

**Lucrari de reparatie capitala a  
bail din caminul nr.2 str. N.  
Costin 55**

(denumirea obiectivului)

**Proces verbal  
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 239 972,718 lei

Intocmit in prețuri curente

| Nr<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|            |                                   |                                                                                                                                                              |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                                 | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|            |                                   | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                               |      |                                                |                                          |                        |
| 1          | RpCM33A                           | Demontarea placajelor din faianta,<br>gresie, ceramica pereti                                                                                                | m2   | 84,200                                         | 45,075<br>44,640                         | 3 795,323<br>3 758,688 |
| 2          | RpCJ35A                           | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane                                                                        | m2   | 84,200                                         | 8,783<br>7,533                           | 739,529<br>634,279     |
| 3          | RpCK42C                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de beton, marmura, piatra,<br>gresie, placi ceramice, etc                                                          | m2   | 16,800                                         | 24,012<br>21,762                         | 403,402<br>365,602     |
| 4          | RpCK42A                           | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                                                                                               | m2   | 16,800                                         | 10,370<br>8,370                          | 174,216<br>140,616     |
| 5          | RpCG29A                           | Demolarea peretilor de zidarie din<br>caramida sau BCA de 16 cm<br>grosime                                                                                   | m2   | 18,640                                         | 38,527<br>36,828                         | 718,150<br>686,480     |
| 6          | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, )                                                                                                                     | m2   | 3,600                                          | 11,718<br>11,718                         | 42,184<br>42,184       |
| 7          | RpCM33A                           | Demontarea placajelor din faianta,<br>gresie, ceramica ( plinta )                                                                                            | m2   | 2,700                                          | 45,079<br>44,640                         | 121,713<br>120,528     |
| 8          | RpVA35A                           | Demontarea canalelor de<br>ventilatie din tabla neagra, zincata<br>sau aliminiu, avind perimetrul<br>sectiunii rectangulare sau<br>circulare de 250 - 250 mm | m2   | 3,500                                          | 87,379<br>87,379                         | 305,825<br>305,825     |



|    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                   | 7                      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------------------|
| 9  | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 1,000   | 4,464<br>4,464      | 4,464<br>4,464         |
| 10 | RpIC19A        | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                                                                                         | m   | 28,000  | 23,805<br>8,370     | 666,551<br>234,360     |
| 11 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 3,000   | 6,138<br>6,138      | 18,414<br>18,414       |
| 12 | TrB01B2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                                                          | t   | 27,300  | 32,364<br>32,364    | 883,537<br>883,537     |
| 13 | Tr11AA02<br>D2 | Incarcarea deseurilor de constructie manual in auto sau in canteiner pentru deseuri de constreuctie                                                                                                                                                                                                                | t   | 27,300  | 16,740<br>16,740    | 457,002<br>457,002     |
| 14 | TsIS1C5        | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km                                                                                                                                                                                                                            | t   | 27,300  | 73,905<br>0,000     | 2 017,600<br>0,000     |
| 15 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pardoselelor                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 101,200 | 4,657<br>0,837      | 471,288<br>84,704      |
| 16 | CF01A          | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar M100-T, preparat cu malaxorul in santier                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 4,800   | 1 122,350<br>27,900 | 5 387,280<br>133,920   |
| 17 | CF02B1         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2  | 84,200  | 83,492<br>34,596    | 7 030,024<br>2 912,983 |
| 18 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 16,800  | 17,828<br>3,900     | 299,511<br>65,621      |
| 19 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                         | m2  | 16,800  | 19,530              | 762,894<br>328,004     |



|    | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                 | 7                       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------|
| 20 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi                                                                                                             | m2 | 20,500  | 21,781<br>1,116   | 446,518<br>22,878       |
| 21 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                                                                                               | m2 | 20,500  | 209,951<br>18,972 | 4 303,989<br>388,925    |
| 22 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 16,800  | 104,904<br>19,530 | 1 762,394<br>328,104    |
| 23 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si pardosele interioare                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 101,200 | 17,828<br>3,906   | 1 804,193<br>395,287    |
| 24 | CI06C6 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2 | 49,900  | 342,795<br>62,775 | 17 105,471<br>3 132,472 |
| 25 | CG47D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 26,100  | 342,119<br>30,690 | 8 929,302<br>801,009    |
| 26 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 11,800  | 135,099<br>11,160 | 1 594,171<br>131,688    |
| 27 | CK28C  | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 26,100  | 11,853<br>69      | 10 949,360<br>820,475   |
| 28 | CK18B  | Montarea baghetelor la lambriuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 29,800  | 10,132            | 493,924                 |



|    | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5      | 6                   | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|------------------------|
|    |         | din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        | 14,508              | 432,338                |
| 29 | CD73A   | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. | m2       | 21,700 | 2 366,541<br>38,223 | 51 353,940<br>829,440  |
| 30 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                        | m2       | 31,600 | 4,657<br>0,837      | 147,161<br>26,449      |
| 31 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                       | m2       | 31,600 | 65,053<br>34,038    | 2 055,667<br>1 075,601 |
| 32 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                   | m2       | 31,600 | 23,371<br>5,580     | 738,514<br>176,328     |
| 33 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                         | m2       | 31,600 | 17,270<br>3,348     | 545,732<br>105,797     |
| 34 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                             | m2       | 31,600 | 148,808<br>34,038   | 4 702,335<br>1 075,601 |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                              | lei      |        |                     | 132 817,578            |
|    |         | Asigurari Sociale (Π3) * 24 %                                                                                                                                                                                                                                      | 24,00 %  |        |                     | 5 208,423              |
|    |         | Cheltuieli de transport (Π3) * 7 %                                                                                                                                                                                                                                 | 7,00 %   |        |                     | 7 492,747              |
|    |         | Total Π3+Asigur+Cheltu                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |        |                     | 145 518,748            |
|    |         | Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 7 %                                                                                                                                                                                                                       | 7,00 %   |        |                     | 10 186,312             |
|    |         | Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00 + |        |                     | 155 705,060            |
|    |         | Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %                                                                                                                                                                                                                 | 3,00 %   |        |                     | 4 671,151              |
|    |         | Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu                                                                                                                                                                                                                        |          |        |                     | 160 376,211            |
|    |         | 2. Lucrari tehnico - sanitare                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                     | 21 701,763             |
| 35 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                                                                               | buc      | 6,000  | 13,950<br>13,950    | 83 700<br>83 700       |



|    | 2       | 3                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                   | 7                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------|
| 36 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                         | buc | 1,000  | 3 085,600<br>18,135 | 3 085,600<br>18,135  |
| 37 | RpSA19C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm                                        | m   | 24,000 | 101,283<br>11,160   | 2 430,787<br>267,840 |
| 38 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                        | m   | 14,000 | 102,954<br>10,323   | 1 441,361<br>144,522 |
| 39 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fitting din polipropilen pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" | buc | 20,000 | 118,947<br>32,085   | 2 378,946<br>641,700 |
| 40 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm        | m   | 4,000  | 81,107<br>10,602    | 324,428<br>42,408    |
| 41 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"          | buc | 10,000 | 53,306<br>7,812     | 533,060<br>78,120    |
| 42 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm         | buc | 12,000 | 46,233<br>5,022     | 554,794<br>60,264    |
| 43 | IC38H   | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm         | buc | 5,000  | 49,016<br>7,254     | 245,079<br>36,270    |
| 44 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm         | buc | 2,000  |                     |                      |



| 2  | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   | 6      | 7                                      |                                         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | IC50B   | Cot propilen UA2 cu racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"                                                                                                                                                                                                            | m   | 10,000 | <div>41,893</div> <div>5,580</div>     | <div>418,930</div> <div>55,800</div>    |
| 46 | IC50A   | Cot propilen UA 2 cu racord olandez, avind diametrul de 3/8" ...1/2"                                                                                                                                                                                                         | buc | 10,000 | <div>39,332</div> <div>4,185</div>     | <div>393,317</div> <div>41,850</div>    |
| 47 | SB28B   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000  | <div>291,728</div> <div>8,091</div>    | <div>583,456</div> <div>16,182</div>    |
| 48 | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                   | buc | 6,000  | <div>93,122</div> <div>8,928</div>     | <div>558,732</div> <div>53,568</div>    |
| 49 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                        | buc | 4,000  | <div>60,959</div> <div>7,812</div>     | <div>243,836</div> <div>31,248</div>    |
| 50 | AcA53C  | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 2,000  | <div>138,027</div> <div>33,480</div>   | <div>276,054</div> <div>66,960</div>    |
| 51 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                   | m   | 24,000 | <div>4,464</div> <div>4,464</div>      | <div>107,136</div> <div>107,136</div>   |
| 52 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                              | buc | 5,000  | <div>1 526,270</div> <div>36,270</div> | <div>7 631,350</div> <div>181,350</div> |
| 53 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" robinet p/u amestecatoare dus                                                                                                                   | buc | 5,000  | <div>1 648,433</div> <div>6,138</div>  | <div>8 242,165</div> <div>30,690</div>  |
| 54 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,                                                                                                                                                                           | buc | 8,000  | <div>51,138</div>                      | <div>409,276</div> <div>49,104</div>    |

SECRETARIU PRIM

SECRETARIA DE RASPUNDERE LOCALA

S.R.L.

1020000072584

CHITANSA



| 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5      | 6                | 7                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------------------------------|
|    | avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |                  |                                       |
|    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei      |        |                  | 30 036,983                            |
|    | <i>Asigurari Sociale (Π3) * 24 %</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,00 %  |        |                  | 484,456                               |
|    | <i>Cheltuieli de transport (Π3) * 7 %</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,00 %   |        |                  | 1 949,976                             |
|    | <i>Total Π3+Asigur+Cheltu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |        |                  | 32 471,415                            |
|    | <i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 7 %</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,00 %   |        |                  | 2 272,999                             |
|    | <i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |        |                  | 34 744,414                            |
|    | <i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,00 %   |        |                  | 1 042,332                             |
|    | <b>Total Lucrari tehnico - sanitare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |                  | <b>35 786,746</b><br><b>2 018,565</b> |
|    | <b>3. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |                  |                                       |
| 55 | RpEB10H<br>Cablul VVG din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp                                                                                                                                                     | m        | 32,000 | 34,272<br>9,765  | 1 096,693<br>312,480                  |
| 56 | RpEE03A<br>Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                     | buc      | 2,000  | 68,807<br>8,649  | 137,614<br>17,298                     |
| 57 | RpEE01A<br>Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                       | buc      | 2,000  | 58,649<br>7,533  | 117,298<br>15,066                     |
| 58 | RpEF01A<br>Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) LED pentru Baie | buc      | 6,000  | 255,267<br>6,417 | 1 531,602<br>18,502                   |



| 2       | 3                                                                                       | 4        | 5     | 6               | 7                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|------------------------------|
| RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie,<br>din material plastic 200x300 mm ,<br>montate in zid | buc      | 4,000 | 90,128<br>6,138 | 360,512<br>24,552            |
|         | <i>Total</i>                                                                            | lei      |       |                 | 3 243,719                    |
|         | <i>Asigurari Sociale (Π3) * 24 %</i>                                                    | 24,00 %  |       |                 | 97,896                       |
|         | <i>Cheltuieli de transport (Π3) * 7 %</i>                                               | 7,00 %   |       |                 | 198,437                      |
|         | <i>Total Π3+Asigur+Cheltu</i>                                                           | 100,00 + |       |                 | 3 540,052                    |
|         | <i>Cheltuieli de regie (Π3) * 40 %</i>                                                  | 40,00 %  |       |                 | 163,159                      |
|         | <i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>                                                    | 100,00 + |       |                 | 3 703,211                    |
|         | <i>Beneficiu de deviz<br/>(Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %</i>                           | 3,00 %   |       |                 | 111,097                      |
|         | <b>Total Lucrari de electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                              |          |       |                 | <b>3 814,308<br/>407,898</b> |
|         | <i>Total</i>                                                                            | lei      |       |                 | 199 977,265                  |
|         | <i>TVA (Π3) * 20 %</i>                                                                  | 20,00 %  |       |                 | 39 995,453                   |
|         |                                                                                         |          |       |                 | 239 972,718                  |
|         | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                |          |       |                 | <b>24 128,226</b>            |

Intocmit

S.R.L. Secieru Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

Centrul de Excelenta in Industrii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie capitala a  
bail din caminul nr.2 str. N.  
Costin 55**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Proces verbal  
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 239 972,718 lei

Intocmit in prețuri curente


| Nr<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|            |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1          | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|            |                                   | Total borderou de resurse № :  |      |                                                |                         |       |

**Manopera:**

|     |               |                              |      |         |       |                   |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349 | Lucru la masina              | h-om | 1,305   | 27,90 | 36,410            |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 105,642 | 27,90 | 2 947,412         |
| 3.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 77,104  | 27,90 | 2 151,202         |
| 4.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 15,496  | 27,90 | 432,338           |
| 5.  | 7132010010900 | Faiantar                     | h-om | 175,355 | 27,90 | 4 892,404         |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 48,870  | 27,90 | 1 363,473         |
| 7.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 9,072   | 27,90 | 253,109           |
| 8.  | 7134030012200 | Izolator hidroflug           | h-om | 10,045  | 27,90 | 280,255           |
| 9.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 58,920  | 27,90 | 1 643,868         |
| 10. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,030   | 27,90 | 224,037           |
| 11. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 8,560   | 27,90 | 238,824           |
| 12. | 7136060011800 | Instalator ventilare         | h-om | 3,150   | 27,90 | 87,885            |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 14,400  | 27,90 | 401,760           |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 3,984   | 27,90 | 111,153           |
| 15. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 20,312  | 27,90 | 566,705           |
| 16. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 2,400   | 27,90 | 66,960            |
| 17. | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 27,125  | 27,90 | 756,788           |
| 18. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 60,786  | 27,90 | 1 695,929         |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 48,048  | 27,90 | 1 340,539         |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 162,847 | 27,90 | 4 543,431         |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 3,360   | 27,90 | 93,744            |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>24 128,226</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                         |     |           |        |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 1.  | 1111000100024 | Intrerupator manual                                     | buc | 2,020     | 42,40  | 85,648    |
| 2.  | 1111000100033 | Cablu VVG din cupru                                     | m   | 34,608    | 22,30  | 771,758   |
| 3.  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm       | m3  | 0,030     | 320,00 | 9,600     |
| 4.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3  | 8,566     | 320,00 | 2 741,120 |
| 5.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 0,012     | 320,00 | 3,840     |
| 6.  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                    | kg  | 0,120     | 23,50  | 2,820     |
| 7.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                         | kg  | 0,020     | 19,90  | 0,368     |
| 8.  | 1711317309326 | Cirpe de sters                                          | kg  | 0,105     | 19,90  | 2,090     |
| 9.  | 1714227322940 | Cinepa fuior                                            | kg  | 1,449     | 16,80  | 24,192    |
| 10. | 2010237318700 | Distantieri de rost                                     | buc | 1 599,560 |        | 119,692   |
| 11. | 2051142950700 | Dibluri                                                 | buc | 4,000     |        | 4,000     |
| 12. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 2,050     | 4,20   | 8,610     |



|     |                |                                                                                                                 |     |           |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
|     |                | dep S 2340                                                                                                      |     |           |          |           |
| 13. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                             | t   | 0,001     | 4 200,00 | 4,200     |
| 14. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                               | kg  | 1,520     | 31,10    | 47,272    |
| 15. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                         | kg  | 0,050     | 78,20    | 3,910     |
| 16. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                        | l   | 2,300     | 24,00    | 55,200    |
| 17. | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                      | l   | 0,025     | 24,00    | 0,600     |
| 18. | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                 | l   | 6,150     | 41,30    | 253,995   |
| 19. | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                       | l   | 0,060     | 44,70    | 2,682     |
| 20. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                             | kg  | 12,915    | 16,00    | 206,640   |
| 21. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                         | kg  | 3,075     | 50,80    | 156,210   |
| 22. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                       | m3  | 1,680     | 22,80    | 38,304    |
| 23. | 2413217300101  | Clema de legatura                                                                                               | buc | 0,659     | 18,90    | 12,455    |
| 24. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                         | kg  | 3,836     | 19,40    | 74,418    |
| 25. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                             | kg  | 3,911     | 98,40    | 384,842   |
| 26. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                    | kg  | 19,920    | 23,40    | 466,128   |
| 27. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                             | kg  | 0,648     | 49,70    | 32,206    |
| 28. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                            | kg  | 25,778    | 44,50    | 1 147,121 |
| 29. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                       | kg  | 0,980     | 43,70    | 42,826    |
| 30. | 2430226101010  | Grund cu cuart Betonocontact"                                                                                   | kg  | 62,084    | 32,80    | 2 036,355 |
| 31. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                            | kg  | 0,119     | 38,90    | 4,629     |
| 32. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                 | kg  | 1,239     | 29,40    | 36,427    |
| 33. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                    | kg  | 0,179     | 47,80    | 8,556     |
| 34. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                | kg  | 0,179     | 49,70    | 8,896     |
| 35. | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                   | kg  | 0,060     | 55,20    | 3,312     |
| 36. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                | kg  | 0,629     | 82,30    | 51,767    |
| 37. | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                | kg  | 0,060     | 33,70    | 2,022     |
| 38. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                     | kg  | 4,740     | 46,70    | 221,358   |
| 39. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                   | kg  | 199,600   | 6,20     | 1 237,520 |
| 40. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                       | kg  | 4,337     | 6,20     | 26,889    |
| 41. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                        | kg  | 0,447     | 59,10    | 26,418    |
| 42. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                           | kg  | 0,076     | 88,90    | 6,756     |
| 43. | 2513206621959  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                  | kg  | 0,170     | 78,90    | 13,413    |
| 44. | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                                                       | m   | 31,290    | 31,30    | 979,377   |
| 45. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                      | m   | 38,760    | 54,60    | 2 116,296 |
| 46. | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare                                                                    | m   | 4,120     | 66,80    | 275,216   |
| 47. | 252312672115   | Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm                                                                      | buc | 2,020     | 280,00   | 565,600   |
| 48. | 2523156713810  | Fiting                                                                                                          | buc | 20,000    | 21,90    | 438,000   |
| 49. | 2523156713811  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                             | buc | 2,020     | 44,70    | 90,294    |
| 50. | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                                                       | buc | 1,520     | 23,90    | 36,328    |
| 51. | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                        | buc | 5,680     | 26,40    | 149,952   |
| 52. | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                        | buc | 7,500     | 22,40    | 168,000   |
| 53. | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                   | buc | 1,520     | 39,60    | 60,192    |
| 54. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                             | buc | 38,000    | 22,60    | 858,800   |
| 55. | 2523156720005  | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                         | kg  | 71,523    | 12,40    | 886,885   |
| 56. | 2523156721015  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare                                                       | buc | 6,000     | 77,50    | 465,000   |
| 57. | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 4,000     | 49,80    | 199,200   |
| 58. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                    | m2  | 34,760    | 9,80     | 340,648   |
| 59. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                  | kg  | 2,000     | 2,90     | 5,800     |
| 60. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                             | kg  | 2,533     | 2,90     | 7,346     |
| 61. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                   | kg  | 1 122,685 | 2,90     | 3 255,786 |
| 62. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                    | kg  | 3,100     | 2,90     | 8,990     |
| 63. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                    | kg  | 1 134,060 | 2,90     | 3 288,774 |
| 64. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                  | kg  | 0,110     | 4,00     | 0,440     |
| 65. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                   | kg  | 225,624   | 4,00     | 902,496   |
| 66. | 26531021008311 | Tink                                                                                                            | kg  | 72,680    | 4,00     | 290,720   |
| 67. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                   | m2  | 27,152    | 230,00   | 6 244,960 |
| 68. | 2664102101205  | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M                                                                     | m3  | 0,926     | 1 000,00 | 926,000   |

|      |               |                                                                      |     |         |          |                    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--------------------|
|      |               | 100-T                                                                |     |         |          |                    |
| 69.  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                   | m3  | 1,108   | 1 000,00 | 1 108,000          |
| 70.  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                      | kg  | 168,710 | 5,80     | 978,518            |
| 71.  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                    | m3  | 0,842   | 1 000,00 | 842,000            |
| 72.  | 2670112202900 | Baghete din lemn                                                     | m   | 68,352  | 52,30    | 3 574,810          |
| 73.  | 2670112203000 | Placi tip faianta                                                    | m2  | 52,395  | 215,00   | 11 264,925         |
| 74.  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate                                                 | m2  | 28,145  | 190,00   | 5 347,550          |
| 75.  | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                     | kg  | 0,060   | 99,80    | 5,988              |
| 76.  | 2682132600470 | Membrane bituminoase                                                 | m2  | 49,508  | 71,80    | 3 554,674          |
| 77.  | 2721204123000 | Niplu                                                                | buc | 20,000  | 12,60    | 252,000            |
| 78.  | 2746167335100 | Priza                                                                | buc | 2,040   | 47,30    | 96,492             |
| 79.  | 2811236304903 | Panouri "Sandwich" *                                                 | m2  | 22,798  | 2 090,00 | 47 647,820         |
| 80.  | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata                     | buc | 4,000   | 78,90    | 315,600            |
| 81.  | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                  | buc | 4,000   | 8,00     | 32,000             |
| 82.  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                          | buc | 0,050   | 127,00   | 6,350              |
| 83.  | 2822115700000 | Radiator                                                             | buc | 1,000   | 3 050,00 | 3 050,000          |
| 84.  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                    | buc | 4,000   | 0,90     | 3,600              |
| 85.  | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                | buc | 67,053  | 1,80     | 120,695            |
| 86.  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                          | buc | 67,053  | 1,10     | 73,758             |
| 87.  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 12,638  | 98,40    | 1 243,579          |
| 88.  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                              | kg  | 0,600   | 22,60    | 13,560             |
| 89.  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                | buc | 6,300   | 27,90    | 175,770            |
| 90.  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                                          | buc | 19,000  | 39,50    | 750,500            |
| 91.  | 2875274119000 | Cot racord olandez                                                   | buc | 20,000  | 33,20    | 664,000            |
| 92.  | 2875274122000 | Racord olandez                                                       | buc | 20,000  | 46,90    | 938,000            |
| 93.  | 2875274123510 | Dop din fonta                                                        | buc | 8,400   | 36,80    | 309,120            |
| 94.  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                 | buc | 8,160   | 44,20    | 360,672            |
| 95.  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                        | buc | 10,000  | 43,80    | 438,000            |
| 96.  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 6,300   | 209,10   | 1 317,330          |
| 97.  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                           | buc | 4,000   | 1,10     | 4,400              |
| 98.  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                    | buc | 5,000   | 1 490,00 | 7 450,000          |
| 99.  | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord                      | buc | 5,030   | 1 570,00 | 7 897,100          |
| 100. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                             | buc | 5,030   | 62,50    | 314,375            |
| 101. | 3220137315778 | Decapant                                                             | kg  | 0,325   | 78,40    | 25,480             |
| 102. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 7,145   | 20,00    | 142,900            |
| 103. | 4100116202820 | Apa potabila                                                         | m3  | 0,010   | 20,00    | 0,200              |
| 104. | 4100126202818 | Apa                                                                  | m3  | 2,332   | 20,00    | 46,640             |
| 105. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 14,120  | 6,20     | 87,544             |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |         |          | <b>137 730,859</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                     |      |       |       |         |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|
| 1.  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                  | h-ut | 4,100 | 30,00 | 123,000 |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                  | h-ut | 1,228 | 25,00 | 30,700  |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)              | h-ut | 3,662 | 25,00 | 91,550  |
| 4.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                    | h-ut | 0,831 | 30,00 | 24,930  |
| 5.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                 | h-ut | 0,388 | 30,00 | 11,640  |
| 6.  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune           | h-ut | 2,160 | 30,00 | 64,800  |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj         | h-ut | 6,208 | 25,00 | 155,200 |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                      | h-ut | 1,117 | 25,00 | 27,925  |
| 9.  | 2952240005106 | Aspirator industrial                                | h-ut | 1,644 | 25,00 | 41,100  |
| 10. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,590 | 25,00 | 14,750  |
| 11. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric    | h-ut | 0,741 | 25,00 | 18,525  |
| 12. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                             | h-ut | 0,438 | 25,00 | 10,950  |
| 13. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                        | h-ut | 3,540 | 25,00 | 88,500  |
| 14. | 2952270004001 | Malaxor argila                                      | h-ut | 1,680 | 25,00 | 42,000  |
| 15. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                              | h-ut | 0,021 | 25,00 | 0,525   |
| 16. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec        | h-ut | 0,180 | 25,00 | 4,750   |
| 17. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                          | h-ut | 0,150 | 25,00 | 6,250   |

|               |                                     |      |       |        |                  |
|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw      | h-ut | 2,160 | 25,00  | 54,000           |
| 3410520001373 | Automacara 5 tf                     | h-ut | 2,170 | 650,00 | 1 410,500        |
| 3410540000007 | Autobasculanta-10t                  | h-ut | 3,104 | 650,00 | 2 017,600        |
|               | <b>Total utilaje de constructii</b> |      |       |        | <b>4 239,195</b> |

|                 |         |                  |
|-----------------|---------|------------------|
| Total           | lei     | 199 977,265      |
| TVA (Π3) * 20 % | 20,00 % | 39 995,453       |
|                 |         | <b>239 972,7</b> |

**Total deviz:**

**18**

Intocmit

S.R.L. Secieru Prim  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

Centrul de Excelenta in Industrie U  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie capitala a bii din  
caminul nr.2 str. N. Costin 55

Investitor Centrul de Excelenta in  
Industria Usoara

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                   |
|          |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                  |      |                                        |                      |                     |
| 1        | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti                                                                                      | m2   |                                        |                      | 45,075              |
|          |                             |                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 44,640              |
|          | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                        | h-om | 0,8000                                 | 27,90                | 22,320              |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 0,8000                                 | 27,90                | 22,320              |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                             | m3   | 0,0030                                 | 20,00                | 0,060               |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                         | h-ut | 0,0150                                 | 25,00                | 0,375               |
|          |                             |                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 8,783               |
| 2        | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                  | m2   |                                        |                      | 7,533               |
|          |                             |                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200                                 | 27,90                | 3,348               |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                           | h-om | 0,1500                                 | 27,90                | 4,185               |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | m3   | 0,0500                                 | 20,00                | 1,000               |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                   | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,250               |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                         |      |                                        |                      | 24,012              |
| 3        | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                   | m2   |                                        |                      | 21,762              |
|          |                             |                                                                                                                                                 | h-om | 0,3900                                 | 27,90                | 10,881              |
|          | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                       | h-om | 0,3900                                 | 27,90                | 10,881              |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | m3   | 0,0500                                 | 20,00                | 1,000               |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500                                 | 25,00                | 1,250               |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                         |      |                                        |                      | 10,370              |
| 4        | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                     | m2   |                                        |                      | 8,370               |
|          |                             |                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500                                 | 27,90                | 4,185               |
|          | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                       | h-om | 0,1500                                 | 27,90                | 4,185               |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | m3   | 0,0500                                 | 20,00                | 1,000               |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400                                 | 25,00                | 1,000               |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                         |      |                                        |                      | 38,527              |
| 5        | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 16 cm grosime                                                                            | m2   |                                        |                      | 36,828              |
|          |                             |                                                                                                                                                 | h-om | 1,3200                                 | 27,90                | 36,828              |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | m3   | 0,0100                                 | 20,00                | 0,200               |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600                                 | 25,00                | 1,499               |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                             |      |                                        |                      | 11,718              |
| 6        | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, )                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 11,718              |
|          |                             |                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100                                 | 27,90                | 5,859               |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                         | h-om | 0,2100                                 | 27,90                | 5,859               |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                              |      |                                        |                      | 45,079              |
| 7        | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( plinta )                                                                                  | m2   |                                        |                      | 44,640              |
|          |                             |                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000                                 | 27,90                | 22,320              |
|          | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                        | h-om | 0,8000                                 | 27,90                | 22,320              |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | m3   | 0,0030                                 | 20,00                | 0,060               |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150                                 | 25,00                | 0,375               |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                         |      |                                        |                      | 8,783               |
| 8        | RpVA35A                     | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 250 mm | m2   |                                        |                      | 0,171               |
|          |                             |                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000                                 | 27,90                | 25,110              |
|          | 7136060011800               | Instalator ventilare                                                                                                                            | l    | 0,0070                                 | 24,00                | 0,168               |
|          | 2320146200767               | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                      | kg   | 0,0300                                 | 19,90                | 0,597               |
|          | 1711317309326               | Cirpe de sters                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                     |




|    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200   | 25,00    | 0,500     |
|    | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |          |          | 4,464     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 4,464     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1600   | 27,90    | 4,464     |
| 10 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                                                                                         | m    |          |          | 23,805    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 8,370     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000   | 27,90    | 8,370     |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000   | 36,80    | 11,040    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600   | 22,80    | 1,368     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1370   | 19,40    | 2,658     |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0220   | 16,80    | 0,370     |
| 11 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |          |          | 6,138     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 6,138     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2200   | 27,90    | 6,138     |
| 12 | TrB01B2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                                                          | t    |          |          | 32,364    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 32,364    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1600   | 27,90    | 32,364    |
| 13 | Tr11AA02D2    | Incarcarea deseurilor de constructie manual in auto sau in canteiner pentru deseuri de constructie                                                                                                                                                                                                                 | t    |          |          | 16,740    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 16,740    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000   | 27,90    | 16,740    |
| 14 | TsI51C5       | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km                                                                                                                                                                                                                            | t    |          |          | 73,905    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 0,000     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1137   | 650,00   | 73,905    |
| 15 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |          |          | 4,657     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 0,837     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300   | 27,90    | 0,837     |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500   | 23,40    | 3,510     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500   | 6,20     | 0,310     |
| 16 | CF01A         | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar M100-T, preparat cu malaxorul in santier                                                                                                                                                                                                                    | m3   |          |          | 1 122,350 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 27,900    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000   | 27,90    | 27,900    |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 231,0000 | 2,90     | 669,900   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,2800   | 320,00   | 409,600   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3100   | 20,00    | 6,200     |
|    | 2952270004001 | Malaxor argila                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3500   | 25,00    | 8,750     |
| 17 | CF02B1        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2   |          |          | 83,492    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 34,596    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9900   | 27,90    | 27,621    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500   | 27,90    | 6,975     |
|    | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100   | 1 000,00 | 10,000    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,9000   | 2,90     | 22,910    |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000   | 2,90     | 0,870     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0120   | 320,00   | 3,838     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0065   | 20,00    | 0,130     |
|    | 2664102101205 | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0110   | 1 000,00 | 10,998    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020   | 25,00    | 0,050     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040   | 25,00    | 0,100     |
| 18 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare                                                                                                                                                                                                                       | m2   |          |          | 17 828    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 3,906     |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1400   | 27,90    | 3,906     |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150   | 32,80    | 136,880   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500   | 6,20     | 0,310     |
| 19 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                         | m2   |          |          | 104,904   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          | 19,530    |



| 2              | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5       | 6        | 7                 |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|
| 7132030012600  | Mozaicar                                                | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,6000  | 27,90    | 16,740            |
| 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                   | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,1000  | 27,90    | 2,790             |
| 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                      | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0330  | 1 000,00 | 32,976            |
| 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500           | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,0000 | 2,90     | 37,700            |
| 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0420  | 320,00   | 13,448            |
| 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                           | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0100  | 20,00    | 0,200             |
| 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj             | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0300  | 25,00    | 0,750             |
| 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric        | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0120  | 25,00    | 0,301             |
| 20             | IzF01A                                                  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi                                                                                                             | m2      |          | 21,781<br>1,116   |
| 7134030012200  | Izolator hidrofug                                       | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0400  | 27,90    | 1,116             |
| 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,1500  | 50,80    | 7,620             |
| 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00005 | 4 200,00 | 0,205             |
| 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,1000  | 4,20     | 0,420             |
| 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                         | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,3000  | 41,30    | 12,390            |
| 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                 | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0002  | 25,00    | 0,005             |
| 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                  | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0010  | 25,00    | 0,026             |
| 21             | CE13A2                                                  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                                                                                               | m2      |          | 209,951<br>18,972 |
| 7134030012200  | Izolator hidrofug                                       | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,4500  | 27,90    | 12,555            |
| 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                   | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,2300  | 27,90    | 6,417             |
| 2682132600470  | Membrane bituminoase                                    | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,3000  | 71,80    | 173,399           |
| 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                     | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,6000  | 16,00    | 10,080            |
| 2921140007681  | Arzator cu flacara                                      | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,2000  | 30,00    | 6,000             |
| 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj             | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0600  | 25,00    | 1,500             |
| 22             | CG01A                                                   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                         | m2      |          | 104,904<br>19,530 |
| 7132030012600  | Mozaicar                                                | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,6000  | 27,90    | 16,740            |
| 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                   | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,1000  | 27,90    | 2,790             |
| 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                      | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0330  | 1 000,00 | 32,976            |
| 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500           | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,0000 | 2,90     | 37,700            |
| 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0420  | 320,00   | 13,448            |
| 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                           | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0100  | 20,00    | 0,200             |
| 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj             | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0300  | 25,00    | 0,750             |
| 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric        | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0120  | 25,00    | 0,301             |
| 23             | CN54A                                                   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si pardoseli interioare                                                                                                                                                                                                                                            | m2      |          | 17,828<br>3,906   |
| 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                  | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,1400  | 27,90    | 3,906             |
| 2430226101010  | Grund cu cuart "Betoncontact"                           | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,4150  | 32,80    | 13,612            |
| 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                            | buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0500  | 6,20     | 0,310             |
| 24             | CI06C6                                                  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime | m2      |          | 342,795<br>62,775 |
| 7132010010900  | Faiantar                                                | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,0500  | 27,90    | 57,195            |
| 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                   | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,2000  | 27,90    | 5,580             |
| 2670112203000  | Placi tip faianta                                       | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,0500  | 215,00   | 225,750           |
| 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500           | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,4000  | 2,90     | 1,160             |
| 24302261000001 | Fuga                                                    | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,3000  | 44,50    | 13,350            |
| 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                           | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0080  | 20,00    | 0,160             |
| 2010237318700  | Distanțieri de rost                                     | buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,0000 | 0,70     | 14,000            |
| 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                           | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,0000  | 6,20     | 24,800            |
| 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj             | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0200  | 25,00    | 0,500             |
| 2952240004021  | Mixer electric                                          | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0120  | 25,00    | 0,301             |
| 25             | CG47D                                                   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                  | m2      |          | 242,119           |
| 7132030012600  | Mozaicar                                                | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,1000  | 27,90    | 30,690            |
| 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                           | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,0300  | 230,00   | 239,270           |
| 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)         | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,4000  | 5,80     | 37,491            |




| 2              | 3                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5       | 6      | 7         |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| 24102261000001 | Fuga                                        | kg                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,4100  | 44,50  | 18,427    |
| 2010237318700  | Distanțieri de rost                         | buc                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,0000 | 0,70   | 14,140    |
| 4100126202818  | Apa                                         | m3                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0030  | 20,00  | 0,061     |
| 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0018  | 25,00  | 0,045     |
| 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                     | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0168  | 25,00  | 0,420     |
| 2952240005106  | Aspirator industrial                        | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0630  | 25,00  | 1,575     |
| 26             | CI14B                                       | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                              | m       |        | 135,099   |
|                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | 11,160    |
|                | 7132010010900                               | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,3000 | 8,370     |
|                | 9310060019920                               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,1000 | 2,790     |
|                | 2874116312500                               | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                              | m       | 1,0200 | 105,388   |
|                | 2462106110400                               | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,3500 | 2,279     |
|                | 2010237318700                               | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 6,0000 | 4,410     |
|                | 2430226101466                               | Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,1000 | 3,087     |
|                | 2952270003830                               | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,3000 | 7,500     |
|                | 2952270003204                               | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0500 | 1,250     |
|                | 2952240004021                               | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0010 | 0,025     |
| 27             | CK28C                                       | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn                                                                                                                                                       | m2      |        | 411,853   |
|                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | 69,750    |
|                | 2852107335349                               | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,0500 | 1,395     |
|                | 7422010060100                               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 2,3000 | 64,170    |
|                | 9310060019920                               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,1500 | 4,185     |
|                | 2670112204050                               | Placi PFL melaminate                                                                                                                                                                                                                                              | m2      | 1,0500 | 204,887   |
|                | 2670112202900                               | Baghete din lemn                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 2,5500 | 136,966   |
|                | 2952160007200                               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0100 | 0,250     |
| 28             | CK18B                                       | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                | m       |        | 50,132    |
|                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | 14,508    |
|                | 7129200011200                               | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 0,5200 | 14,508    |
|                | 2681116001317                               | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0020 | 0,201     |
|                | 2651122100270                               | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0850 | 0,247     |
|                | 2521106718391                               | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                         | m       | 1,0500 | 32,865    |
|                | 2651122100402                               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0250 | 0,072     |
|                | 1421102200496                               | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3      | 0,0010 | 0,322     |
|                | 2462106109884                               | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0020 | 0,068     |
|                | 2462106110431                               | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0150 | 0,887     |
|                | 2430226109080                               | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 0,299     |
|                | 2430226101234                               | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0040 | 0,155     |
|                | 2451427308669                               | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0020 | 0,111     |
|                | 2320166200729                               | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                         | l       | 0,0020 | 0,090     |
|                | 4100116202818                               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3      | 0,0010 | 0,020     |
|                | 2430226102550                               | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0060 | 0,287     |
| 29             | CD73A                                       | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalțimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. | m2      |        | 2 366,541 |
|                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | 38,223    |
|                | 7214240021810                               | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,2500 | 34,875    |
|                | 9310060019922                               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,1200 | 3,348     |
|                | 2811236304903                               | Panouri "Sandwich" *                                                                                                                                                                                                                                              | m2      | 1,0200 | 2 195,752 |
|                | 2523156720005                               | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 3,2000 | 40,870    |
|                | 2874115836895                               | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 3,0000 | 5,562     |
|                | 2874115836896                               | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,10   | 3,399     |
|                | 2416566101572                               | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,1750 | 17,735    |
|                | 3410520001373                               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,1000 | 65,000    |
| 30             | CN53A                                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                       | m2      |        | 4,657     |
|                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | 0,837     |
|                | 7141020013300                               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,0300 | 0,837     |
|                | 2416586105303                               | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,1500 | 21,40     |
|                | 810741                                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 0,0500 | 1,053     |
| 31             | CF50B                                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                      | m2      |        | 34,038    |
|                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        | 34,038    |
|                | 7122050013442                               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 1,2200 | 34,038    |
|                | 2653102100811                               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 7,1400 | 26,531    |
|                | 4100116202818                               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3      | 0,0040 | 0,180     |



|    | 2              | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 25,00    | 1,975     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160 | 25,00    | 0,400     |
|    | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj       | m2   |        |          | 23,371    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 27,90    | 5,580     |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 9,80     | 10,780    |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 46,70    | 7,005     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3   | 0,0003 | 20,00    | 0,006     |
| 33 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                            | m2   |        |          | 17,270    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 27,90    | 3,348     |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart Betoncontact                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 32,80    | 13,612    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 6,20     | 0,310     |
| 34 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                 | m2   |        |          | 148,808   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200 | 27,90    | 34,038    |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                   | kg   | 2,3000 | 49,80    | 114,540   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,080     |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                           | h-ut | 0,0060 | 25,00    | 0,150     |
|    |                | <b>2. Lucrari tehnico - sanitare</b>                                                                                                                                   |      |        |          |           |
| 35 | RpCU05C        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                   | buc  |        |          | 13,950    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 27,90    | 0,837     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 27,90    | 13,113    |
| 36 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                         | buc  |        |          | 3 085,600 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 27,90    | 18,135    |
|    | 2822115700000  | Radiator                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 3 050,00 | 3 050,000 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                           | kg   | 0,0040 | 16,80    | 0,067     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 49,70    | 0,398     |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 127,00   | 6,350     |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 1,10     | 4,400     |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 25,00    | 6,250     |
| 37 | RpSA19C        | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm                                        | m    |        |          | 101,283   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 27,90    | 11,160    |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 54,60    | 55,692    |
|    | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                               | buc  | 0,1200 | 26,40    | 3,168     |
|    | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                               | buc  | 0,1900 | 22,40    | 4,256     |
|    | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                          | buc  | 0,0400 | 39,60    | 1,584     |
|    | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                                                                                                              | buc  | 0,0400 | 23,90    | 0,956     |
|    | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 22,60    | 22,600    |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 31,10    | 0,622     |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 78,40    | 0,392     |
|    | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                  | kg   | 0,0020 | 88,90    | 0,178     |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0225 | 30,00    | 0,675     |
| 38 | RpSA19B        | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                        | m    |        |          | 102,954   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                  | h-om | 0,3700 | 27,90    | 10,323    |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 54,60    | 55,692    |
|    | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                               | buc  | 0,2000 | 26,40    | 5,280     |
|    | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                               | buc  | 0,2100 | 22,40    | 4,704     |
|    | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                          | buc  | 0,0400 | 39,60    | 1,584     |
|    | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                                                                                                              | buc  | 0,0400 | 23,90    | 0,956     |
|    | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 22,60    | 22,600    |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 31,10    | 0,622     |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 78,40    | 0,392     |
|    | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                  | kg   | 0,0020 | 88,90    | 0,178     |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0208 | 30,00    | 0,624     |
| 39 | RpSA40A        | Montarea (intercalarea) unui fitting din polipropilen pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" | buc  |        |          | 2,085     |



| 2             | 3                                                 | 4                                                                                                                                                               | 5      | 6      | 7                |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|
| 7136020011620 | Instalator apa, canal                             | h-om                                                                                                                                                            | 1,1500 | 27,90  | 32,085           |
| 1714227322940 | Cinepa fuior                                      | kg                                                                                                                                                              | 0,0250 | 16,80  | 0,420            |
| 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80         | kg                                                                                                                                                              | 0,0490 | 43,70  | 2,141            |
| 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                          | l                                                                                                                                                               | 0,1150 | 24,00  | 2,760            |
| 1542126108945 | Ulei de in sicativat                              | kg                                                                                                                                                              | 0,0060 | 23,50  | 0,141            |
| 2875274122000 | Racord olandez                                    | buc                                                                                                                                                             | 1,0000 | 46,90  | 46,900           |
| 2721204123000 | Niplu                                             | buc                                                                                                                                                             | 1,0000 | 12,60  | 12,600           |
| 2523156713810 | Fiting                                            | buc                                                                                                                                                             | 1,0000 | 21,90  | 21,900           |
| 40            | RpSB13E                                           | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m      |        | 81,107<br>10,602 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal                             | h-om                                                                                                                                                            | 0,3800 | 27,90  | 10,602           |
| 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare      | m                                                                                                                                                               | 1,0300 | 66,80  | 68,804           |
| 2451437345967 | Solutie unguenta                                  | kg                                                                                                                                                              | 0,0150 | 82,30  | 1,234            |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                 | kg                                                                                                                                                              | 0,0150 | 31,10  | 0,467            |
| 41            | RpSA43A                                           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"   | buc    |        | 53,306<br>7,812  |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal                             | h-om                                                                                                                                                            | 0,2800 | 27,90  | 7,812            |
| 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze     | buc                                                                                                                                                             | 1,0000 | 43,80  | 43,800           |
| 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m           | kg                                                                                                                                                              | 0,0050 | 78,20  | 0,391            |
| 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500      | kg                                                                                                                                                              | 0,3100 | 2,90   | 0,899            |
| 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3                                                                                                                                                              | 0,0012 | 320,00 | 0,384            |
| 4100116202820 | Apa potabila                                      | m3                                                                                                                                                              | 0,0010 | 20,00  | 0,020            |
| 42            | IC38B                                             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc    |        | 46,233<br>5,022  |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                      | h-om                                                                                                                                                            | 0,1800 | 27,90  | 5,022            |
| 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                       | buc                                                                                                                                                             | 1,0000 | 39,50  | 39,500           |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                 | kg                                                                                                                                                              | 0,0200 | 31,10  | 0,622            |
| 3220137315778 | Decapant                                          | kg                                                                                                                                                              | 0,0070 | 78,40  | 0,549            |
| 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune               | h-ut                                                                                                                                                            | 0,0180 | 30,00  | 0,540            |
| 43            | IC38H                                             | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc    |        | 49,016<br>7,254  |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                      | h-om                                                                                                                                                            | 0,2600 | 27,90  | 7,254            |
| 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                       | buc                                                                                                                                                             | 1,0000 | 39,50  | 39,500           |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                 | kg                                                                                                                                                              | 0,0300 | 31,10  | 0,933            |
| 3220137315778 | Decapant                                          | kg                                                                                                                                                              | 0,0070 | 78,40  | 0,549            |
| 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune               | h-ut                                                                                                                                                            | 0,0260 | 30,00  | 0,780            |
| 44            | IC38C                                             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  | buc    |        | 47,238<br>5,859  |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                      | h-om                                                                                                                                                            | 0,2100 | 27,90  | 5,859            |
| 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting)                       | buc                                                                                                                                                             | 1,0000 | 39,50  | 39,500           |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                 | kg                                                                                                                                                              | 0,0200 | 31,10  | 0,622            |
| 3220137315778 | Decapant                                          | kg                                                                                                                                                              | 0,0080 | 78,40  | 0,627            |
| 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune               | h-ut                                                                                                                                                            | 0,0210 | 30,00  | 0,630            |
| 45            | IC50B                                             | Cot propilen UA2 cu racord olandez, avind diametrul de 3/4" ...1"                                                                                               | m      |        | 41,893<br>5,580  |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                      | h-om                                                                                                                                                            | 0,2000 | 27,90  | 5,580            |
| 2875274119000 | Cot racord olandez                                | buc                                                                                                                                                             | 1,0000 | 33,20  | 33,200           |
| 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                    | kg                                                                                                                                                              | 0,0100 | 78,90  | 0,789            |
| 1714227322940 | Cinepa fuior                                      | kg                                                                                                                                                              | 0,0200 | 16,80  | 0,336            |
| 2430126100338 | Solutie de etansare                               | kg                                                                                                                                                              | 0,0400 | 49,70  | 1,988            |
| 46            | IC50A                                             | Cot propilen UA 2 cu racord olandez, avind diametrul de 3/8" ...1/2"                                                                                            | buc    |        | 39,332<br>8,185  |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                      | h-om                                                                                                                                                            | 0,1500 | 27,90  | 8,185            |
| 2875274119000 | Cot racord olandez                                | buc                                                                                                                                                             | 1,0000 | 33,20  | 33,200           |
| 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                    | kg                                                                                                                                                              | 0,0070 | 78,90  | 0,789            |
| 1714227322940 | Cinepa fuior                                      | kg                                                                                                                                                              | 0,0120 | 16,80  | 0,202            |
| 2430126100338 | Solutie de etansare                               | kg                                                                                                                                                              | 0,0240 | 49,70  | 1,193            |
| 47            | SB28B                                             | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                       | buc    |        | 8,091<br>8,091   |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal                             | h-om                                                                                                                                                            | 0,2900 | 27,90  | 8,091            |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    | 252312672115  | Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 280,00   | 282,800   |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0045 | 82,30    | 0,370     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 31,10    | 0,467     |
| 48 | SB10E         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                   | buc  |        |          | 93,122    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 8,928     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 27,90    | 8,928     |
|    | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 77,50    | 77,500    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0700 | 82,30    | 5,761     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 31,10    | 0,933     |
| 49 | SB09E         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 60,959    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 7,812     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800 | 27,90    | 7,812     |
|    | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 49,80    | 49,800    |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0350 | 82,30    | 2,881     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 31,10    | 0,467     |
| 50 | AcA53C        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune, Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc  |        |          | 138,027   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 33,480    |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2000 | 27,90    | 33,480    |
|    | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 44,70    | 45,147    |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,0800 | 30,00    | 32,400    |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,0800 | 25,00    | 27,000    |
| 51 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                   | m    |        |          | 4,464     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 4,464     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600 | 27,90    | 4,464     |
| 52 | RpSD19A       | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                              | buc  |        |          | 1 526,270 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 36,270    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 27,90    | 36,270    |
|    | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 490,00 | 1 490,000 |
| 53 | RpSD18B       | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" robinet p/u amestecatoare dus                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 648,433 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 6,138     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 27,90    | 6,138     |
|    | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 570,00 | 1 579,420 |
|    | 2913124204200 | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 62,50    | 62,875    |
| 54 | RpSD25A       | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                             | buc  |        |          | 51,222    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 6,138     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2200 | 27,90    | 6,138     |
|    | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 44,20    | 45,084    |
|    |               | <b>3. Lucrari de electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |           |
| 55 | RpEB10H       | Cablu VVG din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp                                                                                                                        | m    |        |          | 34,272    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 9,765     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3500 | 27,90    | 9,765     |
|    | 1111000100033 | Cablu VVG din cupru                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0500 | 22,30    | 24,117    |
|    | 2413217300101 | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0200 | 18,90    | 0,382     |
| 56 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                       | buc  |        |          | 8,649     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 8,649     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3100 | 27,90    | 8,649     |
|    | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0200 | 47,30    | 48,320    |



| 2             | 3                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5      | 6      | 7                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|
| 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                  | buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0000 | 8,00   | 8,000            |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0050 | 4,00   | 0,020            |
| 1711317306661 | Bumbac de sters                                                      | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0050 | 18,40  | 0,092            |
| 2051142950700 | Dibluri                                                              | buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,0000 | 1,00   | 2,000            |
| 2874115836777 | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                    | buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,0000 | 0,90   | 1,800            |
| 57            | RpEE01A                                                              | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu                       | buc    |        | 58,649<br>7,533  |
| 7137010011520 | Electrician in constructii                                           | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,2700 | 27,90  | 7,533            |
| 1111000100024 | Intrerupator manual                                                  | buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0100 | 42,40  | 42,824           |
| 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                  | buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0000 | 8,00   | 8,000            |
| 1711317306661 | Bumbac de sters                                                      | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0050 | 18,40  | 0,092            |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0500 | 4,00   | 0,200            |
| 58            | RpEF01A                                                              | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) LED pentru Baie | buc    |        | 255,267<br>6,417 |
| 7137010011520 | Electrician in constructii                                           | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,2300 | 27,90  | 6,417            |
| 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0000 | 209,10 | 219,555          |
| 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                | buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0000 | 27,90  | 29,295           |
| 59            | RpCP23A                                                              | Montarea grilelor de ventilatie, din material plastic 200x300 mm , montate in zid                                                                                                                                                                                                                          | buc    |        | 90,128<br>6,138  |
| 7122050013400 | Zidar                                                                | h-om                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,2200 | 27,90  | 6,138            |
| 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata                     | buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,0000 | 78,90  | 78,900           |
| 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5                              | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1500 | 22,60  | 3,390            |
| 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                       | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,5000 | 2,90   | 1,450            |
| 2922140006702 | Macara de fereastră                                                  | h-ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0100 | 25,00  | 0,250            |

APROBAT:

Intocmit  
S.R.L. Secrieru Prim

Investitor  
Centrul de Excelenta in Industrie Usoara

L.S.

