

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie a coridoarelor, subsolului si cabinetele 308.309.307.305.302.303,  
in incinta IPLT "Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau****Valoarea de deviz 3 869 622,00 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,2075	55,00	231,41
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	10,3509	55,00	569,30
3.	7122050013400	Zidar	h-om	653,4688	55,00	35 940,78
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 236,3315	55,00	67 998,23
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7 794,3228	55,00	428 687,75
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,9436	55,00	216,90
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,847	55,00	156,59
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	48,1207	55,00	2 646,64
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 828,8497	55,00	155 586,73
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	638,4431	55,00	35 114,37
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	56,70	55,00	3 118,50
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	19,82	55,00	1 090,10
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3 900,09	55,00	214 504,95
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	34,10	55,00	1 875,50
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 185,0621	55,00	65 178,42
16.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	498,9754	55,00	27 443,65
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,08	55,00	59,40
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,08	55,00	389,40
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,55	55,00	305,25
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,10	55,00	885,50
21.	7422010060100	Timplar	h-om	3 632,856	55,00	199 807,08
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	179,932	55,00	9 896,26
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 636,267	55,00	89 994,68
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	116,1196	55,00	6 386,58
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 177,7231	55,00	64 774,76
		<b>Total manopera</b>				<b>1 412 858,74</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,40	25,00	35,00
2.	11110001000201	Intrerupator dublu	buc	29,00	38,00	1 102,00
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	493,9385	12,00	5 927,26
4.	11110001030033 1	Cordoane de cupru 3x2.5	m	1 492,47	16,00	23 879,52
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,82	500,00	3 910,00
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,592	400,00	236,80
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	51,4804	400,00	20 592,12
8.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	6,222	320,00	1 991,04
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	99,0985	3,20	317,12
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,05	3,20	0,16
11.	2010237318700	Distantiere de rost	buc	15 553,40	0,12	1 866,41
12.	20301123930000	Usi interioare din MDF in complect	m2	35,78	1 400,00	50 092,00
13.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	3,09	2 000,00	6 180,00
14.	20301129300003	Usi interioare Sponate vopsite	m2	10,44	2 000,00	20 880,00

15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	3,90	1 670,00	6 513,00
16.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	423,3758	35,00	14 818,16
17.	2051142950700	Dibluri	buc	807,00	0,35	282,45
18.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	52,0992	0,25	13,03
19.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 301,353	0,35	455,47
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,48	0,25	1,12
21.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10	22,00	2,20
22.	2320166200729	Parchetin	l	10,1804	37,00	376,68
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,185	48,00	8,88
24.	2413217300101	Clema de legatura	buc	93,1635	1,50	139,75
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,148	35,00	5,18
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,95	67,00	130,65
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	523,293	21,00	10 989,15
28.	24301161033800	Lac - latex acrilic	kg	258,48	72,00	18 610,56
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	527,268	45,00	23 727,06
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,70	45,00	31,50
31.	24302261000001	Fuga	kg	233,679	40,00	9 347,16
32.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,40	21,00	29,40
33.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	385,4644	24,40	9 405,33
34.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	72,7769	21,00	1 528,31
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,6825	74,00	50,51
36.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	535,5924	4,20	2 249,49
37.	24330231231	Grund cu quart "Betorgund"	kg	1 093,6412	21,00	22 966,46
38.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	35,84	80,00	2 867,20
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	284,814	20,00	5 696,28
40.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	50,40	2,45	123,48
41.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	54,15	3,00	162,45
42.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	42,7235	3,45	147,40
43.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	248,3356	3,45	856,76
44.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,00	54,00	756,00
45.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,284	22,00	94,25
46.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	29,0463	45,00	1 307,08
47.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 336,7991	2,20	2 940,96
48.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	7,2114	380,00	2 740,33
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 088,636	6,00	12 531,82
50.	26322102438000	Lavoar cu dulap in complex	buc	7,2114	950,00	6 850,83
51.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	37,944	2,45	92,96
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 972,573	2,45	39 132,80
53.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	688,563	11,10	7 643,05
54.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 523,1725	5,40	8 225,13
55.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 400,9294	5,40	34 565,02
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	284,194	2,35	667,86
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	38 345,891 4	2,35	90 112,84
58.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	541,1069	10,00	5 411,07
59.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 383,6415	4,20	10 011,29
60.	26531022100831 1	Tink sau analog	kg	2 136,309	30,00	64 089,27
61.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	788,0221	180,00	141 843,98
62.	26611228303601	Tub flexibil d 16-25	m	3 910,17	5,00	19 550,85
63.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	32,8185	125,00	4 102,31
64.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	374,5922	55,00	20 602,57
65.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	40,5235	0,00	0,00
66.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	3 098,5335	2,45	7 591,41
67.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	13,23	180,00	2 381,40
68.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	387,0288	30,00	11 610,86

69.	26701123204051 1	Placi din laminat 12 mm	m2	493,9385	216,00	106 690,69
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	985,525	3,50	3 449,34
71.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,4512	3,50	1,58
72.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,132	0,00	0,00
73.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,566	0,00	0,00
74.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	633,2152	20,00	12 664,30
75.	2710703520285	Profil de suport	m	1 283,0255	18,00	23 094,46
76.	27321036436000	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	98,56	270,00	26 611,20
77.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 176,945	110,00	129 463,95
78.	27431235439455	Profilelor de ghidaj din aluminiu	m	611,10	2,50	1 527,75
79.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	19,00	70,00	1 330,00
80.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	70,00	35,00	2 450,00
81.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	76,67	35,70	2 737,12
82.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	205,00	5,00	1 025,00
83.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,00	0,00	0,00
84.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	1 206,6134	3,00	3 619,84
85.	28121063084321 87	Usi din gips carton ( in complet cu mecanism - usa de vizita)	m2	4,48	320,00	1 433,60
86.	2822115708000	Element de sustinere	buc	252,45	8,00	2 019,60
87.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	84,15	50,00	4 207,50
88.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	37,026	44,00	1 629,14
89.	28715274433244 111	Corp de iluminat LED 24 W	buc	6,00	240,00	1 440,00
90.	28715274434429 75	Corp de iluminat LED 48-W	buc	212,00	378,00	80 136,00
91.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,7178	30,00	111,53
92.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,28	45,00	12,60
93.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,35	45,00	15,75
94.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 516,56	0,15	527,48
95.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	19 853,539 6	0,15	2 978,03
96.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	829,9348	0,15	124,49
97.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 608,65	0,15	391,30
98.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	84,3346	0,22	18,55
99.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	474,00	0,35	165,90
100.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	352,00	0,38	133,76
101.	2874136313300	Diblu din metal	buc	4 483,60	0,25	1 120,90
102.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,14	45,00	321,30
103.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,14	15,00	107,10
104.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14,28	35,00	499,80
105.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	14,28	60,00	856,80
106.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	28,56	5,00	142,80
107.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,00	370,00	2 590,00
108.	31501451300282	Lampa de semnalizare Exit	buc	19,00	233,00	4 427,00
109.	3742315678545	Priza	buc	179,52	44,00	7 898,88
110.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,02	3,50	17,57
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	138,6476	16,00	2 218,37
112.	4100126202818	Apa	m3	22,616	16,00	361,85
113.	4564525464	Cordoane de cupru 3 x 1,5	m	2 265,7425	13,80	31 267,25
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	352,6365	3,78	1 332,97
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 226 573,4 8</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	350,00	14,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,856	220,00	628,32
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,428	180,00	257,04

4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,5239	35,00	578,34
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,1867	35,00	916,53
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	536,2775	33,00	17 697,14
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	119,1202	25,00	2 978,01
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,2556	38,00	541,71
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15	50,00	7,50
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,573	50,00	278,65
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	54,1496	43,20	2 339,26
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,925	35,70	33,02
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,32	550,00	5 676,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>31 945,52</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	3 224 685,00
TVA	20,00 %	644 937,00

**Total deviz:**

**3 869 622,  
00**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**IPLT Mihai Viteazul**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de reparatie a coridoarelor, subsolului si cabinetele 308.309.307.305.302.303,  
in incinta IPLT "Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
		<b>1. Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1.1. Cantina</b>				
		<b>1.1.1.1. Demontari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			17,27
						16,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	9,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,37
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			26,57
						26,57
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	13,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	13,01
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			23,10
						23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,57
						88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
5	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc			15,40
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
		<b>1.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>1.1.1.2.1. Pereti si tavan</b>				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2			16,60
						7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
9	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si	m2			137,44

1	2	3	4	5	6	7
		pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
10	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			433,63 207,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,00	207,21
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	20,00	41,71
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,00	12,66
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	2,20	9,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	3,45	2,88
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,20	7,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,35	1,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	33,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	43,20	5,95
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
15	C117A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2			439,33 110,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	55,00	101,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	27321036436000	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	1,1000	270,00	297,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	80,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,02 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,40	10,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2			136,46 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531022100831	Tink sau analog	kg	2,3000	30,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			330,25
						3,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,00	3,85
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	326,40
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			238,00
						121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	33,00	0,49
		<b>1.1.1.2.2. Pardosele</b>				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			16,60
						7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,76
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,45	31,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
22	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			89,13
						39,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	6,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,45	31,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	33,00	0,59
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,34
23	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			18,29
						14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	27431235439455	Profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )	m2			359,00
						137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,45	9,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,10	9,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	33,00	1,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
26	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			85,25
						46,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,45	4,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	30,00	30,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,45	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
		<b>1.1.1.2.3. Timplarie</b>				
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			98,72
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,45	1,23
		<b>1.1.2. Coridor et 3</b>				
		<b>1.1.2.1. Demontari</b>				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,25
						15,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
29	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			52,15
						52,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	26,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	25,80
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			23,10
						23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,86
						72,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,00	72,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	16,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	35,00	2,10
32	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc			15,40
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
		<b>1.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>1.1.2.2.1. Pereti si tavan</b>				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2			16,60
						7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuarț "Betogund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
36	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44
						105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
37	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			433,63
						207,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,00	207,21
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	20,00	41,71
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,00	12,66
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	2,20	9,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	3,45	2,88
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,20	7,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,35	1,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	33,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	43,20	5,95
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			394,96 147,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	55,00	147,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	20,00	23,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	2,20	2,70
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,45	5,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,20	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,00	3,69
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,25	0,38
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	33,00	0,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	43,20	2,80
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
43	CII7A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2			439,33 110,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	55,00	101,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	27321036436000	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	1,1000	270,00	297,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	80,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un	m2			18,02

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,40	10,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2			136,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	265310221008311	Tink sau analog	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			330,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,00	3,85
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	326,40
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			238,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	33,00	0,49
		<b>1.1.2.2.2. Pardosele</b>				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			16,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,45	31,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
50	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			18,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	27431235439455	Profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul pe mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )	m2			359,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,45	9,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,10	9,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	33,00	1,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
53	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			85,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,45	4,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	30,00	30,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,45	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
		<b>1.1.2.2.3. Timplarie</b>				
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			98,72 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,45	1,23
55	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			1 502,21 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
56	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, USI SPONATE VOPSITE (calitate superioara, culorile si modelul la alegerea beneficiarului ) ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			2 076,41 74,25
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	55,00	58,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301129300003	Usi interioare Sponate vopsite	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,50
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	0,00	0,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
		<b>1.1.3. Subsol</b>				
		<b>1.1.3.1. Ore individuale</b>				
		<b>1.1.3.1.1. Demontari</b>				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			89,61 89,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	44,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	44,81
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,00 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			6 181,98 6 163,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,00	6 163,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	16,00	16,26
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	35,00	2,10
60	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			51,70 51,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,00	25,85
		<b>1.1.3.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>1.1.3.1.2.1. Pereti si tavan</b>				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			16,60 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuar "Betogund"	kg	0,4150	21,00	8,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60 11,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
64	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44 105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
66	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			125,75 102,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	102,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	33,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,40
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,46 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		<b>1.1.3.1.2.2. Pardosele</b>				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			196,75 25,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	55,00	25,74
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,40	166,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100116202818	Apa	m3	0,0070	16,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
73	CG36A	Pardosele din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2			346,10

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701123204051 1	Placi din laminat 12 mm	m2	1,0500	216,00	229,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
		<b>1.1.3.1.2.3. Timplarie</b>				
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 767,86 44,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 670,00	1 670,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	67,00	33,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	74,00	12,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
		<b>1.1.3.2. Hol subsol</b>				
		<b>1.1.3.2.1. Demontari</b>				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,00 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,75 13,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
78	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,86 72,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,00	72,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	16,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	35,00	2,10
79	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			5,57 5,17
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	55,00	1,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	55,00	3,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	48,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	35,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,70	0,18
80	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			111,79 109,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	55,00	103,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	16,00	0,49
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	1,50
		<b>1.1.3.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>1.1.3.2.2.1. Pereti si tavan</b>				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2			16,60 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu quart "Betogrund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
84	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44 105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
85	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			433,63 207,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,00	207,21
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	20,00	41,71
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,00	12,66
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	2,20	9,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	3,45	2,88
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,20	7,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,35	1,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	33,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	43,20	5,95
86	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			394,96 147,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	55,00	147,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	20,00	23,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	2,20	2,70
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,45	5,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,20	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,00	3,69
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,25	0,38
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	33,00	0,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	43,20	2,80
87	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			303,29 111,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0270	55,00	111,48
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	20,00	14,77
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,22	2,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	2,20	5,20
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	3,45	5,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	4,20	2,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,25	0,38
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	33,00	0,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	43,20	2,45
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	24,40	10,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2			136,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531022100831	Tinc sau analog	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			330,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,00	3,85
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	326,40
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			238,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	33,00	0,49
		<b>1.1.3.2.2.2. Pardosele</b>				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			16,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,45	31,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
98	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			18,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	27431235439455	Profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99

1	2	3	4	5	6	7
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )	m2			359,00 137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,45	9,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,10	9,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	33,00	1,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
101	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			85,25 46,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,45	4,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	30,00	30,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,45	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
		<b>1.1.3.2.2.3. Timplarie</b>				
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			98,72 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,45	1,23
103	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			1 502,21 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
104	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( gata confectionata )	m2			278,18 242,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	55,00	194,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	55,00	10,45
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,50	0,98
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,45	3,43
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	21,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<b>1.1.3.3. Vestiar</b>				
		<b>1.1.3.3.1. Demontari</b>				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			46,91 45,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	17,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	27,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	1,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,58
106	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			277,37

1	2	3	4	5	6	7
						277,37
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	55,00	270,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,52
						13,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	55,00	7,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	16,00	0,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
		<b>1.1.3.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>1.1.3.3.2.1. Pereti si tavan</b>				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2			16,60
						7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
111	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44
						105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
112	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			433,63
						207,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,00	207,21
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	20,00	41,71
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,00	12,66
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,20	9,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	3,45	2,88
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,20	7,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,35	1,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	33,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	43,20	5,95
113	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			394,96
						147,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	55,00	147,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	20,00	23,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,20	2,70
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,45	5,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,20	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,00	3,69

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,25	0,38
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	33,00	0,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	43,20	2,80
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
118	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2			439,33 110,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500	55,00	101,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	27321036436000	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm	m2	1,1000	270,00	297,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000	80,00	32,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			18,02 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	24,40	10,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2			136,46 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531022100831 1	Tink sau analog	kg	2,3000	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	50,00	0,30
121	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			330,25 3,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,00	3,85
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	320,00	326,40
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			238,00 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	33,00	0,49
		<b>1.1.3.3.2.2. Pardosele</b>				
123	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m			85,25 46,75

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,45	4,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	30,00	30,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,45	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
		<b>1.1.3.4. Coridor 1</b>				
		<b>1.1.3.4.1. Demontari</b>				
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			754,71
						754,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	743,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			16,00
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<b>1.1.3.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>1.1.3.4.2.1. Pereti si tavan</b>				
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2			16,60
						7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
127	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			394,96
						147,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	55,00	147,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	20,00	23,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,20	2,70
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,45	5,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,20	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,00	3,69
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,25	0,38
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	33,00	0,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	43,20	2,80
128	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			399,46
						244,75
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	55,00	222,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	125,00	48,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	50,00	50,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	44,00	19,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,15	7,95
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,15	4,65
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	8,00	24,00
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
131	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44 105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
133	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			125,75 102,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	102,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	20,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	33,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	2,40
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,46 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		<b>1.1.3.4.2.2. Pardosele</b>				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
139	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			196,75 25,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	55,00	25,74
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,40	166,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	16,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66

1	2	3	4	5	6	7
140	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,10 71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701123204051 1	Placi din laminat 12 mm	m2	1,0500	216,00	229,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
		<b>1.1.3.4.2.3. Timplarie</b>				
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			1 502,21 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
142	CK32B apl	Usi din gips carton ( in complet cu mecanism - formata din carcasa de aluminiu si gips carton )	m2			364,93 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	28121063084321 87	Usi din gips carton ( in complet cu mecanism - usa de vizita)	m2	1,0000	320,00	320,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,35	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,15	0,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,25	0,25
		<b>1.1.3.5. Depozit</b>				
		<b>1.1.3.5.1. Demontari</b>				
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			6 163,98 6 163,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	6 152,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			16,00 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
145	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			23,10 23,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	55,00	23,10
		<b>1.1.3.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>1.1.3.5.2.1. Pereti si tavan</b>				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2			16,60 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
147	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			399,46 244,75
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	55,00	222,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	125,00	48,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	50,00	50,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	44,00	19,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,15	7,95
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,15	4,65
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	8,00	24,00
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
150	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44 105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,46 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		<b>1.1.3.5.2.2. Pardosele</b>				
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			761,25 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,76 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,45	31,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
158	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2			118,84

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				52,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	8,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,45	42,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	22,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	33,00	0,79
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,46
159	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			18,29
						14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	27431235439455	Profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a perdoalei	m2			4,99
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,25
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,40	83,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,10
						71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	267011232040511	Placi din laminat 12 mm	m2	1,0500	216,00	229,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
		<b>1.1.3.5.2.3. Timplarie</b>				
163	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complex- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			1 502,21
						99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complex	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
164	CK32B apl	Usi din gips carton ( in complex cu mecanism - formata din carcasa de aluminiu si gips carton )	m2			364,93
						44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2812106308432187	Usi din gips carton ( in complex cu mecanism - usa de vizita)	m2	1,0000	320,00	320,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,35	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,15	0,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,25	0,25
		<b>1.1.3.6. Coridor 2</b>				
		<b>1.1.3.6.1. Demontari</b>				
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			2 272,50
						2 272,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	2 260,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			16,00
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
167	RpSA01C	Demontarea tevi din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			23,10 23,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	55,00	23,10
		<b>1.1.3.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b> <b>1.1.3.6.2.1. Pereti si tavan</b>				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			16,60 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
169	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			399,46 244,75
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	55,00	222,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	125,00	48,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	50,00	50,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	44,00	19,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,15	7,95
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,15	4,65
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	8,00	24,00
170	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			394,96 147,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	55,00	147,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	20,00	23,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,20	2,70
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,45	5,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,20	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,00	3,69
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,25	0,38
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	33,00	0,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	43,20	2,80
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
173	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44 105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
176	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,46 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		<b>1.1.3.6.2.2. Pardosele</b>				
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			16,60 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuar "Betogund"	kg	0,4150	21,00	8,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,76 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,45	31,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
181	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			29,71 13,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	2,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,45	10,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	33,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
182	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			18,29 14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	27431235439455	Profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19

1	2	3	4	5	6	7
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )	m2			359,00 137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,45	9,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,10	9,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	33,00	1,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
185	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			85,25 46,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,45	4,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	30,00	30,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,45	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
		<b>1.1.3.6.2.3. Timplarie</b>				
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			1 502,21 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
187	CK32B apl	Usi din gips carton ( in complet cu mecanism - formata din carcas de aluminiu si gips carton )	m2			364,93 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2812106308432187	Usi din gips carton ( in complet cu mecanism - usa de vizita)	m2	1,0000	320,00	320,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,35	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,15	0,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,25	0,25
		<b>1.1.3.7. Coridor 3</b>				
		<b>1.1.3.7.1. Demontari</b>				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			1 244,96 1 244,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	1 233,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			16,00 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
190	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			23,10 23,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	55,00	23,10
191	RpVC41B	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului	buc			1 099,96 1 090,10
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	19,8200	55,00	1 090,10
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	22,00	2,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		<b>1.1.3.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>1.1.3.7.2.1. Pereti si tavan</b>				
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			16,60 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuarț "Betogund"	kg	0,4150	21,00	8,72

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
193	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			399,46 244,75
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	55,00	222,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	125,00	48,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	50,00	50,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	44,00	19,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,15	7,95
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,15	4,65
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	8,00	24,00
194	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			394,96 147,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	55,00	147,58
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	55,00	116,08
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	20,00	23,01
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	45,00	46,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,20	2,70
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	3,45	5,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,20	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,00	3,69
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,25	0,38
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	33,00	0,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	43,20	2,80
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
197	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44 105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock"" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,46 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		<b>1.1.3.7.2.2. Pardosele</b>				
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2			16,60 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuar "Betogund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,76 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,45	31,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	38,00	0,46
205	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			29,71 13,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	2,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,45	10,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	33,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	38,00	0,11
206	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m			18,29 14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	27431235439455	Profilelor de ghidaj din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,45	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )	m2			359,00 137,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,45	9,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	40,00	12,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,10	9,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	33,00	1,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
209	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			85,25 46,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,45	4,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	400,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	30,00	30,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,45	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
		<b>1.1.3.7.2.3. Timplarie</b>				
210	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, din MDF in complex- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			2 076,41 74,25
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	55,00	58,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
211	CK32B apl	Usi din gips carton ( in complex cu mecanism - formata din carcasa de aluminiu si gips carton )	m2			364,93 44,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2812106308432187	Usi din gips carton ( in complex cu mecanism - usa de vizita)	m2	1,0000	320,00	320,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,35	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,15	0,30
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,25	0,25
		<b>1.1.4. Diverse</b>				
212	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			196,90 196,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	55,00	196,90
213	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			41,25 41,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	55,00	41,25
214	Ts150B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
		<b>1.2. Lucrari electrice</b>				
215	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			33,98 27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,00	5,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	43,20	6,48
216	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			18,82 13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,35	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	38,00	0,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	55,00	12,10
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
219	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m			3,30 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
220	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare sau intreruptor	buc			67,81

1	2	3	4	5	6	7
		dublu tip cumpana - simbol 0146				24,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	55,00	24,20
	11110001000201	Intrerupator dublu	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,35	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
221	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,42
						17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	3742315678545	Priza	buc	1,0200	44,00	44,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,35	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,20	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,38	0,76
222	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane Armstrong tip LED 48-W	buc			440,69
						60,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2871527443442975	Corp de iluminat LED 48-W	buc	1,0000	378,00	378,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,35	0,19
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
223	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 24-W	buc			302,69
						60,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	55,00	60,50
	28715274433244111	Corp de iluminat LED 24 W	buc	1,0000	240,00	240,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,35	0,19
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
224	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc			302,02
						67,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	55,00	67,10
	31501451300282	Lampa de semnalizare Exit	buc	1,0000	233,00	233,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	3,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,35	0,12
225	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			43,25
						36,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	55,00	36,85
	26611228303601	Tub flexibil d 16-25	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	35,70	0,79
226	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			33,67
						18,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	55,00	18,70
	4564525464	Cordoane de cupru 3 x 1,5	m	1,0500	13,80	14,92
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,50	0,05
227	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			36,58
						19,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	55,00	19,25
	111100010300331	Cordoane de cupru 3x2.5	m	1,0500	16,00	17,30
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	1,50	0,03
		<b>2. Lucrari de reparatie a cabinetelor</b> <b>2.1. Lucrari de reparatie</b> <b>2.1.1. Cabinetul 302</b> <b>2.1.1.1. Demontari</b>				
228	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,94
						25,30

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	37,00	1,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			80,54
						80,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	40,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	40,27
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			16,00
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
231	RpCM33D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2			8,81
						8,25
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,0700	55,00	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	16,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			51,70
						51,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,00	25,85
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,57
						88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
234	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			67,65
						67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	67,65
235	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,40
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
		<b>2.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>2.1.1.2.1. Pereti si tavan</b>				
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			16,60
						7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuar "Betogund"	kg	0,4150	21,00	8,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
239	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44
						105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
240	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m:	m2			463,15

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri				227,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	55,00	227,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	20,00	43,38
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	18,00	79,02
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	3,00	13,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,6590	2,20	10,30
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	3,45	2,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	4,20	7,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	21,00	1,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,35	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,15	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	33,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	43,20	5,95
241	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,46 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
246	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,13 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161033800	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	72,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			238,00 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	33,00	0,49
248	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2			351,22 134,75

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,45	9,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>2.1.1.2.2. Pardosele</b>				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,25
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,40	83,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
251	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,10
						71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701123204051	Placi din laminat 12 mm	m2	1,0500	216,00	229,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
		<b>2.1.1.2.3. Timplarie</b>				
252	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			1 502,21
						99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
		<b>2.1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>				
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			1 226,50
						101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
	26322102438000	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			568,75
						90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	370,00	370,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	54,00	108,00
255	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			73,30
						12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	60,00	61,20
256	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			453,13
						41,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	380,00	391,48

1	2	3	4	5	6	7
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
		<b>2.1.2. Cabinetul 303</b> <b>2.1.2.1. Demontari</b>				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,94 25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	37,00	1,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,05
258	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			337,20 332,20
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	55,00	262,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	55,00	69,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1200	35,00	4,20
259	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			6,22 4,37
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	55,00	1,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	55,00	2,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	48,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	35,00	1,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,70	0,18
260	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			16,00 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
262	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			51,70 51,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,00	25,85
263	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			1 074,15 1 054,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	1 010,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	1,07
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	18,90
264	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			67,65 67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	67,65
265	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,40 15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
		<b>2.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b> <b>2.1.2.2.1. Pereti si tavan</b>				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			16,60 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
269	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44 105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
270	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			463,15 227,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	55,00	227,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	20,00	43,38
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	18,00	79,02
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	3,00	13,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,6590	2,20	10,30
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	3,45	2,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	4,20	7,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	21,00	1,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,35	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,15	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	33,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	43,20	5,95
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,46 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
276	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,13 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	72,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			238,00 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	33,00	0,49
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			351,22 134,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,45	9,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>2.1.2.2.2. Pardosele</b>				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
280	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,25 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,40	83,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
281	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,10 71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701123204051	Placi din laminat 12 mm	m2	1,0500	216,00	229,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
		<b>2.1.2.2.3. Timplarie</b>				
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			1 502,21 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
		<b>2.1.2.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>				
283	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			1 226,50 101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
	26322102438000	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
284	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			568,75 90,75

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	370,00	370,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	54,00	108,00
285	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			73,30 12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	60,00	61,20
286	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			453,13 41,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	380,00	391,48
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
		<b>2.1.3. Cabinetul 304</b> <b>2.1.3.1. Demontari</b>				
287	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			32,51 29,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	35,00	1,40
288	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, etc.	m2			14,51 14,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,98
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			16,00 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,35
291	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,57 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0150	35,00	0,53
292	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			67,65 67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	67,65
293	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,40 15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
		<b>2.1.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b> <b>2.1.3.2.1. Pereti si tavan</b>				
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			16,60 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu quart "Betogund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
297	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44 105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
298	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,46 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
303	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,13 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161033800	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	72,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
304	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			238,00 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	33,00	0,49
305	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			351,22 134,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,45	9,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>2.1.3.2.2. Pardosele</b>				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
307	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,25
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,40	83,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
308	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,10
						71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701123204051	Placi din laminat 12 mm	m2	1,0500	216,00	229,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
		<b>2.1.3.2.3. Timplarie</b>				
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			1 502,21
						99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
		<b>2.1.3.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>				
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			1 226,50
						101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
	26322102438000	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
311	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			568,75
						90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	370,00	370,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	54,00	108,00
312	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			73,30
						12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	60,00	61,20
313	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			453,13
						41,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	380,00	391,48
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
		<b>2.1.4. Cabinetul 305</b>				
		<b>2.1.4.1. Demontari</b>				
314	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			49,79

1	2	3	4	5	6	7
						46,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	32,00
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,53
315	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			59,56
						59,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,00	33,71
316	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,66
						3,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	55,00	1,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	35,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	48,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,70	0,18
317	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			16,00
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,57
						88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
319	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			67,65
						67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	67,65
320	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,40
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
		<b>2.1.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>2.1.4.2.1. Pereti si tavan</b>				
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			16,60
						7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuar "Betogrund"	kg	0,4150	21,00	8,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
324	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44
						105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
325	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			463,15
						227,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	55,00	227,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	20,00	43,38
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	18,00	79,02
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	3,00	13,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,6590	2,20	10,30
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	3,45	2,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	4,20	7,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	21,00	1,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,35	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,15	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	33,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	43,20	5,95
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09
						84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
328	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,46
						16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
331	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,13
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161033800	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	72,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			238,00
						121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	33,00	0,49
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2			351,22
						134,75

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor				
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,45	9,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>2.1.4.2. Pardosele</b>				
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,25
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,40	83,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,10
						71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701123204051	Placi din laminat 12 mm	m2	1,0500	216,00	229,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
		<b>2.1.4.2.3. Timplarie</b>				
337	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			1 502,21
						99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
		<b>2.1.4.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>				
338	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			1 226,50
						101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
	26322102438000	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
339	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			568,75
						90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	370,00	370,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	54,00	108,00
340	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			73,30
						12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	60,00	61,20
341	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			453,13
						41,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	380,00	391,48
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.5. Cabinetul 307</b>				
		<b>2.1.5.1. Demontari</b>				
342	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			50,06
						47,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	32,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,40
343	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			53,04
						53,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,00	26,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,00	26,52
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,10
						23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			16,00
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
346	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,57
						88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
347	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			67,65
						67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	67,65
348	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,40
						15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
		<b>2.1.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>2.1.5.2.1. Pereti si tavan</b>				
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			16,60
						7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu quart "Betorgund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
352	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44
						105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
353	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			463,15
						227,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	55,00	227,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	20,00	43,38
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	18,00	79,02
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	3,00	13,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,6590	2,20	10,30
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	3,45	2,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	4,20	7,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	21,00	1,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,35	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,15	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	33,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	43,20	5,95
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
356	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,46 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
359	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,13 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161033800	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	72,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
360	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			238,00 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	33,00	0,50
361	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			351,22 134,75

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,45	9,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>2.1.5.2.2. Pardosele</b>				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
363	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,25
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,40	83,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
364	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,10
						71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701123204051	Placi din laminat 12 mm	m2	1,0500	216,00	229,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
		<b>2.1.5.2.3. Timplarie</b>				
365	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complex- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			1 502,21
						99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complex	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
		<b>2.1.5.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>				
366	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complex	buc			1 226,50
						101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
	26322102438000	Lavoar cu dulap in complex	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
367	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			568,75
						90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	370,00	370,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	54,00	108,00
368	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			73,30
						12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	60,00	61,20
369	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			453,13
						41,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	380,00	391,48
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
		<b>2.1.6. Cabinetul 308</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.6.1. Demontari</b>				
370	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			46,91 44,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	29,24
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	37,00	0,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,41
371	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			65,33 65,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,00	32,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,00	32,66
372	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,10 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
373	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			16,00 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
374	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,57 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
375	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,86 72,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,00	72,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	16,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	35,00	2,10
376	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			67,65 67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	67,65
377	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,40 15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
		<b>2.1.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>2.1.6.2.1. Pereti si tavan</b>				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			16,60 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuarț "Betogrund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			86,95 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
380	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
381	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44 105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
382	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			463,15 227,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	55,00	227,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	20,00	43,38
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	18,00	79,02
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	3,00	13,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,6590	2,20	10,30
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	3,45	2,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	4,20	7,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	21,00	1,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,35	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,15	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	33,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	43,20	5,95
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
385	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,46 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
388	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,13 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	72,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			238,00 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	33,00	0,49
390	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2			351,22

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				134,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,45	9,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>2.1.6.2.2. Pardosele</b>				
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
392	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,25
						12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,40	83,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
393	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			346,10
						71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701123204051	Placi din laminat 12 mm	m2	1,0500	216,00	229,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
		<b>2.1.6.2.3. Timplarie</b>				
394	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg			50,55
						14,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,45	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
395	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			1 502,21
						99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
396	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			98,72
						27,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,45	1,23
		<b>2.1.6.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>				
397	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			1 226,50
						101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
	26322102438000	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	950,00	978,69

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
398	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			568,75 90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	370,00	370,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	54,00	108,00
399	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			73,30 12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	60,00	61,20
400	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			453,13 41,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	380,00	391,48
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
		<b>2.1.7. Cabinetul 309</b>				
		<b>2.1.7.1. Demontari</b>				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,94 25,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	37,00	1,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,05
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			63,41 63,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	31,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	31,70
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2			16,00 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
404	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			51,70 51,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,00	25,85
405	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			88,57 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
406	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			67,65 67,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	67,65
407	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			15,40 15,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
408	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			74,86 72,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,00	72,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	16,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		<b>2.1.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>2.1.7.2.1. Pereti si tavan</b>				
409	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2			16,60 7,70
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	24330231231	Grund cu cuart "Betogrund"	kg	0,4150	21,00	8,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si	m2			86,95

1	2	3	4	5	6	7
		pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,60 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
412	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			137,44 105,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	105,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,35	26,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	33,00	4,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,60
413	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2			463,15 227,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440	55,00	227,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	55,00	60,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580	20,00	43,38
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680	18,00	79,02
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680	3,00	13,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,6590	2,20	10,30
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630	3,45	2,99
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720	4,20	7,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	21,00	1,92
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100	0,35	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900	0,15	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	33,00	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	43,20	5,95
414	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			104,09 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,35	16,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	33,00	2,61
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
416	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock"" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,46 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"	kg	0,4930	10,00	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	33,00	0,03
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,33 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
419	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2			61,13 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161033800	Lac - latex acrilic	kg	0,4000	72,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,35	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			238,00 121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascusa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	33,00	0,49
421	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			351,22 134,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	55,00	123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	180,00	189,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,45	0,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	40,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,45	9,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>2.1.7.2.2. Pardosele</b>				
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2			4,99 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,78	0,19
423	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			99,25 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,40	83,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,00	1,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	33,00	0,33
424	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			346,10 71,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	55,00	63,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	26701123204051 1	Placi din laminat 12 mm	m2	1,0500	216,00	229,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	33,00	0,99
		<b>2.1.7.2.3. Timplarie</b>				
425	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg			50,55 14,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	55,00	12,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	1,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,45	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
426	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2			1 502,21 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,00	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	20301123930000	Usi interioare din MDF in complet	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	33,00	0,66
		<b>2.1.7.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>				
427	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc			1 226,50 101,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	55,00	101,75
	26322102438000	Lavoar cu dulap in complet	buc	1,0100	950,00	978,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	15,00	15,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
428	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			568,75 90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	370,00	370,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	54,00	108,00
429	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			73,30 12,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	60,00	61,20
430	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			453,13 41,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,25
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	380,00	391,48
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
		<b>2.1.8. Diverse</b>				
431	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			196,90 196,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	55,00	196,90
432	TRIIAA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			41,25 41,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	55,00	41,25
433	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,90 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
		<b>2.2. Lucrari electrice</b>				
434	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	55,00	12,10
435	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
436	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m			3,30 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
437	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare sau intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			67,81 24,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	55,00	24,20
	11110001000201	Intrerupator dublu	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,35	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
438	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			68,42 17,05

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,05
	3742315678545	Priza	buc	1,0200	44,00	44,88
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,35	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,20	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,38	0,76
439	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 48-W	buc			440,69
						60,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2871527443442975	Corp de iluminat LED 48-W	buc	1,0000	378,00	378,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,35	0,19
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,00	0,60
440	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc			302,02
						67,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	55,00	67,10
	31501451300282	Lampa de semnalizare Exit	buc	1,0000	233,00	233,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,35	0,35
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	3,00	0,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,35	0,12
441	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			43,25
						36,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	55,00	36,85
	26611228303601	Tub flexibil d 16-25	m	1,0200	5,00	5,61
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	35,70	0,79
442	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			33,67
						18,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	55,00	18,70
	4564525464	Cordoane de cupru 3 x 1,5	m	1,0500	13,80	14,92
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,50	0,05
443	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			36,58
						19,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	55,00	19,25
	111100010300331	Cordoane de cupru 3x2.5	m	1,0500	16,00	17,30
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	1,50	0,03

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

**IPLT Mihai Viteazul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie a coridoarelor, subsolului si cabinetele 308.309.307.305.302.303,  
in incinta IPLT "Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau****Valoarea de deviz 3 869 622,00 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii</b> <b>1.1. Lucrari de reparatie</b> <b>1.1.1. Cantina</b> <b>1.1.1.1. Demontari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	206,36	17,27 16,11	3 564,46 3 324,05
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,60	26,57 26,57	919,27 919,27
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	19,20	23,10 23,10	443,52 443,52
4	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	5,90	88,57 88,00	522,58 519,20
5	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc	6,00	15,40 15,40	92,40 92,40
<b>Total Demontari</b>						<b>5 542,23</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 298,44</b>
		<b>1.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b> <b>1.1.1.2.1. Pereti si tavan</b>				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	206,36	16,60 7,70	3 426,40 1 588,97
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,36	86,95 67,10	17 943,00 13 846,76
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	206,36	20,60	4 252,01

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,00	2 269,96
9	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	206,36	137,44 105,60	28 361,29 21 791,62
10	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	69,68	433,63 207,21	30 215,06 14 438,18
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	69,68	104,09 84,15	7 252,82 5 863,57
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	276,04	34,73 30,25	9 586,75 8 350,21
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	276,04	4,99 1,65	1 377,16 455,47
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,68	50,33 30,25	3 507,20 2 107,82
15	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2	46,40	439,33 110,00	20 384,91 5 104,00
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	206,36	18,02 7,70	3 717,58 1 588,97
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	206,36	136,46 67,10	28 160,71 13 846,76
18	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,20	330,25 3,85	726,55 8,47
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	278,95	238,00 121,00	66 388,70 33 752,95
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>225 300,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>125 013,70</b>
<b>1.1.1.2.2. Pardosele</b>						

1	2	3	4	5	6	7
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" într-un strat, la pardosea	m2	288,40	16,60 7,70	4 788,59 2 220,68
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	288,40	88,76 38,50	25 597,23 11 103,40
22	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	288,40	89,13 39,60	25 705,96 11 420,64
23	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	200,00	18,29 14,30	3 657,25 2 860,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	288,40	4,99 1,65	1 438,83 475,86
25	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )	m2	288,40	359,00 137,50	103 534,88 39 655,00
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	69,48	85,25 46,75	5 923,11 3 248,19
<b>Total Pardosele</b>						<b>170 645,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>70 983,77</b>
<b>1.1.1.2.3. Timplarie</b>						
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	12,00	98,72 27,50	1 184,70 330,00
<b>Total Timplarie</b>						<b>1 184,70</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>330,00</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>397 130,70</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>196 327,47</b>
<b>Total Cantina</b>						<b>402 672,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>201 625,91</b>
<b>1.1.2. Coridor et 3</b>						
<b>1.1.2.1. Demontari</b>						

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	543,45	16,25 15,10	8 830,24 8 205,27
29	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,50	52,15 52,15	651,89 651,89
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	20,78	23,10 23,10	480,02 480,02
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,86	74,86 72,60	139,24 135,04
32	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi	buc	4,00	15,40 15,40	61,60 61,60
<b>Total Demontari</b>						<b>10 162,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 533,82</b>
		<b>1.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>1.1.2.2.1. Pereti si tavan</b>				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	543,45	16,60 7,70	9 023,44 4 184,56
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	543,45	86,95 67,10	47 252,98 36 465,50
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	543,45	20,60 11,00	11 197,68 5 977,95
36	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	543,45	137,44 105,60	74 689,59 57 388,32
37	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	95,84	433,63 207,21	41 558,72 19 858,72
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,00	394,96 147,58	789,91 295,15
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	99,84	104,09 84,15	10 392,10 8 401,54

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	643,29	34,73 30,25	22 341,19 19 459,52
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	643,29	4,99 1,65	3 209,37 1 061,43
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,84	50,33 30,25	5 025,25 3 020,16
43	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2	9,60	439,33 110,00	4 217,57 1 056,00
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	543,45	18,02 7,70	9 790,25 4 184,56
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	543,45	136,46 67,10	74 161,36 36 465,50
46	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,00	330,25 3,85	990,75 11,55
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	360,85	238,00 121,00	85 880,49 43 662,85
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>400 520,67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>241 493,31</b>
<b>1.1.2.2.2. Pardosele</b>						
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	376,50	16,60 7,70	6 251,41 2 899,05
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	376,50	88,76 38,50	33 416,63 14 495,25
50	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	260,00	18,29 14,30	4 754,43 3 718,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	376,50	4,99 1,65	1 878,36 621,23
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 -	m2	376,50	359,00 137,50	135 162,56 51 768,75

1	2	3	4	5	6	7
		600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )				
53	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	178,92	85,25 46,75	15 252,74 8 364,51
<b>Total Pardosele</b>						<b>196 716,13</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>81 866,79</b>
<b>1.1.2.2.3. Timplarie</b>						
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	2,00	98,72 27,50	197,45 55,00
55	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	5,31	1 502,21 99,00	7 976,73 525,69
56	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, USI SPONATE VOPSITE (calitate superioara, culorile si modelul la alegerea beneficiarului ) ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	10,44	2 076,41 74,25	21 677,72 775,17
<b>Total Timplarie</b>						<b>29 851,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 355,86</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>627 088,70</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>324 715,95</b>
<b>Total Coridor et 3</b>						<b>637 251,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>334 249,77</b>
<b>1.1.3. Subsol</b>						
<b>1.1.3.1. Ore individuale</b>						
<b>1.1.3.1.1. Demontari</b>						
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,71	89,61 89,61	153,24 153,24
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	96,87	16,00 14,85	1 549,92 1 438,52
59	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,36	6 181,98 6 163,62	2 225,51 2 218,90
60	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,20	51,70	113,74

1	2	3	4	5	6	7
					51,70	113,74
<b>Total Demontari</b>						<b>4 042,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 924,40</b>
		<b>1.1.3.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>1.1.3.1.2.1. Pereti si tavan</b>				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	96,87	16,60 7,70	1 608,43 745,90
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,19	86,95 67,10	5 146,57 3 971,65
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,87	20,60 11,00	1 995,99 1 065,57
64	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	59,19	137,44 105,60	8 134,84 6 250,46
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,68	104,09 84,15	3 922,02 3 170,77
66	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,68	125,75 102,30	4 738,30 3 854,66
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,87	34,73 30,25	3 364,26 2 930,32
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	96,87	21,46 16,50	2 079,12 1 598,36
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,87	4,99 1,65	483,28 159,84
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,87	50,33 30,25	4 875,76 2 930,32
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>36 348,56</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>26 677,84</b>
<b>1.1.3.1.2.2. Pardosele</b>						
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	37,68	4,99 1,65	187,99 62,17
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	37,68	196,75 25,74	7 413,36 969,88
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,68	346,10 71,50	13 041,00 2 694,12
<b>Total Pardosele</b>						<b>20 642,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 726,17</b>
<b>1.1.3.1.2.3. Timplarie</b>						
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,90	1 767,86 44,55	6 894,65 173,75
<b>Total Timplarie</b>						<b>6 894,65</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>173,75</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>63 885,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 577,76</b>
<b>Total Ore individuale</b>						<b>67 927,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 502,17</b>
<b>1.1.3.2. Hol subsol</b>						
<b>1.1.3.2.1. Demontari</b>						
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	124,67	16,00 14,85	1 994,72 1 851,35
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	7,93	13,75 13,75	109,04 109,04
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	9,89	23,10 23,10	228,46 228,46
78	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,85	74,86 72,60	138,49 134,31

1	2	3	4	5	6	7
79	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	89,00	5,57 5,17	496,15 460,27
80	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	44,95	111,79 109,80	5 024,77 4 935,31
<b>Total Demontari</b>						<b>7 991,62</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 718,74</b>
		<b>1.1.3.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>1.1.3.2.2.1. Pereti si tavan</b>				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	126,10	16,60 7,70	2 093,76 970,97
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	126,10	86,95 67,10	10 964,40 8 461,31
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	126,10	20,60 11,00	2 598,26 1 387,10
84	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	126,10	137,44 105,60	17 330,68 13 316,16
85	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	32,79	433,63 207,21	14 218,59 6 794,31
86	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,00	394,96 147,58	789,91 295,15
87	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	6,50	303,29 111,48	1 971,41 724,65
88	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,79	104,09 84,15	3 413,03 2 759,28
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,39	34,73 30,25	5 743,93 5 003,05

1	2	3	4	5	6	7
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	165,39	4,99 1,65	825,13 272,89
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,79	50,33 30,25	1 650,42 991,90
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	132,60	18,02 7,70	2 388,79 1 021,02
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	132,60	136,46 67,10	18 095,13 8 897,46
94	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,60	330,25 3,85	198,15 2,31
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	60,50	238,00 121,00	14 398,70 7 320,50
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>96 680,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>58 218,07</b>
<b>1.1.3.2.2.2. Pardosele</b>						
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	66,34	16,60 7,70	1 101,51 510,82
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,34	88,76 38,50	5 888,08 2 554,09
98	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	60,00	18,29 14,30	1 097,17 858,00
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	66,34	4,99 1,65	330,97 109,46
100	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )	m2	66,34	359,00 137,50	23 815,89 9 121,75
101	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	49,40	85,25 46,75	4 211,30 2 309,45
<b>Total Pardosele</b>						<b>36 444,93</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 463,57</b>
<b>1.1.3.2.2.3. Timplarie</b>						
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	2,00	98,72 <hr/> 27,50	197,45 <hr/> 55,00
103	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	10,88	1 502,21 <hr/> 99,00	16 344,04 <hr/> 1 077,12
104	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( gata confectionata )	m2	2,00	278,18 <hr/> 242,00	556,35 <hr/> 484,00
<b>Total Timplarie</b>						<b>17 097,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 616,12</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>150 223,07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>75 297,76</b>
<b>Total Hol subsol</b>						<b>158 214,70</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>83 016,49</b>
<b>1.1.3.3. Vestiar</b>						
<b>1.1.3.3.1. Demontari</b>						
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,02	46,91 <hr/> 45,28	3 753,40 <hr/> 3 623,49
106	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	34,20	277,37 <hr/> 277,37	9 485,96 <hr/> 9 485,96
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,94	14,52 <hr/> 13,75	507,15 <hr/> 480,43
<b>Total Demontari</b>						<b>13 746,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 589,87</b>
<b>1.1.3.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						
<b>1.1.3.3.2.1. Pereti si tavan</b>						
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	80,02	16,60 <hr/> 7,70	1 328,65 <hr/> 616,15
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	80,02	86,95	6 957,74

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			67,10	5 369,34
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,02	20,60 11,00	1 648,80 880,22
111	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	80,02	137,44 105,60	10 997,63 8 450,11
112	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	30,88	433,63 207,21	13 390,38 6 398,55
113	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,95	394,96 147,58	3 139,92 1 173,23
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,88	104,09 84,15	3 214,22 2 598,55
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,29	34,73 30,25	2 684,25 2 338,02
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,29	4,99 1,65	385,60 127,53
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,88	50,33 30,25	1 554,28 934,12
118	CI17A	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane	m2	33,60	439,33 110,00	14 761,49 3 696,00
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,42	18,02 7,70	836,26 357,43
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog la pereti	m2	46,42	136,46 67,10	6 334,66 3 114,78
121	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,30	330,25	99,08

1	2	3	4	5	6	7
					3,85	1,16
122	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	49,64	238,00 121,00	11 814,07 6 006,44
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>79 147,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>42 061,64</b>
<b>1.1.3.3.2. Pardosele</b>						
123	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	34,94	85,25 46,75	2 978,58 1 633,44
<b>Total Pardosele</b>						<b>2 978,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 633,44</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>82 125,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>43 695,09</b>
<b>Total Vestiar</b>						<b>95 872,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>57 284,96</b>
<b>1.1.3.4. Coridor 1</b>						
<b>1.1.3.4.1. Demontari</b>						
124	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,77	754,71 754,71	1 335,84 1 335,84
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	51,97	16,00 14,85	831,52 771,75
<b>Total Demontari</b>						<b>2 167,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 107,59</b>
<b>1.1.3.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						
<b>1.1.3.4.2.1. Pereti si tavan</b>						
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoground" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	46,79	16,60 7,70	776,90 360,28
127	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,11	394,96 147,58	1 623,28 606,54
128	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete	m2	5,00	399,46 244,75	1 997,30 1 223,75

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,98	86,95 67,10	3 476,26 2 682,66
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,70	20,60 11,00	982,85 524,70
131	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	35,87	137,44 105,60	4 929,83 3 787,87
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80	104,09 84,15	1 228,23 992,97
133	CF53B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,69	125,75 102,30	967,02 786,69
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,79	34,73 30,25	1 798,65 1 566,65
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	51,79	21,46 16,50	1 111,57 854,53
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,79	4,99 1,65	258,38 85,45
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,79	50,33 30,25	2 606,75 1 566,65
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>21 757,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 038,74</b>
<b>1.1.3.4.2.2. Pardosele</b>						
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	11,80	4,99 1,65	58,87 19,47
139	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,80	196,75 25,74	2 321,60 303,73

1	2	3	4	5	6	7
140	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,80	346,10 71,50	4 083,97 843,70
<b>Total Pardosele</b>						<b>6 464,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 166,90</b>
<b>1.1.3.4.2.3. Timplarie</b>						
141	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	1,98	1 502,21 99,00	2 974,38 196,02
142	CK32B apl	Usi din gips carton ( in complet cu mecanism - formata din carcasa de aluminiu si gips carton )	m2	0,64	364,93 44,00	233,55 28,16
<b>Total Timplarie</b>						<b>3 207,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>224,18</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>31 429,39</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 429,83</b>
<b>Total Coridor 1</b>						<b>33 596,75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 537,42</b>
<b>1.1.3.5. Depozit</b>						
<b>1.1.3.5.1. Demontari</b>						
143	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,77	6 163,98 6 163,98	10 910,24 10 910,24
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	51,97	16,00 14,85	831,52 771,75
145	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	10,00	23,10 23,10	231,00 231,00
<b>Total Demontari</b>						<b>11 972,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 912,99</b>
<b>1.1.3.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						
<b>1.1.3.5.2.1. Pereti si tavan</b>						
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti si tavan	m2	70,58	16,60 7,70	1 171,91 543,47

1	2	3	4	5	6	7
147	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	45,32	399,46 244,75	18 103,53 11 092,07
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,58	86,95 67,10	6 136,93 4 735,92
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,58	20,60 11,00	1 454,29 776,38
150	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	70,58	137,44 105,60	9 700,23 7 453,25
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,32	104,09 84,15	4 717,25 3 813,68
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,91	34,73 30,25	4 025,51 3 506,28
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	115,91	21,46 16,50	2 487,78 1 912,52
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,91	4,99 1,65	578,27 191,25
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,91	50,33 30,25	5 834,10 3 506,28
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>54 209,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>37 531,08</b>
<b>1.1.3.5.2.2. Pardosele</b>						
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,80	761,25 54,45	5 176,50 370,26
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,32	88,76 38,50	4 022,40 1 744,82
158	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	45,32	118,84 52,80	5 386,00 2 392,90

1	2	3	4	5	6	7
		fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
159	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	40,00	18,29 14,30	731,45 572,00
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	45,32	4,99 1,65	226,10 74,78
161	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	45,32	99,25 12,87	4 497,87 583,27
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	45,32	346,10 71,50	15 685,22 3 240,38
<b>Total Pardosele</b>						<b>35 725,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 978,40</b>
<b>1.1.3.5.2.3. Timplarie</b>						
163	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canot din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	1,98	1 502,21 99,00	2 974,38 196,02
164	CK32B apl	Usi din gips carton ( in complet cu mecanism - formata din carcasa de aluminiu si gips carton )	m2	1,28	364,93 44,00	467,11 56,32
<b>Total Timplarie</b>						<b>3 441,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>252,34</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>93 376,81</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>46 761,82</b>
<b>Total Depozit</b>						<b>105 349,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>58 674,82</b>
<b>1.1.3.6. Coridor 2</b>						
<b>1.1.3.6.1. Demontari</b>						
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,77	2 272,50 2 272,50	4 022,33 4 022,33
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	64,33	16,00 14,85	1 029,28 955,30
167	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru	m	3,00	23,10	69,30

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"			23,10	69,30
<b>Total Demontari</b>						<b>5 120,91</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 046,93</b>
		<b>1.1.3.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>1.1.3.6.2.1. Pereti si tavan</b>				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	59,33	16,60 7,70	985,11 456,84
169	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	16,40	399,46 244,75	6 551,14 4 013,90
170	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,00	394,96 147,58	1 974,79 737,88
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,33	86,95 67,10	5 593,49 4 316,54
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,33	20,60 11,00	1 325,51 707,63
173	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	59,33	137,44 105,60	8 154,08 6 265,25
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,40	104,09 84,15	1 707,04 1 380,06
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,63	34,73 30,25	2 800,24 2 439,06
176	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,63	21,46 16,50	1 730,56 1 330,39
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,63	4,99 1,65	402,26 133,04

1	2	3	4	5	6	7
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,63	50,33 30,25	4 058,35 2 439,06
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>35 282,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>24 219,65</b>
<b>1.1.3.6.2.2. Pardosele</b>						
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	16,40	16,60 7,70	272,31 126,28
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,40	88,76 38,50	1 455,60 631,40
181	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,40	29,71 13,20	487,26 216,48
182	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	10,00	18,29 14,30	182,86 143,00
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	16,40	4,99 1,65	81,82 27,06
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )	m2	16,40	359,00 137,50	5 887,56 2 255,00
185	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,66	85,25 46,75	1 846,51 1 012,61
<b>Total Pardosele</b>						<b>10 213,92</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 411,82</b>
<b>1.1.3.6.2.3. Timplarie</b>						
186	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	1,77	1 502,21 99,00	2 658,91 175,23
187	CK32B apl	Usi din gips carton ( in complet cu mecanism - formata din carcas de aluminiu si gips carton )	m2	1,28	364,93 44,00	467,11 56,32

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total Timplarie</b>				<b>3 126,02</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>231,55</b>	
		<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				<b>48 622,51</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>28 863,03</b>	
		<b>Total Coridor 2</b>				<b>53 743,42</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>33 909,96</b>	
		<b>1.1.3.7. Coridor 3</b>					
		<b>1.1.3.7.1. Demontari</b>					
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,50	1 244,96 <hr/> 1 244,96	4 357,37 <hr/> 4 357,37	
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	76,15	16,00 <hr/> 14,85	1 218,40 <hr/> 1 130,83	
190	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	12,00	23,10 <hr/> 23,10	277,20 <hr/> 277,20	
191	RpVC41B	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului	buc	1,00	1 099,96 <hr/> 1 090,10	1 099,96 <hr/> 1 090,10	
		<b>Total Demontari</b>				<b>6 952,93</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>6 855,50</b>	
		<b>1.1.3.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>					
		<b>1.1.3.7.2.1. Pereti si tavan</b>					
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	76,15	16,60 <hr/> 7,70	1 264,40 <hr/> 586,36	
193	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	17,43	399,46 <hr/> 244,75	6 962,59 <hr/> 4 265,99	
194	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,00	394,96 <hr/> 147,58	2 764,71 <hr/> 1 033,03	
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,15	86,95 <hr/> 67,10	6 621,24 <hr/> 5 109,66	
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	69,15	20,60	1 424,82	

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,00	760,65
197	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	69,15	137,44 105,60	9 503,70 7 302,24
198	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,58	104,09 84,15	9 740,51 7 874,76
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,58	34,73 30,25	3 249,99 2 830,80
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	93,58	21,46 16,50	2 008,51 1 544,07
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,58	4,99 1,65	466,87 154,41
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,58	50,33 30,25	4 710,16 2 830,80
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>48 717,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 292,76</b>
<b>1.1.3.7.2.2. Pardosele</b>						
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea	m2	17,43	16,60 7,70	289,41 134,21
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,43	88,76 38,50	1 547,03 671,05
205	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,43	29,71 13,20	517,86 230,08
206	CK18C	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu	m	12,00	18,29 14,30	219,44 171,60
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselii	m2	17,43	4,99 1,65	86,96 28,76
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	17,43	359,00	6 257,33

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )			137,50	2 396,63
209	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,04	85,25 46,75	2 134,62 1 170,62
<b>Total Pardosele</b>						<b>11 052,64</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 802,95</b>
<b>1.1.3.7.2.3. Timplarie</b>						
210	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, din MDF in complet-calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	3,09	2 076,41 74,25	6 416,11 229,43
211	CK32B apl	Usi din gips carton ( in complet cu mecanism - formata din carcasa de aluminiu si gips carton )	m2	1,28	364,93 44,00	467,11 56,32
<b>Total Timplarie</b>						<b>6 883,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>285,75</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>66 653,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>39 381,46</b>
<b>Total Coridor 3</b>						<b>73 606,28</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>46 236,95</b>
<b>Total Subsol</b>						<b>588 310,81</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>332 162,77</b>
<b>1.1.4. Diverse</b>						
212	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	22,00	196,90 196,90	4 331,80 4 331,80
213	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	22,00	41,25 41,25	907,50 907,50
214	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	22,00	141,90 0,00	3 121,80 0,00
<b>Total Diverse</b>						<b>8 361,10</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 239,30</b>
		Cheltuieli directe	lei			1 636 596,52
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			209 586,66
		Transportarea materialelor	2,00 %			14 835,41
		Cheltuieli de regie	1,00 %			18 610,19
		Beneficiu de deviz	1,00 %			18 796,29
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>1 898 425,06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>873 277,75</b>
<b>1.2. Lucrari electrice</b>						
215	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	86,00	33,98 27,50	2 922,28 2 365,00
216	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	86,00	18,82 13,20	1 618,95 1 135,20
217	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	93,00	12,10 12,10	1 125,30 1 125,30
218	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	34,00	3,30 3,30	112,20 112,20
219	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	455,00	3,30 3,30	1 501,50 1 501,50
220	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare sau intreruptor dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	22,00	67,81 24,20	1 491,86 532,40
221	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	68,00	68,42 17,05	4 652,41 1 159,40
222	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane Armstrong tip LED 48-W	buc	142,00	440,69 60,50	62 577,70 8 591,00
223	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 24-W	buc	6,00	302,69 60,50	1 816,13 363,00
224	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc	12,00	302,02 67,10	3 624,21 805,20
225	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor,	m	2 105,00	43,25	91 031,57

1	2	3	4	5	6	7
		cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm			36,85	77 569,25
226	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	1 205,00	33,67 18,70	40 573,62 22 533,50
227	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	900,00	36,58 19,25	32 926,41 17 325,00
Cheltuieli directe			lei			245 974,12
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			32 428,31
Transportarea materialelor			2,00 %			2 203,79
Cheltuieli de regie			60,00 %			81 070,77
Beneficiu de deviz			1,00 %			3 616,77
<b>Total Lucrari electrice</b>						<b>365 293,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>135 117,95</b>
<b>Total Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii</b>						<b>2 263 718,82</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 008 395,70</b>
		<b>2. Lucrari de reparatie a cabinetelor</b>				
		<b>2.1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>2.1.1. Cabinetul 302</b>				
		<b>2.1.1.1. Demontari</b>				
228	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,38	27,94 25,30	1 659,08 1 502,31
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,98	80,54 80,54	159,48 159,48
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	91,01	16,00 14,85	1 456,16 1 351,50
231	RpCM33 D	Demontarea placajelor din tapete textile	m2	91,01	8,81 8,25	801,53 750,83
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,20	51,70 51,70	113,74 113,74
233	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,65	88,57 88,00	146,14 145,20
234	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	67,65	67,65

1	2	3	4	5	6	7
					67,65	67,65
235	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00	15,40	15,40
					15,40	15,40
<b>Total Demontari</b>						<b>4 419,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 106,11</b>
		<b>2.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>2.1.1.2.1. Pereti si tavan</b>				
236	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	91,01	16,60	1 511,13
					7,70	700,78
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,01	86,95	7 913,32
					67,10	6 106,77
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,01	20,60	1 875,24
					11,00	1 001,11
239	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	91,01	137,44	12 508,05
					105,60	9 610,66
240	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	8,17	463,15	3 783,92
					227,92	1 862,11
241	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,17	104,09	850,39
					84,15	687,51
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,18	34,73	3 444,48
					30,25	3 000,20
243	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	99,18	21,46	2 128,70
					16,50	1 636,47
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,18	4,99	494,81
					1,65	163,65
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,38	50,33	4 901,43
					30,25	2 945,74

1	2	3	4	5	6	7
246	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	97,38	61,13 30,25	5 953,13 2 945,74
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,38	238,00 121,00	14 132,14 7 184,98
248	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80	351,22 134,75	632,19 242,55
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>60 128,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>38 088,26</b>
<b>2.1.1.2.2. Pardosele</b>						
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	59,38	4,99 1,65	296,25 97,98
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	59,38	99,25 12,87	5 893,28 764,22
251	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,38	346,10 71,50	20 551,36 4 245,67
<b>Total Pardosele</b>						<b>26 740,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 107,87</b>
<b>2.1.1.2.3. Timplarie</b>						
252	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	1,98	1 502,21 99,00	2 974,38 196,02
<b>Total Timplarie</b>						<b>2 974,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>196,02</b>
<b>2.1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>						
253	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,00	1 226,50 101,75	1 226,50 101,75
254	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	1,00	568,75 90,75	568,75 90,75

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"				
255	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	73,30 12,10	146,60 24,20
256	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	453,13 41,25	453,13 41,25
<b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>						<b>2 394,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>257,95</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>92 239,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>43 650,10</b>
<b>Total Cabinetul 302</b>						<b>96 658,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>47 756,21</b>
		<b>2.1.2. Cabinetul 303</b>				
		<b>2.1.2.1. Demontari</b>				
257	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,64	27,94 25,30	1 666,34 1 508,89
258	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	2,17	337,20 332,20	731,72 720,87
259	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	48,00	6,22 4,37	298,70 209,70
260	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,98	23,10 23,10	45,74 45,74
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	89,27	16,00 14,85	1 428,32 1 325,66
262	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,10	51,70 51,70	56,87 56,87
263	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,70	1 074,15 1 054,18	1 826,05 1 792,10
264	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	67,65 67,65	67,65 67,65

1	2	3	4	5	6	7
265	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00	15,40 15,40	15,40 15,40
<b>Total Demontari</b>					<b>6 136,79</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>5 742,89</b>	
		<b>2.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>2.1.2.2.1. Pereti si tavan</b>				
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	89,27	16,60 7,70	1 482,24 687,38
267	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,27	86,95 67,10	7 762,03 5 990,02
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,27	20,60 11,00	1 839,39 981,97
269	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	89,27	137,44 105,60	12 268,91 9 426,91
270	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	8,12	463,15 227,92	3 760,77 1 850,71
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,12	104,09 84,15	845,19 683,30
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,40	34,73 30,25	3 382,66 2 946,35
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	97,40	21,46 16,50	2 090,50 1 607,10
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,40	4,99 1,65	485,93 160,71
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,60	50,33 30,25	4 811,83 2 891,90
276	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de	m2	95,60	61,13	5 844,31

1	2	3	4	5	6	7
	apl	latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual			30,25	2 891,90
277	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	59,64	238,00 121,00	14 194,02 7 216,44
278	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80	351,22 134,75	632,19 242,55
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>59 399,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>37 577,24</b>
<b>2.1.2.2. Pardosele</b>						
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	59,64	4,99 1,65	297,54 98,41
280	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	59,64	99,25 12,87	5 919,09 767,57
281	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,64	346,10 71,50	20 641,34 4 264,26
<b>Total Pardosele</b>						<b>26 857,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 130,23</b>
<b>2.1.2.2.3. Timplarie</b>						
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	1,98	1 502,21 99,00	2 974,38 196,02
<b>Total Timplarie</b>						<b>2 974,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>196,02</b>
<b>2.1.2.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>						
283	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,00	1 226,50 101,75	1 226,50 101,75
284	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	568,75 90,75	568,75 90,75

1	2	3	4	5	6	7
285	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	73,30 12,10	146,60 24,20
286	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	453,13 41,25	453,13 41,25
<b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>						<b>2 394,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>257,95</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>91 627,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>43 161,44</b>
<b>Total Cabinetul 303</b>						<b>97 764,09</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>48 904,33</b>
<b>2.1.3. Cabinetul 304</b>						
<b>2.1.3.1. Demontari</b>						
287	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	60,05	32,51 29,70	1 951,92 1 783,48
288	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate, etc.	m2	60,05	14,51 14,51	871,43 871,43
289	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,98	23,10 23,10	45,74 45,74
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	89,69	16,00 14,85	1 435,04 1 331,90
291	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,60	88,57 88,00	141,72 140,80
292	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	67,65 67,65	67,65 67,65
293	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00	15,40 15,40	15,40 15,40
<b>Total Demontari</b>						<b>4 528,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 256,40</b>
<b>2.1.3.2. Lucrari de reparatie a</b>						

1	2	3	4	5	6	7
		<b>incaperilor</b> <b>2.1.3.2.1. Pereti si tavan</b>				
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	60,05	16,60 7,70	997,07 462,38
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,69	86,95 67,10	7 798,54 6 018,20
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,69	20,60 11,00	1 848,04 986,59
297	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	89,69	137,44 105,60	12 326,63 9 471,26
298	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,30	104,09 84,15	863,93 698,45
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,99	34,73 30,25	3 403,15 2 964,20
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	97,99	21,46 16,50	2 103,16 1 616,84
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,99	4,99 1,65	488,87 161,68
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,19	50,33 30,25	4 841,53 2 909,75
303	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	96,19	61,13 30,25	5 880,38 2 909,75
304	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	60,05	238,00 121,00	14 291,60 7 266,05
305	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	1,80	351,22 134,75	632,19 242,55

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>55 475,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>35 707,69</b>
<b>2.1.3.2.2. Pardosele</b>						
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	60,05	4,99 1,65	299,59 99,08
307	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	60,05	99,25 12,87	5 959,77 772,84
308	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	60,05	346,10 71,50	20 783,24 4 293,57
<b>Total Pardosele</b>						<b>27 042,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 165,50</b>
<b>2.1.3.2.3. Timplarie</b>						
309	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	1,98	1 502,21 99,00	2 974,38 196,02
<b>Total Timplarie</b>						<b>2 974,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>196,02</b>
<b>2.1.3.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>						
310	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,00	1 226,50 101,75	1 226,50 101,75
311	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	568,75 90,75	568,75 90,75
312	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	73,30 12,10	146,60 24,20
313	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	453,13 41,25	453,13 41,25
<b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>						<b>2 394,98</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>257,95</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>87 887,07</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>41 327,17</b>
<b>Total Cabinetul 304</b>						<b>92 415,96</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>45 583,56</b>
<b>2.1.4. Cabinetul 305</b>						
<b>2.1.4.1. Demontari</b>						
314	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	37,69	49,79 46,85	1 876,68 1 765,86
315	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,08	59,56 59,56	600,34 600,34
316	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	48,00	3,66 3,30	175,66 158,40
317	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	71,96	16,00 14,85	1 151,36 1 068,61
318	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,20	88,57 88,00	106,29 105,60
319	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	67,65 67,65	67,65 67,65
320	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00	15,40 15,40	15,40 15,40
<b>Total Demontari</b>						<b>3 993,37</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 781,86</b>
<b>2.1.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						
<b>2.1.4.2.1. Pereti si tavan</b>						
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	71,96	16,60 7,70	1 194,82 554,09
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,96	86,95 67,10	6 256,92 4 828,52
323	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,96	20,60 11,00	1 482,72 791,56

1	2	3	4	5	6	7
324	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	71,96	137,44 105,60	9 889,89 7 598,98
325	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	9,20	463,15 227,92	4 260,96 2 096,86
326	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,20	104,09 84,15	957,61 774,18
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,16	34,73 30,25	2 818,65 2 455,09
328	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,16	21,46 16,50	1 741,94 1 339,14
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,36	4,99 1,65	395,93 130,94
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,36	50,33 30,25	3 994,43 2 400,64
331	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	79,36	61,13 30,25	4 851,51 2 400,64
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,69	238,00 121,00	8 970,03 4 560,49
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80	351,22 134,75	632,19 242,55
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>47 447,61</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>30 173,68</b>
<b>2.1.4.2.2. Pardosele</b>						
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	37,69	4,99 1,65	188,04 62,19

1	2	3	4	5	6	7
335	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,69	99,25 12,87	3 740,62 485,07
336	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,69	346,10 71,50	13 044,46 2 694,84
<b>Total Pardosele</b>						<b>16 973,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 242,10</b>
<b>2.1.4.2.3. Timplarie</b>						
337	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	1,98	1 502,21 99,00	2 974,38 196,02
<b>Total Timplarie</b>						<b>2 974,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>196,02</b>
<b>2.1.4.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>						
338	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,00	1 226,50 101,75	1 226,50 101,75
339	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	568,75 90,75	568,75 90,75
340	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	73,30 12,10	146,60 24,20
341	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	453,13 41,25	453,13 41,25
<b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>						<b>2 394,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>257,95</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>69 790,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33 869,75</b>
<b>Total Cabinetul 305</b>						<b>73 783,45</b>

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>37 651,60</b>
		<b>2.1.5. Cabinetul 307</b>					
		<b>2.1.5.1. Demontari</b>					
342	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	37,27	50,06 47,25	1 865,62 1 761,01	
343	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	34,19	53,04 53,04	1 813,36 1 813,36	
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,98	23,10 23,10	45,74 45,74	
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	71,55	16,00 14,85	1 144,80 1 062,52	
346	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,45	88,57 88,00	128,43 127,60	
347	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	67,65 67,65	67,65 67,65	
348	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00	15,40 15,40	15,40 15,40	
		<b>Total Demontari</b>					<b>5 081,00</b>
		<b>Incluziv salariu</b>					<b>4 893,27</b>
		<b>2.1.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>					
		<b>2.1.5.2.1. Pereti si tavan</b>					
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	71,55	16,60 7,70	1 188,02 550,93	
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,55	86,95 67,10	6 221,27 4 801,01	
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,55	20,60 11,00	1 474,27 787,05	
352	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	71,55	137,44 105,60	9 833,55 7 555,68	
353	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice	m2	8,80	463,15	4 075,71	

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri			227,92	2 005,70
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,80	104,09 84,15	915,97 740,52
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,35	34,73 30,25	2 790,52 2 430,59
356	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,35	21,46 16,50	1 724,55 1 325,78
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,35	4,99 1,65	400,87 132,58
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,55	50,33 30,25	3 953,66 2 376,14
359	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	78,55	61,13 30,25	4 802,00 2 376,14
360	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,27	238,00 121,00	8 870,08 4 509,67
361	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80	351,22 134,75	632,19 242,55
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>46 882,64</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>29 834,32</b>
<b>2.1.5.2.2. Pardosele</b>						
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	37,27	4,99 1,65	185,94 61,50
363	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,27	99,25 12,87	3 698,93 479,67
364	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,27	346,10 71,50	12 899,10 2 664,80

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pardosele</b>						<b>16 783,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 205,97</b>
<b>2.1.5.2.3. Timplarie</b>						
365	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	1,98	1 502,21 99,00	2 974,38 196,02
<b>Total Timplarie</b>						<b>2 974,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>196,02</b>
<b>2.1.5.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>						
366	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,00	1 226,50 101,75	1 226,50 101,75
367	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	568,75 90,75	568,75 90,75
368	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	73,30 12,10	146,60 24,20
369	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	453,13 41,25	453,13 41,25
<b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>						<b>2 394,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>257,95</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>69 035,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>33 494,26</b>
<b>Total Cabinetul 307</b>						<b>74 116,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>38 387,53</b>
<b>2.1.6. Cabinetul 308</b>						
<b>2.1.6.1. Demontari</b>						
370	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	58,81	46,91 44,09	2 758,72 2 592,78
371	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,00	65,33 65,33	195,99 195,99

1	2	3	4	5	6	7
372	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,77	23,10 23,10	40,89 40,89
373	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	90,24	16,00 14,85	1 443,84 1 340,06
374	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,65	88,57 88,00	146,14 145,20
375	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,40	74,86 72,60	29,94 29,04
376	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	67,65 67,65	67,65 67,65
377	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00	15,40 15,40	15,40 15,40
<b>Total Demontari</b>						<b>4 698,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 427,01</b>
		<b>2.1.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>2.1.6.2.1. Pereti si tavan</b>				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	90,24	16,60 7,70	1 498,35 694,85
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,24	86,95 67,10	7 846,37 6 055,10
380	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,24	20,60 11,00	1 859,38 992,64
381	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	90,24	137,44 105,60	12 402,22 9 529,34
382	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	10,00	463,15 227,92	4 631,48 2 279,20
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,00	104,09 84,15	1 040,88 841,50

1	2	3	4	5	6	7
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,24	34,73 30,25	3 481,29 3 032,26
385	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	100,24	21,46 16,50	2 151,45 1 653,96
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	100,24	4,99 1,65	500,10 165,40
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,44	50,33 30,25	4 954,78 2 977,81
388	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	98,44	61,13 30,25	6 017,93 2 977,81
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,12	238,00 121,00	13 832,27 7 032,52
390	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80	351,22 134,75	632,19 242,55
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>60 848,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>38 474,94</b>
<b>2.1.6.2.2. Pardosele</b>						
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	58,12	4,99 1,65	289,96 95,90
392	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,12	99,25 12,87	5 768,23 748,01
393	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	58,12	346,10 71,50	20 115,28 4 155,58
<b>Total Pardosele</b>						<b>26 173,47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 999,48</b>
<b>2.1.6.2.3. Timplarie</b>						
394	CL17A	Confectii metalice diverse, montate	kg	35,00	50,55	1 769,32

1	2	3	4	5	6	7
		aparent			14,30	500,50
395	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complet- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	1,98	1 502,21 99,00	2 974,38 196,02
396	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	3,00	98,72 27,50	296,18 82,50
<b>Total Timplarie</b>						<b>5 039,87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>779,02</b>
<b>2.1.6.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>						
397	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complet	buc	1,00	1 226,50 101,75	1 226,50 101,75
398	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	568,75 90,75	568,75 90,75
399	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	73,30 12,10	146,60 24,20
400	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	453,13 41,25	453,13 41,25
<b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>						<b>2 394,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>257,95</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>94 457,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>44 511,40</b>
<b>Total Cabinetul 308</b>						<b>99 155,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>48 938,40</b>
<b>2.1.7. Cabinetul 309</b>						
<b>2.1.7.1. Demontari</b>						
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,81	27,94 25,30	1 643,15 1 487,89
402	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,77	63,41	112,23

1	2	3	4	5	6	7
					63,41	112,23
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan	m2	90,48	16,00 14,85	1 447,68 1 343,63
404	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,38	51,70 51,70	71,35 71,35
405	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,60	88,57 88,00	141,72 140,80
406	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	67,65 67,65	67,65 67,65
407	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00	15,40 15,40	15,40 15,40
408	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	0,40	74,86 72,60	29,94 29,04
<b>Total Demontari</b>						<b>3 529,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 267,99</b>
		<b>2.1.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor</b>				
		<b>2.1.7.2.1. Pereti si tavan</b>				
409	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pereti	m2	90,48	16,60 7,70	1 502,33 696,70
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,48	86,95 67,10	7 867,24 6 071,21
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,48	20,60 11,00	1 864,32 995,28
412	CF51B k=8	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	90,48	137,44 105,60	12 435,21 9 554,69
413	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	10,20	463,15 227,92	4 724,11 2 324,78
414	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	10,20	104,09	1 061,69

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			84,15	858,33
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,48	34,73 30,25	3 559,09 3 100,02
416	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	102,48	21,46 16,50	2 199,53 1 690,92
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,48	4,99 1,65	511,27 169,09
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,68	50,33 30,25	5 067,53 3 045,57
419	CN06A apl	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic, aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual	m2	100,68	61,13 30,25	6 154,87 3 045,57
420	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,81	238,00 121,00	13 996,48 7 116,01
421	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,80	351,22 134,75	632,19 242,55
<b>Total Pereti si tavan</b>						<b>61 575,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>38 910,72</b>
<b>2.1.7.2.2. Pardosele</b>						
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei	m2	58,81	4,99 1,65	293,40 97,04
423	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,81	99,25 12,87	5 836,71 756,88
424	CG36A	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	58,81	346,10 71,50	20 354,08 4 204,91
<b>Total Pardosele</b>						<b>26 484,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 058,83</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.7.2.3. Timplarie</b>				
425	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent	kg	35,00	50,55 14,30	1 769,32 500,50
426	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )	m2	1,98	1 502,21 99,00	2 974,38 196,02
<b>Total Timplarie</b>						<b>4 743,70</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>696,52</b>
		<b>2.1.7.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>				
427	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complect	buc	1,00	1 226,50 101,75	1 226,50 101,75
428	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	568,75 90,75	568,75 90,75
429	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	73,30 12,10	146,60 24,20
430	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	453,13 41,25	453,13 41,25
<b>Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare</b>						<b>2 394,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>257,95</b>
<b>Total Lucrari de reparatie a incaperilor</b>						<b>95 198,73</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>44 924,02</b>
<b>Total Cabinetul 309</b>						<b>98 727,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>48 192,01</b>
		<b>2.1.8. Diverse</b>				
431	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	18,00	196,90 196,90	3 544,20 3 544,20
432	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	18,00	41,25 41,25	742,50 742,50

1	2	3	4	5	6	7
433	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,00	141,90 0,00	2 554,20 0,00
<b>Total Diverse</b>						<b>6 840,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 286,70</b>
Cheltuieli directe			lei		639 463,18	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		76 728,08	
Transportarea materialelor			2,00 %		6 200,64	
Cheltuieli de regie			1,00 %		7 223,92	
Beneficiu de de viz			1,00 %		7 296,16	
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>736 911,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>319 700,34</b>
<b>2.2. Lucrari electrice</b>						
434	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	62,00	12,10 12,10	750,20 750,20
435	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	68,00	3,30 3,30	224,40 224,40
436	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	102,00	3,30 3,30	336,60 336,60
437	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare sau intreruptor dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	7,00	67,81 24,20	474,68 169,40
438	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	108,00	68,42 17,05	7 389,12 1 841,40
439	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 48-W	buc	70,00	440,69 60,50	30 848,16 4 235,00
440	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare -Exit	buc	7,00	302,02 67,10	2 114,12 469,70
441	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	1 380,00	43,25 36,85	59 678,65 50 853,00
442	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5	m	890,00	33,67 18,70	29 967,23 16 643,00

1	2	3	4	5	6	7
		mmp				
443	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	480,00	36,58 19,25	17 560,75 9 240,00
		Cheltuieli directe	lei		149 343,92	
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %		20 343,05	
		Transportarea materialelor	2,00 %		1 291,62	
		Cheltuieli de regie	60,00 %		50 857,62	
		Beneficiu de deviz	1,00 %		2 218,36	
		<b>Total Lucrari electrice</b>			<b>224 054,57</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>			<b>84 762,70</b>	
		<b>Total Lucrari de reparatie a cabinetelor</b>			<b>960 966,55</b>	
		<b>Incluziv salariu</b>			<b>404 463,04</b>	
		Cheltuieli directe	lei		3 224 685,00	
		TVA	20,00 %		644 937,00	

**Total deviz:** 3 869 622,0  
**Incluziv salariu:** 0  
**1 412 858,74**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)