

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chișinău , str. Bucuriei 12 A

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Maliu Nicolai reprezentanți ai ofertantului SRL „RUTADOR” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Șoldănești** : pentru suma fără TVA de: **43 029 463, 93 (patruzeci și trei milioane douăzeci și nouă mii patru sute șaiszeci și trei lei 93 bani) Lei**,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **8 605 892, 79 (opt milioane șase sute cinci mii opt sute nouăzeci lei 79 bani) lei**.

Suma cu TVA : 51 635 356, 72 (cincizeci și una milioane șase sute treizeci și cinci mii trei sute cincizeci și șase lei 72 bani) Lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la **decembrie 2019 (conform condițiilor)**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de patruzeci și cinci **(45) zile**, respectiv pînă la data de **24 iulie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 10.06.2019

Maliu N.  în calitate de Director , legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele SRL „RUTADOR”



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie **2 581 767, 84 (două milioane cinci sute optzeci și una mii șapte sute șaizeci și șapte lei 84 bani) lei.**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate este 1 an
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,


(semnătura autorizată)

**GARANȚIE BANCARĂ NR. CA DS80
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziție publică**

**Beneficiar: ÎS Administrația de Stat a Drumurilor
IDNO: 1003600023559
Mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a**

Data: 07 iunie 2019

mun. Chișinău

Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Șoldănești, conform invitației la licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1558077484526 din 10 iunie 2019, subsemnării BC „Moldova-Agroindbank” S.A., cu sediul pe str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778, numit în continuare „Garant”, la cererea “Rutador” S.R.L. cu sediul pe str. Florilor 32/1, MD-2068, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat–codul fiscal 1004600021987, numit în continuare “Ofertant”, ne obligăm față de Beneficiar să plătim suma de **517.000,00 (cinci sute șaptesprezece mii, 00) MDL**, la prima cerere scrisă a acestuia, cu anexarea documentelor doveditoare cuvenite, cu condiția ca în cererea sa Beneficiarul să specifice că suma cerută de el și datorată lui este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- a) Ofertantul își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
- c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei;
- d) Ofertantul nu acceptă rectificările, corectările greșelilor aritmetice;
- e) nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **10 iunie 2019** și este valabilă până la data de **24 iulie 2019**, inclusiv.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către Garant la oficiu pînă la data respectivă.

Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Victor Iuraș
Vicepreședinte al Comitetului de Conducere
al BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

Carolina Semeniuc
Contabil șef al BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Soldanesti.

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valorea de deviz 51 635 356,72 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Cotiujenii Mari R19 R9-Cunicea-Camenca L=595 m Tip 3				
		1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,65	9,66 0,00	402,25 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,25	78,42 78,42	98,02 98,02
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,25	33,92 0,00	42,40 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	416,50	280,21 33,62	116 707,30 14 000,97
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,65	12,26 0,00	510,46 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	177,43 20,76	37,26 4,36
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 748,50	12,84 2,88	48 123,25 10 806,93
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,25	9 356,56 0,00	11 695,70 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB	t	400,00	1 515,21 12,11	606 084,06 4 843,44

1	2	3	4	5	6	7
		1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm				
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 165,00	142,49 2,88	593 450,35 12 007,69
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 377 151,05
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	595,00	47,33 1,83	28 162,71 1 087,55
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,78	7 118,11 2 191,08	19 788,34 6 091,20
Total Consolidarea acostamentelor						47 951,05
Total s.Cotiujenii Mari R19 R9-Cunicea-Camenca L=595 m Tip 3						1 425 102,10
		2. s. Fuzauca G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, km 7.7-11.2 (selectiv) Tip6				
		2.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic Tip 6				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,00	9,66 0,00	77,26 0,00
14	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	800,00	12,31 0,77	9 851,02 618,12
15	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,16	78,44 78,44	12,55 12,55
16	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	80,00	12,26 0,00	980,48 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,40	177,45 20,75	70,98 8,30
18	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном	m2	800,00	12,84 2,88	10 270,40 2 306,40

1	2	3	4	5	6	7
		покрытии ручным компрессором)				
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	9 356,58 0,00	2 245,58 0,00
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	76,80	1 515,21 12,11	116 368,15 929,94
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	178,62 3,46	142 897,89 2 767,68
Total Reparatia imbracamintei din beton asfaltic Tip 6						282 774,31
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	47,33 1,83	14 199,70 548,35
23	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,72	7 118,12 2 191,08	5 125,05 1 577,58
Total Consolidarea acostamentelor						19 324,75
Total s. Fuzauca G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, km 7.7-11.2 (selectiv) Tip6						302 099,06
		3. s. Oliscani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=550m Tip3				
		3.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	49,50	9,66 0,00	478,05 0,00
25	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,50	78,42 78,42	117,63 117,63
26	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,50	33,92 0,00	50,88 0,00
27	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	495,00	280,21 33,62	138 703,77 16 639,81
28	TsI51A5	Transportarea materialului	t	49,50	12,26	606,69

1	2	3	4	5	6	7
		frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	177,44 20,76	44,36 5,19
30	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 455,00	12,84 2,88	57 193,29 12 843,76
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50	9 356,56 0,00	14 034,84 0,00
32	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	475,00	1 515,21 12,11	719 724,83 5 751,59
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 950,00	142,49 2,88	705 301,14 14 270,85
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 636 255,48
Total s. Oliscani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=550m Tip3						1 636 255,48
		4. s. Raspopeni 4.1. s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=690m Tip3 4.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
34	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,40	9,66 0,00	399,82 0,00
35	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,24	78,42 78,42	97,24 97,24
36	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,24	33,91 0,00	42,05 0,00
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	414,00	280,21 33,62	116 006,79 13 916,93
38	TsI51A5	Transportarea materialului	t	41,40	12,26	507,39

1	2	3	4	5	6	7
		frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	177,43 20,76	37,26 4,36
40	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 726,00	12,84 2,88	47 834,39 10 742,06
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,24	9 356,56 0,00	11 602,13 0,00
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	397,44	1 515,21 12,11	602 205,10 4 812,44
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 140,00	142,49 2,88	589 888,23 11 935,62
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						
						1 368 620,40
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 380,00	47,33 1,83	65 318,62 2 522,39
45	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,23	7 118,11 2 191,08	22 991,49 7 077,19
Total Consolidarea acostamentelor						
						88 310,11
Total s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=690m Tip3						
1 456 930,51						
		4.2. s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=160m Tip4				
		4.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
46	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 298,25 0,00	51,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
47	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,04	517,00 0,00	20,68 0,00
48	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	992,00 0,00	39,68 0,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,76	12,26 0,00	70,59 0,00
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,60	61,64 0,00	591,74 0,00
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	172,80	600,37 34,60	103 743,97 5 978,19
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,58	9 356,55 0,00	5 426,80 0,00
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,00	191,12 3,46	183 478,49 3 321,22
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,29	9 356,55 0,00	2 713,40 0,00
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	960,00	142,49 2,88	136 785,68 2 767,68
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						432 922,96

1	2	3	4	5	6	7
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,32	1 144,62 0,00	366,28 0,00
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,44	12,26 0,00	679,49 0,00
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,29	1 414,72 0,00	410,27 0,00
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,20	88,26 0,00	282,42 0,00
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,00	47,33 1,83	15 146,34 584,90
61	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,75	7 118,11 2 191,08	5 338,58 1 643,31
Total Consolidarea acostamentelor						22 223,38
Total s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=160m Tip4						455 146,34
Total s. Raspopeni						1 912 076,85
		5. s. Samascani				
		5.1. s. Samascani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=450m Tip4				
		5.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
62	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 298,18 0,00	142,80 0,00
63	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m	100 m3	0,11	516,91 0,00	56,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
64	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	992,00 0,00	109,12 0,00
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,20	12,26 0,00	198,56 0,00
66	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,00	61,64 0,00	1 664,28 0,00
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	486,00	600,37 34,60	291 779,90 16 813,66
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,62	9 356,56 0,00	15 157,62 0,00
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,00	191,12 3,46	516 033,26 9 340,92
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,81	9 356,56 0,00	7 578,81 0,00
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,00	142,49 2,88	384 709,71 7 784,10
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						1 217 430,92
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,89	1 144,62 0,00	1 018,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,90	12,26 0,00	1 910,72 0,00
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,81	1 414,65 0,00	1 145,87 0,00
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	88,26 0,00	794,32 0,00
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,00	47,33 1,83	42 599,11 1 645,04
77	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,11	7 118,11 2 191,08	15 019,21 4 623,18
Total Consolidarea acostamentelor						62 487,94
Total s. Samascani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=450m Tip4						1 279 918,86
		5.2. s. Samascani G48 R9 - Sircova - Samascani - G47 L=110m Tip4				
		5.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
78	TsC21A1	Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 298,33 0,00	38,95 0,00
79	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,03	517,00 0,00	15,51 0,00
80	TsC03E1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,03	992,00 0,00	29,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,96	12,26 0,00	48,54 0,00
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,60	61,64 0,00	406,82 0,00
83	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	119,00	600,37 34,60	71 444,05 4 116,92
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,40	9 356,55 0,00	3 742,62 0,00
85	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,00	191,12 3,46	126 141,47 2 283,34
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	9 356,55 0,00	1 871,31 0,00
87	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,00	142,49 2,88	94 040,15 1 902,78
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
						297 779,18
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
88	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,22	1 144,64 0,00	251,82 0,00
89	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,00	12,26 0,00	465,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,20	1 414,70 0,00	282,94 0,00
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	88,26 0,00	194,17 0,00
92	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	47,33 1,83	10 413,11 402,12
93	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,51	7 118,12 2 191,08	3 630,24 1 117,45
Total Consolidarea acostamentelor						15 238,01
Total s. Samascani G48 R9 - Sircova - Samascani - G47 L=110m Tip4						313 017,19
Total s. Samascani						1 592 936,05
		6. or Soldanesti 6.1. or. Soldanesti (str.Lazo, str.Gagarin, str.Valea Crucii, str.Vatra Soldanestilor, Str.Viilor, str.Puskin, str.Nufarul, str.Stefan cel Mare, str.Podgorenilor, str.Ion Soltis) L=5680m Tip 2 6.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
94	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	61,77	1 685,76 0,00	104 129,50 0,00
95	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	61,77	625,71 0,00	38 650,13 0,00
96	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	17,12	992,00 0,00	16 983,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
97	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10 281,0 0	12,26 0,00	126 003,94 0,00
98	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	58,75	146,17 17,30	8 587,46 1 016,26
99	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	20,59	1 069,94 0,00	22 030,16 0,00
100	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	205,90	88,26 0,00	18 172,18 0,00
101	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	2 059,00	493,02 21,33	1 015 130,78 43 927,12
102	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	205,90	9 043,85 284,84	1 862 127,76 58 648,64
103	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	205,90	1 953,95 0,00	402 317,28 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						3 614 132,30
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
104	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,544	1 414,67 0,00	6 428,24 0,00
105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	113,60	88,26 0,00	10 026,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
106	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	26,58	7 118,11 2 191,08	189 199,37 58 238,91
Total Consolidarea acostamentelor						205 653,64
Total or. Soldanesti (str.Lazo, str.Gagarin, str.Valea Crucii, str.Vatra Soldanestilor, Str.Viilor, str.Puskin, str.Nufarul, str.Stefan cel Mare, str.Podgorenilor, str.Ion Soltis) L=5680m Tip 2						3 819 785,94
		6.2. or. Soldanesti str.Livezilor L=200m Tip3 6.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
107	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00	9,66 0,00	115,89 0,00
108	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,36	78,42 78,42	28,23 28,23
109	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,36	33,94 0,00	12,22 0,00
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,00	280,21 33,62	33 625,15 4 033,89
111	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	12,26 0,00	147,07 0,00
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	177,33 20,83	10,64 1,25
113	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 080,00	12,84 2,88	13 865,04 3 113,64
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 356,56 0,00	3 368,36 0,00
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h	t	115,20	1 515,21 12,11	174 552,20 1 394,91

1	2	3	4	5	6	7
		med=4 cm				
116	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	142,49 2,88	170 982,09 3 459,60
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						396 706,89
		6.2.2. Consolidarea acostamentelor				
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00	47,33 1,83	18 932,94 731,13
118	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,936	7 118,09 2 191,08	6 662,53 2 050,85
Total Consolidarea acostamentelor						25 595,47
Total or. Soldanesti str.Livezilor L=200m Tip3						422 302,36
Total or Soldanesti						4 242 088,30
		7. com. Climauti de Jos 7.1. s. Climauti de Jos L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1650m Tip1 7.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
119	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,40	1 298,17 0,00	519,27 0,00
120	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,40	516,90 0,00	206,76 0,00
121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,40	992,00 0,00	396,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	59,40	12,26 0,00	728,00 0,00
123	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	99,00	61,64 0,00	6 102,36 0,00
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	99,00	9 043,85 284,84	895 340,68 28 199,20
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						903 293,87
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,50	1 144,62 0,00	6 295,41 0,00
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	953,00	12,26 0,00	11 679,97 0,00
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,72	7 118,11 2 191,08	54 951,81 16 915,14
128	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,95	1 414,67 0,00	7 002,62 0,00
129	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,00	88,26 0,00	2 912,49 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						82 842,30
Total s. Climauti de Jos L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1650m Tip1						986 136,17

1	2	3	4	5	6	7
		7.2. s. Cot L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautili de Jos - Cot L=1333m Tip1				
		7.2.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,32	1 298,19 0,00	415,42 0,00
131	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,32	516,91 0,00	165,41 0,00
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,32	992,00 0,00	317,44 0,00
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,00	12,26 0,00	588,29 0,00
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	80,00	61,64 0,00	4 931,20 0,00
135	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	80,00	9 043,85 284,84	723 507,63 22 787,23
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						729 925,39
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,40	1 144,62 0,00	5 036,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	769,80	12,26 0,00	9 434,66 0,00
138	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,24	7 118,11 2 191,08	44 417,01 13 672,34
139	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,00	1 414,67 0,00	5 658,69 0,00
140	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,66	88,26 0,00	2 352,92 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						66 899,61
Total s. Cot L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1333m Tip1						796 825,00
Total com. Climauti de Jos						1 782 961,17
		8. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=325m Tip3 8.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
141	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,63	9,66 0,00	170,24 0,00
142	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,53	78,42 78,42	41,56 41,56
143	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,53	33,92 0,00	17,98 0,00
144	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	176,30	280,21 33,62	49 401,13 5 926,46
145	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la	t	17,63	12,26 0,00	216,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km				
146	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,09	177,56 20,78	15,98 1,87
147	DI141A	Curățirea îmbrăcăminți asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 586,70	12,84 2,88	20 370,06 4 574,46
148	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,53	9 356,55 0,00	4 958,97 0,00
149	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	170,00	1 515,21 12,11	257 585,72 2 058,46
150	DB16H	Îmbrăcăminți de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 763,00	142,49 2,88	251 201,21 5 082,73
Total Reparație îmbrăcăminții rutiere Tip 3.						583 978,91
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
151	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	650,00	47,33 1,83	30 766,02 1 188,08
152	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	1,52	7 118,11 2 191,08	10 819,52 3 330,44
Total Consolidarea acostamentelor						41 585,54
Total s. Cobileș L193 Soldanesti - Cobileș - R19 L=325m Tip3						625 564,45
		9. s. Cobileș L193 Soldanesti - Cobileș - R19 L=363m Tip4 9.1. Reparație îmbrăcăminții rutiere Tip 4				
153	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175	100 m3	0,09	1 298,22 0,00	116,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
154	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,09	516,89 0,00	46,52 0,00
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	992,00 0,00	89,28 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,10	12,25 0,00	160,54 0,00
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,78	61,64 0,00	1 342,54 0,00
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	392,04	600,37 34,60	235 369,13 13 563,02
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,31	9 356,56 0,00	12 257,09 0,00
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 178,00	191,12 3,46	416 266,83 7 535,01
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,65	9 356,55 0,00	6 081,76 0,00
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 178,00	142,49 2,88	310 332,50 6 279,17

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						982 063,03
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,72	1 144,62 0,00	824,13 0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,80	12,26 0,00	1 541,79 0,00
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,65	1 414,66 0,00	919,53 0,00
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,53	88,26 0,00	576,33 0,00
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	653,00	47,33 1,83	30 908,02 1 193,57
168	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,70	7 118,11 2 191,08	12 100,79 3 724,84
Total Consolidarea acostamentelor						46 870,59
Total s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=363m Tip4						1 028 933,62
		10. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=506m Tip2				
		10.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,11	1 685,76 0,00	15 357,29 0,00

1	2	3	4	5	6	7
170	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	9,11	625,71 0,00	5 700,22 0,00
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,66	992,00 0,00	8 590,75 0,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 516,00	12,26 0,00	18 580,10 0,00
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,66	146,17 17,30	1 265,83 149,80
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	3,04	1 069,95 0,00	3 252,64 0,00
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,36	88,26 0,00	2 679,47 0,00
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	303,60	493,02 21,33	149 681,25 6 477,06
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,36	9 043,84 284,84	274 571,12 8 647,75
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	30,36	1 953,94 0,00	59 321,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						539 000,44
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,40	1 414,67 0,00	565,87 0,00
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,12	88,26 0,00	893,17 0,00
181	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,37	7 118,11 2 191,08	16 869,93 5 192,86
Total Consolidarea acostamentelor						18 328,97
Total s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=506m Tip2						557 329,41
		11. s. Glinjeni L205 G41 - Mateuti - Bosernita L=314m Tip4				
		11.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
182	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	1 298,22 0,00	116,84 0,00
183	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,09	516,89 0,00	46,52 0,00
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	0,09	992,00 0,00	89,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I				
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,48	12,26 0,00	165,22 0,00
186	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,47	61,64 0,00	1 385,03 0,00
187	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18 cm	m3	404,46	600,37 34,60	242 825,70 13 992,70
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,35	9 356,56 0,00	12 631,36 0,00
189	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 247,00	191,12 3,46	429 454,34 7 773,72
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,67	9 356,55 0,00	6 268,89 0,00
191	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 247,00	142,49 2,88	320 163,98 6 478,10
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						1 013 147,16
Total s. Glinjeni L205 G41 - Mateuti - Bosernita L=314m Tip4						1 013 147,16
		12. s. Poiana L201 Drumul de acces spre s.Poiana L=200m Tip4 12.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
192	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 298,20 0,00	64,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
193	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,05	516,80 0,00	25,84 0,00
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	992,00 0,00	49,60 0,00
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	12,26 0,00	88,26 0,00
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,00	61,64 0,00	739,68 0,00
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	216,00	600,37 34,60	129 679,96 7 472,74
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 356,56 0,00	6 736,72 0,00
199	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	191,12 3,46	229 348,12 4 151,52
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 356,56 0,00	3 368,36 0,00
201	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	142,49 2,88	170 982,09 3 459,60
Total reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
						541 083,54

1	2	3	4	5	6	7
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	1 144,62 0,00	457,85 0,00
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,30	12,26 0,00	849,34 0,00
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,36	1 414,64 0,00	509,27 0,00
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	88,26 0,00	353,03 0,00
206	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,00	47,33 1,83	18 932,94 731,13
207	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,94	7 118,12 2 191,09	6 691,03 2 059,62
Total Consolidarea acostamentelor						27 793,46
Total s. Poiana L201 Drumul de acces spre s.Poiana L=200m Tip4						568 877,00
		13. s. Sipca L203 Drumul de acces spre s.Sipca L=120m Tip3				
		13.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
208	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,04	9,66 0,00	77,65 0,00
209	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,24	78,42 78,42	18,82 18,82
210	TsI50A5	Transportarea noroiului	t	0,24	33,88	8,13

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
211	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,40	280,21 33,62	22 528,49 2 702,71
212	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,04	12,25 0,00	98,53 0,00
213	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	177,75 20,75	7,11 0,83
214	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	723,60	12,84 2,88	9 289,58 2 086,14
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	9 356,58 0,00	2 245,58 0,00
216	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	77,18	1 515,21 12,11	116 943,94 934,54
217	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	804,00	142,49 2,88	114 558,01 2 317,93
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						265 775,84
Total s. Sipca L203 Drumul de acces spre s.Sipca L=120m Tip3						265 775,84
		14. com. Vadul-Rascov 14.1. s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=400m Tip3 14.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
218	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,40	9,66 0,00	235,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
219	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,73	78,41 78,41	57,24 57,24
220	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,73	33,93 0,00	24,77 0,00
221	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	244,00	280,21 33,62	68 371,16 8 202,25
222	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,40	12,26 0,00	299,04 0,00
223	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	177,50 20,75	21,30 2,49
224	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 196,00	12,84 2,88	28 192,25 6 331,07
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	9 356,55 0,00	6 830,28 0,00
226	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	234,24	1 515,21 12,11	354 922,82 2 836,32
227	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,00	142,49 2,88	347 663,59 7 034,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						806 618,09
Total s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=400m Tip3						806 618,09
		14.2. s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=50m Tip4				
		14.2.1. Reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere Tip 4				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 298,00 0,00	12,98 0,00
229	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,01	517,00 0,00	5,17 0,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,01	992,00 0,00	9,92 0,00
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,83	12,26 0,00	22,43 0,00
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,05	61,64 0,00	188,00 0,00
233	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	54,90	600,37 34,60	32 960,32 1 899,32
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	9 356,56 0,00	1 684,18 0,00
235	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	305,00	191,12 3,46	58 292,64 1 055,18
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,09	9 356,56 0,00	842,09 0,00
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM	m2	305,00	142,49 2,88	43 457,96 879,32

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						137 475,69
Total s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=50m Tip4						137 475,69
		14.3. s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=100m Tip3 14.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
238	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,10	9,66 0,00	58,91 0,00
239	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,18	78,44 78,44	14,12 14,12
240	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,18	33,94 0,00	6,11 0,00
241	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	61,00	280,21 33,62	17 092,78 2 050,56
242	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,10	12,25 0,00	74,75 0,00
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,03	177,00 20,67	5,31 0,62
244	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	549,00	12,84 2,88	7 048,07 1 582,77
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	9 356,56 0,00	1 684,18 0,00
246	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu	t	58,56	1 515,21 12,11	88 730,74 709,08

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm				
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	610,00	142,49 2,88	86 915,90 1 758,63
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						201 630,87
Total s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=100m Tip3						201 630,87
		14.4. s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=400m Tip4 14.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 298,20 0,00	129,82 0,00
249	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,10	516,90 0,00	51,69 0,00
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	992,00 0,00	99,20 0,00
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,64	12,26 0,00	179,42 0,00
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder,	100m2	24,40	61,64 0,00	1 504,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea				
253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	439,20	600,37 34,60	263 682,57 15 194,56
254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,46	9 356,56 0,00	13 660,58 0,00
255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,00	191,12 3,46	466 341,17 8 441,42
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	9 356,55 0,00	6 830,28 0,00
257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,00	142,49 2,88	347 663,59 7 034,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						1 100 142,34
Total s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=400m Tip4						1 100 142,34
Total com. Vadul-Rascov						2 245 866,99
		15. com. Alcedar Tip 3				
		15.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
258	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,93	9,66 0,00	375,95 0,00
259	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,17	78,42 78,42	91,75 91,75
260	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,17	33,91 0,00	39,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
261	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	389,30	280,21 33,62	109 085,77 13 086,62
262	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,93	12,26 0,00	477,12 0,00
263	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,20	177,45 20,75	35,49 4,15
264	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 504,00	12,84 2,88	44 984,35 10 102,03
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	9 356,56 0,00	10 947,17 0,00
266	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	374,00	1 515,21 12,11	566 688,61 4 528,62
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 893,00	142,49 2,88	554 694,43 11 223,52
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 287 420,32
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
268	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 730,00	47,33 1,83	81 884,95 3 162,13
269	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,05	7 118,11 2 191,08	28 828,34 8 873,87
Total Consolidarea acostamentelor						110 713,29
Total com. Alcedar Tip 3						1 398 133,61
		16. s. Chipesca Tip 2				
		16.1. Reparatie				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere Tip 2				
270	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,78	1 685,76 0,00	21 544,03 0,00
271	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	12,78	625,71 0,00	7 996,58 0,00
272	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,16	992,00 0,00	12 062,77 0,00
273	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 127,00	12,26 0,00	26 068,51 0,00
274	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,16	146,17 17,30	1 777,41 210,34
275	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,26	1 069,94 0,00	4 557,95 0,00
276	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,60	88,26 0,00	3 759,76 0,00
277	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	426,00	493,02 21,33	210 027,06 9 088,37
278	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda	100m2	42,60	9 043,84 284,84	385 267,79 12 134,20

1	2	3	4	5	6	7
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
279	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	42,60	1 953,95 0,00	83 238,06 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						756 299,92
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,14	1 414,68 0,00	1 612,73 0,00
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,40	88,26 0,00	2 506,51 0,00
282	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,65	7 118,11 2 191,08	47 335,43 14 570,68
Total Consolidarea acostamentelor						51 454,67
Total s. Chipesca Tip 2						807 754,59
		17. s. Climauti de Jos Acces de la L200 la primarie L=468m Tip1				
		17.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,11	1 298,18 0,00	142,80 0,00
284	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,11	516,91 0,00	56,86 0,00
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,11	992,00	109,12

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,80	12,26 0,00	205,89 0,00
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,08	61,64 0,00	1 730,87 0,00
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,08	9 043,85 284,84	253 951,19 7 998,32
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						256 196,73
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
289	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,54	1 144,62 0,00	1 762,71 0,00
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	270,00	12,26 0,00	3 309,12 0,00
291	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,19	7 118,11 2 191,08	15 588,66 4 798,47
292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,40	1 414,67 0,00	1 980,54 0,00
293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,36	88,26 0,00	826,07 0,00
Total Consolidarea						23 467,10

1	2	3	4	5	6	7
acostamentelor						
Total s. Climauti de Jos Acces de la L200 la primarie L=468m Tip1						279 663,83
		18. s. Cobilea L=1660m Tip1				
		18.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	1 298,20 0,00	259,64 0,00
295	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,20	516,90 0,00	103,38 0,00
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	992,00 0,00	198,40 0,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	12,26 0,00	367,68 0,00
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	49,80	61,64 0,00	3 069,67 0,00
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	49,80	9 043,84 284,84	450 383,48 14 185,05
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						454 382,25
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
300	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	5,48	1 144,62 0,00	6 272,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
301	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	959,00	12,26 0,00	11 753,50 0,00
302	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,77	7 118,11 2 191,08	55 307,71 17 024,69
303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	4,98	1 414,68 0,00	7 045,09 0,00
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,20	88,26 0,00	2 930,14 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						83 308,96
Total s. Cobilea L=1660m Tip1						537 691,21
		19. s. Cotiujenii Mari L=800m Tip3 19.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
305	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,00	9,66 0,00	347,67 0,00
306	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	105,00	78,42 78,42	8 233,85 8 233,85
307	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	105,00	33,92 0,00	3 561,60 0,00
308	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,00	280,21 33,62	100 875,47 12 101,68
309	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,00	12,26 0,00	441,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
310	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	60,00	177,45 20,76	10 647,26 1 245,46
311	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 240,00	12,84 2,88	41 595,12 9 340,92
312	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	9 356,56 0,00	10 105,08 0,00
313	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	345,60	1 515,21 12,11	523 656,65 4 184,73
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	142,49 2,88	512 946,29 10 378,80
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 212 410,21
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
315	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 600,00	47,33 1,83	75 731,74 2 924,52
316	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,74	7 118,11 2 191,08	26 621,73 8 194,64
Total Consolidarea acostamentelor						102 353,47
Total s. Cotiujenii Mari L=800m Tip3						1 314 763,68
		20. s. Cusmirca L=2370m Tip 2				
		20.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
317	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	21,33	1 685,76 0,00	35 957,30 0,00
318	TsC22B1	Spor la consumurile de	100 m3	21,33	625,71	13 346,40

1	2	3	4	5	6	7
		ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II			0,00	0,00
319	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	20,29	992,00 0,00	20 127,76 0,00
320	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 550,00	12,26 0,00	43 508,80 0,00
321	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	20,29	146,17 17,30	2 965,79 350,98
322	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,11	1 069,94 0,00	7 607,30 0,00
323	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	71,10	88,26 0,00	6 275,10 0,00
324	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	711,00	493,02 21,33	350 538,11 15 168,62
325	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	71,10	9 043,85 284,84	643 017,40 20 252,15
326	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	71,10	1 953,95 0,00	138 925,49 0,00
Total Reparatie						1 262 269,45

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere Tip 2						
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
327	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,90	1 414,67 0,00	2 687,87 0,00
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,40	88,26 0,00	4 183,40 0,00
329	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	11,09	7 118,11 2 191,08	78 939,84 24 299,08
Total Consolidarea acostamentelor						
						85 811,11
Total s. Cusmirca L=2370m Tip 2						
						1 348 080,56
		21. com. Dobrua, s. Dobrua L=1430m Tip1				
		21.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
330	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,17	1 298,18 0,00	220,69 0,00
331	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,17	516,88 0,00	87,87 0,00
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,17	992,00 0,00	168,64 0,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t	t	26,00	12,26 0,00	318,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de: 5 km				
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,90	61,64 0,00	2 644,36 0,00
335	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,90	9 043,84 284,84	387 980,95 12 219,65
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
						391 421,17
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,72	1 144,62 0,00	5 402,61 0,00
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	825,80	12,26 0,00	10 120,99 0,00
338	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,69	7 118,11 2 191,08	47 620,16 14 658,33
339	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma	100 m3	4,29	1 414,67 0,00	6 068,95 0,00
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,60	88,26 0,00	2 524,16 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						
						71 736,87
Total com. Dobrusa, s. Dobrusa L=1430m Tip1						
						463 158,04
		22. com. Dobrusa, s. Dobrusa L=800m Tip2				
		22.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip				

1	2	3	4	5	6	7
		2				
341	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,20	1 685,76 0,00	12 137,48 0,00
342	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	7,20	625,71 0,00	4 505,11 0,00
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,85	992,00 0,00	6 795,23 0,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 198,00	12,26 0,00	14 682,69 0,00
345	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,85	146,17 17,30	1 001,26 118,49
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,40	1 069,95 0,00	2 567,87 0,00
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,00	88,26 0,00	2 118,18 0,00
348	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	240,00	493,02 21,33	118 325,10 5 120,21
349	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	24,00	9 043,85 284,84	217 052,30 6 836,17

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
350	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	24,00	1 953,94 0,00	46 894,68 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						426 079,90
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,64	1 414,69 0,00	905,40 0,00
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,00	88,26 0,00	1 412,12 0,00
353	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,74	7 118,11 2 191,08	26 621,73 8 194,64
Total Consolidarea acostamentelor						28 939,25
Total com. Dobrusa, s. Dobrusa L=800m Tip2						455 019,15
		23. com. Dobrusa, s. Recesti L=1610m Tip1				
		23.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
354	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,19	1 298,16 0,00	246,65 0,00
355	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,19	516,89 0,00	98,21 0,00
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,19	992,00	188,48

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
357	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	29,00	12,26 0,00	355,42 0,00
358	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,30	61,64 0,00	2 977,21 0,00
359	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	48,30	9 043,85 284,84	436 817,72 13 757,79
Total Reparație îmbracamintei din piatră spartă						
		23.2. Consolidarea acostamentelor				440 683,69
360	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	5,30	1 144,62 0,00	6 066,49 0,00
361	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	929,80	12,26 0,00	11 395,62 0,00
362	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	7,53	7 118,11 2 191,08	53 599,37 16 498,83
363	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	4,83	1 414,68 0,00	6 832,89 0,00
364	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	32,20	88,26 0,00	2 841,89 0,00
Total Consolidarea						
						80 736,26

1	2	3	4	5	6	7
acostamentelor						
Total com. Dobruș, s. Recesti L=1610m Tip1						521 419,95
		24. com. Dobruș, s. Zahorna L=930m Tip1 24.1. Reparație imbracamintei din piatră spartă				
365	TsC21A1	Săpatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,11	1 298,18 0,00	142,80 0,00
366	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,11	516,91 0,00	56,86 0,00
367	TsC03E1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,11	992,00 0,00	109,12 0,00
368	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobăsculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t	17,10	12,26 0,00	209,57 0,00
369	DH02B	Scarificarea ușoară a împietruirii pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,50	61,64 0,00	1 756,74 0,00
370	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2	28,50	9 043,84 284,84	257 749,57 8 117,95
Total Reparație imbracamintei din piatră spartă						260 024,66
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
371	TsC03F1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă	100 m3	3,07	1 144,62 0,00	3 513,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	537,08	12,26 0,00	6 582,46 0,00
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,35	7 118,11 2 191,08	30 963,78 9 531,20
374	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	2,79	1 414,68 0,00	3 946,95 0,00
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,60	88,26 0,00	1 641,59 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						46 648,76
Total com. Dobrusa, s. Zahorna L=930m Tip1						306 673,42
		25. s. Gauzeni L=1331m Tip1 25.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
376	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,23	1 298,17 0,00	298,58 0,00
377	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,23	516,87 0,00	118,88 0,00
378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,23	992,00 0,00	228,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,71	12,26 0,00	425,41 0,00
380	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	57,85	61,64 0,00	3 565,88 0,00
381	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	57,85	9 043,85 284,84	523 186,47 16 478,02
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						527 823,38
Total s. Gauzeni L=1331m Tip1						527 823,38
		26. Consolidarea acostamentelor				
382	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,39	1 144,62 0,00	5 024,88 0,00
383	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	768,65	12,26 0,00	9 420,58 0,00
384	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,23	7 118,11 2 191,08	44 345,83 13 650,43
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,00	1 414,67 0,00	5 658,69 0,00
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,62	88,26 0,00	2 349,42 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						66 799,40

1	2	3	4	5	6	7
		27. s. Gauzeni L=700m Tip2 27.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	6,30	1 685,76 0,00	10 620,30 0,00
388	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	6,30	625,71 0,00	3 941,98 0,00
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,00	992,00 0,00	5 952,02 0,00
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 049,00	12,26 0,00	12 856,54 0,00
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,00	146,17 17,30	877,02 103,79
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	2,10	1 069,94 0,00	2 246,88 0,00
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,00	88,26 0,00	1 853,40 0,00
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	210,00	493,02 21,33	103 534,47 4 480,18

1	2	3	4	5	6	7
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,00	9 043,85 284,84	189 920,75 5 981,65
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	21,00	1 953,95 0,00	41 032,85 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						372 836,21
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
397	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,56	1 414,66 0,00	792,21 0,00
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	88,26 0,00	1 235,60 0,00
399	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,28	7 118,11 2 191,08	23 347,40 7 186,74
Total Consolidarea acostamentelor						25 375,21
Total s. Gauzeni L=700m Tip2						398 211,42
		28. s. Mihuleni L=2184m Tip1				
		28.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
400	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,32	1 298,19 0,00	415,42 0,00
401	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren	100 m3	0,32	516,91 0,00	165,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,32	992,00 0,00	317,44 0,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,00	12,26 0,00	588,29 0,00
404	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	79,81	61,64 0,00	4 919,48 0,00
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	79,81	9 043,85 284,84	721 789,29 22 733,11
Total Reparatie imbracamintei din piatra sparta						
						728 195,33
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
406	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,21	1 144,62 0,00	8 252,71 0,00
407	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 261,00	12,26 0,00	15 454,82 0,00
408	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,22	7 118,11 2 191,08	72 747,09 22 392,84
409	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	6,55	1 414,67 0,00	9 266,09 0,00
410	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,68	88,26 0,00	3 855,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						109 575,78
Total s. Mihuleni L=2184m Tip1						837 771,11
		29. s. Oliscani 29.1. s. Oliscani L=98m Tip3 29.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
411	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,50	9,66 0,00	82,09 0,00
412	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,26	78,42 78,42	20,39 20,39
413	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,26	33,96 0,00	8,83 0,00
414	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	85,00	280,21 33,62	23 817,82 2 857,34
415	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,50	12,26 0,00	104,19 0,00
416	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	177,75 20,75	7,11 0,83
417	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	765,00	12,84 2,88	9 821,06 2 205,49
418	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,26	9 356,54 0,00	2 432,70 0,00
419	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	81,60	1 515,21 12,11	123 641,17 988,06
420	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0	m2	850,00	142,49 2,88	121 112,32 2 450,55

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						281 047,68
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
421	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	26,00	47,33 1,83	1 230,64 47,52
422	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,06	7 118,17 2 191,00	427,09 131,46
Total Consolidarea acostamentelor						1 657,73
Total s. Oliscani L=98m Tip3						282 705,41
		29.2. s. Oliscani L=45m Tip4				
		29.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
423	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,02	1 298,00 0,00	25,96 0,00
424	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,02	517,00 0,00	10,34 0,00
425	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,02	992,00 0,00	19,84 0,00
426	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,70	12,26 0,00	33,09 0,00
427	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,50	61,64 0,00	277,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
428	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18 cm	m3	81,00	600,37 34,60	48 629,98 2 802,28
429	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	9 356,56 0,00	2 526,27 0,00
430	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,00	191,12 3,46	86 005,55 1 556,82
431	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,14	9 356,57 0,00	1 309,92 0,00
432	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,00	142,49 2,88	64 118,28 1 297,35
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						202 956,61
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
433	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,02	1 144,50 0,00	22,89 0,00
434	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,11	12,25 0,00	38,11 0,00
435	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,02	1 413,00 0,00	28,26 0,00
436	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	0,18	88,22 0,00	15,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
437	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	18,00	47,33 1,83	852,00 32,90
438	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,04	7 118,00 2 191,00	284,72 87,64
Total Consolidarea acostamentelor						1 241,86
Total s. Oliscani L=45m Tip4						204 198,47
Total s. Oliscani						486 903,88
		30. s. Parcani L=602m Tip4				
		30.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
439	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 298,20 0,00	129,82 0,00
440	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,10	516,90 0,00	51,69 0,00
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	992,00 0,00	99,20 0,00
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,45	12,26 0,00	177,09 0,00
443	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,08	61,64 0,00	1 484,31 0,00
444	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	433,44	600,37 34,60	260 224,45 14 995,29

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore H=18 cm				
445	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,44	9 356,56 0,00	13 473,44 0,00
446	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 408,00	191,12 3,46	460 225,23 8 330,72
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 356,56 0,00	6 736,72 0,00
448	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 408,00	142,49 2,88	343 104,07 6 942,26
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
						1 085 706,02
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
449	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,19	1 144,62 0,00	1 362,10 0,00
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,60	12,26 0,00	2 556,61 0,00
451	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,08	1 414,69 0,00	1 527,87 0,00
452	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,04	88,26 0,00	1 062,64 0,00
453	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 204,00	47,33 1,83	56 988,13 2 200,70

1	2	3	4	5	6	7
454	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,82	7 118,11 2 191,08	20 073,07 6 178,85
Total Consolidarea acostamentelor						83 570,42
Total s. Parcani L=602m Tip4						1 169 276,44
		31. s. Pohoarna L=720m Tip3				
		31.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
455	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,40	9,66 0,00	312,90 0,00
456	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,97	78,42 78,42	76,07 76,07
457	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,97	33,92 0,00	32,90 0,00
458	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	324,00	280,21 33,62	90 787,91 10 891,51
459	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,40	12,26 0,00	397,09 0,00
460	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,16	177,38 20,75	28,38 3,32
461	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 916,00	12,84 2,88	37 435,61 8 406,83
462	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,97	9 356,56 0,00	9 075,86 0,00
463	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	311,00	1 515,21 12,11	471 230,35 3 765,77
464	DB16H	Imbracaminte de beton	m2	3 240,00	142,49	461 651,66

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	9 340,92
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						1 071 028,73
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
465	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	720,00	47,33 1,83	34 079,28 1 316,03
466	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,37	7 118,11 2 191,08	23 988,03 7 383,94
Total Consolidarea acostamentelor						58 067,31
Total s. Pohoarna L=720m Tip3						1 129 096,04
		32. s. Poiana L=201m Tip4				
		32.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
467	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 298,20 0,00	64,91 0,00
468	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,05	516,80 0,00	25,84 0,00
469	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	992,00 0,00	49,60 0,00
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,24	12,26 0,00	88,74 0,00
471	DH02B	Scarificarea usoara a	100m2	12,06	61,64	743,37

1	2	3	4	5	6	7
		impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
472	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	217,00	600,37 34,60	130 280,32 7 507,33
473	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 356,56 0,00	6 736,72 0,00
474	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 206,00	191,12 3,46	230 494,86 4 172,28
475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 356,56 0,00	3 368,36 0,00
476	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 206,00	142,49 2,88	171 837,01 3 476,90
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						543 689,73
		32.2. Consolidarea acostamentelor				
477	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,04	1 144,50 0,00	45,78 0,00
478	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,65	12,26 0,00	853,63 0,00
479	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,36	1 414,64 0,00	509,27 0,00
480	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	4,02	88,26 0,00	354,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
481	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	402,00	47,33 1,83	19 027,57 734,78
482	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,94	7 118,12 2 191,09	6 691,03 2 059,62
Total Consolidarea acostamentelor						27 482,08
Total s. Poiana L=201m Tip4						571 171,81
		33. s. Rasopeni L=150m Tip4 33.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
483	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 298,33 0,00	38,95 0,00
484	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,03	517,00 0,00	15,51 0,00
485	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	992,00 0,00	29,76 0,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	12,26 0,00	55,17 0,00
487	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,50	61,64 0,00	462,30 0,00
488	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	135,00	600,37 34,60	81 049,97 4 670,46

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18 cm				
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	9 356,56 0,00	4 210,45 0,00
490	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	191,12 3,46	143 342,57 2 594,70
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,23	9 356,57 0,00	2 152,01 0,00
492	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	750,00	142,49 2,88	106 863,81 2 162,25
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
						338 220,50
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
493	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30	1 144,63 0,00	343,39 0,00
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,00	12,26 0,00	637,31 0,00
495	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	0,27	1 414,56 0,00	381,93 0,00
496	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	88,26 0,00	264,77 0,00
497	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat	m2	300,00	47,33	14 199,70

1	2	3	4	5	6	7
		de piatra sparta de 10 cm			1,83	548,35
498	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,70	7 118,11 2 191,09	4 982,68 1 533,76
Total Consolidarea acostamentelor						20 809,78
Total s. Rasopeni L=150m Tip4						359 030,28
		34. s. Rogojeni L=602m Tip4 34.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
499	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 298,20 0,00	129,82 0,00
500	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,10	516,90 0,00	51,69 0,00
501	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	992,00 0,00	99,20 0,00
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,44	12,26 0,00	176,99 0,00
503	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,07	61,64 0,00	1 483,66 0,00
504	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3	433,26	600,37 34,60	260 116,36 14 989,06
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat	t	1,44	9 356,56 0,00	13 473,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de beton asfaltic				
506	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 407,00	191,12 3,46	460 034,10 8 327,26
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 356,56 0,00	6 736,72 0,00
508	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 407,00	142,49 2,88	342 961,58 6 939,38
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
						1 085 263,56
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
509	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,19	1 144,62 0,00	1 362,10 0,00
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,59	12,26 0,00	2 556,48 0,00
511	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,08	1 414,69 0,00	1 527,87 0,00
512	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,04	88,26 0,00	1 062,64 0,00
513	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 204,00	47,33 1,83	56 988,13 2 200,70
514	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,82	7 118,11 2 191,08	20 073,07 6 178,85

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						83 570,29
Total s. Rogojeni L=602m Tip4						1 168 833,85
		35. s. Salcia L=1352m Tip 2 35.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
515	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	14,20	1 685,76 0,00	23 937,82 0,00
516	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	14,20	625,71 0,00	8 885,09 0,00
517	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,50	992,00 0,00	13 392,05 0,00
518	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 363,00	12,26 0,00	28 960,93 0,00
519	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,50	146,17 17,30	1 973,28 233,52
520	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,73	1 069,95 0,00	5 060,85 0,00
521	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,33	88,26 0,00	4 177,23 0,00
522	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire,	m3	473,30	493,02 21,33	233 346,97 10 097,48

1	2	3	4	5	6	7
		antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm				
523	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,33	9 043,85 284,84	428 045,20 13 481,50
524	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	47,33	1 953,95 0,00	92 480,22 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						840 259,64
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
525	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,08	1 414,69 0,00	1 527,87 0,00
526	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,04	88,26 0,00	2 386,50 0,00
527	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,33	7 118,11 2 191,08	45 057,64 13 869,54
Total Consolidarea acostamentelor						48 972,01
Total s. Salcia L=1352m Tip 2						889 231,65
		36. s. Sestaci L=1560m Tip 2				
		36.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
528	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	14,22	1 685,76 0,00	23 971,53 0,00
529	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	14,22	625,71 0,00	8 897,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
530	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,52	992,00 0,00	13 411,89 0,00
531	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 367,00	12,26 0,00	29 009,95 0,00
532	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,52	146,17 17,30	1 976,20 233,87
533	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,74	1 069,95 0,00	5 071,54 0,00
534	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,40	88,26 0,00	4 183,40 0,00
535	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3	474,00	493,02 21,33	233 692,07 10 112,41
536	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,40	9 043,85 284,84	428 678,26 13 501,43
537	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	47,40	1 953,94 0,00	92 616,99 0,00
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2						841 509,43
		36.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
538	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,25	1 414,67 0,00	1 768,34 0,00
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,20	88,26 0,00	2 753,63 0,00
540	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,30	7 118,11 2 191,08	51 962,20 15 994,88
Total Consolidarea acostamentelor						56 484,17
Total s. Sestaci L=1560m Tip 2						897 993,60
		37. s. Sipca L=364m Tip3				
		37.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
541	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,39	9,66 0,00	235,57 0,00
542	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,73	78,41 78,41	57,24 57,24
543	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,73	33,93 0,00	24,77 0,00
544	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	243,90	280,21 33,62	68 342,78 8 198,89
545	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,39	12,26 0,00	298,91 0,00
546	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	177,50 20,75	21,30 2,49
547	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 195,00	12,84 2,88	28 179,41 6 328,19
548	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,73	9 356,55	6 830,28

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
549	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t	234,00	1 515,21 12,11	354 559,18 2 833,41
550	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 439,00	142,49 2,88	347 521,10 7 031,64
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.						806 070,54
Total s. Sipca L=364m Tip3						806 070,54
		38. com. Vadul-Rascov				
		38.1. s. Socola L=123m				
		Tip4				
Total s. Socola L=123m Tip4						0,00
		38.2. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
551	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 298,33 0,00	38,95 0,00
552	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,03	517,00 0,00	15,51 0,00
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	992,00 0,00	29,76 0,00
554	TsI51A5	Transportarea pamintului	t	4,43	12,26	54,30

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	7,38	61,64 0,00	454,92 0,00
556	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3	132,84	600,37 34,60	79 753,18 4 595,73
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,44	9 356,57 0,00	4 116,89 0,00
558	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	738,00	191,12 3,46	141 049,08 2 553,18
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,22	9 356,55 0,00	2 058,44 0,00
560	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	738,00	142,49 2,88	105 153,98 2 127,65
Total Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4						
						332 725,01
		38.3. Consolidarea acostamentelor				
561	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,24	1 144,62 0,00	274,71 0,00
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,60	12,26 0,00	522,11 0,00
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	0,22	1 414,59 0,00	311,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,46	88,25 0,00	217,09 0,00
565	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	246,00	47,33 1,83	11 643,77 449,64
566	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,58	7 118,12 2 191,09	4 128,51 1 270,83
Total Consolidarea acostamentelor						17 097,40
Total com. Vadul-Rascov						349 822,41

Total	Lei	36 289 407,33
Inclusiv salariul	100,00 %	1 386 418,82
Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	311 944,23
Total	100,00 +	36 601 351,56
Cheltuieli de regie	12,50 %	4 575 168,95
Total	100,00 +	41 176 520,51
Beneficiu de deviz	4,50 %	1 852 943,42
Total	100,00 +	43 029 463,93
TVA	20,00 %	8 605 892,79

Total deviz:

51 635 356,72

Ofertant

SRL Rutador



Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale,
comunale si strazi din raionul Soldanesti.****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Cotiujenii Mari R19 R9-Cunicea-Camenca L=595 m Tip 3 1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,92 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,21 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 397,78	160,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 909,90	5,35
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	884,00	53,04
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,43 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,15	1,19
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,48
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			12,84 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,96
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 515,21 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		2. s. Fuzauca G48 R9 - Sircova - Samascani - G47, km 7.7-11.2 (selectiv) Tip6 2.1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic Tip 6				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
14	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			12,31 0,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	884,00	6,28
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	386,30	2,74
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	320,00	2,27
15	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,44 78,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
16	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,45 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,15	1,25
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,45
18	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в	m2			12,84 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,96
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,58 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,38
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			1 515,21 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78
21	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			178,62 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 0013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	0,1180	1 397,78	164,94
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	379,20	2,50
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	379,20	2,50
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	790,80	5,22
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
23	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,12 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,10
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		3. s. Oliscani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=550m Tip3 3.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
24	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
25	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
26	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,92 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
27	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,21 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 397,78	160,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 909,90	5,35
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	884,00	53,04
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
28	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,44 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,15	1,24
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,44
30	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice	m2			12,84

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual				2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,96
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
32	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 515,21 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		4. s. Raspopeni 4.1. s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=690m Tip3 4.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
34	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
35	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
36	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,91 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,91
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate	m2			280,21

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 m2: grosime 5 cm				33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 397,78	160,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 909,90	5,35
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	884,00	53,04
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
38	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
39	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			177,43 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	310,15	1,19
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,48
40	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			12,84 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,96
41	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 515,21 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78

1	2	3	4	5	6	7
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
44	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
45	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		4.2. s. Raspopeni G46 R9 - Dobrusa - Ignatei - Scorteni - Codrul Nou - R14 L=160m Tip4 4.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
46	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,25
47	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,00
48	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			992,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=18 cm	m3			600,37 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,12 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,15	175,43
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,34
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,72 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,03
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,93
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,76
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
61	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		5. s. Samascani 5.1. s. Samascani G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46 L=450m Tip4 5.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
62	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,18 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,18
63	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,91 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,91
64	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
66	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3			600,37 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008,	m2			191,12

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,15	175,43
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,65 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
77	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		5.2. s. Samascani G48 R9 - Sircova - Samascani - G47 L=110m Tip4 5.2.1. Reparație îmbracamintei rutiere Tip 4				
78	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 298,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,33
79	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,00
80	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
81	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
82	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
83	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoșare H=18 cm	m3			600,37 34,60
	712902001	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
84	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 356,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,35
85	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			191,12 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,15	175,43
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
86	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 356,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,35
87	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
88	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 144,64 0,00
	295226000 3501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,64
89	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,70 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,75
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
92	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
93	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,12 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,10
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		6. or Soldanesti 6.1. or. Soldanesti (str.Lazo, str.Gagarin, str.Valea Crucii, str.Vatra Soldanestilor, Str.Viilor, str.Puskin, str.Nufarul, str.Stefan cel Mare, str.Podgorenilor, str.Ion Soltis) L=5680m Tip 2 6.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
94	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
95	TsC22B	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			625,71

1	2	3	4	5	6	7
	1	TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
96	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
97	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
98	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,17 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,15	0,62
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
99	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
100	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
101	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			493,02 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,50	380,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
102	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,85 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,84

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,23
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	466,97	49,50
103	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 953,95 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,15	1 953,95
		6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
104	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urmă	100 m3			1 414,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
106	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		6.2. or. Soldanesti str.Livezilor L=200m Tip3 6.2.1. Reparație îmbracamintei rutiere Tip 3.				
107	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66

1	2	3	4	5	6	7
108	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
109	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,94 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,94
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,21 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 397,78	160,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 909,90	5,35
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	884,00	53,04
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
111	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,33 20,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,83
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,15	1,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,50
113	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			12,84 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,96
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h	t			1 515,21 12,11

1	2	3	4	5	6	7
		med=4 cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78
116	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		6.2.2. Consolidarea acostamentelor				
117	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
118	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,09 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,49
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,42
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,10
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		7. com. Climauti de Jos 7.1. s. Climauti de Jos L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1650m Tip1 7.1.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
119	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,17
120	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,90 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,90
121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
123	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,85 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,83
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,23
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
128	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
129	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
		7.2. s. Cot L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Cot L=1333m Tip1 7.2.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
130	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,19 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,19
131	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,91 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,91
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
133	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64

1	2	3	4	5	6	7
135	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,85 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,23
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
136	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
137	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
138	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
139	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 414,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
140	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea	100m2			88,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
		8. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=325m Tip3 8.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
141	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
142	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
143	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,92 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
144	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,21 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 397,78	160,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 909,90	5,35
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	884,00	53,04
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
145	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
146	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,56 20,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,78
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,15	1,33
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,44
147	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			12,84 2,88
	931006001	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,96
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
149	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 515,21 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78
150	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
151	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
152	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		9. s. Cobilea L193 Soldanesti - Cobilea - R19 L=363m Tip4 9.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
153	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,22 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,22
154	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,89 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,89
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			600,37 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2			191,12

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,15	175,43
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,35
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,66 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
168	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		10. s. Cobileă L193 Soldanesti - Cobileă - R19 L=506m Tip2 10.1. Reparație îmbrăcămîntei rutiere Tip 2				
169	TsC21B 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
170	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
171	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
172	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
173	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			146,17 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra spartă	m3	0,0020	310,15	0,62
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
174	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3			1 069,95

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			493,02 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,50	380,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,84 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,83
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,22
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 953,94 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,15	1 953,94
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8	100 m3			1 414,67

1	2	3	4	5	6	7
		parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
181	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		11. s. Glinjeni L205 G41 - Mateuti - Bosernita L=314m Tip4 11.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
182	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,22 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,22
183	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,89 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,89
184	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
185	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
186	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
187	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			600,37 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
188	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
189	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			191,12 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,15	175,43
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
190	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 356,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
191	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		12. s. Poiana L201 Drumul de acces spre s.Poiana L=200m Tip4 12.1. Reparație imbracamintei rutiere Tip 4				
192	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 298,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,20

1	2	3	4	5	6	7
193	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,80
194	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
196	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
197	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			600,37 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
199	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,12 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,15	175,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
200	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t			9 356,56

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
201	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,64 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,97
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
206	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,00045	379,20	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
207	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,12 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,10
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		13. s. Sipca L203 Drumul de acces spre s.Sipca L=120m Tip3 13.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
208	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
209	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
210	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,88 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,88
211	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,21 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 397,78	160,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 909,90	5,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	884,00	53,04
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
212	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
213	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,75 20,75
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,15	1,50
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,50
214	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			12,84 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,96
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,58 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,38
216	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 515,21 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78
217	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		14. com. Vadul-Rascov 14.1. s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=400m Tip3 14.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
218	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
219	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41

1	2	3	4	5	6	7
220	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,93 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,93
221	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,21 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 397,78	160,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 909,90	5,35
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	884,00	53,04
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
222	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
223	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,50 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,15	1,33
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,42
224	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			12,84 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,96
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
226	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 515,21 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78
227	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		14.2. s. Vadul-Rascov L200.1 Drumul de acces spre s.Socola L=50m Tip4 14.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
228	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,00
229	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
233	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			600,37 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,33
235	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,12 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,15	175,43
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,33
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		14.3. s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=100m Tip3 14.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
238	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
239	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,44 78,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44

1	2	3	4	5	6	7
240	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,94 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,94
241	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,21 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 397,78	160,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 909,90	5,35
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	884,00	53,04
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
242	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,00 20,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,15	1,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,33
244	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			12,84 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,96
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,33
246	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 515,21 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		14.4. s. Vadul-Rascov L200 G40 - Vadul-Rascov - Climautii de Jos - Co L=400m Tip4 14.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
248	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,20
249	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,90 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,90
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3			600,37 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,12 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,15	175,43
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		15. com. Alcedar Tip 3 15.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
258	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
259	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
260	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,91
261	DI158A	Frezarea si plumbarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,21 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 397,78	160,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 909,90	5,35
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	884,00	53,04
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
262	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
263	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,45 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,15	1,25
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,45
264	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			12,84 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,96
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
266	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 515,21 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
268	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
269	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		16. s. Chipesca Tip 2				
		16.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
270	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
271	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
272	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			992,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
273	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
274	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,17 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,15	0,62
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
275	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
276	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
277	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			493,02 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,50	380,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
278	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,84 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,83
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,22
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
279	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 953,95 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,15	1 953,95
		16.2. Consolidarea acostamentelor				
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 414,68 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
282	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		17. s. Climauti de Jos Acces de la L200 la primarie L=468m Tip1				
		17.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
283	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,18 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,18
284	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,91 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,91
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3			992,00

1	2	3	4	5	6	7
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,85 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,23
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
289	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
291	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 414,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
		18. s. Cobilea L=1660m Tip1 18.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
294	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,20
295	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,90 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,90
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
299	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,84 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,83
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,23
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	10,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
300	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
301	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
302	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 414,68 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
		19. s. Cotiujenii Mari L=800m Tip3 19.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
305	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
306	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42

1	2	3	4	5	6	7
						78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
307	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,92 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
308	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,21 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 397,78	160,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 909,90	5,35
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	884,00	53,04
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
309	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
310	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,45 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,15	1,24
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
311	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			12,84 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,96
312	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
313	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 515,21 12,11
	931006001	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78
314	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
315	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
316	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		20. s. Cusmirca L=2370m Tip 2 20.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
317	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
318	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			625,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC18B1 teren catg. II				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
319	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
320	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
321	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,17 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,15	0,62
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
322	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
323	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
324	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			493,02 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,50	380,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
325	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,85 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,23
	141112220	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15

1	2	3	4	5	6	7
	1645					
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	466,97	49,50
326	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 953,95 0,00
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	310,15	1 953,95
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
327	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urmă	100 m3			1 414,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
328	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
329	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		21. com. Dobrușa, s. Dobrușa L=1430m Tip1 21.1. Reparație îmbrăcăminte din piatră spartă				
330	TsC21A 1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 298,18 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,18
331	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în	100 m3			516,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,88
332	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
333	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
334	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
335	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,84 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,83
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,22
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
338	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
339	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
340	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
		22. com. Dobrusa, s. Dobrusa L=800m Tip2 22.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
341	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
342	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
345	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,17 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,15	0,62
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,95

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
348	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			493,02 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,50	380,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
349	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,85 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,23
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
350	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 953,94 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,15	1 953,94
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
353	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		23. com. Dobrusa, s. Recesti L=1610m Tip1 23.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
354	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,16 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,16
355	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,89 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,89
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
358	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
359	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,85 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,83
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,23
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
360	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
361	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
362	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
363	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcureri pe o urmă	100 m3			1 414,68 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
364	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
		24. com. Dobrușa, s. Zahorna				

1	2	3	4	5	6	7
		L=930m Tip1 24.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
365	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,18 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,18
366	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,91 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,91
367	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
368	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
369	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
370	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,84 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,22
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
371	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
374	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,68 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
375	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
		25. s. Gauzeni L=1331m Tip1 25.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
376	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,17 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,17
377	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,87 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,87
378	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
380	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			61,64

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
381	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,85 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,83
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,23
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		26. Consolidarea acostamentelor				
382	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
383	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
384	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
385	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă	100 m3			1 414,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	289,20	344,73

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
		27. s. Gauzeni L=700m Tip2 27.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
387	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
388	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,17 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,15	0,62
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
392	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,94 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			493,02 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,50	380,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
395	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,85 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,83
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	310,15	465,23
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	466,97	49,50
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 953,95 0,00
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	310,15	1 953,95
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
397	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 414,66 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,71
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
399	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		28. s. Mihuleni L=2184m Tip1 28.1. Reparatie imbracamintei din piatra sparta				
400	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,19 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,19
401	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,91 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,91
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
404	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,85 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,83
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,23
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50

1	2	3	4	5	6	7
	76111					
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
406	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
407	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
408	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
409	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 414,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
410	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
		29. s. Oliscani 29.1. s. Oliscani L=98m Tip3 29.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
411	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
412	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
413	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,96 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,96
414	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate	m2			280,21

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 m2: grosime 5 cm				33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 397,78	160,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 909,90	5,35
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	884,00	53,04
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
415	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
416	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			177,75 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	310,15	1,50
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,50
417	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			12,84 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,95
418	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 356,54 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,35
419	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 515,21 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78
420	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu	m2			142,49

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
421	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
422	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,17 2 191,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,17
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		29.2. s. Oliscani L=45m Tip4				
		29.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
423	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,00
424	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,00
425	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,9500	508,72	992,00

1	2	3	4	5	6	7
	3501	termic, 0,40-0,70 mc				
426	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
427	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
428	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			600,37 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
429	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,37
430	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,12 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,15	175,43
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
431	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,57 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
432	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
433	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,50
434	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,25 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,25
435	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 413,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	618,00
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,00
436	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,22 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,22
437	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,38
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
438	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,00 2 191,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,50
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,00

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		30. s. Parcani L=602m Tip4 30.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
439	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,20
440	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,90 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,90
441	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
443	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
444	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			600,37 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
445	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
446	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,12 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu	t	0,1410	1 244,15	175,43

1	2	3	4	5	6	7
	001310	agregate mari SKPg-II				
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
448	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
449	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
450	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
451	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,69 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,74
452	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
453	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
454	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		31. s. Pohoarna L=720m Tip3 31.1. Reparație îmbracamintei rutiere Tip 3.				
455	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
456	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
457	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			33,92 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,92
458	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,21 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 397,78	160,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 909,90	5,35
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	884,00	53,04
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
459	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la	t			12,26

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
460	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,38 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,15	1,19
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,44
461	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			12,84 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,96
462	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
463	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 515,21 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78
464	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
465	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,0070	10,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
466	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		32. s. Poiana L=201m Tip4 32.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
467	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,20
468	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,80 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,80
469	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
471	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
472	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18 cm	m3			600,37 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
473	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
474	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,12 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,15	175,43
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
476	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		32.2. Consolidarea acostamentelor				
477	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,50
478	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
479	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,64 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,97

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,72
480	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
481	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
482	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,12 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,10
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		33. s. Rasopeni L=150m Tip4 33.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
483	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,33
484	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			517,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,00
485	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			12,26

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
487	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
488	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			600,37 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
489	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
490	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,12 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,15	175,43
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,57 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,22
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,35
492	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
493	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,63 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
495	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,56 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,96
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,93
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,67
496	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
497	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
498	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		34. s. Rogojeni L=602m Tip4				
		34.1. Reparatie imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere Tip 4				
499	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,20 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,20
500	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			516,90 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	516,90
501	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
503	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
504	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			600,37 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
506	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,12 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,15	175,43
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,56 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
508	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
509	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
511	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 414,69 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,74
512	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
513	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
514	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		35. s. Salcia L=1352m Tip 2 35.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
515	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
516	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
517	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
518	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
519	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,17 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,15	0,62
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
520	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 069,95 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
521	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m2			88,26

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
522	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			493,02 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,50	380,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
523	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,85 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,83
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,23
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
524	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 953,95 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,15	1 953,95
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
525	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 414,69 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,74

1	2	3	4	5	6	7
526	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
527	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		36. s. Sestaci L=1560m Tip 2 36.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 2				
528	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 685,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	466,97	1 685,76
529	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			625,71 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
530	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
531	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
532	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,17 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	310,15	0,62
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
533	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 069,95 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
534	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			88,26

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
535	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip coeficient compactarii 1.1 H=10 cm	m3			493,02 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,50	380,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	379,20	58,02
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	386,30	8,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	466,97	22,41
536	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 043,85 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,15	5 861,84
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,15	465,22
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,15	310,15
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	310,15	310,15
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	379,20	424,70
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	379,20	1 027,63
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	386,30	159,93
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
537	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			1 953,94 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,15	1 953,94
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
538	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 414,67 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	452,01
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,94
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,73
539	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP	100m2			88,26

1	2	3	4	5	6	7
		a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,26
540	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,11 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00
		37. s. Sipca L=364m Tip3 37.1. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 3.				
541	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,66 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	386,30	9,66
542	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
543	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			33,93 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	320,00	33,93
544	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			280,21 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 397,78	160,74
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 909,90	5,34
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	884,00	53,04
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	289,20	2,31
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	386,30	1,93
545	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26

1	2	3	4	5	6	7
546	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,50 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	310,15	1,33
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,42
547	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			12,84 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	199,10	9,95
548	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
549	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, hmed-4 cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med=4 cm	t			1 515,21 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 397,78	1 411,76
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	379,20	15,13
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	379,20	50,43
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	790,80	25,78
550	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		38. com. Vadul-Rascov 38.1. s. Socola L=123m Tip4 38.2. Reparatie imbracamintei rutiere Tip 4				
551	TsC21A 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 298,33 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	466,97	1 298,33
552	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele	100 m3			517,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC18A1 teren catg. I				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	517,00
553	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
554	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
555	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			61,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	466,97	61,64
556	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18 cm	m3			600,37 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,15	62,96
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	310,15	378,07
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	466,97	19,61
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	379,20	97,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	386,30	5,79
557	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,57 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
558	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			191,12 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 244,15	175,43
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	379,20	3,00
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	790,80	6,25
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 356,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 909,90	9 177,18
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
560	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II SM STB 1033 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,49 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 397,78	131,39
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	379,20	2,01
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,80	4,19
		38.3. Consolidarea acostamentelor				
561	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,62 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
562	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	320,00	12,26
563	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 414,59 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	379,20	451,95
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	388,64	617,95
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	289,20	344,68
564	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			88,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	466,97	88,25
565	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,33 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	310,15	39,08
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	466,97	1,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	386,30	0,37
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	379,20	4,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	379,20	0,17
566	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 118,12 2 191,09

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,52
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	466,97	149,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	320,00	3 200,00

Ofertant

SRL Rutador



Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Soldanesti.

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 51 635 356,72 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4 042,017	57,66	233 062,71
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 011,7702	57,66	346 638,65
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	219,689	57,66	12 667,28
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	13 771,248	57,66	794 050,18
		Total manopera				1 386 418,82

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	2 911,509	1 244,15	3 622 353,92
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SMBg-II	t	94,40	1 397,78	131 950,43
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	5 145,842	1 397,78	7 192 755,01
4.	11202062010361	Savura	m3	1 003,93	310,15	311 368,87
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1 003,93	310,15	311 368,87
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	754,53882	310,15	234 020,22
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 671,768	310,15	518 498,87
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	22 059,324	310,15	6 841 699,34
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4 530,94986	310,15	1 405 274,12
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,52718	310,15	163,49
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 505,895	310,15	467 053,35
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5 386,59	345,50	1 861 066,85
13.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	3 384,1262	1 397,78	4 730 263,95
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	392,081	1 397,78	548 042,98
15.	23203226000401	Bitum	t	29,9215	8 909,90	266 597,57
16.	23203226001101	Bitum	t	2,04564	8 909,90	18 226,08
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4 838,7442	10,00	48 387,44
		Total materiale de construcții				28 509 091,36

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 574,24	199,10	313 431,19
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	170,47	312,45	53 263,36
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	204,564	884,00	180 834,58
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	5,68	884,00	5 021,12

5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	8,715	597,87	5 210,39
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 370,4721 6	466,97	639 969,38
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	464,5156	379,20	176 144,32
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	2 166,7412 2	379,20	821 628,27
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3 166,2827 6	379,20	1 200 654,40
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 404,0393 38	379,20	532 411,67
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	123,507888	379,20	46 834,25
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	204,564	118,78	24 298,11
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	567,775212	790,80	448 996,73
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	488,21184	508,72	248 363,05
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	303,015	508,72	154 149,78
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	436,60788	388,64	169 683,32
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	240,3821	388,64	93 422,12
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	70,8829	388,64	27 547,93
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	27,2752	51,10	1 393,79
20.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	106,41658	466,97	49 693,42
21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	27,2752	289,20	7 887,99
22.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	65,135648	289,20	18 837,27
23.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,68	320,00	1 817,60
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,10096	320,00	3 872,32
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 287,1864	320,00	411 899,65
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	628,33028	386,30	242 723,94
27.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 605,96	320,00	513 907,20
Total utilaje de constructii						6 393 897,15

Total:

Total	Lei	36 289 407,33
Inclusiv salariul	100,00 %	1 386 418,82
Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	311 944,23
Total	100,00 +	36 601 351,56
Cheltuieli de regie	12,50 %	4 575 168,95
Total	100,00 +	41 176 520,51
Beneficiu de deviz	4,50 %	1 852 943,42
Total	100,00 +	43 029 463,93
TVA	20,00 %	8 605 892,79

Total deviz:

51 635 356,72

Ofertant

SRL Rutador

