

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU №0017699

№ TC RU E-RU.MX24.00079

Срок действия с 29 апреля 2020 г. по

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции ООО Экспертной организации "Инженерная безопасность" (ОС "Инженерная безопасность").
Место нахождения: 109377, Россия, город Москва, проспект Рязанский, д. 32, корп. 3, пом. 202.
Фактический адрес: 109377, Россия, город Москва, проспект Рязанский, д. 32, корп. 3, оф. 202.
Телефон: +74956412257. Факс: +74956412257. Адрес электронной почты: info@esafety.su.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11MX24.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Чайка-Сервис
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	2784I
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО / ШАССИ	ГАЗ 3308, 3309 / ГАЗ 3308, 3309
МОДИФИКАЦИИ	278468, 27846K, 278469, 2784E9, 27846D, 27846E, 278465, 278464, 278467, 278466, 27846B, 27846H, 278463, 27846J, 27846P, 27846S, 27846R, 27846T, 27846Y, 27846Z, 27846M, 27844K, 278449, 27844D, 27844E, 278447, 278446, 27844B, 27844H, 27844P, 27844S, 27844R, 27844T, 27844Y, 27844Z, 27844M, 278478, 278479, 27849K, 27847D, 27847E, 278475, 278474, 278477, 278476, 27847B, 27847H, 278493, 27849J, 27847P, 27847S, 27847R, 27847T, 27847Y, 27847Z, 27847M, 278442, 278462, 278472
КАТЕГОРИЯ	N ₂ , N ₂ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН». Основной государственный регистрационный номер 1025202841707, место нахождения (фактический адрес): Российская Федерация, 603074, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Мар- шала Воронова, дом 11. Телефон/факс: + 7 (831) 275-17-26, 275-17-31, адрес электронной почты: info@chaika-service.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН». Место нахождения (фактический адрес): Российская Федерация, 603074, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Мар- шала Воронова, дом 11.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТО- ВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Российская Федерация, 603074, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Маршала Воронова, дом 11.
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транс-
портных средств».

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079Стр. 2

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт. с идентификационными номерами (VIN) с **XUB2784???0000001** по **XUB2784???0000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девятнадцати страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 2784I в модификациях 27844? изготавливаются на базе шасси и транспортных средств ГАЗ 3308 в модификации 33088. Транспортные средства 2784I в модификациях 27849?, 27847? изготавливаются на базе шасси и транспортных средств ГАЗ 3308 в модификации 33086. Транспортные средства 2784I в модификациях 27846?, 2784Е? изготавливаются на базе шасси и транспортных средств ГАЗ 3309 в модификациях 3309, 33098.

Использована аббревиатура КМУ – краноманипуляторная установка.

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

В.И. Козлов

(инициалы, фамилия)

Дата оформления «20» марта 2020 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MX24.00079 от

29 апреля 2020 г.

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

(наименование уполномоченного органа
государственного управления)

(подпись)

А.В. Кулешов

(инициалы, фамилия)

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4/ все (для мод. 27844?, 27847?, 27849?); 4x2/ задние (для мод. 27846?, 2784Е?)
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	специальная бортовая платформа с тентом или без него, с откидывающимися боковыми и задними бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами, с возможностью установки грузоподъемного борта (для мод. 2784?8, 2784?К, 2784?9); специальная бортовая платформа с КМУ (для мод. 2784?D, 2784?E); фургон общего назначения, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного типа, с возможностью установки грузоподъемного борта (для мод. 2784?4, 2784?6); фургон изотермический или рефрижератор, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного типа, с холодильной установкой или без нее, с грузоподъемным бортом или без него (для мод. 2784?5, 2784?7); специальный фургон-мастерская, с задними дверями распашного типа или без них, с боковыми дверями распашного типа или без них, с окнами или без них (для мод. 2784?В, 2784?Н); специальная эвакуаторная платформа с КМУ (для мод. 2784?J) или без нее (для мод. 2784?3); специальный автогидроподъемник стрелового типа (для мод. 2784?Р, 2784?S); специальный автогидроподъемник коленно-телескопического типа (для мод. 2784?R, 2784?Т); специальная самосвальная платформа, с КМУ или без нее (для мод. 2784?У); специальный фургон-мастерская, с задними дверями распашного типа или без них, с боковыми дверями распашного типа или без них, с окнами или без них, с КМУ (для мод. 2784?Z); специальный бортовой автомобиль с бурильно-крановой установкой (для мод. 2784?2); специальный фургон-мастерская, с задними дверями распашного типа или без них, с боковыми дверями распашного типа или без них, с окнами или без них, с КМУ, с бортовой платформой и тентом или без него, с откидывающимися боковыми и задним бортами или кузов с тентом и задними распашными воротами (для мод. 2784?М)
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. 2784?D, 2784?E); автоэвакуатор (для мод. 2784?3, 2784?J); для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения, и выполнения бурильных работ (для мод. 2784?2); автомобиль с люлькой для подъема людей (для мод. 2784?Р, 2784?S, 2784?R, 2784?Т); для перевозки скоропортящихся продуктов (для мод. 2784?5, 2784?7); для перевозки грузов различного назначения (для мод. 2784?4, 2784?6, 2784?8, 2784?К, 2784?9); для перевозки оборудования автомастерской (для мод. 2784?В, 2784?Н); для перевозки оборудования автомастерской, погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. 2784?Z, 2784?М); для погрузки/разгрузки и перевозки сыпучих грузов (для мод. 2784?У);

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 4

Приложение № 1

Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная (для мод. 27846D, 27844D, 27847D, 278463, 27846J, 278493, 27849J, 27846P, 27846R, 27844P, 27844R, 27847P, 27847R, 27846Y, 27844Y, 27847Y, 27846Z, 27846M, 27844Z, 27844M, 27847Z, 27847M, 27846B, 27844B, 27847B, 278442, 278462, 278472) или однорядная, двухдверная, двухместная, расширенная с двумя спальными местами (для мод. 278468, 278478, 278464, 278465, 278474, 278475, 278463, 278493) или двухрядная, двух- или четырехдверная, пяти-местная (для мод. 27846K, 278469, 2784E9, 27844K, 278449, 278479, 27849K, 27846E, 27844E, 27847E, 278466, 278467, 278446, 278447, 278476, 278477, 27846H, 27844H, 27847H, 27846S, 27844S, 27847S, 27846T, 27844T, 27847T, 27846Y, 27844Y, 27847Y, 27846Z, 27846M, 27844Z, 27844M, 27847Z, 27847M, 278442, 278462, 278472)
--------	--

модификации	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея, мм
	длина	ширина	высота		
278468	6200...9000	2210...2420	2350...3990	3770/4570/5070	1643/1690
27846K	6200...9000	2210...2420	2350...3990	3770	1643/1690
278469	6200...9000	2210...2420	2350...3990	4570	1643/1690
2784E9	6200...9000	2210...2420	2350...3990	5070	1643/1690
27846D	6500...9000	2210...2420	2350...3500	3770/4570/5070	1643/1690
27846E	6500...9000	2210...2420	2350...3500	3770/4570/5070	1643/1690
278465	6200...9000/ 6450...9250*	2210...2420	2350...3990	3770/4570/5070	1643/1690
278464		2210...2420	2350...3990	3770/4570/5070	1643/1690
278466		2210...2420	2350...3990	3770/4570/5070	1643/1690
278467		2210...2420	2350...3990	3770/4570/5070	1643/1690
27846B	6500...8000	2210...2420	2350...3990	3770/4570	1643/1690
27846H	6500...8000	2210...2420	2350...3990	3770/4570	1643/1690
278463	7800...9000	2210...2420	2550...2670	4570/5070	1643/1690
27846J	8100...9250	2340	3000...3650	4570	1643/1690
27846P	7000...8500	2210...2420	2900...4000	3770	1643/1690
27846S	7000...9200	2210...2420	2900...4000	3770/4570/5070	1643/1690
27846R	7500...8300	2210...2420	2900...3500	3770	1643/1690
27846T	8500	2210...2420	3000...3600	4570	1643/1690
27846Y	6500...8500	2210...2420	2350...3500	3770/4570/5070	1643/1690
27846Z	7500...9000	2210...2420	2900...3990	4570/5070	1643/1690
27846M	7000...9000	2210...2420	2350...3990	4570/5070	1643/1690
278462	6200...9000	2210...2420	2350...3990	3770/4570/5070	1643/1690
27844K	6300...8000	2420	2470...3650	3770	1820/1770
278449	6300...8000	2420	2470...3650	4570	1820/1770
27844D	6000...8500	2270...2420	2700...3400	3770/4570	1820/1770
27844E	6000...8500	2270...2420	2700...3400	3770/4570	1820/1770
278446	6300...8000	2270...2420	2470...3650	3770/4570	1820/1770
278447	6300...8000	2270...2420	2470...3650	3770/4570	1820/1770
27844B	6000...8000	2270...2420	2470...3650	3770/4570	1820/1770
27844H	6000...8000	2270...2420	2470...3650	3770/4570	1820/1770
27844P	6000...8300	2270...2420	3300...4000	3770	1820/1770
27844S	6500...8700	2270...2420	3300...4000	3770/4570	1820/1770
27844R	7550	2270...2420	3300...3500	3770	1820/1770
27844T	8000...8500	2270...2420	3300...3500	4570	1820/1770
27844Y	6000...8000	2270...2420	2470...3500	3770/4570	1820/1770
27844Z	6000...8000	2270...2420	2700...3650	3770/4570	1820/1770
27844M	7000...8000	2270...2420	2700...3650	4570	1820/1770
278442	6000...9000	2270...2420	2470...3900	3770/4570	1820/1770
278478	6300...8000	2420	2470...3650	3770/4570	1800/1690

* - вариант исполнения без грузоподъемного борта/с грузоподъемным бортом

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 5

Приложение № 1

модификации	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних/ задних колес, мм
	длина	ширина	высота		
278479	6300...8000	2420	2470...3650	3770	1800/1690
27849K	6300...8000	2420	2470...3650	4570	1800/1690
27847D	6000...8500	2270...2420	2700...3400	3770/4570	1800/1690
27847E	6000...8500	2270...2420	2700...3400	3770/4570	1800/1690
278475	6300...8000	2270...2420	2470...3650	3770/4570	1800/1690
278474	6300...8000	2270...2420	2470...3650	3770/4570	1800/1690
278476	6300...8000	2270...2420	2470...3650	3770/4570	1800/1690
278477	6300...8000	2270...2420	2470...3650	3770/4570	1800/1690
27847B	6000...8000	2270...2420	2470...3650	3770/4570	1800/1690
27847H	6000...8000	2270...2420	2470...3650	3770/4570	1800/1690
278493	7800...9000	2210...2420	2550...2670	4570	1800/1690
27849J	8100...9250	2340	3000...3650	4570	1800/1690
27847P	6000...8300	2270...2420	3300...4000	3770	1800/1690
27847S	6500...8700	2270...2420	3300...4000	3770/4570	1800/1690
27847R	7550	2270...2420	3300...3500	3770	1800/1690
27847T	8000...8500	2270...2420	3300...3500	4570	1800/1690
27847Y	6000...8000	2270...2420	2470...3500	3770/4570	1800/1690
27847Z	6000...8000	2270...2420	2700...3650	3770/4570	1800/1690
27847M	7000...8000	2270...2420	2700...3650	4570	1800/1690
278472	6000...9000	2270...2420	2470...3900	3770/4570	1800/1690

Для модификаций*	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось
278464, 278465, 278466, 27846B, 27846H, 278468, 27846K, 278469, 2784E9, 278463, 278467,	4000...7000	4600...8180	1600...2180	3000...6000
27846D, 27846E, 27846J, 27846Y, 27846Z, 27846M	4000...7100			
27846P, 27846R, 27846S, 27846T, 278462	4000...7500	4700...8180	2000...2180	2700...6000
27844K, 278449, 278446, 27844B, 27844H, 278447	4300...5700	6540	2870	3800
27844D, 27844E, 27844Y, 27844Z, 27844M	4800...5700			
27844P, 27844R, 27844S, 27844T, 278442	4800...6000	5200...6350	2550...2870	2660...3700
278478, 27849K, 278479, 278474, 278476, 278493, 278475, 278477, 27847B, 27847H	4000...6700	8000	2540	5660
27847D, 27847E, 27849J, 27847Y, 27847Z, 27847M	4500...6700			
27847P, 27847R, 27847S, 27847T, 278472	4700...7500	5350...8000	2200...2540	3150...5660

*- для всех модификаций ТС типа 2784I буксировка прицепа не предусмотрена.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 6

Приложение № 1

Для мод. на шасси/базовых ТС ГАЗ в мод.:	3309	33098				33088, 33086	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Д-245.7Е5	ЯМЗ-53443					
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия						
– количество и расположение цилиндров	4, рядное						
– рабочий объем цилиндров, см ³	4750	4433					
– степень сжатия	17.0	17.5					
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	92.2 (2200)	109.5 (2300)					
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	417 (1100...2100)	490 (1200...2100)					
Топливо	дизельное						
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением						
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH						
	EDC17 CV54	EDC17CV44					
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH,				ЯЗДА	Robert Bosch GmbH	
	CB28 (CRS)	0 445 0 20 110 (CR/C P3HS3/L110/3 0-789S	CR/CP 4N1/L5 0/20 (0 445 020 54 0)	CP3/3 NH-MD	531	0 445 0 20 110 (CR/CP 3HS3/L110/30-789S	CR/CP4 N1/L50/20 (0 445 0 20 540)
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH,						
	CRIN 3-18 (CRS)	CRIN 3 (CRS) (0 445 120 178)	CRIN 3-20BL (0 445 120 460)	CRIN 3 (CRS) (0 445 120 178)		CRIN 3-20BL (0 445 120 460)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505 или БЗА ТКР 6,5.1-17.01	ЯМЗ C13	ЯМЗ C13	Borg Warner, S1B или ТКР 50	ЯМЗ C13	ЯМЗ C13	ЯМЗ C13
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, с сухим бумажным элементом						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц или без фильтра твердых частиц						
Нейтрализаторы (маркировка) - 1 степень	МГС.3309.1206004-10, 3309.1206004-11	C41R1 3.1206 004-02 или C41R1 3.1206 004-03	C41R3 3.1206 005	C41R13. 1206004 или C41R13. 1206004-01	33088. 120600	33088. 120600	33088. 1206005
Глушители (маркировка) - 1 степень	с шумопоглощающим наполнителем						
	C41R13-1201008	C41R13-1201008 или C41R33-1201008	C41R13-1201008	33088-1201008-20			
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором		-	в едином корпусе с нейтрализатором		-	

Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MX24.00079**Стр. **7**

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		ГАЗ, с ручным управлением	
число передач и передаточные числа		вперед - 5, назад - 1	
	I -	6,555	
	II -	3,933	
	III -	2,376	
	IV -	1,442	
	V -	1,000	
	3.X. -	5,735	
Раздаточная коробка (тип) (только для ТС на базе ГАЗ в мод. 33088, 33086)		ГАЗ, механическая с ручным управлением	
число передач и передаточные числа		2	
	высшее-	1,00	
	низшее-	1,982	
Главная передача (тип)		одинарная, гипоидная	
– передаточное число		5,125 (для мод. на базе ГАЗ в мод. 33088), 4,556 (для мод. на базе ГАЗ в мод. 33098, 33086, 3309)	
Подвеска			
Передняя (описание)		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. на ГАЗ в мод. 33088, 33086) и без него (для мод. на шасси ГАЗ 3309, 33098)	
Задняя (описание)		зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах (для мод. на базе ГАЗ в мод. 3309, 33098, 33086); зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для мод. на базе ГАЗ в мод. 33088)	
Рулевое управление (описание)			
– рулевой механизм (тип)		с гидроусилителем	
		"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)		с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)		механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на базе ГАЗ в мод. 3309, 33098); трансмиссионный тормоз с механическим приводом (для мод. на базе ГАЗ в мод. 33086, 33088)	
Шины			
		обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки
для ТС на базе ГАЗ в мод.:			обозначение категории скорости
33088		12.00R18	130
3309, 33098		8,25R20	130/128
33086		8,25R20	125/122



Одобрение типа транспортного средства № **TC RU E-RU.MX24.00079**Стр. **8**

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для мод. 2784?3, 2784?J, 2784?P, 2784?S, 2784?R, 2784?T);
 устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании;
 по заказу:
 лебедка, багажник надкрышный;
 для ТС на базе ГАЗ в мод. 33098 с дв. ЯМЗ - устройство ограничения максимальной скорости;
 второй топливный бак (для мод. 27847?, 27849?);
 система регулирования давления воздуха в шинах, коробка отбора мощности, лебедка, предпусковой подогреватель (для мод. 27846?, 2784E?);
 специальный аэродинамический обвес (надкрышный обтекатель) (для мод. 27844K, 278449, 278478, 278479, 27849K, 278447, 278446, 278474, 278475, 278476, 278477, 278466, 278467, 278464, 278465, 278468, 27846K, 278469, 2784E9)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

**В.И. Козлов**

(инициалы, фамилия)



Приложение № 2

Стр. 9

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д- RU.MX24.B.00774/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	" "	" "
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	" "	" "
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	" "	" "
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	" "	" "
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R3 02 06506 от 21.03.2006 г.
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, 22/А, Российская Федерация	E22 3R 02 04522 от 05.10.2004 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	" "	" "



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R7 02 06506 от 21.03.2006 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03, Правила ООН № 10-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-10	— " —	— " —
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	— " —
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д- RU.MX24.B.00952/20 с 20.03.2020 г. по 19.03.2024 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний, сертификации и аттестации», RA.RU.10OC12, Российская Федерация	TC RU C-RU.OC12.B.00027 с 06.06.2017 г. по 05.06.2021 г.
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д- RU.MX24.B.00953/20 с 20.03.2020 г. по 19.03.2024 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д- RU.MX24.B.00954/20 с 20.03.2020 г. по 19.03.2024 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН №№ 18-02, 18-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ООН № 24-03	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	— " —
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	— " —	— " —
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д- RU.MX24.B.00955/20 с 20.03.2020 г. по 19.03.2024 г.
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	— " —	— " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-00	— " —	— " —
	Сообщение, Ministere Des Transports Direction de la Securite et de la Circulation Routieres, 2/A, Французская Республика	E2-43R-000968 Ext. 53 от 16.01.2006 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-00 (продолжение)	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д- RU.MX24.B.00762/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-02, Правила ООН № 46-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН №№ 48-03, 48-04	_____ " _____ Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	_____ " _____ ЕАЭС N RU Д- RU.MX24.B.00763/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов В2, С, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx – "G", "K") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	_____ " _____	_____ " _____
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*	_____ " _____	_____ " _____
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д- RU.MX24.B.00764/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 R65 00-04513 с 03.06.2004 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д- RU.MX24.B.00765/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006 г.
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации, 22/А, Российская Федерация	E22 91R 00 04522 от 05.10.2004 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-US.ИШ01.B.00195 с 23.08.2016 г. по 23.08.2020 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00, Правила ООН № 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*		
Соппротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 1, стадия 2*		
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00		
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д- RU.MX24.B.00956/20 с 20.03.2020 г. по 19.03.2024 г.
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д- RU.MX24.B.00957/20 с 20.03.2020 г. по 19.03.2024 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механиче- ских транспортных средств и при- цепов, их составных частей и пред- метов оборудования «САТР- ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответ- ственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	EAЭС N RU Д- RU.MX24.B.00958/20 с 20.03.2020 г. по 19.03.2024 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механиче- ских транспортных средств и при- цепов, их составных частей и пред- метов оборудования «САТР- ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответ- ственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	EAЭС N RU Д- RU.MX24.B.00959/20 с 20.03.2020 г. по 19.03.2024 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС N RU Д- RU.MX24.B.00766/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механиче- ских транспортных средств и прице- пов, их составных частей и предме- тов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертифи- кация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответствен- ностью «Чайка-НН», Российская Федерация	EAЭС N RU Д- RU.MX24.B.00960/20 с 20.03.2020 г. по 19.03.2024 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 16

Приложение № 2

1	2	3
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	EAЭС N RU Д- RU.MX24.B.00767/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС N RU Д- RU.MX24.B.00768/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта «САТР», РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00094.P8 с 23.12.2019 г. по 31.12.2020 г.; TC RU E-RU.MT02.00494.P9 с 23.12.2019 г. по 21.12.2020 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	EAЭС N RU Д- RU.MX24.B.00769/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС N RU Д- RU.MX24.B.00770/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Требования к автоэвакуаторам, пункт 1.9 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС N RU Д- RU.MX24.B.00775/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами, пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС N RU Д- RU.MX24.B.00771/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Требования к транспортным средствам-фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС N RU Д- RU.MX24.B.00772/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным, пункт 2.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС N RU Д- RU.MX24.B.00773/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 17

Приложение № 2

1	2	3
Требования к объемным гидро-приводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН», Российская Федерация	ЕАЭС N RU Д- RU.MX24.B.00776/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС N RU Д- RU.MX24.B.00774/19 с 13.11.2019 г. по 12.11.2023 г.

* допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

(подпись)



В.И. Козлов

(инициалы, фамилия)



Приложение № 3

Стр. 18

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза:
 - на табличке изготовителя нанесен единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, выполненный в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - на задней стойке проема правой (передней) двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. – на табличке изготовителя;
 - 3.2. – на нижнем фланце правой боковыми кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	B	2	7	8	4	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3:	Международный идентификационный код изготовителя (WMI):	
	XUB	– код изготовителя – Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-НН».
поз. 4 – 9:	Описательная часть идентификационного номера (VDS):	
	2784??	– условное обозначение модификации транспортного средства: 278468, 27846K, 278469, 2784E9, 27846D, 27846E, 278465, 278464, 278466, 27846B, 27846H, 278463, 27846J, 27846P, 27846S, 27846R, 27846T, 27846Y, 27846Z, 27846M, 27844K, 278449, 27844D, 27844E, 278447, 278446, 27844B, 27844H, 27844P, 27844S, 27844R, 27844T, 27844Y, 27844Z, 27844M, 278478, 278479, 27849K, 27847D, 27847E, 278475, 278474, 278477, 278476, 27847B, 27847H, 278493, 27849J, 27847P, 27847S, 27847R, 27847T, 27847Y, 27847Z, 27847M, 278442, 278462, 278472.
поз. 10 – 17:	Указательная часть идентификационного номера (VIS):	
поз. 10:	?	– код модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011;
поз. 11 – 17:	0000???	– производственный номер транспортного средства (0000001-0000100).

Руководитель органа по сертификации







В.И. Козлов

(инициалы, фамилия)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка - Чайка-Сервис, тип - 2784I, модификации - 27844В, 27844Н, 27847В, 27847Н




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 20


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка - Чайка-Сервис, тип - 2784I, модификации - 27844D, 27844E, 27847D, 27847E



Вариант кабины




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 21

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка - Чайка-Сервис, тип - 2784I, модификации - 27844К, 278449, 278478, 278479, 27849К







Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 22



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка - Чайка-Сервис, тип - 2784I, модификации - 27844M, 27847M









Варианты кабины



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 23

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Марка - Чайка-Сервис, тип - 2784I, модификации - 27844R, 27847R****Марка - Чайка-Сервис, тип - 2784I, модификации - 27844S, 27847S**



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 24



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка - Чайка-Сервис, тип - 2784I, модификации - 27844Y, 27847Y








Варианты кабины



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 25

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Марка - Чайка-Сервис, тип - 2784I, модификации - 27844P, 27847P****Марка - Чайка-Сервис, тип - 2784I, модификации - 27844T, 27847T**





Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 26



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка - Чайка-Сервис, тип - 2784I, модификации - 27846Z, 27844Z



Варианты кабины





Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 27


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I,
модификации - 278447, 278446, 278474, 278475, 278476, 278477

*Варианты кабины*

Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I, модификация – 27846T







Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 28

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА





Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I, модификации - 27846В, 27846Н



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079






Стр. 29

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I, модификации - 27846D, 27846E***Вариант кабины***Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I, модификации - 27846J, 27849J**

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079
Приложение № 4







Стр. 30

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Марка - Чайка-Сервис, тип - 2784I, модификация - 27846M***Варианты кабины*

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 31

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I, модификация – 27846P****Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I, модификация – 27846R**


Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 32

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА





Марка - Чайка-Сервис, тип - 2784I, модификация - 27846S



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 33

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I, модификация – 278462***Вариант кабины***Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I, модификации – 278442, 278472***Вариант кабины*






Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 34

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I, модификация – 27846Y

*Вариант кабины*

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 35






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Марка - Чайка-Сервис, тип - 2784I, модификация - 27846Z***Варианты кабины*

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 36



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I, модификации – 278463, 278493***Варианты кабины***Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I, модификации – 278466, 278467, 278464, 278465***Варианты кабины*

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MX24.00079

Стр. 37

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I, модификации – 278468, 27846K, 278469, 2784E9***Варианты кабины*

Марка - Чайка-Сервис, тип – 2784I, модификации – 27846K, 278469, 2784E9, 27844K, 278449, 278479, 27849K, 27846E, 27844E, 27847E, 278466, 278467, 278446, 278447, 278476, 278477, 27846H, 27844H, 27847H, 27846S, 27844S, 27847S, 27846T, 27844T, 27847T, 27846Y, 27844Y, 27847Y, 27846Z, 27846M, 27844Z, 27844M, 27847Z, 27847M, 278442, 278462, 278472

планировка двухрядной кабины