

**Reparatia capitala la edificiul
primariei din s. Halahora de Sus,
raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 446 891,87 lei

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare 1.1. Biroul Secretarului (2700x5600x2800h) 1.1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,6800	33,2220	1 318,25
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,6800	5,7014	226,23
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,6800	147,5292	5 853,96
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,5100	214,8803	754,23
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,1900	31,1716	1 346,30
6	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele	m2	43,1900	125,9850	5 441,29

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000				
7	CK26B	Montarea profilului de colti	m	15,0000	44,9900	674,85
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,1900	5,7013	246,24
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	43,1900	72,7861	3 143,63
10	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	43,1900	14,7629	637,61
		<i>Total</i>	lei			19 642,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 642,59 14 758,19
		1.1.2. Pardoseli				
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura si plinta	m2	15,1200	25,0721	379,09
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	15,1200	113,2440	1 712,25
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	15,1200	76,1806	1 151,85
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	15,1200	117,0185	1 769,32
15	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgirieturilor si	m2	15,1200	423,9544	6 410,19

1	2	3	4	5	6	7
		deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			11 422,70
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 422,70 4 554,25
		1.1.3. Obiecte cle tamplarie				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8800	39,7340	74,70
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8800	3 476,2394	6 535,33
		<i>Total</i>	lei			6 610,03
		Total Obiecte cle tamplarie Inclusiv salariu				6 610,03 857,23
		<i>Total</i>	lei			37 675,32
		Total Biroul Secretarului (2700x5600x2800h) Inclusiv salariu				37 675,32 20 169,67
		1.2. Biroul Contabilitatii (2700x3300x2800h) 1.2.1. Pereti				
18	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	28,6800	33,2221	952,81
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,6800	5,7015	163,52
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,6800	147,5289	4 231,13
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	2,3900	214,8787	513,56

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane				
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,0700	31,1715	968,50
23	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2	31,0700	125,9849	3 914,35
24	CK26B	Montarea profilului de colti	m	10,0000	44,9900	449,90
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0700	5,7016	177,15
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	31,0700	72,7860	2 261,46
27	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	31,0700	14,7631	458,69
		<i>Total</i>	lei			14 091,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 091,07 10 587,89
		1.2.2. Pardoseli				
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	8,9100	25,0730	223,40
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	8,9100	113,2357	1 008,93
30	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	8,9100	76,1818	678,78
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,9100	117,0180	1 042,63

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	8,9100	423,9540	3 777,43
		<i>Total</i>	lei			6 731,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 731,17 2 683,75
		<i>Total</i>	lei			20 822,24
		Total Biroul Contabilitatii (2700x3300x2800h) Inclusiv salariu				20 822,24 13 271,64
		1.3. Biroul Primarului (3360x5370x2800h) 1.3.1. Pereti				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	43,9700	33,2220	1 460,77
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,9700	5,7016	250,70
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,9700	147,5290	6 486,85
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,6500	214,8822	784,32
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,6200	31,1716	1 484,39
38	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	47,6200	125,9849	5 999,40

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000				
39	CK26B	Montarea profilului de colti	m	16,0000	44,9900	719,84
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,6200	5,7016	271,51
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	47,6200	72,7860	3 466,07
42	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	47,6200	14,7631	703,02
		<i>Total</i>	lei			21 626,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 626,87 16 253,34
		1.3.2. Pardoseli				
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	18,0400	25,0721	452,30
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	18,0400	113,2384	2 042,82
45	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	18,0400	76,1857	1 374,39
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	18,0400	117,0183	2 111,01
47	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat -	m2	18,0400	423,9534	7 648,12

1	2	3	4	5	6	7
		rezistent la umeditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			13 628,64
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 628,64 5 433,77
		<i>Total</i>	lei			35 255,51
		Total Biroul Primarului (3360x5370x2800h) Inclusiv salariu				35 255,51 21 687,11
		1.4. Coridor 1.2 (2100x2800x2800h; 1720x2350x2800h)				
		1.4.1. Pereti				
48	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,0800	33,2220	1 032,54
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0800	5,7017	177,21
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,0800	147,5290	4 585,20
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,0800	31,1715	968,81
52	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2	31,0800	125,9852	3 915,62
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0800	5,7017	177,21
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica	m2	31,0800	72,7860	2 262,19

1	2	3	4	5	6	7
		"Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)				
55	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	31,0800	14,7632	458,84
		<i>Total</i>	lei			13 577,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 577,62 10 231,79
		1.4.2. Pardoseli				
56	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	9,9200	25,0726	248,72
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	9,9200	113,2450	1 123,39
58	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	9,9200	76,1794	755,70
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelanat, antiderapanta)	m2	9,9200	591,2440	5 865,14
60	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	9,1500	96,5257	883,21
		<i>Total</i>	lei			8 876,16
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				8 876,16 4 006,13
		1.4.3. Obiecte cle tamplarie				
61	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2	1,8900	39,7302	75,09
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,8900	2 195,3704	4 149,25

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100 - 1 buc)				
		<i>Total</i>	lei			4 224,34
		Total Obiecte de tamplarie Inclusiv salariu				4 224,34 219,91
		<i>Total</i>	lei			26 678,12
		Total Coridor 1.2 (2100x2800x2800h; 1720x2350x2800h) Inclusiv salariu				26 678,12 14 457,83
		1.5. Antreu (4390x4360x2800h) 1.5.1. Tavan				
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,1400	356,3595	6 820,72
64	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (se include numai manopera)	100 buc	0,0200	29 988,0000	599,76
65	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	2,0000	320,0000	640,00
		<i>Total</i>	lei			8 060,48
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 060,48 4 583,18
		1.5.2. Pereti				
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	33,0100	33,2221	1 096,66
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,0100	5,7013	188,20
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,0100	147,5289	4 869,93
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	33,0100	31,1718	1 028,98

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
70	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: arca Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	0,5000	745,1200	372,56
71	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2	34,0100	125,9850	4 284,75
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,0100	5,7016	193,91
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	34,0100	72,7859	2 475,45
74	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	34,0100	14,7630	502,09
		<i>Total</i>	lei			15 012,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 012,53 11 207,12
		1.5.3. Pardoseli				
75	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	19,1400	25,0716	479,87
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	19,1400	113,2388	2 167,39
77	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	19,1400	76,1855	1 458,19
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	19,1400	591,2440	11 316,41

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelanat, antiderapanta)				
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	11,1400	96,5251	1 075,29
		<i>Total</i>	lei			16 497,15
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 497,15 7 483,05
		<i>Total</i>	lei			39 570,16
		Total Antreu (4390x4360x2800h) Inclusiv salariu				39 570,16 23 273,35
		1.6. Biroul Perceptor fiscal (3400x2240x2800h) 1.6.1. Pereti				
80	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	26,6500	33,2221	885,37
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,6500	5,7013	151,94
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,6500	147,5291	3 931,65
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,4400	214,8811	524,31
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,0900	31,1715	906,78
85	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2	29,0900	125,9852	3 664,91
86	CK26B	Montarea profilului de colti	m	10,0000	44,9900	449,90

1	2	3	4	5	6	7
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,0900	5,7016	165,86
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	29,0900	72,7858	2 117,34
89	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	29,0900	14,7631	429,46
		<i>Total</i>	lei			13 227,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 227,52 9 935,67
		1.6.2. Pardoseli				
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	7,6200	25,0722	191,05
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	7,6200	113,2480	862,95
92	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	7,6200	76,1772	580,47
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	7,6240	117,0186	892,15
94	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	7,6200	423,9541	3 230,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 757,15
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 757,15 2 295,29
		1.6.3. Obiecte de tamplarie				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900	39,7302	75,09
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc)	m2	1,8900	2 195,3704	4 149,25
		<i>Total</i>	lei			4 224,34
		Total Obiecte de tamplarie Inclusiv salariu				4 224,34 219,91
		<i>Total</i>	lei			23 209,01
		Total Biroul Perceptor fiscal (3400x2240x2800h) Inclusiv salariu				23 209,01 12 450,87
		1.7. Biroul Inginer Cadastral (2600x3400x2800h) 1.7.1. Pereti				
97	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	28,6700	33,2218	952,47
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,6700	5,7018	163,47
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,6700	147,5291	4 229,66
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,4400	214,8811	524,31
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	31,1100	31,1716	969,75

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
102	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2	31,1100	125,9852	3 919,40
103	CK26B	Montarea profilului de colti	m	10,0000	44,9900	449,90
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,1100	5,7014	177,37
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	31,1100	72,7859	2 264,37
106	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2	31,1100	14,7631	459,28
		<i>Total</i>	lei			14 109,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 109,98 10 600,67
		1.7.2. Pardoseli				
107	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	8,8400	25,0713	221,63
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	8,8400	113,2364	1 001,01
109	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	8,8400	76,1878	673,50
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	8,8400	117,0192	1 034,45
111	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	8,8400	423,9536	3 747,75

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umeditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			6 678,34
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 678,34 2 662,67
		1.7.3. Obiecte cle tamplarie				
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900	39,7302	75,09
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc)	m2	1,8900	2 195,3704	4 149,25
		<i>Total</i>	lei			4 224,34
		Total Obiecte cle tamplarie Inclusiv salariu				4 224,34 219,91
		<i>Total</i>	lei			25 012,66
		Total Biroul Inginer Cadastral (2600x3400x2800h) Inclusiv salariu				25 012,66 13 483,25
		<i>Total</i>	lei			208 223,02
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				208 223,02 118 793,72
		2. Lucrari exterioare (intrarea principala)				
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,0000	80,8881	1 294,21
115	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,2000	415,1333	498,16

1	2	3	4	5	6	7
116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	16,0000	31,0906	497,45
117	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,8000	180,5354	866,57
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2000	1 957,0000	2 348,40
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placa extrarezistentă, neluncoasă, ușor se prelucrează, culoarea se coordonează cu beneficiarul)	m2	16,0000	804,1350	12 866,16
120	CK26B	Montarea profilului de colți	m	31,0000	71,5900	2 219,29
121	CK35A	Dibluri din metal fixate in beton simplu (pentru fixarea profilurilor de colți)	buc	62,0000	14,5100	899,62
122	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	13,0000	1 394,9500	18 134,35
123	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla cutata	m2	15,7500	768,9657	12 111,21
		<i>Total</i>	lei			51 735,42
		Total Lucrari exterioare (intrarea principala) Inclusiv salariu				51 735,42 16 047,86

		Total	lei			259 958,44
		Cheltuieli de asigurare sociala (VR) *	24 %			32 361,98

1	2	3	4	5	6	7
		24 %				
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %			12 098,40
		Cheltuieli de depozitare si manipulare (VR) * 2 %	2 %			2 419,68
		Total cheltuieli directe VR+CAS+CT+CDM				306 838,50
		Cheltuieli de regie (VR+CAS+CT+CDM) * 14,5 %	14,5 %			44 491,58
		Total cu cheltuieli de regie VR+CAS+CT+CDM+CR				351 330,08
		Beneficiu de deviz (VR+CAS+CT+CDM+CR) * 6 %	6 %			21 079,80
		Total cu beneficiu de deviz VR+CAS+CT+CDM+CR+BD				372 409,88
		TVA (VR+CAS+CT+CDM+CR+BD) * 20 %	20 %			74 481,99
		Total deviz: Inclusiv salariu				446 891,87

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala la edificiul
primariei din s. Halahora de Sus,
raionul Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 446 891,87 lei

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	6,3400	94,60	599,7640
2.	7122050013400	Zidar	h-om	49,2340	94,60	4 657,5364
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	222,4530	94,60	21 044,0538
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	282,7228	94,60	26 745,5769
5.	7123010010200	Betonist	h-om	6,6600	94,60	630,0360
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3076	94,60	502,0990
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,1391	94,60	391,5588
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	6,0870	94,60	575,8302
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	166,6720	94,60	15 767,1712
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	96,6463	94,60	9 142,7399
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	157,7259	94,60	14 920,8702
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,9200	94,60	181,6320
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3572	94,60	33,7911
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,6552	94,60	629,5819
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,7000	94,60	1 106,8200
16.	7422010060100	Timplar	h-om	122,0875	94,60	11 549,4774
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,9298	94,60	11 156,1589
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,7423	94,60	7 165,2215
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	85,0066	94,60	8 041,6243
		Total manopera				134 841,58

Material:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6000	6,50	16,9000
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	62,0711	7,00	434,4977
3.	141	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	2,0000	320,00	640,0000
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0094	330,00	3,1020
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,3585	17,00	210,0945
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,3174	17,00	39,3958
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0048	5 800,00	27,8400
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0048	5 800,00	27,8400
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	709,0270	0,15	106,3541
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6240	250,00	156,0000
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,6700	2 000,00	11 340,0000

12.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	59,1153	55,00	3 251,3415
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,2763	2,30	5,2355
14.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	6,9522	16,00	111,2352
15.	2320187315789	Decofrol	kg	0,5760	60,00	34,5600
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,8350	125,00	354,3750
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	71,8365	16,59	1 191,7676
18.	2416586105303-1	Lac "BRIO"	kg	37,0755	77,00	2 854,8135
19.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	98,8680	39,47	3 902,3200
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3250	65,00	21,1250
21.	24302261000001	Fuga	kg	11,9180	42,63	508,0644
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,3160	45,60	60,0096
23.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	6,6400	46,66	309,8224
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,3384	37,50	200,1900
25.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,3290	36,66	158,7011
26.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,1304	36,00	76,6944
27.	2430226101600	Chit silionic	kg	0,9924	220,00	218,3280
28.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9045	6,54	5,9154
29.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,9255	21,50	793,8983
30.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,4566	5,60	41,7570
31.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	92,8000	5,60	519,6800
32.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,4171	4,50	1,8770
33.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,2512	8,13	18,3023
34.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	270,7870	8,20	2 220,4534
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,7320	2,95	34,6094
36.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	26,1540	4,00	104,6160
37.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	900,0481	5,95	5 355,2863
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,8302	5,30	78,6001
39.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 654,6236	3,60	5 956,6449
40.	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	521,4794	10,30	5 371,2378
41.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	210,8223	3,85	811,6657
42.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,4000	35,72	85,7280
43.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	29,9318	300,00	8 979,5400
44.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	0,5276	48,00	25,3248
45.	2663102100000	Beton	m3	1,2485	1 350,00	1 685,4750
46.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	4,8174	1 350,00	6 503,4900
47.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	117,6930	5,60	659,0808
48.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	16,3200	350,00	5 712,0000
49.	2670112204051	Placi din laminat	m2	62,0711	200,00	12 414,2200
50.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	127,9270	7,60	972,2452
51.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,0427	14,17	14,7751
52.	2710703520285	Profil de suport	m	2,1105	10,84	22,8778
53.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	16,5375	210,00	3 472,8750
54.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	20,0970	138,89	2 791,2723

55.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2400	23,35	5,6040
56.	2743123549026-1	profil de colti	m	61,0000	6,40	390,4000
57.	2743123549026-2	profil de colti	m	31,0000	33,00	1 023,0000
58.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	16,5375	260,00	4 299,7500
59.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	13,0000	1 300,00	16 900,0000
60.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,8800	3 000,00	5 640,0000
61.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	2,1105	42,50	89,6962
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	27,00	3,2400
63.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0432	72,00	75,1104
64.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,4400	8,35	12,0240
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,6800	1,67	37,8756
66.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	26,8586	0,20	5,3717
67.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,4400	0,84	1,2096
68.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	21,7305	37,00	804,0285
69.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0240	63,00	1,5120
70.	2874136313300	Diblu din metal	buc	138,5600	0,32	44,3392
71.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1440	40,00	5,7600
72.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,3200	25,00	8,0000
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,4964	5,00	37,4820
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,3481	22,00	315,6582
75.	4100126202818	Apa	m3	4,1636	22,00	91,5992
76.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,1040	7,50	278,2800
		Total materiale de constructii				120 984,00

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0376	350,00	13,1600
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3480	150,00	52,2000
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,7011	120,00	684,1320
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8000	120,00	96,0000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,2438	75,00	2 118,2850
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,0768	25,00	101,9200
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200	110,00	79,2000
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0145	35,00	35,5075
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,4880	90,00	493,9200
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3480	100,00	34,8000
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,0870	35,00	213,0450
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1152	40,00	4,6080
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4270	30,00	12,8100
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0688	45,00	3,0960
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3960	480,00	190,0800
		Total utilaje de constructii				4 132,86

Total	lei	259 958,44
Cheltuieli de asigurare sociala (VR) * 24 %	24 %	32 361,98
Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %	12 098,40
Cheltuieli de depozitare si manipulare (VR) * 2 %	2 %	2 419,68

Total cheltuieli directe VR+CAS+CT+CDM		306 838,50
Cheltuieli de regie (VR+CAS+CT+CDM) * 14,5 %	14,5 %	44 491,58
Total cu cheltuieli de regie VR+CAS+CT+CDM+CR		351 330,08
Beneficiu de deviz (VR+CAS+CT+CDM+CR) * 6 %	6 %	21 079,80
Total cu beneficiu de deviz VR+CAS+CT+CDM+CR+BD		372 409,88
TVA (VR+CAS+CT+CDM+CR+BD) * 20 %	20 %	74 481,99

Total deviz:

446 891,87

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala la edificiul primariei Investitor
din s. Halahora de Sus, raionul Briceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Biroul Secretarului (2700x5600x2800h)				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			33,2220
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60	30,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	17,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 318,25
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,7014
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hartie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,23
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,5292
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 853,96
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			214,8803
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteln)	kg	0,3000	36,66	11,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			754,23
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,1716
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 346,30
6	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe	m2			125,9850

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	10,30	21,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 441,29
7	CK26B	Montarea profilului de colti	m			44,9900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026-1	profil de colti	m	1,0000	6,40	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			674,85
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,7013
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246,24
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			72,7861
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	39,47	15,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,60	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 143,63
10	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			14,7629
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Lac "BRIO"	kg	0,1500	77,00	11,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			637,61
		1.1.2. Pardoseli				
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			25,0721
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			379,09
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			113,2440
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 712,25
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			76,1806
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 350,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 151,85
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			117,0185
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,95	91,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,50	3,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 769,32
15	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umeditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			423,9544
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	55,00	55,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 410,19
		1.1.3. Obiecte de tamplarie				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			39,7340
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74,70
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 476,2394
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	94,60	334,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,54
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	72,00	10,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,95	4,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	330,00	1,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,60	3,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	45,60	31,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 535,33
		1.2. Biroul Contabilitatii (2700x3300x2800h)				
		1.2.1. Pereti				
18	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			33,2221
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60	30,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	17,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			952,81
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,7015
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,52
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,5289
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 231,13
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			214,8787
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	36,66	11,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			513,56
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,1715
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			968,50
23	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2			125,9849
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	10,30	21,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 914,35
24	CK26B	Montarea profilului de colti	m			44,9900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026-1	profil de colti	m	1,0000	6,40	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			449,90
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,7016
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,15
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			72,7860
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	39,47	15,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,60	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,00	0,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 261,46
27	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			14,7631
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Lac "BRIO"	kg	0,1500	77,00	11,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			458,69
		1.2.2. Pardoseli				
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			25,0730
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			223,40
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			113,2357
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 008,93
30	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			76,1818
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 350,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			678,78
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			117,0180
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,95	91,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,50	3,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 042,63
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umeditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			423,9540
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	55,00	55,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 777,43
		1.3. Biroul Primarului (3360x5370x2800h)				
		1.3.1. Pereti				
33	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			33,2220
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60	30,27

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	17,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 460,77
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,7016
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,70
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,5290
	7122050013442	Amestec uscat	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 486,85
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			214,8822
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,58
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	36,66	11,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			784,32
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,1716
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 484,39
38	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor K=2,0000	m2			125,9849
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	10,30	21,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 999,40
39	CK26B	Montarea profilului de colti	m			44,9900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026-1	profil de colti	m	1,0000	6,40	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			719,84
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,7016
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			271,51
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			72,7860

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	39,47	15,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,60	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 466,07
42	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			14,7631
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Lac "BRIO"	kg	0,1500	77,00	11,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			703,02
		1.3.2. Pardoseli				
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			25,0721
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			452,30
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			113,2384
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 042,82
45	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			76,1857
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 350,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 374,39
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			117,0183
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,95	91,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,50	3,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 111,01
47	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			423,9534
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	55,00	55,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 648,12
		1.4. Coridor 1.2 (2100x2800x2800h; 1720x2350x2800h)				
		1.4.1. Pereti				
48	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			33,2220
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60	30,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	17,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 032,54
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,7017
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,21
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,5290
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 585,20
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,1715
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			968,81
52	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2			125,9852
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	10,30	21,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 915,62
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,7017
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,21
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antisepctica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			72,7860
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	39,47	15,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,60	3,80

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 262,19
55	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			14,7632
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Lac "BRIO"	kg	0,1500	77,00	11,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			458,84
		1.4.2. Pardoseli				
56	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			25,0726
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			248,72
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			113,2450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 350,00	44,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 123,39
58	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			76,1794
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 350,00	29,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			755,70
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelanat, antiderapanta)	m2			591,2440
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,60	22,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,63	12,79
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 865,14
60	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			96,5257
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	37,00	39,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,60	2,06
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,15	0,95
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			883,21
		1.4.3. Obiecte de tamplarie				

1	2	3	4	5	6	7
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			39,7302
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,09
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100 - 1 buc)	m2			2 195,3704
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,67	6,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	220,00	38,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,60	4,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 149,25
		1.5. Antreu (4390x4360x2800h)				
		1.5.1. Tavan				
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			356,3595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,32	1,28
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	138,89	145,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	75,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 820,72
64	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (se include numai manopera)	100 buc			29 988,0000
	1	Muncitor	h-om	317,0000	94,60	29 988,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			599,76
65	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc			320,0000
	141	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	1,0000	320,00	320,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			640,00
		1.5.2. Pereti				
66	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			33,2221
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60	30,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	17,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 096,66
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,7013
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			188,20
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,5289
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 869,93
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,1718
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 028,98
70	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: arca Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			745,1200
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	94,60	356,40
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	14,17	29,55
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,84	45,76
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	42,50	179,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	8,13	36,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	4,50	3,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	6,54	11,83
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,30
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,30	10,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	75,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	45,00	6,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			372,56
71	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2			125,9850
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	10,30	21,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 284,75
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,7016
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			193,91
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antisepctica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			72,7859
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	39,47	15,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,60	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 475,45
74	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			14,7630
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Lac "BRIO"	kg	0,1500	77,00	11,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			502,09
		1.5.3. Pardoseli				
75	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			25,0716
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			479,87
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			113,2388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 167,39
77	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			76,1855
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 350,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 458,19
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelanat, antiderapanta)	m2			591,2440
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,60	22,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,63	12,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 316,41
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			96,5251
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	37,00	39,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,60	2,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,15	0,94
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	36,00	3,78
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 075,29
		1.6. Biroul Perceptor fiscal (3400x2240x2800h)				
		1.6.1. Pereti				
80	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			33,2221
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60	30,27

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	17,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			885,37
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,7013
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,94
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,5291
	7122050013442	Muncitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 931,65
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			214,8811
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	36,66	11,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			524,31
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,1715
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			906,78
85	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor K=2,0000	m2			125,9852
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	10,30	21,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 664,91
86	CK26B	Montarea profilului de colti	m			44,9900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026-1	profil de colti	m	1,0000	6,40	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			449,90
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,7016
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,86
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			72,7858

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	39,47	15,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,60	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 117,34
89	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			14,7631
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Lac "BRIO"	kg	0,1500	77,00	11,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			429,46
		1.6.2. Pardoseli				
90	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			25,0722
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191,05
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			113,2480
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 350,00	44,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			862,95
92	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2			76,1772
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 350,00	29,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			580,47
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			117,0186
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,95	91,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,50	3,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			892,15
94	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			423,9541
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	55,00	55,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 230,53
		1.6.3. Obiecte de tamplarie				
95	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2			39,7302
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,09
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc)	m2			2 195,3704
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,67	6,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	220,00	38,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,60	4,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 149,25
		1.7. Biroul Inginer Cadastral (2600x3400x2800h)				
		1.7.1. Pereti				
97	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			33,2218
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	94,60	30,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	17,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			952,47
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,7018
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,47
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			147,5291
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 229,66
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			214,8811
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	94,60	140,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	36,66	11,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			524,31
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			31,1716

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			969,75
102	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000	m2			125,9852
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	18,92
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV+"	kg	1,0549	10,30	21,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 919,40
103	CK26B	Montarea profilului de colti	m			44,9900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026-1	profil de colti	m	1,0000	6,40	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			449,90
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,7014
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,59	2,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177,37
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2			72,7859
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	39,47	15,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,30	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,60	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,00	0,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 264,37
106	CN53A	Lacuirea cu lac "BRIO"	m2			14,7631
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303-1	Lac "BRIO"	kg	0,1500	77,00	11,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			459,28
		1.7.2. Pardoseli				
107	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			25,0713
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			221,63
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			113,2364
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 350,00	44,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 001,01
109	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			76,1878

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	7,57
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 350,00	29,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			673,50
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			117,0192
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,95	91,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,50	3,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 034,45
111	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat - rezistent la umeditate cu protectie impotriva zgirieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			423,9536
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	94,60	130,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,00	7,42
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	55,00	55,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 747,75
		1.7.3. Obiecte de tamplarie				
112	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2			39,7302
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75,09
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (900x2100h - 1 buc)	m2			2 195,3704
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,67	6,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	220,00	38,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,60	4,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 149,25
		2. Lucrari exterioare (intrarea principala)				
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			80,8881
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	120,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 294,21

1	2	3	4	5	6	7
115	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			415,1333
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	120,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			498,16
116	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			31,0906
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	46,66	19,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,50	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			497,45
117	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			180,5354
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	63,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,84	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,35	2,51
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,35	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,68
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	480,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			866,57
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C 8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 957,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 350,00	1 404,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	480,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 348,40
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placa extrarezistenta, neluncoasa, usor se prelucreaza, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			804,1350
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	94,60	364,68
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	350,00	357,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,60	32,48
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	35,72	5,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,63	8,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	90,00	30,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	120,00	4,32
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	40,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 866,16
120	CK26B	Montarea profilului de colti	m			71,5900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2743123549026-2	profil de colti	m	1,0000	33,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0100	75,00	0,75 2 219,29
121	CK35A	Dibluri din metal fixate in beton simplu (pentru fixarea profilurilor de colti)	buc			14,5100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2874136313300	Diblu din metal <i>Cheltuieli directe</i>	buc lei	1,0000	0,32	0,32 899,62
122	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 394,9500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	72,00	4,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,95	2,06
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila) <i>Cheltuieli directe</i>	kg lei	0,2000	6,50	1,30 18 134,35
123	CK29D	Tavane suspendate din panouri prefabricate din tabla cutata	m2			768,9657
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7000	94,60	255,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	210,00	220,50
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	260,00	273,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0150	75,00	1,12 12 111,21

APROBAT:

Intocmit

"Intelligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.