

**Alimentarea cu gaze naturale a
sat.Gotesti de la PRG 17 r-nul
Cantemir Ingradirea si utilaj
(conform H.G.715 din
16.06.2008)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 50 102,83 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prsiune medie Dulap N-8 PRG-FRG/2MB-2Y1 (100 m3/ora) cu doua linii F-23-21 34-consumatori ingradirea				
1	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab	m2	6,00	351,08	2 106,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,84	53,00	362,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80	53,00	95,40
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	7,2795	123,58	899,60
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice / suruburi /	buc	56,97	0,60	34,18
	110371827222	Vetrovic	m	4,00	121,20	484,80
	2521106718272 1	Canioc	m	2,00	115,00	230,00
2	CO06A2	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de Cornier -32 mm fixata pe stilpi din Tiava de profil D-40x40x2.5 mm h=2.0m montati , cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor	m	6,50	508,10	3 302,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,68	53,00	248,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,365	53,00	72,34
	1254872	Balama CILINDRICA	buc	2,00	25,00	50,00
	2732103646250 11	Panouri de gard din plasa de sirma /Setca zabornaiaD-3.8mm H-2,0 L2,0	m2	13,00	98,50	1 280,50
	58796586	Disc p/u metal	buc	1,50	20,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340 1	Truba profil 25*25*2	m	21,00	22,40	470,40
	2663102100921	Beton de ciment clasa B5/M75	m3	0,3338	2 100,00	700,93
	2811106302050 4040	Stilp din Tiava profil40*40*2.0	m	13,00	34,65	450,45
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C 15/12 (15/B 200)	m3	0,25	2 409,84	602,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8625	53,00	45,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	53,00	5,30
	2663102100000	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,2601	2 100,00	546,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,15	35,00	5,25
4	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,25	101,76	25,44
	9312040019600	Sapator	h-om	0,3375	53,00	17,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1425	53,00	7,55
5	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena)	m2	4,18	48,56	202,98
	7112020030100	Specialist	h-om	1,2958	53,00	68,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6688	53,00	35,45
	2430116103000	Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow	kg	0,836	65,00	54,34
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,627	45,00	28,22
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,1254	45,00	5,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,1672	45,00	7,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,209	15,00	3,14
6	08-02-472- 1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din arm. 10mm /1buc /	100 m	0,09	2 101,78	189,16
	1	Muncitor	h-om	1,71	53,00	90,63
	101161410	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, /Crug /d-10mm	m	9,00	9,00	81,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,054	66,25	3,58
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2817	35,00	9,86

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0126	325,00	4,09
7	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18mm /1buc /	10 buc	0,10	2 323,50	232,35
	1	Muncitor	h-om	0,829	53,00	43,94
	101161418	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, /Armatura /d-18 mm	m	6,00	28,30	169,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,078	66,25	5,17
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,254	35,00	8,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,014	325,00	4,55
8	GE01D	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h	buc	1,00	237,65	237,65
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,79	53,00	147,87
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,04	3,00	0,12
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,028	160,00	4,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,95	23,20	45,24
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,15	36,00	5,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,126	65,00	8,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,62	42,50	26,35
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava de profil D40x40x2.5mm 2buc*2.2m=4.4m*3.84kg=16.896 kg + Cornier 35*35 0.8m*2.10=1.68kg=18.58kg)	kg	18,58	21,03	390,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,5302	53,00	187,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1858	53,00	9,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1858	53,00	9,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1858	19,00	3,53
	101100232	Cornier32 mm	m	0,80	41,20	32,96
	10310004040	Profil D40*40 mm	m	4,00	34,65	138,60
	155901000	Electrozi p/u sudura	kg	0,0929	66,25	6,15
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2787	9,50	2,65
10	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	0,12	101,75	12,21
	9312040019600	Sapator	h-om	0,162	53,00	8,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0684	53,00	3,63
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	0,12	2 388,83	286,66

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15/12 (15/B 200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,414	53,00	21,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,048	53,00	2,54
	2663102100000	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1248	2 100,00	262,17
12	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena)	m2	0,64	48,56	31,08
	7112020030100	Specialist	h-om	0,1984	53,00	10,52
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1024	53,00	5,43
	2430116103000	Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow	kg	0,128	65,00	8,32
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,096	45,00	4,32
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0192	45,00	0,86
	2320166200676	White spirit	kg	0,0256	45,00	1,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,032	15,00	0,48
13	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,64	2 531,83	1 620,37
	7123010010200	Betonist	h-om	2,528	53,00	133,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,416	53,00	22,05
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,6626	2 100,00	1 391,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,16	400,00	64,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,256	35,00	8,96
		<i>Total</i>	lei			9 240,22
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			397,63
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			299,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			1 192,44
		<i>Total</i>				11 129,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			667,76
		Total Prsiune medie Dulap N-8 PRG-FRG/2MB-2Y1 (100 m3/ora) cu doua linii F-23-21 34-consumatori ingradirea				11 797,16 1 656,79

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. PRG-FRG/2MB-2Y1 (100 m3/ora) cu doua linii				
14		PRG-FRG/2MB-2Y1 (100 m3/ora) cu doua linii	buc	1,00	29 600,00	29 600,00
	2007021100	PRG-ΓΠΙΙΙΙ-FRG/2MB-2Y1 (100 m3/ora) cu doua linii	buc	1,00	29 600,00	29 600,00
		<i>Total</i>	lei			29 600,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			355,20
		Total PRG-FRG/2MB-2Y1 (100 m3/ora) cu doua linii Inclusiv salariu				29 955,20

		Total	lei			41 752,36
		TVA	20 %			8 350,47
		Total deviz: Inclusiv salariu				50 102,83

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Alimentarea cu gaze naturale a sat.Gotesti de la PRG 17 r-nul Cantemir Ingradirea si utilaj (conform H.G.715 din 16.06.2008)

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 50 102,83 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2,539	53,00	134,57
2.	7112020030100	Specialist	h-om	1,4942	53,00	79,19
3.	7123010010200	Betonist	h-om	3,8045	53,00	201,64
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,68	53,00	248,04
5.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,79	53,00	147,87
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7712	53,00	40,87
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1858	53,00	9,85
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,84	53,00	362,52
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,5302	53,00	187,10
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2109	53,00	11,18
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9148	53,00	207,48
12.	9312040019600	Sapator	h-om	0,4995	53,00	26,47
Total manopera						1 656,79

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2787	9,50	2,65
2.	101100232	Cornier32 mm	m	0,80	41,20	32,96
3.	101161410	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, /Crug /d- 10mm	m	9,00	9,00	81,00
4.	101161418	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, /Armatura /d-18 mm	m	6,00	28,30	169,80
5.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,132	66,25	8,74
6.	10310004040	Profil D40*40 mm	m	4,00	34,65	138,60
7.	110371827222	Vetrovic	m	4,00	121,20	484,80
8.	1254872	Balama CILINDRICA	buc	2,00	25,00	50,00
9.	155901000	Electrozi p/u sudura	kg	0,0929	66,25	6,15
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,241	15,00	3,62
11.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,028	160,00	4,48
12.	2007021100	PRG-ГРПШ-FRG/2MB-2Y1 (100 m3/ora) cu doua linii	buc	1,00	29 600,00	29 600,00
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,1928	45,00	8,68
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,62	42,50	26,35
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,95	23,20	45,24
16.	2430116103000	Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow	kg	0,964	65,00	62,66
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,126	65,00	8,19
18.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,723	45,00	32,54
19.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,1446	45,00	6,51
20.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,04	3,00	0,12
21.	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,15	36,00	5,40
22.	25211067182721	Canioc	m	2,00	115,00	230,00
23.	2663102100000	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,3849	2 100,00	808,37
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,6626	2 100,00	1 391,38
25.	2663102100921	Beton de ciment clasa B5/M75	m3	0,3338	2 100,00	700,93
26.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	7,2795	123,58	899,60
27.	27107037003401	Truba profil 25*25*2	m	21,00	22,40	470,40
28.	27321036462501 1	Panouri de gard din plasa de sirma /Setca zabornaiaD-3.8mm H-2,0 L2,0	m2	13,00	98,50	1 280,50
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1858	19,00	3,53
30.	28111063020504 040	Stilp din Tiava profil40*40*2.0	m	13,00	34,65	450,45
31.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice /	buc	56,97	0,60	34,18

		suruburi /				
32.	58796586	Disc p/u metal	buc	1,50	20,00	30,00
Total materiale de construcții						37 433,03

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5357	35,00	18,75
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,16	400,00	64,00
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,256	35,00	8,96
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,15	35,00	5,25
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0266	325,00	8,65
Total utilaje de construcții						105,60

Total	lei	41 752,36
TVA	20 %	8 350,47

Total deviz:

50 102,83

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Alimentarea cu gaze naturale a sat.Gotesti de la PRG 17 r-nul Cantemir Ingradirea si utilaj (conform H.G.715 din 16.06.2008)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prsiune medie Dulap N-8 PRG-FRG/2MB-2Y1 (100 m3/ora) cu doua linii F-23-21 34-consumatori ingradirea				
1	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla ampreatata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab	m2			351,08
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,1400	53,00	60,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,00	15,90
	2710403643000	Placi din tabla ampreatata tip tigla	m2	1,1500	123,58	149,93
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice / suruburi /	buc	9,0000	0,60	5,70
	110371827222	Vetrovic	m		121,20	80,80
	25211067182721	Canioac	m		115,00	38,33
		<i>Total</i>	lei			2 106,50
2	CO06A2	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de Cornier -32 mm fixata pe	m			508,10

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi din Tiava de profil D-40x40x2.5 mm h=2.0m montati , cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7200	53,00	38,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	53,00	11,13
	1254872	Balama CILINDRICA	buc		25,00	7,69
	273210364625011	Panouri de gard din plasa de sirma /Setca zabornaiaD-3.8mm H-2,0 L2,0	m2		98,50	197,00
	58796586	Disc p/ut metal	buc		20,00	4,62
	27107037003401	Truba profil 25*25*2	m		22,40	72,37
	2663102100921	Beton de ciment clasa B5/M75	m3	0,0500	2 100,00	107,84
	28111063020504040	Stilp din Tiava profil40*40*2.0	m		34,65	69,30
		<i>Total</i>	lei			3 302,67
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C 15/12 (15/B 200)	m3			2 409,84
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	53,00	182,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2663102100000	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0250	2 100,00	2 184,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
		<i>Total</i>	lei			602,46
4	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			101,76
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	53,00	71,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	53,00	30,21
		<i>Total</i>	lei			25,44
5	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena)	m2			48,56
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	53,00	16,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	53,00	8,48
	2430116103000	Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	45,00	6,75
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	45,00	1,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	45,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			202,98
6	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din arm. 10mm /1buc /	100 m			2 101,78
	1	Muncitor	h-om	19,0000	53,00	1 007,00
	101161410	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, /Crug /d- 10mm	m	100,0000	9,00	900,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	66,25	39,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	325,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			189,16
7	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18mm /1buc /	10 buc			2 323,50
	1	Muncitor	h-om	8,2900	53,00	439,37
	101161418	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, /Armatura /d-18 mm	m	60,0000	28,30	1 698,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	66,25	51,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	35,00	88,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	325,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			232,35
8	GE01D	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -50	buc			237,65

1	2	3	4	5	6	7
		mc/h				
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,7900	53,00	147,87
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0400	3,00	0,12
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0280	160,00	4,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9500	23,20	45,24
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,1500	36,00	5,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1260	65,00	8,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6200	42,50	26,35
		<i>Total</i>	lei			237,65
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava de profil D40x40x2.5mm 2buc*2.2m=4.4m*3.84kg=16.896kg + Cornier 35*35 0.8m*2.10=1.68kg=18.58kg)	kg			21,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,00	10,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,00	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,00	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	101100232	Cornier32 mm	m		41,20	1,77
	10310004040	Profil D40*40 mm	m		34,65	7,46
	155901000	Electrozi p/u sudura	kg	0,0050	66,25	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	9,50	0,14
		<i>Total</i>	lei			390,69
10	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			101,75
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	53,00	71,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	53,00	30,21
		<i>Total</i>	lei			12,21
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15/12 (15/B 200)	m3			2 388,83
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	53,00	182,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,00	21,20
	2663102100000	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0250	2 100,00	2 184,79
		<i>Total</i>	lei			286,66
12	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena)	m2			48,56
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	53,00	16,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	53,00	8,48
	2430116103000	Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	45,00	6,75
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	45,00	1,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	45,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			31,08
13	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 531,83
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	53,00	209,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,00	34,45
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	2 100,00	2 174,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			1 620,37
		2. PRG-FRG/2MB-2Y1 (100				

1	2	3	4	5	6	7
		m3/ora) cu doua linii				
14		PRG-FRG/2MB-2Y1 (100 m3/ora) cu doua linii	buc			29 600,00
	2007021100	PRG-ГPIIIII-FRG/2MB-2Y1 (100 m3/ora) cu doua linii	buc	1,0000	29 600,00	29 600,00
		<i>Total</i>	lei			29 600,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.