

Lucrari de reparatie a Blocurilor Sanitare in incinta Ministerului Afacerilor Interne

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Reparatie

Valoarea de deviz 994 190,99 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etaj 1 1.1. Bloc Sanitar DMI Barbati 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	60,50 60,50	121,00 121,00
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,01	22,99 22,99	46,20 46,20
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (cabine, blocuri sanitare)	m2	6,36	23,18 23,18	147,40 147,40
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,74	88,27 88,00	4 037,35 4 024,90
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,74	15,75 14,85	720,50 679,25
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,43	44,42 42,92	507,70 490,60
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,43	17,81 16,46	203,55 188,10
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	3,20	8,77 8,77	28,05 28,05
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,46	102,85 102,85	561,55 561,55
11	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	5,46	30,22 30,22	165,00 165,00

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,46	77,47 0,00	423,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 013,55
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				7 013,55 6 504,30
		1.1.2. Pereti				
13	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,32	268,80 205,10	1 161,23 886,05
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrun)	m2	51,49	7,77 1,64	399,90 84,70
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	51,49	92,06 66,00	4 740,39 3 398,45
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	51,49	392,77 90,75	20 223,57 4 672,80
17	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc	1,00	724,30 38,50	724,30 38,50
18	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Includiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (Atentie, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	6,36	1 949,77 58,29	12 400,53 370,70
19	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv	m2	2,01	3 028,68 98,78	6 087,65 198,55

1	2	3	4	5	6	7
		izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)				
20	CK33B	Miner pentru usi	buc	1,00	329,10 52,80	329,10 52,80
21	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	304,60 137,50	304,60 137,50
		<i>Total</i>	Lei			46 371,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 371,27 9 840,05
		1.1.3. Pardosea				
22	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	12,43	12,73 2,21	158,20 27,50
23	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2	12,43	164,91 8,81	2 049,77 109,45
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,52	1 339,33 88,85	696,45 46,20
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,43	80,96 38,49	844,45 401,50
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	10,43	27,30 13,24	284,72 138,05

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade				
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2	10,43	423,00 60,48	4 411,90 630,85
		<i>Total</i>	Lei			8 445,49
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 445,49 1 353,55
		1.1.4. Tavan				
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2	10,43	232,62 105,04	2 426,26 1 095,60
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,43	38,42 30,22	400,70 315,15
30	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	18,20	47,21 27,50	859,27 500,50
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,43	5,87 1,63	61,25 17,05
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,43	54,14 30,27	564,68 315,70
		<i>Total</i>	Lei			4 312,16
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 312,16 2 244,00
		1.1.5. Articole Sanitare				
33	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,00	1 604,84	1 604,84

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)			112,75	112,75
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc	1,00	1 090,75 90,75	1 090,75 90,75
35	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 169,10 231,00	4 338,20 462,00
36	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,20	51,73 51,73	165,55 165,55
		<i>Total</i>	Lei			7 199,34
		Total Articole Sanitare Inclusiv salariu				7 199,34 831,05
		<i>Total</i>	Lei			73 341,81
		Total Bloc Sanitar DMI Barbati Inclusiv salariu				73 341,81 20 772,95
		1.2. Bloc Sanitar Contabilitate				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
37	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	60,50 60,50	121,00 121,00
38	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,18	23,21 23,21	50,60 50,60
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (cabine, blocuri sanitare)	m2	7,26	23,03 23,03	167,20 167,20
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,94	88,26 88,00	3 966,50 3 954,50
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si	m2	50,72	15,76 14,86	799,25 753,50

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor)				
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,62	44,38 42,88	515,70 498,30
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,62	17,81 16,47	207,00 191,40
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	3,32	8,78 8,78	29,15 29,15
46	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,42	102,90 102,90	557,70 557,70
47	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	5,42	30,24 30,24	163,90 163,90
48	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,42	77,49 0,00	420,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 050,25
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				7 050,25 6 539,50
		1.2.2. Pereti				
49	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,48	268,89 205,15	1 204,63 919,05
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2	50,72	7,78 1,65	394,38 83,60
51	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	50,72	92,05 66,00	4 668,54 3 347,30
52	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	50,72	392,79 90,75	19 922,47 4 602,95

1	2	3	4	5	6	7
53	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc	1,00	724,30 38,50	724,30 38,50
54	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (Atentie, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	7,26	1 949,85 58,33	14 155,93 423,50
55	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	2,18	3 028,97 98,90	6 603,15 215,60
56	CK33B	Miner pentru usi	buc	1,00	329,10 52,80	329,10 52,80
57	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	304,60 137,50	304,60 137,50
		<i>Total</i>	Lei			48 307,10
		Total Pereti Inklusiv salariu				48 307,10 9 820,80
		1.2.3. Pardosea				
58	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,62	12,70 2,18	173,00 29,70
59	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de	m2	13,62	164,87 8,80	2 245,50 119,90

1	2	3	4	5	6	7
		bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)				
60	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3	0,58	1 333,71 88,19	773,55 51,15
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,62	80,94 38,48	940,53 447,15
62	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,62	27,03 13,16	314,13 152,90
63	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2	11,62	423,04 60,49	4 915,67 702,90
		<i>Total</i>	Lei			9 362,38
		Total Pardosea Inclusiv salariu				9 362,38 1 503,70
		1.2.4. Tavan				
64	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2	11,62	232,58 105,03	2 702,61 1 220,45
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,62	38,45 30,25	446,77 351,45
66	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	16,64	47,20 27,50	785,40 457,60

1	2	3	4	5	6	7
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,62	5,90 1,66	68,55 19,25
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umiditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,62	54,14 30,25	629,06 351,45
		<i>Total</i>	Lei			4 632,39
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 632,39 2 400,20
		1.2.5. Articole Sanitare				
69	SC04B	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	1 604,84 112,75	1 604,84 112,75
70	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc	1,00	1 090,75 90,75	1 090,75 90,75
71	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 169,10 231,00	4 338,20 462,00
72	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,32	51,69 51,69	171,60 171,60
		<i>Total</i>	Lei			7 205,39
		Total Articole Sanitare Inclusiv salariu				7 205,39 837,10
		<i>Total</i>	Lei			76 557,51
		Total Bloc Sanitar Contabilitate Inclusiv salariu				76 557,51 21 101,30
		1.3. Bloc Sanitar Dispecerat Barbati				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Demontari si evacuari				
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	60,50 60,50	121,00 121,00
74	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
75	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	2,00	45,10 45,10	90,20 90,20
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,34	23,03 23,03	53,90 53,90
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (cabine, blocuri sanitare)	m2	6,60	23,17 23,17	152,90 152,90
78	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	51,92	88,28 88,01	4 583,50 4 569,40
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	57,67	15,75 14,85	908,25 856,35
80	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,80	44,38 42,88	479,30 463,10
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,80	17,85 16,50	192,75 178,20
82	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	3,32	8,78 8,78	29,15 29,15
83	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,11	102,90 102,90	525,80 525,80
84	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	5,11	30,24 30,24	154,55 154,55
85	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,11	77,50 0,00	396,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 739,55
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				7 739,55 7 246,80
		1.3.2. Pereti				
86	CF54B	Placarea peretilor cu placi din	m2	4,50	269,08	1 210,84

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor			205,33	924,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2	57,67	7,77 1,65	448,33 95,15
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	57,67	92,01 66,00	5 306,43 3 806,00
89	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	57,67	392,80 90,75	22 652,64 5 233,80
90	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc	1,00	724,30 38,50	724,30 38,50
91	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (Atentie, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	6,60	1 949,78 58,33	12 868,55 385,00
92	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	2,34	3 028,86 98,95	7 087,53 231,55
93	CK33B	Miner pentru usi	buc	1,00	329,10 52,80	329,10 52,80
94	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	304,60 137,50	304,60 137,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			50 932,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 932,32 10 904,30
		1.3.3. Pardosea				
95	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	12,80	12,70 2,19	162,60 28,05
96	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2	12,80	164,89 8,81	2 110,59 112,75
97	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,54	1 337,22 88,61	722,10 47,85
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,80	80,80 38,50	872,63 415,80
99	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,80	27,09 13,19	292,62 142,45
100	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2	10,80	423,11 60,50	4 569,55 653,40
		<i>Total</i>	Lei			8 730,09
		Total Pardosea				8 730,09

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 400,30
		1.3.4. Tavan				
101	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2	10,80	232,61 105,06	2 512,15 1 134,65
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,80	38,45 30,25	415,27 326,70
103	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	19,19	47,22 27,51	906,23 528,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,80	5,88 1,63	63,50 17,60
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,80	54,14 30,25	584,67 326,70
		<i>Total</i>	Lei			4 481,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 481,82 2 333,65
		1.3.5. Articole Sanitare				
106	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	1 604,84 112,75	1 604,84 112,75
107	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	1,00	1 090,75 90,75	1 090,75 90,75

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" (Atentie producator UE)				
108	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 169,10 231,00	4 338,20 462,00
109	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	1 559,93 140,25	3 119,87 280,50
110	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,32	51,69 51,69	171,60 171,60
		<i>Total</i>	Lei			10 325,26
		Total Articole Sanitare Inclusiv salariu				10 325,26 1 117,60
		<i>Total</i>	Lei			82 209,04
		Total Bloc Sanitar Dispecerat Barbati Inclusiv salariu				82 209,04 23 002,65
		1.4. Bloc Sanitar Dispecerat Femei				
		1.4.1. Demontari si evacuari				
111	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	60,50 60,50	60,50 60,50
112	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
113	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc	1,00	48,40 48,40	48,40 48,40
114	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,37	23,21 23,21	55,00 55,00
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,68	88,25 87,98	2 089,85 2 083,40
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	23,68	15,74 14,84	372,75 351,45
118	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,00	44,40 42,90	177,60 171,60

1	2	3	4	5	6	7
119	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,00	17,85 16,50	71,40 66,00
120	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	1,98	8,89 8,89	17,60 17,60
121	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,92	102,84 102,84	300,30 300,30
122	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	2,92	30,33 30,33	88,55 88,55
123	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,92	77,05 0,00	225,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 611,45
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				3 611,45 3 347,30
		1.4.2. Pereti				
124	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,80	268,87 205,09	1 021,71 779,35
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2	23,68	7,77 1,65	183,97 39,05
126	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	23,68	92,07 66,01	2 180,23 1 563,10
127	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	23,68	392,84 90,75	9 302,52 2 148,85
128	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc	1,00	724,30 38,50	724,30 38,50

1	2	3	4	5	6	7
129	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	2,37	3 028,90 98,86	7 178,50 234,30
130	CK33B	Miner pentru usi	buc	1,00	329,10 52,80	329,10 52,80
131	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	304,60 137,50	304,60 137,50
		<i>Total</i>	Lei			21 224,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 224,93 4 993,45
		1.4.3. Pardosea				
132	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	4,60	12,65 2,15	58,20 9,90
133	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2	4,60	164,63 8,85	757,28 40,70
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00	81,08 38,50	324,30 154,00
135	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,00	27,43 13,20	109,74 52,80

1	2	3	4	5	6	7
136	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,00	422,96 60,50	1 691,86 242,00
		<i>Total</i>	Lei			2 941,38
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 941,38 499,40
		1.4.4. Tavan				
137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2	4,00	232,62 105,05	930,50 420,20
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	38,42 30,25	153,70 121,00
139	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	8,20	47,22 27,50	387,17 225,50
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,00	5,90 1,65	23,60 6,60
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,00	54,15 30,25	216,58 121,00
		<i>Total</i>	Lei			1 711,55
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 711,55 894,30
		1.4.5. Articole Sanitare				
142	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru	buc	1,00	1 604,84 112,75	1 604,84 112,75

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)				
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc	1,00	1 090,75 90,75	1 090,75 90,75
144	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 169,10 231,00	2 169,10 231,00
145	SC10B1	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare, teava de scurgere din plumb	buc	1,00	2 657,87 269,50	2 657,87 269,50
146	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Manopera) se va monta utilajul anterior demontat	buc	1,00	326,90 157,85	326,90 157,85
147	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	1,98	51,67 51,67	102,30 102,30
		<i>Total</i>	Lei			7 951,76
		Total Articole Sanitare Inclusiv salariu				7 951,76 964,15
		<i>Total</i>	Lei			37 441,07
		Total Bloc Sanitar Dispecerat Femei Inclusiv salariu				37 441,07 10 698,60
		1.5. Bloc Sanitar Cantina, bloc E				
		1.5.1. Demontari si evacuari				
148	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	60,50 60,50	60,50 60,50
149	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,74	23,24 23,24	86,90 86,90

1	2	3	4	5	6	7
151	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,96	88,28 88,01	2 379,90 2 372,70
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	26,96	15,75 14,85	424,70 400,40
153	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,00	44,40 42,90	133,20 128,70
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,00	17,85 16,50	53,55 49,50
155	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,74	102,77 102,77	281,60 281,60
156	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	2,74	30,31 30,31	83,05 83,05
157	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,74	77,74 0,00	213,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 768,65
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				3 768,65 3 515,60
		1.5.2. Pereti				
158	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,84	268,77 205,09	763,32 582,45
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonocontact)	m2	26,96	5,90 1,65	159,05 44,55
160	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	26,96	92,06 66,00	2 481,88 1 779,25
161	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor	m2	26,96	392,75 90,74	10 588,48 2 446,40

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul)				
162	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc	1,00	724,30 38,50	724,30 38,50
163	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	1,40	3 029,17 99,00	4 240,84 138,60
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Atentie, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	1,24	2 394,69 51,90	2 969,41 64,35
165	CK33B	Miner pentru usi	buc	1,00	329,10 52,80	329,10 52,80
166	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	304,60 137,50	304,60 137,50
		<i>Total</i>	Lei			22 560,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 560,98 5 284,40
		1.5.3. Pardosea				
167	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	3,40	12,76 2,26	43,40 7,70
168	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta	m2	3,40	164,42 8,74	559,02 29,70

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)				
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,00	81,37 38,50	244,10 115,50
170	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,00	26,98 13,20	80,93 39,60
171	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2	3,00	422,91 60,50	1 268,72 181,50
		<i>Total</i>	Lei			2 196,17
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 196,17 374,00
		1.5.4. Tavan				
172	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2	3,00	232,55 105,05	697,64 315,15
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	38,41 30,25	115,24 90,75
174	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	7,40	47,19 27,50	349,24 203,50
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,00	5,90 1,65	17,70 4,95

1	2	3	4	5	6	7
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,00	54,16 30,25	162,47 90,75
		<i>Total</i>	Lei			1 342,29
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 342,29 705,10
		1.5.5. Articole Sanitare				
177	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	1 604,84 112,75	1 604,84 112,75
178	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc	1,00	1 090,75 90,75	1 090,75 90,75
179	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 169,10 231,00	2 169,10 231,00
		<i>Total</i>	Lei			4 864,69
		Total Articole Sanitare Inclusiv salariu				4 864,69 434,50
		<i>Total</i>	Lei			34 732,78
		Total Bloc Sanitar Cantina, bloc E Inclusiv salariu				34 732,78 10 313,60
		<i>Total</i>	Lei			304 282,21
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				304 282,21 85 889,10
		2. Etajul II				
		2.1. Bloc Sanitar DCI Relatii				

1	2	3	4	5	6	7
		Internationale				
		2.1.1. Demontari si evacuari				
180	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	60,50 60,50	121,00 121,00
181	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,01	22,99 22,99	46,20 46,20
183	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (cabine, blocuri sanitare)	m2	6,36	23,18 23,18	147,40 147,40
184	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,74	88,27 88,00	4 037,35 4 024,90
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,74	15,75 14,85	720,50 679,25
186	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,43	44,42 42,92	507,70 490,60
187	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,43	17,81 16,46	203,55 188,10
188	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	3,20	8,77 8,77	28,05 28,05
189	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,46	102,85 102,85	561,55 561,55
190	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	5,46	30,22 30,22	165,00 165,00
191	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,46	77,47 0,00	423,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 013,55
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				7 013,55 6 504,30
		2.1.2. Pereti				
192	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,32	268,80 205,10	1 161,23 886,05

1	2	3	4	5	6	7
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2	51,49	7,77 1,64	399,90 84,70
194	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	51,49	92,06 66,00	4 740,39 3 398,45
195	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	51,49	392,77 90,75	20 223,57 4 672,80
196	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc	1,00	724,30 38,50	724,30 38,50
197	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (Atentie, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2	6,36	1 949,77 58,29	12 400,53 370,70
198	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	2,01	3 028,68 98,78	6 087,65 198,55
199	CK33B	Miner pentru usi	buc	1,00	329,10 52,80	329,10 52,80
200	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	304,60 137,50	304,60 137,50
		Total	Lei			46 371,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 371,27 9 840,05

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.3. Pardosea				
201	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	12,43	12,73 2,21	158,20 27,50
202	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2	12,43	164,91 8,81	2 049,77 109,45
203	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,52	1 339,33 88,85	696,45 46,20
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,43	80,96 38,49	844,45 401,50
205	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,43	27,30 13,24	284,72 138,05
206	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2	10,43	423,00 60,48	4 411,90 630,85
		<i>Total</i>	Lei			8 445,49
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 445,49 1 353,55
		2.1.4. Tavan				
207	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	10,43	232,62 105,04	2 426,26 1 095,60

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)				
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,43	38,42 30,22	400,70 315,15
209	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	18,20	47,21 27,50	859,27 500,50
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,43	5,87 1,63	61,25 17,05
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,43	54,14 30,27	564,68 315,70
		<i>Total</i>	Lei			4 312,16
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 312,16 2 244,00
		2.1.5. Articole Sanitare				
212	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	1 604,84 112,75	1 604,84 112,75
213	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc	1,00	1 090,75 90,75	1 090,75 90,75
214	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	2,00	2 169,10 231,00	4 338,20 462,00

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
215	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,20	51,73 51,73	165,55 165,55
		<i>Total</i>	Lei			7 199,34
		Total Articole Sanitare Inklusiv salariu				7 199,34 831,05
		<i>Total</i>	Lei			73 341,81
		Total Bloc Sanitar DCI Relatii Internationale Inklusiv salariu				73 341,81 20 772,95
		2.2. Bloc Sanitar SPIA				
		2.2.1. Demontari si evacuari				
216	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	60,50 60,50	121,00 121,00
217	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
218	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,46	23,18 23,18	103,40 103,40
219	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	59,57	88,28 88,01	5 258,65 5 242,60
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	59,57	15,76 14,86	938,65 884,95
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,51	44,43 42,91	422,50 408,10
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,51	17,90 16,54	170,20 157,30
223	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	3,32	8,78 8,78	29,15 29,15
224	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,18	102,89 102,89	430,10 430,10
225	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	4,18	30,26 30,26	126,50 126,50
226	TsI50B5	Transportarea pamintului cu	t	4,18	77,51	324,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 976,40
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				7 976,40 7 555,35
		2.2.2. Pereti				
227	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,55	268,91 205,25	1 223,52 933,90
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2	59,57	7,78 1,65	463,50 98,45
229	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	59,57	92,04 66,00	5 482,70 3 931,40
230	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	59,57	392,80 90,75	23 399,19 5 405,95
231	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc	1,00	724,30 38,50	724,30 38,50
232	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Atentie, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cubeneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	2,80	2 394,85 52,25	6 705,57 146,30
233	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm,	m2	1,70	3 028,86 99,00	5 149,06 168,30

1	2	3	4	5	6	7
		interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)				
234	CK33B	Miner pentru usi	buc	1,00	329,10 52,80	329,10 52,80
235	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	304,60 137,50	304,60 137,50
		<i>Total</i>	Lei			43 781,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 781,54 10 913,10
		2.2.3. Pardosea				
236	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	10,51	12,70 2,20	133,50 23,10
237	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2	10,51	164,95 8,79	1 733,66 92,40
238	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3	0,47	1 344,15 88,94	631,75 41,80
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,51	80,93 38,52	769,64 366,30
240	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	9,51	27,06 13,19	257,36 125,40

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
241	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2	9,51	422,91 60,49	4 021,86 575,30
		<i>Total</i>	Lei			7 547,77
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 547,77 1 224,30
		2.2.4. Tavan				
242	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2	9,51	232,59 105,03	2 211,96 998,80
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,51	38,45 30,25	365,68 287,65
244	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	16,80	47,21 27,50	793,08 462,00
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,51	5,94 1,68	56,50 15,95
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,51	54,12 30,25	514,68 287,65
		<i>Total</i>	Lei			3 941,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 941,90 2 052,05
		2.2.5. Articole Sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
247	SC04B	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,00	1 604,84 112,75	3 209,67 225,50
248	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc	2,00	1 090,75 90,75	2 181,50 181,50
249	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 169,10 231,00	4 338,20 462,00
250	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,32	51,69 51,69	171,60 171,60
		<i>Total</i>	Lei			9 900,97
		Total Articole Sanitare Inclusiv salariu				9 900,97 1 040,60
		<i>Total</i>	Lei			73 148,58
		Total Bloc Sanitar SPIA Inclusiv salariu				73 148,58 22 785,40
		<i>Total</i>	Lei			146 490,39
		Total Etajul II Inclusiv salariu				146 490,39 43 558,35
		3. Etaj III				
		3.1. Bloc Sanitar SPIA				
		3.1.1. Demontari si evacuari				
251	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	60,50 60,50	121,00 121,00
252	RpSC05A	Demontarea unui lavuar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,46	23,18 23,18	103,40 103,40
254	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	59,57	88,28	5 258,65

1	2	3	4	5	6	7
					88,01	5 242,60
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	59,57	15,76 14,86	938,65 884,95
256	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,51	44,43 42,91	422,50 408,10
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,51	17,90 16,54	170,20 157,30
258	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	3,32	8,78 8,78	29,15 29,15
259	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,18	102,89 102,89	430,10 430,10
260	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	4,18	30,26 30,26	126,50 126,50
261	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,18	77,51 0,00	324,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 976,40
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				7 976,40 7 555,35
		3.1.2. Pereti				
262	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,55	268,91 205,25	1 223,52 933,90
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonocontact)	m2	59,57	5,90 1,65	351,75 98,45
264	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inklusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	59,57	92,04 66,00	5 482,70 3 931,40
265	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	59,57	392,80 90,75	23 399,19 5 405,95

1	2	3	4	5	6	7
		(Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)				
266	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc	1,00	724,30 38,50	724,30 38,50
267	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Atentie, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	2,80	2 394,85 52,25	6 705,57 146,30
268	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	1,70	3 028,86 99,00	5 149,06 168,30
269	CK33B	Miner pentru usi	buc	1,00	329,10 52,80	329,10 52,80
270	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	304,60 137,50	304,60 137,50
		<i>Total</i>	Lei			43 669,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 669,79 10 913,10
		3.1.3. Pardosea				
271	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	10,51	12,70 2,20	133,50 23,10
272	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si	m2	10,51	164,95 8,79	1 733,66 92,40

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)				
273	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,47	1 344,15 88,94	631,75 41,80
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,51	80,93 38,52	769,64 366,30
275	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,51	27,06 13,19	257,36 125,40
276	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2	9,51	422,91 60,49	4 021,86 575,30
		<i>Total</i>	Lei			7 547,77
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 547,77 1 224,30
		3.1.4. Tavan				
277	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2	9,51	232,59 105,03	2 211,96 998,80
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,51	38,45 30,25	365,68 287,65
279	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior	m	16,80	47,21 27,50	793,08 462,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,51	5,94 1,68	56,50 15,95
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umiditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,51	54,12 30,25	514,68 287,65
		<i>Total</i>	Lei			3 941,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 941,90 2 052,05
		3.1.5. Articole Sanitare				
282	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,00	1 604,84 112,75	3 209,67 225,50
283	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc	2,00	1 090,75 90,75	2 181,50 181,50
284	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 169,10 231,00	4 338,20 462,00
285	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,32	51,69 51,69	171,60 171,60
		<i>Total</i>	Lei			9 900,97
		Total Articole Sanitare Inclusiv salariu				9 900,97 1 040,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			73 036,83
		Total Bloc Sanitar SPIA Inclusiv salariu				73 036,83 22 785,40
		<i>Total</i>	Lei			73 036,83
		Total Etaj III Inclusiv salariu				73 036,83 22 785,40
		4. Subsol, Bloc Sanitar Cor Credo				
		4.1. Coridor				
		4.1.1. Demontari si evacuari				
286	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	5,50	23,20 23,20	127,60 127,60
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,74	15,75 14,85	736,25 694,10
288	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,80	44,38 42,88	479,30 463,10
289	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,80	17,85 16,50	192,75 178,20
290	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	2,60	8,88 8,88	23,10 23,10
291	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,20	102,80 102,80	431,75 431,75
292	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	4,20	30,25 30,25	127,05 127,05
293	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,20	77,14 0,00	324,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 441,80
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 441,80 2 044,90
		4.1.2. Pereti				
294	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,18	268,88 205,14	1 661,66 1 267,75
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	46,74	7,77	363,28

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor (betonogrunt)			1,65	77,00
296	CF02B K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	46,74	184,06 132,00	8 603,04 6 169,90
297	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (VR 100*100*3mm)	kg	60,72	27,26 1,65	1 654,95 100,10
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,74	93,89 67,10	4 388,57 3 136,10
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,74	22,75 11,00	1 063,55 514,25
300	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,20	21,53 14,30	1 037,78 689,15
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,74	38,45 30,24	1 797,15 1 413,50
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,74	5,90 1,65	275,65 77,00
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	46,74	54,15 30,25	2 530,74 1 414,05
304	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Atentie, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cubeneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	4,40	2 394,83 52,25	10 537,26 229,90

1	2	3	4	5	6	7
305	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereastră din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1.5mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO, VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,08	2 075,78 40,23	2 241,84 43,45
306	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	2,60	51,62 51,62	134,20 134,20
		<i>Total</i>	Lei			36 289,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 289,67 15 266,35
		4.1.3. Pardosea				
307	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	11,60	12,69 2,18	147,25 25,30
308	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2	11,60	164,97 8,82	1 913,68 102,30
309	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,56	1 335,54 88,39	747,90 49,50
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,80	80,80 38,50	872,63 415,80

1	2	3	4	5	6	7
311	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,80	27,09 13,19	292,62 142,45
312	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	10,80	423,11 60,50	4 569,55 653,40
313	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	16,93	91,75 46,75	1 553,32 791,45
		<i>Total</i>	Lei			10 096,95
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 096,95 2 180,20
		4.1.4. Tavan				
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2	46,74	7,77 1,65	363,28 77,00
315	RpCD03C	Tavane si pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reteaaua din OB 37 d=6-8 mm (Pentru consolidare)	m2	46,74	35,21 13,76	1 645,75 642,95
316	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime)	m2	10,80	109,01 86,88	1 177,30 938,30
317	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,80	259,22 121,00	2 799,60 1 306,80
		<i>Total</i>	Lei			5 985,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 985,93 2 965,05
		<i>Total</i>	Lei			54 814,35
		Total Coridor Inclusiv salariu				54 814,35 22 456,50
		4.2. Bloc Sanitar Barbati, Femei				
		4.2.1. Demontari si evacuari				
318	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	27,59	15,75 14,85	434,65 409,75
319	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,16	44,35 42,84	184,50 178,20
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,16	17,76 16,39	73,90 68,20
321	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,70	102,87 102,87	277,75 277,75
322	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	2,70	30,35 30,35	81,95 81,95
323	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,70	77,78 0,00	210,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 262,75
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 262,75 1 015,85
		4.2.2. Pereti				
324	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,45	268,82 205,08	1 733,92 1 322,75
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrun)	m2	27,59	7,78 1,65	214,70 45,65
326	CF02B K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	27,59	184,04 132,01	5 077,77 3 642,10

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)				
327	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, (VR 100*100*3mm)	kg	35,86	27,23 1,66	976,43 59,40
328	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	27,59	392,77 90,74	10 836,53 2 503,60
329	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc	2,00	724,30 38,50	1 448,60 77,00
		<i>Total</i>	Lei			20 287,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 287,95 7 650,50
		4.2.3. Pardosea				
330	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	5,20	12,75 2,22	66,30 11,55
331	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2	5,20	165,28 8,78	859,46 45,65
332	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,30	1 332,00 88,00	399,60 26,40
333	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,16	80,64 38,61	335,48 160,60

1	2	3	4	5	6	7
334	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,16	27,27 13,22	113,46 55,00
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2	4,16	423,17 60,55	1 760,38 251,90
		<i>Total</i>	Lei			3 534,68
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 534,68 551,10
		4.2.4. Tavan				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrun)	m2	4,16	7,68 1,59	31,95 6,60
337	RpCD03C	Tavane si pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reteaaua din OB 37 d=6-8 mm (Pentru consolidare)	m2	4,16	40,93 13,75	170,25 57,20
338	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime)	m2	4,16	108,15 86,86	449,91 361,35
339	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2	4,16	232,68 105,11	967,93 437,25
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,16	38,45 30,28	159,97 125,95
341	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va	m	12,16	47,20 27,50	573,93 334,40

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul)				
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,16	5,82 1,59	24,20 6,60
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umiditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	4,16	54,13 30,28	225,20 125,95
		<i>Total</i>	Lei			2 603,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 603,34 1 455,30
		4.2.5. Articole Sanitare				
344	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,00	1 604,84 112,75	3 209,67 225,50
345	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc	2,00	1 090,75 90,75	2 181,50 181,50
346	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	2 169,10 231,00	4 338,20 462,00
		<i>Total</i>	Lei			9 729,37
		Total Articole Sanitare Inclusiv salariu				9 729,37 869,00
		<i>Total</i>	Lei			37 418,09
		Total Bloc Sanitar Barbati, Femei Inclusiv salariu				37 418,09 11 541,75
		<i>Total</i>	Lei			92 232,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Subsol, Bloc Sanitar Cor Credo Inclusiv salariu				92 232,44 33 998,25
		5. Bloc Sanitar Birou Nr.1				
		5.1. Demontari si evacuari				
347	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	60,50 60,50	60,50 60,50
348	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
349	RpSC02A	Demontarea unei cabine de dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	71,50 71,50	71,50 71,50
350	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc	1,00	52,25 52,25	52,25 52,25
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,80	23,22 23,22	41,80 41,80
352	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,53	88,26 87,99	4 018,50 4 006,20
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,53	15,75 14,85	717,05 675,95
354	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,00	44,40 42,90	222,00 214,50
355	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,00	17,85 16,50	89,25 82,50
356	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	3,20	8,77 8,77	28,05 28,05
357	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,90	102,81 102,81	400,95 400,95
358	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	3,90	30,32 30,32	118,25 118,25
359	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,90	77,69 0,00	303,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 175,35
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				6 175,35 5 804,70
		5.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
360	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,12	268,83 205,17	1 645,24 1 255,65
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2	45,35	7,77 1,65	352,50 74,80
362	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	45,35	92,05 66,00	4 174,47 2 993,10
363	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	45,35	392,80 90,75	17 813,40 4 115,65
364	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc	1,00	724,30 38,50	724,30 38,50
365	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	1,80	3 029,18 99,00	5 452,52 178,20
366	CK33B	Miner pentru usi	buc	1,00	329,10 52,80	329,10 52,80
367	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	304,60 137,50	304,60 137,50
368	CM03G	Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri peste 1 mp inclusiv la vitrine, cu baghete metalice (Atentie Confectie din sticla securizata cu grosimea minim 6mm pentru cabina de dus prevazuta cu usa din acelasi material cu furnitura inclusa mantata pe padon existent)	m2	4,80	3 005,81 46,75	14 427,90 224,40

1	2	3	4	5	6	7
		Tipul Forma se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			45 224,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 224,03 9 070,60
		5.3. Pardosea				
369	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	5,80	12,71 2,18	73,70 12,65
370	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2	5,80	165,32 8,82	958,84 51,15
371	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	0,25	1 340,20 88,00	335,05 22,00
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,00	80,90 38,50	404,50 192,50
373	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,00	27,11 13,20	135,55 66,00
374	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2	10,43	423,00 60,48	4 411,90 630,85
375	CD50A	Zidarie din caramida simpla,	m3	0,10	3 199,00	319,90

1	2	3	4	5	6	7
		format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Executia padonului de dus)			297,00	29,70
376	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2	1,44	164,42 8,78	236,77 12,65
377	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	1 529,00 13,75	1 529,00 13,75
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,44	80,51 38,19	115,93 55,00
379	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE DE TIP MOZAIC, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2	2,12	3 507,54 60,45	7 435,98 128,15
		<i>Total</i>	Lei			15 957,12
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 957,12 1 214,40
		5.4. Tavan				
380	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2	5,00	232,65 105,05	1 163,23 525,25
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,00	38,48 30,25	192,39 151,25
382	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va	m	13,20	47,21 27,50	623,22 363,00

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul)				
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,00	5,90 1,65	29,50 8,25
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umiditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,00	54,14 30,25	270,69 151,25
		<i>Total</i>	Lei			2 279,03
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 279,03 1 199,00
		5.5. Articole Sanitare				
385	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	1 604,84 112,75	1 604,84 112,75
386	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc	1,00	1 090,75 90,75	1 090,75 90,75
387	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Atentie producator UE)	buc	1,00	1 813,25 63,25	1 813,25 63,25
388	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 169,10 231,00	2 169,10 231,00
389	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	3,20	51,73 51,73	165,55 165,55
390	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de	buc	1,00	326,90 157,85	326,90 157,85

1	2	3	4	5	6	7
		44 kg,, montata pe console fixate in perete (Manopera) se va monta utilajul anterior demontat				
		<i>Total</i>	Lei			7 170,39
		Total Articole Sanitare Inclusiv salariu				7 170,39 821,15
		<i>Total</i>	Lei			76 805,92
		Total Bloc Sanitar Birou Nr.1 Inclusiv salariu				76 805,92 18 109,85

		Total	Lei	692 847,79
		Asigurari sociale	24 %	49 041,83
		Transport	5 %	24 169,09
		Total		766 058,71
		Cheltuieli de regie	5 %	38 302,93
		Total		804 361,64
		Beneficiul	3 %	24 130,84
		Total		828 492,48
		TVA	20 %	165 698,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		994 190,99 204 340,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a Blocurilor
Sanitare in incinta Ministerului Afacerilor
Interne**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etaj 1				
		1.1. Bloc Sanitar DMI Barbati				
		1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,50
						60,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	55,00	60,50
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25
						52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	55,00	52,25
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,99
						22,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,49
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (cabine, blocuri sanitare)	m2			23,18
						23,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,59
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,27
						88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,75
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,42
						42,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	55,00	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	55,00	21,46
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,81
						16,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	55,00	8,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	15,00	0,60
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			8,77
						8,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	55,00	8,77
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			102,85
						102,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	55,00	102,85
11	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			30,22
						30,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	55,00	30,22
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			77,47

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 15 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	77,47
		1.1.2. Pereti				
13	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			268,80 205,10
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	55,00	189,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	55,00	12,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	55,00	2,80
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	53,60	19,85
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	18,90	17,94
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	13,50	5,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	3,00	8,40
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunnt)	m2			7,77 1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,64
	2416586105303-1	Amorsa-grund betonogrunnt	kg	0,15	37,50	5,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			92,06 66,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	11,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	1,80	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	300,00	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			392,77 90,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	55,00	90,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	250,00	257,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	45,00	21,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	35,00	0,35
17	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc			724,30 38,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	55,00	38,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal 800*1000	buc	1,01	600,00	624,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	15,00	61,80
18	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (Atentie, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2			1 949,77 58,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	55,00	3,29
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	120,00	23,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	125,00	7,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	6,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,31
19	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de	m2			3 028,68 98,78

1	2	3	4	5	6	7
		40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	55,00	80,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	55,00	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	55,00	13,68
	2030112930000	Usi din MDF sponat	m2	1,00	2 902,15	2 902,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	24,00	2,03
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	25,00	11,19
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	65,00	14,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
20	CK33B	Miner pentru usi	buc			329,10
						52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2863146310900	Miner pentru usi	buc	1,00	275,00	275,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	65,00	1,30
21	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			304,60
						137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	55,00	133,10
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	165,00	165,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
		1.1.3. Pardosea				
22	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,73
						2,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	55,00	2,21
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
23	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2			164,91
						8,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	55,00	8,81
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	15,00	45,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	42,50	93,51
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,32
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,41
24	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3			1 339,33
						88,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	55,00	88,85
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 200,00	1 246,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	15,00	4,33
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,96
						38,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	55,00	33,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,62
26	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			27,30

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				13,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	55,00	11,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	55,00	2,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,14
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2			423,00 60,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	55,00	60,48
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,03	291,67	303,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	45,00	18,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,00	0,60
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,21
		1.1.4. Tavan				
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2			232,62 105,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	55,00	105,04
	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,05	53,60	56,27
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,50	12,41
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	18,90	41,59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,50	2,84
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,68
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,42 30,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	55,00	24,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,75	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
30	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			47,21 27,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,00	1,80	3,60
	2812106305900	Profiluri din polistrol	m	1,07	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,87 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,14 30,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	55,00	30,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	17,99

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		1.1.5. Articole Sanitare				
33	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 604,84 112,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05	55,00	112,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1 200,00	1 236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	18,50	11,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	25,00	51,00
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc			1 090,75 90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
35	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 169,10 231,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	55,00	231,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 200,00	1 248,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	300,00	309,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	125,00	128,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	95,00	97,85
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	77,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	75,00	77,25
36	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			51,73 51,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,94	55,00	51,73
		1.2. Bloc Sanitar Contabilitate				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
37	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,50 60,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	55,00	60,50
38	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	55,00	52,25
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,21 23,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,61
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (cabine, blocuri sanitare)	m2			23,03 23,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,52
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,26 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			15,76 14,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,38 42,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	55,00	21,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	55,00	21,44
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,81 16,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	55,00	8,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,24
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	15,00	0,59
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			8,78 8,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	55,00	8,78
46	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			102,90 102,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	55,00	102,90
47	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			30,24 30,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	55,00	30,24
48	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,49 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	77,49
		1.2.2. Pereti				
49	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			268,89 205,15
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	55,00	189,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	55,00	12,65
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	55,00	2,70
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	53,60	19,86
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	18,90	17,97
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	13,50	5,67
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	3,00	8,40
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrun) t	m2			7,78 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,65
	2416586105303-1	Amorsa-grund betonogrun t	kg	0,15	37,50	5,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
51	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			92,05 66,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	11,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	1,80	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	300,00	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
52	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			392,79 90,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	55,00	90,75
	2661112800700	Placi sau pisco turi de gresie	m2	1,02	250,00	257,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	45,00	21,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	35,00	0,35
53	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc			724,30 38,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	55,00	38,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal 800*1000	buc	1,01	600,00	624,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	15,00	61,80
54	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (Atentie, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2			1 949,85 58,33
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	55,00	3,33
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	120,00	23,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	125,00	7,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	6,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,31
55	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			3 028,97 98,90
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	55,00	80,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	55,00	4,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	55,00	13,88
	2030112930000	Usi din MDF sponat	m2	1,00	2 902,15	2 902,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	24,00	2,09
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	25,00	11,24
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	65,00	14,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,28
56	CK33B	Miner pentru usi	buc			329,10 52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2863146310900	Miner pentru usi	buc	1,00	275,00	275,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	65,00	1,30
57	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			304,60 137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	55,00	133,10
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	165,00	165,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
		1.2.3. Pardosea				
58	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,70 2,18
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,04	55,00	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
59	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic)	m2			164,87 8,80
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,08	55,00	8,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	15,00	45,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	42,50	93,49

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,29
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,43
60	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3			1 333,71 88,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	55,00	88,19
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 200,00	1 241,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	15,00	4,14
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,94 38,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	55,00	32,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
62	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,03 13,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	55,00	10,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	55,00	2,18
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	4,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,13
63	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2			423,04 60,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	55,00	60,49
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,03	291,67	303,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	45,00	18,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,00	0,60
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,20
		1.2.4. Tavan				
64	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2			232,58 105,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	55,00	105,03
	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,05	53,60	56,28
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,50	12,41
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	18,90	41,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,50	2,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,75	8,18
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
66	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			47,20 27,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,45	55,00	24,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,00	1,80	3,60
	2812106305900	Profiluri din polistrol	m	1,07	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,90 1,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umiditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,14 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	18,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		1.2.5. Articole Sanitare				
69	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 604,84 112,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05	55,00	112,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1 200,00	1 236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	18,50	11,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	25,00	51,00
70	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc			1 090,75 90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
71	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 169,10 231,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	55,00	231,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 200,00	1 248,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	300,00	309,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	125,00	128,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	95,00	97,85
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	77,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	75,00	77,25
72	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			51,69 51,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,94	55,00	51,69
		1.3. Bloc Sanitar Dispecerat Barbati				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,50 60,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	55,00	60,50
74	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	55,00	52,25
75	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			45,10 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,82	55,00	45,10
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,03 23,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,52
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (cabine, blocuri sanitare)	m2			23,17 23,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,58
78	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,28 88,01
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			15,75 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
80	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,38 42,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	55,00	21,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	55,00	21,44
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
81	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,85 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	15,00	0,60
82	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			8,78 8,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	55,00	8,78
83	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			102,90 102,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	55,00	102,90
84	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			30,24 30,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	55,00	30,24
85	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	77,50
		1.3.2. Pereti				
86	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			269,08 205,33
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	55,00	189,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	55,00	12,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	55,00	2,81
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	53,60	19,89
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	18,90	17,93
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	13,50	5,67
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	3,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2			7,77 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,65
	2416586105303-1	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0,15	37,50	5,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			92,01 66,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	11,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	1,80	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	300,00	7,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
89	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			392,80 90,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	55,00	90,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	250,00	257,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	45,00	21,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	35,00	0,35
90	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc			724,30 38,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	55,00	38,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal 800*1000	buc	1,01	600,00	624,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	15,00	61,80
91	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusive usile si furnitura necesara la cabinele de WC (Atentie, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2			1 949,78 58,33
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	55,00	3,33
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	120,00	23,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	125,00	7,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
92	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			3 028,86 98,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	55,00	80,85
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	55,00	4,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	55,00	13,63
	2030112930000	Usi din MDF sponat	m2	1,00	2 902,15	2 902,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	24,00	2,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	25,00	11,22
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	65,00	14,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,32
93	CK33B	Miner pentru usi	buc			329,10 52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	2863146310900	Miner pentru usi	buc	1,00	275,00	275,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	65,00	1,30
94	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			304,60
						137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	55,00	133,10
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	165,00	165,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
		1.3.3. Pardosea				
95	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,70
						2,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	55,00	2,19
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
96	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2			164,89
						8,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	55,00	8,81
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	15,00	45,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	42,50	93,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,31
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,42
97	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 337,22
						88,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	55,00	88,61
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 200,00	1 244,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	15,00	4,17
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,80
						38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
99	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,09
						13,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	55,00	2,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	4,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,14
100	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2			423,11
						60,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	55,00	60,50
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,03	291,67	303,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,50	35,55

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	45,00	18,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,00	0,58
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,20
		1.3.4. Tavan				
101	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2			232,61 105,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	55,00	105,06
	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,05	53,60	56,28
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,50	12,41
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	18,90	41,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,50	2,83
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,65
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,75	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
103	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			47,22 27,51
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,45	55,00	24,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,00	1,80	3,60
	2812106305900	Profiluri din polistrol	m	1,07	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,88 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,14 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		1.3.5. Articole Sanitare				
106	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 604,84 112,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05	55,00	112,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1 200,00	1 236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	18,50	11,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	25,00	51,00
107	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc			1 090,75

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)				90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
108	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 169,10 231,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	55,00	231,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 200,00	1 248,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	300,00	309,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	125,00	128,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	95,00	97,85
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	77,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	75,00	77,25
109	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 559,93 140,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,55	55,00	140,25
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,01	1 100,00	1 133,00
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,00	125,00	127,50
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,00	145,00	147,90
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60	18,50	11,29
110	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			51,69 51,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,94	55,00	51,69
		1.4. Bloc Sanitar Dispecerat Femei				
		1.4.1. Demontari si evacuari				
111	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,50 60,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	55,00	60,50
112	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	55,00	52,25
113	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc			48,40 48,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88	55,00	48,40
114	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	55,00	52,25
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,21 23,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,60
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,25 87,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	55,00	43,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	55,00	43,99
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			15,74 14,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
118	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,40 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
119	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			17,85

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	15,00	0,60
120	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			8,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	55,00	8,89
121	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			102,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	55,00	102,84
122	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			30,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	55,00	30,33
123	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,05
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	77,05
		1.4.2. Pereti				
124	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			268,87
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	55,00	189,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	55,00	12,59
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	55,00	2,75
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	53,60	19,89
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	18,90	17,96
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	13,50	5,68
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	3,00	8,40
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2			7,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,65
	2416586105303-1	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0,15	37,50	5,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
126	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			92,07
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	11,01
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	1,80	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	300,00	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
127	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			392,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	55,00	90,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	250,00	257,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	45,00	21,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	35,00	0,35
128	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc			724,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	55,00	38,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal 800*1000	buc	1,01	600,00	624,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	15,00	61,80

1	2	3	4	5	6	7
129	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			3 028,90 98,86
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	55,00	80,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	55,00	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	55,00	13,69
	2030112930000	Usi din MDF sponat	m2	1,00	2 902,15	2 902,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	24,00	2,03
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	25,00	11,29
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	65,00	14,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,32
130	CK33B	Miner pentru usi	buc			329,10 52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2863146310900	Miner pentru usi	buc	1,00	275,00	275,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	65,00	1,30
131	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			304,60 137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	55,00	133,10
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	165,00	165,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
		1.4.3. Pardosea				
132	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,65 2,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	55,00	2,15
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
133	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2			164,63 8,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	55,00	8,85
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	15,00	45,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	42,50	93,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,41
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,08 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,62
135	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,43 13,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	55,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,12
136	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2			422,96 60,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	55,00	60,50
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,03	291,67	303,34
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,50	35,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	45,00	18,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,00	0,61
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,19
		1.4.4. Tavan				
137	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2			232,62 105,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	55,00	105,05
	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,05	53,60	56,28
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,50	12,42
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	18,90	41,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,00	1,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,50	2,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,42 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,75	8,18
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,00
139	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			47,22 27,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,00	1,80	3,60
	2812106305900	Profiluri din polistrol	m	1,07	15,00	16,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,04
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,90 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,15 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,04
		1.4.5. Articole Sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
142	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 604,84 112,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05	55,00	112,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1 200,00	1 236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	18,50	11,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	25,00	51,00
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc			1 090,75 90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
144	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 169,10 231,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	55,00	231,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 200,00	1 248,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	300,00	309,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	125,00	128,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	95,00	97,85
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	77,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	75,00	77,25
145	SC10B1	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare, teava de scurgere din plumb	buc			2 657,87 269,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,90	55,00	269,50
	262210244900	Bideu	buc	1,01	1 200,00	1 248,00
	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	1,00	750,00	772,50
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,00	95,00	97,85
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	95,00	97,85
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	154,50
	2746163336618	Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm	kg	0,60	28,50	17,67
146	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Manopera) se va monta utilajul anterior demontat	buc			326,90 157,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,46	55,00	80,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	55,00	22,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,93	55,00	51,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	55,00	4,40
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00	115,00	115,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,70	3,00	17,10
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,30	18,00	5,40
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	48,50	29,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	2,20	2,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	340,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	15,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	25,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	15,00	0,00
147	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			51,67 51,67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,94	55,00	51,67
		1.5. Bloc Sanitar Cantina, bloc E				
		1.5.1. Demontari si evacuari				
148	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,50 60,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	55,00	60,50
149	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	55,00	52,25
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,24

1	2	3	4	5	6	7
						23,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,62
151	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,28
						88,01
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			15,75
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	55,00	6,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
153	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,40
						42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,85
						16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	15,00	0,60
155	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			102,77
						102,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	55,00	102,77
156	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			30,31
						30,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	55,00	30,31
157	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,74
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	77,74
		1.5.2. Pereti				
158	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			268,77
						205,09
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	55,00	189,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	55,00	12,59
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	55,00	2,71
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	53,60	19,82
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	18,90	17,97
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	13,50	5,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	3,00	8,40
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonocontact)	m2			5,90
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
160	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			92,06
						66,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	11,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	1,80	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	300,00	7,23

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,24
161	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			392,75 90,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	55,00	90,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	250,00	257,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	45,00	21,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	35,00	0,35
162	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc			724,30 38,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	55,00	38,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal 800*1000	buc	1,01	600,00	624,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	15,00	61,80
163	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			3 029,17 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	55,00	80,93
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	55,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	55,00	13,75
	2030112930000	Usi din MDF sponat	m2	1,00	2 902,15	2 902,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	24,00	2,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	25,00	11,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	65,00	14,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,32
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Atentie, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cubeneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			2 394,69 51,90
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	55,00	46,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,32
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,00	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	125,00	22,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	5,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,24
165	CK33B	Miner pentru usi	buc			329,10 52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2863146310900	Miner pentru usi	buc	1,00	275,00	275,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	65,00	1,30
166	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			304,60 137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	55,00	133,10
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	165,00	165,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
		1.5.3. Pardosea				
167	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un	m2			12,76 2,26

1	2	3	4	5	6	7
		strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	55,00	2,26
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
168	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2			164,42 8,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	55,00	8,74
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	15,00	45,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	42,50	93,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,34
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,37 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	13,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,67
170	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			26,98 13,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	55,00	2,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,17
171	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2			422,91 60,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	55,00	60,50
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,03	291,67	303,34
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	45,00	18,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,00	0,58
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,22
		1.5.4. Tavan				
172	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2			232,55 105,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	55,00	105,05
	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,05	53,60	56,28
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,50	12,42
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	18,90	41,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,00	1,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,50	2,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,63
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,41 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,75	8,16
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,00
174	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			47,19 27,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,00	1,80	3,60
	2812106305900	Profiluri din polistrol	m	1,07	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,02
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,90 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umiditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,16 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,05
		1.5.5. Articole Sanitare				
177	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 604,84 112,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05	55,00	112,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1 200,00	1 236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	18,50	11,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	25,00	51,00
178	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc			1 090,75 90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
179	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 169,10 231,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	55,00	231,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 200,00	1 248,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	300,00	309,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	125,00	128,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	95,00	97,85
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	77,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	75,00	77,25
		2. Etajul II				
		2.1. Bloc Sanitar DCI Relatii Internationale				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1. Demontari si evacuari				
180	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,50 60,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	55,00	60,50
181	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	55,00	52,25
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			22,99 22,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,49
183	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (cabine, blocuri sanitare)	m2			23,18 23,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,59
184	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,27 88,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,23
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,75 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
186	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,42 42,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	55,00	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	55,00	21,46
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
187	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,81 16,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	55,00	8,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	15,00	0,60
188	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			8,77 8,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	55,00	8,77
189	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			102,85 102,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	55,00	102,85
190	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			30,22 30,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	55,00	30,22
191	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	77,47
		2.1.2. Pereti				
192	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			268,80 205,10
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	55,00	189,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	55,00	12,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	55,00	2,80
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	53,60	19,85
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	18,90	17,94
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	13,50	5,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,15	4,35

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	3,00	8,40
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2			7,77
						1,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,64
	2416586105303-1	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0,15	37,50	5,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
194	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			92,06
						66,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	11,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	1,80	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	300,00	7,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
195	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			392,77
						90,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	55,00	90,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	250,00	257,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	45,00	21,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	35,00	0,35
196	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc			724,30
						38,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	55,00	38,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal 800*1000	buc	1,01	600,00	624,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	15,00	61,80
197	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (Atentie, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare)	m2			1 949,77
						58,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	55,00	3,29
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,195	120,00	23,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,058	125,00	7,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	6,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,31
198	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			3 028,68
						98,78
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	55,00	80,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	55,00	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	55,00	13,68
	2030112930000	Usi din MDF sponat	m2	1,00	2 902,15	2 902,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	24,00	2,03
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	25,00	11,19
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	65,00	14,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
199	CK33B	Miner pentru usi	buc			329,10
						52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	55,00	50,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2863146310900	Miner pentru usi	buc	1,00	275,00	275,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	65,00	1,30
200	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			304,60
						137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	55,00	133,10
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	165,00	165,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
		2.1.3. Pardosea				
201	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,73
						2,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	55,00	2,21
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
202	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2			164,91
						8,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	55,00	8,81
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	15,00	45,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	42,50	93,51
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,32
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,41
203	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			1 339,33
						88,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	55,00	88,85
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 200,00	1 246,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	15,00	4,33
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,96
						38,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	55,00	33,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,62
205	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,30
						13,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	55,00	11,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	55,00	2,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	4,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,14
206	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2			423,00
						60,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	55,00	60,48
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,03	291,67	303,42

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	45,00	18,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,00	0,60
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,21
		2.1.4. Tavan				
207	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2			232,62 105,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	55,00	105,04
	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,05	53,60	56,27
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,50	12,41
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	18,90	41,59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,35	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,50	2,84
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,68
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,42 30,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	55,00	24,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,75	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
209	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			47,21 27,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,00	1,80	3,60
	2812106305900	Profiluri din polistrol	m	1,07	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,87 1,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,63
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,14 30,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	55,00	30,27
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	17,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		2.1.5. Articole Sanitare				
212	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 604,84 112,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05	55,00	112,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1 200,00	1 236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	18,50	11,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	25,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
213	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc			1 090,75 90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
214	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 169,10 231,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	55,00	231,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 200,00	1 248,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	300,00	309,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	125,00	128,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	95,00	97,85
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	77,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	75,00	77,25
215	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			51,73 51,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,94	55,00	51,73
		2.2. Bloc Sanitar SPIA				
		2.2.1. Demontari si evacuari				
216	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,50 60,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	55,00	60,50
217	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	55,00	52,25
218	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,18 23,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,59
219	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,28 88,01
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,76 14,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,43 42,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	55,00	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	55,00	21,46
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,76
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,90 16,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	55,00	8,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	15,00	0,60
223	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			8,78 8,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	55,00	8,78
224	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			102,89 102,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	55,00	102,89
225	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si	t			30,26

1	2	3	4	5	6	7
		marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1				30,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	55,00	30,26
226	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,51
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	0,00
		2.2.2. Pereti				77,51
227	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			268,91
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	55,00	205,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	55,00	189,78
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	55,00	12,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	53,60	2,78
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	18,90	19,79
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	13,50	17,95
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,15	5,67
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,15	7,50
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	3,00	4,35
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2			8,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	7,78
	2416586105303-1	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0,15	37,50	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	5,63
229	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			0,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	55,00	92,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	66,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,20	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	1,80	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	300,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	
230	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			392,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	55,00	90,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	250,00	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,50	
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	45,00	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	15,00	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	35,00	
231	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc			724,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	55,00	38,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal 800*1000	buc	1,01	600,00	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	15,00	624,00
232	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Atentie, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cubeneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			2 394,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	55,00	52,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 250,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,35	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	120,00	1,40
						60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,32
233	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pna la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			3 028,86 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	55,00	80,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	55,00	4,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	55,00	13,59
	2030112930000	Usi din MDF sponat	m2	1,00	2 902,15	2 902,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	24,00	1,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	25,00	11,32
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	65,00	14,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,26
234	CK33B	Miner pentru usi	buc			329,10 52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2863146310900	Miner pentru usi	buc	1,00	275,00	275,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	65,00	1,30
235	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			304,60 137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	55,00	133,10
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	165,00	165,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
		2.2.3. Pardosea				
236	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,70 2,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	55,00	2,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
237	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2			164,95 8,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	55,00	8,79
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	15,00	45,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	42,50	93,49
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	25,00	15,01
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,42
238	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3			1 344,15 88,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	55,00	88,94
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 200,00	1 251,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	15,00	4,15
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,93 38,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	55,00	33,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,58
240	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,06 13,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	55,00	10,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	55,00	2,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	4,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,16
241	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2			422,91 60,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	55,00	60,49
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,03	291,67	303,32
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	45,00	18,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,00	0,59
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,21
		2.2.4. Tavan				
242	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2			232,59 105,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	55,00	105,03
	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,05	53,60	56,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,50	12,41
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	18,90	41,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,50	2,84
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,75	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
244	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			47,21 27,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,00	1,80	3,60
	2812106305900	Profiluri din polistrol	m	1,07	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,94 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			54,12

1	2	3	4	5	6	7
		(Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umiditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	17,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	4,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		2.2.5. Articole Sanitare				
247	SC04B	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 604,84 112,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05	55,00	112,75
	2622102438000	Lavuar	buc	1,01	1 200,00	1 236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,00	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	18,50	11,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	25,00	51,00
248	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc			1 090,75 90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2"	buc	1,00	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
249	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 169,10 231,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	55,00	231,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 200,00	1 248,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	300,00	309,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	125,00	128,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	95,00	97,85
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	77,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	75,00	77,25
250	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			51,69 51,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,94	55,00	51,69
		3. Etaj III				
		3.1. Bloc Sanitar SPIA				
		3.1.1. Demontari si evacuari				
251	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,50 60,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	55,00	60,50
252	RpSC05A	Demontarea unui lavuar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	55,00	52,25
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,18 23,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,59
254	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,28 88,01
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,76

1	2	3	4	5	6	7
						14,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
256	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,43 42,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	55,00	21,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	55,00	21,46
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,76
257	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,90 16,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	55,00	8,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	15,00	0,60
258	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			8,78 8,78
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	55,00	8,78
259	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			102,89 102,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	55,00	102,89
260	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			30,26 30,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	55,00	30,26
261	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,51 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	77,51
		3.1.2. Pereti				
262	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			268,91 205,25
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	55,00	189,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	55,00	12,69
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	55,00	2,78
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	53,60	19,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	18,90	17,95
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	13,50	5,67
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	3,00	8,40
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonocontact)	m2			5,90 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
264	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			92,04 66,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	11,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	1,80	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	300,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
265	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			392,80 90,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	55,00	90,75

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	45,00	21,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	35,00	0,35
266	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc			724,30 38,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	55,00	38,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal 800*1000	buc	1,01	600,00	624,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	15,00	61,80
267	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Atentie, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cubeneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			2 394,85 52,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	55,00	46,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,00	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,32
268	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			3 028,86 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	55,00	80,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	55,00	4,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	55,00	13,59
	2030112930000	Usi din MDF sponat	m2	1,00	2 902,15	2 902,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	24,00	1,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	25,00	11,32
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	65,00	14,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,26
269	CK33B	Miner pentru usi	buc			329,10 52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2863146310900	Miner pentru usi	buc	1,00	275,00	275,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	65,00	1,30
270	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			304,60 137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	55,00	133,10
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	165,00	165,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
		3.1.3. Pardosea				
271	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,70 2,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	55,00	2,20
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
272	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2			164,95 8,79

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	55,00	8,79
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	15,00	45,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	42,50	93,49
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	25,00	15,01
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,42
273	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3			1 344,15 88,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	55,00	88,94
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 200,00	1 251,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	15,00	4,15
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,93 38,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	55,00	33,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,58
275	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,06 13,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	55,00	10,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	55,00	2,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	4,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,16
276	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2			422,91 60,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	55,00	60,49
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,03	291,67	303,32
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	45,00	18,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,00	0,59
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,21
		3.1.4. Tavan				
277	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2			232,59 105,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	55,00	105,03
	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,05	53,60	56,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,50	12,41
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	18,90	41,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,50	2,84
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66

1	2	3	4	5	6	7
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,49
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,75	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
279	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			47,21 27,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,00	1,80	3,60
	2812106305900	Profiluri din polistrol	m	1,07	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,94 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umiditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,12 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	17,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	4,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		3.1.5. Articole Sanitare				
282	SC04B	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 604,84 112,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05	55,00	112,75
	2622102438000	Lavuar	buc	1,01	1 200,00	1 236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,00	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	18,50	11,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	25,00	51,00
283	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc			1 090,75 90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2"	buc	1,00	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
284	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 169,10 231,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	55,00	231,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 200,00	1 248,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	300,00	309,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	125,00	128,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	95,00	97,85
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	77,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	75,00	77,25
285	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			51,69 51,69
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,94	55,00	51,69
		4. Subsol, Bloc Sanitar Cor Credo				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Coridor				
		4.1.1. Demontari si evacuari				
286	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			23,20 23,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,60
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,75 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
288	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,38 42,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	55,00	21,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	55,00	21,44
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
289	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,85 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	15,00	0,60
290	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			8,88 8,88
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	55,00	8,88
291	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			102,80 102,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	55,00	102,80
292	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			30,25 30,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	55,00	30,25
293	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,14 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	77,14
		4.1.2. Pereti				
294	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			268,88 205,14
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	55,00	189,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	55,00	12,64
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	55,00	2,76
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	53,60	19,86
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	18,90	17,95
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	13,50	5,68
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	3,00	8,40
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2			7,77 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,65
	2416586105303-1	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0,15	37,50	5,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
296	CF02B K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			184,06 132,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	55,00	110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	22,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,20	34,76
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	1,80	2,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	300,00	14,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,50
297	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (VR 100*100*3mm)	kg			27,26 1,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	24,50	24,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,23
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,89 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,75 11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
300	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			21,53 14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	55,00	14,30
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,20	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	340,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45 30,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,75	8,18
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,90 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,15 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
304	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Atentie, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cubeneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			2 394,83 52,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	55,00	46,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 250,00	2 250,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,31
305	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereastră din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1.5mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO, VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			2 075,78 40,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	55,00	36,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	55,00	4,07
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 950,00	1 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	120,00	56,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	125,00	20,83
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	10,00	3,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80	3,00	2,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,28
306	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			51,62 51,62
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,94	55,00	51,62
		4.1.3. Pardosea				
307	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,69 2,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	55,00	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
308	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2			164,97 8,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	55,00	8,82
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	15,00	45,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	42,50	93,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,34
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,46
309	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3			1 335,54 88,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	55,00	88,39
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 200,00	1 242,86
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	15,00	4,29
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,80 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
311	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			27,09

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				13,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	55,00	2,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	4,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,14
312	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adeziwi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2			423,11 60,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	55,00	60,50
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,03	291,67	303,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	45,00	18,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,00	0,58
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,20
313	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			91,75 46,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,75	55,00	41,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,20	4,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	300,00	1,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	37,50	38,25
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		4.1.4. Tavan				
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2			7,77 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,65
	2416586105303-1	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0,15	37,50	5,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
315	RpCD03C	Tavane si pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reteaia din OB 37 d=6-8 mm (Pentru consolidare)	m2			35,21 13,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,17	55,00	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	0,38	25,00	9,50
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	6 300,00	9,44
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,038	65,00	2,48
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,003	15,00	0,04
316	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime)	m2			109,01 86,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,28	55,00	70,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	55,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,60	2,20	10,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	1 800,00	5,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,022	300,00	6,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	15,00	0,08
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,002	15,00	0,03
317	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila,	m2			259,22

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	3,00	12,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,22
		4.2. Bloc Sanitar Barbati, Femei				
		4.2.1. Demontari si evacuari				
318	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			15,75 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
319	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,35 42,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	55,00	21,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	55,00	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,76
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,76 16,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	55,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,20
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	15,00	0,61
321	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			102,87 102,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	55,00	102,87
322	Tr11AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t			30,35 30,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	55,00	30,35
323	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	77,78
		4.2.2. Pereti				
324	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			268,82 205,08
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	55,00	189,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	55,00	12,62
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	55,00	2,73
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	53,60	19,86
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	18,90	17,96
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	13,50	5,67
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	3,00	8,40
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2			7,78 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,65
	2416586105303-1	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0,15	37,50	5,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
326	CF02B K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			184,04 132,01
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	55,00	110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	22,01
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,20	34,76
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	1,80	2,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	300,00	14,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,51
327	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (VR 100*100*3mm)	kg			27,23 1,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	24,50	24,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,20
328	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			392,77 90,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	55,00	90,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	250,00	257,52
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	45,00	21,37
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	35,00	0,36
329	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc			724,30 38,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	55,00	38,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal 800*1000	buc	1,01	600,00	624,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	15,00	61,80
		4.2.3. Pardosea				
330	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,75 2,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	55,00	2,22
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
331	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2			165,28 8,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	55,00	8,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	15,00	45,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	42,50	93,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,77
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,38
332	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3			1 332,00 88,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	55,00	88,00
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 200,00	1 240,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	15,00	4,00
333	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,64 38,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	55,00	33,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,20	28,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
334	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,27 13,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	55,00	10,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	55,00	2,25
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	4,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,12
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiaru)	m2			423,17 60,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	55,00	60,55
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,03	291,67	303,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	45,00	18,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,00	0,59
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,19
		4.2.4. Tavan				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2			7,68 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,59
	2416586105303-1	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0,15	37,50	5,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
337	RpCD03C	Tavane si pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reteaua din OB 37 d=6-8 mm (Pentru consolidare)	m2			40,93 13,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,17	55,00	9,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,36
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	0,38	25,00	9,50
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	6 300,00	15,14
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,038	65,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	15,00	0,04
338	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime)	m2			108,15 86,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,28	55,00	70,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	55,00	16,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,60	2,20	10,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	1 800,00	4,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,022	300,00	6,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	15,00	0,07
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002	15,00	0,04
339	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umeditate)	m2			232,68 105,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	55,00	105,11
	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,05	53,60	56,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,50	12,40
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	18,90	41,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,00	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,50	2,81

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,68
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,45 30,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	55,00	24,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,75	8,18
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,00
341	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			47,20 27,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,45	55,00	24,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,76
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,00	1,80	3,60
	2812106305900	Profiluri din polistrol	m	1,07	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,02
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,82 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umiditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,13 30,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	55,00	30,28
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	17,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,04
		4.2.5. Articole Sanitare				
344	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 604,84 112,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05	55,00	112,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1 200,00	1 236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	18,50	11,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	25,00	51,00
345	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc			1 090,75 90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
346	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 169,10 231,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	55,00	231,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 200,00	1 248,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	300,00	309,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	125,00	128,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	95,00	97,85
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	77,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	75,00	77,25
		5. Bloc Sanitar Birou Nr.1				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Demontari si evacuari				
347	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			60,50 60,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	55,00	60,50
348	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	55,00	52,25
349	RpSC02A	Demontarea unei cabine de dus, inclusiv accesoriile	buc			71,50 71,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	55,00	71,50
350	RpSC04A	Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile	buc			52,25 52,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	55,00	52,25
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,22 23,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	55,00	11,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,61
352	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			88,26 87,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,75 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,15
354	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			44,40 42,90
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	15,00	0,75
355	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,85 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	15,00	0,60
356	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			8,77 8,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	55,00	8,77
357	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			102,81 102,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	55,00	102,81
358	TrI1AA01B1	Încarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 1	t			30,32 30,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	55,00	30,32
359	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,69 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	300,00	77,69
		5.2. Pereti				
360	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			268,83 205,17
	7422010060100	Timplar	h-om	3,45	55,00	189,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	55,00	12,67
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	55,00	2,79

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,37	53,60	19,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,95	18,90	17,94
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,42	13,50	5,67
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,00	0,15	7,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,00	0,15	4,35
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,80	3,00	8,40
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)	m2			7,77 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,65
	2416586105303-1	Amorsa-grund betonogrunt	kg	0,15	37,50	5,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
362	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2			92,05 66,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	55,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	11,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	1,80	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	300,00	7,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
363	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			392,80 90,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	55,00	90,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	45,00	21,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	35,00	0,35
364	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete	buc			724,30 38,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	55,00	38,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal 800*1000	buc	1,01	600,00	624,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	15,00	61,80
365	CK03A	Usi din MDF (Atentie Sponate natural si finisate cu vopsitorii de lac) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica de 40mm, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pna la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2			3 029,18 99,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	55,00	80,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	55,00	4,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	55,00	13,75
	2030112930000	Usi din MDF sponat	m2	1,00	2 902,15	2 902,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	24,00	2,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	25,00	11,25
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	65,00	14,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,33
366	CK33B	Miner pentru usi	buc			329,10 52,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	55,00	50,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2863146310900	Miner pentru usi	buc	1,00	275,00	275,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	65,00	1,30
367	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			304,60 137,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	55,00	133,10
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	165,00	165,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,35	2,10
368	CM03G	Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau	m2			3 005,81

1	2	3	4	5	6	7
		securit la ochiuri peste 1 mp inclusiv la vitrine, cu baghete metalice (Atentie Confectie din sticla securizata cu grosimea minim 6mm pentru cabina de dus prevazuta cu usa din acelasi material cu furnitura inclusa mantata pe padon existent) Tipul Forma se va coordona cu beneficiarul)				46,75
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,65	55,00	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	11,00
	2611122502000	Geam securizat 6mm	m2	1,10	2 650,00	2 915,00
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,35	125,00	43,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,31
		5.3. Pardosea				
369	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,71 2,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	55,00	2,18
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	15,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
370	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2			165,32 8,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	55,00	8,82
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	15,00	45,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	42,50	93,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	25,00	15,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,69
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,46
371	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselilor dupa demontare)	m3			1 340,20 88,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	55,00	88,00
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 200,00	1 248,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	15,00	4,20
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,90 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
373	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			27,11 13,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	55,00	2,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,20	9,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	300,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,10
374	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600mm, inclusiv stratul suport din adeziivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu	m2			423,00 60,48

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	55,00	60,48
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,03	291,67	303,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,50	35,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	45,00	18,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,00	0,60
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,21
375	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Executia padonului de dus)	m3			3 199,00 297,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,48	55,00	247,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	55,00	49,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	6,50	2 561,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,24	975,00	195,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 300,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	15,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	350,00	140,00
376	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau anologic)	m2			164,42 8,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	55,00	8,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	15,00	45,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	42,50	93,56
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	25,00	14,93
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	0,40	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	65,00	1,35
377	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			1 529,00 13,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	55,00	13,75
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,00	1 500,00	1 515,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	35,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	25,00	0,25
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			80,51 38,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	55,00	32,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	15,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,69
379	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE DE TIP MOZAIC, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2			3 507,54 60,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	55,00	60,45
	2661112800700-2	gresie ceramica ATENTIE DE TIP MOZAIC	m2	1,03	3 250,00	3 387,97
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	5,50	35,54
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	45,00	18,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,003	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	35,00	0,66
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,00	2,15
		5.4. Tavan				
380	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (Atentie Gips- carton rezistent la umiditate)	m2			232,65 105,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	55,00	105,05

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	1,05	53,60	56,28
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	13,50	12,42
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	18,90	41,58
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	3,00	7,05
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,00	1,62
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,50	2,86
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,75	1,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,68
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,48
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,75	8,17
	4100126202818	Apa	m3	0,001	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,03
382	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m			47,21
						27,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,45	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,00	1,80	3,60
	2812106305900	Profiluri din polistrol	m	1,07	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,90
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,00	0,50
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, (Atentie, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,14
						30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	15,00	0,03
		5.5. Articole Sanitare				
385	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 604,84
						112,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05	55,00	112,75
	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	1 200,00	1 236,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	95,00	96,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	95,00	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	18,50	11,29
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	25,00	51,00
386	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Atentie producator UE)	buc			1 090,75
						90,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	55,00	90,75
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	850,00	850,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	75,00	150,00
387	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Atentie producator UE)	buc			1 813,25
						63,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15	55,00	63,25
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	1 750,00	1 750,00

1	2	3	4	5	6	7
388	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 169,10 231,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	55,00	231,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1 200,00	1 248,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	300,00	309,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	125,00	128,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	95,00	97,85
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	75,00	77,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	75,00	77,25
389	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			51,73 51,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,94	55,00	51,73
390	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Manopera) se va monta utilajul anterior demontat	buc			326,90 157,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,46	55,00	80,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	55,00	22,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,93	55,00	51,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	55,00	4,40
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00	115,00	115,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,70	3,00	17,10
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,30	18,00	5,40
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	48,50	29,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	2,20	2,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	340,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	15,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	25,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	15,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie a Blocurilor Sanitare in incinta Ministerului Afacerilor Interne

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Reparatie

Valoarea de deviz 994 190,99 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,62	55,00	144,10
2.	7122050013400	Zidar	h-om	643,71	55,00	35 404,05
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	56,33	55,00	3 098,15
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	76,16	55,00	4 188,80
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,08	55,00	609,40
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,40	55,00	77,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,71	55,00	39,05
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	322,92	55,00	17 760,60
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	191,46	55,00	10 530,30
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	49,27	55,00	2 709,85
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	66,06	55,00	3 633,30
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,59	55,00	1 517,45
13.	7135010011440	Geamgiu	h-om	3,12	55,00	171,60
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	170,17	55,00	9 359,35
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	30,20	55,00	1 661,00
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,92	55,00	160,60
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	89,16	55,00	4 903,80
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,19	55,00	450,45
19.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,86	55,00	102,30
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,13	55,00	1 987,15
21.	7422010060100	Timplar	h-om	274,05	55,00	15 072,75
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,99	55,00	6 159,45
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	626,75	55,00	34 471,25
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,25	55,00	673,75
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	899,19	55,00	49 455,45
		Total manopera				204 340,95

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05	340,00	17,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,30	300,00	5 790,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00	340,00	0,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,27	15,00	94,05
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00	15,00	0,00
6.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,08	6 300,00	504,00
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	6 300,00	0,00
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 128,17	0,10	1 112,81
9.	2010237318750	Distantieri	buc	28,98	1,00	28,98
10.	2030112930000	Usi din MDF sponat	m2	17,51	2 902,15	50 816,64
11.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,08	1 950,00	2 106,00
12.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	26,58	1 850,00	49 173,00
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	129,45	0,75	97,11

		profilurilor metalice				
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	208,68	0,40	83,47
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,09	400,00	36,00
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	25,00	0,25
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	313,02	15,00	4 695,30
18.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	30,87	35,00	1 080,45
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,32	120,00	1 358,40
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,75	25,00	793,75
21.	2416586105303-1	Amorsa-grund betonogrun	kg	69,77	37,50	2 616,39
22.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,02	25,00	0,50
23.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	50,07	45,00	2 253,15
24.	24302261000001	Fuga	kg	255,66	45,00	11 504,70
25.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,18	65,00	11,70
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,85	32,50	222,61
27.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	1,68	125,00	210,00
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,69	125,00	461,25
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	21,27	6,00	127,62
30.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00	35,00	0,00
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,01	5,00	35,05
32.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	59,42	0,50	29,71
33.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	17,51	75,00	1 313,25
34.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,06	75,00	2 104,50
35.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,03	95,00	97,85
36.	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,93	18,50	146,74
37.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,22	18,50	22,57
38.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,01	1 500,00	1 515,00
39.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	184,39	3,00	553,17
40.	2611122502000	Geam securizat 6mm	m2	5,28	2 650,00	13 992,00
41.	2612132506710	Oglinda din semicristal 800*1000	buc	11,44	600,00	6 864,00
42.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	51,41	10,00	514,10
43.	2622102438000	Lavoar	buc	13,39	1 200,00	16 068,00
44.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	17,68	1 200,00	21 216,00
45.	262210244900	Bideu	buc	1,04	1 200,00	1 248,00
46.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,06	1 100,00	2 266,00
47.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	17,51	300,00	5 253,00
48.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	39,40	6,50	256,10
49.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,69	4,00	6,76
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 210,56	2,20	13 663,24
51.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,00	2,20	4,40
52.	2652102100713	Var pasta	m3	0,04	1 800,00	72,00
53.	2652102100737	Var hidratat	kg	345,09	1,80	621,15
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	301,10	1,80	541,97
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	333,72	3,50	1 168,02
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	132,06	7,75	1 023,45
57.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	62,61	25,00	1 565,25
58.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	467,79	250,00	116 947,50
59.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	98,51	291,67	28 732,42
60.	2661112800700-2	gresie ceramica ATENTIE DE TIP MOZAIC	m2	2,21	3 250,00	7 182,50
61.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	19,29	53,60	1 033,95

62.	2662102701000-1	Placi ghips-carton rezistent la umeditate	m2	82,39	53,60	4 416,09
63.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,18	0,00	0,00
64.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,02	975,00	19,50
65.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,08	0,00	0,00
66.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,03	0,00	0,00
67.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 322,69	5,50	12 774,81
68.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	12,08	0,00	0,00
69.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	17,27	37,50	647,62
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	85,71	10,00	857,10
71.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,88	25,00	197,00
72.	2682132601626	Carton bitumat	m2	229,55	42,50	9 755,88
73.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,84	65,00	249,60
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,48	18,00	8,64
75.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,60	18,00	10,80
76.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	72,13	13,50	973,77
77.	2710703520285	Profil de suport	m	172,61	18,90	3 262,32
78.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,20	48,50	58,20
79.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	11,34	120,00	1 360,80
80.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,97	24,00	23,28
81.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	50,61	4,50	227,75
82.	2746163336618	Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm	kg	0,62	28,50	17,67
83.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,94	65,00	126,10
84.	2812106305900	Profiluri din polistrol	m	157,05	15,00	2 355,75
85.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,24	2 250,00	25 290,00
86.	2822115708000	Element de sustinere	buc	145,91	3,00	437,73
87.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	49,49	18,90	935,36
88.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	21,88	13,50	295,40
89.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	9,00	165,00	1 485,00
90.	2863146310900	Miner pentru usi	buc	9,00	275,00	2 475,00
91.	2873122004100	Plase sudate	kg	97,55	24,50	2 389,98
92.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	4,37	1 200,00	5 244,00
93.	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	19,34	25,00	483,50
94.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,48	24,00	35,52
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	551,96	0,35	193,20
96.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 875,77	0,15	581,37
97.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 511,19	0,15	226,66
98.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,04	145,00	295,80
99.	2874136313300	Diblu din metal	buc	43,20	3,00	129,60
100.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	13,26	95,00	1 259,70
101.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14,29	95,00	1 357,55
102.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	26,52	25,00	663,00
103.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	17,51	75,00	1 313,25
104.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00	115,00	230,00
105.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	45,32	15,00	679,80

106.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	1 750,00	1 750,00
107.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	13,00	850,00	11 050,00
108.	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	1,03	750,00	772,50
109.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	17,51	125,00	2 188,75
110.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,04	125,00	255,00
111.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	17,51	95,00	1 663,45
112.	4011106202741	Energie electrica	kw	44,77	3,00	134,31
113.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,47	15,00	457,05
114.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	15,00	0,00
115.	4100126202818	Apa	m3	11,68	15,00	175,20
116.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,86	10,00	338,60
		Total materiale de construcții				483 381,74

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18	15,00	2,70
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,74	15,00	311,10
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,10	350,00	35,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,02	15,00	240,30
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,75	35,00	26,25
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,10	35,00	213,50
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,31	50,00	215,50
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	6,20	35,00	217,00
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,28	65,00	148,20
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,73	35,00	130,55
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,95	300,00	3 585,00
		Total utilaje de construcții				5 125,10

Total	Lei	692 847,79
Asigurari sociale	24 %	49 041,83
Transport	5 %	24 169,09
Total		766 058,71
Cheltuieli de regie	5 %	38 302,93
Total		804 361,64
Beneficiul	3 %	24 130,84
Total		828 492,48
TVA	20 %	165 698,51

Total deviz:

994 190,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)