



**MINISTERUL SĂNĂȚĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Ștefan Ștefan, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 723725
ICNO 1818501000021
E-mail: ansp@ansp.md; anscamrta@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинский документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/6
APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждено МСМРС РМ
31.10.11 Nr. 52B

Centru de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Национальный лабораторный центр аккредитации
Национальное Аcreditацияльное Центры РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-014 din 17.02.2018 valabil până la 18.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитован в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Сертификат nr. 2203 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-11423/2021

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/om " 10 " august a./c. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Apă minerală naturală "IZVORUL MINUNILOR"

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствовать санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
Regulamentului sanitar privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale
aprobate prin HG nr.57 din 11.02.2019

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-производитель/импортёр, страна происхождения
SC EUROPEAN DRINKS SA, România

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
ÎCS „EUGEDIS” SRL, Moldova, Chișinău, str. Uzinelor, 210/1

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servii /
Основанием для признания продукции соответствующему (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) продукции
Demers, contract nr.8 din 01.02.2019, facturi, aviz sanitar nr. P-6199/2020 din 16.07.2020,
raport a încercărilor de laborator nr.5306 din 28.07.2021
(se anexează documentele de însoțire, tabelele de analiză / приложить сопроводительные док., протоколы анализов)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив
conform raportului încercărilor de laborator nr.5306 din 28.07.2021

Domeniul de utilizare / Область применения: plasarea pe piață, consum uman

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, manipulare, prezentare pe piață și condițiile respectării
использования, хранения, транспортировки, манипуляции, презентации на рынке и условия соблюдения
legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare
30 august 2022

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до:
Int. DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ

Mașină GUSTIUC
ex: Șt. Constantinovici 10-XVI-09
tel: 574 679



[Signature]
ANSP/HAO3
0002604 03

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
 Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 Национальное Агентство Общественного Здравоохранения
 Centru de Încercări de Laborator (CÎL)
 Национальный Лабораторный Центр
 Adresa: Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинев, ул. Георге Асачи 67-а
 Tel.: Telefon 59-45-01; 57-16-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 forma
 Aprobat de MSMP5 RM
 утв. распоряж. МЗТСТ РМ
 Nr. 328 din 31.08.2011

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 5306 din 28, 07 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) İCS „EUGEDIS” SRL
 Наименование предприятия, организации (заказчик)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Uzinelor, 210/1
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Apă minerală naturală "IZVORUL MINUNILOR" necarbogazoasă
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC EUROPEAN DRINKS SA
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara România
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min 23" 07 2021
 Время и дата отбора
- N.P.Funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în țară 11 ora 30 min 23" 07 2021
 Доставлен в ИЛЛ
6. Date suplimentare
 Дополнительная информация
7. D.N. la producție DNT a producătorului
 ИД на производство
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG 57/2019
 ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценки

Nr. d/o № nr	Parametrii cercetați (определяемые показатели)	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură (Результаты исследований (Единицы измерения))	Încertitudinea de măsurare (Неопределенность измерения)	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură (Величина допустимого уровня)	DN a metodelor de investigație (ИД на методы исследований)
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se evaluează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările microbiologice:
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min 23" 07 2021
 Образец поступил

Contul 5306.3.1.1.21
 Квта

Nr. de înregistrare 546 în registru Nr. 546 procesului - verbal din 28.07.2021
 Регистрационный в журнале

1	2	3	4	5
1	NTC 36°C**	-	-	SM EN ISO 6222:2014
2	NTC 22°C**	-	-	SM EN ISO 6222:2014
3	E.coli	0 UFC/250 ml	0 UFC/250 ml	SM EN ISO 9308-1:2017
4	B. coliforme	0 UFC/250 ml	0 UFC/250 ml	SM EN ISO 9308-1:2017
5	Enterococi intestinali	0 UFC/250 ml	0 UFC/250 ml	SM SR EN ISO 7899-2:2016
6	P. aeruginosa	0 UFC/250 ml	0 UFC/250 ml	SM EN ISO 16266:2016
7	C. sulfireducătoare (spori)	0 UFC/50 ml	0 UFC/50 ml	SM SR EN 26461-2:2012
8	Salmonele spp	0 UFC/1 l	0 UFC/1 l	SM ISO 19250:2019

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Moștra și soiul / Образец поступил: 12 ora / час 00 min / min 23" 07 2021

Codul / Код: 5306.1.1.1.21

Nr. de înregistrare / Регистрационный: 138 în registru / в журнале Nr. / №: 138 procesului - verbal / протокола испытания din / от: 27.07.2021

1	2	3	4	5	6
1.	*Organoleptica (miros, culoarea, gust, transparența)	Apă / miros și / gust specific, incoloră, / sediment		Conform SF	ГОСТ 23268.1-91 SM SR EN ISO 7887:2012
2.	*Oxidabilitatea, mg O ₂ /l	0,8		Conform SF	SM SR EN ISO 8467:2006
3.	Amoniu, (NH ₄ ⁺), mg/l	<0,05		Conform SF	POS 1.11
4.	Azotit, (NO ₂ ⁻), mg/l	<0,003		<0,1	ГОСТ 23268.8-78
5.	Azotați, (NO ₃ ⁻), mg/l	2,2		<50,0	POS 1.14
6.	Reziduu sec, mg/l	79,0		Conform SF	SM STAS 9187:2007
7.	Cloruri, mg/l	2,5		Conform SF	ГОСТ 23268.17-78
8.	Sulfati, mg/l	5,6		Conform SF	POS 1.12
9.	Calciu, mg/l	16,0		Conform SF	
10.	Magneziu, mg/l	3,6		Conform SF	SM SR EN ISO 7980:2012 ГОСТ 23268.5-78
11.	Hidrocarbonații, mg/l	79,3		Conform SF	ГОСТ 23268.3-78
12.	*Σ (Na ⁺ + K ⁺), mg/l	10,8		Conform SF	POS 1.15 Методические рекомендации, Ленинград, 1989
13.	Fluor, mg/l	<0,05		≤5,0	POS 1.13, ГОСТ 4386-89
14.	Stronțiu, mg/l	0,6		Conform SF	POS 1.38, ГОСТ 23950-88 СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод. Часть I. Методы химического анализа вод. Том 2, М-ды ААС М-1983 Изд. IV
15.	Fier, mg/l	<0,05		Conform SF	
16.	Arsen, mg/l	<0,01		≤0,01	ГОСТ 23268.14-78
17.	Cupru, mg/l	<0,02		≤1,0	SM SR ISO 8288:2006
18.	Zinc, mg/l	<0,01		≤3,0	
19.	Nichel, mg/l	<0,02		≤0,02	POS 1.38
20.	Mangan, mg/l	<0,05		≤0,5	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод. Часть I. Методы химического анализа вод. Том 2, М-ды ААС М-1983 Изд. IV
21.	Plumb, mg/l	<0,01		≤0,01	
22.	Crom, mg/l	<0,03		≤0,05	
23.	Cadmium, mg/l	<0,001		≤0,003	
24.	Conductivitatea, μS/cm	115,6			SM SR EN 27888:2005
25.	pH	7,9			SM SR EN ISO10523:2014
26.	Bor/ H ₃ BO ₃ , mg/l	0,10		≤5,0	POS 1.23 СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод. стр.208 POS 2.23-09
27.	*Mineralizarea, g/l	0,1200		Conform SF	R.M.Leningrad, a.1989

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului / dai / Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

St. Constantinovici, medic igienist

Concluzie / Заключение: Proba investigată corespunde cerințelor HG nr. 57 din 11.03.19 pentru aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale în parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este scris în termenul cerut și în rezultatul.

Примечание: Результат распространяется только на анализированную пробу. Частице распространяемые результаты строго предназначены

* Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acțiune al Laboratorului de Diagnostic de Laborator

* Определенные показатели не включены в Область аккредитации Лаборатории Диагностическое

Autorizat / Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

Ala HALACU