

**”Lucrări de reparații curente în cadrul
CMF nr. 11 (str. P. Rareș, 32) pentru anul
2026”, conform necesităților IMSP AMT
Rîșcani”**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 487 304,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Casa scarii (6 nivele) 1.2. Pereti				
1	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	187,210	20,87 19,62	3 906,26 3 672,24
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrand	m2	187,210	7,33 2,18	1 372,15 408,00
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	27,210	125,44 87,18	3 413,18 2 372,17
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	187,210	112,45 88,63	21 052,14 16 592,97
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	187,210	22,77 14,53	4 262,02 2 720,16
6	CF51B k=7 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =7	m2	187,210	50,90 17,44	9 528,21 3 264,16

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	187,210	5,23 2,18	979,01 408,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	187,210	48,46 39,96	9 072,53 7 480,48
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	187,210	30,22 21,79	5 657,67 4 080,24
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	187,210	5,23 2,18	979,01 408,00
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	187,210	58,89 39,96	11 024,37 7 480,48
12	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	24,100	141,79 6,54	3 417,10 157,58
13	CH06A aplicativ	Balustrada cu Mina curenta metalica INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX . (Balustrada de inox h=90 cm cu bare verticale, pas intre bare 100mm inclusiv elemente de siguranta(vezi la fata locului)	m	84,000	1 082,38 65,39	90 920,34 5 492,34
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,000	121,45 61,75	3 643,58 1 852,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				169 227,57 56 389,40
		1.3. Tavan				
15	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	69,400	20,87 19,62	1 448,07 1 361,32
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	69,400	7,33 2,18	508,67 151,26
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	69,400	135,02 111,15	9 370,09 7 714,12
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiela aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,400	22,77 14,53	1 579,96 1 008,38

1	2	3	4	5	6	7
19	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	69,400	31,31 22,52	2 173,16 1 562,99
20	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	125,300	19,51 7,26	2 445,22 910,30
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	69,400	5,23 2,18	362,93 151,26
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	69,400	48,46 39,96	3 363,22 2 773,05
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	69,400	5,23 2,18	362,93 151,26
24	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	69,400	86,75 47,22	6 020,14 3 277,24
25	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	25,000	121,56 61,75	3 039,07 1 543,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				30 673,46 20 605,00
		1.4. Glafuri				
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,100	168,83 107,96	2 718,18 1 738,15
27	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	65,300	19,52 7,26	1 274,33 474,40
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	16,100	5,23 2,18	84,20 35,09
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	16,100	48,46 39,96	780,23 643,32
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	16,100	5,23 2,18	84,20 35,09
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,100	58,89 39,96	948,09 643,32
		Total Glafuri Inclusiv salariu				5 889,23 3 569,37
		1.5. Pardoseli				
32	RpCJ35A k	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pardoseli ,crestarea suprafetei	m2	70,140	20,87	1 463,51

1	2	3	4	5	6	7
	sal 0,5	(насечка)			19,62	1 375,85
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	70,140	23,80 10,17	1 669,43 713,42
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	51,240	128,56 17,00	6 587,61 871,07
35	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,900	125,45 87,18	2 371,06 1 647,70
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100x100x3	kg	105,000	24,17 3,27	2 538,29 343,27
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	78,540	23,80 10,17	1 869,36 798,86
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 10 mm (Gresie Antiderapanta trepte R10 30x120 cm , contrateptesi rampe tip echivalent Teracota din clincher petnru scri Concrete Grey Mat Treapta+ contratreapta)	m2	71,140	691,72 280,07	49 209,20 19 923,90
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete h=10cm)	m	84,000	91,26 36,33	7 666,01 3 051,30
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				73 374,47 28 725,37
		1.6. Timplarie				
40	RpCP13B	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, simple, din otel rotund si teava, fara inlocuire de material metalic	kg	50,000	9,58 5,81	478,85 290,60
41	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2	15,000	60,91 52,31	913,62 784,62
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 392,47 1 075,22
		1.7. Hol mic de linga lift (etajele 2,3 si 4)				
		1.8. Pereti				
42	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (briu din lemn)	m2	4,650	68,31 68,31	317,62 317,62

1	2	3	4	5	6	7
43	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	80,270	20,86 19,61	1 674,81 1 574,47
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betongrund	m2	80,270	7,33 2,18	588,31 174,94
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,270	125,42 87,18	1 288,03 895,34
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,270	112,45 88,63	9 026,48 7 114,54
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,270	22,77 14,53	1 827,42 1 166,32
48	CF51B k=7 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =7	m2	80,270	50,90 17,44	4 085,43 1 399,60
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,270	5,23 2,18	419,75 174,94
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	80,270	48,46 39,96	3 889,97 3 207,35
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,270	30,22 21,79	2 425,82 1 749,48
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,270	5,23 2,18	419,75 174,94
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	80,270	58,89 39,96	4 726,86 3 207,35
54	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	27,800	141,79 6,54	3 941,72 181,77
		Total Pereti				34 631,97

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				21 338,66
		1.9. Tavan				
55	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din placaj, PFL, PAS etc. (PGC et 4)	m2	27,400	68,29 68,29	1 871,18 1 871,18
56	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	78,300	20,87 19,62	1 633,76 1 535,89
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betongrund	m2	78,300	7,33 2,18	573,90 170,65
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	78,300	135,02 111,15	10 571,72 8 703,40
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,300	22,77 14,53	1 782,56 1 137,70
60	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	78,300	31,31 22,52	2 451,84 1 763,43
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	78,300	5,23 2,18	409,47 170,65
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	78,300	48,46 39,96	3 794,53 3 128,67
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	78,300	5,23 2,18	409,47 170,65
64	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	78,300	86,75 47,22	6 792,20 3 697,52
		Total Tavan Inclusiv salariu				30 290,63 22 349,74
		1.10. Glafuri				
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,200	168,83 107,96	2 566,20 1 640,95
66	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	75,700	19,51 7,26	1 477,28 549,96
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	15,200	5,23 2,18	79,49 33,13
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	15,200	48,46 39,96	736,60 607,36

1	2	3	4	5	6	7
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	15,200	5,23 2,18	79,49 33,13
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,200	58,89 39,96	895,08 607,35
		Total Glafuri Inclusiv salariu				5 834,14 3 471,88
		1.11. Timplarie				
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa p/u Hidrant Incendiu 90x90 cm)	m2	2,450	2 732,23 69,03	6 693,97 169,13
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 693,97 169,13
		1.12. Sala conferinte et. 4				
		1.13. Pereti				
72	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare elemente decorative pereti)	m2	87,200	18,16 18,16	1 583,77 1 583,77
73	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	87,200	20,87 19,62	1 819,47 1 710,47
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	87,200	7,33 2,18	639,13 190,05
75	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,800	125,43 87,18	1 354,65 941,54
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,200	112,45 88,63	9 805,82 7 728,80
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,200	22,77 14,53	1 985,20 1 267,02
78	CF51B k=7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	87,200	50,90	4 438,10

1	2	3	4	5	6	7
	mat, util	baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =7			17,44	1 520,42
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,200	5,23 2,18	456,01 190,05
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	87,200	48,46 39,96	4 225,85 3 484,30
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,200	30,22 21,80	2 635,27 1 900,53
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,200	5,23 2,18	456,01 190,05
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	87,200	58,89 39,96	5 134,98 3 484,29
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 534,26 24 191,29
		1.14. Tavan				
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (600x600x12mm) (casetat)	m2	68,600	315,50 159,83	21 643,64 10 964,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 643,64 10 964,34
		1.15. Glafuri				
85	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,900	168,83 107,96	1 840,21 1 176,71
86	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclude suruburi)	m	30,920	19,51 7,26	603,39 224,63
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,900	5,23 2,18	57,01 23,76
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	10,900	48,46 39,96	528,23 435,54
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	10,900	5,23 2,18	57,01 23,76
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	10,900	58,89	641,89

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			39,96	435,54
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 727,74 2 319,94
		1.16. Pardoseli				
91	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	68,550	41,58 39,23	2 850,45 2 689,36
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	68,550	23,80 10,17	1 631,56 697,22
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,550	109,54 50,85	7 509,23 3 486,11
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2	m2	68,550	36,73 17,44	2 517,72 1 195,24
95	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 120x60 cm	m2	68,550	424,90 138,69	29 126,85 9 507,12
96	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm)	m	33,500	91,26 36,33	3 057,33 1 216,89
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				46 693,14 18 791,94
		1.17. Biroul 103 et. 1 Cabinet medic (Radiografie)				
		1.18. Pereti				
97	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare PGC)	m2	3,400	18,16 18,16	61,75 61,75
98	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,000	116,67 116,24	233,35 232,48
99	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	32,920	20,86 19,61	686,86 645,72
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	38,270	7,33 2,18	280,48 83,40
101	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	34,920	125,44 87,18	4 380,34 3 044,33

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,920	112,45 88,63	3 926,83 3 095,04
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,270	22,77 14,53	825,72 527,00
104	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5	m2	36,270	41,34 17,44	1 499,29 632,42
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,270	5,23 2,18	189,68 79,04
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	36,270	48,46 39,96	1 757,72 1 449,29
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,270	5,23 2,18	189,68 79,04
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2	36,270	58,89 39,96	2 135,90 1 449,29
109	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	2,000	474,00 119,87	948,00 239,74
110	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	7,050	141,78 6,53	999,55 46,06
		Total Pereti Inclusiv salariu				18 115,15 11 664,60
		1.19. Tavan				
111	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	14,240	20,87 19,62	297,13 279,34
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	14,240	7,33 2,18	104,35 31,02
113	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	14,240	135,02 111,15	1 922,62 1 582,83

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,240	22,77 14,53	324,19 206,91
115	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	14,240	31,31 22,52	445,87 320,68
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,240	5,23 2,18	74,45 31,02
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	14,240	48,46 39,96	690,08 568,99
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,240	5,23 2,18	74,45 31,02
119	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	14,240	86,74 47,22	1 235,24 672,45
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 168,38 3 724,26
		1.20. Glafuri				
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,800	168,83 107,96	810,38 518,21
121	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	17,100	19,52 7,26	333,71 124,23
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,800	5,23 2,18	25,10 10,46
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,800	48,46 39,96	232,63 191,79
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,800	5,23 2,18	25,10 10,46
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,800	58,89 39,96	282,67 191,80
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 709,59 1 046,95
		1.21. Pardoseli				
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	14,240	35,67	507,88

1	2	3	4	5	6	7
		mocheta, etc			33,42	475,86
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,240	23,80 10,17	338,96 144,86
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,240	109,54 50,85	1 559,85 724,17
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,240	128,56 17,00	1 830,73 242,07
130	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:	m2	-14,240	37,48 5,01	-533,78 -71,41
131	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm	m2	15,660	618,07 231,75	9 678,96 3 629,23
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 382,60 5 144,78
		1.22. Biroul 103 et 1 Hol mic				
		1.23. Tavan				
132	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila / Inlocuire 5-6 casete tavan (doar panouri fara carcasa)	m2	2,200	294,50 159,83	647,91 351,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				647,91 351,62
		1.24. Biroul 102 et.1 SOAT Sala septica				
		1.25. Pereti				
133	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm(se exclude automacara ,electrozi ,aparat de sudura)	m	5,100	121,37 108,97	618,99 555,77
134	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (gros. 120, pentru realizarea golului de usa)	m3	0,400	291,38 286,97	116,55 114,79
135	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	7,550	37,80 4,35	285,36 32,84

1	2	3	4	5	6	7
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,400	116,67 116,24	746,72 743,94
137	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	1,600	20,87 19,62	33,39 31,39
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betongrund	m2	7,910	7,32 2,18	57,94 17,22
139	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,910	125,45 87,18	992,32 689,59
140	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	6,350	474,07 119,87	3 010,37 761,15
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,560	112,44 88,62	175,40 138,25
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	1,560	48,48 39,96	75,63 62,33
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,560	5,24 2,19	8,17 3,41
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	1,560	58,88 39,96	91,86 62,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 212,70 3 213,01
		1.26. Glafuri				
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,020	168,86 107,98	172,24 110,14
146	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	11,950	19,51 7,26	233,11 86,75
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,020	5,25 2,21	5,36 2,25
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,020	48,46 39,96	49,43 40,76
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	1,020	5,25	5,36

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor			2,21	2,25
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,020	58,88 39,96	60,06 40,76
		Total Glafuri Inclusiv salariu				525,56 282,91
		1.27. Timplarie				
151	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,050	2 822,02 58,82	5 785,14 120,59
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 785,14 120,59
		1.28. Sectia Ftiziopulmonologie et. 1				
		1.29. Pereti				
152	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare PGC)	m2	12,270	18,16 18,16	222,82 222,82
153	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	150,440	20,87 19,62	3 139,01 2 950,97
154	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare ferestruica)	m2	0,300	365,47 185,27	109,64 55,58
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	150,440	7,33 2,18	1 102,63 327,87
156	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,500	125,44 87,18	1 567,97 1 089,74
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,440	112,45 88,63	16 917,31 13 333,96
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,440	22,77 14,53	3 424,91 2 185,89

1	2	3	4	5	6	7
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	150,440	48,46 39,96	7 290,55 6 011,21
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,440	5,23 2,18	786,71 327,87
161	CN53A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	150,440	5,23 2,18	786,71 327,87
162	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime)	m2	150,440	545,65 295,69	82 088,23 44 482,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				117 436,49 71 316,73
		1.30. Tavan				
163	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	55,410	20,86 19,61	1 156,11 1 086,84
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	55,410	7,33 2,18	406,09 120,74
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	55,410	135,01 111,15	7 481,18 6 159,05
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,410	22,77 14,53	1 261,47 805,11
167	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	55,410	31,31 22,52	1 735,06 1 247,91
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	55,410	5,23 2,18	289,74 120,74
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	55,410	48,46 39,96	2 685,21 2 214,01
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	55,410	7,33 2,18	406,09 120,74
171	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	55,410	86,75 47,22	4 806,58 2 616,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 227,53 14 491,78
		1.31. Glafuri				
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,100	168,83 107,96	3 562,33 2 277,94
173	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	80,800	19,51 7,26	1 576,81 587,01
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	21,100	5,23 2,18	110,34 45,99
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	21,100	48,46 39,96	1 022,53 843,10
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	21,100	5,23 2,18	110,34 45,99
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,100	58,89 39,96	1 242,51 843,10
		Total Glafuri Inclusiv salariu				7 624,86 4 643,13
		1.32. Pardoseli				
178	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	55,410	35,67 33,42	1 976,35 1 851,70
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,410	109,54 50,85	6 069,75 2 817,87
180	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	55,410	128,56 17,00	7 123,75 941,98
181	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:	m2	-55,410	37,48 5,01	-2 076,83 -277,74
182	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm	m2	60,950	618,07 231,75	37 671,40 14 125,41
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				50 764,42 19 459,22
		1.33. Timplarie				
183	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,450	30,51	288,28

1	2	3	4	5	6	7
					30,51	288,28
184	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa(Perete despartitor cu geam termopan sticla mata si usa, inclusiv toate accesoriile/ cabina de colectare a sputei)	m2	10,000	3 147,26 96,62	31 472,59 966,24
185	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,460	2 822,01 58,85	21 052,18 439,02
186	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa p/u Hidrant Incendiu 90x90 cm)	m2	2,450	2 732,23 69,03	6 693,97 169,13
		Total Timplarie Inclusiv salariu				59 507,02 1 862,67
		1.34. Coridor de la laborator et. 3				
		1.35. Timplarie				
187	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa (Perete despartitor cu sticla si usa, inclusiv toate accesoriile)	m2	6,360	3 171,00 114,79	20 167,53 730,05
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 167,53 730,05
		1.36. Sala de autoclavare				
		1.37. Schimbare teava si demontare distilator				
188	RpSC04Av Aplicativ	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile(Demontare aparat pentru distilarea apei)	buc	1,000	69,02 69,02	69,02 69,02
189	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	5,400	60,87 30,51	328,69 164,77
190	RpIC04C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"- 2 1/2"	m	5,400	271,38 111,15	1 465,46 600,23

1	2	3	4	5	6	7
191	CN23B1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	1,500	76,45 50,85	114,67 76,28
		Total Schimbare teava si demontare distilator Inclusiv salariu				1 977,84 910,30
		1.38. Retea incalzire				
192	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	10,500	60,89 30,51	639,39 320,39
193	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,000	43,88 21,80	526,53 261,54
194	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	13,000	45,04 45,04	585,56 585,56
195	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	13,000	60,35 58,12	784,59 755,56
196	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,500	11,62 11,62	145,30 145,30
197	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	26,000	7,26 7,26	188,89 188,89
198	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	27,000	57,78 29,06	1 559,96 784,62
199	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	36,000	38,52 14,53	1 386,72 523,08
200	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	36,000	76,45 13,08	2 752,04 470,77
201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	36,000	18,15 13,08	653,24 470,77

1	2	3	4	5	6	7
202	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	26,000	25,98 18,89	675,42 491,11
203	IB05A	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 9 elemente,	buc	5,000	1 695,32 145,30	8 476,59 726,50
204	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	8,000	2 246,82 181,62	17 974,52 1 453,00
205	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	26,000	188,55 16,71	4 902,41 434,45
206	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	13,000	33,97 7,27	441,55 94,45
207	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	26,000	28,14 10,90	731,67 283,33
208	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	26,000	49,46 14,53	1 285,85 377,78
209	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	52,000	40,40 10,90	2 100,67 566,67
210	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	39,000	15,10 6,54	588,84 255,00
		Total Retea incalzire Inclusiv salariu				46 399,74 9 188,77
		1.39. Lucrari sanitare				
211	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	21,80 21,80	87,18 87,18
212	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	33,34 31,24	133,37 124,96
213	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,000	535,85 427,18	535,85 427,18
214	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	69,02 69,02	138,03 138,03
215	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	61,75 61,75	123,50 123,50
216	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,500	46,50 46,50	488,21 488,21

1	2	3	4	5	6	7
217	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,800	53,65 18,16	901,25 305,13
218	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	36,23 15,98	289,81 127,86
219	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	25,200	100,18 45,77	2 524,42 1 153,39
220	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	1 338,71 138,04	4 016,13 414,11
221	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	1 061,27 119,87	3 183,82 359,62
222	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler - existent)	buc	1,000	232,48 232,48	232,48 232,48
223	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	6,000	146,51 16,71	879,05 100,26
224	SD19B	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc	2,000	150,14 20,34	300,28 40,68
225	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	72,000	43,67 21,07	3 144,10 1 516,93
226	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000	53,89 31,24	431,15 249,92
227	RpSC31A	Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid)	buc	3,000	400,29 29,06	1 200,88 87,18
228	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser prosop hartie)	buc	3,000	647,69 32,69	1 943,08 98,08
229	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind	10 m	4,200	7,26 7,26	30,51 30,51

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-2"				
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				20 583,10 6 105,21
		1.40. Retele de ventilare				
230	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	12,000	66,55 65,39	798,54 784,62
231	VC37A apli. ksal 0,5	Demontarea inclusiv vacumarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari modul interior (K sal= 0,5) se exclude toate materiale ramine doar manopera si utilaj)	buc	3,000	148,53 127,14	445,58 381,41
232	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,000	310,47 62,77	620,94 125,54
233	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2	14,600	506,07 274,62	7 388,64 4 009,41
234	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	6,200	487,38 249,92	3 021,77 1 549,48
235	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	9,000	87,63 36,33	788,63 326,93
236	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Clapeta D150	buc	2,000	490,48 36,33	980,95 72,65
237	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc	4,000	87,62 36,33	350,50 145,30
		Total Retele de ventilare Inclusiv salariu				14 395,55 7 395,34
		1.41. Sistem electric				
238	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	460,000	14,53 14,53	6 683,80 6 683,80
239	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	460,000	29,87 21,80	13 740,20 10 025,70
240	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,000	54,49 54,49	1 307,70 1 307,70

1	2	3	4	5	6	7
241	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000	33,58 31,24	805,82 749,75
		Total Sistem electric Inclusiv salariu				22 537,52 18 766,95
		1.42. Evacuare deseuri				
242	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	38,000	95,90 95,90	3 644,12 3 644,12
243	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	38,000	260,09 260,09	9 883,31 9 883,31
244	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	54,000	32,69 32,69	1 765,39 1 765,39
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	54,000	9,38 0,00	506,25 0,00
		Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu				15 799,07 15 292,82
		<i>Total</i>	lei			913 574,39
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			98 321,51
		<i>Total</i>	100,00 +			1 011 895,90
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			12 290,19
		<i>Total</i>	100,00 +			1 024 186,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			30 725,59
		<i>Total</i>	100,00 +			1 054 911,68
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			21 098,23
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 076 009,91 409 672,97
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele ventilare				
246	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	850,28 839,11	1 700,56 1 678,22
247	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari EXISTENT (se exclud res. bloc interior ,exterior)	buc	2,000	2 026,41 254,28	4 052,82 508,55

1	2	3	4	5	6	7
248	08-03-605-1	Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica)	buc	4,000	197,72 90,08	790,90 360,34
249	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj	buc	2,000	82,29 62,48	164,58 124,96
250	VC07A	Montarea filtru (doar manopera si utilaj)	buc	2,000	850,28 839,11	1 700,56 1 678,22
251	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,000	900,77 720,69	900,77 720,69
252	08-03-572-3	Bloc de comanda de executar)e tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(panou automatizare retea ventilatie)	buc	2,000	687,43 168,55	1 374,86 337,10
		Total Rețele ventilare Inclusiv salariu				10 685,05 5 408,08
		2.2. Rețele electrice				
253	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	42,000	15,98 15,98	671,29 671,29
254	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	39,000	4,36 4,36	170,00 170,00
255	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (Cutie de evidenta metalica IP41;36 module)	buc	1,000	424,52 172,18	424,52 172,18
256	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,000	85,47 81,37	1 196,55 1 139,15
257		Pictograma pe panou	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
258	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	11,900	744,81 489,66	8 863,26 5 826,97
259		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	260,000	16,50 0,00	4 290,00 0,00
260		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	690,000	27,00 0,00	18 630,00 0,00
261		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	240,000	42,50 0,00	10 200,00 0,00
262	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,100	1 180,50 813,70	118,05 81,37

1	2	3	4	5	6	7
263		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	10,000	73,80 0,00	738,00 0,00
264	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	0,600	1 188,22 893,60	712,93 536,16
265	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	60,000	5,00 0,00	300,00 0,00
266	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude automacara,ascensor,aotomobil, instal de sudat ,electrozi) k salar 0,5	100 m	10,800	2 144,13 864,54	23 156,56 9 336,98
267	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m	1 010,000	11,00 0,00	11 110,00 0,00
268	pret furnizor	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	70,000	17,00 0,00	1 190,00 0,00
269	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente	buc	10,000	635,00 79,92	6 349,95 799,15
270	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu sensor de miscare	buc	12,000	335,00 79,92	4 019,94 958,98
271	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate	buc	8,000	585,00 79,92	4 679,96 639,32
272	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete, bacteriologic + lampa 30W	buc	4,000	640,53 88,63	2 562,13 354,53
273	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	9,000	117,28 21,80	1 055,48 196,16
274	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc	9,000	112,28 21,80	1 010,48 196,16
275	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporată inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	46,000	122,70 31,97	5 644,25 1 470,44
276	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	4,000	134,92 22,52	539,67 90,09
277	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai puțin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	2,000	347,54 88,64	695,07 177,27
278	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude resurse canal mase plastice)	100 m	0,240	1 893,54 1 183,58	454,45 284,06
279	pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m	24,000	25,00 0,00	600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
280	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	20,000	76,56 72,65	1 531,11 1 453,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				110 958,65 24 553,26
		<i>Total</i>	lei			121 643,70
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			7 190,72
		<i>Total</i>	100,00 +			128 834,42
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			2 472,43
		<i>Total</i>	100,00 +			131 306,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			7 490,34
		<i>Total</i>	100,00 +			138 797,19
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			2 775,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				141 573,13 29 961,34
		3. Costul utilajului				
		3.1. Retele ventilare				
281	Pret de piata	Ventilator tip Vents TT 150	buc	2,000	1 300,00 0,00	2 600,00 0,00
282	Pret de piata	Incalzitor aer electric circular tip HK 150-3,0	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
283	Pret de piata	Filtru d150 mm	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
284	Pret de piata	Atenuator de zgomot d=150	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
285	Pret de piata	Panou automatizare retea ventilatie (dulap metalic ,butoane pornire,oprire, releuri,contactoare,s.a)	set	2,000	3 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		Total Retele ventilare Inclusiv salariu				13 000,00
		3.2. Retele electrice				
286		Panou de distributie cu lacat, pentru 36mod. ЦПН-II-36 P41	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
287		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
288		Intrerupator automat de curent diferential ABДТ-32/С16А/10МА	buc	5,000	270,00 0,00	1 350,00 0,00
289		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
290		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	3,000	40,00 0,00	120,00 0,00
291		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
292		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
293		Sina PE	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
294		Sina N	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
295		Avertizator incendiu sonor cu baterie	buc	20,000	200,00 0,00	4 000,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				7 400,00
		3.3. Sanitare				
296	Pret de piata	Stingator OII-5	buc	3,000	479,00 0,00	1 437,00 0,00
		Total Sanitare Inclusiv salariu				1 437,00
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				21 837,00

		Total	lei	1 239 420,04
		TVA	20,00 %	247 884,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 487 304,05 439 634,31

**”Lucrări de reparații curente în cadrul
CMF nr. 11 (str. P. Rareș, 32) pentru anul
2026”, conform necesităților IMSP AMT
Rîșcani”**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 487 304,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	268,786	72,65	19 527,31
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	72,65	1,09
3.	7122050013400	Zidar	h-om	401,739	72,65	29 186,34
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	444,175	72,65	32 269,32
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 292,502	72,65	93 900,27
6.	7123010010200	Betonist	h-om	6,120	72,65	444,62
7.	7123011000200	Betonist	h-om	1,210	72,65	87,91
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,200	72,65	305,13
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	38,500	72,65	2 797,03
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	536,262	72,65	38 959,43
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	53,720	72,65	3 902,76
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	120,112	72,65	8 726,13
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	34,528	72,65	2 508,46
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	76,186	72,65	5 534,91
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	95,410	72,65	6 931,53
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	29,020	72,65	2 108,30
17.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	10,800	72,65	784,62
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	146,606	72,65	10 650,94
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	170,780	72,65	12 407,19
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	479,800	72,65	34 857,42
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	32,407	72,65	2 354,36
22.	7212030022700	Sudor	h-om	1,756	72,65	127,57
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	26,015	72,65	1 889,98
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,000	72,65	145,30
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	75,600	72,65	5 492,34
26.	7422010060100	Timplar	h-om	217,603	72,65	15 808,84
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	210,500	72,65	15 292,82
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	394,186	72,65	28 637,63
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	359,267	72,65	26 100,75
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	521,597	72,65	37 894,01
			Total manopera			439 634,31

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,240	85,00	20,40
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	48,000	2,00	96,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,800	42,00	705,60

4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	4 000,00	0,00
5.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,100	53,00	5,30
6.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,000	100 000,00	0,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,023	24 000,00	552,00
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,007	2 500,00	17,50
9.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,007	53,00	0,37
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	10,768	63,00	678,38
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,004	53,00	0,21
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,720	85,00	61,20
13.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,000	20,00	40,00
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	144,720	6,00	868,32
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	144,720	20,00	2 894,40
16.	1019852	Vopsea	kg	0,320	100,00	32,00
17.	11110001000201	Intrerupator 2 clape	buc	9,000	55,00	495,00
18.	11110001000202	Intrerupator 1 clape	buc	9,000	50,00	450,00
19.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	2,160	53,00	114,48
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,745	550,00	5 359,75
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,326	550,00	179,30
22.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	21,951	53,00	1 163,40
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,545	15,00	518,18
24.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,380	15,00	5,70
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,611	314,00	819,86
26.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,110	5 500,00	605,00
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,193	5 500,00	1 061,50
28.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	908,920	0,05	45,44
29.	2010237318750	Distantieri	buc	31,500	0,05	1,57
30.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030	21 000,00	630,00
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,510	2 650,00	25 201,50
32.	20301129510000	Perete despartitor cu sticla si usa, inclusiv toate accesoriile	m2	6,360	3 000,00	19 080,00
33.	20301129510001	Perete despartitor cu geam termopan sticla mata si usa, inclusiv toate accesoriile/ cabina de colectare a sputei	m2	10,000	3 000,00	30 000,00
34.	2051142950700	Dibluri	buc	68,000	2,00	136,00
35.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,500	2,00	63,00
36.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,022	12,00	36,26
37.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,501	41,00	20,54
38.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,408	23,33	9,52
39.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,225	30,00	6,75
40.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	21,885	30,00	656,55
41.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,050	30,00	1,50
42.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,545	30,00	16,35
43.	2320166200729	Parchetin	l	3,803	30,00	114,09
44.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,141	42,00	173,92
45.	2411117322835	Freon	kg	1,890	318,00	601,02
46.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,050	149,88	7,49
47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	6,474	42,00	271,91
48.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,800	121,00	1 306,81
49.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	197,269	18,00	3 550,85
50.	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	123,607	32,00	3 955,41
51.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	43,012	18,00	774,22
52.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	52,824	100,00	5 282,40
53.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,900	100,00	90,00
54.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,648	36,00	995,33
55.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila	kg	157,004	36,00	5 652,14
56.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,644	89,12	324,75

57.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,100	100,00	210,00
58.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,012	82,60	0,99
59.	24302261000001	Fuga	kg	31,901	60,00	1 914,06
60.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150	64,20	9,63
61.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,252	85,00	21,42
62.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	96,060	32,00	3 073,93
63.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,935	32,00	349,92
64.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirrmitteli)	kg	20,736	32,00	663,55
65.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	34,228	89,00	3 046,29
66.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	15,590	36,00	561,24
67.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	12,338	60,00	740,28
68.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,774	225,00	849,13
69.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,147	80,00	11,76
70.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	91,204	89,00	8 117,15
71.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	11,549	89,00	1 027,86
72.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	113,811	5,00	569,04
73.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	43,181	4,00	172,72
74.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	404,213	7,00	2 829,49
75.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	264,586	7,00	1 852,10
76.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	707,377	4,00	2 829,51
77.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,050	104,00	5,20
78.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	20,000	2,30	46,00
79.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,442	48,12	21,27
80.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	69,20	415,20
81.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	84,692	30,00	2 540,76
82.	25211067183931	Baghete PAL melaminat 18mm latimea 200mm ABS pe canturi	m	58,950	130,00	7 663,50
83.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	27,810	27,88	775,34
84.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,918	19,20	17,63
85.	25212167170501	Teava din material plastic d-20	m	25,704	19,20	493,52
86.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	17,304	34,00	588,34
87.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	1,050	23,00	24,15
88.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	4,200	11,00	46,20
89.	25231167163461	Covor P.V.C.tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	80,842	220,00	17 785,24
90.	25231167163471	linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	158,752	155,00	24 606,56
91.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	104,000	2,00	208,00
92.	25231567194301	Cot din material plastic d-20	buc	17,640	3,00	52,92
93.	25231567194501	Teu din material plastic d-20	buc	11,340	3,79	42,98
94.	25231567194601	Reductie din material plastic d-20	buc	2,520	2,98	7,51
95.	25231567195301	Racord drept M x Fe d-20	buc	25,200	28,90	728,28
96.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50mm	buc	8,000	19,30	154,40
97.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	36,000	2,64	95,04
98.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,300	32,00	41,60
99.	257	Pictograma pe panou	buc	1,000	45,00	45,00
100.	259	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	260,000	16,50	4 290,00
101.	260	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	690,000	27,00	18 630,00
102.	261	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	240,000	42,50	10 200,00
103.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	834,614	6,80	5 675,38

104.	2622102438000	Lavoar	buc	3,091	612,00	1 891,69
105.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,091	378,00	1 168,40
106.	263	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	10,000	73,80	738,00
107.	265	Cablu UTPcat5e	m	60,000	5,00	300,00
108.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,502	2,60	1,31
109.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 140,278	2,60	8 164,72
110.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	24,800	2,60	64,48
111.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	2 800,00	5,60
112.	2652102100737	Var hidratat	kg	73,506	7,00	514,53
113.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 539,171	7,00	10 774,20
114.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	825,676	4,00	3 302,69
115.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 850,202	2,80	27 580,57
116.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	174,858	17,00	2 972,59
117.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	874,955	8,00	6 999,64
118.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 009,843	3,20	3 231,51
119.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	10,671	40,00	426,84
120.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,602	300,00	2 580,60
121.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	21,000	29,00	609,00
122.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,105	190,00	19,95
123.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	31,204	4,00	124,82
124.	267	Tub de protectie PVC d=20	m	1 010,000	11,00	11 110,00
125.	26701122020521	Placi de granit ceramic Gresie Antiderapanta trepte R10 30x120 cm , contrateptesi rampe tip echivalent Teracota din clincher petnru scrri Concrete Grey Mat Treapta+ contratreapta	m2	72,563	350,00	25 397,05
126.	26701122020522	Placi de granit ceramic 1200*600	m2	69,578	250,00	17 394,50
127.	268	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	70,000	17,00	1 190,00
128.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	356,331	7,00	2 494,32
129.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	4,245	33,00	140,09
130.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	98,737	33,00	3 258,32
131.	2710503808004	Fir de sudare	m	232,749	20,00	4 654,98
132.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,525	18,00	9,45
133.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	27,513	30,00	825,39
134.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	7,928	30,00	237,84
135.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	16,807	24,00	403,37
136.	27221033000001	Teava neagra pentru instalatii diametrul 2"- 2 1/2"	m	5,563	127,80	710,95
137.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	72,030	140,00	10 084,20
138.	27321036461511	Palca de tavan	m2	2,310	120,00	277,20
139.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,500	24,00	132,00
140.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,050	24,00	25,20
141.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,870	24,00	20,88
142.	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	407,070	7,00	2 849,49
143.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	10,500	117,26	1 231,23
144.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	10,500	61,28	643,44
145.	27461673351001	Priza RJ45	buc	4,080	65,00	265,20
146.	2746167335101	Priza bipolara	buc	46,000	50,00	2 300,00
147.	279	Canal de protectie PVC 60x40	m	24,000	25,00	600,00
148.	281	Ventilator tip Vents TT 150	buc	2,000	1 300,00	2 600,00
149.	2811236305075	Console	kg	10,500	24,00	252,00
150.	28112363062001	Grila ventilatie PVC	buc	13,000	50,00	650,00
151.	28112363062002	Clapeta D150	buc	2,000	450,00	900,00
152.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	68,000	40,00	2 720,00
153.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,450	65,00	159,25

154.	28121063057141	Balustrada de inox h=90 cm cu bare verticale, pas intre bare 100mm inclusiv elemente de siguranta(vezi la fata locului	m	84,000	1 000,00	84 000,00
155.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare -Usa p/u Hidrant Incendiu 90x90 cm	m2	4,900	2 550,00	12 495,00
156.	282	Incalzitor aer electric circular tip HK 150-3,0	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
157.	28221157000001	Radiator bimetal 9 elemente	buc	5,000	1 521,00	7 605,00
158.	28221157000002	Radiator bimetal 12elemente	buc	8,000	2 028,00	16 224,00
159.	2822115708000	Element de sustinere	buc	0,810	5,00	4,05
160.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	52,000	21,00	1 092,00
161.	283	Filtru d150 mm	buc	2,000	250,00	500,00
162.	284	Atenuator de zgomot d=150	buc	2,000	1 200,00	2 400,00
163.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,270	72,00	19,44
164.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,120	60,00	7,20
165.	285	Panou automatizare retea ventilatie (dulap metalic ,butoane pornire,oprire, releuri,contactoare,s.a)	buc	2,000	3 000,00	6 000,00
166.	286	Panou de distributie cu lacat, pentru 36mod. III _{PH} -II-36 P41	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
167.	287	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,000	150,00	150,00
168.	2873122004100	Plase sudate	kg	106,050	20,00	2 121,00
169.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,250	36,00	297,00
170.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,040	63,00	317,52
171.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,250	63,00	15,75
172.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	126,048	1,00	126,05
173.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,000	1,00	24,00
174.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	1,00	18,09
175.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	16,500	1,00	16,50
176.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 902,840	0,80	2 322,27
177.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14,400	0,15	2,16
178.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	8,400	0,15	1,26
179.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	60,000	0,15	9,00
180.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	104,000	1,00	104,00
181.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000	1,00	8,00
182.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	36,000	1,00	36,00
183.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	16,500	0,50	8,25
184.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,090	0,50	9,04
185.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,370	85,00	31,45
186.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	24,000	0,24	5,76
187.	2874115893301	Bolt metalic	buc	6,000	1,00	6,00
188.	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-10cm	m	125,843	40,00	5 033,72
189.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	126,048	0,60	75,63
190.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	16,500	65,00	1 072,50
191.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	36,000	0,60	21,60
192.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,100	100,00	10,00
193.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,050	100,00	5,00
194.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	156,048	0,24	37,45
195.	2874136313300	Diblu din metal	buc	283,200	2,00	566,40
196.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	19,00	5,70
197.	28751142011201	Dispenser sapun lichid	buc	3,182	350,00	1 113,70
198.	28751142011702	Dispenser prosop hartie	buc	3,075	600,00	1 845,00
199.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	102,34	313,16
200.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060	69,00	211,14
201.	28752741101021	Racord MP 25x3/4"	buc	36,000	62,30	2 242,80
202.	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari d25,0 mm	buc	36,000	4,00	144,00

203.	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) cu 3 imbinari d25	buc	26,000	5,70	148,20
204.	28752741190001	Dop	buc	26,000	11,00	286,00
205.	28752741190002	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	26,000	24,60	639,60
206.	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,370	23,00	192,51
207.	28752742027001	Robinet bila cu olandez 3/4	buc	26,000	162,00	4 212,00
208.	2875274204000	Bratară fixare	buc	36,000	14,00	504,00
209.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	80,000	21,00	1 680,00
210.	28752744005021	corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente	buc	10,000	550,00	5 500,00
211.	28752744005022 270	Corp de iluminat cu sensor de miscare	buc	12,000	250,00	3 000,00
212.	28752744005022 72	Corp de iluminat de perete, bacteriologic + lampa 30W	buc	4,000	550,00	2 200,00
213.	28752744005022 77	Corp de iluminat "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	2,000	257,00	514,00
214.	28752744005023 271	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate	buc	8,000	500,00	4 000,00
215.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,750	34,00	93,50
216.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	47,000	2,00	94,00
217.	288	Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10МА	buc	5,000	270,00	1 350,00
218.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,710	7,00	11,97
219.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,437	65,00	223,41
220.	289	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	2,000	40,00	80,00
221.	290	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	3,000	40,00	120,00
222.	291	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,000	40,00	40,00
223.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	803,00	2 409,00
224.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	8,120	127,88	1 038,39
225.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	13,000	23,50	305,50
226.	292	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	40,00	80,00
227.	293	Sina PE	buc	1,000	40,00	40,00
228.	294	Sina N	buc	1,000	40,00	40,00
229.	295	Avertizator incendiu sonor cu baterie	buc	20,000	200,00	4 000,00
230.	296	Stingator OII-5	buc	3,000	479,00	1 437,00
231.	3220137315778	Decapant	kg	0,837	54,10	45,28
232.	4011106202741	Energie electrica	kw	34,274	5,00	171,37
233.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	55,939	20,00	1 118,78
234.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,080	20,00	1,60
235.	4100126202818	Apa	m3	7,255	20,00	145,10
236.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,024	3 000,00	72,00
237.	5009030	Flanse	10 buc	10,800	23,00	248,40
238.	5009031	Scoabe	10 buc	72,360	2,00	144,72
239.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,720	400,00	1 488,00
240.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	9,600	23,00	220,80
241.	5009061	Fisa de izolatie	buc	340,800	2,30	783,84
242.	5009070	Racordari	10 buc	19,440	23,00	447,12
243.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,600	230,00	138,00
244.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,240	230,00	55,20
245.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara sibi, marca "ПЛОС40"	kg	0,040	65,00	2,60
246.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,016	257,00	518,11
247.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	132,874	7,00	930,15
248.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,561	0,00	0,00
249.	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,573	0,00	0,00
Total materiale de constructii						597 250,49

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	2,052	600,00	1 231,20
----	--------	--	------	-------	--------	----------

		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,294	600,00	176,40
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	170,640	15,00	2 559,60
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	31,410	74,00	2 324,34
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	225,00	49,50
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	225,00	49,50
7.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,459	12,00	17,51
8.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	450,00	135,00
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,795	25,00	319,88
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,211	25,00	455,27
11.	2922140007000	Macara	h-ut	0,063	600,00	37,80
12.	2940520003828	Aparat de polizat (bi-ax)	h-ut	0,500	225,00	112,50
13.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,750	25,00	43,75
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,056	25,00	51,40
15.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifiziune	h-ut	1,972	25,00	49,30
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	123,201	45,00	5 544,03
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	32,210	12,00	386,52
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,176	12,00	38,11
19.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,840	500,00	420,00
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,875	32,00	188,00
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	27,527	32,00	880,86
22.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,560	214,00	333,84
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,788	20,00	195,76
24.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,084	12,00	1,01
25.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	35,250	8,00	282,00
26.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,700	76,00	53,20
27.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,250	71,00	17,75
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,875	25,00	21,87
29.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,047	25,00	51,17
30.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	38,553	25,00	963,83
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,575	74,20	42,66
32.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,240	25,00	56,00
33.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	53,731	25,00	1 343,28
34.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,250	25,00	506,25
35.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,052	600,00	1 231,20
		Total utilaje de constructii				20 170,29

Total	lei	1 239 420,04
TVA	20,00 %	247 884,01

Total deviz:

**1 487 304,
05**

**”Lucrări de reparații curente în cadrul CMF nr. 11
(str. P. Rareș, 32) pentru anul 2026”, conform
necesităților IMSP AMT Rîșcani”**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Casa scarii (6 nivele)				
		1.2. Pereti				
1	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			20,87
						19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	8,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,33
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogruud	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			125,44
						87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,45
						88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77
						14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
6	CF51B k=7 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			50,90
						17,44

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef. materiale utilaje =7				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,65	17,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	28,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	5,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,25
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			48,46 ----- 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,22 ----- 21,79
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89 ----- 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
12	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			141,79 ----- 6,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	25211067183931	Baghete PAL melaminat 18mm latimea 200mm ABS pe canturi	m	1,0000	130,00	130,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
13	CH06A aplicativ	Balustrada cu Mina curenta metalica INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX . (Balustrada de inox h=90 cm cu bare verticale, pas intre bare 100mm inclusiv elemente de siguranta(vezi la fata locului)	m			1 082,38 ----- 65,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	72,65	65,39
	28121063057141	Balustrada de inox h=90 cm cu bare verticale, pas intre bare 100mm inclusiv elemente de siguranta(vezi la fata locului	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	100,00	2,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	42,00	8,40
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			121,45 ----- 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	72,65	50,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	65,00	19,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	34,00	1,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
		1.3. Tavan				
15	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			20,87 ----- 19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	8,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,33 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogruud	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			135,02 ----- 111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77 ----- 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
19	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2			31,31 ----- 22,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	72,65	22,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
20	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			19,51 ----- 7,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,23 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			48,46
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
24	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			86,75
						47,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,22
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	100,00	24,20
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	53,00	5,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	36,00	2,52
25	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			121,56
						61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	72,65	50,86
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,36
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	65,00	19,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	34,00	1,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	36,00	5,40
		1.4. Glafuri				
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,83
						107,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
27	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			19,52
						7,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			48,46
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,23 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,89 ----- 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5. Pardoseli				
32	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pardoseli ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			20,87 ----- 19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	8,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			23,80 ----- 10,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,65	10,17
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			128,56 ----- 17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,65	17,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
35	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			125,45 ----- 87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100x100x3	kg			24,17 ----- 3,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	72,65	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	72,65	0,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			23,80 ----- 10,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,65	10,17

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 10 mm (Gresie Antiderapanta trepte R10 30x120 cm , contrateptesi rampe tip echivalent Teracota din clincher petnru scrri Concrete Grey Mat Treapta+ contratreapta)	m2			691,72 ----- 280,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	72,65	280,07
	26701122020521	Placi de granit ceramic Gresie Antiderapanta trepte R10 30x120 cm , contrateptesi rampe tip echivalent Teracota din clincher petnru scrri Concrete Grey Mat Treapta+ contratreapta	m2	1,0200	350,00	357,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	40,00	6,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	60,00	12,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	32,00	10,98
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete h=10cm)	m			91,26 ----- 36,33
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	72,65	29,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-10cm	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.6. Timplarie				
40	RpCP13B	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, simple, din otel rotund si teava, fara inlocuire de material metalic	kg			9,58 ----- 5,81
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0400	72,65	2,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	72,65	2,91
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	63,00	0,32
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0020	100,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0100	225,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
41	RpCR23B	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta	m2			60,91 ----- 52,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	72,65	52,31
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250	36,00	0,90
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	100,00	6,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	30,00	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	7,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.7. Hol mic de linga lift (etajele 2,3 si 4)				
		1.8. Pereti				
42	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (briu din lemn)	m2			68,31 ----- 68,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	72,65	34,15
43	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			20,86 -----

1	2	3	4	5	6	7
						19,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	8,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
44	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			125,42 87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,45 88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
48	CF51B k=7 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef. materiale utilaje =7	m2			50,90 17,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,65	17,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	28,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	5,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,25
49	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereti	m2			48,46 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si	m2			30,22 21,79

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89 ----- 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
54	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			141,79 ----- 6,54
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	25211067183931	Baghete PAL melaminat 18mm latimea 200mm ABS pe canturi	m	1,0000	130,00	130,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.9. Tavan				
55	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din placaj, PFL, PAS etc. (PGC et 4)	m2			68,29 ----- 68,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	72,65	34,15
56	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			20,87 ----- 19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	8,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,33 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogruud	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			135,02 ----- 111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77 ----- 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
60	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			31,31 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) coef. materiale ,utilaj = 2				22,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	72,65	22,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			48,46
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
64	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			86,75
						47,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,22
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	100,00	24,20
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	53,00	5,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	36,00	2,52
		1.10. Glafuri				
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,83
						107,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
66	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			19,51
						7,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			48,46
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,23 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,89 ----- 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.11. Timplarie				
71	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa p/u Hidrant Incendiu 90x90 cm)	m2			2 732,23 ----- 69,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	72,65	61,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -Usa p/u Hidrant Incendiu 90x90 cm	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.12. Sala conferinte et. 4				
		1.13. Pereti				
72	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare elemente decorative pereti)	m2			18,16 ----- 18,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	72,65	9,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	72,65	8,72
73	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			20,87 ----- 19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	8,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			7,33 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
75	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			125,43 ----- 87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53

1	2	3	4	5	6	7
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,45 88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
78	CF51B k=7 mat, util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef. materiale utilaje =7	m2			50,90 17,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,65	17,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	28,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	5,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,25
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			48,46 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,22 21,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila	kg	0,4000	36,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.14. Tavan				
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (600x600x12mm) (casetat)	m2			315,50 ----- 159,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	72,65	148,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		1.15. Glafuri				
85	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,83 ----- 107,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
86	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclude suruburi)	m			19,51 ----- 7,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,23 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			48,46 ----- 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,23 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,89 ----- 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.16. Pardoseli				
91	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar	m2			41,58

1	2	3	4	5	6	7
		sau fag				39,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	72,65	19,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	72,65	19,62
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	30,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			23,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,65	10,17
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2	m2			36,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,65	14,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,65	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	550,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
95	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 120x60 cm	m2			424,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	72,65	138,69
	26701122020522	Placi de granit ceramic 1200*600	m2	1,0150	250,00	253,75
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,00	17,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	60,00	12,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	32,00	1,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
96	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm)	m			91,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	72,65	29,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	28741163125001	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-10cm	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	60,00	6,30
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.17. Biroul 103 et. 1 Cabinet medic (Radiografie)				
		1.18. Pereti				
97	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare PGC)	m2			18,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	72,65	9,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	72,65	8,72

1	2	3	4	5	6	7
98	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			116,67 ----- 116,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,65	58,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
99	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			20,86 ----- 19,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	8,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,33 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogruud	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
101	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			125,44 ----- 87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,45 ----- 88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77 ----- 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
104	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef. materiale utilaje =5	m2			41,34 ----- 17,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,65	17,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			48,46

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel,inclusiv colorare nuante deschise)	m2			58,89
						39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
109	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2			474,00
						119,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,65	119,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	300,00	309,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
110	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			141,78
						6,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	72,65	5,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,72
	25211067183931	Baghete PAL melaminat 18mm latimea 200mm ABS pe canturi	m	1,0000	130,00	130,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.19. Tavan				
111	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			20,87
						19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	8,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,33
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogruud	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
113	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			135,02
						111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			22,77
						14,53

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
115	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2			31,31 ----- 22,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	72,65	22,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,23 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			48,46 ----- 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,23 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
119	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			86,74 ----- 47,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,22
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	100,00	24,20
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1010	53,00	5,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	36,00	2,52
		1.20. Glafuri				
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,83 ----- 107,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
121	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			19,52 ----- 7,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,23 ----- 2,18

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			48,46
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,89
						39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.21. Pardoseli				
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,67
						33,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	72,65	16,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			23,80
						10,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	72,65	10,17
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,54
						50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			128,56
						17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,65	17,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
130	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:	m2			37,48
						5,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	72,65	5,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	32,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,14
131	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor	m2			618,07

1	2	3	4	5	6	7
		PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm				231,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,65	145,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,65	86,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,30
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,16
	25231167163461	Covor P.V.C.tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.22. Biroul 103 et 1 Hol mic				
		1.23. Tavan				
132	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila / Inlocuire 5-6 casete tavan (doar panouri fara carcasa)	m2			294,50 159,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	72,65	148,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Palca de tavan	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		1.24. Biroul 102 et.1 SOAT Sala septica				
		1.25. Pereti				
133	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm(se exclude automacara ,electrozi ,apar de sudura)	m			121,37 108,97
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	72,65	87,18
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	72,65	21,79
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	65,00	8,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,20
134	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (gros. 120, pentru realizarea golului de usa)	m3			291,38 286,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,65	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	72,65	254,27
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
135	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			37,80 4,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	72,65	2,17
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	72,65	2,17
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	30,00	31,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,60	0,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	42,00	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	42,00	0,33
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	74,20	0,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			116,67

1	2	3	4	5	6	7
						116,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,65	58,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,65	58,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
137	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			20,87
						19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	8,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,32
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogruud	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
139	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			125,45
						87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
140	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2			474,07
						119,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	72,65	119,87
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	300,00	309,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	60,00	28,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,44
						88,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			48,48
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,06
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,24
						2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta	m2			58,88
						39,96

1	2	3	4	5	6	7
		sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.26. Glafuri				
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,86 ----- 107,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,98
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
146	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			19,51 ----- 7,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,72
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,25 ----- 2,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			48,46 ----- 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,25 ----- 2,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,88 ----- 39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.27. Timplarie				
151	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 822,02 ----- 58,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,81
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.28. Sectia Ftiziopulmonologie et. 1				
		1.29. Pereti				
152	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare PGC)	m2			18,16 ----- 18,16
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	72,65	9,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	72,65	8,72
153	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			20,87 ----- 19,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	8,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
154	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare ferestruica)	m2			365,47 ----- 185,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	72,65	167,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	72,65	3,63
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	190,00	66,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	72,00	64,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	60,00	24,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,15	7,20
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2			7,33 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogruud	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
156	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			125,44 ----- 87,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,65	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,65	14,53
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,60	20,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,45 ----- 88,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77 ----- 14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			48,46
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
161	CN53A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
162	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime)	m2			545,65
						295,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	72,65	181,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	72,65	114,06
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	89,00	38,01
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,00	12,31
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	25231167163471	linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	1,0500	155,00	163,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	25,00	1,75
		1.30. Tavan				
163	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2			20,86
						19,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,65	8,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2			7,33
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			135,01
						111,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,65	111,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,77
						14,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	72,65	14,53

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
167	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2			31,31 ----- 22,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	72,65	22,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	8,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			5,23 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			48,46 ----- 39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2			7,33 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
171	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			86,75 ----- 47,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	72,65	47,22
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	100,00	24,20
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	53,00	5,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	30,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	36,00	2,52
		1.31. Glafuri				
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			168,83 ----- 107,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	72,65	107,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,20	46,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
173	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m			19,51 ----- 7,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	72,65	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,65	0,73
	27431235490271	Coltare din aluminiu pentru muchi	m	1,0000	7,00	7,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,23 ----- 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			48,46
						39,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,65	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,23
						2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,89
						39,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,65	39,96
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.32. Pardoseli				
178	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			35,67
						33,42
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	72,65	16,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	30,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,54
						50,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,65	43,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	550,00	23,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
180	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			128,56
						17,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	72,65	17,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
181	CG56A1 k=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:	m2			37,48
						5,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	72,65	5,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	32,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,13
182	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) cu ridicare pe perete 10 cm	m2			618,07
						231,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	72,65	145,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	72,65	86,45
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	89,00	13,42
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,16
	25231167163461	Covor P.V.C.tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.33. Timplarie				
183	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			30,51
						30,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,65	15,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,65	15,25
184	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa(Perete despartitor cu geam termopan sticla mata si usa, inclusiv toate accesoriile/ cabina de colectare a sputei)	m2			3 147,26
						96,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	72,65	90,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,81
	20301129510001	Perete despartitor cu geam termopan sticla mata si usa, inclusiv toate accesoriile/ cabina de colectare a sputei	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
185	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 822,01
						58,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,65	53,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,65	5,81
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
186	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa p/u Hidrant Incendiu 90x90 cm)	m2			2 732,23
						69,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	72,65	61,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,27
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -Usa p/u Hidrant Incendiu 90x90 cm	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.34. Coridor de la laborator et. 3				

1	2	3	4	5	6	7
		1.35. Timplarie				
187	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa (Perete despartitor cu sticla si usa, inclusiv toate accesoriile)	m2			3 171,00 114,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4700	72,65	106,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,65	8,00
	20301129510000	Perete despartitor cu sticla si usa, inclusiv toate accesoriile	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,2350	121,00	28,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	225,00	18,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	5,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.36. Sala de autoclavare				
		1.37. Schimbare teava si demontare distilator				
188	RpSC04Av Aplicativ	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile(Demontare aparat pentru distilarea apei)	buc			69,02 69,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	72,65	69,02
189	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			60,87 30,51
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	72,65	30,51
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	23,00	6,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	42,00	4,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	42,00	8,49
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	314,00	10,35
190	RpIC04C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2"- 2 1/2"	m			271,38 111,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5300	72,65	111,15
	27221033000001	Teava neagra pentru instalatii diametrul 2"- 2 1/2"	m	1,0200	127,80	131,66
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1590	42,00	6,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2380	42,00	10,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	24,00	1,07
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,3200	33,00	10,66
191	CN23B1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			76,45 50,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	72,65	50,85
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1500	100,00	15,00
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0080	82,60	0,66
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	64,20	6,42
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	30,00	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	7,00	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
		1.38. Retea incalzire				
192	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			60,89 30,51
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	72,65	30,51
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	23,00	6,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	42,00	4,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2020	42,00	8,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	314,00	10,38
193	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la	m			43,88

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				21,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	72,65	21,80
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	23,00	6,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	42,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	42,00	5,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	314,00	6,91
194	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			45,04
						45,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	72,65	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	72,65	42,14
195	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			60,35
						58,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	72,65	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,65	10,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	2,60	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
196	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,62
						11,62
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	72,65	11,62
197	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,26
						7,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	72,65	7,26
198	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			57,78
						29,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	72,65	29,06
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	27,88	28,72
199	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			38,52
						14,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,65	14,53
	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	14,00	14,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,64	2,64
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
200	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			76,45
						13,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	72,65	13,08
	28752741101021	Racord MP 25x3/4"	buc	1,0000	62,30	62,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
201	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			18,15
						13,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	72,65	13,08
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari d25,0 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
202	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			25,98

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				18,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	72,65	18,89
	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) cu 3 imbinari d25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	12,00	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
203	IB05A	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 9 elemente,	buc			1 695,32
						145,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	72,65	145,30
	28221157000001	Radiator bimetal 9 elemente	buc	1,0000	1 521,00	1 521,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	314,00	9,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	89,12	5,35
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
204	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 12 elemente	buc			2 246,82
						181,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	72,65	181,63
	28221157000002	Radiator bimetal 12elemente	buc	1,0000	2 028,00	2 028,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	314,00	12,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	89,12	7,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
205	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc			188,55
						16,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	72,65	16,71
	28752742027001	Robinet bila cu olandez 3/4	buc	1,0000	162,00	162,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	89,12	3,56
206	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			33,97
						7,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	72,65	7,27
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	23,50	23,50
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	32,00	3,20
207	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			28,14
						10,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	72,65	10,90
	28752741190001	Dop	buc	1,0000	11,00	11,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	48,12	0,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	314,00	3,77
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	89,12	2,14
208	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			49,46
						14,53
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	72,65	14,53
	28752741190002	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	1,0000	24,60	24,60
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	48,12	0,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	314,00	6,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	89,12	3,56
209	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			40,40
						10,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	72,65	10,90
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	21,00	21,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	1,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
210	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			15,10
						6,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	72,65	6,54

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	214,00	8,56
		1.39. Lucrari sanitare				
211	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,80 ----- 21,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	72,65	2,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	72,65	18,89
212	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			33,34 ----- 31,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	72,65	23,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
213	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc			535,85 ----- 427,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,8800	72,65	427,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	42,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0500	42,00	2,10
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	30,00	1,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,5000	33,00	82,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	74,20	7,42
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	71,00	10,65
214	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			69,02 ----- 69,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	72,65	69,02
215	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			61,75 ----- 61,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	72,65	61,75
216	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			46,50 ----- 46,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	72,65	46,50
217	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			53,65 ----- 18,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	72,65	18,16
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	80,00	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,14
218	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			36,23 ----- 15,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	72,65	15,98
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50mm	buc	1,0000	19,30	19,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	80,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,14
219	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			100,18 ----- 45,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	72,65	45,77
	25212167170501	Teava din material plastic d-20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot din material plastic d-20	buc	0,7000	3,00	2,10
	25231567194501	Teu din material plastic d-20	buc	0,4500	3,79	1,71
	25231567194601	Reductie din material plastic d-20	buc	0,1000	2,98	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-20	buc	1,0000	28,90	28,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	104,00	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
220	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 338,71 138,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	72,65	138,04
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	612,00	630,56
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	102,34	104,39
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,20	5,88
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	378,00	389,47
221	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 061,27 119,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	72,65	119,87
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	803,00	803,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	69,20	138,40
222	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler - existent)	buc			232,48 232,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	72,65	232,48
223	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			146,51 16,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	72,65	16,71
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	127,88	129,80
224	SD19B	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc			150,14 20,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	72,65	20,34
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	127,88	129,80
225	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			43,67 21,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	72,65	21,07
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	23,33	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,66
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
226	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			53,89 31,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	72,65	31,24
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	23,33	0,14
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	550,00	0,69
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
227	RpSC31A	Montarea sapunierii cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Dispenser sapun lichid)	buc			400,29 29,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	72,65	29,06
	28751142011201	Dispenser sapun lichid	buc	1,0100	350,00	371,23
228	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Dispenser prosop hartie)	buc			647,69 32,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	72,65	32,69
	28751142011702	Dispenser prosop hartie	buc	1,0000	600,00	615,00
229	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			7,26 7,26

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	72,65	7,26
		1.40. Retele de ventilare				
230	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			66,55 ----- 65,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	72,65	65,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	30,00	0,21
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
231	VC37A apli. ksal 0,5	Demontarea inclusiv vacumarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari modul interior (K sal= 0,5) se exclude toate materiale ramine doar manopera si utilaj)	buc			148,53 ----- 127,14
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	72,65	127,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	76,00	10,64
232	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc			310,47 ----- 62,77
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	72,65	43,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	72,65	18,82
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	3 000,00	36,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	20,00	1,70
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	500,00	210,00
233	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2			506,07 ----- 274,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	72,65	274,62
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	42,00	0,42
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	85,00	1,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	7,00	0,07
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	41,00	0,70
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	30,00	37,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	42,00	1,27
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	30,00	0,91
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	24,00	0,73
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,00	156,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,60	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
234	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			487,38 ----- 249,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	72,65	249,92
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	24,00	19,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	42,00	0,43
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	85,00	1,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	7,00	0,07
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	41,00	0,66
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	100,00	0,81
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	30,00	43,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	42,00	1,27
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	30,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,24	1,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	24,00	0,73
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	33,00	156,65
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,60	3,64
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
235	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu	buc			87,63 -----

1	2	3	4	5	6	7
		zale innodate D=2 mm)				36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	28112363062001	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
236	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Clapeta D150	buc			490,48
						36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062002	Clapeta D150	buc	1,0000	450,00	450,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
237	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate de exterior din PVC (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm)	buc			87,62
						36,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	72,65	34,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,65	2,18
	28112363062001	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	50,00	50,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		1.41. Sistem electric				
238	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			14,53
						14,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	72,65	14,53
239	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			29,87
						21,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,65	21,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
240	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			54,49
						54,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,65	7,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	72,65	47,22
241	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			33,58
						31,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	72,65	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,65	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	550,00	0,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 800,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.42. Evacuare deseuri				
242	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			95,90
						95,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	72,65	95,90
243	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			260,09
						260,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5800	72,65	260,09
244	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			32,69
						32,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	72,65	32,69
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			9,38
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	25,00	9,38

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele ventilare				
246	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			850,28 ----- 839,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	72,65	839,11
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	74,20	7,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
247	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari EXISTENT (se exclud res. bloc interior ,exterior)	buc			2 026,41 ----- 254,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	72,65	254,28
	2811236305075	Console	kg	5,0000	24,00	126,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	23,00	12,07
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	11,00	23,10
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	29,00	304,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	31,50
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	117,26	615,62
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	61,28	321,72
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	85,00	15,72
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	318,00	300,51
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	76,00	10,64
248	08-03-605-1	Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica)	buc			197,72 ----- 90,08
	1	Muncitor	h-om	1,2400	72,65	90,08
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	257,00	5,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	600,00	48,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	25,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	600,00	48,00
249	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj	buc			82,29 ----- 62,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	72,65	62,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	41,00	2,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,24	2,88
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,24	2,88
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	1,00	12,00
250	VC07A	Montarea filtru (doar manopera si utilaj)	buc			850,28 ----- 839,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	72,65	839,11
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	74,20	7,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
251	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			900,77 ----- 720,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	72,65	720,69
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,60	1,31
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	149,88	7,49
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	41,00	2,05
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,50	9,04
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,00	18,09
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	450,00	135,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	71,00	7,10
252	08-03-572-3	Bloc de comanda de executar)e tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(panou automatizare retea ventilatie)	buc			687,43 ----- 168,55
	1	Muncitor	h-om	2,3200	72,65	168,55
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	100,00	3,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	21 000,00	315,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	74,00	56,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
		2.2. Retele electrice				
253	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			15,98
						15,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	72,65	15,98
254	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,36
						4,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	72,65	4,36
255	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, (Cutie de evidenta metalica IP41;36 module)	buc			424,52
						172,18
	1	Muncitor	h-om	2,3700	72,65	172,18
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	74,00	52,54
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	225,00	49,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	225,00	49,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
256	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			85,47
						81,37
	1	Muncitor	h-om	1,1200	72,65	81,37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	600,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	600,00	1,20
257		Pictograma pe panou	buc			45,00
						0,00
	257	Pictograma pe panou	buc	1,0000	45,00	45,00
258	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			744,81
						489,66
	1	Muncitor	h-om	6,7400	72,65	489,66
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	2 500,00	1,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,30	28,06
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
259		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			16,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	259	Cablu din cupru BBΓnr(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	16,50	16,50
260		Cablu din cupru BBΓnr(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			27,00
						0,00
	260	Cablu din cupru BBΓnr(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	27,00	27,00
261		Cablu din cupru BBΓnr(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m			42,50
						0,00
	261	Cablu din cupru BBΓnr(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	1,0000	42,50	42,50
262	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 180,50
						813,70
	1	Muncitor	h-om	11,2000	72,65	813,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	2 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,30	28,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	230,00	11,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	600,00	48,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	600,00	48,00
263		Cablu din cupru BBΓnr(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m			73,80
						0,00
	263	Cablu din cupru BBΓnr(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	1,0000	73,80	73,80
264	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m			1 188,22
						893,60
	1	Muncitor	h-om	12,3000	72,65	893,60
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00003	100 000,00	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0110	53,00	0,62
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4900	600,00	294,00
265	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m			5,00
						0,00
	265	Cablu UTPcat5e	m	1,0000	5,00	5,00
266	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude automacara,ascensor,aotomobil, instal de sudat ,electrozi) k salar 0,5	100 m			2 144,13
						864,54
	1	Muncitor	h-om	23,8000	72,65	864,54
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	51,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	53,00	10,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,30	41,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	74,00	199,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
267	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m			11,00
						0,00
	267	Tub de protectie PVC d=20	m	1,0000	11,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
268	pret furnizor	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m			17,00 0,00
	268	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	1,0000	17,00	17,00
269	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente	buc			635,00 79,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	72,65	79,92
	28752744005021	corpuri de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 aparente	buc	1,0000	550,00	550,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,15	0,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
270	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu sensor de miscare	buc			335,00 79,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	72,65	79,92
	28752744005022270	Corp de iluminat cu sensor de miscare	buc	1,0000	250,00	250,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,15	0,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
271	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate	buc			585,00 79,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	72,65	79,92
	28752744005023271	Corp de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate	buc	1,0000	500,00	500,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,15	0,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
272	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete, bacteriologic + lampa 30W	buc			640,53 88,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	72,65	88,63
	2875274400502272	Corp de iluminat de perete, bacteriologic + lampa 30W	buc	1,0000	550,00	550,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,24	0,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
273	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc			117,28 21,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	72,65	21,80
	11110001000201	Intrerupator 2 clape	buc	1,0000	55,00	55,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
274	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc			112,28 21,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	72,65	21,80
	11110001000202	Intrerupator 1 clape	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
275	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporată inclusiv rama de 2-4 locuri	buc			122,70 31,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	72,65	31,97
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
276	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc			134,92
						22,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	72,65	22,52
	27461673351001	Priza RJ45	buc	1,0200	65,00	66,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	40,00	40,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
277	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc			347,54
						88,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	72,65	88,64
	2875274400502277	Corp de iluminat "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	1,0000	257,00	257,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,24	0,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
278	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude resurse canal mase plastice)	100 m			1 893,54
						1 183,58
	1	Muncitor	h-om	16,2900	72,65	1 183,58
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	85,00	85,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	2,00	400,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	12,00	72,96
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
279	pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m			25,00
						0,00
	279	Canal de protectie PVC 60x40	m	1,0000	25,00	25,00
280	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			76,56
						72,65
	1	Muncitor	h-om	1,0000	72,65	72,65
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00001	4 000,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	53,00	0,27
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	53,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	20,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	65,00	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		3. Costul utilajului				
		3.1. Retele ventilare				
281	Pret de piata	Ventilator tip Vents TT 150	buc			1 300,00
						0,00
	281	Ventilator tip Vents TT 150	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
282	Pret de piata	Incalzitor aer electric circular tip HK 150-3,0	buc			1 500,00
						0,00
	282	Incalzitor aer electric circular tip HK 150-3,0	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
283	Pret de piata	Filtru d150 mm	buc			250,00
						0,00
	283	Filtru d150 mm	buc	1,0000	250,00	250,00
284	Pret de piata	Atenuator de zgomot d=150	buc			1 200,00
						0,00
	284	Atenuator de zgomot d=150	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
285	Pret de piata	Panou automatizare retea ventilatie (dulap	set			3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		metalic ,butoane pornire,oprire, releuri,contactoare,s.a)				0,00
	285	Panou automatizare retea ventilatie (dulap metalic ,butoane pornire,oprire, releuri,contactoare,s.a)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		3.2. Retele electrice				
286		Panou de distributie cu lacat, pentru 36mod. ЩРП-II-36 P41	buc			1 500,00
						0,00
	286	Panou de distributie cu lacat, pentru 36mod. ЩРП-II-36 P41	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
287		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc			150,00
						0,00
	287	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,0000	150,00	150,00
288		Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10МА	buc			270,00
						0,00
	288	Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10МА	buc	1,0000	270,00	270,00
289		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc			40,00
						0,00
	289	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	1,0000	40,00	40,00
290		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			40,00
						0,00
	290	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	40,00	40,00
291		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc			40,00
						0,00
	291	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,0000	40,00	40,00
292		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc			40,00
						0,00
	292	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	40,00	40,00
293		Sina PE	buc			40,00
						0,00
	293	Sina PE	buc	1,0000	40,00	40,00
294		Sina N	buc			40,00
						0,00
	294	Sina N	buc	1,0000	40,00	40,00
295		Avertizator incendiu sonor cu baterie	buc			200,00
						0,00
	295	Avertizator incendiu sonor cu baterie	buc	1,0000	200,00	200,00
		3.3. Sanitare				
296	Pret de piata	Stingator OII-5	buc			479,00
						0,00
	296	Stingator OII-5	buc	1,0000	479,00	479,00