

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare
Cpr-051 11L 000090-18

Data emiterii:

03 iulie 2018



Valabil pînă la:

03 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul IS «CENTRUL DE ELABORĂRI ECONOMICE ȘI DE PRODUCȚIE» este acreditat conform standardului SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 pentru certificare produse. Certificat de Acreditare Nr. OCpr-051 din 12.03.2018 valabil pînă la 11.03.2022. Adresa: MD 6202, Republica Moldova, r-ul Singerei, or. Biruintă, str. Independenței 1. Tel/fax (+373 262) 60-371, mail: is.ceep@mail.ru.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE CA:
DENUMIRE/DESCRIERE**

Zahăr cristal din sfeclă de zahăr, alb, cu destinație alimentară, în saci de polipropilenă a căte 50 kg. Lot 500000 kg (10000 saci). Data fabricării: luna octombrie 2017. Certificat despre calitatea zahărului nr.26 din 26.06.2018.

1701 99100

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

NFRP -2000 din 27.02.2001 anexa F p.2.7; Regulamentul Tehnic "Zahăr. Producerea și comercializarea" (Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 03.07.2007, anexă 1, 2a).

PRODUCĂTOR:

ICS „MOLDOVA ZAHĂR” SRL
MD 4626, or. Cupcini, r-ul Edineț, str. Renasterii 3, tel (+373 246) 29521

Codul țării

MD

Codul IDNO

SOLICITANT

ICS „MOLDOVA ZAHĂR” SRL
MD 4626, or. Cupcini, r-ul Edineț, str. Renasterii 3, tel (+373 246) 29521.

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

- «Raport de identificare și prelevare a produsului» Nr.0090 din 27.06.18, eliberat de OCpr
- «Raport de încercări» Nr. 5451 din 02.07.2018, eliberat de Laboratorul de Încercări din cadrul IS «Centrul de Elaborări Economice și de Producție», Certificat de Acreditare Nr. L-115 din 08.08.2017 valabil pînă la 07.08.2021, eliberat de CNA MOLDAC;
- «Raport asupra rezultatelor evaluării» Nr.0090 din 02.07.18, eliberat de OCpr.



INFORMATIE SUPLIMENTARA:

- Condițiile de păstrare: umiditatea relativă a aerului max 70%; temp. de păstrare max. 40 °C;
Certificarea se efectuează conform schemei Nr.1b;
Ambalajul – saci din polipropilenă cu căptușală de polietilenă a căte 50 kg;
Evaluarea periodică nu se efectuează.

Seria B 0610

Conducătorul organismului
de certificare

Cilibic L.

