

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
Licitația nr. 5/32/25

mun. Bălți

_____ **2025**

S.R.L. „REGINA-LEMN-PLAST” cu sediul în r-l Soroca, s. Regina Maria, IDNO 1010607000898, cod TVA 8400726, IBAN MD36MO224ASV24647727100, deschis la BC „OTP Bank” S.A., reprezentată prin administratorul Elena NASTAS, care activează în baza Statutului, denumită în continuare „**Antreprenor**”, pe de o parte, și

S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”, cu sediul în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180^A, IDNO 1003602006563, cod TVA 1200555, IBAN MD70VI222400001171264MDL, deschis la B.C. „Victoriabank” S.A. suc. nr. 1 Bălți, Codul băncii VICBMD2X740, reprezentată prin directorul general Iurie BEȘLIU, care activează în baza Statutului, denumită în continuare „**Beneficiar**”, pe de altă parte, iar ambele în continuare „Părți” sau individual „Parte”, au încheiat prezentul Contract de antrepriză, în continuare „Contract”, cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului: În temeiul prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze – **Lucrări de reparație a clădirii PT228DR24, OR Drochia al S.A. „RED-Nord”, Lot 3**, iar Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor conform devizului din ofertă, anexat la Contract.

II. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

2.1. Antreprenorul se obligă:

- 2.1.1. să îndeplinească la timp și calitativ lucrările indicate la pct. 1.1. al prezentului Contract;
- 2.1.2. în termen de 5 zile de la finalizarea lucrărilor să înlătore pe cont propriu defectele apărute sau neajunsurile depistate;
- 2.1.3. să execute lucrările cu utilajul și echipamentul tehnic propriu;
- 2.1.4. să execute lucrările contractate în termen de 30 zile calendaristice din data pregătirii, eliberării și transmiterii obiectului pentru reparații Antreprenorului de către Beneficiar.

2.2. Beneficiarul se obligă:

- 2.2.1. să efectueze lucrările de pregătire a terenului și construcției aferente obiectului, până la începerea lucrărilor de către Antreprenor;
- 2.2.2. să recepționeze lucrările în ziua finalizării acestora și după înlăturarea tuturor neajunsurilor existente;
- 2.2.3. în termen de 5 zile să înainteze în scris pretențiile apărute în legătură cu executarea lucrărilor.

III. PLATA PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

- 3.1. Beneficiarul se obligă să achite costul lucrărilor executate în termen de 30 zile de la data semnării actului de recepție a lucrărilor.
- 3.2. Costul total al lucrărilor este stabilit în sumă de **289 800 lei fără TVA** (devizul se anexează).
- 3.3. Achitarea se va efectua prin virament în contul bancar al Antreprenorului, pentru lucrările îndeplinite, conform actului de recepție a lucrărilor.

IV. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 4.1. Condiții generale: Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu prezentul Contract și legislația în vigoare.
- 4.2. Penalități de întârziere: În cazul neexecutării sau executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, partea în culpă se obligă să plătească celeilalte părți penalități în mărime de 0,1% din valoarea angajamentului neexecutat pentru fiecare zi de întârziere.
- 4.3. Evenimente în afara controlului: Părțile contractante vor fi exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, dacă respectivele s-au datorat unor evenimente în afara controlului care au împiedicat sau au întârziat, în mod direct, executarea prezentului Contract. În asemenea cazuri, termenul de executare a obligațiilor în baza

prezentului Contract se va prelungi pe o perioadă egală cu durata de timp cât durează astfel de circumstanțe.

4.4. **Procedura de notificare:** Partea care se confruntă cu un eveniment în afara controlului este obligată să notifice în scris imediat celeilalte părți, sub sancțiunea privării de dreptul de a se prevala de acest eveniment, imposibilitatea sau întârzierea executării obligațiilor, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile de la momentul producerii evenimentului, și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării și diminuării consecințelor acestuia.

4.5. **Încetarea contractului:** În cazul în care evenimentul în afara controlului durează mai mult de 60 (șaizeci) de zile, părțile au dreptul să-și notifice încetarea prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese.

V. CONFIDENȚIALITATE

5.1. Toată informația pusă la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar va fi considerată confidențială și nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Antreprenor, fără acordul în scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijența sa în legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia a intrat.

5.2. Antreprenorul nu va avea dreptul, fără acordul în scris al Beneficiarului:

- să facă cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unui terț, în afara persoanelor implicate în executarea prezentului Contract;
- să utilizeze informațiile și documentele obținute, sau la care are acces în perioada valabilității contractului, în alt scop decât acela de a-și executa obligațiile contractuale.

VI. TERMENUL CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către părți, fiind valabil până la executarea integrală a obligațiilor.

VII. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Clauzele prezentului Contract pot fi modificate sau completate doar prin acordul în scris al ambelor părți, care va fi parte integrantă a prezentului Contract.

7.2. Litigiile apărute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

7.3. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.

7.4. Prezentul Contract constituie expresia întregă și completă a tuturor termenilor și condițiilor convenite de părți și înlocuiește toate sau orice înțelegere anterioară, fie orală, fie scrisă, sau de orice altă natură.

7.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNȚATE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Contract în două exemplare, prin intermediul reprezentanților lor împuterniciți:

ANTREPRENOR:

S.R.L. „REGINA-LEMN-PLAST”
Administrator
Elena NASTAS

BENEFICIAR:

S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord”
Director general
Iurie BEȘLIU

Lucrari de reparatie la cladirea PT228DR24 of. Drochia

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 361 794,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,20	61,00	256,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	256,22	61,00	15 629,42
3.	7122050013400	Zidar	h-om.	40,01	61,00	2 440,61
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	319,68	61,00	19 500,48
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	238,34	61,00	14 538,74
6.	7123010010200	Betonist	h-om	24,46	61,00	1 492,06
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,89	61,00	664,29
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	148,17	61,00	9 038,37
9.	7124010010700	Dulgher	h-om.	23,52	61,00	1 434,72
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	57,85	61,00	3 528,85
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	34,02	61,00	2 075,22
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	63,96	61,00	3 901,56
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	50,41	61,00	3 075,01
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	76,99	61,00	4 696,39
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	166,41	61,00	10 151,01
16.	7212030022700	Sudor	h-om	4,91	61,00	299,51
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	80,45	61,00	4 907,45
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	30,24	61,00	1 844,64
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	88,46	61,00	5 396,06
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	4,92	61,00	300,12
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,12	61,00	190,32
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,55	61,00	704,55
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	82,45	61,00	5 029,45
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	177,53	61,00	10 829,33
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	4,92	61,00	300,12
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,09	61,00	432,49
		Total manopera				122 656,97

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,25	3,50	0,88
2.	1212121212121	apa	m3	1,05	0,10	0,11
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,27	1 300,00	1 651,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,79	300,00	2 637,00

5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,25	300,00	975,00
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,34	300,00	402,00
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,12	350,00	42,00
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,39	350,00	3 636,50
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,97	350,00	1 739,50
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,30	50,00	65,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,82	3,00	53,46
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,16	3 000,00	480,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,55	3 000,00	1 650,00
14.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,44	3 000,00	1 320,00
15.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,16	3 000,00	480,00
16.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,20	3 000,00	600,00
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06	3 000,00	180,00
18.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,21	3 000,00	630,00
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,02	3 000,00	60,00
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,56	3 000,00	4 680,00
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 000,00	0,00
22.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,08	3 000,00	240,00
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 094,84	0,10	109,48
24.	2010237318750	Distantieri	buc	41,50	0,10	4,15
25.	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	55,35	10,00	553,50
26.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,90	50,00	395,00
27.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,81	20,00	16,20
28.	2320166200676	White spirit	kg	5,00	90,00	450,00
29.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,04	20,00	100,80
30.	2320187315789	Decofrol	kg	2,56	90,00	230,40
31.	23203226000361	Gudron	kg	4,33	35,00	151,55
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,16	50,00	8,00
33.	2413217300010	Cleme	buc	2,04	10,00	20,40
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,13	20,00	2,60
35.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,06	45,00	227,70
36.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65,29	40,00	2 611,60
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	96,47	40,00	3 858,80
38.	2430116104160	Email alchidic	kg	8,50	45,00	382,50
39.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,05	50,00	2,50
40.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,09	50,00	154,50
41.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	30,58	20,00	611,60
42.	24302261000001	Fuga	kg	25,18	15,00	377,70
43.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	17,49	20,00	349,80
44.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,20	30,00	156,00
45.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,63	50,00	81,50
46.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,50	60,00	150,00
47.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,50	90,00	495,00
48.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,73	20,00	174,60
49.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,41	10,00	44,10
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	64,03	10,00	640,30
51.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,44	1 200,00	528,00
52.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	640,00	3,50	2 240,00
53.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip profnostil	buc	8,82	230,00	2 028,60

54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 886,21	3,00	14 658,63
55.	2652102100737	Var hidratat	kg	466,20	1,30	606,06
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,47	2,00	28,94
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 772,58	3,50	6 204,03
58.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	56,38	6,00	338,28
59.	2663102100000	Beton	m3	1,44	1 450,00	2 088,00
60.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,85	1 450,00	11 382,50
61.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,46	30,00	103,80
62.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,09	30,00	2,70
63.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,80	30,00	24,00
64.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,59	30,00	137,70
65.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	257,29	6,00	1 543,74
66.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,37	85,00	201,45
67.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,49	10,00	224,90
68.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,14	10,00	81,40
69.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,44	40,00	97,60
70.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	44,10	45,00	1 984,50
71.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip profnostil	m2	101,43	125,00	12 678,75
72.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,53	150,00	529,50
73.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	4,28	100,00	428,00
74.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	12,44	90,00	1 119,60
75.	2710602300000	Otel beton PC 52 diam. mai mare de 10 mm	kg	100,45	16,00	1 607,20
76.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 6 mm	kg	50,98	16,00	815,68
77.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,16	36,00	5,76
78.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,21	36,00	115,56
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,48	36,00	53,28
80.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	16,40	25,00	410,00
81.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	24,99	750,00	18 742,50
82.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,71	25,00	142,75
83.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,09	35,00	108,15
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	18,69	35,00	654,15
85.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,50	90,00	315,00
86.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,08	90,00	7,20
87.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	12,60	35,00	441,00
88.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,02	80,00	81,60
89.	2874115837745	Suruburi	buc	118,45	0,70	82,92
90.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,04	35,00	176,40
91.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,20	80,00	176,00
92.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	2,37	75,00	177,75
93.	28752740000502	Cot burlan	buc	2,04	90,00	183,60
94.	28752740000503	Cot de capat	buc	1,02	80,00	81,60
95.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,02	75,00	76,50
96.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,37	25,00	59,25
97.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	16,58	25,00	414,50
98.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	793,80	0,10	79,38
99.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	120,58	3,00	361,74
100.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,13	4,00	28,52
101.	4100116202806	Apa	m3	0,20	0,10	0,02
102.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,34	0,10	2,23
103.	4100126202818	Apa	m3	1,61	0,10	0,15
104.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,76	10,00	217,60
		Total materiale de constructii				118 761,40

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,53	500,00	265,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,25	500,00	125,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,22	50,00	161,00
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 178,00	2,00	4 356,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,61	65,00	104,65
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,90	10,00	119,00
7.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	4,95	15,00	74,25
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,65	500,00	825,00
9.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,26	10,00	2,60
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,65	60,00	39,00
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,39	40,00	15,60
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,38	5,00	146,90
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,16	50,00	208,00
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,41	50,00	170,50
15.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,04	500,00	20,00
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,20	100,00	20,00
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,82	20,00	16,40
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,13	50,00	6,50
19.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,33	50,00	16,50
20.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	5,42	20,00	108,40
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,74	50,00	137,00
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,68	50,00	34,00
23.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,09	10,00	0,90
24.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,07	10,00	0,70
25.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,04	15,00	0,60
26.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,55	60,00	33,00
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,82	20,00	16,40
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,07	200,00	14,00
		Total utilaje de constructii				7 036,90

Total:

Прямые затраты	lei	248 455,27
Asigurari sociale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	29 437,67
Transportarea materialelor (ПЗ) * 2 %	2,00 %	2 375,23
Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 1 %	1,00 %	1 187,61
Total 1 ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	281 455,78
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 3 %	3,00 %	8 443,68
Total2 ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu	100,00 +	289 899,46
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu) * 4 %	4,00 %	11 595,98
Total 3 ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	301 495,44

TVA (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 % 20,00 %

60 299,09

Total deviz:

**361 794,5
3**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie la cladirea PT228DR24 of.
Drochia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			44,22 43,92
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,3600	61,00	21,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3600	61,00	21,96
	292214000 6703	Macara fereastra	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24,49 23,79
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	0,2800	61,00	17,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1100	61,00	6,71
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	10,00	0,70
3	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (se desface un rinde pe perimetru)	m3			241,86 241,05
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4500	61,00	27,55

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,5000	61,00	213,50
	410011620 2806	Apa	m3	0,1200	0,10	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,81
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			201,91 ----- 103,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,00	15,25
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	61,00	88,43
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	36,00	5,41
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	35,00	8,75
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,80
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,47
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,47
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,34
5	CC02L	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 10 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,57 ----- 4,27
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	61,00	3,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00	0,30
	271060230 0000	Otel beton PC 52 diam. mai mare de 10 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,51
6	CC02K4	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier centralizate, cu diametrul barelor pînă la 6 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			22,95 ----- 5,73

1	2	3	4	5	6	7
		construtiile executate cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	61,00	5,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	61,00	0,24
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 6 mm	kg	1,0150	16,00	16,24
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0008	15,00	0,01
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	10,00	0,01
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	10,00	0,05
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			2 010,46 ----- 323,39
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	61,00	296,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	61,00	27,36
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 450,00	1 535,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,10	0,01
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,06
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	139,71
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпилки	kg			38,67 ----- 12,80
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	61,00	11,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	61,00	0,60
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	61,00	0,60
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	36,00	0,35
	277527630	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	9886					
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,44
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 390,71 <hr/> 1 372,50
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	61,00	1 235,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	61,00	137,25
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	35,71
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 785,71
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	357,14
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	84,97
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,54
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	35,00	90,21
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	40,00	58,10
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	74,40
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	60,00	19,64
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	40,00	9,29
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			303,02 <hr/> 51,92
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	61,00	51,92
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	0,10	0,02
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	50,00	85,12
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,05
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,60
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	241052000	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,98

1	2	3	4	5	6	7
	6700					
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	100,00	5,95
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,38
11	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(norma de consum la scinduri brute de rasinoase 0.01 m3/m2)	m2			33,02 <hr/> 28,67
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	61,00	3,05
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3200	61,00	19,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 000,00	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 070,02 <hr/> 192,44
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1600	61,00	192,44
	121212121 2121	apa	m3	0,7900	0,10	0,08
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	50,00	300,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	20,00	460,00
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	50,00	1,79
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	20,00	80,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0230	500,00	11,90
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	100,00	11,90
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	200,00	11,90
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnostil) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			276,89 <hr/> 70,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	61,00	54,90
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,00	15,25

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip profnostil	m2	1,1500	125,00	150,94
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	45,00	23,63
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip profnostil	buc	0,1000	230,00	24,15
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	150,00	6,30
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
14	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 237,96 ----- 345,41
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,7000	61,00	286,70
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9600	61,00	58,71
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,50	1 400,00
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	1 200,00	292,50
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,10	0,04
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	500,00	200,00
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			146,86 ----- 103,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	61,00	85,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,00	18,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	30,00	0,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,42
16	RpCH08	Streasina infundata, din scinduri	m2			265,78

1	2	3	4	5	6	7
	A	de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente				73,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6600	61,00	40,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,5400	61,00	32,94
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0270	3 000,00	81,08
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0100	3 000,00	29,48
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0130	3 000,00	38,70
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,4000	10,00	34,00
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1900	35,00	6,64
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	60,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
17	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			58,62 33,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,00	33,54
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0800	50,00	3,99
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	50,00	9,49
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00	1,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	3,00	0,60
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	50,00	5,01
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			205,35 18,30
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000	61,00	18,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	90,00	97,36
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,04
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	85,00	17,52

1	2	3	4	5	6	7
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	80,00	8,21
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	25,00	5,15
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,00	15,46
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,70	7,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			259,75 ----- 21,35
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	61,00	21,35
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,00
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	90,00	45,90
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,13
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	10,00	5,10
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,40
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	80,00	20,40
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	80,00	20,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
20	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			62,06 ----- 36,60
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	61,00	36,60
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,97
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,97
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 000,00	0,99
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	35,00	0,53
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	2,00	20,00
		2. Lucrari interioare				
21	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,63 ----- 16,47

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	61,00	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	61,00	9,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,99 ----- 60,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,00	60,44
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	344,83
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,01
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,67
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,03
23	RpCK31 A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2			349,25 ----- 65,88
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,9300	61,00	56,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	61,00	9,15
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,73
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	3,00	91,26
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	300,00	17,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	0,10	0,00
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 450,00	148,75
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	10,00	0,33
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	20,00	2,00
24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x	m2			119,48 ----- 71,98

1	2	3	4	5	6	7
		300 mm				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1800	61,00	71,98
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	6,00	6,24
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	6,00	28,48
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4600	15,00	6,97
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	0,10	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	5,00	0,01
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	50,00	0,63
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
25	CD55E	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M-50 in conditii de santier l pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 906,86 ----- 404,01
	712205001 3400	Zidar	h-om	5,4900	61,00	335,03
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1300	61,00	68,98
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	1 300,00	1 270,00
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0400	1 200,00	46,15
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0700	30,00	2,08
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,01
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	500,00	184,62
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu tiufengrund	m2			8,33 ----- 1,83
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
27	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2			143,00 ----- 103,70

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,3300	61,00	81,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3700	61,00	22,57
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	30,00	0,72
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	28,71
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			100,60 74,42
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,00	74,42
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,20 12,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	61,00	12,20
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119,70 93,33

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,00	93,33
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	50,00	0,98
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,33 ----- 1,83
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
32	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,96 ----- 42,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,6900	61,00	42,09
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
33	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			62,10 ----- 36,60
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	61,00	36,60
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,66
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,55
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,66
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 000,00	1,11
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	35,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	2,00	20,00
		3. Lucrari exterioare				
34	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3			241,72 <hr/> 240,95
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4500	61,00	27,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,5000	61,00	213,50
	410011620 2806	Apa	m3	0,1200	0,10	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,75
35	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,62 <hr/> 16,47
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	61,00	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	61,00	9,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,01
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
36	RpCP45 A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			3,85 <hr/> 3,66
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.	0,0300	61,00	1,83
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,0300	61,00	1,83
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	20,00	0,02
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
37	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			143,03 <hr/> 103,70
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	1,3300	61,00	81,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3700	61,00	22,57
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	30,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	3,00	28,71
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,04
38	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			148,01 <hr/> 109,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6000	61,00	97,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	61,00	12,20
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	30,00	0,78
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	30,00	0,18
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	3,00	18,60
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,5000	1,30	4,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	350,00	13,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	50,00	0,45
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
39	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 067,02 <hr/> 268,41
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	61,00	215,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	61,00	24,41
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	61,00	11,59
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	61,00	16,48
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	750,00	750,00

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	4,00	1,12
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	90,00	12,61
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,00	4,20
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,68
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	20,00	14,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101,94 ----- 67,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	61,00	67,10
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	30,00	3,12
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	90,00	9,90
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	60,00	3,00
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	45,00	7,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	10,00	2,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	90,00	9,00
41	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			61,63 ----- 36,60
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	61,00	36,60
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,58
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,23
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,58
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 000,00	1,13
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	35,00	0,53
	281123000	Schela metalica tubulara de exterior	h-ut	10,0000	2,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	7606	S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)				
42	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			128,81 ----- 128,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	61,00	128,81
43	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			197,20 ----- 103,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	61,00	15,25
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	61,00	88,47
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	36,00	5,42
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	35,00	8,75
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,77
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	4,03
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	4,03
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,48
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,63 ----- 60,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	61,00	60,45
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	344,39
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,01
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,70
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,08
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			318,11 ----- 54,91

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	61,00	48,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,09
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 450,00	148,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	72,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,74
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	0,10	0,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	0,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,29

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie la cladirea PT228DR24 of. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 361 794,53 lei

Intocmit in prețuri curente 27.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	84,00	44,22 43,92	3 714,48 3 689,28
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	84,00	24,49 23,79	2 057,16 1 998,36
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (se desface un rinde pe perimetru)	m3	1,24	241,86 241,05	299,91 298,90
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	13,92	201,91 103,68	2 810,60 1 443,26
5	CC02L	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,00	21,57 4,27	2 113,68 418,46
6	CC02K4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi,	kg	50,23	22,95 5,73	1 152,81 287,92

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,36	2 010,46 323,39	2 734,23 439,81
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпилки	kg	16,40	38,67 12,80	634,20 209,84
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,68	5 390,71 1 372,50	9 056,40 2 305,80
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,68	303,02 51,92	509,07 87,23
11	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(norma de consum la scinduri brute de rasinoase 0.01 m3/m2)	m2	84,00	33,02 28,67	2 773,68 2 408,28
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2	0,84	1 070,02 192,44	898,82 161,65
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnostil) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	84,00	276,89 70,15	23 258,43 5 892,60
14	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,60	2 237,96 345,41	3 580,73 552,66
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,00	146,86 103,70	1 762,36 1 244,40
16	RpCH08A	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente	m2	16,28	265,78 73,18	4 326,88 1 191,33

1	2	3	4	5	6	7
17	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	16,28	58,62 33,54	954,33 545,95
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,50	205,35 18,30	2 361,47 210,45
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,00	259,75 21,35	1 039,00 85,40
20	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	30,40	62,06 36,60	1 886,74 1 112,64
Total Acoperis						67 924,98
Incluziv salariu						24 584,22
2. Lucrari interioare						
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	194,06	16,63 16,47	3 226,47 3 196,40
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,42	439,99 60,44	2 384,72 327,57
23	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	54,20	349,25 65,88	18 929,10 3 570,94
24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	54,20	119,48 71,98	6 475,67 3 901,56
25	CD55E	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M-50 in conditii de santier l pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,30	1 906,86 404,01	2 478,92 525,21
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu tiufengrund	m2	194,06	8,33 1,83	1 616,42 355,02
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,00	143,00 103,70	6 578,19 4 770,20

1	2	3	4	5	6	7
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	194,06	100,60 74,42	19 523,04 14 441,75
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,21	26,20 12,20	1 524,94 710,04
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,20	119,70 93,33	6 487,62 5 058,73
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	241,17	8,33 1,83	2 009,44 441,64
32	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	241,17	59,96 42,09	14 460,82 10 151,01
33	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	54,20	62,10 36,60	3 366,07 1 983,72
Total Lucrari interioare						89 061,42
Incluziv salariu						49 433,79
3. Lucrari exterioare						
34	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton	m3	0,40	241,72 240,95	96,69 96,38
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	133,20	16,62 16,47	2 214,18 2 193,56
36	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	164,00	3,85 3,66	632,14 600,24
37	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	133,20	143,03 103,70	19 051,89 13 812,84
38	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie	m2	133,20	148,01	19 715,37

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu			109,80	14 625,36
39	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	24,99	1 067,02 268,41	26 664,73 6 707,56
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	49,98	101,94 67,10	5 094,78 3 353,78
41	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	133,20	61,63 36,60	8 209,12 4 875,12
42	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,88	128,81 128,81	242,17 242,17
43	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,44	197,20 103,72	1 467,17 771,65
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,23	439,63 60,45	980,38 134,81
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,32	318,11 54,91	7 100,25 1 225,49
Total Lucrari exterioare						91 468,87
Incluziv salariu						48 638,96
Прямые затраты			lei		248 455,27	
Asigurari sociale (ПЗ) * 24 %			24,00 %		29 437,67	
Transportarea materialelor (ПЗ) * 2 %			2,00 %		2 375,23	
Cheltuieli de depozitare (ПЗ) * 1 %			1,00 %		1 187,61	

Total 1 $\Pi 3 + \text{Asigur} + \text{Transp} + \text{Cheltu}$	100,00 +	281 455,78
Cheltuieli de regie $(\Pi 3 + \text{Asigur} + \text{Transp} + \text{Cheltu}) * 3 \%$	3,00 %	8 443,68
Total2 $\Pi 3 + \text{Asigur} + \text{Transp} + \text{Cheltu} + \text{Cheltu}$	100,00 +	289 899,46
Beneficiu de deviz $(\Pi 3 + \text{Asigur} + \text{Transp} + \text{Cheltu} + \text{Cheltu}) * 4 \%$	4,00 %	11 595,98
Total 3 $\Pi 3 + \text{Asigur} + \text{Transp} + \text{Cheltu} + \text{Cheltu} + \text{Benefi}$	100,00 +	301 495,44
TVA $(\Pi 3 + \text{Asigur} + \text{Transp} + \text{Cheltu} + \text{Cheltu} + \text{Benefi}) * 20 \%$	20,00 %	60 299,09

Total deviz:

361 794,53

Incluziv salariu

122 656,97

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)