

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: **Reparația capitala a sediului primăriei cu construcția anexei P+E, satul Molovata, r-nul Dubăsari**

Autoritatea contractantă: **Primăria s.Molovata**

Operator Economic: **VALDCONGRUP S.R.L.**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1733233649692
din "3" Decembrie 2024

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s.Molovata**
R. MOLDOVA, r-nul Dubăsari, s.Molovata
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1733233649692 din 3 dec. 2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
(ziua/luna/anul)

Reparația capitala a sediului primăriei cu construcția anexei P+E, satul Molovata, r-nul Dubăsari

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi VALDCONGRUP S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **26 decembrie 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1733233649692
din "3" Decembrie 2024

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Primăria s.Molovata

R. MOLDOVA, r-nul Dubăsari, s.Molovata

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Reparația capitala a sediului primăriei cu construcția anexei P+E, satul Molovata, r-nul Dubăsari

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

5 294 512 lei

(cinci milioane două sute nouăzeci și patru mii cinci sute douăsprezece lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

1 058 902 lei

(un milion cincizeci și opt mii nouă sute doi lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

6 353 414 lei

(șase milioane trei sute cincizeci și trei mii patru sute patrusprezece lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **12 (doisprezece) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

26 decembrie 2024

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri bancare** în cuantum de
_____ **10%** _____ (din prețul total oferat)
și constituie _____ **635 341 lei** _____
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **5 Ani** _____
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** _____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** _____ zile calendaristice.

Data completării: _____ **26 decembrie 2024**

Semnat: _____ **MSign** _____
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis** _____ **MSign**

Funcția în cadrul firmei: _____ **Director** _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ **VALDCONGRUP S.R.L.** _____

Nr. 858/191din 20 decembrie 2024**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 761**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primaria satului Molovata r-ul Dubăsari (IDNO 1007601008410)**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1733233649692 din 26.12.2024, pentru efectuarea de lucrarilor: „Reparația capitală a sediului primariei cu construcția anexei P+E, satul Molovata, r-nul Dubasari”, subsemnații BC “Energbank” SA, înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chișinău, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față de **Primaria satului Molovata r-ul Dubăsari (IDNO 1007601008410)**, sa plătim suma de **118 000,00 (una sută optsprezece mii, 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **11 februarie 2025**.

Cu respect, Marin Telojer

Director al Sucursalei “Botanica”

BC “Energbank” SA



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1733233649692
din "3" Decembrie 2024

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria s.Molovata**
R. MOLDOVA, r-nul Dubăsari, s.Molovata
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Reparația capitala a sediului primăriei cu construcția anexei P+E, satul Molovata, r-nul Dubăsari

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

45 (patruzeci și cinci) luni

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

11 februarie 2025

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **26 decembrie 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
Reparația capitală a sediului primăriei cu construcția anexei P+E, satul Molovata, r-nul Dubăsari

Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	(denumirea lucrărilor)																																															
			Anul 2025-2026																																															
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună				V Lună				VI Lună				VII Lună				VIII Lună				IX Lună				X Lună				XI Lună				XII Lună			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
		Organizare de santier																																																
1	2-1-1	Soluții arhitecturale. Reparații																																																
2	2-1-2	Rețelele interioare de apeduct și canalizare																																																
3	2-1-3	Încălzire																																																
4	2-1-4	Ventilare																																																
5	2-1-5	Semnalizare de incendiu și pază. (Marca SIP)																																																
6	2-1-6	Echipament electric de forță și iluminat. (Marca EEI/IEI)																																																
7	6-1	Rețele exterioare de apeduct și canalizare																																																

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 12 (doisprezece) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat: MSign
(semnătura)

Nume: TURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1733233649692
din "3" Decembrie 2024

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Temeleuți r-nul Florești	Primăria s.Temeleuți r-nul Florești	contractant unic	7 077 814	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
2	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Cernița r-nul Florești	Primăria s.Cernița r-nul Florești	contractant unic	6 525 048	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
3	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Coșernița r-nul Florești	Primăria s.Coșernița r-nul Florești	contractant unic	8 637 081,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
4	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Văscăuți r-nul Florești	Primăria s.Văscăuți r-nul Florești	contractant unic	7 160 494,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
5	Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței, r-nul Rezina	Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina	contractant unic	7 154 238	10 luni	Nr.01 din 13 martie 2024
6	Îmbunătățirea procesului educațional în instituția de educație timpurie Nr.4 ANDRIEȘ	Primăria mun. Hîncești	contractant unic	8 496 360	7 luni	Nr. din 16 iunie 2023
7	Extindereasistemului intern de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare în sectorul III localizat în s.Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești	Primăria s. Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești	contractant unic	6 816 061	12 luni	Nr. 1 din 9 iunie 2023
8	Sanitație pentru Bilicenii Vechi	Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei	contractant unic	10 022 726	7 luni	Nr.01 din 12 martie 2024
9	Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei	IMSP Centru de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	33 740 144,39	12 luni	în execuție

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1733233649692
din "3" Decembrie 2024

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2.226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta Mercedes AXOR 18,0 t	buc	1	Proprie
2	Autobasculanta Mercedes AXOR 2528 26,0 t	buc	1	Proprie
3	Autobasculanta Mercedes ATEGO 12,0 t	buc	1	Proprie
4	Automacara Zil IЯ 133	buc	1	Proprie
5	Basculantă MAN TGL 8.180 7,5 t	buc	1	Proprie
6	Basculantă Iveco Ford 18,0 t	buc	1	Proprie
7	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
8	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
9	Bus Mercedes Sprinter 213 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
10	Excavator CAT 308E2 CR 8,3 t	buc	1	Proprie
11	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
12	Excavator CAT 305D 5,1 t	buc	1	Proprie
13	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
14	Excavator TEREX HR 18 5,0 t	buc	1	Proprie
15	Mercedes Sprinter 311 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
UTILAJE				
15	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
16	Aparat de găurit Makita, Bosch	buc	1	Proprie
17	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
18	Aparat de sudură PE cap la cap Techodue PT160	buc	1	Proprie
19	Aparat de sudură Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
20	Aparat de tăiat faianța 600 mm	buc	1	Proprie
21	Aparat de tăiat faianța 750 mm	buc	1	Proprie
22	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
23	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
24	Aparata de sudura Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
25	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
26	Baracă pentru personal	buc	5	Proprie
27	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie
28	Ciocan de abataj Hilti TE 6-A36	buc	1	Proprie
29	Ciocan de abataj Stark AG750	buc	1	Proprie
30	Ciocan de abataj Stark RH 1110	buc	2	Proprie
31	Ciocan demolator Bosch	buc	1	Proprie
32	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie
33	Ciocan rotopercutor Einhell TC-RH 900	buc	1	Proprie
34	Ciocan rotopercutor Stark RH 1350	buc	1	Proprie
35	Cofraje din metal	m2	500	Proprie
36	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg Lombardini	buc	2	Proprie
37	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie

38	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
39	Compactor manual 250 kg	buc	1	Proprie
40	Compresor	buc	2	Proprie
41	Compresor, 8atm	buc	1	Proprie
42	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
43	Containere pentru gunoi de construcție	buc	2	Proprie
44	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie
45	Fierăstrău vertical Bosch PST 650	buc	1	Proprie
46	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
47	Generator de curent 6.8 kW Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
48	Generator Hagel	buc	1	Proprie
49	Generator DWG 4.2	buc	1	Proprie
50	Generator GT 25-17	buc	1	Proprie
51	Generator SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
52	Instalație de foraj PU-20 Lifan	buc	1	Proprie
53	Macara de fereastră	buc	2	Proprie
54	Macara mobilă	buc	2	Proprie
55	Mai mecanic	buc	2	Proprie
56	Mașină de găurire diamantată Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
57	Mașină de găurit Einhell TC-ID 720E	buc	1	Proprie
58	Mașină de găurit Hitachi DS 18DBSL	buc	1	Proprie
59	Mașină de înșurubat Stark CD 12-2 Li-Ion	buc	1	Proprie
60	Mașină de mestecat Einhel TC-MX 1400-2E	buc	1	Proprie
61	Mașină de tăiat asfalt FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
62	Mașină de tăiat asfalt GDE30-17	buc	1	Proprie
63	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
64	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
65	Miră de nivelment Bosch GR500	buc	1	Proprie
66	Miră de nivelment Kapro 603-5M	buc	1	Proprie
67	Miră de nivelment PH3-3000C	buc	1	Proprie
68	Motoburghiu STIHL BT130	buc	1	Proprie
69	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
70	Nivelă laser pentru faianță Bosch PLT-2	buc	1	Proprie
71	Nivelmetru 2H-10KJL	buc	1	Proprie
72	Nivelmetru 3H-5JL	buc	1	Proprie
73	Nivelmetru H3-3	buc	1	Proprie
74	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
75	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
76	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
77	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
78	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
79	Piciorul de compactare SRV300	buc	1	Proprie
80	Placa vibrantă CF Hd	buc	1	Proprie
81	Polizor unghiular Hitachi G 23SW2	buc	1	Proprie
82	Polizor unghiular Makita, Bosch	buc	1	Proprie
83	Polizor unghiular Stark AG2500	buc	1	Proprie
84	Polizor unghiular Stark AG750	buc	1	Proprie
85	Polizor unghiular Stark AG850R	buc	1	Proprie
86	Pompă electrică	buc	1	Proprie
87	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
88	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
89	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
90	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
91	Sisteme de susținere cu pânle de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
92	Schele	m2	2000	Proprie
93	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
94	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
95	Telemetru Bosch	buc	1	Proprie
96	Teodolit	buc	1	Proprie
97	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m	buc	1	Proprie
98	Topitor de bitum	buc	1	Proprie
99	Vibrator de adincime	buc	1	Proprie
100	Vibrator de suprafata	buc	1	Proprie
101	Vibrator universal cu motor cu ardere interna	buc	1	Proprie
102	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACUTULUI**

DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2011



Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E




Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E

2. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2008



Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E



CAT 432E

Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

3. Excavator – CAT 308E2 CR _8,3t_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

2070
CHISINAU (P.V.),
(data)
31/01/2023

Republica Moldova
Республика Молдова

ADEVERINTĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CATERPILLAR 308E2 CR

Posezor
Владелец

CAT0308EFFJK08130

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pasaport nr.
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получено

Adrian

1320

Скопия на сертификата «Таможня», 05, 06, 07, 1, 20000000

Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR



Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR



Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2

4. Excavator - CAT-305 D_5,1 t_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Broșură vamală
Таможенный

Republica Moldova
Республика Молдова

2070
CHISINAU (PVT.)

02/07/2019

**ADEVERINȚĂ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** Nr. 0541116

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroseria nr.
Кузов №

Posesor
Владелец

Denumirea
Место жительства

Pasport nr.
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXER00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUM, CHISINAU

1009600000374

Colaboratori veniți
Сотрудники таможни

Amplasament
Местоположение

Gălățeni

1999

1999

Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

5. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Birotă vamală
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

(data)
19/01/2016

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Reparatură nr.
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получил

De la
От

182

Figura 15. Adeverință CAT 307C



Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C

6. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2007

Rechnung

Kunden-Nr. 14, 80740-Nachbau
Abnehmer: M.O. Bauunternehmen und Vertriebsgesellschaft mbH & Co.

Rechnungs-Nr. 1001000007
Datum: 01.03.2017
Uhrzeit: 17:12

Rechnungs-Nr. 1001000007
Datum: 01.03.2017
Uhrzeit: 17:12

Rechnungs-Nr. 1001000007
Datum: 01.03.2017
Uhrzeit: 17:12

Ausgänger	Rechnungs-Nr.	Abnehmer	Abrechnung	Rechnungs-Nr.	Menge	Preis	MWSt	Netto
10.03.2017	1001000007	M.O. Bauunternehmen und Vertriebsgesellschaft mbH & Co.	Cat 307C	1	21.880,00	0,00	21.880,00	

Die Lieferung erfolgt unter der Bedingung, dass der Käufer die Maschine in gutem Zustand erhält und sie für den vorgesehenen Zweck einsetzt. Der Käufer ist verpflichtet, die Maschine in gutem Zustand zu erhalten und sie für den vorgesehenen Zweck einsetzt.

Summe € 21.880,00

Figura 18. Factură CAT 307C



Figura 19.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 20.. Vedere Nr.2 CAT307C



Figura 21.. Vedere Nr.3 CAT307C

7. Excavator - TEREX HR18_5,0 t_Anul 2004



Figura 22. *Adeverință pentru mijlocul de transport*



Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18

8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO_18,0 t_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

9. Autobasculantă - Mercedes AXOR _18,0 t _Anul 2007

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA
LAL948	X	
N3	WDB9505092L221473	
BA 10	8200	18000
MERCEDES	2	6370
<	MOTORINĂ	
AXOR	COMBINATE	
2007	X	
WDB9505092L221473	08 02 2021	
219501006	X	
	ASP	

"VALDCONGRUP" S.R.L.	
C1.2 1009600000374	
C1.3 MDA CHIȘINĂU	
C4 PROPRIETAR	
X1 SCHIMB COL. DIR.	

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST): 3021071002673

Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR

10. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528_26,0 t_Anul 2005

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
A CRF156	E2 WDB9506052K995708
J1 AUTOCAMION	G 11080 F1 26000
D1 MERCEDES	S1 2 P1 6370
D2 AXOR 2528	P5 90692600452905
D3 BENĂ	P3 MOTORINĂ
B 2005	R ROȘU
E WDB9506052K995708	Q X
E1 X	I 29 01 2014
H X	
149500624	

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.
C1.2 1009600000374
C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 PROPRIETAR
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
X REUTILARE MECANISM DIRECȚIE DISPOZITIV DE RIDICARE
A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ștaș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.
INDV (Codul vehiculului în RST) 3014095000668

Figura 32. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 33. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528

11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 _7,5 t _Anul 2011



Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

[illegible]

A yellow dump truck with a wooden bed, parked on a paved surface. The truck has a logo on the side that reads "WALDCORP" and "111.13.819.444". The background shows trees and a building.

Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD

13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5t_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t_Anul 2006



Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

15. Macara



Figura 44. Vedere Nr.1



Figura 45. Vedere Nr.2



Figura 46. Vedere Nr.3



Figura 47. Vedere Nr.1



Figura 48. Vedere Nr.2

16. Compactor mecanic



Figura 49. Vedere Nr.1



Figura 50. Vedere Nr.2



Figura 51. Vedere Nr.1SRV 300

17. Placa vibrantă



Figura 52. Vedere Nr.1



Figura 53 Vedere Nr.2

18. Motoburghiu



Figura 54. Vedere Nr.1 STIHL

19. Tăietor de asfalt lamă



Figura 55. Vedere Nr.1



Figura 56. Vedere Nr.3



Figura 57. Vedere Nr.2



Figura 58. Vedere Nr.1



Figura 59. Vedere Nr.2

20. Compresor mobil de aer



Figura 60. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 61. Vedere Nr.1



Figura 62. Vedere Nr.2

21. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2

22. Instalație de foraj



Figura 65. Vedere Nr.1



Figura 66. Vedere Nr.2



Figura 67. Vedere Nr.3

23. Ciocan demolator



Figura 68. Vedere Nr.1 BOSCH

24. Pompă mobilă pentru ape subterane



Figura 69. Vedere Nr.1



Figura 70. Vedere Nr.2



Figura 71. Vedere Neptun



Figura 72. Vedere Kappa

25. Generator



Figura 73. Vedere Nr.1 HAGEL

26. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 74. Vedere Nr.1



Figura 75. Vedere Nr.2

27. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



Figura 76. Vedere Nr.1



Figura 79. Vedere Nr.2



Figura 77. Vedere Nr.2



Figura 78. Vedere Nr.1

28. Aparat de sudura electrofuziune



Figura 80. Vedere Nr.1



Figura 81. Vedere Nr.1

29. Baracă / vagon pentru personal



Figura 82. Baracă Nr.1



Figura 83. Baracă Nr.3



Figura 84. Baracă Nr.2



Figura 85. Baracă Nr.4

30. Compactor manual 250kg



Figura 86. Vedere Nr.1

31. Container metallic pentru depozitare materiale



Figura 87. Vedere Nr.1

32. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



Figura 88. Vedere Nr.1



Figura 89. Vedere Nr.2

33. Container pentru gunoi de construcție



Figura 90. Vedere



Figura 91. Vedere Nr.2

34. Schele pentru fațade



Figura 92. Vedere Nr.1



Figura 93. Vedere Nr.2

35. Sisteme de susținere cu pâlnie



Figura 94. Vedere Nr.1



Figura 95. Vedere Nr.2

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	4	5	6	7
Diriginte de Șantier					
1	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	40	Conform Anexei	Nr. 2121 din 23.09.2024
2	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 2122 din 23.09.2024
3	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	14	Conform Anexei	Nr. 2117 din 23.09.2024
4	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate Conform Anexei	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 0899 din 21.11.2024
5	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	UTM	25	Conform Anexei	Nr.0570 din 22.02.2022
6	Diriginte de Șantier 1-Terasamente și lucrări de teren 2-Executarea/desființarea construcțiilor 3-Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor 4-Lucrări de finisare a construcțiilor	UTM	12	Conform Anexei	Nr. 1790 din 5.05.2023
7	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele electrice 2.Instalații de automatizare	UTM	37	Conform Anexei	Nr. 0587 din 22.02.2022
8	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1.Instalații și rețele de încălzire 2.Instalații de ventilație și climatizare.	UTM	20	Conform Anexei	Nr. 0437 din 10.02.2021
9	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații de automatizare 2. Instalații și rețele de telecomunicație 3. Instalații de semnalizare	UTM	19	Conform Anexei	Nr. 0282 din 12.02.2020
3	Elaborator de devize Conform Anexei	UTM	14	Conform Anexei	Nr. 0395 din 12.11.2024
10	Elaborator de devize Conform Anexei	UTM	7	Conform Anexei	Nr. 0395 din 12.11.2024
Maistru în construcții					
11	Maistru în construcții	UTM	15		
12	Maistru în construcții	UTM	10		
Securitate și Sănătate în Muncă					

13	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I	USM	15	Conform Anexei	Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024
10	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	7	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024
14	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	15	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024
Specialiști					
Instalatori rețele edilitare					
15	Sudor mase plastice	Studii profesionale	10	Conform Anexei	Nr.0344-24 din 26.01.2024
16	Sudor mase plastice	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0343-24 din 26.01.2024
17	Sudor mase plastice	Studii profesionale	8	Conform Anexei	Nr.0345-24 din 26.01.2024
18	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	4	Conform Anexei	Nr.0340-24 din 26.01.2024
19	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0341-24 din 26.01.2024
20	Lăcătuș-instalator	Studii profesionale	10		
Construcții capitale și Reconstrucții					
21	Electrician-montator-cablator	4 persoane			
22	Muncitori auxiliari	17 persoane			
23	Strungar	1 persoană			
24	Sudor	2 persoane			
25	Țimplar în construcții	5 persoane			
26	Tencuitor	4 persoane			
27	Zidar	2 persoane			
Mecanizatori și Logistică					
28	Administrația și logistică	4 persoane			
29	Masinist Excavatorist	4 persoane			
30	Mecanic	1 persoană			
31	Șef de garaj	1 persoană			
32	Șofer Autocamion	3 persoane			

Semnat:

Nume:
Funcția în cadrul întreprinderii:
Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

IDNO:1009600000374

E-mail: valdcongrup@gmail.com

Tel: +373 224 28 393; +373 786 64 664

Web: valdcongrup.md

Adresa: MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI

Compania ”Valdcongrup” S.R.L. vă prezintă spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

1. Țurcan Anatolii – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**




Figura 1. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2121

REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2121**
P-0223/2024

Eliberat domnului (doamnei): **TURCAN ANATOLII**

Pentru a activa în calitate de:

Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**

Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Sipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:13:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2121 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 3. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

2. Țurcan Vadim – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**




Figura 4. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2122

REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2122**
P-0222/2024

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranța în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofușă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024** Valabil pînă la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca


Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:12:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2122 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

3. Ceban Igor – Diriginte de Șantier / Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**




Figura 7. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2117

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2117**
P-0218/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**

Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Sipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:05:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA



Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2117 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 9. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

4. **Crețu Mihai** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
- Domeniile: **Conform anexei**




Figura 10. Legitimatie Seria 2024-DLS, Nr.0899

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DLS** Nr. **0899**
P-0378/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CREȚU MIHAI**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
(NOTĂ - diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **21.11.2024**

Valabil până la **20.11.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.11.21 16:37:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Figura 11. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DLS, Nr.0899

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0899 din 21 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

1. Instalații și rețele interioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

2. Instalații și rețele exterioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:

a) contoare de apă;

o) utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei;

x) utilaje și instalații de irigare;

-----SFÎRȘIT-----

5. **Ceban Ion** –Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**




Figura 13. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0570



Figura 14. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0570

6. Cerap Iulian –Diriginte de Șantier.

➤ Domeniile: **Conform anexei**

**Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
b,d,e,f,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Figura 15. Legitimație Seria 2023-DS, Nr.1790



Figura 16. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1790 din 5 mai 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

7. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
 2. Instalații de automatizare.



Figura 18. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.**5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru**Figura 19. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587**

8. **Gutul Alexandru** - Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

- a. Instalații și rețele de încălzire;
- b. Instalații de ventilație și climatizare.



Figura 20. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-DLS, Nr.0437

9. Ivenco Iurii – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

1. Instalații de automatizare
2. Instalații și rețele de telecomunicație
3. Instalații de semnalizare




Figura 21. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0282



Figura 22. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0282

10. Ceban Igor – Elaborator de devize➤ Domeniile: **Conform anexei**

Domeniile:
Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările
de construcții și restaurare: **a**,
Exigențele esențiale: **A, B, C, D, E, F, G.**



Figura 23. Legitimăție Seria 2024-ED, Nr.0395

REPUBLICA MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-ED** Nr. **0395**
P-0341/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:
Elaborator de devize

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **12.11.2024**
Valabil pînă la **07.11.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Sipitca Veaceslav
Date: 2024.11.12 16:44:05 EET
Reason: ModSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 24. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0395

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0395 din 12 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și restaurare:

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 25. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024- ED, Nr.0395

11. Salamandîc Olga – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**




Figura 26. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0394

	
REPUBLICA	MOLDOVA
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE	
CERTIFICAT	
de atestare tehnico-profesională	
Seria 2024-ED	Nr. 0394
P-0337/2024	
Eliberat domnului (doamnei): SALAMANDÎC OLGA	
Pentru a activa în calitate de:	
Elaborator de devize	
Domeniile:	
Conform anexei	
Exigențele esențiale:	
A – rezistența și stabilitate;	
B – siguranță în exploatare;	
C – siguranța la foc;	
D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;	
E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;	
F – protecție împotriva zgomotului;	
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.	
Eliberat la	12.11.2024
Valabil până la	07.11.2029
Ministru/Secretar de stat:	
Veaceslav Sipitca	
Digitally signed by Șipitca Veaceslav Date: 2024.11.12 16:39:22 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova MOLDOVA EURIPEANĂ	
 	

Figura 27. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0394

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0394 din 12 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

12. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md


Web: ssmexpert.md
 Seria. SSM I
 Nr. 013649

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.



Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

Figura 29. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649

Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Darii Ion

Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
49	Valdcongrup SRL	Țurcan Denis	Director	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei




Figura 30. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024

13. Salamandic Olga - Elaborator de devize

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
Nr. 05250

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 31. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
17	Valdcongrup SRL	Salamandic Olga	Devizier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 32. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

14. Jioară Oleg- Masitru

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05274

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 33. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
41	Valdcongrup SRL	Jioară Oleg	Maistru	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 34. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

15. Țurcan Vasiliu – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Țurcan Vasiliu
(numele, prenumele)
SR4, "Valdcongrup" SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 " 01

Președinte al comisiei
 Beloriz
(semnătura) (numele, prenumele)





Figura 35. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024

16. Calestru Ion – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Calestru Ion
(numele, prenumele)
SR4, "Valdcongrup" SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Cap la cap)
Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 "

Președinte al comisiei
 Beloriz
(semnătura) (numele, prenumele)





Figura 36. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024

17. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87

➤ Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;



REPUBLICA MOLDOVA
 CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"
 PERMIS DE EXERCITARE № 0000345
 Nr. 0345-24
 pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea
 în condiții de siguranță a obiectivelor industriale
 și a instalațiilor tehnice potențial periculoase

Se permite desfășurarea activității:
 Sudor mase plastice
 (Sudarea cap la cap)
 Poansou: BM-87
 Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Conform Legii № 151
 din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
 " 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei
 (semnătura) (numele, prenumele)

Buinovschi Maxim
 (numele, prenumele)
 SRL "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Figura 37. Legitimăție de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

18. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

➤ Electrosudor la sudarea manuală;



REPUBLICA MOLDOVA
 CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"
 PERMIS DE EXERCITARE № 0000190
 РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
 Nr. 0190-22
 pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
 для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Se permite desfășurarea activității:
 Разрешено осуществлять деятельность:
 la sudarea manuală
 Poansou "H"
 Cod (CORM006-14) 921206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Проверка знаний проводится согласно:
 Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
 " 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
 Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
 Разрешение действительно до " 31 " 01 20 22

Președinte al comisiei
 Председатель комиссии

Reprezentantul Organului de Control
 и Надзора Технической Службы
 Представитель Органа Контроля и Надзора
 Технического Службы

Hîncotă Oleg
 (numele, prenumele)
 SRL "Valdcongrup"

Figura 38. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

19. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: PA-02

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (semnătura) (numele, prenumele)

Popa Adrian (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (denumirea întreprinderii)

Figura 39. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

20. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: IV-84

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (semnătura) (numele, prenumele)

Iachim Vitalie (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (denumirea întreprinderii)

Figura 40. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1733233649692

din "3" Decembrie 2024

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1733233649692
din "3" Decembrie 2024

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Reparația capitala a sediului primăriei cu construcția anexei P+E, satul Molovata, r-nul Dubăsari
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

Nu sunt

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

Nu sunt

3. Informații privind modul de asociere:

Nu sunt

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Primăria s.Molovata

R. MOLDOVA, r-nul Dubăsari, s.Molovata

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Reparația capitală a sediului primăriei cu construcția anexei P+E, satul Molovata, r-nul Dubăsari	5 Ani

Data completării:

26 decembrie 2024

Semnat:

MSign

(semnătura)

MSign

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

MSign

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1733233649692
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s.Molovata
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601008410

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ☒
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ☐ Nu ☒
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ☐ Nu ☒
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ☐ Nu ☒
------	--	--

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	Nu se aplică

Semnat: _____ MSign
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	√Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
	Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	√Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	Nu se aplică	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ☒ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	Nu se aplică
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ☒ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ☒ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ✓Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ✓Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da ✓Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ✓Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ✓Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras MD 0086878 din 03.02.2009 <i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agencia Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agencia Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este cazul

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A.
		Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 77 467 551 MDL Perioada Anul 2023 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 79 060 713 MDL Perioada 3 Ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 73 505 901 MDL Anul 2021
		Valoarea 86 208 687 MDL Anul 2022
		Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
		Valoarea medie totală 79 060 713 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: Nu este

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L.
		<i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L.
		<i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021
		Angajați 57 persoane
		Anul 2022
		Angajați 55 persoane
		Anul 2023
		Angajați 61 persoane

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021
		Angajați 7 persoane
		Anul 2022
		Angajați 7 persoane
		Anul 2023
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Mihai Eminescui" din mun. Ungheni
		61 119 965,66 fără TVA (lei)
		4 noiembrie 2020
		4 noiembrie 2022
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu
D. Standarde de asigurare a calității		

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1733233649692

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primăria s.Molovata

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1733233649692](#)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 26 decembrie 2024

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: **Reparația capitala a sediului primăriei cu construcția anexei P+E, satul Molovata, r-nul Dubăsari**

Autoritatea contractantă: **Primăria s.Molovata**

Operator Economic: **VALDCONGRUP S.R.L.**

DEVIZ CENTRALIZATORDenumirea
obiectului:

Reparația capitală a sediului primăriei cu construcția anexei P+E, satul Molovata, r-nul Dubăsari

Beneficiar:

Primăria s.Molovata

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	2-1-1	Soluții arhitecturale. Reparații	4 067 115	813 423	4 880 538
2	2-1-2	Rețelele interioare de apeduct și canalizare	31 511	6 302	37 813
3	2-1-3	Încălzire	179 784	35 957	215 741
4	2-1-4	Ventilare	527 507	105 501	633 008
5	2-1-5	Semnalizare de incendiu și pază. (Marca SIP)	124 712	24 942	149 654
6	2-1-6	Echipament electric de forță și iluminat. (Marca EEI/IEI)	310 264	62 053	372 317
7	6-1	Rețele exterioare de apeduct și canalizare	53 619	10 724	64 343
TOTAL			5 294 512	1 058 902	6 353 414

Întocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria s.Molovata

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii Arhitecturale. Reparatii

Valoarea de deviz 4 880 538 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Solutii arhitecturale si constructive 1.1. Constructia anexei (P+E) la cladirea existenta 1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,480	717,50 — 0,00	1 779,40 — 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,000	154,50 — 154,50	772,50 — 772,50
3	TsC54A	Perna de fundatie din nisip argilos	m3	53,400	365,35 — 67,50	19 509,69 — 3 604,50
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,534	1 129,04 — 661,52	602,91 — 353,25

5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Umplutura executata mecanizat.	100 m3	1,285	381,60 — 0,00	490,36 — 0,00
6	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare. Umplutura executata manual.	m3	32,100	42,75 — 42,75	1 372,28 — 1 372,28
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,321	1 128,94 — 661,43	362,39 — 212,32
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,750	787,60 — 0,00	1 378,30 — 0,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,000	11,49 — 0,00	3 619,35 — 0,00
		<i>Total</i>	Lei			29 887,32
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				29 887,32 6 314,85
		1.1.2. Fundatii Anexa				
10	CA02C	Beton simplu C8/10 (M150) turnat in egalizari	m3	2,770	1 659,82 — 337,50	4 597,70 — 934,87
11	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii continue	m3	8,830	1 764,39 — 330,00	15 579,56 — 2 913,90
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	122,280	23,85 — 5,03	2 916,38 — 614,47

13	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	361,960	21,00 — 2,55	7 601,16 — 923,02
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în fundații continue	m2	30,000	146,93 — 90,00	4 407,90 — 2 700,00
15	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat în pereți fundații (soclu)	m3	11,130	1 712,25 — 330,00	19 057,34 — 3 672,90
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în pereți fundații sub cota zero	m2	65,000	146,99 — 90,00	9 554,35 — 5 850,00
17	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2	10,000	107,62 — 28,50	1 076,20 — 285,00
18	IzF01A	Hidroizolații verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), în 2 straturi la fundații și pereții fundațiilor	m2	20,000	15,05 — 3,00	301,00 — 60,00
		<i>Total</i>	Lei			65 090,63
		Total Fundatii Anexa Inklusiv salariu				65 090,63
		1.1.3. Carcas Anexa				17 954,16
19	CA04F	Beton turnat în stâlpi la parter și etaj clasa C16/20 (M250)	m3	7,390	1 861,20 — 397,49	13 754,27 — 2 937,46
20	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în stâlpi	kg	245,400	23,85 — 5,03	5 852,79 — 1 233,15
21	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	405,600	21,00 — 2,55	8 517,60 — 1 034,25
22	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	50,000	172,79	8 639,50

		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			97,50	4 875,00
23	CA04F	Beton turnat in grinzi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3	13,100	1 861,18 397,50	24 381,46 5 207,24
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in grinzi	kg	283,040	23,85 5,03	6 750,50 1 422,29
25	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	653,200	21,00 2,55	13 717,20 1 665,67
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	80,000	154,05 90,00	12 324,00 7 200,00
27	CA04F	Beton turnat in placi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3	19,200	1 861,18 397,50	35 734,66 7 632,00
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in placi	kg	110,000	23,84 5,03	2 622,40 552,75
29	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 064,400	21,00 2,55	43 352,40 5 264,25
30	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	120,000	154,05 90,00	18 486,00 10 800,00
31	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	43,410	1 560,84 279,00	67 756,06 12 111,37

32	CA04F	Beton turnat in buiandrugi clasa C16/20 (M250), la Anexa	m3	0,320	1 862,22 — 397,50	595,91 — 127,20
33	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in buiandrugi	kg	6,210	23,84 — 5,03	148,05 — 31,21
34	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,760	21,00 — 2,55	351,96 — 42,75
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	5,000	154,05 — 90,00	770,25 — 450,00
		<i>Total</i>	Lei			263 752,78
		Total Carcas Anexa Inclusiv salariu				263 752,78 62 586,59
		<i>Total</i>	Lei			358 730,73
		Total Constructia anexei (P+E) la cladirea existenta Inclusiv salariu				358 730,73 86 855,60
		1.2. Lucrari de demontare				
36	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica (la cladirea existenta)	m2	180,000	54,60 — 54,00	9 828,00 — 9 720,00
37	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la cladirea existenta)	m2	180,000	31,35 — 29,25	5 643,00 — 5 265,00
38	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi existente	m	55,000	10,80 — 10,50	594,00 — 577,50
39	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane existente	m	42,000	10,80 — 10,50	453,60 — 441,00
40	RpCO56B	Demontari: lambriuri din lemn la streasina	m2	60,000	70,50 —	4 230,00 — 4 230,00

					70,50	
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si PVC (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), inclusiv timplaria interioara	m2	91,520	31,50 31,50	2 882,88 2 882,86
42	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m	23,800	10,80 10,50	257,04 249,90
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, inclusiv stratul termoizolant	m2	302,000	20,95 20,25	6 326,90 6 115,50
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din piatra decorativa la soclu	m2	40,000	120,47 120,00	4 818,80 4 800,00
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	40,000	20,95 20,25	838,00 810,00
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie la praguri	m2	20,000	120,47 120,00	2 409,40 2 400,00
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (prag si scara cu spatiu de acumulare)	m3	32,000	268,65 256,50	8 596,80 8 208,00
48	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (zid de sprijin deteriorat)	m3	24,000	268,65 256,50	6 447,60 6 156,00
49	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm. Dale din beton prefabricat (In curte)	m3	40,000	1 119,91 1 113,75	44 796,40 44 550,00
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	180,200	17,64 16,50	3 178,73 2 973,30
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	50,920	24,10 22,50	1 227,17 1 145,70
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea peretilor despartitori si a sobei existente)	m2	45,000	100,88 99,00	4 539,60 4 455,00
53	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (gol de usa 1.2x2.5(h) m, 2 buc.)	m3	2,700	171,86 160,50	464,02 433,34

54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv tapetele	m2	500,000	20,95 — 20,25	10 475,00 — 10 125,00
55	RpCP45D	Demontarea balustradelor la scara	kg	120,000	3,21 — 3,00	385,20 — 360,00
56	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la scara	m2	7,000	18,75 — 18,75	131,25 — 131,25
57	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	273,000	37,50 — 37,50	10 237,50 — 10 237,50
58	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	273,000	83,25 — 83,25	22 727,25 — 22 727,25
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	273,000	11,49 — 0,00	3 136,77 — 0,00
		<i>Total</i>	Lei			154 625,52
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				154 625,52 148 994,10
		1.3. Pereti si pereti despartitori				
60	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golurilor de usa si fereastra)	m3	2,300	1 560,54 — 279,00	3 589,24 — 641,70
61	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 mm la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti despartitori)	100m2	1,680	28 217,98 — 10 974,02	47 406,21 — 18 436,35
62	CA04F	Beton turnat in buiandrugi la pereti despartitori clasa C16/20 (M250)	m3	0,370	1 862,86 — 397,51	689,26 — 147,08
63	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	49,000	21,00 — 2,55	1 029,00 — 124,95

64	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in buiandrugi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,000	154,05 — 90,00	1 694,55 — 990,00
		<i>Total</i>	Lei			54 408,27
		Total Pereti si pereti despartitori Inklusiv salariu				54 408,27 20 340,08
		1.4. Consolidarea golurilor de usa				
65	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,102	28 689,71 — 3 000,00	2 926,35 — 306,00
66	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 70x6mm	m	25,800	85,88 — 52,50	2 215,70 — 1 354,50
67	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu placa metalica - 70x500x6mm	m	36,000	85,88 — 52,50	3 091,68 — 1 890,00
68	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000	56,25 — 56,25	1 575,00 — 1 575,00
69	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Buloane d=16mm, l=500mm (28 buc.).	kg	22,120	60,32 — 15,75	1 334,28 — 348,37
		<i>Total</i>	Lei			11 142,74
		Total Consolidarea golurilor de usa Inklusiv salariu				11 142,74 5 473,87
		1.5. Finisari interioare (Parter)				
		1.5.1. Tambur				
70	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	8,000	237,61 — 191,25	1 900,88 — 1 530,00

71	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,000	39,46 — 3,37	591,90 — 50,62
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	8,000	6,24 — 2,25	49,92 — 18,00
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	8,000	111,37 — 91,50	890,96 — 732,00
74	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	10,000	26,48 — 19,50	264,80 — 195,00
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	8,000	25,54 — 15,00	204,32 — 120,00
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	8,000	46,78 — 41,25	374,24 — 330,00
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	8,000	6,00 — 2,25	48,00 — 18,00
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	8,000	58,96 — 41,25	471,68 — 330,00
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,300	441,30 — 74,23	132,39 — 22,27
80	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	6,000	37,90 — 2,25	227,40 — 13,50
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	3,000	149,93 — 67,50	449,79 — 202,50
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	0,150	1 578,67 — 338,00	236,80 — 50,70

		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"				
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	89,12 — 52,50	267,36 — 157,50
84	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,000	359,38 — 82,50	1 078,14 — 247,50
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m	3,000	64,36 — 37,50	193,08 — 112,50
86	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,100	324,75 — 190,50	2 630,47 — 1 543,05
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	134,39 — 114,75	403,17 — 344,25
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	3,000	25,54 — 15,00	76,62 — 45,00
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,000	46,63 — 41,25	139,89 — 123,75
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,000	6,00 — 2,25	18,00 — 6,75
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	3,000	58,80 — 41,25	176,40 — 123,75

		<i>Total</i>	Lei			10 826,06
		Total Tambur Inclusiv salariu				10 826,06 6 316,64
		1.5.2. Incapere inventar				
92	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	25,000	235,54 — 191,25	5 888,50 — 4 781,25
93	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,000	39,40 — 3,38	1 773,00 — 151,88
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	25,000	6,12 — 2,25	153,00 — 56,25
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,000	409,05 — 183,75	10 226,25 — 4 593,75
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,435	444,97 — 74,32	193,56 — 32,33
97	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	9,000	37,90 — 2,25	341,10 — 20,26
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,350	149,94 — 67,50	652,24 — 293,62
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,220	1 600,09 — 337,45	352,02 — 74,24
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	4,350	89,14	387,76

		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			52,50	228,37
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,350	359,35 82,50	1 563,17 358,88
102	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,300	324,75 190,50	1 396,42 819,14
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,300	135,28 114,75	581,70 493,42
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	4,300	25,54 15,00	109,82 64,50
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,300	46,63 41,25	200,51 177,37
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,300	6,00 2,25	25,80 9,68
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	4,300	58,80 41,25	252,84 177,38
		<i>Total</i>	Lei			24 097,59
		Total Incapere inventar Inclusiv salariu				24 097,59 12 332,32
		1.5.3. Incapere de odihna p/u paza				
108	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	20,000	237,33 191,25	4 746,60 3 825,00

		caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)				
109	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	36,000	39,44 — 3,38	1 419,84 — 121,50
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	20,000	6,23 — 2,25	124,60 — 45,00
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	20,000	111,36 — 91,50	2 227,20 — 1 830,00
112	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	10,000	26,48 — 19,50	264,80 — 195,00
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	20,000	25,54 — 15,00	510,80 — 300,00
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	20,000	46,78 — 41,25	935,60 — 825,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	20,000	6,00 — 2,25	120,00 — 45,00
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	20,000	58,96 — 41,25	1 179,20 — 825,00
117	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,620	441,29 — 74,27	273,60 — 46,05
118	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	12,400	37,90 — 2,25	469,96 — 27,90
119	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	6,200	149,93 — 67,50	929,57 — 418,50

120	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,310	1 583,35 337,74	490,84 104,70
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	6,200	89,10 52,50	552,42 325,50
122	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm	m2	6,200	359,38 82,50	2 228,16 511,50
123	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m	12,500	64,36 37,50	804,50 468,75
124	CK50B	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincată: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	6,200	324,75 190,50	2 013,45 1 181,10
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	6,200	134,39 114,75	833,22 711,45
126	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	6,200	25,54 15,00	158,35 93,00
127	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	6,200	46,63 41,25	289,11 255,75
128	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	6,200	6,00 2,25	37,20 13,95
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă "Euroton Lav", aplicate în 2 straturi pe glet	m2	6,200	58,80 41,25	364,56 255,75

		existent, executate manual, la tavane				
		<i>Total</i>	Lei			20 973,45
		Total Incapere de odihna p/u paza Inclusiv salariu				20 973,45 12 425,40
		1.5.4. Hol cu casa scarii si sedere				
130	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	120,000	237,87 — 191,25	28 544,40 — 22 950,00
131	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	216,000	39,48 — 3,38	8 527,68 — 729,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	120,000	6,26 — 2,25	751,20 — 270,00
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	120,000	111,38 — 91,50	13 365,60 — 10 980,00
134	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	30,000	26,48 — 19,50	794,40 — 585,00
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	120,000	25,54 — 15,00	3 064,80 — 1 800,00
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	120,000	46,81 — 41,25	5 617,20 — 4 950,00
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	120,000	6,00 — 2,25	720,00 — 270,00
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,	m2	120,000	58,96 — 41,25	7 075,20 — 4 950,00

		inclusiv glafurile				
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	5,200	441,30 — 74,25	2 294,76 — 386,10
140	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	104,000	37,90 — 2,25	3 941,60 — 234,00
141	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	52,000	149,93 — 67,50	7 796,36 — 3 510,00
142	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	2,600	1 577,58 — 337,50	4 101,71 — 877,50
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,000	89,12 — 52,50	4 634,24 — 2 730,00
144	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	52,000	359,37 — 82,50	18 687,24 — 4 290,00
145	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m	37,000	64,36 — 37,50	2 381,32 — 1 387,50
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2	20,000	20,88 — 10,50	417,60 — 210,00
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,000	359,37 — 82,50	7 187,40 — 1 650,00
148	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara	kg	150,000	56,70 — 15,75	8 505,00 — 2 362,50
149	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe	m2	52,000	324,75 — 190,50	16 887,00 — 9 906,00

		structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	52,000	134,39 — 114,75	6 988,28 — 5 967,00
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	52,000	25,54 — 15,00	1 328,08 — 780,00
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	52,000	46,63 — 41,25	2 424,76 — 2 145,00
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	52,000	6,00 — 2,25	312,00 — 117,00
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	52,000	58,80 — 41,25	3 057,60 — 2 145,00
		<i>Total</i>	Lei			159 406,21
		Total Hol cu casa scarii si sedere Inclusiv salariu				159 406,21 86 181,60
		1.5.5. Incapere paza				
155	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	14,000	237,38 — 191,25	3 323,32 — 2 677,50
156	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,200	39,45 — 3,38	994,14 — 85,05
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	14,000	6,23 — 2,25	87,22 — 31,50
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	14,000	111,36 — —	1 559,04 — 1 281,00

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).			91,50	
159	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,000	26,47 — 19,50	158,82 — 117,00
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	14,000	25,54 — 15,00	357,56 — 210,00
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	14,000	46,76 — 41,25	654,64 — 577,50
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	14,000	6,00 — 2,25	84,00 — 31,50
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	14,000	58,96 — 41,25	825,44 — 577,50
164	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,450	441,09 — 74,33	198,49 — 33,45
165	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	9,000	37,90 — 2,25	341,10 — 20,26
166	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,500	149,90 — 67,50	674,55 — 303,75
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,230	1 581,83 — 337,83	363,82 — 77,70
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,500	89,12 — 52,50	401,04 — 236,25

169	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,500	359,35 — 82,50	1 617,08 — 371,25
170	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m	6,000	64,36 — 37,50	386,16 — 225,00
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,500	324,75 — 190,50	1 461,38 — 857,25
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,500	134,39 — 114,75	604,75 — 516,38
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	4,500	25,54 — 15,00	114,93 — 67,50
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,500	46,63 — 41,25	209,84 — 185,63
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,500	6,00 — 2,25	27,00 — 10,12
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	4,500	58,80 — 41,25	264,60 — 185,62
		<i>Total</i>	Lei			14 708,79
		Total Incapere paza Inclusiv salariu				14 708,79 8 678,71
		1.5.6. Birou viceprimar				
177	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	48,500	237,85 — 191,25	11 535,73 — 9 275,63

		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)				
178	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	87,300	39,47 3,37	3 445,73 294,60
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	48,500	6,24 2,25	302,64 109,12
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	48,500	111,37 91,50	5 401,45 4 437,75
181	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,000	26,47 19,50	317,64 234,00
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	48,500	25,54 15,00	1 238,69 727,50
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	48,500	46,76 41,25	2 267,86 2 000,63
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	48,500	6,00 2,25	291,00 109,12
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	48,500	58,96 41,25	2 859,56 2 000,62
186	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	1,842	441,28 74,27	812,84 136,80
187	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	36,840	37,90 2,25	1 396,24 82,88
188	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	18,420	149,92 67,50	2 761,53 1 243,35

		suprafata mai mare de 16 mp				
189	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,000	1 577,20 337,50	1 577,20 337,50
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,420	89,12 52,50	1 641,59 967,05
191	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,420	406,37 116,25	7 485,34 2 141,32
192	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,420	324,75 190,50	5 981,90 3 509,03
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,420	134,39 114,75	2 475,46 2 113,72
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	18,420	25,54 15,00	470,45 276,30
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,420	46,63 41,25	858,92 759,82
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,420	6,00 2,25	110,52 41,48
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	18,420	58,80 41,25	1 083,10 759,83

		<i>Total</i>	Lei			54 314,63
		Total Birou viceprimar Inclusiv salariu				54 314,63 31 558,05
		1.5.7. Anticamera				
198	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	40,000	237,80 — 191,25	9 512,00 — 7 650,00
199	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	72,000	39,46 — 3,38	2 841,12 — 243,00
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	40,000	6,24 — 2,25	249,60 — 90,00
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	40,000	111,37 — 91,50	4 454,80 — 3 660,00
202	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	18,000	26,48 — 19,50	476,64 — 351,00
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	40,000	25,54 — 15,00	1 021,60 — 600,00
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	40,000	46,77 — 41,25	1 870,80 — 1 650,00
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	40,000	6,00 — 2,25	240,00 — 90,00
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	40,000	58,96 — 41,25	2 358,40 — 1 650,00

207	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	1,485	441,35 — 74,24	655,40 — 110,25
208	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	29,700	37,90 — 2,25	1 125,63 — 66,83
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,850	149,93 — 67,50	2 226,46 — 1 002,38
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,750	1 579,33 — 337,60	1 184,50 — 253,20
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,850	89,13 — 52,50	1 323,58 — 779,63
212	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,850	406,37 — 116,25	6 034,59 — 1 726,35
213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	14,850	324,75 — 190,50	4 822,54 — 2 828,93
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,850	134,39 — 114,75	1 995,69 — 1 704,08
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	14,850	25,54 — 15,00	379,27 — 222,75
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,850	46,63 — 41,25	692,46 — 612,60

217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,850	6,00 — 2,25	89,10 — 33,38
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	14,850	58,80 — 41,25	873,18 — 612,60
		<i>Total</i>	Lei			44 426,99
		Total Anticamera Inclusiv salariu				44 426,99 25 936,98
		1.5.8. Birou primar				
219	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	57,300	238,34 — 191,25	13 656,88 — 10 958,63
220	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	103,140	39,50 — 3,38	4 074,03 — 348,15
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	57,300	6,25 — 2,25	358,12 — 128,93
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	57,300	111,39 — 91,50	6 382,65 — 5 242,95
223	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,000	26,47 — 19,50	317,64 — 234,00
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	57,300	25,54 — 15,00	1 463,44 — 859,50
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	57,300	46,81 — 41,25	2 682,21 — 2 363,63

226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	57,300	<u>6,00</u> 2,25	<u>343,80</u> 128,93
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	57,300	<u>58,96</u> 41,25	<u>3 378,41</u> 2 363,62
228	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	2,750	<u>441,26</u> 74,26	<u>1 213,46</u> 204,22
229	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	55,000	<u>37,90</u> 2,25	<u>2 084,50</u> 123,74
230	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	27,500	<u>149,93</u> 67,50	<u>4 123,07</u> 1 856,25
231	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,380	<u>1 576,21</u> 337,50	<u>2 175,17</u> 465,75
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	<u>89,12</u> 52,50	<u>2 450,80</u> 1 443,75
233	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,500	<u>406,37</u> 116,25	<u>11 175,17</u> 3 196,87
234	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,500	<u>324,75</u> 190,50	<u>8 930,62</u> 5 238,75
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,500	<u>134,38</u> 114,75	<u>3 695,45</u> 3 155,62

236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	27,500	25,54 — 15,00	702,35 — 412,50
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,500	46,63 — 41,25	1 282,33 — 1 134,37
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,500	6,00 — 2,25	165,00 — 61,88
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	27,500	58,80 — 41,25	1 617,00 — 1 134,38
		<i>Total</i>	Lei			72 272,00
		Total Birou primar Inclusiv salariu				72 272,00 41 056,42
		1.5.9. Arhiva				
240	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	48,000	237,62 — 191,25	11 405,76 — 9 180,00
241	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	47,800	39,57 — 3,38	1 891,45 — 161,33
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	48,000	6,24 — 2,25	299,52 — 108,00
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	48,000	111,37 — 91,50	5 345,76 — 4 392,00
244	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,000	26,47 — 19,50	317,64 — 234,00
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	48,000	25,54 —	1 225,92 —

		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti			15,00	720,00
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	48,000	46,78 — 41,25	2 245,44 — 1 980,00
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	48,000	6,00 — 2,25	288,00 — 108,00
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	48,000	58,96 — 41,25	2 830,08 — 1 980,00
249	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	1,813	441,30 — 74,25	800,08 — 134,62
250	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	36,260	37,90 — 2,25	1 374,25 — 81,52
251	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,130	149,93 — 67,50	2 718,23 — 1 223,77
252	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,000	1 570,30 — 337,50	1 570,30 — 337,50
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,130	89,11 — 52,50	1 615,56 — 951,82
254	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	18,130	359,38 — 82,50	6 515,56 — 1 495,73
255	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m	17,000	64,36 — 37,50	1 094,12 — 637,50

256	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,130	324,75 — 190,50	5 887,72 — 3 453,75
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,130	134,39 — 114,75	2 436,49 — 2 080,43
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	18,130	25,54 — 15,00	463,04 — 271,95
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,130	46,63 — 41,25	845,40 — 747,90
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,130	6,00 — 2,25	108,78 — 40,80
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	18,130	58,80 — 41,25	1 066,04 — 747,90
		<i>Total</i>	Lei			52 344,92
		Total Arhiva Inclusiv salariu				52 344,92 31 068,52
		1.5.10. Birou inginer cadastral				
262	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,000	237,38 — 191,25	7 596,16 — 6 120,00
263	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,200	39,68 — 3,38	642,82 — 54,68
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	6,23 —	199,36 — 72,00

					2,25	
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	32,000	111,35 91,50	3 563,20 2 928,00
266	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,000	26,47 19,50	158,82 117,00
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,000	25,54 15,00	817,28 480,00
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	32,000	46,74 41,25	1 495,68 1 320,00
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	6,00 2,25	192,00 72,00
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	32,000	58,96 41,25	1 886,72 1 320,00
271	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,910	441,14 74,26	401,44 67,58
272	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	18,200	37,90 2,25	689,78 40,95
273	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,100	149,95 67,50	1 364,54 614,25
274	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,460	1 568,46 337,50	721,49 155,25
275	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	9,100	89,11	810,90

		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			— 52,50	477,75
276	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,100	406,38 — 116,25	3 698,06 — 1 057,87
277	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,100	324,75 — 190,50	2 955,22 — 1 733,55
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,100	134,38 — 114,75	1 222,86 — 1 044,22
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	9,100	25,54 — 15,00	232,41 — 136,50
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,100	46,63 — 41,25	424,33 — 375,37
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,100	6,00 — 2,25	54,60 — 20,48
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	9,100	58,80 — 41,25	535,08 — 375,38
		<i>Total</i>	Lei			29 662,59
		Total Birou inginer cadastral Inclusiv salariu				29 662,59 18 582,83
		1.5.11. Inc. inventar de serviciu				
283	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	16,000	236,00 — 191,25	3 776,00 — 3 060,00

		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	16,000	$\frac{6,16}{2,25}$	$\frac{98,56}{36,00}$
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	8,000	$\frac{111,14}{91,50}$	$\frac{889,12}{732,00}$
286	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	3,000	$\frac{26,48}{19,50}$	$\frac{79,44}{58,50}$
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	8,000	$\frac{25,54}{15,00}$	$\frac{204,32}{120,00}$
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	8,000	$\frac{46,74}{41,25}$	$\frac{373,92}{330,00}$
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	8,000	$\frac{6,00}{2,25}$	$\frac{48,00}{18,00}$
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	8,000	$\frac{58,96}{41,25}$	$\frac{471,68}{330,00}$
291	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,000	$\frac{409,38}{183,75}$	$\frac{3\ 275,04}{1\ 470,00}$
292	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,230	$\frac{445,87}{74,35}$	$\frac{102,55}{17,10}$

293	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	4,520	<u>38,21</u> 2,25	<u>172,71</u> 10,19
294	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,260	<u>150,00</u> 67,50	<u>339,00</u> 152,55
295	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,120	<u>1 560,67</u> 337,50	<u>187,28</u> 40,50
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,260	<u>89,13</u> 52,50	<u>201,43</u> 118,65
297	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,260	<u>359,37</u> 82,50	<u>812,18</u> 186,45
298	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,260	<u>324,72</u> 190,48	<u>733,87</u> 430,49
299	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,260	<u>134,39</u> 114,76	<u>303,72</u> 259,35
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	2,260	<u>25,54</u> 15,00	<u>57,72</u> 33,90
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,260	<u>46,63</u> 41,25	<u>105,38</u> 93,22
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,260	<u>6,01</u> 2,26	<u>13,58</u> 5,10

303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	2,260	58,80 — 41,25	132,89 — 93,23
		<i>Total</i>	Lei			12 378,46
		Total Inc. inventar de serviciu Inclusiv salariu				12 378,46 7 595,23
		1.5.12. WC				
304	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,000	235,40 — 191,25	3 766,40 — 3 060,00
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	16,000	6,11 — 2,25	97,76 — 36,00
306	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	16,000	409,20 — 183,75	6 547,20 — 2 940,00
307	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,230	445,83 — 74,35	102,54 — 17,10
308	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	4,520	38,21 — 2,25	172,71 — 10,19
309	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,230	149,96 — 67,50	334,41 — 150,53
310	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,120	1 560,67 — 337,50	187,28 — 40,50

311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,230	89,16 — 52,50	198,83 — 117,08
312	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,230	359,37 — 82,50	801,40 — 183,97
313	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,230	324,76 — 190,52	724,21 — 424,87
314	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,230	134,39 — 114,75	299,69 — 255,90
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	2,230	25,54 — 15,00	56,95 — 33,45
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,230	46,65 — 41,27	104,03 — 92,03
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,230	6,00 — 2,26	13,38 — 5,03
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	2,230	58,82 — 41,27	131,17 — 92,03
		<i>Total</i>	Lei			13 537,93
		Total WC Inclusiv salariu				13 537,93 7 458,68
		1.5.13. Birou politist de sector				
319	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de	m2	32,000	237,36 —	7 595,52 — 6 120,00

		ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)			191,25	
320	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,200	39,68 — 3,38	642,82 — 54,68
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	6,23 — 2,25	199,36 — 72,00
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	32,000	111,35 — 91,50	3 563,20 — 2 928,00
323	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,000	26,47 — 19,50	158,82 — 117,00
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,000	25,54 — 15,00	817,28 — 480,00
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	32,000	46,74 — 41,25	1 495,68 — 1 320,00
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	6,00 — 2,25	192,00 — 72,00
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	32,000	58,96 — 41,25	1 886,72 — 1 320,00
328	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,900	441,30 — 74,26	397,17 — 66,83
329	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	18,000	37,90 — 2,25	682,20 — 40,50
330	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	9,000	149,93 — 67,50	1 349,37 — 607,50

		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
331	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,460	1 568,46 — 337,50	721,49 — 155,25
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	89,12 — 52,50	802,08 — 472,50
333	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,000	406,39 — 116,25	3 657,51 — 1 046,25
334	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,000	324,75 — 190,50	2 922,75 — 1 714,50
335	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	134,39 — 114,75	1 209,51 — 1 032,75
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	9,000	25,54 — 15,00	229,86 — 135,00
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,000	46,63 — 41,25	419,67 — 371,25
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,000	6,00 — 2,25	54,00 — 20,25
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la	m2	9,000	58,80 — 41,25	529,20 — 371,25

		tavane				
		<i>Total</i>	Lei			29 525,90
		Total Birou politist de sector Inclusiv salariu				29 525,90 18 517,51
		1.5.14. Birou asistent social				
340	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,000	237,36 — 191,25	7 595,52 — 6 120,00
341	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,200	39,68 — 3,38	642,82 — 54,68
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	6,23 — 2,25	199,36 — 72,00
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	32,000	111,35 — 91,50	3 563,20 — 2 928,00
344	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,000	26,47 — 19,50	158,82 — 117,00
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,000	25,54 — 15,00	817,28 — 480,00
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	32,000	46,74 — 41,25	1 495,68 — 1 320,00
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	6,00 — 2,25	192,00 — 72,00
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	32,000	58,96 — 41,25	1 886,72 — 1 320,00

349	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,900	441,30 — 74,26	397,17 — 66,83
350	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg	18,000	37,90 — 2,25	682,20 — 40,50
351	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,000	149,93 — 67,50	1 349,37 — 607,50
352	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,460	1 568,46 — 337,50	721,49 — 155,25
353	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	89,12 — 52,50	802,08 — 472,50
354	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,000	406,39 — 116,25	3 657,51 — 1 046,25
355	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,000	324,75 — 190,50	2 922,75 — 1 714,50
356	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	134,39 — 114,75	1 209,51 — 1 032,75
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	9,000	25,54 — 15,00	229,86 — 135,00
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	9,000	46,63 —	419,67 —

		1,0 mm pe suprafetele tavanelor			41,25	371,25
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,000	6,00 — 2,25	54,00 — 20,25
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	9,000	58,80 — 41,25	529,20 — 371,25
		<i>Total</i>	Lei			29 525,90
		Total Birou asistent social Inclusiv salariu				29 525,90 18 517,51
		1.5.15. Lucrari diverse				
361	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	56,25 — 56,25	337,50 — 337,50
		<i>Total</i>	Lei			337,50
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				337,50 337,50
		<i>Total</i>	Lei			568 338,92
		Total Finisari interioare (Parter) Inclusiv salariu				568 338,92 326 563,90
		1.6. Finisari interioare (Etaj)				
		1.6.1. Hol cu casa scarii si sedere				
362	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	140,000	234,12 — 191,25	32 776,80 — 26 775,00
363	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	132,600	39,33 — 3,38	5 215,16 — 447,53
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	140,000	6,20 — 2,25	868,00 — 315,00
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	140,000	111,30 — 91,50	15 582,00 — 12 810,00

		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).				
366	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	48,000	$\frac{26,47}{19,50}$	$\frac{1\,270,56}{936,00}$
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	140,000	$\frac{25,54}{15,00}$	$\frac{3\,575,60}{2\,100,00}$
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	140,000	$\frac{46,65}{41,25}$	$\frac{6\,531,00}{5\,775,00}$
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	140,000	$\frac{6,00}{2,25}$	$\frac{840,00}{315,00}$
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	140,000	$\frac{58,96}{41,25}$	$\frac{8\,254,40}{5\,775,00}$
371	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,760	$\frac{1\,587,16}{337,50}$	$\frac{1\,206,24}{256,50}$
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	$\frac{89,11}{52,50}$	$\frac{1\,354,47}{798,00}$
373	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumate, grosime 100 mm, intr- un strat.	m2	32,400	$\frac{195,48}{9,00}$	$\frac{6\,333,55}{291,60}$
374	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,400	$\frac{98,63}{52,50}$	$\frac{3\,195,61}{1\,701,00}$
375	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	47,540	$\frac{359,37}{—}$	$\frac{17\,084,45}{—}$

		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm			82,50	3 922,05
376	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m	38,000	64,36 — 37,50	2 445,68 — 1 425,00
377	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,000	363,50 — 165,00	18 902,00 — 8 580,00
		<i>Total</i>	Lei			125 434,80
		Total Hol cu casa scarii si sedere Inclusiv salariu				125 434,80 72 222,68
		1.6.2. Incapere tehnica (server)				
378	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	20,500	234,11 — 191,25	4 799,26 — 3 920,63
379	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	20,000	39,34 — 3,38	786,80 — 67,50
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	20,500	6,00 — 2,25	123,00 — 46,12
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	20,500	113,55 — 91,50	2 327,78 — 1 875,75
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	20,500	25,54 — 15,00	523,57 — 307,50
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	20,500	46,64 — 41,25	956,12 — 845,63
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	20,500	6,22 —	127,51 — 46,12

					2,25	
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	20,500	58,96 41,25	1 208,68 845,62
386	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat.	m2	3,190	195,50 9,01	623,64 28,73
387	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,190	89,12 52,50	284,29 167,48
388	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,190	359,40 82,50	1 146,49 263,18
389	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m	7,000	64,36 37,50	450,52 262,50
390	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	3,190	324,74 190,51	1 035,92 607,72
391	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,190	134,39 114,76	428,70 366,08
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	3,190	25,54 15,00	81,47 47,85
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,190	46,62 41,24	148,72 131,55
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,190	6,00 —	19,14 —

					2,26	7,20
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	3,190	58,81 — 41,26	187,60 — 131,62
		<i>Total</i>	Lei			15 259,16
		Total Incapere tehnica (server) Inklusiv salariu				15 259,16 9 968,78
		1.6.3. Birou contabil adjunct				
396	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	31,000	236,78 — 191,25	7 340,18 — 5 928,75
397	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	26,800	39,51 — 3,38	1 058,87 — 90,45
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	31,000	6,23 — 2,25	193,13 — 69,75
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inklusiv glafurile).	m2	31,000	111,35 — 91,50	3 451,85 — 2 836,50
400	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	31,000	25,54 — 15,00	791,74 — 465,00
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	31,000	46,64 — 41,25	1 445,84 — 1 278,75
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	31,000	6,00 — 2,25	186,00 — 69,75
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav",	m2	31,000	58,96 — 41,25	1 827,76 — 1 278,75

		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile				
404	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat.	m2	8,500	<u>195,47</u> 9,00	<u>1 661,49</u> 76,50
405	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,500	<u>89,12</u> 52,50	<u>757,52</u> 446,25
406	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,500	<u>406,37</u> 116,25	<u>3 454,14</u> 988,13
407	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,500	<u>324,75</u> 190,50	<u>2 760,38</u> 1 619,25
408	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,500	<u>134,39</u> 114,75	<u>1 142,31</u> 975,38
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	8,500	<u>25,54</u> 15,00	<u>217,09</u> 127,50
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,500	<u>46,63</u> 41,25	<u>396,36</u> 350,63
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,500	<u>6,00</u> 2,25	<u>51,00</u> 19,12
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	8,500	<u>58,80</u> 41,25	<u>499,80</u> 350,62

		<i>Total</i>	Lei			27 235,23
		Total Birou contabil adjunct Inclusiv salariu				27 235,23 16 971,08
		1.6.4. Sala de sedinta				
413	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	94,000	237,10 — 191,25	22 287,40 — 17 977,50
414	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	169,200	39,52 — 3,38	6 686,78 — 571,05
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	94,000	6,20 — 2,25	582,80 — 211,50
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	94,000	111,30 — 91,50	10 462,20 — 8 601,00
417	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	27,000	26,48 — 19,50	714,96 — 526,50
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	94,000	25,54 — 15,00	2 400,76 — 1 410,00
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	94,000	46,64 — 41,25	4 384,16 — 3 877,50
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	94,000	6,00 — 2,25	564,00 — 211,50
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	94,000	58,96 — 41,25	5 542,24 — 3 877,50

422	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, grosime 100 mm, intr-un strat.	m2	63,000	195,47 — 9,00	12 314,61 — 567,00
423	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,000	89,12 — 52,50	5 614,56 — 3 307,50
424	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. (Podium in sala de sedinte).	m2	11,000	210,15 — 84,75	2 311,65 — 932,25
425	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	63,000	406,37 — 116,25	25 601,31 — 7 323,75
426	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,000	363,50 — 165,00	22 900,50 — 10 395,00
		<i>Total</i>	Lei			122 366,94
		Total Sala de sedinta Inclusiv salariu				122 366,94 59 789,55
		1.6.5. Birou contabil sef				
427	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,000	236,80 — 191,25	7 577,60 — 6 120,00
428	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,200	39,34 — 3,38	637,31 — 54,68
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	6,23 — 2,25	199,36 — 72,00
430	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	32,000	111,35 — 91,50	3 563,20 — 2 928,00

		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).				
431	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	6,000	$\frac{26,47}{19,50}$	$\frac{158,82}{117,00}$
432	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,000	$\frac{25,54}{15,00}$	$\frac{817,28}{480,00}$
433	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	32,000	$\frac{46,64}{41,25}$	$\frac{1\ 492,48}{1\ 320,00}$
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	32,000	$\frac{6,00}{2,25}$	$\frac{192,00}{72,00}$
435	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	32,000	$\frac{58,96}{41,25}$	$\frac{1\ 886,72}{1\ 320,00}$
436	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,460	$\frac{1\ 561,28}{337,50}$	$\frac{718,19}{155,25}$
437	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	$\frac{89,12}{52,50}$	$\frac{802,08}{472,50}$
438	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,000	$\frac{406,39}{116,25}$	$\frac{3\ 657,51}{1\ 046,25}$
439	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,000	$\frac{324,75}{190,50}$	$\frac{2\ 922,75}{1\ 714,50}$

440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	134,39 114,75	1 209,51 1 032,75
441	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	9,000	25,54 15,00	229,86 135,00
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,000	46,63 41,25	419,67 371,25
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,000	6,00 2,25	54,00 20,25
444	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	9,000	58,80 41,25	529,20 371,25
		<i>Total</i>	Lei			27 067,19
		Total Birou contabil sef Inclusiv salariu				27 067,19 17 802,68
		1.6.6. Birou - 2 buc.				
445	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	64,000	236,80 191,25	15 155,20 12 240,00
446	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	32,400	39,34 3,38	1 274,62 109,35
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	64,000	6,23 2,25	398,72 144,00
448	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,000	111,35 91,50	7 126,40 5 856,00

		(Inclusiv glafurile).				
449	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,000	26,47 — 19,50	317,64 — 234,00
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	64,000	25,54 — 15,00	1 634,56 — 960,00
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	64,000	46,64 — 41,25	2 984,96 — 2 640,00
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	64,000	6,00 — 2,25	384,00 — 144,00
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	64,000	58,96 — 41,25	3 773,44 — 2 640,00
454	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,920	1 560,96 — 337,50	1 436,08 — 310,50
455	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,100	89,12 — 52,50	1 613,07 — 950,25
456	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,100	406,37 — 116,25	7 355,30 — 2 104,13
457	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,100	324,75 — 190,50	5 877,98 — 3 448,06
458	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	18,100	134,38	2 432,28

		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			114,75	2 076,97
459	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	18,100	25,54 15,00	462,27 271,50
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,100	46,63 41,25	844,00 746,63
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,100	6,00 2,25	108,60 40,73
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	18,100	58,80 41,25	1 064,28 746,62
		<i>Total</i>	Lei			54 243,19
		Total Birou - 2 buc. Inclusiv salariu				54 243,19 35 662,74
		1.6.7. Inc. inventar de serviciu				
463	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,000	235,72 191,25	3 771,52 3 060,00
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	16,000	6,16 2,25	98,56 36,00
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	8,000	111,47 91,50	891,76 732,00
466	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	3,000	26,48 19,50	79,44 58,50
467	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	8,000	25,54 —	204,32

		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti			15,00	120,00
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	8,000	46,65 — 41,25	373,20 — 330,00
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	8,000	6,00 — 2,25	48,00 — 18,00
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2	8,000	58,96 — 41,25	471,68 — 330,00
471	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,000	409,05 — 183,75	3 272,40 — 1 470,00
472	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,120	1 553,17 — 337,50	186,38 — 40,50
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,260	89,13 — 52,50	201,43 — 118,65
474	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,260	359,37 — 82,50	812,18 — 186,45
475	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata:	m2	2,260	324,72 — 190,48	733,87 — 430,49

		suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
476	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,260	134,39 114,76	303,72 259,35
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	2,260	25,54 15,00	57,72 33,90
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,260	46,63 41,25	105,38 93,22
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,260	6,01 2,26	13,58 5,10
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	2,260	58,80 41,25	132,89 93,23
		<i>Total</i>	Lei			11 757,98
		Total Inc. inventar de serviciu Inclusiv salariu				11 757,98 7 415,39
		1.6.8. WC				
481	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,000	235,12 191,25	3 761,92 3 060,00
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	16,000	6,11 2,25	97,76 36,00
483	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	16,000	409,05 183,75	6 544,80 2 940,00

		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
484	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	0,120	$\frac{1\,553,17}{337,50}$	$\frac{186,38}{40,50}$
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,230	$\frac{89,16}{52,50}$	$\frac{198,83}{117,08}$
486	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,230	$\frac{359,37}{82,50}$	$\frac{801,40}{183,97}$
487	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,230	$\frac{324,76}{190,52}$	$\frac{724,21}{424,87}$
488	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,230	$\frac{134,39}{114,75}$	$\frac{299,69}{255,90}$
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	2,230	$\frac{25,54}{15,00}$	$\frac{56,95}{33,45}$
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,230	$\frac{46,65}{41,27}$	$\frac{104,03}{92,03}$
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,230	$\frac{6,00}{2,26}$	$\frac{13,38}{5,03}$
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la	m2	2,230	$\frac{58,82}{41,27}$	$\frac{131,17}{92,03}$

		tavane				
		<i>Total</i>	Lei			12 920,54
		Total WC Inclusiv salariu				12 920,54 7 280,86
		1.6.9. Bucatarie-sufragerie personal				
493	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	48,000	234,12 — 191,25	11 237,76 — 9 180,00
494	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	47,800	39,34 — 3,38	1 880,45 — 161,33
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	48,000	6,24 — 2,25	299,52 — 108,00
496	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	48,000	111,13 — 91,50	5 334,24 — 4 392,00
497	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,000	26,47 — 19,50	317,64 — 234,00
498	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	48,000	25,54 — 15,00	1 225,92 — 720,00
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	48,000	46,65 — 41,25	2 239,20 — 1 980,00
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	48,000	6,00 — 2,25	288,00 — 108,00
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,	m2	48,000	58,96 — 41,25	2 830,08 — 1 980,00

		inclusiv glafurile				
502	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	481,29 183,75	962,58 367,50
503	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,000	1 563,70 337,50	1 563,70 337,50
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,130	89,11 52,50	1 615,56 951,82
505	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	18,130	359,38 82,50	6 515,56 1 495,73
506	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m	17,000	64,36 37,50	1 094,12 637,50
507	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,130	324,75 190,50	5 887,72 3 453,75
508	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,130	134,39 114,75	2 436,49 2 080,43
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,130	25,54 15,00	463,04 271,95

		la tavane				
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,130	46,63 41,25	845,40 747,90
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,130	6,00 2,25	108,78 40,80
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2	18,130	58,80 41,25	1 066,04 747,90
		<i>Total</i>	Lei			48 211,47
		Total Bucatarie-sufragerie personal Inclusiv salariu				48 211,47 29 996,11
		1.6.10. Pardoseli cota 6.650 peste Anexa				
513	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuat, grosime 100 mm, intr-un strat.	m2	70,000	195,47 9,00	13 682,90 630,00
514	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,000	89,12 52,50	6 238,40 3 675,00
		<i>Total</i>	Lei			19 921,58
		Total Pardoseli cota 6.650 peste Anexa Inclusiv salariu				19 921,58 4 305,00
		1.6.11. Lucrari diverse				
515	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	13,000	56,25 56,25	731,25 731,25
		<i>Total</i>	Lei			731,25
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				731,25 731,25
		<i>Total</i>	Lei			465 149,33

		Total Finisari interioare (Etaj) Inclusiv salariu				465 149,33 262 146,12
		1.7. Lucrari de timplarie (usi, ferestre)				
516	CK11C	Vitrine gata confectionate din mase plastice Vitrine V1, V2, V3 cu usa	m2	16,900	<u>2 680,39</u> 52,50	<u>45 298,59</u> 887,26
517	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. U1, U2, U2*, U6, U/F-1	m2	12,660	<u>2 613,50</u> 60,75	<u>33 086,91</u> 769,12
518	CK03A	Usi din lemn sau MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m. U3, U4, U5, U5*.	m2	32,870	<u>2 354,32</u> 135,00	<u>77 386,50</u> 4 437,46
519	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	66,000	<u>2 468,56</u> 44,25	<u>162 924,96</u> 2 920,50
520	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	45,000	<u>202,64</u> 27,00	<u>9 118,80</u> 1 215,00
521	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=350mm	m	45,000	<u>232,20</u> 30,00	<u>10 449,00</u> 1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			338 265,00
		Total Lucrari de timplarie (usi, ferestre) Inclusiv salariu				338 265,00 11 579,34
		1.8. Centura antiseismica, cota +6.900				
522	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet sub centura antiseismica)	m3	3,280	<u>1 449,53</u> 278,98	<u>4 754,46</u> 915,07
523	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru	buc	24,000	<u>56,25</u>	<u>1 350,00</u>

		conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat (Ancoraj A2, d=16mm), pentru executarea strapungerilor mecanizat			— 56,25	1 350,00
524	CC01F	Ancoraj A1, d=12mm A240 (49 buc.).	kg	30,270	26,53 — 3,98	803,06 — 120,38
525	CC01F	Ancoraj A2, d=16mm A400 (45 buc.), inclusiv saibele 5x40x40mm si piulitele M16 (pretul saibelor si piulitelor se include in pretul ancorelor).	kg	19,000	26,53 — 3,98	504,07 — 75,53
526	CA04F	Beton turnat in centuri (Cm2) clasa C16/20 (M250), cota +6.900	m3	3,210	1 975,52 — 397,50	6 341,42 — 1 275,98
527	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri	kg	46,260	23,85 — 5,03	1 103,30 — 232,50
528	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	158,080	21,00 — 2,55	3 319,68 — 403,12
529	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	25,000	154,05 — 90,00	3 851,25 — 2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			22 026,91
		Total Centura antiseismica, cota +6.900 Inclusiv salariu				22 026,91 6 622,58
		1.9. Acoperis				
530	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,700	6 441,28 — 1 687,50	49 597,86 — 12 993,76
531	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1=100 buc.	m3	2,700	7 108,59 — 1 806,75	19 193,19 — 4 878,22
532	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	340,000	31,43 — 18,75	10 686,20 — 6 375,00

		sau amprentate				
533	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (3.15 m3), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	340,000	64,07 — 22,12	21 783,80 — 7 522,50
534	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45	m2	340,000	303,81 — 86,25	103 295,40 — 29 325,00
535	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	70,000	176,50 — 154,50	12 355,00 — 10 815,00
536	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele. (Lambriu din lemn la streasina si copertine)	m2	70,000	433,39 — 270,00	30 337,30 — 18 900,00
537	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	100,000	98,55 — 75,00	9 855,00 — 7 500,00
538	CK26B	Opritori de zapada	m	60,000	92,00 — 30,00	5 520,00 — 1 800,00
539	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m	81,000	221,68 — 22,50	17 956,08 — 1 822,50
540	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m	93,000	221,58 — 26,25	20 606,94 — 2 441,25
		<i>Total</i>	Lei			301 186,83
		Total Acoperis Inclusiv salariu				301 186,83 104 373,23
		1.10. Pereti fatada				
541	CF15A K=1.5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	400,000	234,37 — 191,25	93 748,00 — 76 500,00

		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)				
542	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100mm (Se armeaza suprafetele fisurate si deteriorate).	kg	270,000	39,52 3,38	10 670,40 911,25
543	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 354 m.l.)	m2	400,000	465,68 173,25	186 272,00 69 300,00
544	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3	m2	60,000	404,48 219,22	24 268,80 13 153,50
545	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2	460,000	19,48 9,00	8 960,80 4 140,00
546	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala "Clincher" (la fatada) fixate de adeziv	m2	20,000	428,84 123,75	8 576,80 2 475,00
547	CJ08A	Pervaz decorativ din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv grunduirea si vopsire (cheltuielile p/u grunduire si vopsirea pervazurilor este inclus in pretul pervazului).	m	210,000	313,92 48,75	65 923,20 10 237,50
548	CJ08A1	Element decorativ sub ferestre din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, inclusiv grunduire si vopsirea (cheltuielile p/u grunduire si vopsire este inclus in pretul elementului decorativ).	m	18,000	338,99 71,25	6 101,82 1 282,50
549	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	460,000	183,62	84 465,20

		amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)			91,50	42 090,00
550	CK18A	Montarea elementelor decorative din lemn la fatada	m	154,000	75,54 — 22,50	11 633,16 — 3 465,00
551	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	30,000	98,55 — 75,00	2 956,50 — 2 250,00
552	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi 40x40x2mm pentru sustineri sau acoperiri (Jardiniera din metal- 8 buc., vezi proiect), inclusiv detaliile de fixare	kg	230,000	41,23 — 15,75	9 482,90 — 3 622,50
553	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. Vopsirea jardinierele metalice.	t	0,230	1 261,04 — 482,96	290,04 — 111,08
554	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltime pina la 7 m	m2	400,000	61,38 — 45,00	24 552,00 — 18 000,00
		<i>Total</i>	Lei			537 897,48
		Total Pereti fatada Inclusiv salariu				537 897,48 247 538,33
		1.11. Soclu				
555	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu)	m2	50,000	234,32 — 191,25	11 716,00 — 9 562,50
556	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100mm (Se armeaza suprafetele fisurate si deteriorate).	kg	90,000	39,52 — 3,38	3 556,80 — 303,75

557	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 72 m.l.)	m2	50,000	368,96 — 128,85	18 448,00 — 6 442,50
558	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	50,000	19,48 — 9,00	974,00 — 450,00
559	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2	50,000	183,62 — 91,50	9 181,00 — 4 575,00
		<i>Total</i>	Lei			43 875,19
		Total Soclu Inclusiv salariu				43 875,19 21 333,75
		1.12. Praguri si rampe				
560	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3	10,000	1 556,25 — 330,00	15 562,50 — 3 300,00
561	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=4/100x100mm	kg	115,000	38,39 — 2,25	4 414,85 — 258,74
562	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	45,000	146,92 — 90,00	6 611,40 — 4 050,00
563	CG17D1	Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	40,000	510,12 — 217,50	20 404,80 — 8 700,00
564	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara	kg	226,000	56,00 — 15,75	12 656,00 — 3 559,50
565	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Balustrada din lemn la praguri.	m	7,000	136,50 — 112,50	955,50 — 787,50
566	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email	m2	6,000	98,55 — 75,00	591,30 — 450,00

		alchidic inclusiv grundul				
		<i>Total</i>	Lei			61 195,65
		Total Praguri si rampe Inclusiv salariu				61 195,65 21 105,74
		1.13. Scara metalica antiincendiara				
567	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii la scara	m3	0,600	$\frac{1\,555,82}{330,00}$	$\frac{933,49}{198,00}$
568	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,187	$\frac{28\,690,48}{3\,000,00}$	$\frac{5\,365,12}{561,00}$
569	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	18,000	$\frac{119,90}{52,50}$	$\frac{2\,158,20}{945,00}$
570	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata inclusiv mustatile.	kg	48,250	$\frac{50,75}{15,75}$	$\frac{2\,448,69}{759,90}$
571	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Tabla striata 900x300 5/7.	kg	228,780	$\frac{51,50}{15,75}$	$\frac{11\,782,17}{3\,603,30}$
572	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la praguri si rampa (tevi 50x50x2mm, 40x40xx2mm)	kg	81,800	$\frac{51,44}{15,75}$	$\frac{4\,207,79}{1\,288,35}$
573	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,614	$\frac{1\,260,96}{482,98}$	$\frac{774,23}{296,55}$
		<i>Total</i>	Lei			27 670,43
		Total Scara metalica				27 670,43

		antiincendiara Inclusiv salariu				7 652,10
		1.14. Cos de ventilare				
574	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (la cosuri de ventilare)	100m2	0,030	28 221,33 10 972,33	846,64 329,17
575	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Canal de ventilare din teava PVH d=100mm).	m	12,000	200,52 97,50	2 406,24 1 170,00
576	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie (la cosuri de ventilare) fixate de adeziv	m2	2,000	356,94 123,75	713,88 247,50
577	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x600 mm).	buc	1,000	132,50 97,50	132,50 97,50
		<i>Total</i>	Lei			4 099,21
		Total Cos de ventilare Inclusiv salariu				4 099,21 1 844,17
		1.15. Amenajarea teritoriului				
		1.15.1. Lucrari de terasament				
578	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I, inclusiv sapatura la zidul de sprijin.	100 m3	0,980	423,57 0,00	415,10 0,00
579	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,000	628,50 628,50	3 142,50 3 142,50
580	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	0,980	612,50 0,00	600,25 0,00

581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	176,000	11,49 — 0,00	2 022,24 — 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 180,15
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				6 180,15 3 142,50
		1.15.2. Zid de sprijin				
582	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (Zid de sprijin)	m3	30,000	1 712,27 — 330,00	51 368,10 — 9 900,00
583	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero	m2	55,000	147,00 — 90,00	8 085,00 — 4 950,00
584	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la zid de sprijin	m2	70,000	19,48 — 9,00	1 363,60 — 630,00
585	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala fixate de adeziv la zidul de sprijin inclusiv capacele	m2	70,000	315,77 — 123,75	22 103,90 — 8 662,50
		<i>Total</i>	Lei			82 920,41
		Total Zid de sprijin Inclusiv salariu				82 920,41 24 142,50
		1.15.3. Pereu, trotuare si suprafete pavate				
586	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	250,000	85,61 — 22,50	21 402,50 — 5 625,00
587	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm, gr. 100mm	m3	41,000	442,10 — 74,25	18 126,10 — 3 044,25
588	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (pavaj vibropresat h=60 mm).	m2	410,000	253,81 — 44,70	104 062,10 — 18 327,00
		<i>Total</i>	Lei			143 593,75
		Total Pereu, trotuare si suprafete pavate				143 593,75 26 996,25

		Inclusiv salariu				
		1.15.4. Forme arhitecturale mici				
589	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,000	142,50 — 142,50	855,00 — 855,00
590	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,000	45,00 — 45,00	270,00 — 270,00
		<i>Total</i>	Lei			1 125,00
		Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu				1 125,00 1 125,00
		<i>Total</i>	Lei			233 819,31
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				233 819,31 55 406,25
		<i>Total</i>	Lei			3 182 431,52
		<i>Cheltuieli asigurare sociala</i>	24 %			318 679,00
		<i>Transport</i>	10 %			180 786,34
		<i>Total</i>				3 681 896,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			257 732,78
		<i>Total</i>				3 939 629,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			118 188,89
		<i>Total</i>				4 057 818,53
		Total Solutii arhitecturale si constructive Inclusiv salariu				4 057 818,53 1 327 829,16
		2. Utilaj				
591	Pret de piata	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,000	1 200,00 — 0,00	7 200,00 — 0,00
592	Pret de piata	Instalarea urne	buc	6,000	350,00 — 0,00	2 100,00 — 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 300,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 300,00

		Total	Lei			4 067 115
		TVA	20 %			813 423
						4 880 538

		Total deviz: Inclusiv salariu	1 327 827
--	--	--	------------------------

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii Arhitecturale. Reparatii

Valoarea de deviz 4 880 538 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	52,951	75,00	3 971,33
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 706,883	75,00	278 016,20
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	512,642	75,00	38 448,15
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 087,015	75,00	156 526,13
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 187,013	75,00	89 025,94
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	252,569	75,00	18 942,65
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	589,030	75,00	44 177,25
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	407,250	75,00	30 543,75
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	214,461	75,00	16 084,58
10.	7129020012800	Pavator	h-om	282,882	75,00	21 216,15
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	55,207	75,00	4 140,53
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	271,750	75,00	20 381,25
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	562,552	75,00	42 191,41
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	296,119	75,00	22 208,92
15.	7133010012100	Ipsosar	h-om	141,300	75,00	10 597,50
16.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1 040,240	75,00	78 018,00
17.	7134050013250	Izolator	h-om	12,396	75,00	929,70
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,600	75,00	1 170,00
19.	7136080025001	Montator	h-om	4,645	75,00	348,37
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	825,849	75,00	61 938,70
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	72,400	75,00	5 430,00
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,435	75,00	407,63
23.	7212030022700	Sudor	h-om	9,648	75,00	723,60
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	439,822	75,00	32 986,65
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,115	75,00	758,63
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,400	75,00	180,00
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	231,198	75,00	17 339,85
28.	7422010060100	Timplar	h-om	1 234,938	75,00	92 620,33

29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	532,605	75,00	39 945,38
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 001,450	75,00	150 108,84
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	420,832	75,00	31 562,41
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	225,191	75,00	16 889,33
		Total manopera				1 327 827

Materiale:

1.	0000000191	Banci pe 2 picioare	buc	6,000	1 200,00	7 200,00
2.	0000000192	Urne de gunoi	buc	6,000	350,00	2 100,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,240	1,00	12,24
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	197,753	5,00	988,77
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	44,091	1 100,00	48 500,10
6.	14111222017523 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	47,150	300,00	14 145,00
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	20,774	300,00	6 232,20
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	10,833	300,00	3 249,90
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,393	250,00	98,25
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	82,410	250,00	20 602,50
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,735	250,00	2 933,75
12.	14211022005251	Nisip argilos	m3	58,740	250,00	14 685,00
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,050	250,00	512,50
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,548	250,00	4 387,00
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,584	1,00	64,58
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,298	4 000,00	1 192,00
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,570	4 000,00	18 280,00
18.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,385	4 000,00	1 540,00
19.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,924	4 000,00	3 696,00
20.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,241	4 000,00	8 964,00
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,179	4 000,00	12 716,00
22.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,077	4 000,00	308,00
23.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	7,161	4 000,00	28 644,00
24.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,432	4 000,00	1 728,00
25.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,088	5 000,00	440,00
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,026	4 000,00	104,00
27.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,160	4 000,00	640,00
28.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 782,254	0,10	878,22
29.	2010237318750	Distantieri	buc	715,222	1,00	715,23
30.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	58,330	350,00	20 415,50
31.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn sau MDF	m2	32,870	2 200,00	72 314,00
32.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	66,000	2 400,00	158 400,00
33.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,660	2 500,00	31 650,00
34.	20301229467661	Plinte din PVC 25 x 85 x 2500 mm	m	188,334	30,00	5 650,02
35.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,000	0,10	0,20
36.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	100,00	0,10
37.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	6,000	30,00	180,00
38.	2320166200676	White spirit	kg	1,646	30,00	49,38

39.	2320166200729	Parchetin	l	0,308	10,00	3,08
40.	2320187315789	Decofrol	kg	58,320	5,00	291,60
41.	23203226000361	Gudron	kg	19,866	5,00	99,33
42.	23203226000363	Bitum pt. hidroizolatii solutie bituminoasa (bitum taiat)	kg	3,000	20,00	60,00
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,149	15,00	2,23
44.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,447	10,00	4,47
45.	2413217300010	Cleme	buc	47,430	2,00	94,86
46.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,115	10,00	1,15
47.	2414147327483	Lignolineum	kg	1,100	15,00	16,50
48.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	28,469	15,00	427,03
49.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	23,135	70,00	1 619,45
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	316,423	25,00	7 910,60
51.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,583	65,00	427,89
52.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	455,680	42,50	19 366,40
53.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	24,480	65,00	1 591,20
54.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,318	65,00	150,67
55.	24302261000001	Fuga	kg	157,451	20,00	3 149,02
56.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,014	20,00	140,28
57.	2430226100700	Grund alchidic	kg	16,320	50,00	816,00
58.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,292	50,00	164,60
59.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	249,000	25,00	6 225,00
60.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,308	10,00	3,08
61.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,438	10,00	144,38
62.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,334	70,00	723,38
63.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,028	15,00	30,42
64.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	23,120	10,00	231,20
65.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,462	30,00	13,86
66.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,465	30,00	13,95
67.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,320	30,00	489,60
68.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,308	10,00	3,08
69.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,154	5,00	0,77
70.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	170,878	5,00	854,41
71.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	300,000	4,10	1 230,00
72.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	50,531	4,10	207,18
73.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,232	10,00	12,32
74.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 060,400	3,60	7 417,44
75.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 525,000	3,80	9 595,00
76.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,000	100,00	500,00
77.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	17,850	20,00	357,00
78.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	45,900	170,00	7 803,00
79.	25213026029073	Placi de polistiren extrudat gr. 100mm	m2	54,035	160,00	8 645,60
80.	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3	m2	64,842	100,00	6 484,20
81.	25213057340071	Canal de ventilare din teava PVH d=100mm.	m	12,362	100,00	1 236,20
82.	25231467203001	Vitrine gata confectionate din mase plastice Vitrine V1, V2, V3 cu usa	m2	16,900	2 600,00	43 940,00
83.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 830,032	8,90	16 287,28
84.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	4,849	900,00	4 364,10

85.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,310	900,00	279,00
86.	26401123025011	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm	buc	5 044,140	5,00	25 220,70
87.	26401123025012	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm	buc	130,230	5,00	651,15
88.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	35,700	80,00	2 856,00
89.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	255,000	2,00	510,00
90.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	656,000	2,00	1 312,00
91.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32 582,056	2,00	65 164,11
92.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 226,700	2,00	6 453,40
93.	2652102100713	Var pasta	m3	0,074	2 000,00	148,00
94.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	36,000	22,00	792,00
95.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	81,894	2,60	212,93
96.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 133,887	2,75	22 368,23
97.	26531021008311	Tink	kg	1 173,000	40,00	46 920,00
98.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 201,742	5,10	6 128,89
99.	26611128006551	Pavaj vibropresat h=60 mm	m2	416,150	175,00	72 826,25
100.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	193,518	230,00	44 509,14
101.	26611128007004 1	Placaj din placute din piatra artificiala "Clincher" (la fatada)	m2	20,604	270,00	5 563,08
102.	26611128007004 5	Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica	m2	41,200	240,00	9 888,00
103.	26611128007006 1	Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie (la cosuri de ventilare)	m2	2,060	200,00	412,00
104.	26611128007007 1	Placaj din placute din piatra artificiala	m2	72,114	160,00	11 538,24
105.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofob	buc	91,388	145,00	13 251,25
106.	26631021000002 1	Termobeton "Cimentoplast"	m3	13,083	1 100,00	14 391,30
107.	26631021000003	Beton simplu C8/10 (M150)	m3	2,868	1 200,00	3 441,60
108.	26631021000003 1	Beton C12/15 (M200)	m3	10,404	1 100,00	11 444,40
109.	26631021000003 12	Beton C16/20 (M250)	m3	0,624	1 100,00	686,40
110.	26631021000004	Beton armat C16/20 (M250)	m3	9,187	1 300,00	11 943,10
111.	26631021000005	Beton armat C12/15 (M200)	m3	11,579	1 250,00	14 473,75
112.	26631021000006	Beton C16/20 (M250)	m3	42,631	1 300,00	55 420,30
113.	26631021000006 1	Beton armat C12/15 (M200) (Zid de sprijin)	m3	31,211	1 250,00	39 013,75
114.	26631021000007	Beton turnat in centuri (Cm2) clasa C16/20 (M250)	m3	3,389	1 300,00	4 405,70
115.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	4,899	1 000,00	4 899,00
116.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	162,000	4,10	664,20
117.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 546,238	4,10	6 339,58
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare	m	251,250	60,00	15 075,00

118.		1000x80x200 mm				
119.	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,686	50,00	834,30
120.	26701122029004	Elemente decorative din lemn la fatada	m	161,700	50,00	8 085,00
121.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	78,750	190,00	14 962,50
122.	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	183,342	180,00	33 001,56
123.	2670112204051	Placi din laminat	m2	197,753	240,00	47 460,72
124.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	671,596	1,00	671,57
125.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,169	10,00	1,69
126.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	20,291	30,00	608,73
127.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	402,730	10,60	4 268,94
128.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	14,791	30,00	443,73
129.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	7,231	15,00	108,47
130.	26821626113707	Placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3	m2	432,280	200,00	86 456,00
131.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	178,500	35,00	6 247,50
132.	27104036425983 12	Caciula din tabla zincata 600x600 mm	buc	1,000	35,00	35,00
133.	27104036430005	Placi din tabla amprentata tip tigla gr. 0.45	m2	410,550	150,00	61 582,50
134.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	14,280	70,00	999,60
135.	27104063117264	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm	m	99,603	90,00	8 964,27
136.	27104063118003	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=150mm	m	87,602	90,00	7 884,18
137.	2710602000080	Armatura A1	kg	102,600	18,00	1 846,80
138.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	11,826	18,00	212,87
139.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	843,406	18,00	15 181,32
140.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 801,725	18,00	68 431,05
141.	27106023000003	Ancoraj A1, d=12mm A240 (49 buc.)	kg	31,027	22,00	682,59
142.	27106023000004	Ancoraj A2, d=16mm A400 (45 buc.), inclusiv saibele 5x40x40mm si piulitele M16 (pretul saibelor si piulitelor se include in pretul ancorelor).	kg	19,475	22,00	428,45
143.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	72,000	3,50	252,00
144.	27107035010571	Cornier din aluminiu l = 3m	m	354,025	3,50	1 239,09
145.	2710912611607	Zgura	kg	7,700	2,00	15,40

146.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	120,750	170,00	20 527,50
147.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,070	22,00	111,54
148.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	24,300	22,00	534,60
149.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	27,906	22,00	613,92
150.	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	250,950	3,50	878,34
151.	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l=350mm	m	45,000	200,00	9 000,00
152.	27431235490264	Opritori de zapada	m	60,000	60,00	3 600,00
153.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,578	22,00	12,72
154.	27752763098862	Tevi 40x40x2mm pentru sustineri sau acoperiri (Jardiniere din metal- 8 buc., vezi proiect), inclusiv detaliile de fixare	kg	230,000	25,00	5 750,00
155.	27752763098865 3	Piesa inglobata inclusiv mustatile.	kg	48,250	35,00	1 688,75
156.	27752763098865 4	Tabla striata 900x300 5/7	kg	228,780	35,00	8 007,30
157.	28111063012003	Elemente metalice - Grinda profil U16	kg	104,040	25,00	2 601,00
158.	28111063012005 1	Grinda profil U16	kg	190,740	25,00	4 768,50
159.	28112363098001 21	Balustrada din inox	kg	150,000	40,00	6 000,00
160.	28112363098004 2	Balustrada din inox	kg	226,000	40,00	9 040,00
161.	28112363098005 5	Balustrada la praguri si rampa (tevi 50x50x2mm, 40x40xx2mm)	kg	81,800	35,00	2 863,00
162.	28112363099004	Confectii metalice pentru protectia muchilor stilpilor si zidurilor - L 70x6mm	m	25,800	30,00	774,00
163.	28112363099005	Confectii metalice pentru protectia muchilor stilpilor si zidurilor - cu placa metalica - 70x500x6mm	m	36,000	30,00	1 080,00
164.	28112363099005 2	Otel cornier L 50x5mm	m	18,000	65,00	1 170,00
165.	28112363099006	Confectii metalice - Buloane d=16mm, l=500mm (28 buc.).	kg	23,235	40,00	929,40
166.	28121063059004	Pervaz decorativ din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv grunduirea si vopsire (cheltuielile p/u grunduire si vopsirea pervazurilor este inclus in pretul pervazului).	m	220,500	250,00	55 125,00
167.	28121063059004 2	Element decorativ sub ferestre din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, inclusiv grunduire si vopsirea (cheltuielile p/u grunduire si vopsire este inclus in pretul elementului decorativ).	m	18,900	250,00	4 725,00
168.	2822115708000	Element de sustinere	buc	296,400	10,00	2 964,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	212,421	25,00	5 310,53

169.						
170.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	66,689	20,00	1 333,78
171.	2873116829070	Chingi metalice	kg	4,000	28,00	112,00
172.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,933	30,00	117,99
173.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	128,780	25,00	3 219,50
174.	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1 516,050	35,00	53 061,76
175.	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	481,204	35,00	16 842,14
176.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	84,069	25,00	2 101,72
177.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,223	45,00	10,04
178.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,419	45,00	288,86
179.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,130	45,00	5,85
180.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,879	6,00	11,28
181.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	145,800	3,00	437,40
182.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	57,750	25,00	1 443,75
183.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 286,240	0,50	1 143,12
184.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,972	50,00	948,60
185.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 115,000	0,30	3 334,48
186.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 940,000	0,30	1 482,00
187.	2874115837745	Suruburi	buc	834,300	1,00	834,30
188.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	145,800	1,00	145,80
189.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,879	3,00	5,64
190.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,879	3,00	5,64
191.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	147,263	20,00	2 945,26
192.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,430	25,00	60,74
193.	2874136313300	Diblu din metal	buc	460,000	5,00	2 300,00
194.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 019,800	3,50	14 069,30
195.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	42,540	25,00	1 063,50
196.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	32,058	40,00	1 282,32
197.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,300	80,00	824,00

198.	2875274000502	Cot burlan	buc	47,430	80,00	3 794,40
199.	2875274000503	Cot de capat	buc	18,972	80,00	1 517,76
200.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	23,715	80,00	1 897,20
201.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,686	80,00	1 334,88
202.	2875276305105	Conector	buc	1 096,679	5,00	5 483,39
203.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	116,802	35,00	4 088,07
204.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,580	30,00	437,40
205.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 213,000	0,60	1 927,80
206.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 202,400	0,01	42,02
207.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,200	30,00	246,00
208.	4011106202741	Energie electrica	kw	69,185	2,50	172,96
209.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	91,313	8,00	730,51
210.	4100126202818	Apa	m3	30,083	8,00	240,66
211.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	135,471	2,00	270,94
		Total materiale de constructii				1 817 161

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,084	300,00	25,20
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,560	300,00	468,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47,236	45,00	2 125,63
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 000,000	1,00	4 000,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,618	15,00	354,26
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	17,104	15,00	256,56
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	51,362	30,00	1 540,86
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,169	30,00	485,07
9.	2922140007000	Macara	h-ut	39,040	300,00	11 712,00
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	31,150	10,00	311,50
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,771	10,00	17,71
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	164,367	20,00	3 287,34
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	30,911	10,00	309,11
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	11,717	10,00	117,17
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,737	350,00	3 757,95
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,401	350,00	490,35
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,186	350,00	415,10
18.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,864	10,00	8,64
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,164	10,00	61,64

20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	62,490	10,00	624,90
21.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,875	15,00	103,13
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	16,240	10,00	162,40
23.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,084	30,00	32,52
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	22,114	10,00	221,14
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,046	10,00	40,46
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	41,250	5,00	206,25
27.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,883	45,00	399,73
28.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,020	30,00	0,60
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,060	15,00	45,90
30.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,729	5,00	18,65
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,370	20,00	47,40
32.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,043	300,00	12,90
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	20,961	300,00	6 288,30
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,040	300,00	12,00
35.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	29,262	300,00	8 778,60
Total utilaje de constructii						46 741

Total	Lei	4 067 115
TVA	20 %	813 423

Total deviz:

4 880 538

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect „Reparatia capitala a sediului primariei cu constructia anexei P+E,, pe teren cu nr. cad. 3838214.476, constructia cu nr. cad. 3838214.476.01, situat in s. Molovata, r. Dubasari

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Solutii arhitecturale si constructive				
		1.1. Constructia anexei (P+E) la cladirea existenta				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			154,50 154,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	75,00	154,50
3	TsC54A	Perna de fundatie din nisip argilos	m3			365,35 67,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	75,00	67,50
	14211022005251	Nisip argilos	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 129,04 661,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,52
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,53
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Umplutura executata mecanizat.	100 m3			381,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,60
6	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare. Umplutura executata manual.	m3			42,75 42,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	75,00	42,75
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 128,94 661,43

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,51
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,60
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.1.2. Fundatii Anexa				
10	CA02C	Beton simplu C8/10 (M150) turnat in egalizari	m3			1 659,82 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,74
	26631021000003	Beton simplu C8/10 (M150)	m3	1,0250	1 200,00	1 242,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,05
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
11	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii continue	m3			1 764,39 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	26631021000004	Beton armat C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 300,00	1 352,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,02
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,85 5,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
13	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,00 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	75,00	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii continue	m2			146,93 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
15	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (soclu)	m3			1 712,25 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	26631021000005	Beton armat C12/15 (M200)	m3	1,0250	1 250,00	1 300,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,01

16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero	m2			146,99 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			107,62 28,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	75,00	28,50
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	900,00	27,90
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	100,00	50,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
18	IzF01A	Hidroizolatii verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi la fundatii si peretii fundatiilor	m2			15,05 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	23203226000363	Bitum pt. hidroizolatii solutie bituminoasa (bitum taiat)	kg	0,1500	20,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	100,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,10	0,01
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	30,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	30,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		1.1.3. Carcas Anexa				
19	CA04F	Beton turnat in stilpi la parter si etaj clasa C16/20 (M250)	m3			1 861,20 397,49
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	26631021000006	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 300,00	1 372,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,99
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in stilpi	kg			23,85 5,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
21	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,00 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	75,00	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
22	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			172,79 97,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	28,00	2,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90

	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	350,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
23	CA04F	Beton turnat in grinzi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3			1 861,18 397,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	26631021000006	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 300,00	1 372,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in grinzi	kg			23,85 5,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
25	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,00 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	75,00	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			154,05 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	75,00	75,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
27	CA04F	Beton turnat in placi clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3			1 861,18 397,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	26631021000006	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 300,00	1 372,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in placi	kg			23,84 5,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
29	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,00 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	75,00	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
30	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			154,05

		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	75,00	75,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
31	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 560,84 279,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	75,00	231,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	75,00	47,25
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 100,00	990,00
	26401123025012	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	900,00	63,01
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	2,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,00
32	CA04F	Beton turnat in buiandrugi clasa C16/20 (M250), la Anexa	m3			1 862,22 397,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	26631021000006	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 300,00	1 373,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,38
33	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in buiandrugi	kg			23,84 5,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
34	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,00 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	75,00	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			154,05 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	75,00	75,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		1.2. Lucrari de demontare				

36	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica (la cladirea existenta)	m2			54,60 54,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	75,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	75,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
37	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la cladirea existenta)	m2			31,35 29,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	75,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
38	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi existente	m			10,80 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
39	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane existente	m			10,80 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
40	RpCO56B	Demontari: lambriuri din lemn la streasina	m2			70,50 70,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	75,00	35,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	75,00	35,25
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si PVC (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), inclusiv timplaria interioara	m2			31,50 31,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
42	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m			10,80 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, inclusiv stratul termoizolant	m2			20,95 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din piatra decorativa la soclu	m2			120,47 120,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2			20,95 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie la praguri	m2			120,47 120,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	75,00	60,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (prag si scara cu spatiu de acumulare)	m3			268,65 256,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	75,00	157,50

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	75,00	99,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	30,00	4,50
48	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (zid de sprijin deteriorat)	m3			268,65 256,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	75,00	99,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	30,00	4,50
49	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm. Dale din beton prefabricat (In curte)	m3			1 119,91 1 113,75
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	75,00	772,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	75,00	341,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			17,64 16,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	75,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,10 22,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	30,00	1,20
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea peretilor despartitori si a sobei existente)	m2			100,88 99,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	75,00	99,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	8,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	30,00	1,80
53	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (gol de usa 1.2x2.5(h) m, 2 buc.)	m3			171,86 160,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,00	126,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	15,00	4,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	10,00	3,20
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv tapetele	m2			20,95 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
55	RpCP45D	Demontarea balustradelor la scara	kg			3,21 3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	75,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	75,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	10,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	30,00	0,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
56	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la scara	m2			18,75 18,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	75,00	9,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	75,00	9,00

57	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			37,50 37,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	75,00	37,50
58	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t			83,25 83,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	75,00	83,25
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.3. Pereti si pereti despartitori				
60	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golurilor de usa si fereastră)	m3			1 560,54 279,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	75,00	231,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	75,00	47,25
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 100,00	990,00
	26401123025011	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	900,00	63,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	1,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,00
61	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 mm la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti despartitori)	100m2			28 217,98 10 974,02
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	75,00	9 108,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	75,00	1 865,27
	26401123025011	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm	buc	2 940,0000	5,00	14 700,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	900,00	746,79
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	18,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	69,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	4 000,00	2,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	300,00	645,00
62	CA04F	Beton turnat in buiandrugi la pereti despartitori clasa C16/20 (M250)	m3			1 862,86 397,51
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,86
	26631021000006	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 300,00	1 373,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,32
63	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,00 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	75,00	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
64	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in buiandrugi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			154,05 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	75,00	75,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63

	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		1.4. Consolidarea gurilor de usa				
65	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			28 689,71 3 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	75,00	2 625,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	75,00	375,00
	28111063012003	Elemente metalice - Grinda profil U16	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	45,00	20,29
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,51
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	6,00	39,02
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	10,00	0,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,47
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	22,00	44,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,50	1,08
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	44,12
66	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 70x6mm	m			85,88 52,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	28112363099004	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor - L 70x6mm	m	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	45,00	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,50	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,00	2,40
67	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu placa metalica - 70x500x6mm	m			85,88 52,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	28112363099005	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor - cu placa metalica - 70x500x6mm	m	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	45,00	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,50	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,00	2,40
68	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			56,25 56,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
69	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Buloane d=16mm, l=500mm (28 buc.).	kg			60,32 15,75
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,75
	28112363099006	Confectii metalice - Buloane d=16mm, l=500mm (28 buc.).	kg	1,0400	40,00	42,02
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.5. Finisari interioare (Parter)				
		1.5.1. Tambur				
70	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			237,61 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01525	8,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11025	20,00	3,31

	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
71	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,46
						3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,0070	18,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0140	22,00	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,24
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,11875	2,00	0,24
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,37
						91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0236	10,00	0,24
74	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,48
						19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54
						15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,78
						41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0186	8,00	0,15
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96
						41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			441,30
						74,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,23
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,17
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
80	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			37,90
						2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			149,93 67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 578,67 338,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	289,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	49,00
	26631021000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 136,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3333	300,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,12 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
84	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,38 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m			64,36 37,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,10	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
86	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75 190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofo	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64

88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.2. Incapere inventar				
92	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			235,54 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0142	8,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04178	20,00	1,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
93	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,40 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,0060	18,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0120	22,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,12 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0586	2,00	0,12
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			409,05 183,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	75,00	168,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			444,97

						74,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,32
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,83
	4100126202818	Apa	m3	0,4710	8,00	3,77
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,92
97	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			37,90
						2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			149,94
						67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,26
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 600,09
						337,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,73
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 140,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3950	300,00	118,64
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,14
						52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,35
						82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
102	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75
						190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			135,28
						114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0893	10,00	0,89

104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.3. Incapere de odihna p/u paza				
108	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			237,33 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01456	8,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1011	20,00	3,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
109	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,44 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,00672	18,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01344	22,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1155	2,00	0,23
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,36 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0227	10,00	0,23
112	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,48 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			25,54

		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti				15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,78
						41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0186	8,00	0,15
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96
						41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
117	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			441,29
						74,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,27
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,87
118	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			37,90
						2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
119	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			149,93
						67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
120	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 583,35
						337,74
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,87
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 139,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3410	300,00	102,58
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,10
						52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,38
						82,50

	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,27
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m			64,36 37,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,10	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
124	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75 190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.4. Hol cu casa scarii si sedere				
130	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv	m2			237,87 191,25

		glafurile)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01591	8,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11872	20,00	3,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
131	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,48 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,007407	18,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,014814	22,00	0,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,26 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1300	2,00	0,26
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,38 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,024758	10,00	0,25
134	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,48 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,81 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,02189	8,00	0,18
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			441,30 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00

	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
140	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			37,90 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
141	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			149,93 67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
142	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 577,58 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 138,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3238	300,00	97,15
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,12 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
144	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,37 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,27
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
145	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m			64,36 37,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,10	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2			20,88 10,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	75,00	10,50
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,37 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,27
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17

	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
148	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara	kg			56,70 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800121	Balustrada din inox	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
149	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75 190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.5. Incapere paza				
155	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			237,38 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01466	8,00	0,18

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1027	20,00	3,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
156	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,45 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,00678	18,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01357	22,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,11607	2,00	0,23
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,36 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0227	10,00	0,23
159	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,47 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,76 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0162	8,00	0,13
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
164	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			441,09 74,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,67
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,18
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,91
165	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			37,90 2,25

	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
166	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			149,90 67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,22
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 581,83 337,83
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,91
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 138,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3390	300,00	101,74
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,12 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
169	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,35 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
170	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m			64,36 37,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,10	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75 190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75

	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.6. Birou viceprimar				
177	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			237,85 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01534	8,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11811	20,00	3,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
178	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,47 3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,0071	18,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01421	22,00	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,24 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,118989	2,00	0,24
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,37 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0234	10,00	0,23
181	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,47 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00

182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,76 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0162	8,00	0,13
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
186	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			441,28 74,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,27
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,91
187	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			37,90 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
188	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			149,92 67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
189	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 577,20 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 138,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3240	300,00	97,20
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,12 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
191	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2			406,37

		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				116,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	75,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	75,00	12,75
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,51
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	20301229467661	Plinte din PVC 25 x 85 x 2500 mm	m	1,0000	30,00	30,30
192	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75 190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.7. Anticamera				
198	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			237,80 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01521	8,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11671	20,00	3,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
199	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,46 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,00705	18,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01412	22,00	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,24 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,118575	2,00	0,24
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,37 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02325	10,00	0,23
202	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,48 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecrat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,77 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,01735	8,00	0,14
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
207	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			441,35 74,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,24
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,91
208	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			37,90 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			149,93

		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 579,33 337,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,80
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 138,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3320	300,00	99,60
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,13 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
212	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			406,37 116,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	75,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	75,00	12,75
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,51
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	20301229467661	Plinte din PVC 25 x 85 x 2500 mm	m	1,0000	30,00	30,30
213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75 190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.8. Birou primar				
219	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			238,34 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016416	8,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13412	20,00	4,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
220	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,50 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,007669	18,00	0,14
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015328	22,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,25 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,123996	2,00	0,25
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,39 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02535	10,00	0,25
223	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,47 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,81 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,022129	8,00	0,18
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25

	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
228	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			441,26 74,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
229	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			37,90 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
230	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			149,93 67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
231	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 576,21 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 139,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3188	300,00	95,65
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,12 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
233	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			406,37 116,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	75,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	75,00	12,75
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	20301229467661	Plinte din PVC 25 x 85 x 2500 mm	m	1,0000	30,00	30,30
234	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75 190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofob	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50

	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,38 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.9. Arhiva				
240	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			237,62 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01529	8,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11066	20,00	3,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
241	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,57 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,00878	18,00	0,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01759	22,00	0,39
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,24 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,118875	2,00	0,24
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,37 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50

	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02372	10,00	0,24
244	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,47
						19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54
						15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,78
						41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0186	8,00	0,15
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96
						41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
249	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			441,30
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,89
250	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			37,90
						2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
251	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			149,93
						67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,24
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
252	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 570,30
						337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 138,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3010	300,00	90,30
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00

253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,11 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
254	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,38 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,27
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
255	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m			64,36 37,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,10	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
256	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75 190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.10. Birou inginer cadastral				
262	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			237,38 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01429	8,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102833	20,00	3,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
263	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,68 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,01061	18,00	0,19
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,02123	22,00	0,47
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,11421	2,00	0,23
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,35 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02153	10,00	0,22
266	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,47 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,74 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0135	8,00	0,11
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
271	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			441,14 74,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,84
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,89
272	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			37,90 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
273	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			149,95 67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,26
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
274	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 568,46 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,76
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 138,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2956	300,00	88,70
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
275	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,11 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
276	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			406,38 116,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	75,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	75,00	12,75
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,53
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	20301229467661	Plinte din PVC 25 x 85 x 2500 mm	m	1,0000	30,00	30,30
277	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75 190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			134,38

		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.11. Inc. inventar de serviciu				
283	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			236,00 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01333	8,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05729	20,00	1,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,16 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,08206	2,00	0,16
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,14 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
286	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,48 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79

	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,74 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,01437	8,00	0,12
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
291	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			409,38 183,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	75,00	168,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0335	10,00	0,34
292	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			445,87 74,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,65
	4100126202818	Apa	m3	0,4710	8,00	3,74
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	19,00
293	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			38,21 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
294	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			150,00 67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,26
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,05
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,19
295	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 560,67 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 136,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2750	300,00	82,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,13 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
297	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,37 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,26
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
298	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,72 190,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,23
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,64
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
299	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,76
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,01 2,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.12. WC				
304	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3	m2			235,40

		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)				191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01383	8,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0370	20,00	1,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,11 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0570	2,00	0,11
306	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			409,20 183,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	75,00	168,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01468	10,00	0,15
307	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			445,83 74,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,65
	4100126202818	Apa	m3	0,4608	8,00	3,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	19,00
308	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			38,21 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
309	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			149,96 67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,26
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,17
310	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 560,67 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 136,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2750	300,00	82,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,16 52,50

	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
312	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,37 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
313	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,76 190,52
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,26
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,77
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,64
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
314	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,65 41,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,74
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,82 41,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.13. Birou politist de sector				
319	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			237,36 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01427	8,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10233	20,00	3,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
320	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,68 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,01055	18,00	0,19
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0211	22,00	0,46
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,11406	2,00	0,23
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,35 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02146	10,00	0,21
323	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,47 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,74 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,01337	8,00	0,11
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
328	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			441,30 74,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,14
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
329	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			37,90

						2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
330	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			149,93 67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
331	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 568,46 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,76
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 138,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2956	300,00	88,70
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,12 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
333	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			406,39 116,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	75,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	75,00	12,75
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,53
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	20301229467661	Plinte din PVC 25 x 85 x 2500 mm	m	1,0000	30,00	30,30
334	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75 190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
335	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25

	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.14. Birou asistent social				
340	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			237,36 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01427	8,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10233	20,00	3,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
341	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,68 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,01055	18,00	0,19
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0211	22,00	0,46
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,11406	2,00	0,23
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,35 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02146	10,00	0,21
344	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,47 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,74 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,01337	8,00	0,11
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
349	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			441,30 74,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,14
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
350	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=5/150x150mm	kg			37,90 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
351	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			149,93 67,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	75,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	250,00	16,25
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
352	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 568,46 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,76
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 138,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2956	300,00	88,70
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
353	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,12 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
354	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			406,39 116,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	75,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	75,00	12,75
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,53
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	20301229467661	Plinte din PVC 25 x 85 x 2500 mm	m	1,0000	30,00	30,30
355	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata:	m2			324,75 190,50

		suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
356	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.5.15. Lucrari diverse				
361	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			56,25 56,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
		1.6. Finisari interioare (Etaj)				
		1.6.1. Hol cu casa scarii si sedere				
362	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			234,12 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
363	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,33 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09

		A240				
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,20 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000	2,00	0,20
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,30 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01627	10,00	0,16
366	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,47 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,65 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,002028	8,00	0,02
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
371	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 587,16 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 139,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3550	300,00	106,58
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,11 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
373	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de	m2			195,48

		polistiren inspuat, grosime 100 mm, intr-un strat.				9,00
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	180,00	186,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,12
374	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			98,63 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08728	8,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,44033	20,00	8,81
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
375	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,37 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,27
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
376	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m			64,36 37,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,10	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
377	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,50 165,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	5,00	20,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
		1.6.2. Incapere tehnica (server)				
378	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare scivilite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			234,11 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
379	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,34 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75

381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			113,55 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01931	8,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1034	20,00	2,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01936	10,00	0,19
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,64 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,001658	8,00	0,01
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,22 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1078	2,00	0,22
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
386	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuumat, grosime 100 mm, intr-un strat.	m2			195,50 9,01
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	75,00	5,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	75,00	3,76
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	180,00	186,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,12
387	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,12 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
388	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,40 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
389	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m			64,36 37,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,10	1,51

	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
390	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,74 190,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,76
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofof	buc	0,3700	145,00	53,64
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
391	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,62 41,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,81 41,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,26
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.6.3. Birou contabil adjunct				
396	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			236,78 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01419	8,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08292	20,00	2,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
397	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,51 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09

		A240				
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1137	2,00	0,23
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,35 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02135	10,00	0,21
400	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,64 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,00129	8,00	0,01
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
404	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat.	m2			195,47 9,00
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	180,00	186,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	30,00	0,12
405	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,12 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
406	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			406,37 116,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	75,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	75,00	12,75
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,51
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	20301229467661	Plinte din PVC 25 x 85 x 2500 mm	m	1,0000	30,00	30,30
407	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din	m2			324,75

		ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
408	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.6.4. Sala de sedinta				
413	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			237,10 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015666	8,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,093184	20,00	2,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
414	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,52 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,20

						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1000	2,00	0,20
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,30 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
417	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,48 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,64 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
422	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat.	m2			195,47 9,00
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	180,00	186,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,12
423	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,12 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
424	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp. (Podium in sala de sedinte).	m2			210,15 84,75
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,0300	75,00	77,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50

	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 000,00	80,00
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0080	5 000,00	40,00
	2710912611607	Zgura	kg	0,7000	2,00	1,40
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	15,00	1,50
425	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			406,37 116,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	75,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	75,00	12,75
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	20301229467661	Plinte din PVC 25 x 85 x 2500 mm	m	1,0000	30,00	30,30
426	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			363,50 165,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	75,00	153,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	5,00	20,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
		1.6.5. Birou contabil sef				
427	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			236,80 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01427	8,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08358	20,00	2,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
428	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,34 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,23 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,11406	2,00	0,23
430	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,35 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02146	10,00	0,21
431	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,47 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
432	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00

	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
433	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,64 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,00129	8,00	0,01
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
435	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
436	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 561,28 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,76
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 138,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2717	300,00	81,52
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
437	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,12 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
438	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			406,39 116,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	75,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	75,00	12,75
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,53
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	20301229467661	Plinte din PVC 25 x 85 x 2500 mm	m	1,0000	30,00	30,30
439	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75 190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
441	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			25,54

		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane				15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63
						41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
444	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80
						41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.6.6. Birou - 2 buc.				
445	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			236,80
						191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01426	8,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,083729	20,00	2,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
446	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,34
						3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,23
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,11406	2,00	0,23
448	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,35
						91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02146	10,00	0,21
449	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,47
						19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			25,54

		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti				15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,64
						41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,00129	8,00	0,01
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00
						2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96
						41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
454	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 560,96
						337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 138,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2706	300,00	81,20
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
455	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,12
						52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
456	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			406,37
						116,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	75,00	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	75,00	12,75
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	20301229467661	Plinte din PVC 25 x 85 x 2500 mm	m	1,0000	30,00	30,30
457	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75
						190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
458	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,38
						114,75

	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
459	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.6.7. Inc. inventar de serviciu				
463	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			235,72 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01333	8,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04787	20,00	1,44
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,16 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,08206	2,00	0,16
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,47 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0335	10,00	0,34
466	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,48 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
467	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			46,65

		peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile				41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0021	8,00	0,02
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
471	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			409,05 183,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	75,00	168,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
472	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 553,17 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 136,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,13 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
474	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,37 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,26
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
475	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,72 190,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,23
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,64
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40

	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
476	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,01 2,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.6.8. WC				
481	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			235,12 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01383	8,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0277	20,00	0,83
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,11 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0570	2,00	0,11
483	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			409,05 183,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	75,00	168,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
484	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 553,17

		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"				337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 136,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,16 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
486	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,37 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
487	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,76 190,52
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,26
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,77
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	0,3700	145,00	53,64
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
488	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,39 114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,65 41,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,74
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,82 41,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05

		1.6.9. Bucatarie-sufragerie personal				
493	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			234,12 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
494	CC03A	Montare plase sudate Vr-I, d=4mm pas 100x100mm, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,34 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,24 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,118875	2,00	0,24
496	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			111,13 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,64
497	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			26,47 19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	75,00	19,50
	27431235490251	Cornierelor din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
498	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2			46,65 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
	4100126202818	Apa	m3	0,00252	8,00	0,02
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile	m2			58,96 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05

502	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			481,29 183,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	75,00	168,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	190,00	199,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,00	0,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5585	8,00	4,47
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0975	20,00	61,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5815	10,00	5,82
503	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. Termobeton "Cimentoplast"	m3			1 563,70 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	266310210000021	Termobeton "Cimentoplast"	m3	1,0250	1 100,00	1 138,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2790	300,00	83,70
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,11 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
505	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			359,38 82,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	230,00	239,27
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	20,00	8,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,17
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
506	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie.	m			64,36 37,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	20,00	21,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,10	1,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
507	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			324,75 190,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	75,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofo	buc	0,3700	145,00	53,65
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	20,00	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,30	13,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	10,00	12,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	5,00	22,20
508	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			134,39

		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				114,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	75,00	114,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,75	19,63
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2			25,54 15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,63 41,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,10	5,38
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,00 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane	m2			58,80 41,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	42,50	17,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.6.10. Pardoseli cota 6.650 peste Anexa				
513	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat.	m2			195,47 9,00
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	75,00	3,75
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	180,00	186,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,12
514	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,12 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.6.11. Lucrari diverse				
515	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			56,25 56,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
		1.7. Lucrari de timplarie (usi, ferestre)				
516	CK11C	Vitrine gata confectionate din mase plastice Vitrine V1, V2, V3 cu usa	m2			2 680,39 52,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	75,00	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	25231467203001	Vitrine gata confectionate din mase plastice Vitrine V1, V2, V3 cu usa	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	10,00	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	70,00	24,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,49
517	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			2 613,50

		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. U1, U2, U2*, U6, U/F-1				60,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	75,00	54,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
518	CK03A	Usi din lemn sau MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m. U3, U4, U5, U5*.	m2			2 354,32 135,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	75,00	110,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	75,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn sau MDF	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	30,00	13,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	15,00	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
519	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 468,56 44,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	75,00	39,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	75,00	4,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	70,00	11,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	70,00	8,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	20,00	0,50
520	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			202,64 27,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	75,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	170,00	173,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
521	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=350mm	m			232,20 30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	27431235490262	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l=350mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.8. Centura antiseismica, cota +6.900				
522	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet sub centura antiseismica)	m3			1 449,53 278,98
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	75,00	231,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	75,00	47,24
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 100,00	990,00
	26401123025011	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm	buc	3,0000	5,00	15,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	900,00	63,11
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	2,44
523	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			56,25

		sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat (Ancoraj A2, d=16mm), pentru executarea strapungerilor mecanizat				56,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	75,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
524	CC01F	Ancoraj A1, d=12mm A240 (49 buc.).	kg			26,53
						3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	75,00	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106023000003	Ancoraj A1, d=12mm A240 (49 buc.)	kg	1,0250	22,00	22,55
525	CC01F	Ancoraj A2, d=16mm A400 (45 buc.), inclusiv saibele 5x40x40mm si piulitele M16 (pretul saibelor si piulitelor se include in pretul ancorelor).	kg			26,53
						3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	75,00	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	27106023000004	Ancoraj A2, d=16mm A400 (45 buc.), inclusiv saibele 5x40x40mm si piulitele M16 (pretul saibelor si piulitelor se include in pretul ancorelor).	kg	1,0250	22,00	22,55
526	CA04F	Beton turnat in centuri (Cm2) clasa C16/20 (M250), cota +6.900	m3			1 975,52
						397,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	75,00	363,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,76
	26631021000007	Beton turnat in centuri (Cm2) clasa C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 300,00	1 372,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2493	8,00	2,05
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6583	300,00	197,48
527	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in centuri	kg			23,85
						5,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	75,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
528	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,00
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	75,00	2,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
529	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			154,05
						90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	75,00	75,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	350,00	45,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		1.9. Acoperis				
530	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 441,28
						1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 000,00	40,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,00

	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	15,00	45,15
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	5,00	12,90
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	30,00	43,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,20259	300,00	60,78
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	5,00	1,65
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
531	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antisepctic, inclusiv detaliile de prindere D1=100 buc.	m3			7 108,59 1 806,75
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	75,00	1 626,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	75,00	180,75
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 000,00	640,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 000,00	3 320,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	30,00	101,40
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,9600	15,00	29,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,00	950,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	5,00	2,20
532	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			31,43 18,75
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,60	12,56
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
533	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (3.15 m3), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			64,07 22,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	75,00	16,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009264	4 000,00	37,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150882	25,00	3,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,055779	20,00	1,12
534	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45	m2			303,81 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	27104036430005	Placi din tabla amprentata tip tigla gr. 0.45	m2	1,1500	150,00	181,12
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8,40
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	70,00	2,94
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,05
535	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			176,50 154,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	75,00	4,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	75,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 000,00	22,00
536	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele. (Lambriu din lemn la streasina si copertine)	m2			433,39 270,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	75,00	37,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	75,00	183,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	4 000,00	160,34

	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	20,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,60	1,04
537	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			98,55 75,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,00	11,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	50,00	6,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	10,00	1,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
538	CK26B	Opritori de zapada	m			92,00 30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	27431235490264	Opritori de zapada	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
539	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm	m			221,68 22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	27104063118003	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=150mm	m	1,0500	90,00	97,34
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	50,00	10,30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	40,00	4,12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	80,00	16,48
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,123459	80,00	10,17
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
540	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m			221,58 26,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	27104063117264	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,80
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	80,00	20,40
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2000	50,00	10,20
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2000	80,00	16,32
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
		1.10. Pereti fatada				
541	CF15A K=1.5	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			234,37 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00557	20,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
542	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100mm (Se armeaza suprafetele fisurate si deteriorate).	kg			39,52 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
543	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3.	m2			465,68 173,25

		(Nota: Norma cornier 3m, 354 m.l.)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,60	14,54
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,80	19,19
	26821626113707	Placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3	m2	1,0700	200,00	216,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,89
	27107035010571	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8763	3,50	3,10
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02415	10,00	0,24
544	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3	m2			404,48 219,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	75,00	179,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	75,00	39,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,60	14,54
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,80	19,19
	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3	m2	1,0700	100,00	108,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,90	11,42
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,50	28,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
545	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2			19,48 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
546	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala "Clincher" (la fatada) fixate de adeziv	m2			428,84 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,75
	266111280070041	Placaj din placute din piatra artificiala "Clincher" (la fatada)	m2	1,0200	270,00	278,15
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,10	15,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
547	CJ08A	Pervaz decorativ din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv grunduirea si vopsire (cheltuielile p/u grunduire si vopsirea pervazurilor este inclus in pretul pervazului).	m			313,92 48,75
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	28121063059004	Pervaz decorativ din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv grunduirea si vopsire (cheltuielile p/u grunduire si vopsirea pervazurilor este inclus in pretul pervazului).	m	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,00	2,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
548	CJ08A1	Element decorativ sub ferestre din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, inclusiv grunduire si vopsirea (cheltuielile p/u grunduire si vopsire este inclus in pretul elementului decorativ).	m			338,99 71,25
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,8500	75,00	63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	281210630590042	Element decorativ sub ferestre din polistiren, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, inclusiv grunduire si vopsirea (cheltuielile p/u grunduire si vopsire este inclus in pretul elementului decorativ).	m	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,00	4,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 000,00	1,22

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
549	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2			183,62
						91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
550	CK18A	Montarea elementelor decorative din lemn la fatada	m			75,54
						22,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	75,00	22,50
	26701122029004	Elemente decorative din lemn la fatada	m	1,0500	50,00	52,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	5,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	10,00	0,08
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	30,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	10,00	0,02
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	10,00	0,02
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	10,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
551	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			98,55
						75,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,00	11,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	50,00	6,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	10,00	1,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
552	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi 40x40x2mm pentru sustineri sau acoperiri (Jardinieri din metal- 8 buc., vezi proiect), inclusiv detaliile de fixare	kg			41,23
						15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	27752763098862	Tevi 40x40x2mm pentru sustineri sau acoperiri (Jardinieri din metal- 8 buc., vezi proiect), inclusiv detaliile de fixare	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
553	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. Vopsirea jardinierele metalice.	t			1 261,04
						482,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	75,00	482,96
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,57
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,96
554	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltime pina la 7 m	m2			61,38
						45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	75,00	45,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 000,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,38
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,00	10,00
		1.11. Soclu				

555	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Soclu)	m2			234,32 191,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	33,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,12
556	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Vr-I, d=4/100x100mm (Se armeaza suprafetele fisurate si deteriorate).	kg			39,52 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	28731220041001	Plase sudate Vr-I, d=4/100x100mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
557	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 72 m.l.)	m2			368,96 128,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,60	14,54
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,80	15,35
	25213026029073	Placi de polistiren extrudat gr. 100mm	m2	1,0700	160,00	172,91
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,42574	3,50	5,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,50	21,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
558	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2			19,48 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
559	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2			183,62 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,00	92,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		1.12. Praguri si rampe				
560	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3			1 556,25 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	266310210000031	Beton C12/15 (M200)	m3	1,0250	1 100,00	1 144,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
561	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=4/100x100mm	kg			38,39 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	28731220041002	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm A240	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22

	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
562	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2			146,92 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
563	CG17D1	Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			510,12 217,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	75,00	195,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	75,00	21,75
	266111280070045	Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,10	16,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
564	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara	kg			56,00 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	281123630980042	Balustrada din inox	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
565	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Balustrada din lemn la praguri.	m			136,50 112,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	75,00	15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	75,00	90,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	4 000,00	24,00
566	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			98,55 75,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,00	11,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	50,00	6,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	10,00	1,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.13. Scara metalica antiincendiara				
567	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii la scara	m3			1 555,82 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100000312	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 100,00	1 144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
568	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			28 690,48 3 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	75,00	2 625,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	75,00	374,97

	281110630120051	Grinda profil U16	kg	1 020,0000	25,00	25 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	45,00	20,21
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,00	19,52
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	6,00	39,04
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	10,00	0,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	22,00	44,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,50	1,12
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	44,92
569	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m			119,90 52,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	281123630990052	Otel cornier L 50x5mm	m	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,00	2,40
570	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata inclusiv mustatile.	kg			50,75 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	277527630988653	Piesa inglobata inclusiv mustatile.	kg	1,0000	35,00	35,00
571	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Tabla striata 900x300 5/7.	kg			51,50 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,012107	22,00	0,27
	277527630988654	Tabla striata 900x300 5/7	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00941	45,00	0,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01527	2,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02531	1,00	0,03
572	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la praguri si rampa (tevi 50x50x2mm, 40x40xx2mm)	kg			51,44 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	281123630980055	Balustrada la praguri si rampa (tevi 50x50x2mm, 40x40xx2mm)	kg	1,0000	35,00	35,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
573	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 260,96 482,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	75,00	482,98
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	506,97
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,03
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,51
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		1.14. Cos de ventilare				
574	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (la cosuri de ventilare)	100m2			28 221,33 10 972,33
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	75,00	9 107,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	75,00	1 865,00
	26401123025011	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm	buc	2 940,0000	5,00	14 700,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	900,00	750,00

	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	18,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	30,00	69,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	4 000,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	300,00	650,00
575	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Canal de ventilare din teava PVH d=100mm).	m			200,52 97,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	75,00	97,50
	25213057340071	Canal de ventilare din teava PVH d=100mm.	m	1,0100	100,00	103,02
576	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie (la cosuri de ventilare) fixate de adeziv	m2			356,94 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,75
	266111280070061	Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie (la cosuri de ventilare)	m2	1,0200	200,00	206,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,10	15,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
577	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x600 mm).	buc			132,50 97,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	75,00	97,50
	271040364259831 2	Caciula din tabla zincata 600x600 mm	buc	1,0000	35,00	35,00
		1.15. Amenajarea teritoriului				
		1.15.1. Lucrari de terasament				
578	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I, inclusiv sapatura la zidul de sprijin.	100 m3			423,57 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	350,00	423,57
579	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,50 628,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,50
580	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea surplusului de pamint)	100 m3			612,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	350,00	612,50
581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
		1.15.2. Zid de sprijin				
582	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in pereti fundatii (Zid de sprijin)	m3			1 712,27 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	266310210000061	Beton armat C12/15 (M200) (Zid de sprijin)	m3	1,0250	1 250,00	1 300,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
583	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in pereti fundatii sub cota zero	m2			147,00 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90

	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	350,00	35,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
584	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la zid de sprijin	m2			19,48
						9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
585	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala fixate de adeziv la zidul de sprijin inclusiv capacele	m2			315,77
						123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,75
	266111280070071	Placaj din placute din piatra artificiala	m2	1,0200	160,00	164,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,10	15,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.15.3. Pereu, trotuare si suprafete pavate				
586	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			85,61
						22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,00	2,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare 1000x80x200 mm	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	8,00	0,02
587	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm, gr. 100mm	m3			442,10
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	141112220175231	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
588	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (pavaj vibropresat h=60 mm).	m2			253,81
						44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	26611128006551	Pavaj vibropresat h=60 mm	m2	1,0150	175,00	177,62
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,00	15,74
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	250,00	10,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,60
		1.15.4. Forme arhitecturale mici				
589	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			142,50
						142,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	75,00	142,50
590	TsH91B	Instalarea urne	buc			45,00
						45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	75,00	45,00
		2. Utilaj				
591	Pret de piata	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			1 200,00

						0,00
	0000000191	Banci pe 2 picioare	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
592	Pret de piata	Instalarea urne	buc			350,00
						0,00
	0000000192	Urne de gunoi	buc	1,0000	350,00	350,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari. RAC**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Retele interioare de apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 37 813 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistemul A1;T3				
		1.1.1. Conducte				
1	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. Tevi din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11 d= 32mm	m	10,000	78,90 30,75	789,00 307,50
2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11 d= 25mm	m	45,000	67,30 26,25	3 028,50 1 181,25
3	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. Teava din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11d= 20mm	m	25,000	64,82 24,75	1 620,50 618,75
4	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece	m	80,000	3,75	300,00

		sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm			3,75	300,00
5	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	8,000	8,25 8,25	66,00 66,00
6	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm , Racord elastic d-25mm	buc	1,000	49,28 33,00	49,28 33,00
7	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32mm. Furtun termoizolant Termoflex D-32mm	m	10,000	44,48 31,50	444,80 315,00
8	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm. Furtun termoizolant Termoflex D25mm	m	45,000	40,15 31,50	1 806,75 1 417,50
9	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm. Furtun termoizolant Termoflex D20mm	m	25,000	40,15 31,50	1 003,75 787,50
		<i>Total</i>	Lei			9 108,90
		Total Conducte Inclusiv salariu				9 108,90 5 026,50
		1.1.2. Armatura				
10	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1". Robinet cu bila si fluture de actionare D=25mm	buc	1,000	144,15 21,75	144,15 21,75
11	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4". Robinet cu bila si fluture de actionare D=20mm	buc	7,000	130,20 18,00	911,40 126,00
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	4,000	105,30 13,50	421,20 54,00

		pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".Robinet cu bila si fluture de actionare D=15mm				
		<i>Total</i>	Lei			1 476,75
		Total Armatura Inclusiv salariu				1 476,75 201,75
		<i>Total</i>	Lei			10 585,65
		Total Sistemul A1;T3 Inclusiv salariu				10 585,65 5 228,25
		1.2. Sistema C1				
13	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava din polipropilena PP ,pentru canalizare d-110 MM	m	14,000	101,85 24,00	1 425,90 336,00
14	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. Teava din polipropilena PP ,pentru canalizare d-50 MM	m	28,000	55,04 18,75	1 541,12 525,00
15	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,200	6,00 6,00	25,20 25,20
16	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Piesa curatire PP d=50mm	buc	1,000	51,92 16,50	51,92 16,50
17	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Manseta de siguranta foc d=110mm	buc	2,000	62,20 21,00	124,40 42,00

18	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Manseta de siguranta foc d=50mm	buc	2,000	36,92 16,50	73,84 33,00
19	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie	buc	2,000	87,20 21,00	174,40 42,00
20	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Revizie	buc	2,000	66,92 16,50	133,84 33,00
21	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	200,75 18,75	401,50 37,50
		<i>Total</i>	Lei			3 952,13
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				3 952,13 1 090,20
		1.3. Utilaj santier				
22	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata	buc	2,000	1 510,39 138,75	3 020,78 277,50
23	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida. . Chiuveta de otel inox cu sifon si amesticator cromata, bucatarie	buc	1,000	2 865,61 127,50	2 865,61 127,50
24	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas pt. closet cu sifon interior)	buc	2,000	2 210,50 315,00	4 421,00 630,00
25	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	2,000	105,30 13,50	210,60 27,00

		pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet de stropit				
		<i>Total</i>	Lei			10 517,99
		Total Utilaj santier Inclusiv salariu				10 517,99 1 062,00
		<i>Total</i>	Lei			25 055,77
		<i>Cheltuieli asigurare sociala</i>	24 %			1 771,31
		<i>Transport</i>	10 %			1 765,64
		<i>Total</i>				28 592,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			2 001,49
		<i>Total</i>				30 594,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			917,83
		<i>Total</i>				31 512,04
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				31 512,04 7 380,45

		Total	Lei	31 511
		TVA	20 %	6 302
		Total deviz: Inclusiv salariu		37 813
				7 383

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari. RAC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Rețele interioare de apeduct si canalizare**

Valoarea de deviz 37 813 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	64,806	75,00	4 860,45
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	33,600	75,00	2 520,00
		Total manopera				7 383

Materiale:

1.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,299	10,00	22,99
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,519	30,00	15,57
3.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,060	25,00	51,50
4.	2521216717050* 50	Teava din material plastic 50mm	m	1,224	20,00	24,48
5.	25212167170503	Tevi din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11 d= 32mm	m	10,200	40,00	408,00
6.	25212167170504	Teava din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11 d= 25mm	m	45,900	35,00	1 606,50
7.	25212167170506	Teava din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11d= 20mm	m	25,500	35,00	892,50
8.	25212167201601	Teava din polipropilena PP ,pentru canalizare d-110 MM	m	14,420	75,00	1 081,50
9.	25212167201602	Teava din polipropilena PP ,pentru canalizare d-50 MM	m	28,840	35,00	1 009,40
10.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,606	10,00	6,06
11.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,010	45,00	45,45
12.	25231267211551	Sifon de pardoseala din polipropilena D50 mm	buc	2,020	180,00	363,60
13.	25231567194001	Mufa din material plastic D32	buc	0,700	7,00	4,90
14.	25231567194002	Mufa din material plastic D25	buc	3,150	5,00	15,75
15.	25231567194003	Mufa din material plastic D20	buc	1,750	4,00	7,00
16.	25231567194301	Cot din material plastic D32	buc	0,800	7,00	5,60
17.	25231567194302	Cot din material plastic D25	buc	3,600	5,00	18,00
18.	25231567194303	Cot din material plastic D20	buc	2,000	4,00	8,00

19.	25231567194501	Teu din material plastic D32	buc	7,100	7,00	49,70
20.	25231567194502	Teu din material plastic D25	buc	31,950	5,00	159,75
21.	25231567194503	Teu din material plastic D20	buc	17,750	4,00	71,00
22.	25231567194601	Reductie din material plastic D32	buc	1,100	7,00	7,70
23.	25231567194602	Reductie din material plastic D25	buc	4,950	5,00	24,75
24.	25231567194603	Reductie din material plastic D20	buc	2,750	4,00	11,00
25.	25231567210371	Racord elastic d-25mm	buc	1,050	15,00	15,75
26.	25231567210373 1	Piesa curatire PP d=50mm	buc	1,000	35,00	35,00
27.	25231567210373 2	Manseta de siguranta foc d=110mm	buc	2,000	40,00	80,00
28.	25231567210373 3	Manseta de siguranta foc d=50mm	buc	2,000	20,00	40,00
29.	25231567210373 5	Revizie D110 mm	buc	2,000	65,00	130,00
30.	25231567210373 6	Revizie D50 mm	buc	2,000	50,00	100,00
31.	26221024380001	Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata	buc	2,060	1 300,00	2 678,00
32.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,081	1 500,00	3 121,50
33.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,060	100,00	206,00
34.	28751142000201	Chiuvea de otel inox cu sifon si amesticator cromata, bucatarie	buc	1,010	2 000,00	2 020,00
35.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,050	10,00	30,50
36.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	5,00	20,40
37.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,060	30,00	61,80
38.	28752742010001	Robinet cu bila si fluture de actionare D=25mm	buc	1,020	120,00	122,40
39.	28752742010002	Robinet cu bila si fluture de actionare D=20mm	buc	7,140	110,00	785,40
40.	28752742010003 1	Robinet de stropit D1/2"	buc	2,040	90,00	183,60
41.	28752742010005	Robinet cu bila si fluture de actionare D=15mm	buc	4,080	90,00	367,20
42.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,060	85,00	175,10
43.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,060	85,00	175,10
44.	3220137315778	Decapant	kg	0,499	12,00	5,99
45.	3320517352231	Furtun termoizolant Termoflex D-32mm	m	10,815	12,00	129,78
46.	3320517352232	Furtun termoizolant Termoflex D25mm	m	48,668	8,00	389,34
47.	3320517352233	Furtun termoizolant Termoflex D20mm	m	27,038	8,00	216,30
48.	8111000	Amesticator pentru chiuvea	buc	1,010	650,00	656,50
Total materiale de construcții						17 654

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,896	10,00	18,96
Total utilaje de construcții						18

Total	Lei	31 511
TVA	20 %	6 302

Total deviz:

37 813

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect „Reparatia capitala a sediului primariei
cu constructia anexei P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr. cad.
3838214.476.01, situat in s. Molovata, r.
Dubasari. RAC**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistemul A1;T3				
		1.1.1. Conducte				
1	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. Tevi din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11 d= 32mm	m			78,90 30,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	75,00	30,75
	25212167170503	Tevi din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11 d= 32mm	m	1,0200	40,00	40,80
	25231567194301	Cot din material plastic D32	buc	0,0800	7,00	0,56
	25231567194501	Teu din material plastic D32	buc	0,7100	7,00	4,97
	25231567194001	Mufa din material plastic D32	buc	0,0700	7,00	0,49
	25231567194601	Reductie din material plastic D32	buc	0,1100	7,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	12,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	10,00	0,27
2	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11 d= 25mm	m			67,30 26,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	75,00	26,25
	25212167170504	Teava din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11 d= 25mm	m	1,0200	35,00	35,70
	25231567194302	Cot din material plastic D25	buc	0,0800	5,00	0,40
	25231567194502	Teu din material plastic D25	buc	0,7100	5,00	3,55
	25231567194002	Mufa din material plastic D25	buc	0,0700	5,00	0,35
	25231567194602	Reductie din material plastic D25	buc	0,1100	5,00	0,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	10,00	0,23
3	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. Teava din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11d= 20mm	m			64,82 24,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	75,00	24,75
	25212167170506	Teava din polipropilena PN 16,cu termoizolarea SDR-11d= 20mm	m	1,0200	35,00	35,70
	25231567194303	Cot din material plastic D20	buc	0,0800	4,00	0,32
	25231567194503	Teu din material plastic D20	buc	0,7100	4,00	2,84
	25231567194003	Mufa din material plastic D20	buc	0,0700	4,00	0,28
	25231567194603	Reductie din material plastic D20	buc	0,1100	4,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	10,00	0,22
4	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind	m			3,75

		diametrul de 20-75 mm				3,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	75,00	3,75
5	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			8,25 8,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	75,00	8,25
6	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm , Racord elastic d-25mm	buc			49,28 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	75,00	33,00
	25231567210371	Racord elastic d-25mm	buc	1,0000	15,00	15,75
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	12,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	10,00	0,29
7	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32mm. Furtun termoizolant Termoflex D-32mm	m			44,48 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	75,00	31,50
	3320517352231	Furtun termoizolant Termoflex D-32mm	m	1,0300	12,00	12,98
8	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm. Furtun termoizolant Termoflex D25mm	m			40,15 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	75,00	31,50
	3320517352232	Furtun termoizolant Termoflex D25mm	m	1,0300	8,00	8,65
9	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm. Furtun termoizolant Termoflex D20mm	m			40,15 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	75,00	31,50
	3320517352233	Furtun termoizolant Termoflex D20mm	m	1,0300	8,00	8,65
		1.1.2. Armatura				
10	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1". Robinet cu bila si fluture de actionare D=25mm	buc			144,15 21,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	75,00	21,75
	28752742010001	Robinet cu bila si fluture de actionare D=25mm	buc	1,0000	120,00	122,40
11	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4". Robinet cu bila si fluture de actionare D=20mm	buc			130,20 18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	75,00	18,00
	28752742010002	Robinet cu bila si fluture de actionare D=20mm	buc	1,0000	110,00	112,20
12	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".Robinet cu bila si fluture de actionare D=15mm	buc			105,30 13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	75,00	13,50
	28752742010005	Robinet cu bila si fluture de actionare D=15mm	buc	1,0000	90,00	91,80
		1.2. Sistema C1				
13	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava din polipropilena PP ,pentru canalizare d-110 MM	m			101,85 24,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	75,00	24,00
	25212167201601	Teava din polipropilena PP ,pentru canalizare d-110 MM	m	1,0300	75,00	77,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
14	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. Teava din polipropilena PP ,pentru canalizare d-50 MM	m			55,04 18,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	75,00	18,75

	25212167201602	Teava din polipropilena PP ,pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	30,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
15	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,00 6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	75,00	6,00
16	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Piesa curatire PP d=50mm	buc			51,92 16,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	75,00	16,50
	252315672103731	Piesa curatire PP d=50mm	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
17	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Manseta de siguranta foc d=110mm	buc			62,20 21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,00	21,00
	252315672103732	Manseta de siguranta foc d=110mm	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
18	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Manseta de siguranta foc d=50mm	buc			36,92 16,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	75,00	16,50
	252315672103733	Manseta de siguranta foc d=50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
19	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie	buc			87,20 21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	75,00	21,00
	252315672103735	Revizie D110 mm	buc	1,0000	65,00	65,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	30,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
20	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Revizie	buc			66,92 16,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	75,00	16,50
	252315672103736	Revizie D50 mm	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	30,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
21	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			200,75 18,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	75,00	18,75
	25231267211551	Sifon de pardoseala din polipropilena D50 mm	buc	1,0000	180,00	181,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	30,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	10,00	0,10
		1.3. Utilaj santier				
22	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata	buc			1 510,39 138,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	75,00	138,75
	26221024380001	Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie cromata	buc	1,0100	1 300,00	1 339,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	10,00	10,20
	2521216717050*50	Teava din material plastic 50mm	m	0,6000	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	5,00	10,20
23	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din	buc			2 865,61 127,50

		zidarie de caramida. . Chiuveta de otel inox cu sifon si amesticator cromata, bucatarie				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	75,00	127,50
	28751142000201	Chiuveta de otel inox cu sifon si amesticator cromata, bucatarie	buc	1,0000	2 000,00	2 020,00
	8111000	Amesticator pentru chiuveta	buc	1,0000	650,00	656,50
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	45,00	45,45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	10,00	10,10
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	10,00	6,06
24	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas pt. closet cu sifon interior)	buc			2 210,50 315,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	75,00	315,00
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 500,00	1 560,75
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	100,00	103,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	85,00	87,55
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	25,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	30,00	30,90
25	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet de stropit	buc			105,30 13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	75,00	13,50
	287527420100031	Robinet de stropit D1/2"	buc	1,0000	90,00	91,80

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari. Incalzire**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Incalzire

Valoarea de deviz 215 741 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление.				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 400/500 (L/H)	buc	2,000	746,77 37,50	1 493,54 75,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 500/500 (L/H)	buc	1,000	826,77 37,50	826,77 37,50
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 700/500 (L/H)	buc	2,000	896,77 37,50	1 793,54 75,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 900/500 (L/H)	buc	2,000	1 046,77 37,50	2 093,54 75,00
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной	buc	1,000	1 246,77 37,50	1 246,77 37,50

		"RADIK KLASSIK"Тип 22 1000/500 (L/H)				
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1100/500 (L/H)	buc	8,000	1 346,77 37,50	10 774,16 300,00
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1400/500 (L/H)	buc	1,000	1 661,86 48,75	1 661,86 48,75
8	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1600/500 (L/H)	buc	5,000	2 177,95 60,00	10 889,75 300,00
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Клапан балансировочный статический д-15мм (R206 B)	buc	1,000	814,58 13,50	814,58 13,50
10	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансировочный статический д-20мм(R206 B)	buc	6,000	869,05 17,25	5 214,30 103,50
11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Дренажный адаптер (R608D)	buc	14,000	64,58 13,50	904,12 189,00
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой д-15мм (R401TG)	buc	18,000	154,58 13,50	2 782,44 243,00
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой д-15мм (R401TG)	buc	24,000	154,58 13,50	3 709,92 324,00
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	6,000	154,58	927,48

		incalzire central, (Ручной угловой клапан с герм.прокладкой д-15мм (R5TG)			13,50	81,00
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Термоголовка (R470)	buc	18,000	114,58 13,50	2 062,44 243,00
16	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, (Спускная пробка с герм.прокладкой (R90)	buc	24,000	44,83 33,75	1 075,92 810,00
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автомат. воздухоотводчик DN 1/2")	buc	4,000	120,50 7,50	482,00 30,00
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб Екоplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm)	m	125,000	48,25 22,50	6 031,25 2 812,50
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб Екоplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm) (K=1,3на фитинги)	m	37,500	48,25 22,50	1 809,38 843,75
20	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. .(Трубопровод из полипропиленовых труб Екоplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm)	m	130,000	59,21 26,25	7 697,30 3 412,50

21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm..(Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm) (K=1,3на фитинги)	m	39,000	59,21 26,25	2 309,19 1 023,75
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	255,000	7,15 6,75	1 823,25 1 721,25
23	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный д-20х2.8)	buc	1,000	31,78 11,25	31,78 11,25
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный д-25х3.5)	buc	6,000	46,78 11,25	280,68 67,50
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Резьба стальная сварная д-15мм)	buc	1,000	21,78 11,25	21,78 11,25
26	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Резьба стальная сварная д-20мм)	buc	6,000	29,09 13,50	174,54 81,00
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	48,000	31,78	1 525,44

		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный д-20х1/2)			11,25	540,00
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник 45гр.д=20)	buc	48,000	26,78 11,25	1 285,44 540,00
29	CG09A	Плинтус пластиковый в комплекте 4000х40х88 (35штх4м)	m	140,000	230,04 45,00	32 205,60 6 300,00
30	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепление труб(на 2 трубы)	buc	92,000	44,75 28,50	4 117,00 2 622,00
31	IC11C	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm	m	15,000	73,22 36,00	1 098,30 540,00
32	IC11C	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm (K=1,4 на фитинги)	m	6,000	102,31 36,00	613,86 216,00
33	IC11D	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m	m	5,000	116,19 42,00	580,95 210,00
34	IC11D	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații,	m	2,000	110,22	220,44

		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m (K=1,4 на фитинги)			42,00	84,00
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm	m	35,000	120,34 46,50	4 211,90 1 627,50
36	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm (K=1,4 на фитинги)	m	14,000	128,46 46,50	1 798,44 651,00
37	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,000	7,15 6,75	107,25 101,25
38	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	40,000	8,75 8,25	350,00 330,00
39	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	40,000	42,25 17,25	1 690,00 690,00
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2	1,020	104,48 82,50	106,57 84,15
41	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat	buc	25,000	37,50 37,50	937,50 937,50

		pina la 15 cm				
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д40x10mm K-FLEX ,c алюминиевой фольгой о=19 мм	m	40,000	65,29 38,25	2 611,60 1 530,00
		<i>Total</i>	Lei			122 392,93
		Total Отопление. Inclusiv salariu				122 392,93 29 973,90
		1.2. 1.3. Демонтаж				
43	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100мм	m	100,000	72,82 46,50	7 282,00 4 650,00
44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (радиаторный узел (~10 секц -15шт)	m2	44,700	12,00 12,00	536,40 536,40
45	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	1,393	51,74 51,74	72,07 72,08
46	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,393	26,27 26,27	36,59 36,60
47	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,393	21,25 0,00	29,60 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 956,68
		Total 1.3. Демонтаж Inclusiv salariu				7 956,68 5 295,08
		<i>Total</i>	Lei			130 349,61
		<i>Cheltuieli asigurare sociala</i>	24 %			8 464,56
		<i>Transport</i>	10 %			9 461,11
		<i>Total</i>				148 275,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			10 379,27

		<i>Total</i>				158 654,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3 %		4 759,64
		<i>Total</i>				163 414,19
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				163 414,19 35 268,98
		2. Lucrari de montare				
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Автоматический регулятор перепада давления d=15mm(R206 C "Giacomini"))	buc	1,000	12,66 11,25	12,66 11,25
49	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Автоматический регулятор перепада давления d=20mm(R206 C "Giacomini"))	buc	6,000	12,66 11,25	75,96 67,50
		<i>Total</i>		Lei		88,62
		<i>Asigurarea sociala</i>		24 %		18,90
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4 %		0,39
		<i>Total</i>				107,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76 %		59,85
		<i>Total</i>				167,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>		3 %		5,03
		<i>Total</i>				172,79
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				172,79 78,75
		3. Valoarea utilajului				
50	Pret din piata	Автоматический регулятор перепада давлений д-15мм (R206 C)	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
51	Pret din piata	Автоматический регулятор перепада давлений д-20мм (R206 C)	buc	6,000	2 400,00 0,00	14 400,00 0,00

		Total	Lei	16 200,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu		16 200,00

		Total	Lei	179 784
		TVA	20 %	35 957
		Total deviz: Inclusiv salariu		215 741 35 350

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari. Incalzire**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3 Incalzire

Valoarea de deviz 215 741 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,750	75,00	56,25
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	77,000	75,00	5 775,00
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	282,680	75,00	21 201,00
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	89,552	75,00	6 716,40
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,122	75,00	84,15
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,449	75,00	108,68
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,750	75,00	1 406,25
		Total manopera				35 350

Materiale:

1.	000005232124	Автоматический регулятор перепада давлений д-15мм (R206 C)	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
2.	0000052321241	Автоматический регулятор перепада давлений д-20мм (R206 C)	buc	6,000	2 400,00	14 400,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	250,00	7,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,051	1,00	0,05
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,562	30,00	46,86
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,200	10,00	22,00
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,102	30,00	3,06
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,494	15,00	262,41
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	33,617	10,00	336,17
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,173	65,00	11,24
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,138	30,00	94,14
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,106	30,00	3,18
13.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,840	30,00	25,20
14.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,051	10,00	0,51
15.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,112	30,00	3,36
16.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	7,000	5,00	35,00
17.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	16,800	5,00	84,00

18.	25211067183741	Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88 (35штх4м)	m	142,800	180,00	25 704,00
19.	252121670100041	Teava din otel D25x2.2mm	m	15,225	35,00	532,88
20.	2521216701000412	Teava din otel D25x2.2mm (K=1,4 на фитинги)	m	8,526	45,00	383,67
21.	252121670100043	Teava din otel D32x2.2m	m	7,105	50,00	355,25
22.	2521216701000431	Teava din otel D32x2.2m (K=1,4 на фитинги)	m	2,030	65,00	131,95
23.	252121670100061	Teava din otel D38x2.5mm	m	35,525	70,00	2 486,75
24.	252121670100062	Teava din otel D38x2.5mm (K=1,4 на фитинги)	m	14,210	78,00	1 108,38
25.	252121671000021	Трубопровод из полипропиленовых труб Ekokplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm	m	128,750	25,00	3 218,75
26.	252121671000022	(Трубопровод из полипропиленовых труб Ekokplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm) (K=1,3на фитинги)	m	38,625	25,00	965,62
27.	252121671000041	Трубопровод из полипропиленовых труб Ekokplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm	m	133,900	32,00	4 284,80
28.	252121671000042	.(Трубопровод из полипропиленовых труб Ekokplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm)(K=1,3на фитинги)	m	40,170	32,00	1 285,44
29.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,400	30,00	12,00
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,500	2,00	35,00
31.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,400	1,00	1,40
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,204	5,00	1,02
33.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	78,000	25,00	1 950,00
34.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	40,000	25,00	1 000,00
35.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,244	30,00	7,32
36.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,084	30,00	62,52
37.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	7,000	30,00	210,00
38.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9,500	20,00	190,00
39.	28221157000001	Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 400/500 (L/H)	buc	2,000	700,00	1 400,00
40.	28221157000002	Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 500/500 (L/H)	buc	1,000	780,00	780,00
41.	28221157000003	Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 700/500 (L/H)	buc	2,000	850,00	1 700,00
42.	28221157000004	Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 900/500 (L/H)	buc	2,000	1 000,00	2 000,00
43.	28221157000005	Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1000/500 (L/H)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
44.	28221157000006	Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1100/500 (L/H)	buc	8,000	1 300,00	10 400,00
45.	28221157000008	Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1400/500 (L/H)	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
46.	28221157000009	Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1600/500 (L/H)	buc	5,000	2 100,00	10 500,00
47.	28752741101021	Переход с металлической резьбой наружный д-20x2.8	buc	1,000	20,00	20,00
48.	28752741101022	Переход с металлической резьбой наружный д-25x3.5	buc	6,000	35,00	210,00
49.	28752741101023	Резьба стальная сварная д-15мм	buc	1,000	10,00	10,00
50.	28752741101025	Резьба стальная сварная д-20мм	buc	6,000	15,00	90,00

	1					
51.	287527411010253	Переход с металлической резьбой наружный д-20х1/2	buc	48,000	20,00	960,00
52.	287527411010254	Угольник 45гр.d=20	buc	48,000	15,00	720,00
53.	28752742027001	Клапан балансировочный статический д-15мм (R206 B)	buc	1,000	800,00	800,00
54.	28752742027002	(Клапан балансировочный статический д-20мм(R206 B)	buc	6,000	850,00	5 100,00
55.	287527420270031	Дренажный адаптер (R608D)	buc	14,000	50,00	700,00
56.	287527420270032	Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой д-15мм (R401TG)	buc	18,000	140,00	2 520,00
57.	287527420270033	(Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой д-15мм (R401TG)	buc	24,000	140,00	3 360,00
58.	287527420270034	Ручной угловой клапан с герм.прокладкой д-15мм (R5TG)	buc	6,000	140,00	840,00
59.	287527420270035	Термоголовка (R470)	buc	18,000	100,00	1 800,00
60.	287527420400021	Крепление труб(на 2 трубы	buc	92,000	10,00	920,00
61.	287527420520041	Спускная пробка с герм.прокладкой (R90)	buc	24,000	10,00	240,00
62.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	174,000	2,00	348,00
63.	291313450000051	Автомат. воздухоотводчик DN 1/2"	buc	4,000	110,00	440,00
64.	3220137315778	Decapant	kg	0,666	30,00	19,98
65.	33205173522331	Termoizolatie conducte д40х10mm K-FLEX ,с алюминиевой фольгой о=19 мм	m	43,260	25,00	1 081,50
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,070	8,00	0,56
		Total materiale de construcții				110 816

Utilaje de construcții:

1.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,668	10,00	16,68
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,700	20,00	14,00
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	12,800	10,00	128,00
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,750	15,00	281,25
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,148	200,00	29,60
		Total utilaje de construcții				469

Total	Lei	179 784
TVA	20 %	35 957

Total deviz:

215 741

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect „Reparatia capitala a sediului primariei
cu constructia anexei P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr. cad.
3838214.476.01, situat in s. Molovata, r.
Dubasari. Incalzire**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление.				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 400/500 (L/H)	buc			746,77 37,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	75,00	37,50
	28221157000001	Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 400/500 (L/H)	buc	1,0000	700,00	700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	30,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 500/500 (L/H)	buc			826,77 37,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	75,00	37,50
	28221157000002	Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 500/500 (L/H)	buc	1,0000	780,00	780,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	30,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 700/500 (L/H)	buc			896,77 37,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	75,00	37,50
	28221157000003	Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 700/500 (L/H)	buc	1,0000	850,00	850,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	30,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 900/500 (L/H)	buc			1 046,77 37,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	75,00	37,50
	28221157000004	Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 900/500 (L/H)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	30,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 1000/500 (L/H)	buc			1 246,77 37,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	75,00	37,50
	28221157000005	Радиатор стальной "РАДИК КЛАССИК"Тип 22 1000/500 (L/H)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	30,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18

	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1100/500 (L/H)	buc			1 346,77 37,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	75,00	37,50
	28221157000006	Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	30,00	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	30,00	0,18
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1400/500 (L/H)	buc			1 661,86 48,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	75,00	48,75
	28221157000008	Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1400/500 (L/H)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	30,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	30,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
8	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1600/500 (L/H)	buc			2 177,95 60,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	75,00	60,00
	28221157000009	Радиатор стальной "RADIK KLASSIK"Тип 22 1600/500 (L/H)	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0050	30,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	30,00	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
9	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Клапан балансировочный статический д-15мм (R206 B)	buc			814,58 13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,50
	28752742027001	Клапан балансировочный статический д-15мм (R206 B)	buc	1,0000	800,00	800,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
10	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансировочный статический д-20мм(R206 B)	buc			869,05 17,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	75,00	17,25
	28752742027002	(Клапан балансировочный статический д-20мм(R206 B)	buc	1,0000	850,00	850,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	30,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	30,00	1,20
11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Дренажный адаптер (R608D)	buc			64,58 13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,50
	287527420270031	Дренажный адаптер (R608D)	buc	1,0000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой д-15мм (R401TG)	buc			154,58 13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,50
	287527420270032	Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой д-15мм (R401TG)	buc	1,0000	140,00	140,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой д-15мм (R401TG)	buc			154,58 13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,50

	287527420270033	(Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой д-15мм (R401TG)	buc	1,0000	140,00	140,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Ручной угловой клапан с герм.прокладкой д-15мм (R5TG)	buc			154,58 13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,50
	287527420270034	Ручной угловой клапан с герм.прокладкой д-15мм (R5TG)	buc	1,0000	140,00	140,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Термоголовка (R470)	buc			114,58 13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,50
	287527420270035	Термоголовка (R470)	buc	1,0000	100,00	100,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
16	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, (Спускная пробка с герм.прокладкой (R90)	buc			44,83 33,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	75,00	33,75
	287527420520041	Спускная пробка с герм.прокладкой (R90)	buc	1,0000	10,00	10,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
17	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автомат. воздухоотводчик DN 1/2")	buc			120,50 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	75,00	7,50
	291313450000051	Автомат. воздухоотводчик DN 1/2"	buc	1,0000	110,00	110,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	30,00	3,00
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm)	m			48,25 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	75,00	22,50
	252121671000021	Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm	m	1,0300	25,00	25,75
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm) (K=1,3на фитинги)	m			48,25 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	75,00	22,50
	252121671000022	(Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=20x2,8mm) (K=1,3на фитинги)	m	1,0300	25,00	25,75
20	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. . (Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm)	m			59,21 26,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	75,00	26,25
	252121671000041	Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm	m	1,0300	32,00	32,96
21	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.. (Трубопровод из полипропиленовых труб	m			59,21 26,25

		Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm)(K=1,3на фитинги)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	75,00	26,25
	252121671000042	. (Трубопровод из полипропиленовых труб Ekoplastik FIBER BASALT PLUS PN20 d=25x3,5mm)(K=1,3на фитинги)	m	1,0300	32,00	32,96
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,15 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	75,00	6,75
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	10,00	0,40
23	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный д- 20x2.8)	buc			31,78 11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,25
	28752741101021	Переход с металлической резьбой наружный д- 20x2.8	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	10,00	0,15
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный д- 25x3.5)	buc			46,78 11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,25
	28752741101022	Переход с металлической резьбой наружный д- 25x3.5	buc	1,0000	35,00	35,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	10,00	0,15
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Резьба стальная сварная д-15мм)	buc			21,78 11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,25
	28752741101023	Резьба стальная сварная д-15мм	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	10,00	0,15
26	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Резьба стальная сварная д-20мм)	buc			29,09 13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	75,00	13,50
	287527411010251	Резьба стальная сварная д-20мм	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	30,00	0,21
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	10,00	0,18
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный д- 20x1/2)	buc			31,78 11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,25
	287527411010253	Переход с металлической резьбой наружный д- 20x1/2	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	10,00	0,15
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			26,78 11,25

		(Угольник 45гр.d=20)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,25
	287527411010254	Угольник 45гр.d=20	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	10,00	0,15
29	CG09A	Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88 (35штх4м)	m			230,04 45,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	75,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	25211067183741	Плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88 (35штх4м)	m	1,0200	180,00	183,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	30,00	0,18
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	8,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	250,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,00	0,25
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,10
30	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепление труб(на 2 трубы)	buc			44,75 28,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	75,00	28,50
	287527420400021	Крепление труб(на 2 трубы	buc	1,0000	10,00	10,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,25
31	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm	m			73,22 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	75,00	36,00
	252121670100041	Teava din otel D25x2.2mm	m	1,0150	35,00	35,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	10,00	0,64
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	30,00	0,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
32	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de25x2.2mm (K=1,4 на фитинги)	m			102,31 36,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	75,00	36,00
	252121670100041 2	Teava din otel D25x2.2mm (K=1,4 на фитинги)	m	1,0150	45,00	63,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	10,00	0,90
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	30,00	0,71
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,63
33	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m	m			116,19 42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	75,00	42,00
	252121670100043	Teava din otel D32x2.2m	m	1,4210	50,00	71,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1204	10,00	1,20
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0336	30,00	1,01
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0042	30,00	0,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0532	15,00	0,80
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2m (K=1,4 на фитинги)	m			110,22 42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	75,00	42,00
	252121670100043	Teava din otel D32x2.2m (K=1,4 на фитинги)	m	1,0150	65,00	65,97

	1					
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	10,00	0,86
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	30,00	0,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	15,00	0,57
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm	m			120,34 46,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	75,00	46,50
	252121670100061	Teava din otel D38x2.5mm	m	1,0150	70,00	71,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	10,00	1,05
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	15,00	0,75
36	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm (K=1,4 на фитинги)	m			128,46 46,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	75,00	46,50
	252121670100062	Teava din otel D38x2.5mm (K=1,4 на фитинги)	m	1,0150	78,00	79,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	10,00	1,05
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	15,00	0,75
37	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,15 6,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	75,00	6,75
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	10,00	0,40
38	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,75 8,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	75,00	8,25
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
39	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			42,25 17,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2			104,48 82,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	75,00	82,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	30,00	3,12
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,00	3,29
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	65,00	11,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,00	3,00
41	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			37,50 37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	75,00	35,25
42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d40x10mm K-FLEX ,с алюминиевой фольгой o=19 мм	m			65,29 38,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	75,00	38,25
	33205173522331	Termoizolatie conducte d40x10mm K-FLEX ,с алюминиевой фольгой o=19 мм	m	1,0300	25,00	27,04

		1.2. 1.3. Демонтаж				
43	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100mm	m			72,82 46,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6200	75,00	46,50
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7800	25,00	19,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	15,00	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2620	10,00	2,62
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	30,00	2,10
44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (радиаторный узел (~10 секц - 15шт)	m2			12,00 12,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	75,00	12,00
45	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			51,74 51,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6900	75,00	51,74
46	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			26,27 26,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	75,00	26,27
47	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,25
		2. Lucrari de montare				
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Автоматический регулятор перепада давления d=15mm(R206 C "Giacomini")	buc			12,66 11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,25
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,96
49	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Автоматический регулятор перепада давления d=20mm(R206 C "Giacomini")	buc			12,66 11,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	75,00	11,25
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0150	30,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,96
		3. Valoarea utilajului				
50	Pret din piata	Автоматический регулятор перепада давлений д-15мм (R206 C)	buc			1 800,00 0,00
	000005232124	Автоматический регулятор перепада давлений д-15мм (R206 C)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
51	Pret din piata	Автоматический регулятор перепада давлений д-20мм (R206 C)	buc			2 400,00 0,00
	0000052321241	Автоматический регулятор перепада давлений д-20мм (R206 C)	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari. Ventilare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Ventilare

Valoarea de deviz 633 008 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция и кондиционирование				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные P100x150	buc	8,000	243,00 37,50	1 944,00 300,00
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные P100x200	buc	1,000	243,00 37,50	243,00 37,50
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные P150x250	buc	1,000	243,00 37,50	243,00 37,50
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные RAG 600x250	buc	6,000	393,00 37,50	2 358,00 225,00
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	1,000	343,00 37,50	343,00 37,50

		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка воздухозаборная IGS 315				
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка воздухозаборная VK 35	buc	1,000	343,00 37,50	343,00 37,50
7	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie. Дроссель-клапан 250x300мм	buc	2,000	603,50 148,50	1 207,00 297,00
8	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. . (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм 150x100мм,200x150мм)	m2	37,000	449,16 125,92	16 618,92 4 659,22
9	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. . (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм 300x100мм,300x150мм,250x300 мм)	m2	13,300	420,05 99,75	5 586,67 1 326,67
10	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм д-315мм,)	m2	14,840	424,84 99,75	6 304,63 1 480,27
11	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv (Маты минераловатные толщиной	m2	14,000	228,10 79,50	3 193,40 1 113,00

		50мм с фольгированным покрытием)				
12	IzF16B	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea 10mm	m2	19,000	95,50 40,50	1 814,50 769,50
		<i>Total</i>	Lei			40 199,09
		Total Вентиляция и кондиционирование Inclusiv salariu				40 199,09 10 320,66
		1.2. Трубопроводы для фреона ,дренажные трубопроводы				
13	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба 1,4" д=6,38х1,0 мм, в изоляции Armaflex ACE, толщ. 19мм)	m	140,000	90,87 18,75	12 721,80 2 625,00
14	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Пластиковые короба 100х100h)	m2	4,020	176,72 115,28	710,41 463,43
15	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Медная труба 5,8" д=15,9х1 мм, в изоляции Armaflex ACE, толщ. 19мм)	m	20,000	115,18 22,50	2 303,60 450,00
16	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба 3,8" д=9,52х1 мм, в изоляции Armaflex ACE, толщ. 19мм)	m	120,000	90,87 18,75	10 904,40 2 250,00
17	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3	m2	5,388	176,71 115,27	952,11 621,08

		m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Пластиковые короба 200x100h)				
18	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20 д- 25x2,3)-дренаж	m	20,000	46,85 26,25	937,00 525,00
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20) д- 20x1,9)-дренаж	m	90,000	43,10 22,50	3 879,00 2 025,00
		<i>Total</i>	Lei			32 408,38
		Total Трубопроводы для фреона ,дренажные трубопроводы Inclusiv salariu				32 408,38 8 959,51
		<i>Total</i>	Lei			72 607,47
		<i>Cheltuieli asigurare sociala</i>	24 %			4 627,24
		<i>Transport</i>	10 %			5 325,00
		<i>Total</i>				82 559,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			5 779,18
		<i>Total</i>				88 338,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 650,17
		<i>Total</i>				90 989,06
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				90 989,06 19 280,17
		2. Lucrari de montare				
20	VC16A	Montarea agregatului de tratare	buc	1,000	3 500,69	3 500,69

		partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5)			3 365,25	3 365,25
21	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка Climtec Optima 150 standart)	buc	1,000	3 500,69 3 365,25	3 500,69 3 365,25
22	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Осевой вытяжной вентилятор DICICTI Standart 5ETF-03 D-125)	buc	2,000	1 551,74 1 464,00	3 103,48 2 928,00
23	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Сплит-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWH24AAD)	buc	2,000	585,46 300,00	1 170,92 600,00
24	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (Sistem split GWH12AFB format dintr-o unitate exterioara Nox= 3,5kw, Nтеп=3,7kw, Nэл=1,0kw si doua unitati interioare la 9000BTU) (Сплит-система 9000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA)	buc	3,000	465,24 262,50	1 395,72 787,50
25	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (Sistem split GWH12AFB format dintr-o unitate exterioara Nox= 3,5kw, Nтеп=3,7kw, Nэл=1,0kw si doua unitati interioare la 9000BTU) (Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH07AAA "GREE")	buc	6,000	465,24 262,50	2 791,44 1 575,00

26	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Проветриватель Climtec ПК 100)	buc	2,000	872,75 866,25	1 745,50 1 732,50
27	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Гигрорегулируемое приточное устройство EAR201EX Аэрэко)	buc	12,000	872,75 866,25	10 473,00 10 395,00
		<i>Total</i>	Lei			27 681,47
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 939,64
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			107,50
		<i>Total</i>				33 728,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			18 808,86
		<i>Total</i>				52 537,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 576,12
		<i>Total</i>				54 113,59
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				54 113,59 24 748,50
		3. Valoarea utilajului				
28	Pret din piata	Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5,с рекуператором,в шумоизол исп. -L=1000м3/ч, в комплекте: отсечной клапан AGUJ-M-315 с эл-приводом; фильтр EU5,сistema автоматики,вентилятор,воздухо нагреватель эл.,к-т управления,регулирующая ар-ра,шумоглушитель AGS-315-100,регулятор скорости,вытяжка, блок автоматики " Komfovent" (ПВ1)	1 комплект	1,000	80 000,00 0,00	80 000,00 0,00
29	Pret din piata	Приточно-вытяжная установка Climtec Optima 150 standart. приток -80м3/ч,вытяжка -80м3/ч, пульт управления в к-те "Climtec " (ПВ2)	1 комплект	1,000	70 000,00 0,00	70 000,00 0,00

30	Pret din piata	Осевой вытяжной вентилятордвухскоростной с фотодатчиком DICICTI Standart 5ETF-03 D-125 (B1B2)	buc	2,000	15 000,00 0,00	30 000,00 0,00
31	Pret din piata	Сплит-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWH24AAD , пульт управления в к-те "GREE"(K1-K2)	1 комплект	2,000	21 000,00 0,00	42 000,00 0,00
32	Pret din piata	Сплит-система 9000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA , пульт управления в к-те "GREE" (K3-K5)	1 комплект	3,000	14 000,00 0,00	42 000,00 0,00
33	Pret din piata	Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH07AAA , пульт управления в к-те "GREE" (K6-K12)	1 комплект	6,000	12 000,00 0,00	72 000,00 0,00
34	Pret din piata	Проветриватель Climtec ПК 100 (BE)	buc	2,000	4 000,00 0,00	8 000,00 0,00
35	Pret din piata	Гигрорегулируемое приточное устройство EAR201EX Аэрэко	buc	12,000	3 200,00 0,00	38 400,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			382 400,00
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				382 400,00

		Total	Lei	527 507
		TVA	20 %	105 501
		633 008		
		Total deviz: Inclusiv salariu		44 030

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari. Ventilare**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4 Ventilare

Valoarea de deviz 633 008 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,460	75,00	634,50
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,260	75,00	769,50
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,840	75,00	1 113,00
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	105,000	75,00	7 875,00
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	447,949	75,00	33 596,17
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,540	75,00	40,50
		Total manopera				44 030

Materiale:

1.	0000052321241	Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5,с рекуператором,в шумоизол исп. - L=1000м3/ч, в комплекте: отсечной клапан AGUJ-M-315 с эл-приводом; фильтр EU5,сistema автоматики,вентилятор,воздухонагреватель эл.,к-т управления,регулирующая ар-ра,шумоглушитель AGS-315-100,регулятор скорости,вытяжка, блок автоматики " Komfovent" (ПБ1)	1 компле КТ	1,000	80 000,00	80 000,00
2.	0000052321242	Приточно-вытяжная установка Climtec Optima 150 standart. приток -80м3/ч,вытяжка -80м3/ч, пульт управления в к-те "Climtec " (ПБ2)	1 компле КТ	1,000	70 000,00	70 000,00
3.	0000052321243	Сплит-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWH24AAD , пульт управления в к-те "GREE"(K1-K2)	1 компле КТ	2,000	21 000,00	42 000,00
4.	0000052321244	Сплит-система 9000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA , пульт управления в к-те "GREE" (K3-K5)	1 компле КТ	3,000	14 000,00	42 000,00

5.	0000052321245	Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH07AAA , пульт управления в к-те "GREE" (K6-K12)	1 компле кт	6,000	12 000,00	72 000,00
6.	00000523212451	Осевой вытяжной вентилятордвухскоростной с фотодатчиком DICICTI Standart 5ETF-03 D-125 (B1B2)	buc	2,000	15 000,00	30 000,00
7.	00000523212451 12	Проветриватель Climtec ПК 100 (BE)	buc	2,000	4 000,00	8 000,00
8.	00000523212451 13	Гигрорегулируемое приточное устройство EAR201EX Аэрэко	buc	12,000	3 200,00	38 400,00
9.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	173,250	2,00	346,50
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,100	10,00	1,00
11.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,420	10,00	4,20
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,420	15,00	6,30
13.	2411117322835	Freon	kg	10,395	30,00	311,85
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,525	10,00	5,25
15.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,300	10,00	3,00
16.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,617	20,00	12,34
17.	25132066216501	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea 10mm	m2	19,000	55,00	1 045,00
18.	25212167100002 1	Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20 д- 25x2,3)-дренаж	m	20,600	20,00	412,00
19.	25212167100002 3	Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20) д- 20x1,9)-дренаж	m	92,700	20,00	1 854,00
20.	2524217304531	Fisie de etansare	m	6,651	1,00	6,65
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,010	2,00	4,02
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,000	2,00	18,00
23.	26821626113053	Маты минераловатные толщиной 50мм с фольгированным покрытием	m2	14,420	130,00	1 874,60
24.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,704	22,00	15,48
25.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,910	30,00	27,30
26.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,630	30,00	18,90
27.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	5,700	70,00	399,00
28.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,315	30,00	39,45
29.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,284	10,00	2,84
30.	27461633340003 1	Медная труба 1,4" д=6,38x1,0 мм,в изоляции Armaflex ACE,толщ.19мм	m	141,400	70,00	9 898,00
31.	27461633340006 1	Медная труба 5,8" д=15,9x1 мм, в изоляции Armaflex ACE,толщ.19мм	m	20,200	90,00	1 818,00
32.	27461633340006 2	Медная труба 3,8" д=9,52x1 мм,в изоляции Armaflex ACE,толщ.19мм	m	121,200	70,00	8 484,00
33.	2811236305075	Console	kg	64,050	25,00	1 601,25
34.	28112363062001	Решетки вентиляционные P100x150	buc	8,000	200,00	1 600,00
35.	28112363062001 2	Решетки вентиляционные P100x200	buc	1,000	200,00	200,00
36.	28112363062001 3	Решетки вентиляционные P150x250	buc	1,000	200,00	200,00
37.	28112363062001 4	Решетки вентиляционные RAG 600x250	buc	6,000	350,00	2 100,00
38.	28112363062001 5	Решетка воздухозаборная IGS 315	buc	1,000	300,00	300,00
39.	28112363062001 6	Решетка воздухозаборная VK 35	buc	1,000	300,00	300,00
40.	28731220051981	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80	m2	37,370	300,00	11 211,00

		толщ. 0,5мм 150x100мм,200x150мм				
41.	28731220051984 2	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм 300x100мм,300x150мм,250x300мм	m2	13,433	300,00	4 029,90
42.	28731220051985 1	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм д-315мм,	m2	14,988	300,00	4 496,40
43.	28731220051987 1	Пластиковые короба 100x100h	m2	4,060	40,00	162,40
44.	28731220051987 2	Пластиковые короба 200x100h	m2	5,442	40,00	217,68
45.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	5,320	30,00	159,60
46.	28741157657001	Дроссель-клапан 250x300мм	buc	2,000	400,00	800,00
47.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	927,907	0,30	278,37
48.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	147,763	0,30	44,33
49.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,000	0,30	16,80
50.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,020	0,30	1,20
51.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	54,600	0,30	16,38
52.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	120,600	0,50	60,30
53.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,080	2,00	32,16
54.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,600	1,00	54,60
55.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	120,600	1,00	120,60
56.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,080	1,00	16,08
57.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2,217	30,00	66,51
58.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,000	0,50	28,00
59.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	927,907	0,50	463,94
60.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	147,763	0,60	88,66
61.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	987,927	0,50	493,94
62.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	147,763	0,60	88,66
63.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,700	30,00	81,00
Total materiale de construcții						438 339

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,140	30,00	64,20
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,970	10,00	39,70
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	7,013	10,00	70,13
4.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	1,540	10,00	15,40
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,500	10,00	15,00
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,960	15,00	14,40
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,200	20,00	44,00
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,200	300,00	60,00
Total utilaje de construcții						324

Total	Lei	527 507
TVA	20 %	105 501

Total deviz:

633 008

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect „Reparatia capitala a sediului primariei cu constructia anexei P+E,, pe teren cu nr. cad. 3838214.476, constructia cu nr. cad. 3838214.476.01, situat in s. Molovata, r. Dubasari. Ventilare

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Вентиляция и кондиционирование				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные P100x150	buc			243,00 37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	28112363062001	Решетки вентиляционные P100x150	buc	1,0000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные P100x200	buc			243,00 37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	281123630620012	Решетки вентиляционные P100x200	buc	1,0000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные P150x250	buc			243,00 37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	281123630620013	Решетки вентиляционные P150x250	buc	1,0000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетки вентиляционные RAG 600x250	buc			393,00 37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	281123630620014	Решетки вентиляционные RAG 600x250	buc	1,0000	350,00	350,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Решетка воздухозаборная IGS 315	buc			343,00 37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	281123630620015	Решетка воздухозаборная IGS 315	buc	1,0000	300,00	300,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc			343,00

		si montate in zidarie. Решетка воздухозаборная VK 35				37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	281123630620016	Решетка воздухозаборная VK 35	buc	1,0000	300,00	300,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
7	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie. Дроссель-клапан 250x300мм	buc			603,50 148,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	75,00	148,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	28741157657001	Дроссель-клапан 250x300мм	buc	1,0000	400,00	400,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	30,00	15,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,30	8,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
8	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .(Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм 150x100мм,200x150мм)	m2			449,16 125,92
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	75,00	125,92
	28731220051981	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм 150x100мм,200x150мм	m2	1,0000	300,00	303,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,30	4,54
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	10,00	0,54
9	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. . (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм 300x100мм,300x150мм,250x300мм)	m2			420,05 99,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	75,00	99,75
	287312200519842	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм 300x100мм,300x150мм,250x300мм	m2	1,0000	300,00	303,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,60	6,67
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,60	6,67
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,30	3,33
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	10,00	0,64
10	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм д-315мм,)	m2			424,84 99,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	75,00	99,75
	287312200519851	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,7мм д-315мм,	m2	1,0000	300,00	302,99
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,30	4,55
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,2400	10,00	2,40
11	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 50 cm, inclusiv (Маты минераловатные толщиной 50мм с фольгированным покрытием)	m2			228,10 79,50
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,0600	75,00	79,50
	26821626113053	Маты минераловатные толщиной 50мм с фольгированным покрытием	m2	1,0300	130,00	133,90

	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	30,00	11,40
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	30,00	1,35
12	IzF16B	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea 10mm	m2			95,50 40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5400	75,00	40,50
	25132066216501	Izolare K-FLEX AIR cu grosimea 10mm	m2	1,0000	55,00	55,00
		1.2. Трубопроводы для фреона ,дренажные трубопроводы				
13	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба 1,4" d=6,38x1,0 мм, в изоляции Armaflex ACE, толщ. 19мм)	m			90,87 18,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	75,00	18,75
	274616333400031	Медная труба 1,4" d=6,38x1,0 мм, в изоляции Armaflex ACE, толщ. 19мм	m	1,0100	70,00	70,70
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	10,00	0,01
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	10,00	0,01
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	70,00	1,40
14	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Пластиковые коробка 100x100h)	m2			176,72 115,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	75,00	115,28
	287312200519871	Пластиковые коробка 100x100h	m2	1,0000	40,00	40,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,30	4,54
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,00	0,71
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	10,00	0,64
15	IC31B	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Медная труба 5,8" d=15,9x1 мм, в изоляции Armaflex ACE, толщ. 19мм)	m			115,18 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	75,00	22,50
	274616333400061	Медная труба 5,8" d=15,9x1 мм, в изоляции Armaflex ACE, толщ. 19мм	m	1,0100	90,00	90,90
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	10,00	0,02
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	10,00	0,01
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	70,00	1,75
16	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба 3,8" d=9,52x1 мм, в изоляции Armaflex ACE, толщ. 19мм)	m			90,87 18,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	75,00	18,75
	274616333400062	Медная труба 3,8" d=9,52x1 мм, в изоляции Armaflex ACE, толщ. 19мм	m	1,0100	70,00	70,70
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	10,00	0,01
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	10,00	0,01
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	70,00	1,40
17	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Пластиковые коробка 200x100h)	m2			176,71 115,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	75,00	115,27
	287312200519872	Пластиковые коробка 200x100h	m2	1,0000	40,00	40,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,57

	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,30	4,55
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,00	0,71
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	10,00	0,64
18	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20 д- 25x2,3)-дренаж	m			46,85 26,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	75,00	26,25
	252121671000021	Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20 д- 25x2,3)-дренаж	m	1,0300	20,00	20,60
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20) д- 20x1,9)-дренаж	m			43,10 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	75,00	22,50
	252121671000023	Трубопровод из полипропиленовых труб PPR PN10-PN20) д- 20x1,9)-дренаж	m	1,0300	20,00	20,60
		2. Lucrari de montare				
20	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5)	buc			3 500,69 3 365,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	75,00	3 365,25
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	22,00	7,74
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,00	2,01
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	20,00	3,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	10,00	0,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,30
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,00	8,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,50	30,15
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	2,00	16,08
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	10,00	3,00
21	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка Climtec Optima 150 standart)	buc			3 500,69 3 365,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	75,00	3 365,25
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	22,00	7,74
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,00	2,01
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	20,00	3,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	10,00	0,50
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	1,00	60,30
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,00	8,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,50	30,15
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	2,00	16,08
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,30	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	10,00	3,00
22	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Осевой вытяжной вентилятор DICICTI Standart SETF-03 D-125)	buc			1 551,74 1 464,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	75,00	1 464,00

	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	10,00	2,62
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	20,00	3,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	15,00	3,15
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	1,00	27,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	30,00	4,72
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	10,00	2,10
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,30	8,19
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	10,00	4,50
23	VC37D	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Сплит-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWH24AAD)	buc			585,46 300,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,0000	75,00	300,00
	2811236305075	Console	kg	8,0000	25,00	210,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	31,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	30,00	8,31
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	30,00	28,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	10,00	4,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	10,00	1,40
24	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (Sistem split GWH12AFB format dintr-o unitate exterioara Nox= 3,5kw, Nтеп=3,7kw, Nэл=1,0kw si doua unitati interioare la 9000BTU) (Сплит-система 9000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA)	buc			465,24 262,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	75,00	262,50
	2811236305075	Console	kg	5,0000	25,00	131,25
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	31,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	30,00	5,54
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	30,00	28,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	10,00	1,40
25	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (Sistem split GWH12AFB format dintr-o unitate exterioara Nox= 3,5kw, Nтеп=3,7kw, Nэл=1,0kw si doua unitati interioare la 9000BTU) (Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH07AAA "GREE")	buc			465,24 262,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	75,00	262,50
	2811236305075	Console	kg	5,0000	25,00	131,25
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	31,50
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	30,00	5,54
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	30,00	28,35
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	10,00	1,40
26	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Проветриватель Climtec ПК 100)	buc			872,75 866,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	75,00	866,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	30,00	4,50
27	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Гигрорегулируемое приточное устройство EAR201EX Аэрэко)	buc			872,75 866,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	75,00	866,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	30,00	4,50
		3. Valoarea utilajului				
28	Pret din piata	Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5,с рекуператором,в шумоизол исп. - L=1000м3/ч, в комплекте: отсечной клапан	1 комплект			80 000,00 0,00

		AGUJ-M-315 с эл-приводом; фильтр EU5, система автоматизации, вентилятор, воздушонагреватель эл., к-т управления, регулирующая ар-ра, шумоглушитель AGS-315-100, регулятор скорости, вытяжка, блок автоматизации "Komfovent" (PIB1)				
	0000052321241	Приточно-вытяжная вертикальная установка Verso CF1300 F C5, с рекуператором, в шумоизол исп. -L=1000м3/ч, в комплекте: отсечной клапан AGUJ-M-315 с эл-приводом; фильтр EU5, система автоматизации, вентилятор, воздушонагреватель эл., к-т управления, регулирующая ар-ра, шумоглушитель AGS-315-100, регулятор скорости, вытяжка, блок автоматизации "Komfovent" (PIB1)	1 компле	1,0000	80 000,00	80 000,00
29	Pret din piata	Приточно-вытяжная установка Climtec Optima 150 standart. приток -80м3/ч, вытяжка -80м3/ч, пульт управления в к-те "Climtec " (PIB2)	1 комплект			70 000,00 0,00
	0000052321242	Приточно-вытяжная установка Climtec Optima 150 standart. приток -80м3/ч, вытяжка -80м3/ч, пульт управления в к-те "Climtec " (PIB2)	1 компле	1,0000	70 000,00	70 000,00
30	Pret din piata	Осевой вытяжной вентилятор двухскоростной с фотодатчиком DICICTI Standart 5ETF-03 D-125 (B1B2)	buc			15 000,00 0,00
	00000523212451	Осевой вытяжной вентилятор двухскоростной с фотодатчиком DICICTI Standart 5ETF-03 D-125 (B1B2)	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
31	Pret din piata	Сплит-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWH24AAD , пульт управления в к-те "GREE"(K1-K2)	1 комплект			21 000,00 0,00
	0000052321243	Сплит-система 2400BTU, GREE BORA On/Off GWH24AAD , пульт управления в к-те "GREE"(K1-K2)	1 компле	1,0000	21 000,00	21 000,00
32	Pret din piata	Сплит-система 9000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA , пульт управления в к-те "GREE" (K3-K5)	1 комплект			14 000,00 0,00
	0000052321244	Сплит-система 9000BTU, GREE BORA On/Off GWH09AAA , пульт управления в к-те "GREE" (K3-K5)	1 компле	1,0000	14 000,00	14 000,00
33	Pret din piata	Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH07AAA , пульт управления в к-те "GREE" (K6-K12)	1 комплект			12 000,00 0,00
	0000052321245	Сплит-система 7000BTU, GREE BORA On/Off GWH07AAA , пульт управления в к-те "GREE" (K6-K12)	1 компле	1,0000	12 000,00	12 000,00
34	Pret din piata	Проветриватель Climtec ПК 100 (BE)	buc			4 000,00 0,00
	0000052321245112	Проветриватель Climtec ПК 100 (BE)	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
35	Pret din piata	Гигрорегулируемое приточное устройство EAR201EX Аэрэко	buc			3 200,00 0,00
	0000052321245113	Гигрорегулируемое приточное устройство EAR201EX Аэрэко	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Semnalizare de incendiu si paza. (Marca SIP)

Valoarea de deviz 149 654 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizare de incendiu				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000	1 807,82 1 800,00	1 807,82 1 800,00
2	10-04-100-06	Emitator de radio	buc	1,000	525,12 525,00	525,12 525,00
3	10-01-039-06	Acumulatori	buc	2,000	150,00 150,00	300,00 300,00
4	10-04-066-05	Sirena	buc	5,000	75,04 75,00	375,20 375,00
5	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	48,000	155,75 150,00	7 476,00 7 200,00
6	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	4,000	77,30 75,00	309,20 300,00
7	10-08-002-02	Avertizoare (Извещатель пожарный ручной)	buc	5,000	153,20 150,00	766,00 750,00
8	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	51,000	28,14 26,25	1 435,14 1 338,75

9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,000	3 678,00 1 785,00	14 712,00 7 140,00
10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	1,500	1 578,35 1 221,75	2 367,52 1 832,62
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	4,200	425,25 420,75	1 786,05 1 767,15
12	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,600	510,00 505,50	306,00 303,30
13	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,050	8 002,20 7 365,00	400,11 368,25
14	33321270-02	КПЧГ(А)FRLS 2x0.8mm ²	m	420,000	15,00 0,00	6 300,00 0,00
15	3332138-091	Cablu BBГГ(А)-FR-LS 3x1.5mm ²	m	60,000	15,00 0,00	900,00 0,00
16	3337103-31	Canal din masa plastica 22x10mm	m	150,000	15,00 0,00	2 250,00 0,00
17	445011-81	Teava gofrata ПBX cu intindere d=20mm	m	400,000	6,00 0,00	2 400,00 0,00
18	3340025-170	Indicator de lumina EXIT	buc	5,000	250,00 0,00	1 250,00 0,00
19	33400106-8	Baza de montare pentru detectoare B9000 D	buc	57,000	5,00 0,00	285,00 0,00
20	3337103-31	Materiale de fixare	set	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			46 151,20
		Total Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu				46 151,20 24 000,07
		1.2. Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2)				
21	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze	buc	1,000	605,80 600,00	605,80 600,00

22	10-04-101-04	Transformator intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete	buc	1,000	33,75 33,75	33,75 33,75
23	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	1,000	377,76 375,00	377,76 375,00
24	10-01-039-06	Acumulatori	buc	1,000	150,00 150,00	150,00 150,00
25	10-04-100-06	Emitator de radio	buc	1,000	525,12 525,00	525,12 525,00
26	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	1,000	75,20 75,00	75,20 75,00
27	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	3,000	75,21 75,00	225,63 225,00
28	10-04-066-05	Sirena	buc	1,000	75,04 75,00	75,04 75,00
29	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,000	150,00 150,00	150,00 150,00
30	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,500	1 578,36 1 221,76	789,18 610,88
31	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,150	4 822,07 2 820,00	723,31 423,00
32	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in canale de cabluri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ВВГнг-FRLS 3x1.5mm2	100 m	0,200	517,10 505,50	103,42 101,10
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in canale de cabluri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,300	453,77 420,77	136,13 126,23
34	3341000-09	Transformator TR-30VA	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
35	3340117-1	Detector de contact magnetic TANE-45	buc	3,000	650,00 0,00	1 950,00 0,00
36	33321276-01	Cablu Alarm 6x0.22 COR-4	m	30,000	25,00 0,00	750,00 0,00

37	335000303-02	Cablu BBΓHΓFRLSTx 3x1.5mm	m	20,000	20,00 0,00	400,00 0,00
38	3337103-31	Canal din masa plastica 22x10mm	m	50,000	10,00 0,00	500,00 0,00
39	33371042-054	Canal metalic pentru cabluri 10x22mm	m	15,000	10,00 0,00	150,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 270,35
		Total Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2) Inclusiv salariu				8 270,35 3 469,96
		<i>Total</i>	Lei			54 421,55
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 592,81
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			783,09
		<i>Total</i>				61 797,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			20 877,22
		<i>Total</i>				82 674,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 480,24
		<i>Total</i>				85 154,91
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				85 154,91 27 470,03
		2. Utilaj				
		2.1. Semnalizare de incendiu				
40	3340107-173	Panou de control pentru 8 zone, FP-9000-8	buc	1,000	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
41	33400030-06	Emitator de radio ATS-100	buc	1,000	700,00 0,00	700,00 0,00
42	334086-012	Acumulator 12V , 17 A/h	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
43	3340084-017	Sirena EN 54 DM TECH Siren S9000	buc	5,000	1 400,00 0,00	7 000,00 0,00
44	334088-27	Detector de fum D9000 SR	buc	53,000	250,00 0,00	13 250,00 0,00
45	334088-32	Detector de caldura D9000 TA1S	buc	4,000	600,00 0,00	2 400,00 0,00
46	3341004-036	Avertizor de incendiu manual, D 9000 MCP	buc	5,000	480,00 0,00	2 400,00 0,00

47	3340208-31	Rezistor	buc	8,000	2,00 0,00	16,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			28 166,00
		Total Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu				28 166,00
		2.2. Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2)				
48	3340107-23	Panou de paza PC 585 H	buc	1,000	3 100,00 0,00	3 100,00 0,00
49	3340009-05	Sursa de alimentare de rezerva PIII- 7Ah	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
50	334086-02	Acumulator 12V , 7 A/h	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
51	33400030-2	Emitator de radio ATS-100	buc	1,000	320,00 0,00	320,00 0,00
52	3340003-02	Detector infrarosu SRPG-100	buc	1,000	2 400,00 0,00	2 400,00 0,00
53	334098-5	Claviatura	buc	1,000	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
54	3340084-011	Sirena instalatie exterioara 11-14VDC; 250mA; 110db/m cu stroboscop	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
55	33810012-31	-Releu intermediar cu priza PII21-004,220V, 50Гц	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			11 390,00
		Total Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2) Inclusiv salariu				11 390,00
		<i>Total</i>	Lei			39 556,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				39 556,00

		Total	Lei	124 712
		TVA	20 %	24 942
		Total deviz: Inclusiv salariu		149 654 27 470

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Semnalizare de incendiu si paza. (Marca SIP)**

Valoarea de deviz 149 654 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	366,267	75,00	27 470,03
		Total manopera				27 470

Materiale:

1.	0000000141	КПЧГ(А)FRLS 2x0.8mm2	m	420,000	15,00	6 300,00
2.	0000000142	Cablu BBГГГ(А)-FR-LS 3x1.5mm2	m	60,000	15,00	900,00
3.	0000000143	Canal din masa plastica 22x10mm	m	150,000	15,00	2 250,00
4.	0000000144	Teava gofrata ПВХ cu intindere d=20mm	m	400,000	6,00	2 400,00
5.	00000001445	Indicator de lumina EXIT	buc	5,000	250,00	1 250,00
6.	00000001446	Baza de montare pentru detectoare B9000 D	buc	57,000	5,00	285,00
7.	000000014461	Cablu Alarm 6x0.22 COR-4	m	30,000	25,00	750,00
8.	000000014462	Cablu BBГГГFRLSTx 3x1.5mm	m	20,000	20,00	400,00
9.	000000014463	Canal din masa plastica 22x10mm	m	50,000	10,00	500,00
10.	000000014464	Canal metalic pentru cabluri 10x22mm	m	15,000	10,00	150,00
11.	00000001447	Transformator TR-30VA	buc	1,000	550,00	550,00
12.	00000001447	Materiale de fixare	set	2,000	100,00	200,00
13.	00000001448	Detector de contact magnetic TANE-45	buc	3,000	650,00	1 950,00
14.	000005291	Panou de control pentru 8 zone, FP-9000-8	buc	1,000	1 100,00	1 100,00
15.	000005292	Emitator de radio ATS-100	buc	1,000	700,00	700,00
16.	000005293	Acumulator 12V , 17 A/h	buc	2,000	650,00	1 300,00
17.	000005294	Sirena EN 54 DM TECH Siren S9000	buc	5,000	1 400,00	7 000,00
18.	000005295	Detector de fum D9000 SR	buc	53,000	250,00	13 250,00
19.	000005296	Detector de caldura D9000 TA1S	buc	4,000	600,00	2 400,00
20.	000005297	Avertizor de incendiu manual, D 9000 MCP	buc	5,000	480,00	2 400,00
21.	000005298	Rezistor	buc	8,000	2,00	16,00
22.	0000052981	Panou de paza PC 585 H	buc	1,000	3 100,00	3 100,00

23.	0000052982	Sursa de alimentare de rezerva РИП- 7Ah	buc	1,000	2 100,00	2 100,00
24.	0000052983	Acumulator 12V , 7 A/h	buc	1,000	450,00	450,00
25.	0000052984	Emitator de radio ATS-100	buc	1,000	320,00	320,00
26.	0000052985	Detector infrarosu SRPG-100	buc	1,000	2 400,00	2 400,00
27.	0000052986	Claviatura	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
28.	0000052987	Sirena instalatie exterioara 11-14VDC; 250mA; 110db/m cu stroboscop	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
29.	0000052988	-Releu intermediar cu priza ПП21- 004,220V, 50Гц	buc	1,000	220,00	220,00
30.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	2,000	35,00	70,00
31.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,000	1,00	400,00
32.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,060	15,00	0,90
33.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008	35 000,00	280,00
34.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,001	35 000,00	35,00
35.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,866	35,00	170,31
36.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,034	10,00	0,34
37.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	13,100	10,00	131,00
38.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,875	6,00	11,25
39.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,264	10,00	2,64
40.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	55,475	10,00	554,75
41.	1019852	Vopsea	kg	0,106	65,00	6,89
42.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,660	2,00	7,32
43.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,025	10,00	0,25
44.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,005	30,00	0,15
45.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	30,00	0,30
46.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,394	10,00	3,94
47.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,859	20,00	17,18
Total materiale de construcții						59 133

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,255	100,00	25,50
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	64,925	100,00	6 492,50
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,570	10,00	185,70
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	12,160	10,00	121,60
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	9,140	20,00	182,80
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	31,520	10,00	315,20
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,255	200,00	51,00
Total utilaje de construcții						7 376

Total	Lei	124 712
TVA	20 %	24 942

Total deviz:

149 654

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect „Reparatia capitala a sediului primariei Investitor
cu constructia anexei P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr. cad.
3838214.476.01, situat in s. Molovata, r.
Dubasari.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Semnalizare de incendiu				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc			1 807,82 1 800,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	75,00	1 800,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	10,00	0,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	10,00	4,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0560	10,00	0,56
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,20
2	10-04-100-06	Emitator de radio	buc			525,12 525,00
	1	Muncitor	h-om	7,0000	75,00	525,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0120	10,00	0,12
3	10-01-039-06	Acumulatori	buc			150,00 150,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	75,00	150,00
4	10-04-066-05	Sirena	buc			75,04 75,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	10,00	0,04
5	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			155,75 150,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	75,00	150,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	10,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	10,00	2,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	10,00	0,05
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,20
6	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			77,30 75,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	15,00	0,07
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	10,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	10,00	1,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	10,00	0,02
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
7	10-08-002-02	Avertizoare (Извещатель пожарный ручной)	buc			153,20 150,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	75,00	150,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	20,00	3,20
8	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc			28,14 26,25
	1	Muncitor	h-om	0,3500	75,00	26,25

	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0,00001	35 000,00	0,69
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	10,00	1,20
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 678,00 1 785,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	75,00	1 785,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	100,00	1 580,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 578,35 1 221,75
	1	Muncitor	h-om	16,2900	75,00	1 221,75
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	10,00	60,80
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			425,25 420,75
	1	Muncitor	h-om	5,6100	75,00	420,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,20
12	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			510,00 505,50
	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,00	505,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,20
13	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			8 002,20 7 365,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	75,00	7 365,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	20,00	4,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	10,00	256,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
14	33321270-02	КПЧг(А)FRLS 2x0.8mm2	m			15,00 0,00
	0000000141	КПЧг(А)FRLS 2x0.8mm2	m	1,0000	15,00	15,00
15	3332138-091	Саблu ББГг(А)-FR-LS 3x1.5mm2	m			15,00 0,00
	0000000142	Саблu ББГг(А)-FR-LS 3x1.5mm2	m	1,0000	15,00	15,00
16	3337103-31	Canal din masa plastica 22x10mm	m			15,00 0,00
	0000000143	Canal din masa plastica 22x10mm	m	1,0000	15,00	15,00
17	445011-81	Teava gofrata ПBX cu intindere d=20mm	m			6,00 0,00
	0000000144	Teava gofrata ПBX cu intindere d=20mm	m	1,0000	6,00	6,00
18	3340025-170	Indicator de lumina EXIT	buc			250,00 0,00
	00000001445	Indicator de lumina EXIT	buc	1,0000	250,00	250,00
19	33400106-8	Baza de montare pentru detectoare B9000 D	buc			5,00

						0,00
	00000001446	Baza de montare pentru detectoare B9000 D	buc	1,0000	5,00	5,00
20	3337103-31	Materiale de fixare	set			100,00
						0,00
	00000001447	Materiale de fixare	set	1,0000	100,00	100,00
		1.2. Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2)				
21	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "OIIC" pentru 4 raze	buc			605,80
						600,00
	1	Muncitor	h-om	8,0000	75,00	600,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0018	10,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	10,00	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0180	10,00	0,18
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	20,00	2,60
22	10-04-101-04	Transformator intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete	buc			33,75
						33,75
	1	Muncitor	h-om	0,4500	75,00	33,75
23	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc			377,76
						375,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	75,00	375,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0160	10,00	0,16
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	20,00	2,60
24	10-01-039-06	Acumulatori	buc			150,00
						150,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	75,00	150,00
25	10-04-100-06	Emitator de radio	buc			525,12
						525,00
	1	Muncitor	h-om	7,0000	75,00	525,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0120	10,00	0,12
26	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc			75,20
						75,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	15,00	0,15
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	10,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	30,00	0,03
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	10,00	0,02
27	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetice la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			75,21
						75,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	15,00	0,15
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	10,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	30,00	0,04
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	10,00	0,02
28	10-04-066-05	Sirena	buc			75,04
						75,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	10,00	0,04
29	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			150,00
						150,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	75,00	150,00
30	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			1 578,36
						1 221,76
	1	Muncitor	h-om	16,2900	75,00	1 221,76
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	10,00	60,80
31	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			4 822,07
						2 820,00

	1	Muncitor	h-om	37,6000	75,00	2 820,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	35,00	239,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,00	75,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	100,00	128,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	100,00	1 150,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	10,00	24,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	200,00	256,00
32	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in canale de cabluri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 BBΓHΓ-FRLS 3x1.5mm2	100 m			517,10 505,50
	1	Muncitor	h-om	6,7400	75,00	505,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in canale de cabluri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			453,77 420,77
	1	Muncitor	h-om	5,6100	75,00	420,77
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	20,00	3,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
34	3341000-09	Transformator TR-30VA	buc			550,00 0,00
	00000001447	Transformator TR-30VA	buc	1,0000	550,00	550,00
35	3340117-1	Detector de contact magnetic TANE-45	buc			650,00 0,00
	00000001448	Detector de contact magnetic TANE-45	buc	1,0000	650,00	650,00
36	33321276-01	Cablu Alarm 6x0.22 COR-4	m			25,00 0,00
	000000014461	Cablu Alarm 6x0.22 COR-4	m	1,0000	25,00	25,00
37	335000303-02	Cablu BBΓHΓFRLSTx 3x1.5mm	m			20,00 0,00
	000000014462	Cablu BBΓHΓFRLSTx 3x1.5mm	m	1,0000	20,00	20,00
38	3337103-31	Canal din masa plastica 22x10mm	m			10,00 0,00
	000000014463	Canal din masa plastica 22x10mm	m	1,0000	10,00	10,00
39	33371042-054	Canal metalic pentru cabluri 10x22mm	m			10,00 0,00
	000000014464	Canal metalic pentru cabluri 10x22mm	m	1,0000	10,00	10,00
		2. Utilaj				
		2.1. Semnalizare de incendiu				
40	3340107-173	Panou de control pentru 8 zone, FP-9000-8	buc			1 100,00 0,00
	000005291	Panou de control pentru 8 zone, FP-9000-8	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
41	33400030-06	Emitator de radio ATS-100	buc			700,00

						0,00
	000005292	Emitator de radio ATS-100	buc	1,0000	700,00	700,00
42	334086-012	Acumulator 12V , 17 A/h	buc			650,00
						0,00
	000005293	Acumulator 12V , 17 A/h	buc	1,0000	650,00	650,00
43	3340084-017	Sirena EN 54 DM TECH Siren S9000	buc			1 400,00
						0,00
	000005294	Sirena EN 54 DM TECH Siren S9000	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
44	334088-27	Detector de fum D9000 SR	buc			250,00
						0,00
	000005295	Detector de fum D9000 SR	buc	1,0000	250,00	250,00
45	334088-32	Detector de caldura D9000 TA1S	buc			600,00
						0,00
	000005296	Detector de caldura D9000 TA1S	buc	1,0000	600,00	600,00
46	3341004-036	Avertizor de incendiu manual, D 9000 MCP	buc			480,00
						0,00
	000005297	Avertizor de incendiu manual, D 9000 MCP	buc	1,0000	480,00	480,00
47	3340208-31	Rezistor	buc			2,00
						0,00
	000005298	Rezistor	buc	1,0000	2,00	2,00
		2.2. Semnalizare de paza (incaperea tehnica, poz 2)				
48	3340107-23	Panou de paza PC 585 H	buc			3 100,00
						0,00
	0000052981	Panou de paza PC 585 H	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
49	3340009-05	Sursa de alimentare de rezerva РИП- 7Ah	buc			2 100,00
						0,00
	0000052982	Sursa de alimentare de rezerva РИП- 7Ah	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
50	334086-02	Acumulator 12V , 7 A/h	buc			450,00
						0,00
	0000052983	Acumulator 12V , 7 A/h	buc	1,0000	450,00	450,00
51	33400030-2	Emitator de radio ATS-100	buc			320,00
						0,00
	0000052984	Emitator de radio ATS-100	buc	1,0000	320,00	320,00
52	3340003-02	Detector infrarosu SRPG-100	buc			2 400,00
						0,00
	0000052985	Detector infrarosu SRPG-100	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
53	334098-5	Claviatura	buc			1 600,00
						0,00
	0000052986	Claviatura	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
54	3340084-011	Sirena instalatie exterioara 11-14VDC; 250mA; 110db/m cu stroboscop	buc			1 200,00
						0,00
	0000052987	Sirena instalatie exterioara 11-14VDC; 250mA; 110db/m cu stroboscop	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
55	33810012-31	-Releu intermediar cu priza ПП21-004,220V, 50Гц	buc			220,00
						0,00
	0000052988	-Releu intermediar cu priza ПП21-004,220V, 50Гц	buc	1,0000	220,00	220,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Echipament electric de forta si iluminat (Marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 372 317 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (instalat in dulapul de evidenta existent)	buc	1,000	376,86 174,00	376,86 174,00
2	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ГПИІ)	buc	1,000	553,50 174,00	553,50 174,00
3	08-03-521- 15	Declansator tripolar	buc	1,000	247,36 210,75	247,36 210,75
4	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	287,30 117,00	1 723,80 702,00
5	08-03-526- 2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	376,86 174,00	376,86 174,00
6	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ІІІВ)	buc	1,000	553,50 174,00	553,50 174,00

7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	376,86 174,00	376,86 174,00
8	08-03-526-2	Declansator independent	buc	1,000	376,86 174,00	376,86 174,00
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,000	287,30 117,00	4 022,20 1 638,00
10	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (IIIQ01, IIIQ02)	buc	2,000	55,01 12,75	110,02 25,50
11	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIP1,IIIP2)	buc	2,000	447,80 174,00	895,60 348,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	28,000	287,30 117,00	8 044,40 3 276,00
13	08-03-521-15	Declansator tripolar	buc	4,000	247,36 210,75	989,44 843,00
14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,200	2 428,00 2 415,00	485,60 483,00
15	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150	2 468,00 2 460,00	370,20 369,00
16	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,050	7 472,60 5 700,00	373,63 285,00
17	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,300	2 912,63 2 857,50	873,79 857,25
18	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	7 099,00 5 708,00	70,99 57,08
19	08-03-591-12	Priza de fisa tripla tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,200	6 287,80 5 205,00	1 257,56 1 041,00
20	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,730	40 515,86 20 325,00	29 576,58 14 837,25
21	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,350	10 146,57 6 600,00	3 551,30 2 310,00

		iluminat, 1				
22	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	11 459,33 6 622,67	343,78 198,68
23	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,050	25 820,40 4 665,00	1 291,02 233,25
24	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	11,500	2 637,19 1 432,50	30 327,69 16 473,75
25	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,050	6 890,09 2 580,00	7 234,59 2 709,00
26	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,350	5 839,43 2 820,00	2 043,80 987,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	13,500	937,63 930,00	12 658,00 12 555,00
28	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,050	2 341,40 1 372,40	117,07 68,62
29	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	2,150	1 583,65 870,00	3 404,85 1 870,50
30	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4 VVGng-LS	buc	104,000	21,19 19,50	2 203,76 2 028,00
31	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 VVGng-LS	buc	6,000	30,85 28,50	185,10 171,00
32	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 VVGng-LS	buc	6,000	34,25 30,75	205,50 184,50
33	08-02-158-	Cap terminal uscat pentru cablu	buc	2,000	94,35	188,70

	14	cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2			86,25	172,50
34	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,350	5 663,51 1 425,00	1 982,23 498,75
35	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,050	7 050,00 1 597,60	352,50 79,88
36	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	15,000	220,47 179,25	3 307,05 2 688,75
37	33600173-182	Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa	buc	20,000	75,00 0,00	1 500,00 0,00
38	33600173-183	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa	buc	15,000	95,00 0,00	1 425,00 0,00
39	33600173-167	Intrerupator instalatie inchisa cu protectie de stropi	buc	5,000	110,00 0,00	550,00 0,00
40	336009-128	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare	buc	30,000	90,00 0,00	2 700,00 0,00
41	336009-139	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare cu protectie de stropi	buc	1,000	110,00 0,00	110,00 0,00
42	3360009-157	Priza cu tripla instalatie inchisa	buc	20,000	110,00 0,00	2 200,00 0,00
43	3380001-022	Cutie pentru instalarea prizelor cu 3 locuri	buc	20,000	35,00 0,00	700,00 0,00
44	3340128-140	Corp de iluminat incorporat IP20 LED36W	buc	49,000	320,00 0,00	15 680,00 0,00
45	3340128-141	Corp de iluminat incorporat IP20 LED22W	buc	21,000	300,00 0,00	6 300,00 0,00
46	3340128-142	Corp de iluminat incorporat IP54 LED20W	buc	3,000	300,00 0,00	900,00 0,00
47	3340128-144	Corp de iluminat de perete IP54	buc	35,000	320,00	11 200,00

		LED20W			0,00	0,00
48	3340128-152	Corp de iluminat de perete IP65 LED22W cu fotodetector releu crepuscular	buc	2,000	410,00 0,00	820,00 0,00
49	3340128-151	Corp de iluminat pentru tavan IP65 LED22W cu fotodetector releu crepuscular	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
50	335000272-01	Cablu BBГНГ-LS 2x1.5mm	m	150,000	18,00 0,00	2 700,00 0,00
51	335000272-02	Cablu BBГНГ-LS 3x1.5mm	m	450,000	18,00 0,00	8 100,00 0,00
52	335000272-03	Cablu BBГНГ-LS 3x2.5mm	m	850,000	22,00 0,00	18 700,00 0,00
53	335000272-04	Cablu BBГНГ-LS 5x2.5mm	m	50,000	30,00 0,00	1 500,00 0,00
54	335000272-05	Cablu BBГНГ-LS 5x4mm	m	40,000	45,00 0,00	1 800,00 0,00
55	335000272-06	Cablu BBГНГ-LS 5x6mm	m	25,000	48,00 0,00	1 200,00 0,00
56	335000272-07	Cablu BBГНГ-LS 5x16mm	m	5,000	60,00 0,00	300,00 0,00
57	441000-1560	Teava ПBX d=20mm	m	1 150,000	5,00 0,00	5 750,00 0,00
58	441000-1563	Teava ПBX d=32mm	m	100,000	6,00 0,00	600,00 0,00
59	441000-1564	Teava ПBX d=40mm	m	5,000	12,00 0,00	60,00 0,00
60	333720016-03	Canal de cabluri zincat 50x100	m	35,000	45,00 0,00	1 575,00 0,00
61	33700015	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	75,000	12,00 0,00	900,00 0,00
62	3360033-03	- Cutie de ramificare pentru montare in tevi	buc	145,000	25,00 0,00	3 625,00 0,00
63	3360033-04	- Cutie de ramificare pentru montare cu cablu	buc	120,000	12,00 0,00	1 440,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			213 886,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			16 619,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			5 265,16
		<i>Total</i>				235 771,13

		Cheltuieli de regie	76 %			52 626,97
		Total				288 398,10
		Beneficiu de deviz	3 %			8 651,94
		Total				297 050,04
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				297 050,04 69 246,01
		2. Utilaj				
64	5550244-16	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C (instalat in dulapul de evidenta existent)	buc	1,000	140,00 0,00	140,00 0,00
65	5550086-41	Dulap de distributie ИҚРН-24-0 36 YXJI3 IP31, 395x310x120 (ГРЩ)	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
66	555-100011-5	Intreruptor BH32/3/63 , 63A	buc	1,000	140,00 0,00	140,00 0,00
67	5550244-12	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
68	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
69	5550243-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B	buc	2,000	90,00 0,00	180,00 0,00
70	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	2,000	90,00 0,00	180,00 0,00
71	5550086-19	Dulap de distributie ИҚРН-363-0 36 YXJI3 IP31, 540x310x120 (ЩБ)	buc	1,000	850,00 0,00	850,00 0,00
72	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
73	555000260	-Declansator independent PH-47	buc	1,000	620,00 0,00	620,00 0,00
74	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	1,000	90,00 0,00	90,00 0,00
75	5550237-13	Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	10,000	90,00 0,00	900,00 0,00
76	5550237-15	Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C	buc	2,000	90,00 0,00	180,00 0,00
77	5550244-12	-Intrerupator automat cu 3 faze,	buc	1,000	110,00	110,00

		25A, BA47-29//3/25C			0,00	0,00
78	5550087-03	Dulap de distributie ИПБ-123-1 36 YXJI3 IP31, 230x275x125 (2.5kg) (ИО1, ИО2)	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
79	5550087-071	Dulap de distributie ИПБ-243-1 36 YXJI3 IP31, 360x275x125 (6kg) (ИП1, ИП2)	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
80	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	10,000	90,00 0,00	900,00 0,00
81	555000255-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	18,000	140,00 0,00	2 520,00 0,00
82	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/16 , 16A	buc	2,000	90,00 0,00	180,00 0,00
83	555-100011-2	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	2,000	110,00 0,00	220,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 220,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 220,00

		Total	Lei	310 264
		TVA	20 %	62 053
				372 317
		Total deviz: Inclusiv salariu	69 246	

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6

Echipament electric de forta si iluminat (Marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 372 317 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	923,280	75,00	69 246,01
		Total manopera				69 246

Materiale:

1.	0000061	Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa	buc	20,000	75,00	1 500,00
2.	0000062	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa	buc	15,000	95,00	1 425,00
3.	0000063	Intrerupator instalatie inchisa cu protectie de stropi	buc	5,000	110,00	550,00
4.	0000064	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare	buc	30,000	90,00	2 700,00
5.	0000065	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare cu protectie de stropi	buc	1,000	110,00	110,00
6.	0000066	Priza cu tripla instalatie inchisa	buc	20,000	110,00	2 200,00
7.	0000067	Cutie pentru instalarea prizelor cu 3 locuri	buc	20,000	35,00	700,00
8.	0000068	Corp de iluminat incorporat IP20 LED36W	buc	49,000	320,00	15 680,00
9.	0000069	Corp de iluminat incorporat IP20 LED22W	buc	21,000	300,00	6 300,00
10.	00000691	Corp de iluminat incorporat IP54 LED20W	buc	3,000	300,00	900,00
11.	00000692	Corp de iluminat de perete IP54 LED20W	buc	35,000	320,00	11 200,00
12.	00000693	Corp de iluminat de perete IP65 LED22W cu fotodetector releu crepuscular	buc	2,000	410,00	820,00
13.	00000694	Corp de iluminat pentru tavan IP65 LED22W cu fotodetector releu crepuscular	buc	1,000	500,00	500,00
14.	000006941	Cablu BBΓHR-LS 2x1.5mm	m	150,000	18,00	2 700,00
15.	000006942	Cablu BBΓHR-LS 3x1.5mm	m	450,000	18,00	8 100,00
16.	000006944	Cablu BBΓHR-LS 3x2.5mm	m	850,000	22,00	18 700,00

17.	000006945	Cablu BBΓ _{HR} -LS 5x2.5mm	m	50,000	30,00	1 500,00
18.	000006946	Cablu BBΓ _{HR} -LS 5x4mm	m	40,000	45,00	1 800,00
19.	000006947	Cablu BBΓ _{HR} -LS 5x6mm	m	25,000	48,00	1 200,00
20.	000006948	Cablu BBΓ _{HR} -LS 5x16mm	m	5,000	60,00	300,00
21.	000006949	Teava ΠΒΧ d=20mm	m	1 150,000	5,00	5 750,00
22.	0000069491	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	75,000	12,00	900,00
23.	0000069491	Teava ΠΒΧ d=32mm	m	100,000	6,00	600,00
24.	0000069492	- Cutie de ramificare pentru montare in tevi	buc	145,000	25,00	3 625,00
25.	0000069492	Teava ΠΒΧ d=40mm	m	5,000	12,00	60,00
26.	0000069493	- Cutie de ramificare pentru montare cu cablu	buc	120,000	12,00	1 440,00
27.	0000069493	Canal de cabluri zincat 50x100	m	35,000	45,00	1 575,00
28.	000006949391	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C (instalat in dulapul de evidenta existent)	buc	1,000	140,00	140,00
29.	000006949392	Dulap de distributie ИПР _H -24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГПИЦ)	buc	1,000	750,00	750,00
30.	000006949393	Intreruptor BH32/3/63 , 63A	buc	1,000	140,00	140,00
31.	000006949394	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C	buc	2,000	120,00	240,00
32.	000006949395	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,000	120,00	120,00
33.	000006949396	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B	buc	2,000	90,00	180,00
34.	000006949397	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	2,000	90,00	180,00
35.	000006949398	Dulap de distributie ИПР _H -363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ИЦБ)	buc	1,000	850,00	850,00
36.	000006949399	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,000	100,00	100,00
37.	0000069493991	-Declansator independent PH-47	buc	1,000	620,00	620,00
38.	0000069493992	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	1,000	90,00	90,00
39.	0000069493993	Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	10,000	90,00	900,00
40.	0000069493994	Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C	buc	2,000	90,00	180,00
41.	0000069493995	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C	buc	1,000	110,00	110,00
42.	0000069493996	Dulap de distributie ИПР _B -123-1 36 УХЛ3 IP31, 230x275x125 (2.5kg) (ИЦО1, ИЦО2)	buc	2,000	1 200,00	2 400,00
43.	0000069493997	Dulap de distributie ИПР _B -243-1 36 УХЛ3 IP31, 360x275x125 (6kg) (ИЦП1, ИЦП2)	buc	2,000	1 200,00	2 400,00
44.	0000069493998	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	10,000	90,00	900,00
45.	0000069493999	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	18,000	140,00	2 520,00
46.	00000694939991	Intreruptor BH32/3/16 , 16A	buc	2,000	90,00	180,00
47.	00000694939992	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	2,000	110,00	220,00
48.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,004	1 000,00	4,00
49.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,028	35 000,00	980,00
50.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	35 000,00	35,00
51.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca	t	0,009	2 200,00	19,80

		"500"				
52.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,409	18 000,00	7 362,00
53.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	18 000,00	18,00
54.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	18 000,00	18,00
55.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	65 000,00	130,00
56.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	11,144	42,00	468,06
57.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,316	10,00	3,16
58.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	17,098	25,00	427,45
59.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	237,220	6,00	1 423,32
60.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,070	10,00	10,70
61.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,040	10,00	0,40
62.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	237,220	80,00	18 977,60
63.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,007	20 000,00	140,00
64.	10193731	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,028	20 000,00	560,00
65.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,494	65,00	32,11
66.	1019852	Vopsea	kg	5,791	65,00	376,44
67.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,720	50,00	136,00
68.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,156	18 000,00	2 808,00
69.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,242	1 000,00	242,00
70.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,004	3 000,00	12,00
71.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,007	300,00	2,10
72.	5009030	Flanse	10 buc	1,050	10,00	10,50
73.	5009031	Scoabe	10 buc	11,505	10,00	115,05
74.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,141	10,00	1,41
75.	5009061	Fisa de izolatie	buc	39,300	10,00	393,00
76.	5009062	Papuci de cablu	buc	408,900	1,00	408,90
77.	5009070	Racordari	10 buc	1,890	10,00	18,90
78.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	69,000	20,00	1 380,00
79.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	87,600	15,00	1 314,00
80.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,088	1 000,00	88,00
81.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	5,360	100,00	536,00
82.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,031	2,00	0,06
83.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,228	30,00	36,84
84.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,245	10,00	32,45
85.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	2,320	30,00	69,60
86.	5009619	Ate de cusut	kg	0,008	10,00	0,08
87.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,131	100,00	13,10
88.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	13,134	10,00	131,34
89.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,005	10,00	0,05
90.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,300	15,00	4,50
91.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,564	10,00	5,64
92.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,223	15,00	48,34
		Total materiale de constructii				144 845

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,371	100,00	437,10
----	--------	---	------	-------	--------	--------

2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,125	100,00	612,50
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,125	100,00	612,50
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	73,261	100,00	7 326,10
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,126	100,00	1 812,60
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,542	100,00	54,20
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,025	100,00	1 102,50
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,148	10,00	31,48
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,796	10,00	7,96
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	41,578	10,00	415,78
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	5,400	20,00	108,00
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,913	100,00	491,30
		Total utilaje de constructii				13 010

Total	Lei	310 264
TVA	20 %	62 053

Total deviz:

372 317

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect „Reparatia capitala a sediului primariei Investitor
cu constructia anexei P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr. cad.
3838214.476.01, situat in s. Molovata, r.
Dubasari.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (instalat in dulapul de evidenta existent)	buc			376,86 174,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	75,00	174,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	80,00	97,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	15,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ГПЦ)	buc			553,50 174,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	75,00	174,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 000,00	270,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
3	08-03-521-15	Declansator tripolar	buc			247,36 210,75
	1	Muncitor	h-om	2,8100	75,00	210,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	25,00	13,25
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	65,00	4,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	10,00	0,48

	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	15,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	20,00	7,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	100,00	0,40
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			287,30 117,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	75,00	117,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	80,00	97,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
5	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			376,86 174,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	75,00	174,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	80,00	97,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	15,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ИПБ)	buc			553,50 174,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	75,00	174,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	42,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 000,00	270,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00

7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			376,86 174,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	75,00	174,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	80,00	97,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	15,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
8	08-03-526-2	Declansator independent	buc			376,86 174,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	75,00	174,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	80,00	97,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	15,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			287,30 117,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	75,00	117,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	80,00	97,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la	kg	0,0120	15,00	0,18

		0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
10	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (IIIQ1, IIIQ2)	buc			55,01 12,75
	1	Muncitor	h-om	0,1700	75,00	12,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0400	10,00	0,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	30,00	3,72
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	15,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2300	10,00	2,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
11	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIP1,IIIP2)	buc			447,80 174,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	75,00	174,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	42,00	12,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	18 000,00	180,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	100,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			287,30 117,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	75,00	117,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	80,00	97,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	15,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
13	08-03-521-15	Declansator tripolar	buc			247,36 210,75
	1	Muncitor	h-om	2,8100	75,00	210,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	25,00	13,25
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	65,00	4,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	10,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	15,00	1,08

	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	20,00	7,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	100,00	0,40
14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 428,00 2 415,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	75,00	2 415,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
15	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 468,00 2 460,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	75,00	2 460,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
16	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			7 472,60 5 700,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	75,00	5 700,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 000,00	360,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	42,00	0,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	25,00	88,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	58,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	80,00	780,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	100,00	464,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
17	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 912,63 2 857,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	75,00	2 857,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	3,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
18	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			7 099,00 5 708,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	75,00	5 708,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	18 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	42,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	25,00	68,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	6,00	59,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	80,00	784,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	100,00	460,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	100,00	10,00
19	08-03-591-12	Priza de fisa tripla tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			6 287,80 5 205,00
	1	Muncitor	h-om	69,4000	75,00	5 205,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	10,00	1 020,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
20	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane	100 buc			40 515,86

		suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2				20 325,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	75,00	20 325,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	18 000,00	10 084,93
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	42,00	88,21
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	25,00	260,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	6,00	91,79
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	80,00	1 224,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	65,00	195,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 000,00	16,44
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	15,00	1 800,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 000,00	53,42
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	100,00	120,96
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	100,00	5 930,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	100,00	177,95
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	10,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	100,00	120,96
21	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			10 146,57 6 600,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	75,00	6 600,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	1 000,00	2,86
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	30,00	84,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	154,86
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	100,00	3 150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	100,00	154,86
22	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			11 459,33 6 622,67
	1	Muncitor	h-om	88,3000	75,00	6 622,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	10,00	20,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	2,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	15,00	4,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	100,00	136,67
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	100,00	4 240,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	10,00	256,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	100,00	136,67
23	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			25 820,40 4 665,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	75,00	4 665,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 200,00	396,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	42,00	176,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	25,00	675,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	8,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	300,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	100,00	1 510,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	100,00	174,00
24	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			2 637,19 1 432,50
	1	Muncitor	h-om	19,1000	75,00	1 432,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	6,00	73,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	80,00	976,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	50,00	10,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 000,00	21,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00

	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	10,00	29,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
25	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			6 890,09 2 580,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	75,00	2 580,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	66,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	42,00	40,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	80,00	1 072,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	50,00	20,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	10,00	180,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	100,00	33,05
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	100,00	2 350,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	10,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,05
26	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			5 839,43 2 820,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	75,00	2 820,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	42,00	287,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,00	75,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	80,00	1 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	100,00	128,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	100,00	1 150,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	100,00	247,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	100,00	128,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			937,63 930,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	75,00	930,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	35 000,00	2,59
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	10,00	5,00
28	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			2 341,40 1 372,40
	1	Muncitor	h-om	18,3000	75,00	1 372,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	35 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	35 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	100,00	56,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	100,00	426,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	100,00	426,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	100,00	56,00
29	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 583,65 870,00
	1	Muncitor	h-om	11,6000	75,00	870,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	35 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	35 000,00	16,28
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	65 000,00	60,47
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1 000,00	20,93
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	10,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	100,00	2,47
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2600	10,00	2,60

	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	100,00	20,98
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	100,00	274,98
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	100,00	274,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	100,00	20,98
30	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4 VVGng-LS	buc			21,19 19,50
	1	Muncitor	h-om	0,2600	75,00	19,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	35 000,00	0,34
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	30,00	0,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	10,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	15,00	0,15
31	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 VVGng-LS	buc			30,85 28,50
	1	Muncitor	h-om	0,3800	75,00	28,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	35 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	30,00	0,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	10,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	15,00	0,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
32	08-02-158-12	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 VVGng-LS	buc			34,25 30,75
	1	Muncitor	h-om	0,4100	75,00	30,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00003	35 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	30,00	0,60
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	10,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	15,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
33	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc			94,35 86,25
	1	Muncitor	h-om	1,1500	75,00	86,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 000,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	15,00	2,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	15,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
34	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m			5 663,51 1 425,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	75,00	1 425,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	18 000,00	51,43
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	42,00	23,17
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	80,00	656,00
	10193731	Otel fisie necalmat 25x4 mm	t	0,0810	20 000,00	1 600,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	65,00	130,00

	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	100,00	1 340,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	18,86
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	100,00	336,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	100,00	18,86
35	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			7 050,00 1 597,60
	1	Muncitor	h-om	21,3000	75,00	1 597,60
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	18 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,3000	42,00	54,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	80,00	656,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	20 000,00	2 800,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	65,00	149,60
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	100,00	1 340,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	100,00	26,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	100,00	336,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	100,00	26,00
36	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc			220,47 179,25
	1	Muncitor	h-om	2,3900	75,00	179,25
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	42,00	3,36
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	10,00	0,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	1,00	4,08
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00031	10,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0110	15,00	0,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	100,00	9,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1800	20,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
37	33600173-182	Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa	buc			75,00 0,00
	0000061	Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa	buc	1,0000	75,00	75,00
38	33600173-183	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa	buc			95,00 0,00
	0000062	Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa	buc	1,0000	95,00	95,00
39	33600173-167	Intrerupator instalatie inchisa cu protectie de stropi	buc			110,00 0,00
	0000063	Intrerupator instalatie inchisa cu protectie de stropi	buc	1,0000	110,00	110,00
40	336009-128	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare	buc			90,00 0,00
	0000064	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare	buc	1,0000	90,00	90,00
41	336009-139	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare cu protectie de stropi	buc			110,00 0,00
	0000065	Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare cu protectie de stropi	buc	1,0000	110,00	110,00
42	3360009-157	Priza cu tripla instalatie inchisa	buc			110,00 0,00
	0000066	Priza cu tripla instalatie inchisa	buc	1,0000	110,00	110,00
43	3380001-022	Cutie pentru instalarea prizelor cu 3 locuri	buc			35,00 0,00

	0000067	Cutie pentru instalarea prizelor cu 3 locuri	buc	1,0000	35,00	35,00
44	3340128-140	Corp de iluminat incorporat IP20 LED36W	buc			320,00
						0,00
	0000068	Corp de iluminat incorporat IP20 LED36W	buc	1,0000	320,00	320,00
45	3340128-141	Corp de iluminat incorporat IP20 LED22W	buc			300,00
						0,00
	0000069	Corp de iluminat incorporat IP20 LED22W	buc	1,0000	300,00	300,00
46	3340128-142	Corp de iluminat incorporat IP54 LED20W	buc			300,00
						0,00
	00000691	Corp de iluminat incorporat IP54 LED20W	buc	1,0000	300,00	300,00
47	3340128-144	Corp de iluminat de perete IP54 LED20W	buc			320,00
						0,00
	00000692	Corp de iluminat de perete IP54 LED20W	buc	1,0000	320,00	320,00
48	3340128-152	Corp de iluminat de perete IP65 LED22W cu fotodetector releu crepuscular	buc			410,00
						0,00
	00000693	Corp de iluminat de perete IP65 LED22W cu fotodetector releu crepuscular	buc	1,0000	410,00	410,00
49	3340128-151	Corp de iluminat pentru tavan IP65 LED22W cu fotodetector releu crepuscular	buc			500,00
						0,00
	00000694	Corp de iluminat pentru tavan IP65 LED22W cu fotodetector releu crepuscular	buc	1,0000	500,00	500,00
50	335000272-01	Cablu BBΓHΓ-LS 2x1.5mm	m			18,00
						0,00
	000006941	Cablu BBΓHΓ-LS 2x1.5mm	m	1,0000	18,00	18,00
51	335000272-02	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5mm	m			18,00
						0,00
	000006942	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5mm	m	1,0000	18,00	18,00
52	335000272-03	Cablu BBΓHΓ-LS 3x2.5mm	m			22,00
						0,00
	000006944	Cablu BBΓHΓ-LS 3x2.5mm	m	1,0000	22,00	22,00
53	335000272-04	Cablu BBΓHΓ-LS 5x2.5mm	m			30,00
						0,00
	000006945	Cablu BBΓHΓ-LS 5x2.5mm	m	1,0000	30,00	30,00
54	335000272-05	Cablu BBΓHΓ-LS 5x4mm	m			45,00
						0,00
	000006946	Cablu BBΓHΓ-LS 5x4mm	m	1,0000	45,00	45,00
55	335000272-06	Cablu BBΓHΓ-LS 5x6mm	m			48,00
						0,00
	000006947	Cablu BBΓHΓ-LS 5x6mm	m	1,0000	48,00	48,00
56	335000272-07	Cablu BBΓHΓ-LS 5x16mm	m			60,00
						0,00
	000006948	Cablu BBΓHΓ-LS 5x16mm	m	1,0000	60,00	60,00
57	441000-1560	Teava ΠΒΧ d=20mm	m			5,00
						0,00
	000006949	Teava ΠΒΧ d=20mm	m	1,0000	5,00	5,00
58	441000-1563	Teava ΠΒΧ d=32mm	m			6,00
						0,00
	0000069491	Teava ΠΒΧ d=32mm	m	1,0000	6,00	6,00
59	441000-1564	Teava ΠΒΧ d=40mm	m			12,00
						0,00
	0000069492	Teava ΠΒΧ d=40mm	m	1,0000	12,00	12,00
60	333720016-03	Canal de cabluri zincat 50x100	m			45,00
						0,00
	0000069493	Canal de cabluri zincat 50x100	m	1,0000	45,00	45,00
61	33700015	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			12,00

						0,00
	0000069491	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	12,00	12,00
62	3360033-03	- Cutie de ramificare pentru montare in tevi	buc			25,00
						0,00
	0000069492	- Cutie de ramificare pentru montare in tevi	buc	1,0000	25,00	25,00
63	3360033-04	- Cutie de ramificare pentru montare cu cablu	buc			12,00
						0,00
	0000069493	- Cutie de ramificare pentru montare cu cablu	buc	1,0000	12,00	12,00
		2. Utilaj				
64	5550244-16	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C (instalat in dulapul de evidenta existent)	buc			140,00
						0,00
	000006949391	-Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C (instalat in dulapul de evidenta existent)	buc	1,0000	140,00	140,00
65	5550086-41	Dulap de distributie ИЦРН-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГПИЦ)	buc			750,00
						0,00
	000006949392	Dulap de distributie ИЦРН-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГПИЦ)	buc	1,0000	750,00	750,00
66	555-100011-5	Intreruptor BH32/3/63 , 63A	buc			140,00
						0,00
	000006949393	Intreruptor BH32/3/63 , 63A	buc	1,0000	140,00	140,00
67	5550244-12	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C	buc			120,00
						0,00
	000006949394	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C	buc	1,0000	120,00	120,00
68	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc			120,00
						0,00
	000006949395	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,0000	120,00	120,00
69	5550243-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B	buc			90,00
						0,00
	000006949396	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16B	buc	1,0000	90,00	90,00
70	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			90,00
						0,00
	000006949397	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	90,00	90,00
71	5550086-19	Dulap de distributie ИЦРН-363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ИЦБ)	buc			850,00
						0,00
	000006949398	Dulap de distributie ИЦРН-363-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (ИЦБ)	buc	1,0000	850,00	850,00
72	5550244-13	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc			100,00
						0,00
	000006949399	-Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C	buc	1,0000	100,00	100,00
73	555000260	-Declansator independent PH-47	buc			620,00
						0,00
	0000069493991	-Declansator independent PH-47	buc	1,0000	620,00	620,00
74	5550237-9	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc			90,00
						0,00
	0000069493992	Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	1,0000	90,00	90,00
75	5550237-13	Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc			90,00
						0,00
	0000069493993	Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C	buc	1,0000	90,00	90,00
76	5550237-15	Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C	buc			90,00
						0,00
	0000069493994	Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C	buc	1,0000	90,00	90,00
77	5550244-12	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C	buc			110,00
						0,00
	0000069493995	-Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C	buc	1,0000	110,00	110,00
78	5550087-03	Dulap de distributie ИЦРБ-123-1 36 УХЛ3 IP31, 230x275x125 (2.5kg) (ИЦО1, ИЦО2)	buc			1 200,00

						0,00
	0000069493996	Dulap de distributie ИПВ-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 230x275x125 (2.5kg) (ИЗО1, ИЗО2)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
79	5550087-071	Dulap de distributie ИПВ-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 360x275x125 (6kg) (ИП1, ИП2)	buc			1 200,00
						0,00
	0000069493997	Dulap de distributie ИПВ-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 360x275x125 (6kg) (ИП1, ИП2)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
80	5550236-9	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc			90,00
						0,00
	0000069493998	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,0000	90,00	90,00
81	555000255-031	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc			140,00
						0,00
	0000069493999	Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	1,0000	140,00	140,00
82	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/16 , 16A	buc			90,00
						0,00
	00000694939991	Intreruptor BH32/3/16 , 16A	buc	1,0000	90,00	90,00
83	555-100011-2	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			110,00
						0,00
	00000694939992	Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,0000	110,00	110,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari. REAC**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-1
Retele exterioare apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 64 343 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apeduct				
		1.1.1. Lucrari terasamente.				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,055	1 536,18 0,00	84,49 0,00
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную,)	m3	0,500	242,24 242,24	121,12 121,12
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3	0,550	353,22 45,75	194,27 25,16
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	1,000	23,25 23,25	23,25 23,25

		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,044	381,82 0,00	16,80 0,00
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,044	1 085,91 661,59	47,78 29,11
		<i>Total</i>	Lei			487,71
		Total Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				487,71 198,64
		1.1.2. Conducte si armaturi.				
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32, mm. (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, . Трубы водопроводные PE100 SDR17 PN10, питьевая ф32	m	6,500	32,91 4,05	213,91 26,33
8	Pret de piata	Banda de avertizare de culoare albastra	m	6,500	1,50 0,00	9,75 0,00
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, -PE, avind diametrul de 63 mm (, Футляр диаметр 63 мм)	m	6,500	77,19 11,02	501,74 71,66
10	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, compreseune, avind diametrul de 32 mm.	buc	1,000	129,25 26,25	129,25 26,25
11	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены,	buc	1,000	46,00 33,75	46,00 33,75

		диаметр 57mm)				
12	RpAcH29A	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 50-80 mm (Промывка и дезинфекция полиэтиленовых, трубопроводов, диаметром 32 мм)	m	6,500	4,09 1,20	26,59 7,80
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	6,500	0,34 0,31	2,21 2,00
14	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32 x 15mm	piesa	1,000	230,54 168,00	230,54 168,00
		<i>Total</i>	Lei			1 159,99
		Total Conducte si armaturi. Inklusiv salariu				1 159,99 335,79
		<i>Total</i>	Lei			1 647,70
		Total Apeduct Inklusiv salariu				1 647,70 534,43
		1.2. Nod cu apometru				
15	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" Трубы стальные водогазопроводные д-15х2.8мм, ГОСТ 3262-75	m	1,000	50,71 30,00	50,71 30,00
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet apa cu sfera. d- 15мм)	buc	1,000	115,50 13,50	115,50 13,50
17	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" ((Robinet apa cu sfera. d=25mm)	buc	2,000	154,35 21,75	308,70 43,50
18	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	1,000	205,35 21,75	205,35 21,75

		pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Supapa de sens cu arc , d=25mm)				
19	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (Reductie otel $\phi 25 \times \phi 15$ -2buc)	buc	4,000	52,99 45,75	211,96 183,00
20	pret furnizor	Reductie otel $\phi 25 \times \phi 15$ -2buc)	buc	2,000	15,00 0,00	30,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			922,24
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				922,24 291,75
		1.3. Canalizare menagere C1				
		1.3.1. Lucrari terasamente.				
21	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,684	1 536,52 0,00	1 050,98 0,00
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную,)	m3	2,000	242,25 242,25	484,50 484,50
23	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3	2,700	353,25 45,75	953,78 123,53
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,000	23,25 23,25	93,00 93,00
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,600	381,50 0,00	228,90 0,00

26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,600	1 085,85 661,50	651,51 396,90
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,064	1 669,69 0,00	106,86 0,00
28	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	10,880	31,80 0,00	345,98 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,064	168,28 26,88	10,77 1,72
		<i>Total</i>	Lei			3 926,29
		Total Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				3 926,29 1 099,65
		1.3.2. Conducte .				
30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tub canalizare PVC SN4 d=110mm)	m	3,500	128,77 22,50	450,70 78,75
31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tub canalizare PVC SN4 d=160mm)	m	26,400	160,13 22,50	4 227,43 594,00
32	Pret de piata	Banda de avertizare.	m	30,000	1,50 0,00	45,00 0,00
33	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	3,500	0,34 0,31	1,19 1,08
34	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	26,500	0,51 0,46	13,52 12,32

		<i>Total</i>	Lei			4 737,83
		Total Conducte . Inclusiv salariu				4 737,83 686,15
		1.3.3. Camin C1-1 D=1000mm (1mtr)				
35	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,590	2 242,73 1 040,25	1 323,21 613,75
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,000	850,00 0,00	850,00 0,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIJ1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	850,00 0,00	850,00 0,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KII7-3(0,05 m3)	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,000	170,00 0,00	170,00 0,00
40	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-1-02	kg	12,900	25,00 0,00	322,50 0,00
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,013	1 250,77 483,08	16,26 6,28
42	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,000	1 200,00	1 200,00

					0,00	0,00
43	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин)	m3	0,190	501,89 86,26	95,36 16,39
44	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин)	m2	1,900	156,45 26,25	297,25 49,88
		<i>Total</i>	Lei			5 324,59
		Total Camin C1-1 D=1000mm (1шт) Inklusiv salariu				5 324,59 686,30
		1.3.4. Camin D=2000mm HAZNA				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Camin D=2000mm HAZNA Inklusiv salariu				0,00
		1.3.5. Lucrari terasamente.				
45	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,448	1 536,47 0,00	688,34 0,00
46	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную,)	m3	1,000	242,25 242,25	242,25 242,25
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,000	23,25 23,25	46,50 46,50
48	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение)	m3	2,000	57,05 56,25	114,10 112,50

49	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,400	381,50 0,00	152,60 0,00
50	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,400	1 085,85 661,50	434,34 264,60
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,038	1 669,74 0,00	63,45 0,00
52	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	6,460	31,80 0,00	205,43 0,00
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,038	168,68 27,11	6,41 1,03
		<i>Total</i>	Lei			1 953,43
		Total Lucrari terasamente. Inklusiv salariu				1 953,43 666,88
		1.3.6. Camin D=2000mm				
54	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,940	1 745,55 604,50	5 131,92 1 777,23
55	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KLI-20 (0,59 m3)	buc	1,000	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
56	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KLI-20-9 (0,59 m3))	buc	3,000	2 000,00 0,00	6 000,00 0,00
57	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1,000	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00

		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KЦП1-20-1(0,51 m3))				
58	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KЦ7-3 (0,05 m3))	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
59	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KЦО-1(0,02 m3))	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
60	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
61	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-08	kg	32,400	25,00 0,00	810,00 0,00
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg	12,000	38,29 15,75	459,48 189,00
63	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,045	1 250,67 482,89	56,28 21,73
64	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Primer)	m2	60,000	8,42 3,00	505,20 180,00
65	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine	m2	60,000	80,24 6,00	4 814,40 360,00

		de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Bipoli ЭПП ,Doi straturi)				
66	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин)	m3	0,190	501,89 86,26	95,36 16,39
67	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин)	m2	1,900	156,45 26,25	297,25 49,88
68	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,120	1 661,33 337,50	199,36 40,50
69	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm(Aeresirea haznei) D=160mm	m	1,500	83,07 27,75	124,60 41,63
		<i>Total</i>	Lei			24 493,62
		Total Camin D=2000mm Inclusiv salariu				24 493,62 2 676,36
		<i>Total</i>	Lei			40 435,76
		Total Canalizare menagere C1 Inclusiv salariu				40 435,76 5 815,34
		<i>Total</i>	Lei			43 005,70
		<i>Cheltuieli asigurare sociala</i>	24 %			1 593,96
		<i>Transport</i>	10 %			3 152,82
		<i>Total</i>				47 752,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			3 342,67
		<i>Total</i>				51 095,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 532,85

		<i>Total</i>				52 628,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				52 628,00 6 641,52
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Nod cu apometru				
70	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Apometru de apa rece d-15mm)	buc	1,000	18,75 18,75	18,75 18,75
71	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" 50 (Filtru de apa PN10 d- 25mm)	buc	1,000	172,50 172,50	172,50 172,50
		<i>Total</i>	Lei			191,25
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				191,25 191,25
		<i>Total</i>	Lei			191,25
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			45,90
		<i>Total</i>				237,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			145,35
		<i>Total</i>				382,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			11,47
		<i>Total</i>				393,97
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				393,97 191,25
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Nod cu apometru				
72	Pret din piata	Apometru de apa rece R160 d- 15mm	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
73	Pret din piata	Filtru de apa d-25mm,	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			600,00
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				600,00
		<i>Total</i>	Lei			600,00

		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu		600,00
		Total	Lei	53 619
		TVA	20 %	10 724
				64 343
		Total deviz: Inclusiv salariu	6 832	

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**„Reparatia capitala a sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,, pe teren cu nr. cad.
3838214.476, constructia cu nr.
cad. 3838214.476.01, situat in s.
Molovata, r. Dubasari. REAC**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1
Retele exterioare apeduct si canalizare**

Valoarea de deviz 64 343 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,4620	75,00	34,65
2.	7129020012800	Pavator	h-om	0,4370	75,00	32,78
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1020	75,00	82,66
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,2000	75,00	540,00
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4500	75,00	333,75
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,4400	75,00	183,00
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	34,4850	75,00	2 586,38
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4394	75,00	32,95
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3735	75,00	28,01
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1200	75,00	9,00
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,2800	75,00	171,00
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,4478	75,00	1 833,58
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3150	75,00	23,63
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,5692	75,00	792,69
15.	9312040019600	Sapator	h-om	1,9825	75,00	148,69
		Total manopera				6 832

Materiale:

1.	000000256	Scara cu vanguri din otel C-1-02	kg	12,9000	25,00	322,50
2.	0000002561	Scara cu vanguri din otel C1-08	kg	32,4000	25,00	810,00
3.	00000125	Banda de avertizare de culoare albastra	m	6,5000	1,50	9,75
4.	000001251	Banda de avertizare.	m	30,0000	1,50	45,00
5.	00000523	Reductie otel φ25xφ15	buc	2,0000	15,00	30,00
6.	0000052321	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	2,0000	1 200,00	2 400,00
7.	00000523212	Apometru de apa rece d-15mm	buc	1,0000	350,00	350,00
8.	000005232121	Filtru de apa d-25mm,	buc	1,0000	250,00	250,00
9.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1800	1,00	0,18
10.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,2736	1 800,00	492,48
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0005	300,00	0,15
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0076	300,00	2,28

13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,8181	300,00	1 145,43
14.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,4982	300,00	149,46
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0566	1,00	0,05
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,6977	95,00	66,28
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	60,0000	6,00	360,00
18.	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0300	600,00	18,00
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,1130	65,00	7,34
20.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	90,0000	18,00	1 620,00
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1859	15,00	2,79
22.	2411115904520	Acetilena	m3	0,0187	15,00	0,28
23.	2413217309637	Cloramina B	kg	0,0040	10,00	0,04
24.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	18,0000	18,00	324,00
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3795	10,00	3,80
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4524	65,00	29,40
27.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	50,00	0,35
28.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,2262	30,00	6,78
29.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0320	30,00	0,96
30.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	3,4557	15,00	51,84
31.	2521216700000-160	Teava din PVC neplastifiata d=160mm Aeresirea haznei)	m	1,6065	50,00	80,33
32.	252121670050031	Tub canalizare PVC SN4 d=110mm	m	3,6582	100,00	365,82
33.	252121670050032	Tub canalizare PVC SN4 d=160mm	m	27,5933	130,00	3 587,13
34.	25212167010002	Teava din otel D32 mm	m	0,4156	100,00	41,56
35.	25212167010014	Фуtляр диаметр 63 мм	m	6,7294	63,00	423,95
36.	252121671000112	Трубы водопроводные PE100 SDR17 PN10, питьевая ф32	m	6,5195	20,00	130,39
37.	25221033048403	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D57mm	m	0,2000	50,00	10,00
38.	25231567138111	Mufe, compreseune, avind diametrul de 32 mm	buc	1,0300	100,00	103,00
39.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2616	10,00	2,62
40.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,2481	2,20	4,95
41.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,20	0,71
42.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	200,00	0,02
43.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	18,0000	1,00	18,00
44.	26611264330911	Inel de reazem KIО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
45.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	200,00	400,00
46.	26611264330913*1	Inel prefabricat pt. camine KIО 1 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
47.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
48.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
49.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
50.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
51.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	2 000,00	6 000,00

52.	2663102100000	Beton B10	m3	0,1242	1 200,00	149,04
53.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,9366	1 200,00	2 323,92
54.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2496	1 000,00	249,60
55.	2682132601626-30	Bipoli ЭПП	m2	69,0000	35,00	2 415,00
56.	27221033060004	Трубы стальные водогазопроводные д-15х2.8мм, ГОСТ 3262-75	m	1,0353	20,00	20,71
57.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1200	30,00	3,60
58.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1195	40,00	4,78
59.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0810	30,00	2,43
60.	277527630988631	Соединит. элементы на сейсмичн.	kg	12,0000	22,00	264,00
61.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0600	40,00	2,40
62.	287527420100031	(Robinet apa cu sfera. d- 15мм)	buc	1,0200	100,00	102,00
63.	287527420100042	Robinet apa cu sfera. d=25mm	buc	2,0400	130,00	265,20
64.	287527420100043	Supapa de sens cu arc , d=25mm	buc	1,0200	180,00	183,60
65.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0960	2,50	0,24
66.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2882	8,00	2,30
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0721	8,00	0,58
68.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01
69.	4100126202818	Apa	m3	0,1495	8,00	1,20
Total materiale de construcții						32 126

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0995	15,00	1,48
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0180	30,00	0,54
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0300	300,00	9,00
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0747	30,00	2,24
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	30,00	14,10
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,2600	20,00	5,20
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0582	120,00	6,98
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,6975	350,00	1 994,12
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,1380	350,00	398,30
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0408	350,00	14,28
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0480	15,00	0,72
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0314	20,00	0,63
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,8449	45,00	443,02
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7800	30,00	23,40
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1950	20,00	3,90
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,1200	20,00	22,40
17.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,2600	200,00	52,00
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,2462	300,00	1 273,86
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,8381	300,00	551,43
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2038	90,00	18,35
Total utilaje de construcții						4 836

Total	Lei	53 619
TVA	20 %	10 724

Total deviz:

64 343

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect „Reparatia capitala a sediului primariei cu constructia anexei P+E,, pe teren cu nr. cad. 3838214.476, constructia cu nr. cad. 3838214.476.01, situat in s. Molovata, r. Dubasari. REAC

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apeduct				
		1.1.1. Lucrari terasamente.				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 536,18 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,18
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную,)	m3			242,24 242,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	75,00	242,24
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3			353,22 45,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,47
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,82 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,82
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 085,91 661,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,32
		1.1.2. Conducte si armaturi.				
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32, mm. (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, . Трубы водопроводные PE100 SDR17 PN10, питьевая ф32	m			32,91 4,05
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	75,00	2,70

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	75,00	1,35
	252121671000112	Трубы водопроводные PE100 SDR17 PN10, питьевая ф32	m	1,0030	20,00	20,06
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
8	Pret de piata	Banda de avertizare de culoare albastra	m			1,50 0,00
	00000125	Banda de avertizare de culoare albastra	m	1,0000	1,50	1,50
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, -PE, avind diametrul de 63 mm (, Футляр диаметр 63 мм)	m			77,19 11,02
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	75,00	11,02
	25212167010014	Футляр диаметр 63 мм	m	1,0150	63,00	65,22
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	30,00	0,34
10	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, compreseune, avind diametrul de 32 mm.	buc			129,25 26,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	75,00	26,25
	25231567138111	Mufe, compreseune, avind diametrul de 32 mm	buc	1,0300	100,00	103,00
11	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 57mm)	buc			46,00 33,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	75,00	33,75
	25221033048403	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D57mm	m	0,2000	50,00	10,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	15,00	0,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	10,00	0,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	30,00	0,27
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	50,00	0,35
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,20	0,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	200,00	0,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	300,00	0,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	8,00	0,01
12	RpAcH29A	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 50-80 mm (Промывка и дезинфекция полиэтиленовых, трубопроводов, диаметром 32 мм)	m			4,09 1,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0160	75,00	1,20
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,00062	10,00	0,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	8,00	0,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	90,00	2,70
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,34 0,31
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	75,00	0,31
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
14	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32 x 15mm	piesa			230,54 168,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	75,00	93,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	75,00	75,00
	25212167010002	Teava din otel D32 mm	m	0,4000	100,00	41,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	15,00	1,15
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	15,00	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	10,00	0,67
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	40,00	4,78
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	30,00	14,10
		1.2. Nod cu apometru				
15	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" Трубы стальные водогазопроводные д-15х2.8мм, ГОСТ 3262-75	m			50,71 30,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	75,00	30,00

	27221033060004	Трубы стальные водогазопроводные д-15х2.8мм, ГОСТ 3262-75	m	1,0100	20,00	20,71
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet apa cu sfera. d- 15mm)	buc			115,50 13,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	75,00	13,50
	287527420100031	(Robinet apa cu sfera. d- 15mm)	buc	1,0000	100,00	102,00
17	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" ((Robinet apa cu sfera. d=25mm)	buc			154,35 21,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	75,00	21,75
	287527420100042	Robinet apa cu sfera. d=25mm	buc	1,0000	130,00	132,60
18	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Supapa de sens cu arc , d=25mm)	buc			205,35 21,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	75,00	21,75
	287527420100043	Supapa de sens cu arc , d=25mm	buc	1,0000	180,00	183,60
19	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (Reductie otel φ25xφ15-2buc)	buc			52,99 45,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	75,00	45,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	10,00	0,76
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	15,00	0,34
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	30,00	0,54
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	20,00	5,60
20	pret furnizor	Reductie otel φ25xφ15-2buc)	buc			15,00 0,00
	00000523	Reductie otel φ25xφ15	buc	1,0000	15,00	15,00
		1.3. Canalizare menajere C1				
		1.3.1. Lucrari terasamente.				
21	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 536,52 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,52
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную,)	m3			242,25 242,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	75,00	242,25
23	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3			353,25 45,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
26	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 085,85 661,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	9,4300	45,00	424,35

		(4 kw)				
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,69 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,69
28	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			31,80 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,28 26,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,88
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		1.3.2. Conducte .				
30	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tub canalizare PVC SN4 d=110mm)	m			128,77 22,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	75,00	22,50
	252121670050031	Tub canalizare PVC SN4 d=110mm	m	1,0400	100,00	104,52
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	15,00	1,73
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tub canalizare PVC SN4 d=160mm)	m			160,13 22,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	75,00	22,50
	252121670050032	Tub canalizare PVC SN4 d=160mm	m	1,0400	130,00	135,88
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	15,00	1,73
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
32	Pret de piata	Banda de avertizare.	m			1,50 0,00
	000001251	Banda de avertizare.	m	1,0000	1,50	1,50
33	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,34 0,31
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	75,00	0,31
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
34	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			0,51 0,46
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	75,00	0,46
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	15,00	0,04
		1.3.3. Camin C1-1 D=1000mm (1wt)				
35	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 242,73 1 040,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	75,00	728,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	75,00	312,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 200,00	495,46
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	95,00	12,42
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 000,00	77,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	300,00	48,36
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИД-10 (0,18 m3)	buc			850,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00

37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			850,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦ7-3(0,05 m3)	buc			200,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3)	buc			170,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
40	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C-1-02	kg			25,00 0,00
	000000256	Scara cu vanguri din otel C-1-02	kg	1,0000	25,00	25,00
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 250,77 483,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	75,00	483,08
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	506,92
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	116,92
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,92
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	126,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,77
42	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 200,00 0,00
	0000052321	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
43	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин)	m3			501,89 86,26
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	75,00	86,26
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,2320	8,00	1,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,11
44	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotauare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин)	m2			156,45 26,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	75,00	21,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	75,00	4,50
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 800,00	129,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,60
		1.3.4. Camin D=2000mm HAZNA				
		1.3.5. Lucrari terasamente.				
45	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 536,47 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,47
46	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную,)	m3			242,25 242,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	75,00	242,25
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3			23,25

		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
48	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение)	m3			57,05 56,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	75,00	56,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
49	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
50	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 085,85 661,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 669,74 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,74
52	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			31,80 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,68 27,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		1.3.6. Camin D=2000mm				
54	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 745,55 604,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	75,00	423,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	75,00	181,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 200,00	691,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	95,00	20,05
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 000,00	69,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	300,00	39,80
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,20	1,33
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	300,00	319,50
55	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KИД-20 (0,59 m3)	buc			2 200,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
56	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KИ-20-9 (0,59 m3))	buc			2 000,00 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
57	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KИП1-20-1(0,51 m3)	buc			2 200,00 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
58	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren	buc			200,00 0,00

		fara apa subterana. (KII7-3 (0,05 m3)				
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
59	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KIQO-1(0,02 m3)	buc			200,00 0,00
	26611264330913* 1	Inel prefabricat pt. camine KIQO 1 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
60	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 200,00 0,00
	0000052321	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
61	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-08	kg			25,00 0,00
	0000002561	Scara cu vanguri din otel C1-08	kg	1,0000	25,00	25,00
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Соединит. элементы на сейсмичн.)	kg			38,29 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	277527630988631	Соединит. элементы на сейсмичн.	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
63	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 250,67 482,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	75,00	482,89
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	506,89
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	116,89
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,44
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	65,00	126,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,89
64	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer)	m2			8,42 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
65	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Bipoli ЭППИ ,Doi straturi)	m2			80,24 6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	75,00	6,00
	2682132601626- 30	Bipoli ЭППИ	m2	1,1500	35,00	40,25
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	18,00	27,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	6,00	6,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
66	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин)	m3			501,89 86,26

	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	75,00	86,26
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,32
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,11
67	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundație existentă, în grosime de 3,0 cm (отмостка горловин)	m2			156,45 26,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	75,00	21,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	75,00	4,50
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 800,00	129,60
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,60
68	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 661,33 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	2663102100000	Beton B10	m3	1,0250	1 200,00	1 242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	8,00	0,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	15,00	6,00
69	AcA07B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC tip 4(G) sau 3(M), având diametrul de 110-160 mm (Aeresirea haznei) D=160mm	m			83,07 27,75
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,3700	75,00	27,75
	2521216700000-160	Teava din PVC neplastifiată d=160mm Aeresirea haznei	m	1,0500	50,00	53,55
	2524906710000	Piese de legătură din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	10,00	1,75
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		2. Lucrări de montare				
		2.1. Nod cu apometru				
70	SE58A	Contoare de apă rece și caldă, având diametrul de -15..25 mm (Apometru de apă rece d-15mm)	buc			18,75 18,75
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	75,00	18,75
71	SE56A	Filtru pentru apă potabilă, cu mufe filetate pentru montaj pe conductă, având dimensiunea de 1" - 2" 50 (Filtru de apă PN10 d-25mm)	buc			172,50 172,50
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,3000	75,00	172,50
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Nod cu apometru				
72	Pret din piață	Apometru de apă rece R160 d-15mm	buc			350,00 0,00
	00000523212	Apometru de apă rece d-15mm	buc	1,0000	350,00	350,00
73	Pret din piață	Filtru de apă d-25mm,	buc			250,00 0,00
	000005232121	Filtru de apă d-25mm,	buc	1,0000	250,00	250,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.