

„A P R O B A T:

Președinte al Grupului de lucru pentru lucrări de amenajare a sălii festive din s. Lipceni, r-nul Rezina,
Primar Aurel PLEȘCO

„_17_” FEBRUARIE 2025

CAIET DE SARCINI pentru licitația publică

s. Lipceni

(locul)

17.02.2025

(ziua/luna/anul)

I. DESCRIERE GENERALĂ

1. Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice și constituie ansamblul cerințelor minime și specifice în baza cărora se elaborează oferta (proponerea financiară/tehnică), de către fiecare ofertant/agent economic.

2. Autoritatea contractantă: Primăria Lipceni, MD-5422, s. Lipceni, r-nul Rezina, tel.:068606644, 068313298 email: lenutsa1950@mail.ru, c/f 1007601005394.

3. Obiectul licitației: Proiectul ”Diversificare ofertelor turistice destinate unor scopuri de for public, prin amenajarea unei săli pentru evenimente din satul Lipceni, raionul Rezina”;

4. Criteriul de atribuire a contractului de licitație: „prețul cel mai scăzut”, în condițiile îndeplinirii tuturor specificațiilor tehnice. Experiența relevantă în domeniu va fi luată în calcul la stabilirea criteriilor de atribuire a contractului de prestări servicii. Autoritatea contractantă va încheia contractul de executare a lucrărilor cu agentul economic care va prezenta un preț mai mic pentru lucrările indicate în devizul de cheltuieli;

5. Beneficiar: Primăria Lipceni.

II. DESCRIEREA SERVICIULUI:

6. În scopul amenajării unei săli pentru evenimente din s. Lipceni, r-nul Rezina este necesară:

<i>Nr d/or</i>	<i>Simbol norme și Cod resurse</i>	<i>Denumirea lucrărilor</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Volum</i>
1	2	3	4	5
1. Pavaj				
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosime pînă la 15 cm	m ³	4,120
2	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 cm, cu	100 m ³	0,395

		comandă hidraulică în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II		
3	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,0 m sau peste 1,0 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire în pământ necoeziv sau slab coeziv cu adâncimea mai mică de 0,75 m teren mijlociu	m ³	4,600
4	TsE01C	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm în teren tare	100 m ²	0,395
5	DA18A	Strat de fundație din agregate în amestecuri optimale, executat cu așternere manuală (cu grosimea de 7,5 cm)	m ³	40,00
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate în săpături orizontale având 7,5 cm grosime	m ³	40,00
7	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat de ciment și nisip, în proporție de 1:3, rosyuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m ²	395,00
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20*25 cm, pe fundație de beton 30*15 cm	m	35,00
9	TsH91A	Instalarea băncilor stradale pentru parcuri	buc	5
10	Preț producător	Complex 2 scaune cu masă (masă lemn/metal și bănci de odihnă)	buc	2
11	TsH91B	Instalarea urnelor pentru gunoi	buc	5
12	TsH09C	Semănarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg sămânță pe 100 mp	100 m ²	0,400
13	TsH24B	Plantări de trandafiri și arbuști cu ghimpi, fără balot	buc	10
14	TsH24A	Plantări arbuști fără balot (tuia)	buc	10
15	TsA02C	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,0 m sau peste 1,0 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime mai mică de 0,75 m teren tare	m ³	2,0
16	Calcul	Instalarea pilonilor din metal, gata vopsit, pentru corp de iluminat stradal	buc	4
17	Calcul	Instalarea felinarelor stradale (Crp de iluminat pe baterii solare)	buc	4
18	CO21A	Montarea instalațiilor pentru corpuri de iluminat (pilonilor)	100 buc	0,04
19	TrB22F3A	Manipularea materialelor și elementelor prefabricate cu automacaraua, amplasată în poziție fixă, sarcina fiind de 0-0,5t	t	2,00
2. Împejmuire tip 1 (Gard jaluzea)				
20	RpCF10B	Demolarea zidărilor din piatră brută, bolovani de rîu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale, peste 1 cm la un punct de lucru	m ³	12,00
21	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stlpi stc	m ³	3,00
22	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21 – 0,39 cm, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat II	100 m ³	0,150
23	TsA02A	Săpătură manuală de pământ în spații limiate, având sub 1,0 m sau peste 1,0 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime mai mică de 0,75 m teren ușor	m ³	2,50
24	CB01B	Cofraje, din scînduri rășinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile	m ²	20,00
25	RpDD01A	Strat de fundație din pietriș cu așternere manuală	m ³	4,70

26	TsD04A	Compactarea cu maiul de mînă a umpluturilor executate în săpături orizontale avînd 10 cm grosime	m ³	4,70
27	Ca09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 în fundații, socluri, ziduri de sprijin preparat manual pe șantier	m ³	15,00
28	CA02B2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C10/8 (Bc 10/B 150)	m ³	9,50
29	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	98,00
30	CC01F2	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere centralizate și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	282,00
31	CL01A	Stâlpi din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv tava profilată 80*80 mm, L=2,5 m	t	0,348
32	CO06A3	Împrejmuiri cu panouri de gard tip jaluzea fixată pe stâlpi metalici montați la 2,5 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coamă de 1,7 m, pentru utilizarea de stâlpi metalici fixați în beton turnat pe șantier (Gard jaluzea)	m	47,00
33	CK14A	Porți metalice cu porțiță (Jaluzea) gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare montate pe stâlpi din metal	m ²	10,0
34	CI11C3	Placaje din piatră cu grosime pînă la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de oțel și mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortat de ciment alb și praf de piatră, pentru dimensiuni ale plăcilor mai mari de 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea fundației cu piatră de cosăuți, modelul și culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m ²	20,00
3. Împrejmuire tip 2 (Euro gard)				
35	RpCF10B	Demolarea zidărilor din piatră brută, bolovani de rîu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment – var cu mijloace manuale peste 1cm la un punct de lucru	m ³	17,50
36	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21 – 0,39 cm, cu comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat II	100 m ³	0,20
37	TsA02A	Săpătură manuală de pămînt în spații limiate, avînd sub 1,0 m sau peste 1,0 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime mai mică de 0,75 m teren ușor	m ³	2,50
38	CB01B	Cofraje, din scînduri rășinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile	m ²	40,00
39	RpDD01A	Strat de fundație din pietriș cu așternere manuală	m ³	6,50
40	TsD04A	Compactarea cu maiul de mînă a umpluturilor executate în săpături orizontale avînd 10 cm grosime	m ³	6,50
41	Ca09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 în fundații, socluri, ziduri de sprijin preparat manual pe șantier	m ³	21,00
42	CA02B2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C10/8 (Bc 10/B 150)	m ³	18,00
43	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	115,00
44	CC01F2	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere centralizate și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații	kg	310,00

		continue și radiere		
45	CL01A	Stâlpi din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înălțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv tava profilată 80*80 mm, L=2,5 m	t	0,460
46	CO06A3	Împrejmuiri cu panouri de gard tip jaluzea fixată pe stâlpi metalici montați la 2,5 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coamă de 1,7 m, pentru utilizarea de stâlpi metalici fixați în beton turnat pe șantier (Euro gard)	m	63,00
47	CI11C3	Placaje din piatră cu grosime pînă la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de oțel și mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortat de ciment alb și praf de piatră, pentru dimensiuni ale plăcilor mai mari de 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea fundației cu piatră de cosăuți, modelul și culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m ²	20,00
48	IzA05A	Tratament anticorozie pentru confecțiile metalice	m ²	36,00
4. Diverse				
49	TrB01B1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, aruncare, descărcare) cu robe pe pneuri, pe distanța de 20m	t	45,00
50	TsH92B	Încărcare în auto sol (pămînt) cu bolovani, cu pietre	t	25,00
51	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5t la distanța de 3 km	t	25,00

III. CARACTERISTICILE SERVICIILOR SOLICITATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

7. În calitate de autoritate contractantă a lucrărilor de amenajare a unei săli pentru evenimente al satului Lipcenii, Primăria Lipcenii solicită ofertanților/agenților economici care intenționează să participe la procedura de licitație să întrunească cumulativ cerințele minime stabilite de legislația în vigoare.

IV. ALTE CERINȚE FAȚĂ DE OFERTANT

9. Suplimentar (opțional), ofertantul/agentul economic va prezenta informații cu referire la experiența în domeniul amenajării sălii pentru evenimente al satului Lipcenii.

10. Ofertantul/agentul economic va încheia cu autoritatea contractantă contractul de executare a lucrărilor pe termen de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestuia.

11. Ofertantul/agentul economic va indica în oferta sa partea din contract pe care intenționează să o subcontracteze unor terți, precum și subcontractanții propuși.

12. Ofertele se prezintă sigilate până la **12/03/2025, ora 10.00**, la adresa oficială a autorității contractante: Primăria Lipcenii, MD-5422, s. Lipcenii, r-nul Rezina, tel.: 068606644, 068313298, email: lenutsa1950@mail.ru, c/f 1007601005394.

13. Ofertele se deschid la data de **12/03/2025, ora 10.00**.

14. Evaluarea și selectarea se realizează indiferent de numărul de participanți.

15. Ofertantul/agentul economic se obligă să asigure realizarea tuturor cerințelor indicate în prezentul caiet de sarcini în termen de 120 de zile calendaristice, calculate din momentul semnării contractului de prestări servicii de către ambele părți. Pentru nerespectarea obligației de realizare a cerințelor indicate în prezentul caiet de sarcini, ofertantul/agentul economic se obligă să achite autorității contractante, o penalitate în cuantum de: 2000 (două mii) lei, cu rezilierea contractului.

16. După finalizarea licitației, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a aduce la cunoștința persoanelor interesate oferta câștigătoare.

Președinte:

- Aurel PLEȘCO, Primar al s. Lipceni

Data _____

Semnătura _____

Membri:

- Lilia COVAL, Contabil- șef al Primăriei Lipceni;

Data _____

Semnătura _____

- Ludmila SURDU, Specialist în cadrul Primăriei Lipceni;

Data _____

Semnătura _____

- Lilia ȘVEȚ, Consilier al Consiliului local Lipceni

Data _____

Semnătura _____

Secretar:

- Elizaveta SIMINEL, Secretar al Consiliului local Lipceni.

Data _____

Semnătura _____