

Investitor  
ObiectPrimaria or. Rezina  
**Lucrari de amenajare a teritoriilor aferente  
blocurilor locative si a unei parcarci din AT Rezina**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2**  
**Lotul III. Lucrari de amenajare a curții blocurilor locative din str. 1 Mai 6/2**  
**or.Rezina**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lotul III Lucrari de amenajare a curții blocurilor locative din str.1 Mai 6/2, or.Rezina</b> <b>1.1. Imbracaminte asfaltica</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Taierea casetei în pământ cu excavatorul/incărcarea)	100 m3			1 170,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	520,00	1 170,000
2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,31 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,314
3	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 585,02 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	458,00	545,832
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	425,00	675,696
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	305,00	363,491
4	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3			566,53

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN 13242+A H=10cm)				35,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,002
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,784
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	325,00	426,075
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,850
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	385,00	8,855
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	520,00	24,960
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32, conform SR-EN 13242-A:2008, H=10 cm)	m3			665,20 28,38
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,380
	141112220 1672-16	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	1,2700	405,00	514,350
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,600
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,840
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,100
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	385,00	1,925
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 50/70	t			17 691,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	17 000,00	17 511,650
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,000
7	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (BAD 22,4 cu bitum	m2			189,13 4,73

1	2	3	4	5	6	7
		50/70 si cu adiativi pentru adezivitate conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001310-22	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	0,0940	1 847,00	173,618
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	370,00	1,110
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,60	0,183
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,385
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,385
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	4,717
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 50/70	t			17 690,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	17 000,00	17 510,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,000
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 cu bitum rutier 50/70 conform CP.D.02.25:2021, H=4cm)	m2			201,63 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 980,00	186,120
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	370,00	1,110
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,60	0,183
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,385
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,385
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	4,717
		<b>1.2. Pavaj (parcare si trotuare)</b>				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor	100m2			1 496,24 854,24

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,238
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,000
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	450,00	630,000
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (fr.40/80), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (0,1)	m3			<u>778,19</u> 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,760
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,00	82,215
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,00	493,695
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,800
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,840
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,100
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	385,00	5,775
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (Fr. 20/40), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (0,1 m)	m3			<u>778,19</u> 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,760
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,00	82,215
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,00	493,695
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,800
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,840
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,100
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	385,00	5,775
13	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare (PAVAJ ECO -80 mm), asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2			<u>392,16</u> 49,19

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,192
	266111280 0655-8	Pavaj eco vibropresat 80 mm	m2	1,0150	315,00	319,725
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	2,98	4,768
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	325,00	1,625
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	325,00	16,575
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230	12,00	0,276
14	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (PAVAJ CARAMIDA SPALAT - 60 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			435,35 ----- 98,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,773
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,989
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,98	4,768
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,98	78,672
	266111280 0655-6	Placi din beton, pentru trotuare Caramida spalata 60 mm	m2	1,0150	220,00	223,300
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	325,00	1,625
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	325,00	24,700
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	176,00	3,520
		<b>1.3. Pereu</b>				
15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			295,84 ----- 160,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,170
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	23,00	3,450
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	23,00	5,750
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,880

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	2 000,00	4,037
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 400,00	10,899
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 400,00	108,000
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (Fr. 20/40), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (0,1 m)	m3			778,21 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,760
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	405,00	82,226
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	405,00	493,691
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,800
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	520,00	21,850
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,092
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	385,00	5,793
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			24,41 ----- 4,26
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,784
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,190
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,80	0,084
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,230
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	575,00	0,345
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 571,80 ----- 364,21

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,370
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	266310210 0000-15	Beton M150	m3	1,0250	2 100,00	2 184,771
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,218
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	36,00	21,600
		<b>1.4. Borduri</b>				
19	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (BP 100.30.15)	m			351,60 ----- 73,79
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,028
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,760
	266310210 0001-20	Beton clasa...C20/25	m3	0,0530	2 240,00	118,720
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	2,98	12,397
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	325,00	3,900
	266612280 0310	Bordura pentru trotuare BP 100.30.15	m	1,0050	142,00	142,710
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,00	0,084
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.80)	m			194,54 ----- 28,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 100,00	100,800
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,98	3,040
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	325,00	0,975
	266612280 0325-8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR 100.20.8	m	1,0050	61,00	61,305
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,036
		<b>1.5. Spatii verzi</b>				
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			12,28 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de: 3 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,280
22	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			13,24 ----- 13,24
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	94,60	13,244
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			931,15 ----- 455,96
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,958
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,191
		<b>1.6. Amenajarea caminelor de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare</b>				
24	AcE07C Ks=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Demontarea capacelor existente / se exclud toate materialele) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,600	buc			46,54 ----- 46,54
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	46,543
25	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			1 971,99 ----- 77,57
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	94,60	77,572
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 800,00	1 836,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,98	41,035
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	325,00	17,225
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,00	0,158

1	2	3	4	5	6	7
26	RpAcF0 1C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Amenajarea placilor rutiere CTO 3 XC4 C35/45) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			491,10 <hr/> 160,82
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8500	94,60	80,410
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,8500	94,60	80,410
	264011230 0739	Caramizi	buc	22,0000	7,50	168,300
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	1 150,00	17,480
	266112642 0771-e	Element prefabricat CTO3 XC4 XD3 C35/45	buc		650,00	130,000
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	145,00	14,500

Intocmit

SRL «Autodel Trans»

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)