

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1755515791237 din data de „09” Septembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat conform necesităților Primăriei com. Lipoveni, rl. Cimișlia	Pagina: 1 din 4

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Lovol TD 1054	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Stare: Nou, care să corespundă cerințelor de mediu Anul de producere: nu mai devreme de 2024 Cabina izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident Putere motor: min. 105 CP Puterea nominală APP min. 67 kW Turații nominale la motor: min. 2200 rpm Capacitatea cilindrică: min. 4,6 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină) Volumul rezervorului: min. 140 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător Capacitatea max.de încărcare pe tiranti min. Semi-independent: >2500; Independent >4500 kg Debitul hidraulic: min. 50 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze separate Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 12.4x24R/16.9x34R Dimensiuni: cca 4300x2100x2900 mm Greutatea tractorului: min. 4800 kg Greutăți adiționale (față/spate) min. 350/300 kg Girofar, stergator parbriz față/spate Garanție minim 24 luni sau 2000 de moto-ore	Stare: Nou, care să corespundă cerințelor de mediu Anul de producere: 2024 Cabina izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident: DA Putere motor: 105 CP Puterea nominală APP: 67.2 kW Turații nominale la motor: 2200 rpm Capacitatea cilindrică: 4,66 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină): DA Volumul rezervorului: 145 lt. Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător: DA Capacitatea max.de încărcare pe tiranti: Semi-independent: >2500 kg; Independent >4500 kg Debitul hidraulic: 53 lt/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze separate: DA Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca: DA Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 12.4x24R / 16.9x34R Dimensiuni: 4340x2150x2900 mm Greutatea tractorului: 4800 kg Greutăți adiționale (față/spate): 350/320 kg Girofar, stergator parbriz față/spate: DA Garanție: 24 luni sau 2000 de moto-ore

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocde-b3wdp1-MD-1755515791237 din data de „09” Septembrie 2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat conform necesităților Primăriei com. Lipoveni, rl. Cimișlia

Pagina: 2 din 4

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 2					
<i>Încărcător hidraulic frontal</i>	T229-V.D15	Polonia	METAL-FACH Sp. z.o.o.”	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1600 kg Greutatea: min. 950 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 3980 mm Manipularea: Joystick / distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 950 kg Garanția: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 3					
<i>Cupa cu maxilar</i>	MTC-CM-0.8	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,80 m ³ Lungimea: min. 930 mm Lățimea cupei: min. 2000 mm Greutatea: min. 420 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,80 m.cub. Lungimea: 930 mm Lățimea cupei: 2000 mm Greutatea: 420 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.
Lotul 1, poziția 4					
<i>Lama pentru deszăpezire</i>	MTC-T-218	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,4 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă Lamă universală montabilă frontal la tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații: DA Lățimea de lucru: 2,4 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei: DA Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 350 kg Garanția: 12 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1755515791237 din data de „09” Septembrie 2025	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat conform necesităților Primăriei com. Lipoveni, rl. Cimișlia	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 5					
<i>Lamă de nivelare</i>	MTC-LN-3P	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de curățire: Lamă de nivelare montabilă în spate la tractor. Lățimea de lucru: min. 2500 mm Greutatea: min. 590 kg Dimensiunile de gabarit: min. 2500x1550x1150 mm Unghiul de lucru: 360 grade, reglabil hidraulic Puterea necesară: min. 80 cp Garanție min. 12 luni	Lamă de nivelare montabilă în spate la tractor: DA Lățimea de lucru: 2500 mm Greutatea: 600 kg Dimensiunile de gabarit: 2500x1550x1150 mm Unghiul de lucru: 360 grade, reglabil hidraulic Putere necesară: 80-130 CP Garantie: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 6					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.	Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus. Stare: nouă, Capacitatea de încărcare: min. 5000 kg Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min. 2300 kg Dimensiuni de gabarit: min. 4500x2000x1800 mm Tip anvelopă: 9.00-16 Volum: min. 7 m.cub. Completări: frână pneumatică, obloane suplimentare de metal, rezervor de apă Garanția : 12 luni de la procurare.	Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus. Stare: nouă, Capacitatea de încărcare: 5000 kg Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2180 kg Dimensiuni de gabarit: 4500x2000x2000 mm Tip anvelopă: 9.00-16 Volum: 10 m.cub. Completări: frână pneumatică, obloane suplimentare de metal, rezervor de apă Garanția : 12 luni de la procurare.

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1755515791237 din data de „09” <u>Septembrie 2025</u>	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului cu echipament atașat conform necesităților Primăriei com. Lipoveni, rl. Cimișlia	Pagina: 4 din 4

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 7					
<i>Încărcător pentru coșuri de gunoi</i>	MTC-ICG	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: min. 3.3 m Capacitatea de ridicare până la 500 kg Greutatea min. 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : min. 12 luni	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii: DA Înălțime de încărcare: 3.3 m Capacitatea de ridicare: până la 500 kg Greutatea: 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 8					
<i>Tocător de resturi (cositoare) cu deplasare laterală</i>	LEOPA RD RB 2.00	Polonia	TALEX Sp. z o. o.	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 190 cm Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 5 cm Regulare lateral (sus/jos): min. +90°; - 55° Deplasare în lateral: până la 330 cm Greutate: min. 600 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (min. 24 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : min. 12 luni	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente: DA Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: 200 cm Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 5-8 cm Regulare lateral (sus/jos): +90°; - 45° Deplasare în lateral: 1185 mm Greutate: 900 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (32 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : 12 luni de la procurare

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7