

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1769432241371 din data de „16” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de utilaj și tehnică necesară pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Țigănești, rl. Strășeni	Pagina: <u>1</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Lovol TH 854	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Motor: putere 80-85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrica 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x2 Angrenaje înainte / înapoi minim 14/16 înainte -6/ 8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 3000-3500 kg. Presiune de lucru 160-180 Mpa Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță minim 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru, scaun pasager, conditioner, incalzire. Direcție hidrostatică Sistem de aer. Compresor de aer cu un singur circuit, circuit dublu sau triplu)	Stare: Nou, Anul de producere: 2025 Putere motor: 85 CP Număr cilindri: 4, Capacitatea cilindrică: 3,47 litri Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică: DA Transmisie: Comutare (F+R) 4x3x(1+1) Angrenaje înainte12 / înapoi 12 Viteza 1,95 - 34,13 km / h Arbore priza putere- Tipul Independent Turații la APP: 540/1000 rot/min Conexiune in trei puncte Cat.2 conexiune cu capete de bilă: DA Cilindru hidraulic cu cârlig: DA Capacitatea de ridicare:. 4000 kg Presiune de lucru 180 bar Debitul hidraulic: 46 l/min Supape la distanță 3 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD: DA Cadru / cabină spațiu de lucru, conditioner, incalzire: DA Direcție hidrostatică: DA Sistem de aer. Compresor de aer cu un singur circuit: DA

Semnat:_____

Numele, prenumele:Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1769432241371 din data de „16” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de utilaj și tehnică necesară pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Țigănești, rl. Strășeni	Pagina: <u>2</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Lovol TH 854	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutate fața 8-10 x 30kg Greutate spate 4-6 x 50kg Dimensiuni orientative: Lungime 4000-4300 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1900-2000 mm. Garda la sol este de 450-550 mm. Înălțime maximă 2700-2800 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3900-4200 Kg Garantie minim 24 luni.	Frână de serviciu hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5+5 plăci: DA Frână de mână mecanică : DA Axa față 4WD 40 unghi de virare : DA Axa spate Blocare diferențială mecanică : DA Greutate fața 352 kg Greutate spate 164 kg Dimensiuni orientative: Lungimea: 4173 mm Ampatament: 2271 mm Ecartament față: 1580 mm Ecartament spate: 1550, 1646 mm Lățimea: 2013 mm Garda la sol: 470 mm Înălțimea maximă: 2757 mm Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 12.4 R24 Dimensiunile roții din spate 18.4 R30 Greutatea tractorului: 4400 kg Garantie: 24 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1769432241371 din data de „16” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de utilaj și tehnică necesară pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Țigănești, rl. Strășeni	Pagina: <u>3</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 2					
<i>Încărcător frontal</i>	TUR BASIC 1600	Polonia	HYDRAMET Sp.	Stare: Nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nou, an de producere 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 4549 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 950 kg Garanția: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 3					
<i>Cupa hidraulică</i>	G-CM- 0.8	Ucraina	AGROCUBE	Stare: Nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4-în-1 Volum: min. 0,50 m ³ Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea: min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nouă, an de producere 2026 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4-în-1 Volum: 0,80 m.cub. Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea: 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni de la cumpărare.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1769432241371 din data de „16” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de utilaj și tehnică necesară pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Țigănești, rl. Strășeni	Pagina: <u>4</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 4					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarım ve Sanayi Makinaları Tic.ve San. A.Ş.	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă , an de producere 2026 Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 10,0 m.cub. Dimensiunile de gabarit : 4500x2200x2000 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg Garanția: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 5					
<i>Încărcător hidraulic pentru tomberoane</i>	MTC-ICG	Moldova	MTC Metals SRL	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Montat pe remorca Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garanție: minim 12 luni	Stare: Nou, an de producere 2026 Montat pe remorca: DA Oțel rezistent la uzură: DA Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate: DA Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere: DA Înălțime de ridicare: 3.3 m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l: DA Garanția : 12 luni de la procurare

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1769432241371 din data de „16” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de utilaj și tehnică necesară pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Țigănești, rl. Strășeni	Pagina: <u>5</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 6					
<i>Tocător</i>	EVO 1.65	Polonia	TALEX Sp. z o. o.	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Specificatii : Translație hidraulică: Stânga (900/950 mm) - Dreapta (1200/1300 mm) Dimensiuni: Lungime: 1800/1900 mm Lățime: 800/900 mm Înălțime: 800/900 mm Greutate: 300/350 kg Lungime de lucru: 1600/1700 mm Turație: 540 r/min Diametru de tocare: 30 - 60 mm Număr cuțite: 28 buc Lățimea cuțitului: 85 mm Tip cuțit: T (laba de găscă) Transmisie: 3 curele Viteză de lucru: 2 - 5 km/ Garanție: min. 12 luni	Stare: Nou, an de producere 2026 Specificatii : Translație hidraulică: Stânga (810 mm) - Dreapta (2235 mm) Dimensiuni: Lungime: 1910 mm Lățime: 1485 mm Înălțime: 850 mm Greutate: 370 kg Lungime de lucru: 1650 mm Turație: 540 r/min Diametru de tocare: 50 mm Număr cuțite: 26 buc Lățimea cuțitului: 85 mm Tip cuțit: T (laba de găscă) Transmisie: 3 curele Viteză de lucru: 3 - 5 km Garanția : 12 luni de la procurare.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LD): ocds-b3wdp1-MD-1769432241371 din data de „16” Februarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de utilaj și tehnică necesară pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor pentru necesitățile Primăriei s. Țigănești, rl. Strășeni	Pagina: <u>6</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 7					
<i>Lama universală</i>	MTC-T-218	Moldova	MTC Metals SRL	Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.1 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă, an de producere 2026 Lamă universală montabilă frontal la cadrul tractorului propus: DA Lățimea de lucru: 2,4 m Dotată cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei: DA Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 442 kg Garanția: 12 luni de la procurare
Lotul 2					
<i>Tomberon 120 l</i>	TK-120P	Turcia	TEKNIK KONTEYN ER PLASTİK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Stare nou, nu mai devreme de 2025 Culoare: verde, galben. Dimensiuni orientative: 975x480x550 mm.(HxIx A) Greutate: 9,0-10 kg. Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; minim 12 luni	Stare: Nouă, an de producere 2026 Culoare: verde, galben. Dimensiuni orientative: 940x480x540 mm.(HxIx A) Greutate: 9,0 kg. Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică: DA Garanție: 24 luni de la procurare.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7