

EU-Type Examination Certificate for Personal Protective Equipment (PPE)

Name and address of manufacturer:

Herkules-Schuh GmbH
Weststraße 18
DE-04626 Schmölln

no.	2301119 02 86	MS
	Certificate Number	
Issue date:	2023-03-23	
Valid until: *	2028-03-22	

* Validity according to EU Regulation 2016/425.

** according to EU Regulation 2016/425 for Personal Protective Equipment, Article 19.


Products falling within the scope of the PPE regulation, further legal requirements and EU Directives/regulations may be applicable.

Description of PPE:	
Footwear for firefighters according EN 15090	
Type:	55
Category:	F2A, HI₃, SRA + pictogram
Certification Category: **	III
Applied standards:	
DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)	
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)	
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)	

See annex for type-identical articles!

Testing laboratory [expertises]:	
PFI [2211054-01-20-01, 2203283-01/14-20-01, 2203283-07/09-20-01, 2107819-01/18-20-01, 2107819-10/24-20-01] TÜV [60242050_004, 60242050_001, 60260171_005, GGN/T(LA)/19/023696] Intertek [DEL23002618, DEL23002619, DEL23002621, DEL23002320, DEL20001900-Rev1, DEL219006391, DEL21810748, DEL219007717, DEL219006487, DEL218010855, DEL223002320, DEL219006485, DEL223002321, DEL218010854, DEL223002323, DEL219007716, DEL223002322, DEL218010748, DEL219007718, DEL219006486, DEL218010856, DEL223002324, DEL223002325] Ricotest [3930431, 3813604] ; Cimac [RP2019/0288-1RP-1]; SGS [CH:TX1142003292-1] FDDI [2K1809203, 2K1512373, 2K1703225, 2K1811053-A]	
Remarks:	<input checked="" type="checkbox"/> Monitoring of Product Modul C2 <input type="checkbox"/> Monitoring of Quality System Modul D
Contract 2001159-78-86, PFI ID 0193 from 2024-03-23 only valid with the actual valid Monitoring Confirmation	
The registration number of the Notified Body (0193) must be added to the CE marking.	

The tested type complies with the essential requirements of Annex II of EU Regulation 2016/425 (Personal Protective Equipment)



Dr. Monika Richter
 Certifier PPE






Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Certification Body
Notified Body according to
EU Regulation 2016/425
ID: 0193

- DE** Die Zertifizierung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bei Wegfall der im Vertrag festgelegten Voraussetzungen erteilt. Auskunft über die Gültigkeit des Zertifikates erteilt die Zertifizierungsstelle des PFI. Zertifikate dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden. Die auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung des PFI. Dieses Dokument ist Eigentum des PFI.
- EN** The certification has been issued conditionally and may be revoked any time in case the conditions set out in the contract are no longer met. Information about the validity of the certificate is provided by the certification body of PFI. Certificates may only be circulated without alterations. Partial publication requires PFI's consent. This document is the property of PFI.
- FR** La certification est délivrée sous réserve de révocation à tout moment lorsque les conditions spécifiées dans le contrat ne sont plus remplies. Les renseignements sur la validité du certificat sont délivrés par l'organisme de certification du PFI. Les certificats ne peuvent être diffusés que s'ils sont inchangés. La publication d'extraits requiert l'autorisation du PFI. Ceci est la traduction de l'original allemand. En case de doute, la version allemande s'applique. Ce document est la propriété du PFI.

EU-Type Examination Certificate for Personal Protective Equipment (PPE)

Description of type:	no. 2301119 02 86 MS
	<small>Certificate Number</small>
	Issue date: 2023-03-23
	Valid until: * 2028-03-22

Type:	55
Category / Protective Function:	F2A, H1₃, SRA + pictogram
Make:	Cemented lasted
Size range:	36-50
Outsole:	Rubber outsole, Herkules, colour black 
Toe Cap:	Steel toe cap Size 36-47: Safit 131 Size 48-50: Flecksteel FK80.1
Insole:	Textile Primatex Multi Protective Flexible blue, white with blue printing
Insock:	Full insock, Herkules, Foam black with heel wedge and aluminium stripe, cover Leather Buff lining milled black 1,2 - 1,4 mm perforated with antistatic stitching 
Anti penetration insert:	Nonmetallic, Primatex Multi Protective Flexible blue, white with blue printing 

- DE** Die Zertifizierung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bei Wegfall der im Vertrag festgelegten Voraussetzungen erteilt. Auskunft über die Gültigkeit des Zertifikates erteilt die Zertifizierungsstelle des PFI. Zertifikate dürfen nur unverändert weiterverbreitet werden. Die auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung des PFI. Dieses Dokument ist Eigentum des PFI.
- EN** The certification has been issued conditionally and may be revoked any time in case the conditions set out in the contract are no longer met. Information about the validity of the certificate is provided by the certification body of PFI. Certificates may only be circulated without alterations. Partial publication requires PFI's consent. This document is the property of PFI.
- FR** La certification est délivrée sous réserve de révocation à tout moment lorsque les conditions spécifiées dans le contrat ne sont plus remplies. Les renseignements sur la validité du certificat sont délivrés par l'organisme de certification du PFI. Les certificats ne peuvent être diffusés que s'ils sont inchangés. La publication d'extraits requiert l'autorisation du PFI. Ceci est la traduction de l'original allemand. En case de doute, la version allemande s'applique. Ce document est la propriété du PFI.