

Investitor
Obiect**Alimentarea cu apa a doua sectoare din s Calfa
raionul Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-5
Statia de pompare deasupra sondei Nr 1180 Rezistenta
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statia de pompare deasupra putului artezian				
		1.1. lucrari de terasament				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			748,25 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	365,00	748,250
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 078,50 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	463,88	552,792
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	218,00	346,983
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	150,00	178,750
4	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			237,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	218,00	237,378
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 121,44 508,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,474
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	59,00	612,944
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			824,80 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	365,00	824,900
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			17,10 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	225,00	17,100
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			108,00 20,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,760
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	286,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	218,00	87,200
		1.2. lucrari de constructie				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 100mm	m3			445,66 57,09
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,090
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	286,00	328,743
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,445
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,374
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2			111,93 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,160
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,450
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,450
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,690
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,750
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,600
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	218,00	21,800
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 250,00	11,375
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 250,00	1,625
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,840
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....200	m3			1 363,62 221,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000200	Beton M200	m3	1,0250	995,84	1 036,004
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
12	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			41,22 20,18
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,181
	266410210	Mortar	m3	0,0300	695,84	20,831

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	10,00	0,210
13	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, în teren fără apă subterană	m3			1 332,20 464,73
	713605001 2000	Instalator alimentari apă	h-om	5,6400	57,66	325,208
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	57,66	139,526
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	995,84	573,348
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	218,00	45,974
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	695,84	48,227
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	128,00	16,982
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,40	0,844
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	171,00	182,090
14		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, KIQ20-9	buc			1 166,67 0,00
	266112643 32021	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 166,67	1 166,670
15		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, KIQ20-9a	buc			1 166,67 0,00
	266112643 32022	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 166,67	1 166,670
16		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, KIPI1-20-1	buc			1 666,67 0,00
	266112643 32012	Placi prefabricate pt. camine KIPI1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,670
17		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, KIQO-1	buc			137,50 0,00
	266112643 30911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	137,50	137,500
18		Capac cu ramă din fontă	buc			850,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4515154	capac cu rama din fonta	buc	1,0000	850,00	850,000
19	AcE13A 1	Scoabe 6.8kg	buc			31,09 0,00
	281123630 5661	scoabe	kg		32,00	31,086
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,38 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,00	0,125
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,000
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 290,40 222,01
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,948
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000125	Beton 12.5	m3	1,0250	925,00	962,685
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,101
22	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm	m			98,37 28,83
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,830
	251373660	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,3420	2,50	0,878

1	2	3	4	5	6	7
	1500					
	266512270 1000100	Tub de azbociment de presiune d100	m	1,0250	60,00	63,300
	266512270 1600	Mufa de azbociment	buc	0,3420	13,34	4,692
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	10,00	0,100
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0040	171,00	0,570
23	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			8 865,00 865,00
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	57,66	864,900
	287411411 2400987	сальник набивной д100 L600mm	kg	1 000,0000	8,00	8 000,000
24	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k=2 БН-III pereti exteriori	m2			201,65 6,92
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	6,919
	232032260 00369	Bitum pt. hidroizolatii БН-III	kg	1,7000	55,00	187,000
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,040
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,427
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	2,712
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,020
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	59,00	1,534
25	IzD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t			622,86 280,00
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	4,8500	57,66	280,000
	243011610	Email clorcauciuc	kg	6,0000	35,00	210,000

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,0000	30,00	90,000
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4200	20,00	8,571
	232016620 0676	White spirit	kg	1,5000	20,00	31,429
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,7500	5,00	3,571
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 289,63 222,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,063
	266310210 0000125	Beton 12.5	m3	1,0250	925,00	962,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,023
		1.3. cabina electrica				
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,616
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,874
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			252,55 51,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	128,00	140,800
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,438
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,417
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 289,61 221,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000125	Beton 12.5	m3	1,0250	925,00	962,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,024
31	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 32 mm	m			32,25 16,13
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	57,66	16,132
	252121670 000032	Teava din PVC neplastifiata d32	m	1,0500	13,34	14,284
	252490671 0000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,2520	7,10	1,827
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,011
32	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			28,45 14,41
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0200	695,84	13,917
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,121

1	2	3	4	5	6	7
33	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc/cabina electrica КПЖ 1.5*1.5*2.0/	buc			8 352,35 126,85
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,320
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266612280 06001	Cabina electrica КПЖ 1,5*1,5*2	buc	1,0100	8 000,00	8 080,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,70	0,510
	201010290 4418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 250,00	3,250
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	128,00	1,024
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,40	3,220
	292214000 6700	Macara turn	h-ut	0,5500	250,00	137,500
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			44,50 12,10
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,103
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,00	22,061
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	18,00	0,366
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	25,00	0,247
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	120,00	9,625
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,099
35	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			28,49 14,41
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266410210	Mortar	m3	0,0200	695,84	13,960

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,120
36	IzF01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum taiat), în 2 straturi	m2			9,92 2,31
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,314
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolații	kg	0,1500	9,50	1,425
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 200,00	0,000
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	0,1000	1,20	0,120
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	20,00	6,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,003
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	59,00	0,055
37	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum k=4	m2			185,55 18,45
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	18,455
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,5000	9,50	57,000
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	22,00	96,800
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	3,600
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	2,222
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,0000	1,20	4,800
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,068
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	59,00	2,604
38	CE05A	Înveliitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe	m2			130,01 46,14

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,251
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,890
	271040364 1817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	16,50	77,097
	287314588 7450	Cuie de tabla	kg	0,0300	20,00	0,630
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	23,00	6,039
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
39	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2			55,48 49,01
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1000	1,40	4,340
	265210210 0737	Var hidratat	kg	1,1000	1,70	1,870
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0016	128,00	0,201
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	24,00	0,049
40	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,22 3,46
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,460

1	2	3	4	5	6	7
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	1,70	0,510
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
41	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 975,00 392,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,100
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	286,00	1 458,600
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	59,00	123,900
42	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....15	m3			1 361,05 222,14
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	199,062
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,062
	266310210 000015	Beton 15	m3	1,0250	995,84	1 033,776
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,00	54,600
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	50,538
43	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			28,45 14,42
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0200	695,84	13,916
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	10,00	0,118

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)