

Obiect Intretinerea de rutina si reparatia
drumurilor cu litera „L” locale ale Consiliului
raional Ialoveni

Investitor Consiliul raional Ialoveni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul I. Intrntretinere de rutina a drumurilor cu litera „L” locale a r-lui Ialoveni				
		1.1. Intrrtinerea imbracamintelor asfaltice				
		1.1.1. L46l MI -Condrita-G70				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
		1.1.2. L469 Chisinau -Codru Piatra Alba				
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
		1.1.3. L492 G7l-Piatra Alba-Milestii Mici				
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
4	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			1 838,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	46,00	29,44
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10/10-15	t	1,2600	510,00	642,60
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	7 500,00	885,00
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	260,00	166,40
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400*	180,00	115,20
		1.1.4. L493-R3 - Buteni-Molesti-Rezeni-M3				
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton	m2			198,07

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.				35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
6	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			1 838,64
						29,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	46,00	29,44
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10/10-15	t	1,2600	510,00	642,60
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	7 500,00	885,00
	29522700003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	260,00	166,40
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	180,00	115,20
		1.1.5. L494 R3-drum de acces spre or.Ialoveni				
7	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07
						35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
8	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			1 838,64
						29,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	46,00	29,44
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10/10-15	t	1,2600	510,00	642,60
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	7 500,00	885,00
	29522700003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	260,00	166,40
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	180,00	115,20
		1.1.6. L495.1 Drum de acces spre s Hansca				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07
						35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,11
						1,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,00	32,13
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	340,00	1,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	180,00	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	230,00	0,10
		1.1.7. L496 RI-drum de acces spre s. Sociteni				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07
						35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
12	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu	t			1 838,64

1	2	3	4	5	6	7
		instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.				29,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	46,00	29,44
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10/10-15	t	1,2600	510,00	642,60
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	7 500,00	885,00
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	260,00	166,40
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	180,00	115,20
		1.1.8. L497 Drum de acces spre s. Rușestii Vechi				
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07
						35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
		1.1.9. .L498 Drum de acces spre s. Horodca				
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07
						35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
15	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			1 838,64
						29,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	46,00	29,44
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10/10-15	t	1,2600	510,00	642,60
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	7 500,00	885,00
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	260,00	166,40
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	180,00	115,20
		1.1.10. L499 Drum de acces spre s. Gaureni				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07
						35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
17	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			1 838,64
						29,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	46,00	29,44
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10/10-15	t	1,2600	510,00	642,60
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	7 500,00	885,00
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	260,00	166,40
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	180,00	115,20
		1.1.11. L500 Drum de acces spre s. Budai				
18	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07
						35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
		1.1.12. L501 Drum de acces spre s. Baltati				
19	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07 35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
		1.1.13. L502 R3 Drum de acces spre s. Bardar				
20	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07 35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
21	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			1 838,64 29,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	46,00	29,44
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10/10-15	t	1,2600	510,00	642,60
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	7 500,00	885,00
	29522700003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	260,00	166,40
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	180,00	115,20
		1.1.14. L503G 106-Puhoi-Varatic-G 106				
22	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07 35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
		1.1.15. L505 GI10-Gangura-Homuteanovca				
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07 35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
		1.1.16. L507 Drum de acces spre s. Rezeni				
24	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07 35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.17. L508 G110-Carbuna-Cainari				
25	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			198,07 35,42
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	46,00	35,42
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 250,00	143,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 500,00	4,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	80,00	10,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	200,00	2,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
		1.2. Intretinerea imbracamintelor impietruite				
		1.2.1. L461 MI-Condrita-G70				
26	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			520,16 46,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	46,00	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	46,00	34,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	255,00	323,85
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	255,00	26,01
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	180,00	46,26
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	10,00	2,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	340,00	14,28
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	180,00	4,50
		1.2.2. L493 R3 - Buteni-Molesti-Rezeni-M3				
27	RpDD10A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in structurile de fundatie sau in straturile de baza	m3			24,32 2,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0630	46,00	2,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	340,00	21,42
28	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura (PGS)	m2			12,16 1,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0150	46,00	0,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0150	46,00	0,69
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0150	255,00	3,83
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	180,00	6,66
	1212121212121	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
		1.2.3. Раздел				
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 800,50 227,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,00	4 819,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,00	382,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,00	255,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	340,00	14,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,00	201,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		1.2.4. L501 Drum de acces spre s. Baltati				
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 800,50 227,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,00	4 819,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,00	382,50

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,00	255,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	340,00	14,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,00	201,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,52
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		1.2.5. L504 G106-acces spre s. Misovca-G106				
31	D1134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 800,50 227,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,00	4 819,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,00	382,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,00	255,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	340,00	14,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,00	201,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,52
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		1.2.6. L505 G110-Gangura-Homuteanovca				
32	RpDD02A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoare	m3			520,16 46,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	46,00	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	46,00	34,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt. drumuri 40-63 și 63-90 mm	m3	1,2700	255,00	323,85
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt. drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	255,00	26,01
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	180,00	46,26
	1212121212121	Apa	m3	0,2500	10,00	2,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	340,00	14,28
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	180,00	4,50
		1.2.7. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106				
33	D1134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 800,50 227,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,00	4 819,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,00	382,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,00	255,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	340,00	14,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,00	201,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,52
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		1.2.8. L506 Drum de acces spre s. Cigirleni				
34	D1134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 800,50 227,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	255,00	4 819,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	255,00	382,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,00	255,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	340,00	14,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,00	201,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
35	DF09C	Parapet metalic deformabil tip C, cu lise și stilpi metalici	m			612,68
						68,08
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	46,00	7,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6100	46,00	28,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	46,00	25,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1500	46,00	6,90
	2663102100000	Beton	m3	0,1210	805,00	97,41
	2811106304564	Parapet metalic	kg	29,0000	15,00	435,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2940	1,50	0,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0010	255,00	0,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0004	3 000,00	1,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1370	38,00	5,21
	2430116103830	Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80	kg	0,1890	26,00	4,91
		1.2.9. L508 G110-Carbuna-Cainari				
36	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 800,50
						227,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	46,00	227,24
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	255,00	4 819,50
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	255,00	382,50
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	255,00	255,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	340,00	14,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	220,00	56,76
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	180,00	201,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	200,00	542,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	180,00	74,52
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		1.3. Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite				
37	RpDA04B	Scarificarea ușoară a împietruirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul	m2			1,26
						0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,00	0,92
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0010	340,00	0,34
38	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor împetruite cu autogreder de pînă la 175 cp. Nota: * 1 km de drum = 7000m2	1 km			374,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	340,00	374,00
		1.4. Întreținerea terasamentelor și a sistemelor de evacuare a apelor				
39	TsC21B1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (la acostamente ridicate)	100 m3			1 227,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	340,00	1 227,40
40	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			197,20
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	340,00	197,20
41	TsC17B	Sapatura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m			402,12
						79,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	46,00	79,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	340,00	323,00
42	TsC02D1	Sapatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto	100 m3			1 049,40
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	220,00	1 049,40
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,6 t/mc)	t			21,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		1.5. Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie a drumurilor				
44	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora			225,50
	7124030010900	Drumar	h-om	1,2500	46,00	57,50
	3410520001400	Auto de teren	h-ut	1,2000	140,00	168,00
45	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	46,00	0,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	46,00	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	340,00	0,34
46	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	180,00	4,50
47	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			110,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	46,00	110,86
48	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2			0,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0031	46,00	0,14
49	RpDD14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi ,pamint, iarba etc.	m2			0,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	46,00	0,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	46,00	0,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	340,00	0,34
50	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2			15,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	46,00	9,20
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	30,00	6,00
51	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			40,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	46,00	8,28
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	180,00	32,40
52	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			471,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	46,00	471,96
		1.6. Intretinerea lucrarilor de arta (Pdete. opriri auto pentru pasageri)				
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3			1 049,40
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	220,00	0,00
54	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			258,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	46,00	258,98
55	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,6 t/mc)	t			21,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	0,00
56	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice	t			245,64

1	2	3	4	5	6	7
						245,64
57	7141020013400 PK48C	Vopsitor industrial Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	h-om t	5,3400	46,00	245,64 360,02 201,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,3900	46,00	201,94
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,1600	38,00	158,08
58	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (oprire auto)	m2			72,93 29,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	46,00	29,44
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	21,36	1,07
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	65,00	20,48
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (oprire auto)	m2			4,48 1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (oprire auto)	m2			43,45 31,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	46,00	31,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,10
		2. Lotul2. Constructia si montarea statiei de asteptare a transportului public - 2 buc. (L500 - L501 com.Tipala r-nul laloveni)				
		2.1. L500 - Budai com.Tipala				
		2.1.1. Lucrari de terasament				
61	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			148,58 148,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	46,00	148,58
		2.1.2. Fundatia				
62	CB02A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			89,32 55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	46,00	48,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d=2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	170,00	17,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
63	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,98 3,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	46,00	2,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,00	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,08	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15

1	2	3	4	5	6	7
64	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm în fundații continue și radiere	kg			12,34 2,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,00	2,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,00	0,14
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,08	0,01
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
65	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3			1 010,27 207,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	46,00	188,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,50	415,64
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	180,00	135,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	255,00	176,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	10,00	2,94
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0570	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	220,00	3,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,36	12,82
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
		2.1.3. Confectionarea și montarea autostatiei pentru pasageri cu dimensiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcas din oțel				
66	Pret de piață	Stație auto pentru pasageri cu carcas din oțel dimensiuni 4,0x2,0x2,3 (h)m	buc			35 000,00 0,00
	stția	Stație auto pentru pasageri cu carcas din oțel dimensiuni 4,0x2,0x2,3 (h)m	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00
		2.2. L501 - Baltati com. Tipala				
		2.2.1. Lucrări de terasament				
67	TsA20C	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare	m3			148,58 148,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	46,00	148,58
		2.2.2. Fundația				
68	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			89,32 55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	46,00	48,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	18,00	1,44
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	170,00	17,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,33	2,20
69	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			12,98 3,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	46,00	2,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,00	0,14
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,08	0,01
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
70	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm în fundații continue și radiere	kg			12,34 2,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,00	2,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,08	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,22	0,15
71	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3			1 010,27 207,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	46,00	188,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac SI500	kg	273,0000	1,50	415,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	180,00	135,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	255,00	176,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,94
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	220,00	3,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,36	12,82
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
		2.2.3. Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcas din otel				
72	Pret de piata	Statie auto pentru pasageri cu caracas din otel demesiuni 4,0x2,0x2,3 (h)m	buc			35 000,00 0,00
	statia	Statie auto pentru pasageri cu caracas din otel demesiuni 4,0x2,0x2,3 (h)m	buc	1,0000	35 000,00	35 000,00
		3. Lotul3. Reparatia drumului L508 C110-carbuna-cainari, tronsonul km 4,050 - km 5,010. V=1000ml.x6,0 m.Iat=5760 m2				
73	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Ramforsarea cu piatra sparta - 66,5m3/1000m2)	100m2			4 111,48 256,68
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	46,00	256,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,6500	255,00	1 695,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	255,00	1 402,50
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	110,00	33,00
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	180,00	12,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	230,00	492,20
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	75,00	61,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	340,00	131,92
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2 cu bitum	t			7 790,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 724,96
	2952220000000	Autogudronator 35001- 36001	h-ut	0,3000	220,00	66,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			165,39 2,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	90,00	0,27
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	9,50	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	220,00	1,74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	230,00	1,82
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	450,00	3,56
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 cu bitum	t			7 791,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 35001- 36001	h-ut	0,3000	220,00	66,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, Tip B marca III)	m2			124,94 2,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 250,00	117,50

1	2	3	4	5	6	7
		marunte				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	90,00	0,27
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,11 1,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,00	32,13
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	340,00	1,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	180,00	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	230,00	0,10
		4. Lotul 4. Reparatia drumului L506. Drum de acces spre s.Cigirleni, km 1,200 + km2,200				
		4.1. Imbracamintea rutiera 1000m.1.x6.0 ml lat=6000 m2				
79	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Ramforsarea cu piatra sparta - 66,5m3/1000m2)	100m2			4 111,48 256,68
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	46,00	256,68
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,6500	255,00	1 695,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	255,00	1 402,50
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	10,00	25,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	110,00	33,00
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	180,00	12,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	230,00	492,20
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	75,00	61,65
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	340,00	131,92
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2 cu bitum	t			7 791,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	29522200000000	Autogudronator 3500l - 3600l	h-ut	0,3000	220,00	66,00
81	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica SKpg-II	m2			138,92 2,76
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	46,00	2,76
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 100,00	129,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	90,00	0,27
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	9,50	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	220,00	1,45
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	230,00	1,52
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	450,00	2,97
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2 cu bitum	t			7 791,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	29522200000000	Autogudronator 3500l - 3600l	h-ut	0,3000	220,00	66,00
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II)	m2			124,94 2,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,00	2,30
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	90,00	0,27
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	220,00	1,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	230,00	1,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38

1	2	3	4	5	6	7
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,11
						1,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	46,00	1,46
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	255,00	32,13
	4100116202806	Apa industrială în cisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	340,00	1,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	180,00	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	0,00045	230,00	0,10
		4.2. Tub de scurgere d=0,60m, PK -0,00+15,20;				
		4.2.1. Montarea tubului d-0.60 m L=10m				
85	TsC03B2	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ argilos înmuțat cu apă, descărcare în depozit teren cat. II (execuția covatei)	100 m3			665,60
						0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	260,00	665,60
86	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II	100 m3			1 049,40
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	220,00	1 049,40
87	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			94,76
						94,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,00	94,76
88	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (h=18cm)	m3			382,84
						45,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,00	45,54
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	255,00	293,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	29,40
89	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.6 m, pentru edificii artificiale la drumuri	m3			5 343,20
						368,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	46,00	368,00
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	240,00	475,20
90	DI121	Execuția hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			69,80
						25,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	46,00	25,94
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolații	t	0,0045	8 000,00	37,07
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	708,33	5,47
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	800,00	1,32
91	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vată minerală, vată de sticlă, azbest fibră, sortiment V-VII) (Конопатка швов)	t			1 921,50
						1 190,25
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,8800	46,00	1 190,25
	2682162605840	Vată minerală tip 60 vrac fără liant 60 kg/mc	kg	29,2500	25,00	731,25
		4.2.2. Căminul de acumulare a apelor publie				
92	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			382,84
						45,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,00	45,54
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	255,00	293,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	29,40
93	CA03D	Beton turnat în fundații, sub cota zero preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace	m3			1 010,20

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa M200				207,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	46,00	188,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,00	18,40
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,50	415,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	180,00	135,18
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	255,00	175,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,94
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	30,00	1,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	220,00	3,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,36	12,81
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
94	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului	m2			105,17
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,6700	46,00	76,82
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	3 000,00	9,28
	20101029155721	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	3 000,00	6,19
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	3 000,00	6,19
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	18,00	0,93
	2873146311532	Scoabe OB D=8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	18,00	0,56
	2734113803116	Sirma neagra moaled = 1 mm	kg	0,0500	15,22	0,78
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	10,50	3,67
95	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu V=4.0x0.8x0.2m	m3			1 063,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,7200	46,00	125,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	46,00	32,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0300	805,00	854,05
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	708,00	14,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,0000	1,50	15,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	21,36	8,54
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	30,00	9,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	10,50	3,67
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	0,50	0,05
96	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			69,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	46,00	25,94
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 000,00	37,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	708,33	5,47
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	800,00	1,32
97	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc			1 071,98
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	46,00	51,98
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.


SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLMDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

	1.2.6. L505 G110-Gangura-Homuteanovca 1.2.7. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106 1.2.8. L506 Drum de acces spre s. Cigirleni 1.2.9. L508 G110-Carbuna-Cainari 1.3. Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite 1.4. Intretinerea terasamentelor si a sistemelor de evacuare a apelor 1.5. Asigurarea esteticii rutiere, lucrari sanitare in zona de protectie a drumurilor 1.6. Intretinerea lucrarilor de arta (Pdete. opriri auto pentru pasageri)	↑
3.	2. Lotul2. Constructia si montarea statiei de asteptare a transportului public - 2 buc. (L500 - L501 com.Tipala r-nul laloveni) 2.1. L500 - Budai com.Tipala 2.1.1. Lucrari de terasament 2.1.2. Fundatia 2.1.3. Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcas din otel 2.2. L501 - Baltati com.Tipala 2.2.1. Lucrari de terasament 2.2.2. Fundatia 2.2.3. Confectionarea si montarea autostatiei pentru pasageri cu dimesiuni 4,0x2,0x2,3(h)m, cu carcas din otel	↑
4.	3. Lotul3. Reparatia drumului L508 C110-carbuna-cainari, tronsonul km 4,050 - km 5,010. V= 1000ml.x6,0 m.lat=5760 m2	↑
5.	4. Lotul4. Reparatia drumului L506. Drum de acces spre s.Cigirleni, km 1,200 + km2,200 4.1. Imbracamintea rutiera 1000m.1.x6.0 ml lat=6000 m2 4.2. Tub de scurgere d=0,60m, PK -0,00+15,20; 4.2.1. Montarea tubului d-0.60 m L=10m 4.2.2. Caminul de acumulare a apelor publie	↑

Semnati:

Nume: Pelivan Ecaterina
 Functia in cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei si sigiliu: "Staci Grup" SRL



SC ‘STACI GRUP’ S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. ‘Invest’ MD79ML.0000000002251329136, c/b MOLDMMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:

‘‘Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor cu litera ‘‘L’’ locale Consiliul raional Ialoveni’’
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	
		De la data incheierii contractului pina la 31.12.2020	
	Organizare de şantier		
1.	1. Lotul I. Intrtretinere de rutina a drumurilor cu litera ‘‘L’’ locale a r-lui Ialoveni		
	1.1. Intrtinerea imbracamintelor asfaltice		
	1.1.1. L461 MI -Condrita-G70		
	1.1.2. L469 Chisinau -Codru Piatra Alba		
	1.1.3. L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici		
	1.1.4. L493 R3 - Buteni-Molesti-Rezeni-M3		
	1.1.5. L494 R3-drum de acces spre or.Ialoveni		
	1.1.6. L495.1 Drum de acces spre s Hansca		
	1.1.7. L496 RI-drum de acces spre s. Sociteni		
	1.1.8. L497 Drum de acces spre s. Rusesii Vechi		
	1.1.9. L498 Drum de acces spre s. Horodca		
	1.1.10. L499 Drum de acces spre s. Gaureni		
	1.1.11. L500 Drum de acces spre s. Budai		
	1.1.12. L501 Drum de acces spre s. Baltati		
	1.1.13. L502 R3 Drum de acces spre s. Bardar		
	1.1.14. L503G 106-Puhoi-Varatic-G 106		
	1.1.15. L505 GI10-Gangura-Homuteanovca		
	1.1.16. L507 Drum de acces spre s. Rezeni		
	1.1.17. L508 GI10-Carbuna-Cainari		
2.	1.2. Intretinerea imbracamintelor impietruite		
	1.2.1. L461 MI-Condrita-G70		
	1.2.2. L493 R3 - Buteni-Molesti-Rezeni-M3		
	1.2.3. Pazari		
	1.2.4. L501Drum de acces spre s. Baltati		
	1.2.5. L504 GI06-acces spre s. Misovca-G106		

