

Aprobat:  
Președintele raionului  
N. Draganel



Formular Nr.1A

**Reparația exterioară la OMF  
Păulești, r-l Călărași**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Caet de sarcini desfasurat**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Acoperis</b>		
1	RpCU13A	Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida	m	2,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,472
2	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane din lemn t, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2	22,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	6,160
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,260
	2665122700939	Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6	buc	14,784
	2665122701177	Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2	buc	3,465
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	4,620
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,231
	2652102100713	Var pasta	m3	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,500
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	1,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,088
3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (D-150MM)	m	66,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,800
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	71,379

1	2	3	4	5
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	95,172
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,798
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,000
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	6,000
	2874115837745	Suruburi	buc	679,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,320
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,800
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	51,408
	28752740000502	Cot burlan	buc	24,480
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,240
	28752740000503	Cot de capat	buc	10,000
	28752740000050	Elemente de legatura	buc	12,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720
5	CE07A	Frontoane infundate din placi de tabla amprentata (Tip profnostil pentru invelitorile acoperisurilor,cu grosimea min 0,45mm si stratul de zincare min.225gr/m2 Atentie: Se excld materialele-,coame metalice pentru placi din tabla tip Tigla.	m2	28,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	25,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,050
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	34,051
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	266,490
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,184
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,481
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,410
<b>Total Acoperis</b>				
<b>2. Pereti exteriori</b>				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	48,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,720
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	19,920
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,400
8	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime,	m2	48,000

1	2	3	4	5
		grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,640
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	291,840
	2652102100713	Var pasta	m3	0,336
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,968
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,480
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	15,840
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	13,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,720
9	RpCR24C	Vopsitorii exterioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi	m2	148,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,120
	2430116104100	Vopsea pe baza de dispersii vinilice	kg	251,600
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	17,760
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	111,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,740
	2952270003825	Instalatie de aplicat tencuiala stropita, inclusiv electrocompresorul	h-ut	8,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,480

### Total Pereti exteriori

<b>3. Soclu</b>				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,160
11	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	16,000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105,120
	2652102100713	Var pasta	m3	0,104
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,624
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,192
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,144
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,048
12	RpCR24C	Vopsitorii exterioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in doua straturi	m2	64,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,160
	2430116104100	Vopsea pe baza de dispersii vinilice	kg	108,800
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	7,680
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	48,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,320
	2952270003825	Instalatie de aplicat tencuiala stropita, inclusiv electrocompresorul	h-ut	3,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,640

#### Total Soclu

4. Pereu				
13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveltii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	5,500
	7123010010200	Betonist	h-om	34,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,470
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,825
14	RCsA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate,avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime	m3	3,500
	9312040019600	Sapator	h-om	17,255
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,821
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,277
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,599
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,197
16	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	4,800

1	2	3	4	5
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,040
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,024
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,440
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,440
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,144
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,240
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,384
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,480
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,017
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,576
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	156,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780
	2873122004100	Plase sudate	kg	157,560
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,780
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,560
	2010237318750	Distantieri	buc	46,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,094
18	RCsB02A	Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte	m3	5,880
	7123010010200	Betonist	h-om	24,343
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,053
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 151,863
	2952270003700 1	Betoniera de 250 l	h-ut	1,911
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,882

Marian A. ffr