

Schimbarea timplariei la IET nr.71 din DETS Botanica.
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Schimbarea timplariei la IET nr.71 din DETS Botanica.

Valoarea de deviz 84 361,011 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I.Lucrari de schimbarea timplariei.				
		1.1.Timplarie				
0	RpCO56A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari:timplarie din lemn (ferestre)	m2	51,350	9,870	506,848
	7422010060100	Timplar	h-om	10,784		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,784		
1	CK57D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante.swing-out)cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	53,610	730,926	39 184,931
	9310060019930	Muncitor	h-om	59,453		
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	53,610		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	348,465		
	2513736621482	Banda izolanta	m	85,240		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	87,384		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	27,341		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	6,594		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,544		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	8,578		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,570		
2	CK26C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	25,050	61,621	1 543,597
	7422010060100	Timplar	h-om	2,004		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,251		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	25,050		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	150,300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,251		
3	CK26B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	25,050	53,060	1 329,158
	7422010060100	Timplar	h-om	8,016		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,004		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	25,050		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	100,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,251		
4	RpCJ06C k=2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,la usi si ferestre, de 2 cm grosime,driscuite,executate cu mortar de ciment-var marca 25 T,avind spaletii drepti,intre 25-35cm latime	m	107,500	59,051	6 347,971
	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,950		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	277,350		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,301		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,849		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,473		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,323		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,323		
5	CF61A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	32,250	69,976	2 256,732
	9310060019930	Muncitor	h-om	47,923		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,675		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	471,172		
	4100126202818	Apa	m3	0,361		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,548		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,955		
6	CF17C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,250	19,609	632,394
	7122050013400	Zidar	h-om	6,450		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	35,475		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,837		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
7	CF57A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,250	37,132	1 197,492
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,513		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,225		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,021		
	4100126202818	Apa	m3	0,032		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032		
8	CN53A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,250	3,379	108,968
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,967		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,837		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,613		
9	CN06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,250	40,498	1 306,061
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,738		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,900		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,935		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,125		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,613		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,065		
10	RpCJ06A k=2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	82,450	34,809	2 869,977
	7122050013442	Tencuitor	h-om	52,768		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,682		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	122,026		

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,132		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,808		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,198		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,165		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,165		
11	CF61A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,370	69,977	865,612
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,382		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,711		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	180,726		
	4100126202818	Apa	m3	0,139		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,977		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,366		
Total 1.1.Timplarie						58 149,741
Incluziv salariu						12 206,195

Cheltuieli directe	lei	58 149,741
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	2 929,487
Transport	2,00 %	914,461
Total	100,00 +	61 993,689
Celtueli de rejie	8,00 %	4 959,495
Total	100,00 +	66 953,184
Beneficiu de deviz	5,00 %	3 347,659
Total	100,00 +	70 300,843
TVA	20,00 %	14 060,168

Total deviz:

84 361,011

Incluziv salariu

12 206,195



Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

(.)

(funcția, semnătura)


Investitor
ObiectDETS Sectorul Botanica.
Schimbarea timplariei la IET nr.71 din DETS Botanica.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Schimbarea timplariei la IET nr.71 din DETS Botanica.

(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de schimbare a timplariei				
		1.1.Timplarie				
0	RpCO56A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			9,870
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	25,00	5,250
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	22,00	4,620
1	CK57D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m2 intr-un canat	m2			730,926
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	22,00	24,398
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	657,00	657,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,750
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	8,00	12,720
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	8,00	13,040
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	8,00	4,080
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	57,00	7,011
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,288
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	10,00	1,600
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	10,00	1,039
2	CK26C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			61,621
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	25,00	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	22,00	0,220
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	59,00	59,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,05	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
3	CK26B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			53,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	25,00	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	22,00	1,760
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	43,00	43,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,05	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
4	RpCJ06C k=2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencueli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			59,051

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	25,00	25,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	22,00	14,520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,80	4,644
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 000,00	11,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	180,00	3,096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	7,00	0,031
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,030
5	CF61A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:glafuri de ferestre si usi plane	m2			69,976
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	22,00	32,692
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	7,00	0,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296
6	CF17C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,609
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	7,00	0,002
7	CF57A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,132
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	22,00	2,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,967
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	7,00	0,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
8	CN53A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,379
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,729
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,300
9	CN06A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			40,498
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,714
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,00	5,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	7,00	0,014
10	RpCJ06A k=2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			34,809
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	25,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	22,00	7,920

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,80	2,664
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	4 000,00	6,404
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	180,00	1,764
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	7,00	0,017
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,020
11	CF61A n. K=3=1,000; M=1,000, III=1,000	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			69,977
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	22,00	32,692
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,00	6,900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	7,00	0,079
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296



Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

(.)

(funcția, semnătura)

Schimbarea timplariei la IET nr.71 din DETS

Botanica.

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000

Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Schimbarea timplariei la IET nr.71 din DETS Botanica.

Valoarea de deviz 84 361,011 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,450	57,66	371,907
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,513	57,66	836,820
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	162,418	25,00	4 060,450
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,705	57,66	1 078,530
5.	7422010060100	Timplar	h-om	20,804	25,00	520,100
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,112	22,00	2 334,464
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,784	22,00	237,248
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	125,758	22,00	2 766,676
		Total manopera				12 206,195

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,657	180,00	478,260
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,613	1,00	1,613
3.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	53,610	657,00	35 221,770
4.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	348,465	1,50	522,697
5.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	6,594	57,00	375,858
6.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,837	9,00	43,533
7.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,900	14,00	180,600
8.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	13,386	23,00	307,878
9.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,837	2,50	12,092
10.	2513736621482	Banda izolanta	m	85,240	8,00	681,920
11.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	87,384	8,00	699,072
12.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	27,341	8,00	218,728
13.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	25,050	59,00	1 477,950
14.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	35,475	7,00	248,325
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	399,376	1,80	718,877
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,433	4 000,00	1 732,000
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,935	2,00	3,870
18.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,021	8,50	289,178
19.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	651,898	2,00	1 303,796
20.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,125	6,00	96,750
21.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	25,050	43,00	1 077,150
22.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	250,500	0,05	12,525
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,746	7,00	5,222
24.	4100126202818	Apa	m3	0,532	7,00	3,724
25.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,613	6,00	9,678
		Total materiale de constructii				45 723,066

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,032	10,00	20,320
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	8,578	10,00	85,780
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,059	10,00	40,590
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,488	10,00	4,880
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,321	10,00	13,210
6.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,570	10,00	55,700
Total utilaje de constructii						220,480

Total:

Cheltuieli directe	lei	58 149,741
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	2 929,487
Transport	2,00 %	914,461
Total	100,00 +	61 993,689
Celtueli de rejie	8,00 %	4 959,495
Total	100,00 +	66 953,184
Beneficiu de deviz	5,00 %	3 347,659
Total	100,00 +	70 300,843
TVA	20,00 %	14 060,168

Total deviz:**84 361,011**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)