

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1755847609697
Obiectul achiziției: All-Flash. Sistem de stocare atașat la rețea (NAS)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2						
Sistem de stocare atașat la rețea (NAS)	ES1686dc-R2-2123IT-64G	QNAP	Taiwan	1. Stocare atașată la rețea (NAS): Server performant cu doi de module de controller, procesoare puternice și minimum 64 GB de RAM pe fiecare controler.	Stocare atașată la rețea (NAS): Server performant cu doi de module de controller, procesoare puternice și 64 GB de RAM pe fiecare controler.	
	QXG-10G2T-X710	Trassir	UAE			
		TP-Link	China			
	TL-R1620Sdc		SUA			

	Rail-B02 QXP-820S-B3408 TL-SM5310-T TL-SG3428X V1.20 DC HC560 TRASSIR AnyIP Win64 Upgrade	Western Digital		• 12 locuri pentru hard disk-uri cu posibilitate de înlocuire la cald. • Suport pentru SSD-uri de cache. • Dual Port SAS 3.5" HDD • Compatibilitate cu protocoale moderne de rețea și fișiere (SMB, NFS, iSCSI etc.). • Pentru serviciului iSCSI- numărul minim de ținte iSCSI: 128, numărul minim de LUN: 256. • Suport hardware pentru diferite tipuri de RAID (JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10;RAID Group;) pentru redundanță. • Porturi de rețea 1GbE - minim 1 port • Minim 2 porturi de rețea de 10 GbE (interne sau placă de expansiune) • Posibilitate de extindere cu unități suplimentare de stocare. • Montare în rack (Rack 19" cu 4 stâlpi (kit șină)). • alimentare cu sursă de rezervă. 2. Unități de expansiune (două module de expansiune): • Permit adăugarea de hard disk-uri suplimentare la NAS-ul principal. • Minim 12 locuri pentru hard disk-uri cu posibilitate de înlocuire la cald. • Suportă înlocuire la cald și conectare prin interfețe de viteză mare.	• 16 locuri pentru hard disk-uri cu posibilitate de înlocuire la cald. • Suport pentru SSD-uri de cache. • Dual Port SAS 3.5" HDD • Compatibilitate cu protocoale moderne de rețea și fișiere (SMB, NFS, iSCSI etc.). • Pentru serviciului iSCSI- numărul de ținte iSCSI: 128, numărul de LUN: 256. • Suport hardware pentru diferite tipuri de RAID (JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10;RAID Group;) pentru redundanță. • Porturi de rețea 1GbE - 1 port • Minim 2 porturi de rețea de 10 GbE (placă de expansiune) • Posibilitate de extindere cu unități suplimentare de stocare. • Montare în rack (Rack 19" cu 4 stâlpi (kit șină)). • alimentare cu sursă de rezervă. Unități de expansiune (două module de expansiune): • Permit adăugarea de hard disk-uri suplimentare la NAS-ul principal. • Minim 16 locuri pentru hard disk-uri cu posibilitate de înlocuire la cald.	
--	---	-----------------	--	---	---	--

			• Interfață separată pentru fiecare controler de stocare principal • Dual Port SAS 3.5" HDD • alimentare cu sursă de rezervă. • Montare în rack (Rack 19" cu 4 stâlpi (kit șină)). 3. Hard disk-uri: • 38 de unități Dual Port SAS 3.5" HDD de mare capacitate (20TB fiecare), potrivite pentru funcționare 24/7 în NAS, modelul unității trebuie inclus în lista de echipamente acceptate de pe site-ul web NAS al producătorului. 4. Echipament de rețea (switch-uri - 2 bucăți): • Switch-uri L2+ configurabil, Support: VLAN; 802.1Q; Q-in-Q; GVRP; Selective Q-in-Q; IGMP snooping; STP,RSTP; MSTP;Loopback Detection; ERPS; (QoS), 802.1p;cu suport VLAN, agregare, 10GbE și SFP+ • 16-24 porturi 1000Base-T • 2-4 porturi 10GBase-T • 2-4 porturi 10GBase-X SFP+ • 19" Rackmount • Destinate conectării NAS, serverelor și utilizatorilor într-o rețea cu lățime de bandă mare.	• Suportă înlocuire la cald și conectare prin interfețe de viteză mare. • Interfață separată pentru fiecare controler de stocare principal • Dual Port SAS 3.5" HDD • alimentare cu sursă de rezervă. • Montare în rack (Rack 19" cu 4 stâlpi (kit șină)). Hard disk-uri: • 38 de unități Dual Port SAS 3.5" HDD de mare capacitate (20TB fiecare), potrivite pentru funcționare 24/7 în NAS, modelul unității trebuie inclus în lista de echipamente acceptate de pe site-ul web NAS al producătorului. Echipament de rețea (switch-uri - 2 bucăți): • Switch-uri L2+ configurabil, Support: VLAN; 802.1Q; Q-in-Q; GVRP; Selective Q-in-Q; IGMP snooping; STP,RSTP; MSTP;Loopback Detection; ERPS; (QoS), 802.1p;cu suport VLAN, agregare, 10GbE și SFP+ • 16-24 porturi 1000Base-T • 2-4 porturi 10GBase-T	
--	--	--	--	--	--

				5. Licențe software: Actualizare de licențe pentru sistemul de supraveghere video cu suport pentru funcționalități noi și un număr mai mare de canale (Actualizarea licențelor software TRASSIR 32 la TRASIR pe 64 de biți pentru 9 windows NVR Servers). <table><tr><th colspan="2">Licențe existente Trassir 32 windows.</th><th>Licențe noi Trassir 64 windows.</th></tr><tr><td>NVR 1</td><td>LICENSE_A NYIP 10,</td><td>LICENSE_ANYIP 10</td></tr><tr><td>NVR 2</td><td>LICENSE_A NYIP 45, LICENSE_N ETPING 1, LICENSE_SI MT 1</td><td>LICENSE_ANYIP 55</td></tr><tr><td>NVR 3</td><td>LICENSE_A NYIP 45, LICENSE_N ETPING 1, LICENSE_SI MT 1</td><td>LICENSE_ANYIP 55</td></tr><tr><td>NVR 4</td><td>LICENSE_A NYIP 45, LICENSE_N ETPING 1, LICENSE_SI MT 1</td><td>LICENSE_ANYIP 55</td></tr></table>	Licențe existente Trassir 32 windows.		Licențe noi Trassir 64 windows.	NVR 1	LICENSE_A NYIP 10,	LICENSE_ANYIP 10	NVR 2	LICENSE_A NYIP 45, LICENSE_N ETPING 1, LICENSE_SI MT 1	LICENSE_ANYIP 55	NVR 3	LICENSE_A NYIP 45, LICENSE_N ETPING 1, LICENSE_SI MT 1	LICENSE_ANYIP 55	NVR 4	LICENSE_A NYIP 45, LICENSE_N ETPING 1, LICENSE_SI MT 1	LICENSE_ANYIP 55	2-4 porturi 10GBase-X SFP+ 19" Rackmount - Destinate conectării NAS, serverelor și utilizatorilor într-o rețea cu lățime de bandă mare. Licențe software: Licențe pentru sistemul de supraveghere video cu suport pentru funcționalități noi și un număr mai mare de canale (Actualizarea licențelor software TRASSIR 32 la TRASIR pe 64 de biți pentru 9 windows NVR Servers). <table><tr><th colspan="2">Licențe existente Trassir 32 windows.</th><th>Licențe noi Trassir 64 windows.</th></tr><tr><td>NVR 1</td><td>LICENSE_A NYIP 10,</td><td>LICENSE_ANYIP 10</td></tr><tr><td>NVR 2</td><td>LICENSE_A NYIP 45, LICENSE_N ETPING 1, LICENSE_SI MT 1</td><td>LICENSE_ANYIP 55</td></tr><tr><td>NVR 3</td><td>LICENSE_A NYIP 45,</td><td>LICENSE_ANYIP 55</td></tr></table>	Licențe existente Trassir 32 windows.		Licențe noi Trassir 64 windows.	NVR 1	LICENSE_A NYIP 10,	LICENSE_ANYIP 10	NVR 2	LICENSE_A NYIP 45, LICENSE_N ETPING 1, LICENSE_SI MT 1	LICENSE_ANYIP 55	NVR 3	LICENSE_A NYIP 45,	LICENSE_ANYIP 55	
Licențe existente Trassir 32 windows.		Licențe noi Trassir 64 windows.																															
NVR 1	LICENSE_A NYIP 10,	LICENSE_ANYIP 10																															
NVR 2	LICENSE_A NYIP 45, LICENSE_N ETPING 1, LICENSE_SI MT 1	LICENSE_ANYIP 55																															
NVR 3	LICENSE_A NYIP 45, LICENSE_N ETPING 1, LICENSE_SI MT 1	LICENSE_ANYIP 55																															
NVR 4	LICENSE_A NYIP 45, LICENSE_N ETPING 1, LICENSE_SI MT 1	LICENSE_ANYIP 55																															
Licențe existente Trassir 32 windows.		Licențe noi Trassir 64 windows.																															
NVR 1	LICENSE_A NYIP 10,	LICENSE_ANYIP 10																															
NVR 2	LICENSE_A NYIP 45, LICENSE_N ETPING 1, LICENSE_SI MT 1	LICENSE_ANYIP 55																															
NVR 3	LICENSE_A NYIP 45,	LICENSE_ANYIP 55																															

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Sergheev Ruslan_ În calitate de: Administrator
Ofertantul: "AZITECH" SRL Adresa: mun.Chişinău, str. Vasile Alexandri nr.84