

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel
Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.1

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RCsG32C	Demolarea peretilor zidarie din calcar - Разборка стен из котельца.	m3			233
						230
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2
1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,55000	45,00	25
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,55000	45,00	205
1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	10,78	1
1.2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre (Разборка окна.))	m2			29
						29
1.2.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,32000	45,00	14
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32000	45,00	14
1.3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn usi (Разборка столярных изделий двери)	m2			29
						29
1.3.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,32000	45,00	14
1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32000	45,00	14
1.4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			42
						41
1.4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,56000	45,00	25
1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	45,00	16
1.4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	10,78	0
1.5	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis (Разборка деревянных элементов крыш)	m2			17
						17
1.5.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22000	45,00	10
1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	45,00	7
1.5.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	10,78	0
1.6	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона)	m2			15
						14
1.6.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	19,00	1
1.6.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	45,00	7
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	10,78	0
1.7	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, механизированным способом, более 1 м3 в одном месте)	m3			186
						155
1.7.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	19,00	1
1.7.2	7122030012940	Pietrar	h-om	2,82000	45,00	127
1.7.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63000	45,00	28
1.7.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12000	10,78	1
1.7.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32000	45,00	14
1.7.6	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,32000	45,00	14
1.8	RCsG32B	Demolarea de zidarie din saman (Разборка кладки из самана)	m2			60
						58
1.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,09000	19,00	2
1.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,29000	45,00	58
1.8.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06000	10,78	1
1.9	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare -вынос строит, мусора	t			56
						45
1.9.1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,00300	3 375,00	10
1.9.2	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,02500	25,63	1

1.9.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,34000	45,00	15
1.9.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,67000	45,00	30
1.10	Tr11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Порпузка мусора от разборк)	t			25
						25
1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55000	45,00	25
1.11	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			27
						0
1.11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,10600	250,00	27

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Demolarea cladirii existente

Deviz local Nr. 9.1

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 302 093 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RCsG32C	Demolarea peretilor zidarie din calcar - Разборка стен из котельца.	m3	194,40000	232,64	45 226
					229,50	44 615
1.2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre (Разборка окна.))	m2	47,00000	28,80	1 354
					28,80	1 354
1.3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn usi (Разборка столярных изделий двери)	m2	24,00000	28,80	691
					28,80	691
1.4	RCsl41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	885,32000	41,62	36 843
					41,40	36 652
1.5	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis (Разборка деревянных элементов крыш)	m2	885,32000	17,42	15 425
					17,10	15 139
1.6	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона)	m2	768,00000	14,88	11 429
					13,50	10 368
1.7	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, механизированным способом, более 1 м3 в одном месте)	m3	113,40000	186,29	21 126
					155,25	17 605
1.8	RCsG32B	Demolarea de zidarie din saman (Разборка кладки из самана)	m2	768,00000	60,41	46 392
					58,05	44 582
1.9	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare -вынос строит, мусора	t	109,23000	56,22	6 140
					45,45	4 965
1.10	Trl1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	109,23000	24,75	2 703
					24,75	2 703
1.11	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	109,23000	26,50	2 895
					0,00	0

Total manopera (ore)	3 970,54480
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	190 224
Asigurari sociale si medicale	22,50000%
Total	230 426
Cheltuieli de transport	4,00000%
Total	230 577
Cheltuieli de regie	6,00000%
Total	244 411
Beneficiu de deviz	3,00000%
	7 332

Total Deviz fara TVA	251 744
-----------------------------	----------------

Total General fara TVA	251 744
TVA (20%)	50 349

TOTAL GENERAL	302 093
Inclusiv salariul	178 675

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Demolarea cladirii existente

Devizul local de resurse Nr. 9.1

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 302 093 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122030012940	Pietrar	h-om	319,78800	45,00	14 390
2	7122050013400	Zidar	h-om	106,92000	45,00	4 811
3	7124010010700	Dulgher	h-om	231,90860	45,00	10 436
4	7132040012700	Parchetar	h-om	115,20000	45,00	5 184
5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	495,77920	45,00	22 310
6	7422010060100	Timplar	h-om	22,72000	45,00	1 022
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,07650	45,00	2 703
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 544,96840	45,00	114 524
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	73,18410	45,00	3 293
Total manopera						178 675
Materiale						
1	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,32769	3 375,00	1 106
2	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,73075	25,63	70
3	4100126202818	Apă	m3	136,51800	19,00	2 594
Total materiale						3 770
Utilaje						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	36,28800	45,00	1 633
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	101,79960	10,78	1 097
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	48,42640	10,78	522
4	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	36,28800	45,00	1 633
5	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,57838	250,00	2 895
Total utilaje						7 780
Total						190 224
Asigurari sociale si medicale				22,50000%		40 202
Total						230 426
Cheltuieli de transport				4,00000%		151
Total						230 577
Cheltuieli de regie				6,00000%		13 835
Total						244 411
Beneficiu de deviz				3,00000%		7 332
TOTAL Deviz fara TVA						251 744
Total						251 744
TVA				20%		50 349
TOTAL Deviz						302 093

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			574 0
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05000	280,00	574
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			93 93
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06000	45,00	93
1.3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			305 0
1.3.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09000	280,00	305
1.4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			864 397
1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	45,00	397
1.4.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	45,00	468
1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			14 14
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	45,00	14
1.6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			536 0
1.6.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,91250	280,00	536
1.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			27 0
1.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,10600	250,00	27
1.8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			42 0
1.8.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01200	265,00	3
1.8.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,14000	280,00	39
1.9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			129 16
1.9.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00400	265,00	1
1.9.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36000	45,00	16
1.9.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40000	280,00	112
		TOTAL 1. Земляные работы				0
		2. Фундаменты				
1.10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В7,5)	m3			1 141 203
1.10.1	2663102100000	Beton B7.5	m3	1,02500	800,00	820
1.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.10.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.10.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	45,00	173

1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,00	29
1.10.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.10.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
1.11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканые ФМ1, 2 из бетона В15)	m3			1 243 198
1.11.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.11.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.11.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	45,00	180
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.11.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.11.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.12	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83 54
1.12.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.12.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.12.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.12.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.12.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.12.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08000	17,00	1
1.12.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	98,00	10
1.12.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350	3 375,00	12
1.12.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.12.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.12.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.12.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	45,00	47
1.13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			15 4
1.13.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.13.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,15000	0,60	0
1.13.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.13.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07500	45,00	3
1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=10,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			13 3
1.14.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.14.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,15000	0,60	0
1.14.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.14.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	45,00	3
1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В15)	m3			1 243 198
1.15.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.15.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.15.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	45,00	180
1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.15.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.15.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.16	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83 54
1.16.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.16.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.16.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.16.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.16.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.16.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08000	17,00	1
1.16.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	98,00	10
1.16.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350	3 375,00	12
1.16.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.16.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.16.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7

1.16.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	45,00	47
1.17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм)	kg			14 3
1.17.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.17.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,60	0
1.17.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.17.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06400	45,00	3
1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ d=14мм)	kg			13 3
1.18.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.18.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,60	0
1.18.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.18.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05400	45,00	2
1.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм - в деталях А, В, С)	kg			14 3
1.19.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.19.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,60	0
1.19.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.19.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06400	45,00	3
1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ d=10, 12мм - в деталях А, В, С)	kg			13 3
1.20.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.20.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,60	0
1.20.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.20.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05400	45,00	2
1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			68 17
1.21.1	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,03100	925,00	29
1.21.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,50000	42,00	21
1.21.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.21.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,38000	45,00	17
1.21.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00400	250,00	1
		TOTAL 2. Фундаменты				0
		3. Каркас				
1.22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.22.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.22.2	2222222222292	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.22.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.22.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.22.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.22.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.23	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			86 54
1.23.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.23.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.23.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.23.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.23.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.23.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.23.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.23.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.23.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.23.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.23.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.23.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.23.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg			16

		stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)				4
1.24.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.24.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.24.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.24.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.24.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=10,12,16 мм)	kg			14 3
1.25.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.25.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.25.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.25.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройством рам Рм1...3 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.26.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.26.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.26.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.26.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.26.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.27	CB02D	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2			95 59
1.27.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08000	13,50	1
1.27.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.27.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.27.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.27.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.27.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.27.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.27.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15000	98,00	15
1.27.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.27.10	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00150	3 375,00	5
1.27.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.27.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.27.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10000	45,00	50
1.27.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg			16 4
1.28.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.28.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.28.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.28.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.28.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12...20 мм)	kg			14 3
1.29.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.29.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.29.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.29.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.29.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройством стоек СТ1, 2 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.30.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.30.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.30.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.30.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.30.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27

1.30.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			95
						59
1.31.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08000	13,50	1
1.31.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.31.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.31.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.31.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.31.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.31.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.31.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15000	98,00	15
1.31.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.31.10	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00150	3 375,00	5
1.31.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.31.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.31.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10000	45,00	50
1.31.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			16
						4
1.32.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.32.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.32.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.32.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.32.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12 мм)	kg			14
						3
1.33.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.33.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.33.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.33.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.33.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство перемычки ПрМ1 из бетона В15)	m3			1 309
						239
1.34.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.34.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.34.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.34.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.34.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.34.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			86
						54
1.35.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.35.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.35.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.35.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.35.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.35.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.35.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.35.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.35.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.35.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.35.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.35.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.35.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			16
						4
1.36.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.36.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.36.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.36.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0

1.36.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12 мм)	kg			14 3
1.37.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.37.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.37.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.37.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.37.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
		TOTAL 3. Каркас				0
		4.1. Перекрытие отм. 3,200				
1.38	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 395 117
1.38.1	2666122800600	Element prefabricat П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	2 050,00	2 050
1.38.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.38.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.38.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.38.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.38.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.38.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.38.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.38.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.38.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.38.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.38.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.38.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.38.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 045 117
1.39.1	2666122800600	Element prefabricat П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	1 700,00	1 700
1.39.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.39.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.39.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.39.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.39.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.39.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.39.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.39.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.39.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.39.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.39.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.39.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.39.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.40	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 105 117
1.40.1	2666122800600	Element prefabricat П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	1 760,00	1 760
1.40.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.40.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.40.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.40.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.40.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.40.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.40.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.40.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.40.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.40.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.40.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.40.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.40.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пооя Пм1 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.41.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.41.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.41.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.41.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20

1.41.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.41.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.42	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2			86 54
1.42.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.42.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.42.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.42.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.42.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.42.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02500	17,00	0
1.42.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.42.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.42.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.42.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.42.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.42.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.42.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			16 4
1.43.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.43.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.43.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.43.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.43.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=10, 12 мм)	kg			14 3
1.44.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.44.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.44.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.44.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.44.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройството монол.участков УМ1 ,2 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.45.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.45.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.45.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.45.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.45.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.45.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.46	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2			86 54
1.46.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.46.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.46.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.46.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.46.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.46.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02500	17,00	0
1.46.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.46.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.46.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.46.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.46.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.46.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.46.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predașelor, la turnarea planșeilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			30 20
1.47.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40000	12,00	5
1.47.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.47.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30000	45,00	14
1.47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7

1.47.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,01000	360,00	4
1.48	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=6мм в плитах)	kg			15
						3
1.48.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.48.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.48.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,60	0
1.48.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	45,00	3
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.48.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.49	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 d=4, 5мм в плитах)	kg			15
						3
1.49.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.49.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.49.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,60	0
1.49.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	45,00	3
1.49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.49.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.50	CC02M2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АШ , диаметром d=8мм, установленная в плитах)	kg			15
						3
1.50.1	2710602400000	Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.50.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.50.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,60	0
1.50.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07000	45,00	3
1.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.50.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.51	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=10мм, в установленная в плитах)	kg			14
						3
1.51.1	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.51.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.51.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,60	0
1.51.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05800	45,00	3
1.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.51.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.52	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)	m3			1 309
						239
1.52.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.52.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.52.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.52.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.52.6	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.52.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.53	CB02C	Cofraje din panouri refoșabile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			86
						54
1.53.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.53.2	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.53.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.53.4	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,03000	35,00	1
1.53.5	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.53.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02500	17,00	0
1.53.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.53.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.53.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.53.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.53.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.53.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.53.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.54	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=8мм)	kg			16
						4
1.54.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11

1.54.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.54.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.54.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.54.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.55	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12, 20, 22 мм)	kg			14 3
1.55.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.55.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.55.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.55.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.55.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.55.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
		TOTAL 4.1. Перекрытие отм. 3,200				0
		4.2. Перекрытие отм. 6,500				
1.56	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 270 117
1.56.1	2666122800600	Element prefabricat П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	1 925,00	1 925
1.56.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.56.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.56.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.56.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.56.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.56.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.56.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.56.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.56.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.56.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.56.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.56.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.56.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.57	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 .(Пустотные плиты перекрытия и покрытия П5- 1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2. Примечание: маркировка бетонных элементов включается согласно проекту)	buc			1 945 117
1.57.1	2666122800600	Element prefabricat П5 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	1 600,00	1 600
1.57.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.57.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.57.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.57.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.57.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.57.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.57.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.57.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.57.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.57.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.57.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.57.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.57.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.58.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.58.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.58.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.58.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.58.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.58.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.58.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.59	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2			86 54
1.59.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.59.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.59.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.59.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.59.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.59.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0

1.59.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.59.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.59.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.59.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.59.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.59.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.59.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.60	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			16 4
1.60.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.60.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.60.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.60.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.60.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.61	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=10, 12 мм)	kg			14 3
1.61.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.61.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.61.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.61.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.61.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.61.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ2, 3 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.62.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.62.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.62.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.62.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.62.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.62.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.62.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.63	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2			86 54
1.63.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.63.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.63.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.63.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.63.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.63.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02500	17,00	0
1.63.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.63.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.63.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.63.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.63.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.63.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.63.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			30 20
1.64.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40000	12,00	5
1.64.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.64.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30000	45,00	14
1.64.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.64.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,01000	360,00	4
1.65	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=8мм в плитах)	kg			15 3
1.65.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.65.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.65.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.65.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	45,00	3
1.65.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.65.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.66	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			15

		diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 d=4, 5мм в плитах)				3
1.66.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.66.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.66.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.66.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	45,00	3
1.66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.66.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.67	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12, 20мм, в установленная в плитах)	kg			14 3
1.67.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.67.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.67.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.67.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05800	45,00	3
1.67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.67.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
		TOTAL 4.2. Перекрытие отм. 6,500				0
		5.1. Лестницы. Лестница в осях 3-4				
1.68	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			95 95
1.68.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11000	45,00	95
1.69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			14 14
1.69.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	45,00	14
1.70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В15)	m3			1 234 203
1.70.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.70.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.70.3	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.70.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	45,00	173
1.70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,00	29
1.70.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.70.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
1.71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона В15)	m3			1 309 239
1.71.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.71.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.71.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.71.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.71.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.71.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.72	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			86 54
1.72.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.72.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.72.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.72.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.72.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.72.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.72.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.72.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.72.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.72.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.72.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.72.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45

1.72.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			30 20
1.73.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40000	12,00	5
1.73.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.73.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30000	45,00	14
1.73.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.73.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,01000	360,00	4
1.74	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=6мм)	kg			15 3
1.74.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.74.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.74.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.74.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	45,00	3
1.74.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.74.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.75	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12мм)	kg			14 3
1.75.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.75.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.75.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.75.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05800	45,00	3
1.75.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.75.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.76	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МН1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28 5
1.76.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.76.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.76.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.76.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.76.5	7136080025001	Montator	h-om	0,10500	45,00	5
1.76.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.76.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01300	10,78	0
		TOTAL 5.1. Лестницы. Лестница в осях 3-4				0
		5.2. Лестницы. Лестница металлическая				
1.77	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3			54 54
1.77.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	45,00	54
1.78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В12,5)	m3			1 201 198
1.78.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.78.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.78.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.78.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	45,00	180
1.78.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.78.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.78.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.79	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Онлукы)	m2			83 54
1.79.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.79.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.79.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.79.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.79.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.79.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	17,00	1
1.79.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	98,00	10
1.79.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350	3 375,00	12
1.79.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2

1.79.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.79.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.79.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	45,00	47
1.80	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t			28 713 3 825
1.80.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00000	21,00	21 000
1.80.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,50000	36,00	198
1.80.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00000	0,30	2
1.80.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00000	0,35	2
1.80.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00000	0,25	1
1.80.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40000	25,00	10
1.80.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60000	12,50	8
1.80.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,50000	45,00	1 913
1.80.9	7212030022700	Sudor	h-om	29,75000	45,00	1 339
1.80.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,50000	45,00	383
1.80.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,25000	45,00	191
1.80.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,50000	45,00	248
1.80.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,50000	360,00	3 420
1.81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			50 50
1.81.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.82	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			214 74
1.82.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.82.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.82.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402 172
1.83.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.83.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.83.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
		TOTAL 5.2. Лестницы. Лестница металлическая				0
		6. Каркас фронтонов				
1.84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек См1...4 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.84.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.84.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.84.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.84.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.84.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.84.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.84.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.85	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			95 59
1.85.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08000	13,50	1
1.85.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.85.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.85.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.85.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.85.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.85.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.85.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15000	98,00	15
1.85.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.85.10	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00150	3 375,00	5
1.85.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.85.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9

1.85.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10000	45,00	50
1.85.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.86	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg			16 4
1.86.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.86.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.86.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.86.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.86.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.86.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.87	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12 мм)	kg			14 3
1.87.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.87.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.87.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.87.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.87.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.87.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройстве пояса ПмЗ и перемычки Прм2 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.88.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.88.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.88.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.88.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.88.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.88.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.88.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.89	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			86 54
1.89.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.89.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.89.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.89.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.89.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.89.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.89.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.89.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.89.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.89.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.89.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.89.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.89.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.90	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg			16 4
1.90.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.90.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.90.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.90.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.90.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.90.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.91	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12мм)	kg			14 3
1.91.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.91.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.91.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.91.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.91.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.91.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			33 9
1.92.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04000	18,00	19

1.92.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.92.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.92.4	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.92.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	45,00	9
1.92.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.92.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,78	0
1.93	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			72 50
1.93.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10400	51,00	5
1.93.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11000	33,00	4
1.93.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05000	4,70	0
1.93.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17000	51,00	9
1.93.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20000	2,00	0
1.93.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
1.93.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	33,00	3
1.93.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	45,00	50
		TOTAL 6. Каркас фронтонов				0
		7. Деревянный каркас кровли				
1.94	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			5 111 1 013
1.94.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	30,00	225
1.94.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 375,00	34
1.94.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 375,00	3 139
1.94.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,12000	3 375,00	405
1.94.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	16,00	54
1.94.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	29,00	87
1.94.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	12,00	31
1.94.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	17,00	51
1.94.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	8,70	13
1.94.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	45,00	911
1.94.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	45,00	101
1.94.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	360,00	54
1.94.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	10,00	3
1.94.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	10,00	2
1.95	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			5 111 1 013
1.95.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	30,00	225
1.95.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 375,00	34
1.95.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 375,00	3 139
1.95.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,12000	3 375,00	405
1.95.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	16,00	54
1.95.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	29,00	87
1.95.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	12,00	31
1.95.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	17,00	51
1.95.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	8,70	13
1.95.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	45,00	911
1.95.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	45,00	101
1.95.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	360,00	54
1.95.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	10,00	3
1.95.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	10,00	2
1.96	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			315 38
1.96.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	19,00	4
1.96.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	29,00	49
1.96.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	29,00	194
1.96.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	35,20	0
1.96.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	15,00	15
1.96.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	45,00	38
1.96.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	360,00	2
1.96.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	150,00	9
1.96.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
1.97	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B12,5 опор)	m3			1 267 239
1.97.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.97.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.97.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.97.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.97.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.97.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.97.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.98	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri,	m2			113

		buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)				86
1.98.1	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,08800	98,00	9
1.98.2	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,00150	3 375,00	5
1.98.3	9310060019920	Dulap rasiinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,00150	3 375,00	5
1.98.4	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,03500	17,00	1
1.98.5	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,03300	13,50	0
1.98.6	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,12000	22,00	3
1.98.7	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,13200	16,00	2
1.98.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,23000	45,00	55
1.98.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68000	45,00	31
1.98.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,18000	10,00	2
1.98.11	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	10,78	0
		TOTAL 7. Деревянный каркас кровли				0
		8.1. Прочие. Козырьки				
1.99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg			28 9
1.99.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.99.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	18,00	18
1.99.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.99.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,98	0
1.99.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	3,00	0
1.99.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.99.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.99.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0
1.100	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			50 50
1.100.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.101	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			214 74
1.101.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.101.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.101.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.102	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402 172
1.102.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.102.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.102.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
1.103	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc			72 3
1.103.1	2874115893268	Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"	buc	1,02000	66,70	68
1.103.2	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,02000	1,00	1
1.103.3	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,02000	0,15	0
1.103.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,06000	45,00	3
		TOTAL 8.1. Прочие. Козырьки				0
		8.2. Прочие. Утолщение под перегородки				
1.104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B7,5)	m3			1 149 198
1.104.1	2663102100000	Beton B7.5	m3	1,02500	800,00	820
1.104.2	4100116202818	Апă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.104.3	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.104.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	45,00	180
1.104.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.104.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.104.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.105	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83 54
1.105.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0

1.105.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.105.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.105.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.105.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.105.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	17,00	1
1.105.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	98,00	10
1.105.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	3 375,00	12
1.105.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.105.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.105.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.105.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	45,00	47
1.106	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15 1
1.106.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	12,50	13
1.106.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	10,50	0
1.106.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.106.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,60	0
1.106.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	45,00	1
1.106.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.106.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	360,00	0
		TOTAL 8.2. Прочие. Утолщение под перегородки				0
		8.3. Прочие. Крепление перегородок и стен				
1.107	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) д 14 мм для крепления к потолку. к стенам	buc			5 2
1.107.1	4011106202741	Energie electrica	kw	0,45000	1,98	1
1.107.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,09000	22,00	2
1.107.3	20028339	Materiale marunte	%	5,00000	0,00	0
1.107.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,03600	45,00	2
1.107.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,01800	20,00	0
1.108	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28 5
1.108.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.108.2	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.108.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.108.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.108.5	7136080025001	Montator	h-om	0,10500	45,00	5
1.108.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.108.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01300	10,78	0
1.109	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			72 50
1.109.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10400	51,00	5
1.109.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11000	33,00	4
1.109.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05000	4,70	0
1.109.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17000	51,00	9
1.109.5	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20000	2,00	0
1.109.6	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.109.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	33,00	3
1.109.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	45,00	50
		TOTAL 8.3. Прочие. Крепление перегородок и стен				0
		8.4. Прочие.Усиление пергородок (прим.7 л40)				
1.110	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен M150 толщ.40мм, к=2)	m2			146 108
1.110.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,04200	0,00	0
1.110.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,80000	1,50	24
1.110.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,20000	3,00	4
1.110.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04800	220,00	11
1.110.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01300	19,00	0
1.110.6	7122050013400	Zidar	h-om	2,00000	45,00	90
1.110.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.110.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	20,00	0
1.110.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	24,00	0
1.111	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			15 2

1.111.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	12,50	13
1.111.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	10,50	0
1.111.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.111.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,60	0
1.111.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03000	45,00	1
1.111.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.111.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	360,00	0
1.112	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление анкеров из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28 5
1.112.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.112.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.112.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.112.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.112.5	7136080025001	Montator	h-om	0,10500	45,00	5
1.112.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.112.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01300	10,78	0
		TOTAL 8.4. Прочие.Усиление перегородок (прим.7 л40)				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)

Deviz local Nr. 9.2

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 974 889 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	1,74000	574,00 0,00	999 0
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	3,50000	92,70 92,70	324 324
1.3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,47000	305,20 0,00	143 0
1.4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,47000	864,45 396,90	406 187
1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	11,60000	13,95 13,95	162 162
1.6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3	1,18900	535,50 0,00	637 0
1.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	202,13000	26,50 0,00	5 356 0
1.8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	1,18900	42,38 0,00	50 0
1.9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	1,18900	129,26 16,20	154 19
		TOTAL 1. Земляные работы				8 232
		Inclusiv salariul				692
		2. Фундаменты				
1.10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В7,5)	m3	15,10000	1 140,62 202,50	17 223 3 058
1.11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные ФМ1, 2 из бетона В15)	m3	6,80000	1 242,86 198,00	8 451 1 346
1.12	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	7,20000	83,35 54,00	600 389
1.13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	12,40000	14,57 3,56	181 44

1.14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=10,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	161,00000	13,34	2 147
					2,84	456
1.15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В15)	m3	97,50000	1 242,86	121 179
					198,00	19 305
1.16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	390,00000	83,35	32 507
					54,00	21 060
1.17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)	kg	23,01000	14,03	323
					3,02	69
1.18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ д=14мм)	kg	98,08000	13,07	1 281
					2,57	252
1.19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм - в деталях А, В, С)	kg	121,00000	14,03	1 697
					3,02	365
1.20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ д=10, 12мм - в деталях А, В, С)	kg	373,80000	13,07	4 884
					2,57	959
1.21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	40,00000	67,81	2 713
					17,10	684
		TOTAL 2. Фундаменты				193 186
		Inclusiv salariul				47 987
		3. Каркас				
1.22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)	m3	3,14000	1 308,85	4 110
					238,50	749
1.23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	22,72000	85,81	1 949
					54,00	1 227
1.24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	55,70000	15,91	886
					4,46	248
1.25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10,12,16 мм)	kg	207,20000	14,13	2 928
					3,20	662
1.26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1...3 из бетона В15)	m3	19,00000	1 308,85	24 868
					238,50	4 532
1.27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2	129,20000	95,03	12 278
					58,50	7 558
1.28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)	kg	375,20000	15,91	5 968
					4,46	1 672
1.29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12...20 мм)	kg	1 069,30000	14,13	15 112
					3,20	3 416
1.30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек СТ1, 2 из бетона В15)	m3	1,84000	1 308,85	2 408
					238,50	439
1.31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	10,40000	95,03	988
					58,50	608

1.32	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	38,80000	15,91	617
					4,46	173
1.33	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12 мм)	kg	85,00000	14,13	1 201
					3,20	272
1.34	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство перемычки ПрМ1 из бетона В15)	m3	5,28000	1 308,85	6 911
					238,50	1 259
1.35	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	5,28000	85,81	453
					54,00	285
1.36	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	6,00000	15,91	95
					4,46	27
1.37	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12 мм)	kg	7,80000	14,13	110
					3,20	25
		TOTAL 3. Каркас				80 885
		Inclusiv salariul				23 151
		4.1. Перекрытие отм. 3,200				
1.38	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	21,00000	2 394,59	50 286
					117,18	2 461
1.39	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	5,00000	2 044,59	10 223
					117,18	586
1.40	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reșemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	8,00000	2 104,59	16 837
					117,18	937
1.41	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит. пояса Пм1 из бетона В15)	m3	10,00000	1 308,85	13 089
					238,50	2 385
1.42	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2	55,36000	85,81	4 750
					54,00	2 989
1.43	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	266,10000	15,91	4 232
					4,46	1 185
1.44	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=10, 12 мм)	kg	538,00000	14,13	7 604
					3,20	1 719
1.45	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол. участков УМ1 ,2 из бетона В15)	m3	2,46000	1 308,85	3 220
					238,50	587
1.46	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2	19,38000	85,81	1 663
					54,00	1 047
1.47	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a preadelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	54,00000	30,34	1 638
					20,25	1 094
1.48	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=6мм в плитах)	kg	22,70000	14,56	330
					3,11	70
1.49	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu	kg	5,30000	14,56	77

		diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 d=4, 5мм в плитах)			3,11	16
1.50	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АШ , диаметром d=8мм, установленная в плитах)	kg	78,70000	14,78	1 163
					3,33	262
1.51	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=10мм, в установленная в плитах)	kg	51,30000	13,68	702
					2,75	141
1.52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)	m3	1,25000	1 308,85	1 636
					238,50	298
1.53	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	14,72000	85,81	1 263
					54,00	795
1.54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=8мм)	kg	28,70000	15,91	456
					4,46	128
1.55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12, 20, 22 мм)	kg	119,90000	14,13	1 695
					3,20	383
		TOTAL 4.1. Перекрытие отм. 3,200				120 865
		Inclusiv salariul				17 083
		4.2. Перекрытие отм. 6,500				
1.56	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	34,00000	2 269,59	77 166
					117,18	3 984
1.57	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 .(Пустотные плиты перекрытия и покрытия П5- 1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2. Примечание: маркировка бетонных элементов включается согласно проекту)	buc	2,00000	1 944,59	3 889
					117,18	234
1.58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона В15)	m3	11,50000	1 308,85	15 052
					238,50	2 743
1.59	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2	56,80000	85,81	4 874
					54,00	3 067
1.60	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	263,40000	15,91	4 190
					4,46	1 173
1.61	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=10, 12 мм)	kg	523,20000	14,13	7 394
					3,20	1 672
1.62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ2, 3 из бетона В15)	m3	1,02000	1 308,85	1 335
					238,50	243
1.63	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2	6,40000	85,81	549
					54,00	346
1.64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	18,00000	30,34	546
					20,25	365
1.65	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei	kg	22,80000	14,56	332

		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=8мм в плитах)			3,11	71
1.66	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 д=4, 5мм в плитах)	kg	21,20000	14,56	309
					3,11	66
1.67	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12, 20мм, в установленная в плитах)	kg	58,80000	13,68	805
					2,75	161
		TOTAL 4.2. Перекрытие отм. 6,500				116 440
		Inclusiv salariul				14 125
		5.1. Лестницы. Лестница в осях 3-4				
1.68	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	1,44000	94,95	137
					94,95	137
1.69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	1,44000	13,95	20
					13,95	20
1.70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В15)	m3	0,11000	1 233,79	136
					202,50	22
1.71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона В15)	m3	2,00000	1 308,85	2 618
					238,50	477
1.72	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	11,10000	85,81	952
					54,00	599
1.73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a preadelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	22,00000	30,34	667
					20,25	446
1.74	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм)	kg	16,90000	14,56	246
					3,11	52
1.75	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12мм)	kg	208,50000	13,68	2 853
					2,75	572
1.76	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МН1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	19,60000	28,40	557
					4,73	93
		TOTAL 5.1. Лестницы. Лестница в осях 3-4				8 186
		Inclusiv salariul				2 418
		5.2. Лестницы. Лестница металлическая				
1.77	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	0,20000	53,55	11
					53,55	11
1.78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В12,5)	m3	0,16000	1 201,25	192
					198,00	32
1.79	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,35000	83,35	113

		(Опалубка)			54,00	73
1.80	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t	0,60300	28 712,50	17 314
					3 825,00	2 306
1.81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,60300	49,50	30
					49,50	30
1.82	IzD03A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,60300	213,99	129
					74,25	45
1.83	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,60300	402,18	243
					171,90	104
		TOTAL 5.2. Лестницы. Лестница металлическая				18 030
		Inclusiv salariul				2 600
		6. Каркас фронтонов				
1.84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек См1...4 из бетона В15)	m3	2,13000	1 308,85	2 788
					238,50	508
1.85	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	13,20000	95,03	1 254
					58,50	772
1.86	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	37,20000	15,91	592
					4,46	166
1.87	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12 мм)	kg	158,40000	14,13	2 239
					3,20	506
1.88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)	m3	1,14000	1 308,85	1 492
					238,50	272
1.89	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	5,77000	85,81	495
					54,00	312
1.90	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	18,80000	15,91	299
					4,46	84
1.91	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12мм)	kg	44,40000	14,13	628
					3,20	142
1.92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	21,56000	33,10	714
					9,45	204
1.93	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	0,86000	71,54	62
					49,50	43
		TOTAL 6. Каркас фронтонов				10 561
		Inclusiv salariul				3 007
		7. Деревянный каркас кровли				
1.94	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3	3,83000	5 110,87	19 575

		antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)			1 012,50	3 878
1.95	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	4,22000	5 110,87	21 568
					1 012,50	4 273
1.96	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	8,05000	315,44	2 539
					38,25	308
1.97	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B12,5 опор)	m3	1,10000	1 266,62	1 393
					238,50	262
1.98	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	9,60000	112,51	1 080
					85,95	825
		TOTAL 7. Деревянный каркас кровли				46 155
		Inclusiv salariul				9 546
		8.1. Прочие. Козырьки				
1.99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg	99,70000	27,85	2 777
					9,45	942
1.100	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,10000	49,50	5
					49,50	5
1.101	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,10000	213,99	21
					74,25	7
1.102	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,10000	402,18	40
					171,90	17
1.103	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc	16,00000	71,91	1 151
					2,70	43
		TOTAL 8.1. Прочие. Козырьки				3 994
		Inclusiv salariul				1 015
		8.2. Прочие. Утолщение под перегородки				
1.104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B7,5)	m3	4,60000	1 149,23	5 286
					198,00	911
1.105	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	30,52000	83,35	2 544
					54,00	1 648
1.106	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	104,40000	14,58	1 523
					1,35	141
		TOTAL 8.2. Прочие. Утолщение под перегородки				9 353
		Inclusiv salariul				2 700
		8.3. Прочие. Крепление перегородок и стен				
1.107	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) д 14 мм для крепления к потолку. к стенам	buc	270,00000	4,99	1 349
					1,62	437
1.108	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	142,90000	28,40	4 059
					4,73	675
1.109	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	5,70000	71,54	408
					49,50	282
		TOTAL 8.3. Прочие. Крепление перегородок и стен				5 815
		Inclusiv salariul				1 395
		8.4. Прочие.Усиление пергородок (прим.7 л40)				

1.110	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен М150 толщ.40мм, κ=2)	m2	228,00000	146,43	33 385
					108,00	24 624
1.111	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	2 306,40000	14,81	34 154
					1,58	3 633
1.112	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление анкеров из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	18,00000	28,40	511
					4,73	85
		TOTAL 8.4. Прочие.Усиление перегородок (прим.7 л40)				68 051
		Inclusiv salariul				28 342

Total manopera (ore)	3 423,59378
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		689 752
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	34 664
Total		724 416
Cheltuieli de transport	4,00000%	19 683
Total		744 100
Cheltuieli de regie	6,00000%	44 646
Total		788 746
Beneficiu de deviz	3,00000%	23 662

Total Deviz fara TVA	812 408
-----------------------------	----------------

Total General fara TVA	812 408
TVA (20%)	162 482
TOTAL GENERAL	974 889
Inclusiv salariul	154 062

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)

Devizul local de resurse Nr. 9.2

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 974 889 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	456,00000	45,00	20 520
2	7123010010200	Betonist	h-om	811,11950	45,00	36 500
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	431,94716	45,00	19 438
4	7124010010700	Dulgher	h-om	856,14150	45,00	38 526
5	7124010010730	Dulgher 3	h-om	163,01250	45,00	7 336
6	7136080025001	Montator	h-om	180,98010	45,00	8 144
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,21600	45,00	325
8	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,61871	45,00	208
9	7212030022700	Sudor	h-om	18,93625	45,00	852
10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,12550	45,00	231
11	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,62750	45,00	1 153
12	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,90300	45,00	896
13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,10224	45,00	860
14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	401,82132	45,00	18 082
15	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,20000	45,00	684
16	9310060019930	Muncitor	h-om	6,84250	45,00	308
Total manopera					154 062	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,32800	10,00	3
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,49550	3,00	4
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01902	265,00	5
4	1421102200227	Pietris	m3	2,94000	265,00	779
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,94400	220,00	2 408
6	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	4,48000	220,00	986
7	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,00	39
8	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,21454	3 375,00	724
9	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	1,92848	3 375,00	6 509
10	2010102903498	Articole pentru montare	kg	30,10000	16,00	482
11	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,01440	3 375,00	49
12	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b̄ = 44mm calit II	m3	0,96600	3 375,00	3 260
13	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,39733	3 375,00	1 341
14	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,08050	3 375,00	272
15	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b̄=100,125 mm, calit, a II a	m3	7,48650	3 375,00	25 267
16	2010237318750	Distantieri	buc	2 053,83750	0,60	1 232
17	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	91,50590	98,00	8 968
18	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,84480	98,00	83
19	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,68500	29,00	397
20	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	2,00000	0,00	125
21	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	6,00000	0,00	1 489
22	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	39,00000	0,00	1 697
23	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	4,00000	0,00	40
24	2320166200676	White spirit	kg	1,07780	33,00	36
25	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,05000	15,00	121
26	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,15200	22,00	25

27	2320187315789	Decofrol	kg	93,52800	22,00	2 058
28	23203226000361	Gudron	kg	20,76900	12,00	249
29	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,36180	12,50	5
30	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,04120	33,00	133
31	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,24120	25,00	6
32	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	3,65560	42,00	154
33	2430116104160	Email alchidic	kg	1,11520	51,00	57
34	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,09660	35,20	3
35	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	2,37614	39,00	93
36	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	53,93500	29,00	1 564
37	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,68224	51,00	35
38	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,32800	4,70	2
39	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,72160	33,00	24
40	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	16,32000	1,00	16
41	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	20,00000	42,00	840
42	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,24000	925,00	1 147
43	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 602,40000	1,50	5 404
44	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	1 971,20000	1,50	2 957
45	2652102100737	Var hidratat	kg	273,60000	3,00	821
46	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,29150	850,00	1 098
47	2663102100000	Beton B15	m3	169,29925	890,00	150 676
48	2663102100000	Beton B7.5	m3	20,19250	800,00	16 154
49	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	4,55000	980,00	4 459
50	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,12700	925,00	1 042
51	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	9,57600	0,00	0
52	2666122800600	Element prefabricat П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9	buc	21,00000	2 050,00	43 050
53	2666122800600	Element prefabricat П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9	buc	5,00000	1 700,00	8 500
54	2666122800600	Element prefabricat П3 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9	buc	8,00000	1 760,00	14 080
55	2666122800600	Element prefabricat П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc	34,00000	1 925,00	65 450
56	2666122800600	Element prefabricat П5 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc	2,00000	1 600,00	3 200
57	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,31200	2,00	3
58	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	11,67250	8,70	102
59	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1,26720	16,00	20
60	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 380,64425	10,50	14 497
61	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 797,29700	10,00	37 973
62	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	80,66750	10,50	847
63	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,99700	16,00	16
64	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	38,97000	16,00	624
65	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	75,29390	16,00	1 205
66	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	99,70000	18,00	1 795
67	27859	Pastă antiseptică	kg	24,23050	29,00	703
68	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	603,00000	21,00	12 663
69	2811236309900	Confectii metalice	kg	210,14240	18,00	3 783
70	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	37,60000	12,00	451
71	2811236832352	Burghiu widia	buc	24,30000	22,00	535
72	2873116829070	Chingi metalice	kg	12,22400	13,50	165
73	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,31680	13,50	4
74	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	27,37000	16,00	438
75	2873122004100	Plase sudate	kg	2 434,90800	12,50	30 436
76	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,33600	17,00	6
77	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43,08385	17,00	732
78	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,02060	36,00	73
79	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,99850	36,00	144
80	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,31650	36,00	119
81	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,01500	0,35	1
82	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	233,82000	0,35	82
83	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	60,37500	30,00	1 811
84	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	16,32000	0,15	2
85	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	233,82000	0,15	35
86	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,01500	0,30	1
87	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,01500	0,25	1

88	2874115893268	Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"	buc	16,32000	66,70	1 089
89	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,89700	10,00	39
90	28741458870491	Cuie de constructie	kg	24,15000	17,00	411
91	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	23,38200	35,00	818
92	4011106202741	Energie electrica	kw	122,29760	1,98	242
93	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	24,75000	19,00	470
94	4100126202818	Apă	m3	4,65150	19,00	88
95	9310060019920	Dulap rasinor Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,01440	3 375,00	49
Total materiale					492 085	
Utilaje						
1	161001	Automacara, 10 t	h-ut	13,86000	360,00	4 990
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04025	360,00	14
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,20750	360,00	435
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,56210	10,78	28
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,19200	10,78	2
6	2922140007000	Macara	h-ut	27,83908	360,00	10 022
7	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,72800	10,00	17
8	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,86000	20,00	97
9	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,85150	10,00	19
10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,91200	20,00	18
11	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,84096	280,00	1 635
12	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,51230	280,00	143
13	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,64206	280,00	180
14	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,48300	150,00	72
15	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,08400	45,00	274
16	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	102,55200	45,00	4 615
17	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,28000	24,00	55
18	2952270004000	Malaxor	h-ut	1,89000	24,00	45
19	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,88330	45,00	220
20	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,65650	10,00	27
21	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,16480	45,00	727
22	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,31650	45,00	149
23	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,72850	360,00	2 062
24	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	34,27160	360,00	12 338
25	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,25660	250,00	64
26	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,42578	250,00	5 356
Total utilaje					43 605	
Total					689 752	
Asigurari sociale si medicale			22,50000%		34 664	
Total					724 416	
Cheltuieli de transport			4,00000%		19 683	
Total					744 100	
Cheltuieli de regie			6,00000%		44 646	
Total					788 746	
Beneficiu de deviz			3,00000%		23 662	
TOTAL Deviz fara TVA					812 408	
Total					812 408	
TVA			20%		162 482	
TOTAL Deviz					974 889	

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.3

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стены и перегородки				
1.1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м)	m3			967 167
1.1.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90000	550,00	495
1.1.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00000	3,50	11
1.1.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07000	925,00	65
1.1.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10000	925,00	93
1.1.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	3 375,00	2
1.1.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.1.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,09000	45,00	139
1.1.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63000	45,00	28
1.1.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,37000	360,00	133
1.2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100 m2			29 946 7 658
1.2.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00000	3,50	17 640
1.2.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30000	925,00	2 128
1.2.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00000	10,50	945
1.2.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,30000	16,00	37
1.2.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01600	3 375,00	54
1.2.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,30000	19,00	6
1.2.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,24000	45,00	6 356
1.2.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93000	45,00	1 302
1.2.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,11000	360,00	1 480
1.3	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			1 987 234
1.3.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00000	3,50	1 383
1.3.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,23400	925,00	216
1.3.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	3 375,00	2
1.3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,44000	19,00	8
1.3.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,32000	45,00	194
1.3.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,89000	45,00	40
1.3.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,40000	360,00	144
1.4	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2			118 6
1.4.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,02000	81,00	83
1.4.2	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,09000	29,00	3
1.4.3	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,60000	45,00	27
1.4.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,13000	45,00	6
1.5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью	m2			16 9
1.5.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	6,00	7
1.5.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	4,76	1
1.5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	19,00	0
1.5.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	45,00	9
1.6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)	m3			967 167
1.6.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90000	550,00	495
1.6.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00000	3,50	11
1.6.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07000	925,00	65
1.6.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10000	925,00	93
1.6.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	3 375,00	2
1.6.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2

1.6.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,09000	45,00	139
1.6.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63000	45,00	28
1.6.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,37000	360,00	133
1.7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб огнестойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2			184 115
1.7.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35000	75,00	26
1.7.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90000	27,00	24
1.7.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40000	18,00	7
1.7.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00000	0,10	5
1.7.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00000	0,10	3
1.7.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70000	1,50	4
1.7.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	45,00	104
1.7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.7.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	45,00	2
1.8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2			184 115
1.8.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35000	75,00	26
1.8.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90000	27,00	24
1.8.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40000	18,00	7
1.8.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00000	0,10	5
1.8.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00000	0,10	3
1.8.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70000	1,50	4
1.8.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	45,00	104
1.8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.8.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	45,00	2
		TOTAL 1. Стены и перегородки				0
		2.1. Кровля. Металлочерепица				
1.9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3			5 111 1 013
1.9.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	30,00	225
1.9.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 375,00	34
1.9.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 375,00	3 139
1.9.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12000	3 375,00	405
1.9.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40000	16,00	54
1.9.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	29,00	87
1.9.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	12,00	31
1.9.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	17,00	51
1.9.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	8,70	13
1.9.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	45,00	911
1.9.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	45,00	101
1.9.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	360,00	54
1.9.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	10,00	3
1.9.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	10,00	2
1.10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)	m2			54 21
1.10.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00900	3 375,00	30
1.10.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	17,00	2
1.10.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	45,00	2
1.10.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32000	45,00	14
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.10.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			315 38
1.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	19,00	4
1.11.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	29,00	49
1.11.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	29,00	194
1.11.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	35,20	0
1.11.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	15,00	15
1.11.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	45,00	38
1.11.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	360,00	2
1.11.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	150,00	9
1.11.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3

1.12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)	m3			47
						8
1.12.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,35000	29,00	39
1.12.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,17000	45,00	8
1.12.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.12.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00100	250,00	0
1.13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 60 м)	m2			195
						52
1.13.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	90,00	104
1.13.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	26,00	13
1.13.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,45	4
1.13.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	96,00	10
1.13.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	96,00	4
1.13.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	32,00	2
1.13.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	0
1.13.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	45,00	41
1.13.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.13.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
1.14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2			21
						11
1.14.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	8,00	9
1.14.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.14.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.14.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	45,00	9
1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.14.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)	m			173
						14
1.15.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05000	62,00	65
1.15.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40000	21,00	29
1.15.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20000	39,00	8
1.15.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10000	39,00	4
1.15.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20000	113,00	23
1.15.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	113,00	23
1.15.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,35	4
1.15.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.15.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30000	45,00	14
1.15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m			188
						16
1.16.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05000	68,00	71
1.16.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50000	96,00	48
1.16.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	39,00	10
1.16.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	21,00	11
1.16.5	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,25000	39,00	10
1.16.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25000	39,00	10
1.16.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25000	39,00	10
1.16.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	0
1.16.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	45,00	16
1.16.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
1.17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			120
						18
1.17.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Снегозадержатели)	m	1,00000	100,00	100
1.17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.17.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	45,00	14
1.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.18	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно)	m2			45
						11
1.18.1	2010102903497	Scinduri geluite si faultite	m3	0,00550	6 000,00	33
1.18.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02800	17,00	0
1.18.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,01500	45,00	1
1.18.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,24000	45,00	11
1.19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			67
						45
1.19.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18000	51,00	9
1.19.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12000	51,00	6
1.19.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12000	33,00	4
1.19.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17000	4,70	1
1.19.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.19.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1

1.19.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	45,00	45
1.20	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			157 45
1.20.1	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	5,55000	18,33	102
1.20.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03000	17,00	1
1.20.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,25000	18,24	5
1.20.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00000	0,00	0
1.20.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95000	45,00	43
1.20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.20.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2			195 52
1.21.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	90,00	104
1.21.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	26,00	13
1.21.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,45	4
1.21.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	96,00	10
1.21.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	96,00	4
1.21.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	32,00	2
1.21.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	0
1.21.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	45,00	41
1.21.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.21.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
1.22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			33 9
1.22.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.22.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.22.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.22.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.22.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	45,00	9
1.22.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.22.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,78	0
1.23	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			50 50
1.23.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.24	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			214 74
1.24.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.24.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.24.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402 172
1.25.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.25.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.25.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
		TOTAL 2.1. Кровля. Металлочерепица				0
		2.2. Кровля. Утепление чердачного перекрытия				
1.26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2			21 11
1.26.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	8,00	9
1.26.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.26.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.26.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	45,00	9
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.26.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0

1.27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)	m2			318
						4
1.27.1	2682162611370	Placi vata minerala 125 кг/м3 толщ.150мм	m2	1,01000	292,45	295
1.27.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,31400	3,50	1
1.27.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53000	8,90	14
1.27.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00050	1 000,00	1
1.27.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00000	1,00	1
1.27.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09000	45,00	4
1.27.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	10,78	0
1.27.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	190,00	2
1.28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2			21
						11
1.28.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	8,00	9
1.28.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.28.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.28.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	45,00	9
1.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.28.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.29	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 4 см, κ=1,33)	m2			58
						21
1.29.1	2664102102018	Mortar	m3	0,03990	925,00	37
1.29.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,46550	45,00	21
1.29.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02793	10,78	0
		TOTAL 2.2. Кровля. Туепление чердачного перекрытия				0
		2.3. Кровля. Слуховые окна, двери				
1.30	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двусторчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1...L4)	m2			1 143
						64
1.30.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 050,00	1 050
1.30.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00	7
1.30.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,52000	1,00	3
1.30.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,64000	1,00	3
1.30.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,64000	1,00	1
1.30.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,19100	75,00	14
1.30.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,41310	45,00	64
1.30.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02970	10,78	0
1.30.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,16340	10,00	2
1.30.10	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	0,10610	10,00	1
1.31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одностор. U1, U2 из металлопласта)	m2			1 343
						36
1.31.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	1 250,00	1 250
1.31.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.31.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	95,00	48
1.31.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	25,00	4
1.31.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
1.31.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,98	2
1.31.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	45,00	33
1.31.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.31.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			365
						113
1.32.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	250,00	250
1.32.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,35	2
1.32.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.32.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	45,00	109
		TOTAL 2.3. Кровля. Слуховые окна, двери				0
		3. Окна				
1.33	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПВХ-профилей:	m2			1 117

		наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F1)				46
1.33.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 050,00	1 050
1.33.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00	7
1.33.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,51000	1,00	2
1.33.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,54000	1,00	2
1.33.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,52000	1,00	1
1.33.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,11600	75,00	9
1.33.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,02340	45,00	46
1.33.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03060	10,78	0
1.33.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,11670	10,00	1
1.33.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,07570	10,00	1
1.34	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F2, F3)	m2			1 108 37
1.34.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 050,00	1 050
1.34.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00	7
1.34.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,54000	1,00	2
1.34.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,61000	1,00	2
1.34.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,52000	1,00	1
1.34.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,11600	75,00	9
1.34.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,81650	45,00	37
1.34.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02970	10,78	0
1.34.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14000	10,00	1
1.34.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,09090	10,00	1
1.35	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F4, F5)	m2			1 143 64
1.35.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 050,00	1 050
1.35.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00	7
1.35.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,52000	1,00	3
1.35.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,64000	1,00	3
1.35.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,64000	1,00	1
1.35.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,19100	75,00	14
1.35.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,41310	45,00	64
1.35.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02970	10,78	0
1.35.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,16340	10,00	2
1.35.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,10610	10,00	1
1.36	CK01B	Ferestre din lemn simple, cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные окна с одним стеклом, включая деревянные витрины, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно - F6)	m2			3 587 59
1.36.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,00000	3 500,00	3 500
1.36.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,06000	17,00	1
1.36.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58000	20,33	12
1.36.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33000	45,20	15
1.36.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70000	45,00	32
1.36.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	45,00	17
1.36.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06000	45,00	3
1.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	45,00	7
1.36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска окон)	m2			67 45
1.37.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18000	51,00	9
1.37.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12000	51,00	6
1.37.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12000	33,00	4
1.37.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17000	4,70	1
1.37.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.37.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.37.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	45,00	45
1.38	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка 1,6м2 на F6)	kg			15 2
1.38.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	12,50	13
1.38.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	10,50	0
1.38.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.38.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,60	0
1.38.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	45,00	2
1.38.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.38.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	360,00	0

1.39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			150
						16
1.39.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,00000	130,00	130
1.39.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.39.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,00000	0,00	0
1.39.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,28000	45,00	13
1.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.39.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			145
						18
1.40.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	125,00	125
1.40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.40.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	45,00	14
1.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
		TOTAL 3. Окна				0
		4. Двери				
1.41	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двуствор. U1 из металлопласта)	m2			1 353
						41
1.41.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00000	1 250,00	1 250
1.41.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.41.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55000	95,00	52
1.41.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,19300	25,00	5
1.41.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
1.41.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,98	2
1.41.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,81000	45,00	36
1.41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.41.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.42	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери двухстворчатые из МДФ - U2)	m2			1 275
						61
1.42.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (MDF)	m2	1,00000	1 200,00	1 200
1.42.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,05000	17,00	1
1.42.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,30000	20,33	6
1.42.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,15000	45,20	7
1.42.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,06000	45,00	48
1.42.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,04000	45,00	2
1.42.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.42.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.43	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U7, U9)	m2			1 286
						74
1.43.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (MDF)	m2	1,00000	1 200,00	1 200
1.43.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,09500	17,00	2
1.43.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,25000	20,33	5
1.43.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,11000	45,20	5
1.43.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,55000	45,00	25
1.43.6	7422010060100	Timplar	h-om	0,80000	45,00	36
1.43.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,05000	45,00	2
1.43.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.43.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, U5)	m2			1 343
						36
1.44.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00000	1 250,00	1 250
1.44.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.44.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	95,00	48
1.44.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,17500	25,00	4
1.44.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
1.44.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,98	2
1.44.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	45,00	33
1.44.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.44.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.45	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			2 242

		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь U6, U8 из металла)				198
1.45.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00000	2 000,00	2 000
1.45.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28000	1,98	1
1.45.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14000	36,00	5
1.45.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40000	1,50	2
1.45.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00500	220,00	1
1.45.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.45.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70000	39,00	27
1.45.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00	0
1.45.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54000	45,00	159
1.45.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.45.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	45,00	9
1.45.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27000	45,00	12
1.45.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02000	360,00	7
1.46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска метал. двери)	m2			72
						50
1.46.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10400	51,00	5
1.46.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11000	33,00	4
1.46.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05000	4,70	0
1.46.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17000	51,00	9
1.46.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20000	2,00	0
1.46.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.46.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	33,00	3
1.46.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	45,00	50
1.47	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери деревянные одинарные - U10, U11)	m2			2 286
						74
1.47.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00000	2 200,00	2 200
1.47.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,09500	17,00	2
1.47.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,25000	20,33	5
1.47.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,11000	45,20	5
1.47.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,55000	45,00	25
1.47.6	7422010060100	Timplar	h-om	0,80000	45,00	36
1.47.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,05000	45,00	2
1.47.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.47.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных дверей эмальями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			67
						45
1.48.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18000	51,00	9
1.48.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12000	51,00	6
1.48.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12000	33,00	4
1.48.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17000	4,70	1
1.48.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.48.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.48.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	45,00	45
1.49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			365
						113
1.49.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	250,00	250
1.49.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,35	2
1.49.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.49.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	45,00	109
		TOTAL 4. Двери				0
		5. Витражи				
1.50	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража V1, V1*, V2 с дверью)	m2			1 717
						32
1.50.1	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,00000	1 650,00	1 650
1.50.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01000	16,00	0
1.50.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,12000	6,00	1
1.50.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35000	95,00	33
1.50.5	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65000	45,00	29
1.50.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.50.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	360,00	2
		TOTAL 5. Витражи				0
		6.1.1. Полы. отм. 0,000. тип пола 1				
1.51	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с	100			1 764

		щелем)	m2			306
1.51.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	5,10000	265,00	1 352
1.51.2	4100126202818	Apă	m3	0,50000	19,00	10
1.51.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81000	45,00	306
1.51.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14000	45,00	96
1.52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			125 41
1.52.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.52.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,80000	45,00	36
1.52.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.52.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.52.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			132 47
1.53.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.53.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,95000	45,00	43
1.53.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.53.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.53.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.54	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, κ=2)	m2			25 9
1.54.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,02040	800,00	16
1.54.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,20000	45,00	9
1.55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg			15 1
1.55.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	12,50	13
1.55.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	10,50	0
1.55.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.55.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,60	0
1.55.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	45,00	1
1.55.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.55.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	360,00	0
1.56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			61 32
1.56.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.56.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.56.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.56.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.56.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.56.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.56.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.56.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.57	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			21 11
1.57.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01100	0,00	0
1.57.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30000	1,50	6
1.57.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01400	220,00	3
1.57.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.57.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20000	45,00	9
1.57.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	45,00	2
1.57.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
1.57.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	24,00	0
1.58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2			245 113
1.58.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.58.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10

1.58.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.58.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.58.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.58.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	45,00	101
1.58.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.58.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1
1.58.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			263 131
1.59.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.59.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.59.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.59.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.59.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.59.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	45,00	117
1.59.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	45,00	13
1.59.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1
1.59.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.60	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			55 23
1.60.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02000	25,00	26
1.60.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35000	2,40	1
1.60.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,00000	0,01	0
1.60.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10000	8,90	1
1.60.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.60.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40000	45,00	18
1.60.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.60.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30000	10,00	3
1.60.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05000	20,00	1
1.60.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00100	10,00	0
		TOTAL 6.1.1. Полы. отм. 0,000. тип пола 1				0
		6.1.2. Полы. отм. 0,000. тип пола 2				
1.61	TsC53A	Compactarea ramintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 764 306
1.61.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	5,10000	265,00	1 352
1.61.2	4100126202818	Apă	m3	0,50000	19,00	10
1.61.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81000	45,00	306
1.61.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14000	45,00	96
1.62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			125 41
1.62.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.62.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,80000	45,00	36
1.62.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.62.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.62.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.63	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			132 47
1.63.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.63.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,95000	45,00	43
1.63.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.63.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.63.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.64	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			25 9
1.64.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,02040	800,00	16
1.64.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,20000	45,00	9
1.65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			61 32
1.65.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.65.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.65.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.65.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0

1.65.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.65.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.65.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.65.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.66	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			21 11
1.66.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01100	0,00	0
1.66.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30000	1,50	6
1.66.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01400	220,00	3
1.66.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.66.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20000	45,00	9
1.66.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	45,00	2
1.66.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
1.66.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	24,00	0
1.67	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум противоскользящий, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: на клеевом составе)	m2			219 50
1.67.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05000	124,50	131
1.67.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03000	25,00	1
1.67.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,60000	45,00	27
1.67.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08000	29,00	2
1.67.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.67.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00150	19,00	0
1.67.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20000	4,76	1
1.67.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,02400	12,00	0
1.67.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00060	220,00	0
1.67.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00000	3,50	4
1.67.11	2222222222992	Material marunt (cuie, tiling, capace)	%	1,50000	0,00	0
1.67.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.67.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00000	45,00	45
1.67.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.68	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2			231 61
1.68.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05000	124,50	131
1.68.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03000	25,00	1
1.68.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,60000	45,00	27
1.68.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08000	29,00	2
1.68.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.68.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00150	19,00	0
1.68.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20000	4,76	1
1.68.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,02400	12,00	0
1.68.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00060	220,00	0
1.68.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10000	3,50	4
1.68.11	2222222222992	Material marunt (cuie, tiling, capace)	%	1,50000	0,00	0
1.68.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.68.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25000	45,00	56
1.68.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
		TOTAL 6.1.2. Полы. отм. 0,000. тип пола 2				0
		6.1.3. Полы. отм. 0,000. тип пола 3				
1.69	TsC53A	Compactarea ramintelui cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 764 306
1.69.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	5,10000	265,00	1 352
1.69.2	4100126202818	Apă	m3	0,50000	19,00	10
1.69.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81000	45,00	306
1.69.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14000	45,00	96
1.70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			132 47
1.70.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.70.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,95000	45,00	43

1.70.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.70.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.70.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.71	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			25 9
1.71.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,02040	800,00	16
1.71.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,20000	45,00	9
1.72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			61 32
1.72.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.72.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.72.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.72.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.72.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.72.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.72.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.72.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			21 11
1.73.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01100	0,00	0
1.73.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30000	1,50	6
1.73.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01400	220,00	3
1.73.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.73.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20000	45,00	9
1.73.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	45,00	2
1.73.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
1.73.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	24,00	0
1.74	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2			231 61
1.74.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05000	124,50	131
1.74.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03000	25,00	1
1.74.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,60000	45,00	27
1.74.4	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08000	29,00	2
1.74.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.74.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00150	19,00	0
1.74.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20000	4,76	1
1.74.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,02400	12,00	0
1.74.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00060	220,00	0
1.74.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10000	3,50	4
1.74.11	2222222222992	Material marunt (cuie, tiling, capace)	%	1,50000	0,00	0
1.74.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.74.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25000	45,00	56
1.74.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
		TOTAL 6.1.3. Полы. отм. 0,000. тип пола 3				0
		6.1.4. Полы. отм. 0,000. тип пола 4				
1.75	TsC53A	Compactarea ramintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 764 306
1.75.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	5,10000	265,00	1 352
1.75.2	4100126202818	Apă	m3	0,50000	19,00	10
1.75.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81000	45,00	306
1.75.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14000	45,00	96
1.76	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			132 47
1.76.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.76.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,95000	45,00	43
1.76.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5

1.76.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.76.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.77	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, κ=2)	m2			25 9
1.77.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,02040	800,00	16
1.77.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,20000	45,00	9
1.78	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3			1 011 72
1.78.1	2873122005400	Granulit pentru betoane (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3	1,04000	900,00	936
1.78.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61000	45,00	72
1.78.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28000	10,78	3
1.79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			61 32
1.79.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.79.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.79.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.79.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.79.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.79.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.79.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.79.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			21 11
1.80.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01100	0,00	0
1.80.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30000	1,50	6
1.80.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01400	220,00	3
1.80.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.80.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20000	45,00	9
1.80.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	45,00	2
1.80.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
1.80.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	24,00	0
1.81	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, κ=2)	m2			88 7
1.81.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,00000	8,90	27
1.81.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	2,20000	20,33	45
1.81.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,60000	3,50	2
1.81.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00100	1 000,00	1
1.81.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,00000	1,00	2
1.81.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,16000	45,00	7
1.81.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00340	10,78	0
1.81.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,02200	190,00	4
1.82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			61 32
1.82.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.82.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.82.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.82.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.82.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.82.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.82.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.82.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.83	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			21 11
1.83.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01100	0,00	0
1.83.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30000	1,50	6

1.83.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01400	220,00	3
1.83.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.83.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20000	45,00	9
1.83.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	45,00	2
1.83.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
1.83.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	24,00	0
1.84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			263 131
1.84.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.84.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.84.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.84.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.84.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.84.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	45,00	117
1.84.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	45,00	13
1.84.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1
1.84.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			55 23
1.85.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02000	25,00	26
1.85.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35000	2,40	1
1.85.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00000	0,01	0
1.85.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10000	8,90	1
1.85.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.85.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40000	45,00	18
1.85.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.85.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30000	10,00	3
1.85.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05000	20,00	1
1.85.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00100	10,00	0
		TOTAL 6.1.4. Полы. отм. 0,000. тип пола 4				0
		6.2.1. Полы. отм. 3,300. тип пола 1				
1.86	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			125 41
1.86.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.86.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,80000	45,00	36
1.86.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.86.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.86.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.87	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			132 47
1.87.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.87.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,95000	45,00	43
1.87.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.87.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.87.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.88	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)	m2			63 23
1.88.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,05100	800,00	41
1.88.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,50000	45,00	23
1.89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			61 32
1.89.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.89.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.89.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.89.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.89.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.89.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.89.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.89.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M	m2			21

		150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под покрытия, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)				11
1.90.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01100	0,00	0
1.90.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30000	1,50	6
1.90.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01400	220,00	3
1.90.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.90.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20000	45,00	9
1.90.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	45,00	2
1.90.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
1.90.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	24,00	0
1.91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2			245 113
1.91.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.91.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.91.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.91.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.91.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.91.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	45,00	101
1.91.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.91.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1
1.91.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			263 131
1.92.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.92.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.92.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.92.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.92.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.92.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	45,00	117
1.92.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	45,00	13
1.92.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1
1.92.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			55 23
1.93.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02000	25,00	26
1.93.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35000	2,40	1
1.93.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00000	0,01	0
1.93.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10000	8,90	1
1.93.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.93.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40000	45,00	18
1.93.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.93.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30000	10,00	3
1.93.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05000	20,00	1
1.93.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00100	10,00	0
		TOTAL 6.2.1. Полы. отм. 3,300. тип пола 1				0
		6.2.2. Полы. отм. 3,300. тип пола 2				
1.94	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Политстиролцемент толщ.50мм)	m3			1 011 72
1.94.1	2873122005400	Granulit pentru betoane (Политстиролцемент толщ.70мм)	m3	1,04000	900,00	936
1.94.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61000	45,00	72
1.94.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28000	10,78	3
1.95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			61 32
1.95.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.95.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.95.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.95.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.95.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.95.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.95.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под покрытия, выполненный из цементного раствора М150-Т	m2			31

		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, $\kappa=3$ до толщ. 15мм)				16
1.96.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01650	0,00	0
1.96.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,45000	1,50	10
1.96.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02100	220,00	5
1.96.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	19,00	0
1.96.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,30000	45,00	14
1.96.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06000	45,00	3
1.96.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00900	20,00	0
1.96.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00450	24,00	0
1.97	CG36A	ardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			201 59
1.97.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05000	120,00	126
1.97.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05000	6,00	6
1.97.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90000	9,00	8
1.97.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,00000	0,00	0
1.97.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15000	45,00	52
1.97.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.97.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
		TOTAL 6.2.2. Полы. отм. 3,300. тип пола 2				0
		6.2.3. Полы. отм. 3,300. тип пола 3				
1.98	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)	m3			1 011 72
1.98.1	2873122005400	Granulit pentru betoane (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3	1,04000	900,00	936
1.98.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61000	45,00	72
1.98.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28000	10,78	3
1.99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2			61 32
1.99.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.99.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.99.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.99.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.99.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.99.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.99.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.99.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.100	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, $\kappa=2$)	m2			88 7
1.100.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,00000	8,90	27
1.100.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	2,20000	20,33	45
1.100.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,60000	3,50	2
1.100.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00100	1 000,00	1
1.100.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,00000	1,00	2
1.100.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,16000	45,00	7
1.100.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00340	10,78	0
1.100.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,02200	190,00	4
1.101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2			61 32
1.101.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.101.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.101.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.101.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.101.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.101.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.101.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.101.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, $\kappa=3$ до толщ. 15мм)	m2			31 16
1.102.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01650	0,00	0

1.102.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,45000	1,50	10
1.102.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02100	220,00	5
1.102.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	19,00	0
1.102.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,30000	45,00	14
1.102.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06000	45,00	3
1.102.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00900	20,00	0
1.102.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00450	24,00	0
1.103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			263 131
1.103.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.103.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.103.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.103.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.103.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.103.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	45,00	117
1.103.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	45,00	13
1.103.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1
1.103.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.104	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			55 23
1.104.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02000	25,00	26
1.104.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35000	2,40	1
1.104.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,00000	0,01	0
1.104.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10000	8,90	1
1.104.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.104.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40000	45,00	18
1.104.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.104.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30000	10,00	3
1.104.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05000	20,00	1
1.104.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00100	10,00	0
		TOTAL 6.2.3. Полы. отм. 3,300. тип пола 3				0
		6.3. Полы. Изоляция				
1.105	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3			663 72
1.105.1	2873122005400	Granulit pentru betoane (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3	1,04000	565,00	588
1.105.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61000	45,00	72
1.105.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28000	10,78	3
		TOTAL 6.3. Полы. Изоляция				0
		7.1. Внутренняя отделка. Потолки				
1.106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			206 99
1.106.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00000	0,45	2
1.106.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05000	100,00	105
1.106.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.106.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,05000	45,00	92
1.106.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
1.107	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			198 114
1.107.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	0,37000	75,00	28
1.107.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86000	27,00	23
1.107.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27000	18,00	5
1.107.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00000	0,10	5
1.107.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00000	0,10	2
1.107.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20000	1,50	2
1.107.7	20054708	Conector	buc	4,44000	4,50	20
1.107.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	45,00	104
1.107.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.107.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	45,00	2
1.108	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			198 114

1.108.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	0,37000	75,00	28
1.108.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86000	27,00	23
1.108.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27000	18,00	5
1.108.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00000	0,10	5
1.108.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00000	0,10	2
1.108.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20000	1,50	2
1.108.7	20054708	Conector	buc	4,44000	4,50	20
1.108.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	45,00	104
1.108.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.108.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	45,00	2
1.109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			85 69
1.109.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,00	14
1.109.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.109.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	45,00	69
1.109.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	2
1.109.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	10,00	0
1.110	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, κ=2 - для гипсокартона)	m2			34 28
1.110.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,86000	2,00	6
1.110.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.110.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,62000	45,00	28
1.110.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00800	20,00	0
1.110.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,03200	10,00	0
1.111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			30 25
1.111.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,76	5
1.111.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	19,00	0
1.111.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	45,00	20
1.111.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.111.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	20,00	0
1.112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5 1
1.112.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
1.112.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.112.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	45,00	1
1.113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2			35 25
1.113.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.113.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.113.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.113.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.113.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.113.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,00	25
1.114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2			35 25
1.114.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.114.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.114.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.114.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.114.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.114.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,00	25
		TOTAL 7.1. Внутренняя отделка. Потолки				0
		7.2. Внутренняя отделка. Стены				
1.115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			73 54
1.115.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,02100	0,00	0
1.115.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90000	1,50	12
1.115.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60000	3,00	2
1.115.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02400	220,00	5

1.115.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00650	19,00	0
1.115.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,00000	45,00	45
1.115.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.115.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00200	20,00	0
1.115.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	24,00	0
1.116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			71 55
1.116.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,00	14
1.116.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.116.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	45,00	55
1.116.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	2
1.116.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	10,00	0
1.117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			30 25
1.117.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,76	5
1.117.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	19,00	0
1.117.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	45,00	20
1.117.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.117.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	20,00	0
1.118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			5 1
1.118.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
1.118.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.118.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	45,00	1
1.119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			35 25
1.119.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.119.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.119.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.119.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.119.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.119.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,00	25
1.120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2			242 110
1.120.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	110,00	116
1.120.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	1,50	1
1.120.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.120.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	15,50	5
1.120.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	19,00	0
1.120.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	2,40	10
1.120.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	45,00	101
1.120.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.120.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.120.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2			35 25
1.121.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.121.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.121.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.121.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.121.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.121.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,00	25
1.122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2			123 67
1.122.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30000	24,60	7
1.122.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	2,00	29
1.122.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00	0
1.122.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	45,00	67
1.122.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	2
1.122.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	10,00	0
1.122.7	Material	Cornier	m	5,00000	3,50	18

1.123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2			5
						1
1.123.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
1.123.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.123.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	45,00	1
1.124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2			35
						25
1.124.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.124.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.124.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.124.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.124.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.124.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,00	25
		TOTAL 7.2. тренняя отделка. Стены				0
		8. Наружная отделка				
1.125	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 179,2м)	m2			319
						104
1.125.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	2,90	12
1.125.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00000	3,20	16
1.125.3	2682162611370	Plăci din vată minerală (толщ 80 мм 140 кг/м3)	m2	1,07000	155,50	166
1.125.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10000	6,00	7
1.125.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,35054	3,50	1
1.125.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00000	1,25	10
1.125.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,00	0
1.125.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,89200	45,00	85
1.125.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,41800	45,00	19
1.125.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	10,78	0
1.125.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0
1.125.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,03000	10,00	0
1.125.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02100	10,00	0
1.126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2			17
						5
1.126.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	26,60	11
1.126.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.126.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	45,00	5
1.127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			107
						55
1.127.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	22,50	52
1.127.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	19,00	0
1.127.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	45,00	55
1.127.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	10,00	0
1.128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stîlpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			268
						110
1.128.1	2670112203000	Placi tip faianta (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	1,05000	135,00	142
1.128.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	1,50	1
1.128.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.128.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	15,50	5
1.128.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	19,00	0
1.128.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	2,40	10
1.128.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	45,00	101
1.128.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.128.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.128.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.129	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.123)	m2			106
						67
1.129.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30000	24,60	7
1.129.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	2,00	29
1.129.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00	0
1.129.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	45,00	67

1.129.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	2
1.129.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	10,00	0
1.130	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			17 5
1.130.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	26,60	11
1.130.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.130.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	45,00	5
1.131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			107 55
1.131.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	22,50	52
1.131.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	19,00	0
1.131.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	45,00	55
1.131.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	10,00	0
1.132	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2			25 16
1.132.1	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,00500	250,00	1
1.132.2	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00010	4 300,00	0
1.132.3	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00030	3 375,00	1
1.132.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00060	3 375,00	2
1.132.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00600	17,00	0
1.132.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.132.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30000	45,00	14
1.132.8	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01000	360,00	4
1.132.9	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,95000	1,00	1
1.133	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2			25 16
1.133.1	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,00500	250,00	1
1.133.2	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00010	4 300,00	0
1.133.3	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00030	3 375,00	1
1.133.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00060	3 375,00	2
1.133.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00600	17,00	0
1.133.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.133.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30000	45,00	14
1.133.8	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01000	360,00	4
1.133.9	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,95000	1,00	1
		TOTAL 8. Наружная отделка				0
		9.1.Прочие. Вентшахты ВЕ-1...ВЕ-11 (л.14)				
1.134	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)	m3			5 111 1 013
1.134.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	30,00	225
1.134.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 375,00	34
1.134.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 375,00	3 139
1.134.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,12000	3 375,00	405
1.134.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	16,00	54
1.134.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	29,00	87
1.134.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	12,00	31
1.134.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	17,00	51
1.134.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	8,70	13
1.134.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	45,00	911
1.134.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	45,00	101
1.134.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	360,00	54
1.134.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	10,00	3
1.134.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	10,00	2
1.135	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3			315 38
1.135.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	19,00	4
1.135.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	29,00	49
1.135.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	29,00	194
1.135.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	35,20	0
1.135.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	15,00	15
1.135.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	45,00	38
1.135.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	360,00	2
1.135.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	150,00	9
1.135.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
1.136	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			123 5

1.136.1	2682162611370	Placi vata minerala (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм)	m2	1,01000	97,10	98
1.136.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33000	3,50	1
1.136.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65000	8,90	15
1.136.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00060	1 000,00	1
1.136.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10000	1,00	1
1.136.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,11000	45,00	5
1.136.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	10,78	0
1.136.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01200	190,00	2
1.137	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilni siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t			23 409 3 150
1.137.1	2733103610000	Tabla groasa (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	kg	1 050,00000	18,33	19 247
1.137.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,00000	36,00	396
1.137.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,20000	25,00	105
1.137.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,30000	12,50	79
1.137.5	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,00000	10,50	168
1.137.6	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,00000	12,50	225
1.137.7	4011106202741	Energie electrica	kw	20,00000	1,98	40
1.137.8	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,00000	45,00	630
1.137.9	7212030022700	Sudor	h-om	52,50000	45,00	2 363
1.137.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	45,00	158
1.138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			123 5
1.138.1	2682162611370	Placi vata minerala (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм)	m2	1,01000	97,10	98
1.138.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33000	3,50	1
1.138.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65000	8,90	15
1.138.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00060	1 000,00	1
1.138.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10000	1,00	1
1.138.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,11000	45,00	5
1.138.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	10,78	0
1.138.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01200	190,00	2
1.139	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2			195 52
1.139.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	90,00	104
1.139.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	26,00	13
1.139.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,45	4
1.139.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	96,00	10
1.139.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	96,00	4
1.139.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	32,00	2
1.139.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	0
1.139.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,90000	45,00	41
1.139.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.139.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
1.140	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)	m2			148 34
1.140.1	2010102903497	Scinduri geluite si faultuite (Обшивка доской толщ.19мм)	m3	0,01900	6 000,00	114
1.140.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02800	17,00	0
1.140.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,01500	45,00	1
1.140.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,74000	45,00	33
1.141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)	kg			33 9
1.141.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.141.2	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.141.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.141.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.141.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	45,00	9
1.141.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.141.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,78	0
1.142	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			72 50
1.142.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10400	51,00	5
1.142.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11000	33,00	4
1.142.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05000	4,70	0
1.142.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17000	51,00	9
1.142.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20000	2,00	0
1.142.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
1.142.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	33,00	3
1.142.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	45,00	50
1.143	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din	m3			1 278

		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном В12,5)				306
1.143.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.143.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,12000	19,00	2
1.143.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.143.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,38000	45,00	197
1.143.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	45,00	108
1.143.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,60000	45,00	27
1.143.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15000	360,00	54
1.144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном плита В12,5 вентканалов ВЕ-4)	m3			1 278 306
1.144.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.144.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,12000	19,00	2
1.144.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.144.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,38000	45,00	197
1.144.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	45,00	108
1.144.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,60000	45,00	27
1.144.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15000	360,00	54
1.145	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate în elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor în plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Вр1, диаметром d=5мм)	kg			18 5
1.145.1	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.145.2	2746133803142	Sirna moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.145.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,15000	0,60	0
1.145.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,08000	45,00	4
1.145.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	45,00	1
1.145.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,00280	190,00	1
1.145.7	2940340004205	Masina de fasonat oțel beton	h-ut	0,00350	45,00	0
1.145.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03500	10,78	0
1.145.9	2952270006612	Troliu de întins OB	h-ut	0,00250	450,00	1
		TOTAL 9.1.Прочие. Вентшахты ВЕ-1...ВЕ-11 (л.14)				0
		9.2.Прочие. Козырек				
1.146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2			195 52
1.146.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	90,00	104
1.146.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	26,00	13
1.146.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,45	4
1.146.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	96,00	10
1.146.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	96,00	4
1.146.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	32,00	2
1.146.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	0
1.146.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	45,00	41
1.146.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.146.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
1.147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2			195 52
1.147.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	90,00	104
1.147.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	26,00	13
1.147.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,45	4
1.147.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	96,00	10
1.147.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	96,00	4
1.147.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	32,00	2
1.147.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	0
1.147.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	45,00	41
1.147.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.147.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
1.148	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=100мм)	m			173 14
1.148.1	2710406311800	Jgheaburi semitorunde prefabricate tip brass	m	1,05000	62,00	65
1.148.2	2875276311231	Cirlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	1,40000	21,00	29
1.148.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20000	39,00	8
1.148.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10000	39,00	4
1.148.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	0,20000	113,00	23
1.148.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	113,00	23
1.148.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,35	4
1.148.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.148.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30000	45,00	14
1.148.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.149	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			188

		(Водосточные трубы d=100mm)				16
1.149.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05000	68,00	71
1.149.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50000	96,00	48
1.149.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	39,00	10
1.149.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	21,00	11
1.149.5	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,25000	39,00	10
1.149.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25000	39,00	10
1.149.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25000	39,00	10
1.149.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	0
1.149.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	45,00	16
1.149.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
		TOTAL 9.2.Прочие. Козырек				0
		9.3.Прочие. Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая				
1.150	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			95
						95
1.150.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11000	45,00	95
1.151	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			14
						14
1.151.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	45,00	14
1.152	TsC53A	Compartarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 764
						306
1.152.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10000	265,00	1 352
1.152.2	4100126202818	Apă	m3	0,50000	19,00	10
1.152.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81000	45,00	306
1.152.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14000	45,00	96
1.153	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3			1 192
						203
1.153.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.153.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.153.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.153.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	45,00	173
1.153.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,00	29
1.153.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.153.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
1.154	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15
						1
1.154.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	12,50	13
1.154.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	10,50	0
1.154.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.154.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,60	0
1.154.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	45,00	1
1.154.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.154.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	360,00	0
1.155	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			86
						54
1.155.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.155.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.155.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.155.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.155.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.155.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.155.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.155.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.155.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.155.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.155.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.155.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.155.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.156	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de	m3			1 309

		betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ступеней из бетона B15)				239
1.156.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.156.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.156.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.156.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.156.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.156.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.156.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)	m2			263
						131
1.157.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.157.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.157.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.157.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.157.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.157.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	45,00	117
1.157.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	45,00	13
1.157.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1
1.157.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.158	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2			174
						27
1.158.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm	m2	1,01500	120,00	122
1.158.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	1,50	2
1.158.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87000	1,50	12
1.158.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	220,00	1
1.158.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,04280	220,00	9
1.158.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	42,00	1
1.158.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58020	45,00	26
1.158.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01580	45,00	1
1.159	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t			28 713
						3 825
1.159.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00000	21,00	21 000
1.159.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,50000	36,00	198
1.159.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00000	0,30	2
1.159.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00000	0,35	2
1.159.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00000	0,25	1
1.159.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40000	25,00	10
1.159.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60000	12,50	8
1.159.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,50000	45,00	1 913
1.159.9	7212030022700	Sudor	h-om	29,75000	45,00	1 339
1.159.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,50000	45,00	383
1.159.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,25000	45,00	191
1.159.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,50000	45,00	248
1.159.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,50000	360,00	3 420
1.160	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			50
						50
1.160.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.161	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			214
						74
1.161.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.161.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.161.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.162	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402
						172
1.162.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218

1.162.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.162.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
		TOTAL 9.3.Прочие. Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая				0
		9.4.Прочие. Ограждения I-1...I-15				
1.163	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m			845 41
1.163.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (Ограждения из нержавеющей стали)	m	1,00000	800,00	800
1.163.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10000	1,98	0
1.163.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06000	36,00	2
1.163.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70000	1,50	1
1.163.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,02500	39,00	1
1.163.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20000	3,00	1
1.163.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90000	45,00	41
1.164	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИ1-18 из сортовой стали)	kg			33 9
1.164.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.164.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.164.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.164.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.164.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	45,00	9
1.164.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.164.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,78	0
1.165	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			50 50
1.165.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.166	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			214 74
1.166.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.166.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.166.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.167	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402 172
1.167.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.167.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.167.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
		TOTAL 9.4.Прочие. Ограждения I-1...I-15				0
		9.5.Прочие. Декоративные решетки				
1.168	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)	kg			28 9
1.168.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00000	18,00	18
1.168.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.168.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,98	0
1.168.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	39,00	0
1.168.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	1,50	0
1.168.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
1.168.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.168.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.168.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0
1.169	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t			50 50
1.169.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.170	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre	t			214

		8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)				74
1.170.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.170.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.170.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.171	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402 172
1.171.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.171.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.171.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
		TOTAL 9.5.Прочие. Декоративные решетки				0
		9.6.Прочие. Отмостка шир.1,5 м				
1.172	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			457 52
1.172.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31100	250,00	328
1.172.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
1.172.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	45,00	52
1.172.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
1.172.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	190,00	4
1.173	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2			88 4
1.173.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,05900	1 363,00	80
1.173.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00300	190,00	1
1.173.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,00700	12,50	0
1.173.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,08000	45,00	4
1.173.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00720	450,00	3
		TOTAL 9.6.Прочие. Отмостка шир.1,5 м				0
		9.7. Прочие. Вентрешетки VENTS				
1.174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc			175 23
1.174.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	80,00	12
1.174.2	2811236306200	Grila ventilatie VENTS RN 600x400 cu jaluzele	buc	1,00000	140,00	140
1.174.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.174.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	45,00	21
1.174.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	45,00	1
1.175	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc			155 23
1.175.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	80,00	12
1.175.2	2811236306200	Grila ventilatie VENTS RN 500x500 cu jaluzele	buc	1,00000	120,00	120
1.175.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.175.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	45,00	21
1.175.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	45,00	1
1.176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc			115 23
1.176.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	80,00	12
1.176.2	2811236306200	Grila ventilatie VENTS RN 300x300 cu jaluzele	buc	1,00000	80,00	80
1.176.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.176.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	45,00	21
1.176.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	45,00	1
		TOTAL 9.7. Прочие. Вентрешетки VENTS				0
		9.8. Прочие. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон				
1.177	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2			71 7
1.177.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола	m2	1,01000	44,40	45

		толщ.50мм шир.200мм)				
1.177.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33000	3,50	1
1.177.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65000	8,90	15
1.177.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00060	1 000,00	1
1.177.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10000	1,00	1
1.177.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,16000	45,00	7
1.177.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00100	10,78	0
1.177.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	190,00	2
1.178	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2			116 7
1.178.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2	1,01000	88,80	90
1.178.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33000	3,50	1
1.178.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65000	8,90	15
1.178.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00060	1 000,00	1
1.178.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10000	1,00	1
1.178.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,16000	45,00	7
1.178.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00100	10,78	0
1.178.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	190,00	2
1.179	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2			206 7
1.179.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2	1,01000	177,60	179
1.179.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33000	3,50	1
1.179.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65000	8,90	15
1.179.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00060	1 000,00	1
1.179.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10000	1,00	1
1.179.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,16000	45,00	7
1.179.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00100	10,78	0
1.179.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	190,00	2
		TOTAL 9.8. Прочие. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Deviz local Nr. 9.3

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 3 025 277 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стены и перегородки				
1.1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м)	m3	178,50000	966,94	172 598
					167,40	29 881
1.2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100 m2	3,29000	29 946,25	98 523
					7 657,65	25 194
1.3	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	3,70000	1 987,45	7 354
					234,45	867
1.4	IzF14A	Strat fonoizolant intre pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2	66,50000	118,08	7 852
					5,85	389
1.5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью	m2	66,50000	16,32	1 085
					9,00	599
1.6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)	m3	10,25000	966,94	9 911
					167,40	1 716
1.7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб огнестойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	40,00000	184,15	7 366
					114,75	4 590
1.8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	6,00000	184,15	1 105
					114,75	689
		TOTAL 1. Стены и перегородки				305 795
		Inclusiv salariul				63 924
		2.1. Кровля. Металлочерепица				
1.9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3	3,52000	5 110,87	17 990
					1 012,50	3 564
1.10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)	m2	640,00000	54,17	34 666
					21,15	13 536
1.11	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	9,28000	315,44	2 927
					38,25	355
1.12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)	m3	5,76000	47,41	273
					7,65	44
1.13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 60 м)	m2	640,00000	195,12	124 876
					51,75	33 120
1.14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	640,00000	21,05	13 472

		(Антиконденсатная пленка)			11,25	7 200
1.15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=100мм)	m	80,00000	173,45	13 876
					13,50	1 080
1.16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=100мм)	m	63,00000	188,33	11 865
					15,75	992
1.17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	60,00000	119,60	7 176
					18,00	1 080
1.18	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно)	m2	85,00000	44,95	3 821
					11,48	975
1.19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	85,00000	66,56	5 658
					45,00	3 825
1.20	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliiilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	64,00000	157,34	10 070
					45,00	2 880
1.21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2	95,00000	195,12	18 536
					51,75	4 916
1.22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	217,23000	33,10	7 189
					9,45	2 053
1.23	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,21700	49,50	11
					49,50	11
1.24	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,21700	213,99	46
					74,25	16
1.25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,21700	402,18	87
					171,90	37
		TOTAL 2.1. Кровля. Металлочерепица				272 539
		Inclusiv salariul				75 685
		2.2. Кровля. Утепление чердачного перекрытия				
1.26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	316,00000	21,05	6 652
					11,25	3 555
1.27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)	m2	316,00000	317,57	100 353
					4,05	1 280
1.28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	316,00000	21,05	6 652
					11,25	3 555
1.29	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора М50, толщиной 4 см, κ=1,33)	m2	316,00000	58,16	18 377
					20,95	6 619
		TOTAL 2.2. Кровля. Утепление чердачного перекрытия				132 034
		Inclusiv salariul				15 009
		2.3. Кровля. Слуховые окна, двери				
1.30	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка	m2	7,61000	1 143,23	8 700

		ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1...L4)			63,59	484
1.31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2	1,70000	1 343,31	2 284
					36,45	62
1.32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	2,00000	364,60	729
					112,50	225
		TOTAL 2.3. Кровля. Слуховые окна, двери				11 713
		Inclusiv salariul				771
		3. Окна				
1.33	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПХВ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F1)	m2	11,64000	1 117,08	13 003
					46,05	536
1.34	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F2, F3)	m2	58,43000	1 108,24	64 755
					36,74	2 147
1.35	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F4, F5)	m2	2,85000	1 143,23	3 258
					63,59	181
1.36	CK01B	Ferestre din lemn simple, cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные окна с одним стеклом, включая деревянные витрины, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно - F6)	m2	1,52000	3 586,63	5 452
					58,50	89
1.37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска окон)	m2	2,66000	66,56	177
					45,00	120
1.38	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка 1,6м2 на F6)	kg	4,80000	15,26	73
					2,03	10
1.39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	37,30000	150,43	5 611
					16,20	604
1.40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	37,30000	144,60	5 394
					18,00	671
		TOTAL 3. Окна				97 722
		Inclusiv salariul				4 358
		4. Двери				
1.41	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U1 из металлопласта)	m2	13,05000	1 353,01	17 657
					40,95	534
1.42	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери двухстворчатые из МДФ - U2)	m2	6,08000	1 274,88	7 751
					60,75	369
1.43	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U7, U9)	m2	29,00000	1 286,32	37 303
					74,25	2 153
1.44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, U5)	m2	7,92000	1 343,31	10 639
					36,45	289
1.45	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь U6, U8 из металла)	m2	9,00000	2 242,31	20 181
					198,00	1 782
1.46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica	m2	22,50000	71,54	1 610

		cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска метал. двери)			49,50	1 114
1.47	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Двери деревянные одинарные - U10, U11)	m2	5,87000	2 286,32	13 421
					74,25	436
1.48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных дверей эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	14,70000	66,56	978
					45,00	662
1.49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	32,00000	364,60	11 667
					112,50	3 600
		TOTAL 4. Двери				121 207
		Inclusiv salariul				10 939
		5. Витражи				
1.50	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража V1, V1*, V2 с дверью)	m2	19,69000	1 717,43	33 816
					31,50	620
		TOTAL 5. Витражи				33 816
		Inclusiv salariul				620
		6.1.1. Полы. отм. 0,000. тип пола 1				
1.51	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	2,12000	1 763,75	3 739
					306,45	650
1.52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2	119,49000	125,06	14 943
					40,50	4 839
1.53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	92,72000	131,81	12 221
					47,25	4 381
1.54	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-212,21000	25,32	-5 373
					9,00	-1 910
1.55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg	28,83000	14,58	420
					1,35	39
1.56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	212,21000	61,32	13 012
					31,50	6 685
1.57	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-212,21000	20,60	-4 371
					10,80	-2 292
1.58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	119,49000	244,54	29 220
					112,50	13 443
1.59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	92,72000	262,54	24 343
					130,50	12 100
1.60	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	191,00000	55,16	10 536
					22,50	4 298
		TOTAL 6.1.1. Полы. отм. 0,000. тип пола 1				98 692
		Inclusiv salariul				42 232
		6.1.2. Полы. отм. 0,000. тип пола 2				
1.61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с	100	0,42700	1 763,75	753

		щербнем)	m2		306,45	131
1.62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	32,70000	125,06	4 089
					40,50	1 324
1.63	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	10,00000	131,81	1 318
					47,25	473
1.64	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-42,70000	25,32	-1 081
					9,00	-384
1.65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	42,70000	61,32	2 618
					31,50	1 345
1.66	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-42,70000	20,60	-880
					10,80	-461
1.67	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум противоскользящий, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: на клеевом составе)	m2	32,70000	219,04	7 163
					49,50	1 619
1.68	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2	10,00000	230,65	2 306
					60,75	608
		TOTAL 6.1.2. Полы. отм. 0,000. тип пола 2				16 287
		Inclusiv salariul				4 653
		6.1.3. Полы. отм. 0,000. тип пола 3				
1.69	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,08900	1 763,75	157
					306,45	27
1.70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	8,86000	131,81	1 168
					47,25	419
1.71	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-8,86000	25,32	-224
					9,00	-80
1.72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	8,86000	61,32	543
					31,50	279
1.73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-8,86000	20,60	-182
					10,80	-96
1.74	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая	m2	8,86000	230,65	2 044

		плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)			60,75	538
		TOTAL 6.1.3. Полы. отм. 0,000. тип пола 3				3 505
		Inclusiv salariul				1 088
		6.1.4. Полы. отм. 0,000. тип пола 4				
1.75	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,10800	1 763,75	190
					306,45	33
1.76	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	10,80000	131,81	1 424
					47,25	510
1.77	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-10,80000	25,32	-273
					9,00	-97
1.78	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3	0,76000	1 011,47	769
					72,45	55
1.79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10,80000	61,32	662
					31,50	340
1.80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-10,80000	20,60	-222
					10,80	-117
1.81	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	10,80000	87,94	950
					7,20	78
1.82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10,80000	61,32	662
					31,50	340
1.83	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-10,80000	20,60	-222
					10,80	-117
1.84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	10,80000	262,54	2 835
					130,50	1 409
1.85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	12,00000	55,16	662
					22,50	270
		TOTAL 6.1.4. Полы. отм. 0,000. тип пола 4				7 436
		Inclusiv salariul				2 706
		6.2.1. Полы. отм. 3,300. тип пола 1				
1.86	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2	30,09000	125,06	3 763
					40,50	1 219
1.87	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	42,72000	131,81	5 631
					47,25	2 019
1.88	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)	m2	-42,72000	63,30	-2 704
					22,50	-961

1.89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	72,81000	61,32	4 465
					31,50	2 294
1.90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2	-72,81000	20,60	-1 500
					10,80	-786
1.91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 m2)	m2	30,09000	244,54	7 358
					112,50	3 385
1.92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	42,72000	262,54	11 216
					130,50	5 575
1.93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	65,50000	55,16	3 613
					22,50	1 474
		TOTAL 6.2.1. Полы. отм. 3,300. тип пола 1				31 842
		Inclusiv salariul				14 217
		6.2.2. Полы. отм. 3,300. тип пола 2				
1.94	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)	m3	10,16000	1 011,47	10 277
					72,45	736
1.95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	203,11000	61,32	12 454
					31,50	6 398
1.96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, κ=3 до толщ.15мм)	m2	-203,11000	30,90	-6 275
					16,20	-3 290
1.97	CG36A	ardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 m2)	m2	203,11000	200,90	40 806
					58,50	11 882
		TOTAL 6.2.2. Полы. отм. 3,300. тип пола 2				57 261
		Inclusiv salariul				15 726
		6.2.3. Полы. отм. 3,300. тип пола 3				
1.98	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)	m3	0,47000	1 011,47	475
					72,45	34
1.99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10,53000	61,32	646
					31,50	332
1.100	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, κ=2)	m2	10,53000	87,94	926
					7,20	76
1.101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10,53000	61,32	646
					31,50	332
1.102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, κ=3 до толщ.15мм)	m2	-10,53000	30,90	-325
					16,20	-171
1.103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	10,53000	262,54	2 765
					130,50	1 374

1.104	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	11,60000	55,16	640
					22,50	261
		TOTAL 6.2.3. Полы. отм. 3,300. тип пола 3				5 772
		Inclusiv salariul				2 238
		6.3. Полы. Изоляция				
1.105	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3	20,28000	663,07	13 447
					72,45	1 469
		TOTAL 6.3. Полы. Изоляция				13 447
		Inclusiv salariul				1 469
		7.1. Внутренняя отделка. Потолки				
1.106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	364,23000	206,10	75 068
					99,00	36 059
1.107	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	3,00000	198,41	595
					114,30	343
1.108	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	1,50000	198,41	298
					114,30	171
1.109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	167,04000	84,98	14 195
					68,85	11 501
1.110	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона)	m2	-4,50000	34,14	-154
					27,90	-126
1.111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	167,04000	29,81	4 980
					24,75	4 134
1.112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	167,04000	5,05	844
					1,35	226
1.113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	158,20000	35,47	5 611
					24,75	3 915
1.114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2	8,84000	35,47	314
					24,75	219
		TOTAL 7.1. Внутренняя отделка. Потолки				101 750
		Inclusiv salariul				56 442
		7.2. Внутренняя отделка. Стены				
1.115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	1 533,60000	73,21	112 280
					54,00	82 814
1.116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 362,00000	71,00	96 697
					54,90	74 774
1.117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	774,00000	29,81	23 073
					24,75	19 157
1.118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	1 352,00000	5,05	6 828

					1,35	1 825
1.119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	1 352,00000	35,47	47 953
					24,75	33 462
1.120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2	171,60000	241,94	41 516
					110,25	18 919
1.121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмуль. окраска для наружных работ)	m2	10,00000	35,47	355
					24,75	248
1.122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2	38,24000	123,06	4 706
					66,87	2 557
1.123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2	38,24000	5,05	193
					1,35	52
1.124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2	38,24000	35,47	1 356
					24,75	946
		TOTAL 7.2. тренняя отделка. Стены				334 957
		Inclusiv salariul				234 753
		8. Наружная отделка				
1.125	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 179,2м)	m2	511,20000	318,73	162 934
					103,95	53 139
1.126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2	450,20000	16,54	7 446
					5,40	2 431
1.127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	450,20000	106,79	48 075
					54,90	24 716
1.128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	61,00000	268,19	16 359
					110,25	6 725
1.129	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.123)	m2	35,84000	105,56	3 783
					66,87	2 397
1.130	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	35,84000	16,54	593
					5,40	194
1.131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	35,84000	106,79	3 827
					54,90	1 968
1.132	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	141,40000	25,12	3 552
					15,75	2 227
1.133	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2	329,85000	25,12	8 286
					15,75	5 195
		TOTAL 8. Наружная отделка				254 855
		Inclusiv salariul				98 992
		9.1.Прочие. Вентшахты BE-1...BE-11 (п.14)				
1.134	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50x60, 80x60мм с антисептированием)	m3	1,04000	5 110,87	5 315
					1 012,50	1 053

1.135	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3	1,04000	315,44	328
					38,25	40
1.136	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	22,00000	122,87	2 703
					4,95	109
1.137	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t	1,03300	23 408,85	24 181
					3 150,00	3 254
1.138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	134,00000	122,87	16 465
					4,95	663
1.139	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2	84,00000	195,12	16 390
					51,75	4 347
1.140	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)	m2	228,00000	148,45	33 847
					33,98	7 746
1.141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)	kg	87,93000	33,10	2 910
					9,45	831
1.142	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	3,50000	71,54	250
					49,50	173
1.143	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)	m3	0,46000	1 277,55	588
					305,55	141
1.144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном плита B12,5 вентканалов BE-4)	m3	0,02200	1 277,55	28
					305,55	7
1.145	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Bp1, диаметром d=5мм)	kg	1,00000	18,15	18
					4,95	5
		TOTAL 9.1.Прочие. Вентшахты BE-1...BE-11 (п.14)				103 024
		Inclusiv salariul				18 369
		9.2.Прочие. Козырек				
1.146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2	11,50000	195,12	2 244
					51,75	595
1.147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2	6,10000	195,12	1 190
					51,75	316
1.148	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=100мм)	m	6,10000	173,45	1 058
					13,50	82
1.149	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=100мм)	m	11,00000	188,33	2 072
					15,75	173
		TOTAL 9.2.Прочие. Козырек				6 564
		Inclusiv salariul				1 166
		9.3.Прочие. Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая				
1.150	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint песчезив sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	4,00000	94,95	380
					94,95	380
1.151	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	4,00000	13,95	56
					13,95	56
1.152	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с	100	0,26100	1 763,75	460

		щелем)	m2		306,45	80
1.153	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3	1,72000	1 192,38	2 051
					202,50	348
1.154	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	67,20000	14,58	980
					1,35	91
1.155	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	35,84000	85,81	3 075
					54,00	1 935
1.156	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ступеней из бетона B15)	m3	7,80000	1 308,85	10 209
					238,50	1 860
1.157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)	m2	22,40000	262,54	5 881
					130,50	2 923
1.158	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2	3,70000	174,18	644
					26,82	99
1.159	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatorilor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t	0,12200	28 712,50	3 503
					3 825,00	467
1.160	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,12200	49,50	6
					49,50	6
1.161	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,12200	213,99	26
					74,25	9
1.162	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,12200	402,18	49
					171,90	21
		TOTAL 9.3.Прочие. Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая				27 321
		Inclusiv salariul				8 275
		9.4.Прочие. Ограждения I-1...I-15				
1.163	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m	34,50000	845,48	29 169
					40,50	1 397
1.164	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет ММ1-18 из сортовой стали)	kg	194,00000	33,10	6 420
					9,45	1 833
1.165	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,19400	49,50	10
					49,50	10
1.166	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,19400	213,99	42
					74,25	14
1.167	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei	t	0,19400	402,18	78

		in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)			171,90	33
		TOTAL 9.4.Прочие. Ограждения I-1...I-15				35 719
		Inclusiv salariul				3 288
		9.5.Прочие. Декоративные решетки				
1.168	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)	kg	310,40000	28,13	8 730
					9,45	2 933
1.169	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t	0,31000	49,50	15
					49,50	15
1.170	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,31000	213,99	66
					74,25	23
1.171	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,31000	402,18	125
					171,90	53
		TOTAL 9.5.Прочие. Декоративные решетки				8 937
		Inclusiv salariul				3 025
		9.6.Прочие. Отмостка шир.1,5 м				
1.172	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	9,55500	457,13	4 368
					51,75	494
1.173	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2	95,55000	87,91	8 400
					3,60	344
		TOTAL 9.6.Прочие. Отмостка шир.1,5 м				12 768
		Inclusiv salariul				838
		9.7. Прочие. Вентрешетки VENTS				
1.174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1,00000	175,25	175
					22,50	23
1.175	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1,00000	155,25	155
					22,50	23
1.176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	3,00000	115,25	346
					22,50	68
		TOTAL 9.7. Прочие. Вентрешетки VENTS				676
		Inclusiv salariul				113
		9.8. Прочие. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон				
1.177	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2	26,32000	71,49	1 882
					7,20	190
1.178	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2	14,28000	116,34	1 661
					7,20	103
1.179	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм)	m2	8,57000	206,03	1 766

		шир.150мм)			7,20	62
		TOTAL 9.8. Прочие. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон				5 309
		Inclusiv salariul				354

Total manopera (ore)	15 138,88817
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		2 100 945
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	153 281
Total		2 254 226
Cheltuieli de transport	4,00000%	54 864
Total		2 309 090
Cheltuieli de regie	6,00000%	138 545
Total		2 447 635
Beneficiu de deviz	3,00000%	73 429

Total Deviz fara TVA	2 521 064
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	2 521 064
TVA (20%)	504 213
TOTAL GENERAL	3 025 277
Inclusiv salariul	681 250

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Devizul local de resurse Nr. 9.3

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 3 025 277 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	110,08288	45,00	4 954
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	39,22000	45,00	1 765
3	7122050013400	Zidar	h-om	2 632,90720	45,00	118 481
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	423,46800	45,00	19 056
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 507,39000	45,00	112 833
6	7123010010200	Betonist	h-om	272,95816	45,00	12 283
7	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,67275	45,00	120
8	7124010010700	Dulgher	h-om	575,64290	45,00	25 904
9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	92,34000	45,00	4 155
10	7129020012800	Pavator	h-om	13,13499	45,00	591
11	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,64400	45,00	344
12	7129200011200	Finisor MP	h-om	86,66660	45,00	3 900
13	7132010010900	Faiantar	h-om	635,39000	45,00	28 593
14	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 164,96870	45,00	52 424
15	7132040012700	Parchetar	h-om	233,57650	45,00	10 511
16	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1 338,10410	45,00	60 215
17	7136080025001	Montator	h-om	104,82360	45,00	4 717
18	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 039,68240	45,00	46 786
19	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	58,32480	45,00	2 625
20	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,53851	45,00	249
21	7212030022700	Sudor	h-om	62,67600	45,00	2 820
22	7213050013100	Tinichigiu	h-om	865,47000	45,00	38 946
23	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,03700	45,00	47
24	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	37,04500	45,00	1 667
25	7214240021810	Lacatus CM	h-om	104,48800	45,00	4 702
26	7422010060100	Timplar	h-om	1 022,08630	45,00	45 994
27	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,14405	45,00	1 356
28	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 156,12777	45,00	52 026
29	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	213,74006	45,00	9 618
30	9310060019930	Muncitor	h-om	301,53790	45,00	13 569
Total manopera					681 250	
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	46,92600	20,33	954
2	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 089,60000	1,25	5 112
3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	84,78200	10,00	848
4	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5,63745	1 363,00	7 684
5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,10800	3,00	39
6	1111000100048	Strat sintetic	m2	213,26550	6,00	1 280
7	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	169,87500	550,00	93 431
8	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,28665	190,00	54
9	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,32550	265,00	4 061
10	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,07594	220,00	17
11	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	51,76414	220,00	11 388

12	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,01850	220,00	4
13	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,15836	220,00	35
14	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	12,52661	250,00	3 132
15	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2,35625	250,00	589
16	20054708	Conector	buc	19,98000	4,50	90
17	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	5,93722	3 375,00	20 038
18	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,46750	6 000,00	2 805
19	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite (Обшивка доской толщ.19мм)	m3	4,33200	6 000,00	25 992
20	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,54720	3 375,00	1 847
21	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,31859	3 375,00	1 075
22	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,04560	3 375,00	154
23	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,24080	3 375,00	14 313
24	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,14887	3 375,00	502
25	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 907,60000	0,01	129
26	2010237318750	Distantieri	buc	30,39900	0,60	18
27	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,04713	4 300,00	203
28	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,65920	98,00	457
29	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	5,87000	2 200,00	12 914
30	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (MDF)	m2	35,08000	1 200,00	42 096
31	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	80,53000	1 050,00	84 557
32	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,52000	3 500,00	5 320
33	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	22,67000	1 250,00	28 338
34	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	182,79900	9,00	1 645
35	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	523,44500	1,00	523
36	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	584,34700	1,00	584
37	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,30243	1 000,00	302
38	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17,54400	29,00	509
39	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	4,00000	0,00	250
40	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	15,00000	0,00	756
41	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	25,00000	0,00	5 672
42	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	20,00000	0,00	382
43	2222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	4,50000	0,00	129
44	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	15
45	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	214
46	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00000	0,00	342
47	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,00	1 083
48	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,00000	0,00	285
49	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,00000	0,00	98
50	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	4,00000	0,00	8
51	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	3,00000	0,00	99
52	2320166200676	White spirit	kg	3,10580	33,00	102
53	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10,32000	15,00	155
54	2320187315789	Decofrol	kg	4,30080	22,00	95
55	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	63,99000	8,90	570
56	23203226000361	Gudron	kg	11,76480	12,00	141
57	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	822,01050	8,90	7 316
58	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,58110	12,50	82
59	2412126100010	Miniu de plumb	kg	9,98320	33,00	329
60	2413217300010	Cleme	buc	37,00000	21,00	777
61	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,38740	25,00	110
62	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	30,93600	45,00	1 392
63	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,87900	95,00	1 794
64	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	10,12598	75,00	759
65	2416586105303	Amorsa-grund	kg	233,59200	24,00	5 606
66	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	4,38360	42,00	184
67	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	626,91200	22,50	14 106
68	2430116104160	Email alchidic	kg	4,42000	51,00	225
69	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,12384	35,20	4
70	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	18,42480	51,00	940

71	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,96650	39,00	155
72	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	2,84934	39,00	111
73	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	69,14400	29,00	2 005
74	24302261000001	Fuga	kg	175,38300	15,50	2 718
75	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,30000	39,00	246
76	2430226100700	Grund alchidic	kg	14,98720	51,00	764
77	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	201,70660	26,60	5 365
78	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	22,22400	24,60	547
79	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,54680	25,00	39
80	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	28,01000	8,90	249
81	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,20215	25,00	105
82	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	2,36280	6,00	14
83	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18,70120	4,70	88
84	2430226109080	Diluant prenadez	kg	10,10980	29,00	293
85	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	15,14320	33,00	500
86	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,31200	4,76	49
87	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,97500	4,76	47
88	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	930,40000	2,40	2 233
89	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	98,03500	2,40	235
90	2462106110443	Prenadez 400	kg	39,90000	45,00	1 796
91	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	2 044,80000	2,90	5 930
92	2462106110601	Paste antiseptice	kg	7,77600	29,00	226
93	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	2 556,00000	3,20	8 179
94	2513736621482	Banda izolanta	m	133,91780	1,00	134
95	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	139,61230	1,00	140
96	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	43,13080	1,00	43
97	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	41,83000	32,00	1 339
98	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	53,44600	3,50	187
99	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	37,30000	130,00	4 849
100	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2	14,42280	88,80	1 281
101	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2	8,65570	177,60	1 537
102	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2	26,58320	44,40	1 180
103	2523116716345	Covor PVC	m2	54,13800	124,50	6 740
104	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	19,69000	1 650,00	32 489
105	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	73,15000	6,00	439
106	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	562,32000	6,00	3 374
107	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	21,64530	925,00	20 022
108	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18 609,35000	3,50	65 133
109	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	83,66000	96,00	8 031
110	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5,92000	1,50	9
111	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 932,11600	1,50	25 398
112	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	29,11900	1,50	44
113	2652102100737	Var hidratat	kg	920,16000	3,00	2 760
114	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	295,87500	3,50	1 036
115	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	94,03680	3,00	282
116	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 904,47560	2,00	21 809
117	26531021008311	Tink	kg	1 117,89200	22,50	25 153
118	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	992,70310	4,76	4 725
119	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 082,30880	2,00	2 165
120	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	179,72810	3,50	629
121	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm	m2	3,75550	120,00	451
122	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	338,61250	110,00	37 247
123	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	16,10000	75,00	1 208
124	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	1,66500	75,00	125
125	2663102100000	Beton B12.5	m3	2,25705	850,00	1 918
126	2663102100000	Beton B15	m3	7,99500	890,00	7 116
127	2663102100001	Beton B7,5	m3	-7,77995	800,00	-6 224

128	2663102100001	Beton B7,5	m3	35,60645	800,00	28 485
129	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	18,87500	925,00	17 459
130	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,75251	0,00	0
131	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 331,43750	2,40	3 195
132	2664102102018	Mortar	m3	12,60840	925,00	11 663
133	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	32,20560	0,00	0
134	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,22000	39,00	672
135	2670112203000	Placi tip faianta	m2	180,18000	110,00	19 820
136	2670112203000	Placi tip faianta (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	64,05000	135,00	8 647
137	2670112204051	Placi din laminat	m2	213,26550	120,00	25 592
138	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	1,23744	12,00	15
139	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,19690	16,00	3
140	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	858,12200	2,00	1 716
141	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,61200	8,70	58
142	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 462,80000	8,00	11 702
143	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,42310	20,33	232
144	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,24930	45,20	237
145	2682162611370	Plăci din vată minerală (толщ 80 мм 140 кг/м3)	m2	546,98400	155,50	85 056
146	2682162611370	Placi vata minerala (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм)	m2	135,34000	97,10	13 142
147	2682162611370	Placi vata minerala (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм)	m2	22,22000	97,10	2 158
148	2682162611370	Placi vata minerala 125 кг/м3 толщ.150мм	m2	319,16000	292,45	93 338
149	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	67,83000	81,00	5 494
150	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	418,30000	26,00	10 876
151	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	355,20000	18,33	6 511
152	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	962,09000	90,00	86 588
153	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	33,46400	96,00	3 213
154	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	77,70000	68,00	5 284
155	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	90,40500	62,00	5 605
156	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,02500	10,50	11
157	2710602000080	Armatura A1	kg	296,10000	10,50	3 109
158	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,52800	10,50	174
159	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,50415	10,50	5
160	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,66885	12,50	8
161	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,59400	12,50	232
162	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	179,19605	3,50	627
163	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	382,44150	100,00	38 244
164	2733103610000	Tabla groasa (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	kg	1 084,65000	18,33	19 882
165	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,79200	16,00	29
166	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,00830	16,00	16
167	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	37,30000	125,00	4 663
168	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Снегозадержатели)	m	60,00000	100,00	6 000
169	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,01000	16,00	0
170	27859	Pastă antisepctică	kg	13,72560	29,00	398
171	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	122,00000	21,00	2 562
172	2811236306200	Grila ventilatie VENTS RN 300x300 cu jaluzele	buc	3,00000	80,00	240
173	2811236306200	Grila ventilatie VENTS RN 500x500 cu jaluzele	buc	1,00000	120,00	120
174	2811236306200	Grila ventilatie VENTS RN 600x400 cu jaluzele	buc	1,00000	140,00	140
175	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	310,40000	18,00	5 587
176	2811236309900	Confectii metalice	kg	519,12640	18,00	9 344
177	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (Ограждения из нержавеющей стали)	m	34,50000	800,00	27 600
178	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	9,00000	2 000,00	18 000
179	2822115708000	Element de sustinere	buc	129,60000	1,50	194
180	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	45,27000	27,00	1 222
181	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	19,61500	18,00	353
182	2863146310237	Broasca Yalle	buc	34,00000	250,00	8 500
183	2873122000750	Piese forjate	kg	7,56700	16,00	121
184	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15,50400	16,00	248

185	2873122004100	Plase sudate	kg	101,83830	12,50	1 273
186	2873122005400	Granulit pentru betoane (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3	21,09120	565,00	11 917
187	2873122005400	Granulit pentru betoane (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3	11,84560	900,00	10 661
188	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	92,99535	17,00	1 581
189	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,92000	17,00	33
190	2873147300863	Agrafe	kg	16,00000	18,24	292
191	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4,99160	36,00	180
192	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,33000	36,00	120
193	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,91500	36,00	465
194	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,67100	36,00	24
195	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,61000	0,35	0
196	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,75200	0,35	4
197	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	34,20000	30,00	1 026
198	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	833,08000	0,35	292
199	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,50000	39,00	722
200	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 410,50000	0,10	241
201	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 378,00000	0,10	138
202	2874115837745	Suruburi	buc	861,00000	0,35	301
203	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,75200	0,15	2
204	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,61000	0,30	0
205	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,61000	0,25	0
206	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	285,70200	25,00	7 143
207	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,17920	10,00	2
208	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 456,92000	0,45	656
209	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,68000	17,00	233
210	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,75000	80,00	60
211	2875274000050	Elemente de legatura	buc	27,11000	39,00	1 057
212	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,22000	113,00	1 946
213	2875274000502	Cot burlan	buc	37,00000	96,00	3 552
214	2875274000503	Cot de capat	buc	18,50000	39,00	722
215	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,50000	39,00	722
216	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,22000	113,00	1 946
217	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	120,54000	21,00	2 531
218	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,07520	35,00	38
219	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 529,40000	0,45	3 388
220	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 264,00000	0,01	153
221	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,07400	42,00	3
222	4011106202741	Energie electrica	kw	51,78320	1,98	103
223	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,21676	19,00	42
224	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	47,17599	19,00	896
225	4100126202818	Apă	m3	7,59100	19,00	144
226	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	102,16600	2,00	204
227	Material	Cornier	m	191,20000	3,50	669
Total materiale					1 371 588	
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	7,30224	10,00	73
2	2410520006700	Automacara	h-ut	5,04831	360,00	1 817
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,68400	360,00	246
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,17382	10,78	217
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,26617	10,78	208
6	2922140007000	Macara	h-ut	87,51390	360,00	31 505
7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,00350	45,00	0
8	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	15,33600	10,00	153
9	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,04880	10,00	10
10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	11,24775	10,00	112
11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	292,91356	20,00	5 858
12	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,14988	450,00	967

13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	42,65678	10,00	427
14	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,69476	280,00	195
15	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,61920	150,00	93
16	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,68800	45,00	31
17	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,68000	45,00	211
18	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,28920	45,00	13
19	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,00500	20,00	280
20	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,62028	24,00	303
21	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	84,03000	10,00	840
22	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,43070	45,00	289
23	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,99296	190,00	1 139
24	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,00280	190,00	1
25	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,00250	450,00	1
26	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,91624	10,00	29
27	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,19277	10,00	22
28	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	447,68750	1,00	448
29	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,50480	10,00	15
30	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	39,93280	45,00	1 797
31	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,67100	45,00	30
32	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,07230	360,00	26
33	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,15900	360,00	417
34	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,71680	360,00	258
35	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,12960	250,00	32
36	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,21977	190,00	42
Total utilaje						48 107
Total						2 100 945
Asigurari sociale si medicale				22,50000%		153 281
Total						2 254 226
Cheltuieli de transport				4,00000%		54 864
Total						2 309 090
Cheltuieli de regie				6,00000%		138 545
Total						2 447 635
Beneficiu de deviz				3,00000%		73 429
TOTAL Deviz fara TVA						2 521 064
Total						2 521 064
TVA				20%		504 213
TOTAL Deviz						3 025 277

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel
Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.4

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. A1-Водопрвод хоз-питьевой				
1.1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	set			3 026 698
1.1.1	3320634625565	Contor de apa diam. 50 mm (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.1.2	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
1.1.3	2913124504396	Vana d=50 mm (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.1.4	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,00000	45,00	45
1.1.5	20054595	Manometru (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.1.6	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,00000	120,00	960
1.1.7	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,20000	33,25	7
1.1.8	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,60000	63,00	38
1.1.9	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,80000	55,00	44
1.1.10	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,00000	25,00	100
1.1.11	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	8,50000	53,00	451
1.1.12	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,00000	35,00	350
1.1.13	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,20000	36,00	151
1.1.14	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,03000	41,20	1
1.1.15	2222222222992	Material marunt (oxigen, cilt, carbura)	%	1,70000	0,00	0
1.1.16	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,40000	45,00	558
1.1.17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,10000	45,00	140
1.1.18	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,60000	45,00	117
1.1.19	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,08000	360,00	29
1.2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	set			2 784 180
1.2.1	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,00000	450,00	450
1.2.2	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,00000	10,00	10
1.2.3	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,00000	1 050,00	1 050
1.2.4	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,00000	450,00	450
1.2.5	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,00000	120,00	120
1.2.6	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,00000	20,00	400
1.2.7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	5,00000	0,00	0
1.2.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00000	45,00	180
1.3	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)	buc			985 90
1.3.1	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,00000	850,00	850
1.3.2	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50000	37,46	19
1.3.3	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,50000	1,50	2
1.3.4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08000	220,00	18
1.3.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00	0
1.3.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00000	2,00	6
1.3.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00000	45,00	90
1.4	SD17A, f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:)	set			1 648 189
1.4.1	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,00000	450,00	450
1.4.2	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,00000	10,00	10
1.4.3	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,00000	450,00	450
1.4.4	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,00000	120,00	120
1.4.5	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,00000	20,00	400
1.4.6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	2,00000	0,00	0
1.4.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20000	45,00	189
1.5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, (Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50)	buc			1 191 23
1.5.1	2913124201800	Robinet (Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50)	buc	1,00000	1 100,00	1 100
1.5.2	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,92000	12,50	12

1.5.3	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,12500	12,50	2
1.5.4	2222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)	%	5,00000	0,00	0
1.5.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50000	45,00	23
1.6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc			184 40
1.6.1	2875274400100	Flansa (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	1,00000	120,00	120
1.6.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.6.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89000	45,00	40
1.6.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40000	45,00	18
1.7	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc			98 6
1.7.1	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	1,00000	85,00	85
1.7.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00000	6,50	7
1.7.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	0
1.7.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13000	45,00	6
1.8	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc			108 8
1.8.1	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc	1,00000	92,50	93
1.8.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00000	6,50	7
1.8.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60000	0,00	0
1.8.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18000	45,00	8
1.9	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 25 VALROM)	buc			125 8
1.9.1	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф 25 VALROM)	buc	1,00000	110,00	110
1.9.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00000	6,50	7
1.9.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60000	0,00	0
1.9.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18000	45,00	8
1.10	SD17A, f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф25 в т. ч:)	set			1 648 189
1.10.1	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,00000	450,00	450
1.10.2	2513736607551	Garnitura de cauciu pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,00000	10,00	10
1.10.3	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,00000	450,00	450
1.10.4	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,00000	120,00	120
1.10.5	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,00000	20,00	400
1.10.6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	2,00000	0,00	0
1.10.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20000	45,00	189
1.11	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm	m			245 52
1.11.1	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D50	m	1,01000	137,92	139
1.11.2	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat D50	buc	0,02000	48,00	1
1.11.3	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat D50	buc	0,35000	125,00	44
1.11.4	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D50	buc	0,04000	38,00	2
1.11.5	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50	buc	0,11000	38,00	4
1.11.6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,00000	0,00	0
1.11.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15000	45,00	52
1.12	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm	m			129 25
1.12.1	2722103306000	Teava din otel zincata pentru instalatii sudata longitudinal D25	m	1,01000	75,20	76
1.12.2	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat D25	buc	0,02000	20,41	0
1.12.3	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat D25	buc	0,35000	65,20	23
1.12.4	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D25	buc	0,04000	18,56	1
1.12.5	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D25	buc	0,11000	18,56	2
1.12.6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,50000	0,00	0
1.12.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55000	45,00	25
1.13	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20mm	m			90 25
1.13.1	2722103306000	Teava din otel zincata pentru instalatii sudata longitudinal D20	m	1,01000	48,30	49
1.13.2	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat D20	buc	0,02000	19,30	0
1.13.3	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat D20	buc	0,35000	36,45	13
1.13.4	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D20	buc	0,04000	14,50	1
1.13.5	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D20	buc	0,11000	14,50	2
1.13.6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,50000	0,00	0
1.13.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,55000	45,00	25
1.14	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m			7 7
1.14.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	45,00	7
1.15	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m			3 3

1.15.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06000	45,00	3
1.16	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m			68
						27
1.16.1	2521216717050	Teava din material plastic (PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m	1,02000	22,00	22
1.16.2	2523156719430	Cot din material plastic (PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	buc	0,70000	6,90	5
1.16.3	2523156719450	Teu din material plastic(PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	buc	0,45000	12,60	6
1.16.4	2523156719530	Racord drept M x Fe (PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	buc	1,00000	6,00	6
1.16.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	10,00	0
1.16.6	3220137315778	Decapant	kg	0,00500	22,00	0
1.16.7	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	16,00	0
1.16.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	45,00	27
1.16.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04000	45,00	2
1.17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			7
						7
1.17.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16000	45,00	7
1.18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m			5
						5
1.18.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11000	45,00	5
1.19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2
						2
1.19.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05000	45,00	2
1.20	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m			17
						7
1.20.1	2430226102885	Chit Romitx 1502 - Snur-	kg	0,04600	12,00	1
1.20.2	Material	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	1,00000	9,00	9
1.20.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,08000	45,00	4
1.20.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08000	45,00	4
1.21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Тройник ст. переходной ф50x15	buc			211
						47
1.21.1	2875274100000	Piesa de legatura (Тройник ст. переходной ф50x15)	buc	1,00000	150,00	150
1.21.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.21.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05000	45,00	47
1.21.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24000	45,00	11
1.22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 15 mm. - Переходник ПЭ/сталь ф15	buc			143
						36
1.22.1	2523156713811	Fiting polietilenă (Переходник ПЭ/сталь ф15)	buc	1,01000	52,80	53
1.22.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,80000	45,00	36
1.22.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60000	45,00	27
1.22.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60000	45,00	27
1.23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc			184
						40
1.23.1	2875274400100	Flansa (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	1,00000	120,00	120
1.23.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.23.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89000	45,00	40
1.23.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40000	45,00	18
1.24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. свободные ф63)	buc			157
						40
1.24.1	2875274110100	Piese de legatura (Фланец стальной свободный ф63)	buc	1,00000	105,00	105
1.24.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01000	10,00	10
1.24.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00000	0,35	1
1.24.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89000	45,00	40
1.25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой VALROM ф63)	buc			130
						40
1.25.1	2875274110100	Piese de legatura (Фланец концевой VALROM ф63)	buc	1,00000	78,00	78
1.25.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01000	10,00	10
1.25.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00000	0,35	1
1.25.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89000	45,00	40
1.26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Переход бронзовый ф63x2")	buc			90
						40
1.26.1	2875274110100	Piese de legatura (Переход бронзовый ф63x2")	buc	1,00000	38,00	38
1.26.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01000	10,00	10
1.26.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00000	0,35	1

1.26.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89000	45,00	40
1.27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Переход стальной ф25х50	buc			80
						47
1.27.1	2875274100000	Piesa de legatura (Переход стальной ф25х50)	buc	1,00000	22,00	22
1.27.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.27.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05000	45,00	47
1.27.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24000	45,00	11
1.28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Переход стальной ф20х50	buc			86
						47
1.28.1	2875274100000	Piesa de legatura (Переход стальной ф20х50)	buc	1,00000	27,00	27
1.28.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.28.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05000	45,00	47
1.28.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24000	45,00	11
1.29	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.06м3 1шт.)	m3			957
						178
1.29.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	0,00	0
1.29.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00000	1,50	278
1.29.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78000	220,00	172
1.29.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72000	265,00	191
1.29.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27000	19,00	5
1.29.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.29.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,55000	45,00	160
1.29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.29.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	45,00	3
1.29.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	280,00	5
1.29.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.29.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
		TOTAL 1.1. A1-Водопровод хоз-питьевой				0
		1.2. Ввод водопровода				
1.30	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			93
						93
1.30.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06000	45,00	93
1.31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			14
						14
1.31.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	45,00	14
1.32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			36
						34
1.32.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	19,00	2
1.32.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75000	45,00	34
1.33	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод))	m			83
						7
1.33.1	2521216701001	Teava din polietilena (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63)	m	1,01500	60,00	61
1.33.2	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,00360	3 375,00	12
1.33.3	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2,00000	0,00	0
1.33.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,14700	45,00	7
1.33.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03000	45,00	1
1.33.6	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,01150	45,00	1
		TOTAL 1.2. Ввод водопровода				0
		1.3. T3,T4				
1.34	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc			98
						6
1.34.1	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	1,00000	85,00	85
1.34.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00000	6,50	7
1.34.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	0
1.34.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13000	45,00	6
1.35	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc			108
						8
1.35.1	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc	1,00000	92,50	93
1.35.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00000	6,50	7
1.35.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60000	0,00	0
1.35.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18000	45,00	8

1.36	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m			69 27
1.36.1	2521216717050	Teava din material plastic (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m	1,02000	22,00	22
1.36.2	2523156719430	Cot din material plastic (PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	buc	0,70000	6,90	5
1.36.3	2523156719450	Teu din material plastic (PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	buc	0,45000	12,60	6
1.36.4	2523156719530	Racord drept M x Fe (PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	buc	1,00000	6,90	7
1.36.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	10,00	0
1.36.6	3220137315778	Decapant	kg	0,00500	22,00	0
1.36.7	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	16,00	0
1.36.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	45,00	27
1.36.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04000	45,00	2
1.37	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	m			100 28
1.37.1	2521216717050	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	m	1,02000	31,70	32
1.37.2	2523156719430	Cot din material plastic (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	0,70000	12,80	9
1.37.3	2523156719450	Teu din material plastic (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	0,45000	18,60	8
1.37.4	2523156719460	Reductie din material plastic (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	0,10000	12,20	1
1.37.5	2523156719530	Racord drept M x Fe (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	1,00000	19,00	19
1.37.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	10,00	0
1.37.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	22,00	0
1.37.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	16,00	0
1.37.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63000	45,00	28
1.37.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	45,00	2
1.38	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			7 7
1.38.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16000	45,00	7
1.39	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m			5 5
1.39.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11000	45,00	5
1.40	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2 2
1.40.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05000	45,00	2
1.41	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m			17 7
1.41.1	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,04600	12,00	1
1.41.2	Material	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	1,00000	9,00	9
1.41.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,08000	45,00	4
1.41.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08000	45,00	4
1.42	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m			26 7
1.42.1	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,04600	12,00	1
1.42.2	Material	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	1,00000	18,00	18
1.42.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,08000	45,00	4
1.42.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08000	45,00	4
1.43	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для умывальника)	buc			620 74
1.43.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	450
1.43.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	48,00	96
1.43.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	45,00	74
1.44	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc			705 52
1.44.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	650,00	650
1.44.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	0
1.44.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15000	45,00	52
1.45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для мойки)	buc			1 020 74
1.45.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для мойки)	buc	1,00000	850,00	850
1.45.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	48,00	96
1.45.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	45,00	74
1.46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для бидэ)	buc			960 74

1.46.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для бидэ)	buc	1,00000	790,00	790
1.46.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	48,00	96
1.46.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	45,00	74
		TOTAL 1.3. T3,T4				0
		1.4. C1 Canalizarea hoz-bytovaya				
1.47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m			58 14
1.47.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	1,03000	42,00	43
1.47.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	16,42	0
1.47.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	10,00	0
1.47.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32000	45,00	14
1.48	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m			42 11
1.48.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	1,03000	30,00	31
1.48.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	16,42	0
1.48.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	10,00	0
1.48.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	45,00	11
1.49	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Фасонные части и средсва крепления труб ППП ф100 (30%))	buc			64 17
1.49.1	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare (Фасонные части и средсва крепления труб ППП ф100 (30%))	buc	1,00000	45,00	45
1.49.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,10500	16,42	2
1.49.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04500	10,00	0
1.49.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	45,00	17
1.50	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Фасонные части и средсва крепления труб ППП ф 50 (10%))	buc			46 13
1.50.1	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare (Фасонные части и средсва крепления труб ППП ф 50 (10%))	buc	1,00000	32,00	32
1.50.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03000	16,42	0
1.50.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03600	10,00	0
1.50.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29000	45,00	13
1.51	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Revizie din polipropilena d100)	buc			91 13
1.51.1	2523156721037	Revizie din polipropilena d100	buc	1,00000	78,00	78
1.51.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	16,42	1
1.51.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	10,00	0
1.51.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	45,00	13
1.52	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Curatare din polipropilena d50)	buc			58 10
1.52.1	2523156721037	Curatare din polipropilena d50	buc	1,00000	48,00	48
1.52.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	16,42	0
1.52.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	10,00	0
1.52.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	45,00	10
1.53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc			91 13
1.53.1	2523156721037	Curatare din polietilena d100	buc	1,00000	78,00	78
1.53.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	16,42	1
1.53.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	10,00	0
1.53.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	45,00	13
1.54	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Переход ф50х100)	buc			91 13
1.54.1	2523156721037	Переход ф50х100	buc	1,00000	78,00	78
1.54.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	16,42	1
1.54.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	10,00	0
1.54.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	45,00	13
1.55	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.)	m3			957 178
1.55.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	0,00	0
1.55.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00000	1,50	278

1.55.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78000	220,00	172
1.55.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72000	265,00	191
1.55.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27000	19,00	5
1.55.6	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.55.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,55000	45,00	160
1.55.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.55.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	45,00	3
1.55.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	280,00	5
1.55.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.55.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.56	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu. (Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100)	buc			106
						27
1.56.1	2875277330522	Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100	buc	1,00000	68,00	68
1.56.2	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,01200	925,00	11
1.56.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	45,00	27
1.57	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emailat ф100	buc			226
						39
1.57.1	2622102455150	Trap emailat ф100	buc	1,00000	145,00	145
1.57.2	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,25000	120,00	30
1.57.3	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,30000	16,00	5
1.57.4	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,00000	0,00	0
1.57.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,86000	45,00	39
1.58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Sifon din polietilena ф50)	buc			78
						10
1.58.1	2523156721037	Sifon din polietilena ф50)	buc	1,00000	68,00	68
1.58.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	16,42	0
1.58.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	10,00	0
1.58.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	45,00	10
1.59	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная тип д100мм	buc			632
						50
1.59.1	2875114203870	Gura de scurgere (Воронка водосточная тип д100мм)	buc	1,00000	550,00	550
1.59.2	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,08000	5,00	0
1.59.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,05500	120,00	7
1.59.4	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,40000	8,90	4
1.59.5	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,00000	0,00	0
1.59.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	45,00	50
		TOTAL 1.4. C1 Канализация хоз-бытовая				0
		1.5. Сантехническое оборудование				
1.60	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с сифоном бутылочным)	buc			1 008
						83
1.60.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,01000	625,00	631
1.60.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	68,00	68
1.60.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	69,00	69
1.60.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60000	13,50	8
1.60.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00000	65,00	130
1.60.6	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	0
1.60.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	45,00	83
1.61	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт"компл.)	buc			1 575
						189
1.61.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01000	700,00	707
1.61.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	250,00	250
1.61.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	68,00	68
1.61.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	45,00	45
1.61.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	48,00	48
1.61.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	90,00	90
1.61.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00000	89,00	89
1.61.8	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50000	98,00	49
1.61.9	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,00000	0,00	0
1.61.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20000	45,00	189
1.62	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc			834
						70
1.62.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,00000	450,00	450
1.62.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,00000	68,00	68
1.62.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	69,00	69

1.62.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00000	65,00	130
1.62.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,60000	53,10	32
1.62.6	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)	%	2,00000	0,00	0
1.62.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55000	45,00	70
1.63	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон	buc			1 442 83
1.63.1	2875114200780	Cada pentru dus (Душевой поддон)	buc	1,00000	1 250,00	1 250
1.63.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	69,00	69
1.63.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,00000	0,00	0
1.63.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	45,00	83
1.64	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Сифон для душевого поддона	buc			145 11
1.64.1	2721204111200	Сифон для душевого поддона	buc	1,00000	120,00	120
1.64.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12000	1,50	0
1.64.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,08000	120,00	10
1.64.4	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	3,00000	0,00	0
1.64.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	45,00	11
		TOTAL 1.5. Сантехническое оборудование				0

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Водопровод				
2.1	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)	buc			36 23
2.1.1	2913124201800	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.1.2	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,92000	12,50	12
2.1.3	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,12500	12,50	2
2.1.4	2222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)	%	5,00000	0,00	0
2.1.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50000	45,00	23
2.2	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода)	buc			205 196
2.2.1	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.2.2	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50000	16,00	8
2.2.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,06000	10,00	1
2.2.4	2222222222992	Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)	%	3,00000	0,00	0
2.2.5	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36000	45,00	196
		TOTAL 2.1. Водопровод				0
		2.2. Канализация				
2.3	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСТ)	buc			198 198
2.3.1	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.2	2875114202981	Sifon pt. closet oriental (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.3	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.4	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm (fara cost)	m	2,30000	0,00	0
2.3.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.8	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8" (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.9	2875114200400	Tragator pt. closet (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,00000	0,00	0
2.3.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40000	45,00	198
2.4	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Антивандальная нержавеющая угловая раковина ЗНСТ-3)	buc			70 70
2.4.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.4.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.4.3	2875114203270	Ventil de scurgere (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.4.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
2.4.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm (fara cost)	m	0,60000	0,00	0
2.4.6	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)	%	2,00000	0,00	0
2.4.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55000	45,00	70

2.5	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc			83
						83
2.5.1	2875114200780	Cada pentru dus (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.5.2	2875114203270	Ventil de scurgere (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.5.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,00000	0,00	0
2.5.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	45,00	83
2.6	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)	buc			705
						52
2.6.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	650,00	650
2.6.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	0
2.6.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15000	45,00	52
2.7	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bida din ceramica cu amestecator si sifon)	buc			216
						216
2.7.1	262210244900	Bideu (fara cost)	buc	1,01000	0,00	0
2.7.2	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
2.7.3	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.7.4	2875114203270	Ventil de scurgere (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.7.5	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2" (cost)	buc	2,00000	0,00	0
2.7.6	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm (fara cost)	m	0,60000	0,00	0
2.7.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemni, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,00000	0,00	0
2.7.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,80000	45,00	216
		TOTAL 2.2. Канализация				0

Devizul: Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Apeduct				
3.1	Pretul firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	buc			6 600
						0
3.2	Pretul firmei	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc			297
						0
3.3	Pretul firmei	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc			12 660
						0
		TOTAL 3.1. Apeduct				0
		3.2. Canalizarea				
3.4	Pretul firmei	Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc			9 200
						0
3.5	Pretul firmei	Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc			6 950
						0
3.6	Pretul firmei	Сабина де дус ку аместикатор си сифон Душевая кабина угловая с душевым поддоном	buc			2 080
						0
3.7	Pretul firmei	Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc			2 265
						0
		TOTAL 3.2. Canalizarea				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)

Deviz local Nr. 9.4

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 220 077 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. A1-Водопровод хоз-питьевой				
1.1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	set	1,00000	3 026,17	3 026
					697,50	698
1.2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	set	2,00000	2 784,00	5 568
					180,00	360
1.3	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)	buc	2,00000	984,60	1 969
					90,00	180
1.4	SD17A, f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель Ф15 в т. ч:)	set	1,00000	1 647,60	1 648
					189,00	189
1.5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, (Задвижка чугунная с обрезивным клином Ф50)	buc	1,00000	1 191,22	1 191
					22,50	23
1.6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	2,00000	184,05	368
					40,05	80
1.7	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой Ф15 VALROM)	buc	2,00000	97,81	196
					5,85	12
1.8	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой Ф 20 VALROM)	buc	1,00000	107,69	108
					8,10	8
1.9	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой Ф 25 VALROM)	buc	1,00000	125,30	125
					8,10	8
1.10	SD17A, f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель Ф25 в т. ч:)	set	1,00000	1 647,60	1 648
					189,00	189
1.11	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm	m	40,00000	245,25	9 810
					51,75	2 070
1.12	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm	m	2,00000	129,26	259
					24,75	50
1.13	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20mm	m	2,00000	90,45	181
					24,75	50
1.14	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	44,00000	6,75	297
					6,75	297
1.15	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m	44,00000	2,70	119
					2,70	119
1.16	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) Ф20x2,3)	m	72,00000	68,08	4 902
					27,00	1 944
1.17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	72,00000	7,20	518
					7,20	518
1.18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m	7,20000	4,95	36
					4,95	36

1.19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	72,00000	2,25	162
					2,25	162
1.20	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	72,00000	16,75	1 206
					7,20	518
1.21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Тройник ст. переходной ф50х15	buc	6,00000	211,05	1 266
					47,25	284
1.22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 15 mm. - Переходник ПЭ/сталь ф15	buc	6,00000	143,33	860
					36,00	216
1.23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	3,00000	184,05	552
					40,05	120
1.24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. свободные ф63)	buc	1,00000	156,55	157
					40,05	40
1.25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой VALROM ф63)	buc	1,00000	129,55	130
					40,05	40
1.26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Переход бронзовый ф63х2")	buc	1,00000	89,55	90
					40,05	40
1.27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Переход стальной ф25х50	buc	1,00000	80,49	80
					47,25	47
1.28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Переход стальной ф20х50	buc	1,00000	85,59	86
					47,25	47
1.29	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.06м3 1шт.)	m3	0,06000	957,06	57
					177,75	11
		TOTAL 1.1. A1-Водопровод хоз-питьевой				36 614
		Inclusiv salariul				8 354
		1.2. Ввод водопровода				
1.30	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	4,20000	92,70	389
					92,70	389
1.31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	4,15000	13,95	58
					13,95	58
1.32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	0,05000	35,65	2
					33,75	2
1.33	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод))	m	3,00000	82,99	249
					6,62	20
		TOTAL 1.2. Ввод водопровода				698
		Inclusiv salariul				469
		1.3. T3,T4				
1.34	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	14,00000	97,81	1 369
					5,85	82
1.35	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc	2,00000	107,69	215
					8,10	16
1.36	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20х2,3)	m	85,00000	68,98	5 863
					27,00	2 295
1.37	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25х3,5)	m	26,00000	100,48	2 613
					28,35	737
1.38	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa	m	111,00000	7,20	799

		calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.			7,20	799
1.39	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m	11,10000	4,95	55
					4,95	55
1.40	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	111,00000	2,25	250
					2,25	250
1.41	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	85,00000	16,75	1 424
					7,20	612
1.42	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	26,00000	25,75	670
					7,20	187
1.43	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для умывальника)	buc	9,00000	620,25	5 582
					74,25	668
1.44	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc	4,00000	705,00	2 820
					51,75	207
1.45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для мойки)	buc	3,00000	1 020,25	3 061
					74,25	223
1.46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для бидэ)	buc	1,00000	960,25	960
					74,25	74
		TOTAL 1.3. T3,T4				25 681
		Inclusiv salariul				6 206
		1.4. C1 Канализация хоз-бытовая				
1.47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	96,00000	58,06	5 573
					14,40	1 382
1.48	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	26,00000	42,34	1 101
					11,25	293
1.49	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Фасонные части и средсва крепления труб ППП ф100 (30%))	buc	29,00000	64,27	1 864
					17,10	496
1.50	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Фасонные части и средсва крепления труб ППП ф 50 (10%))	buc	8,00000	45,90	367
					13,05	104
1.51	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Revizie din polipropilena d100)	buc	8,00000	91,32	731
					12,60	101
1.52	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Curatare din polipropilena d50)	buc	1,00000	58,18	58
					9,90	10
1.53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc	6,00000	91,32	548
					12,60	76
1.54	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Переход ф50x100)	buc	4,00000	91,32	365
					12,60	50
1.55	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.)	m3	0,60000	957,06	574
					177,75	107
1.56	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu. (Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100)	buc	8,00000	106,10	849
					27,00	216
1.57	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat ф100	buc	2,00000	225,69	451
					38,70	77
1.58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Sifon din polietilena ф50)	buc	4,00000	78,18	313
					9,90	40

1.59	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная тип д100мм	buc	4,00000	632,48	2 530
					49,50	198
		TOTAL 1.4. C1 Канализация хоз-бытовая				15 324
		Inclusiv salariul				3 150
		1.5. Сантехническое оборудование				
1.60	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с сифоном бутылочным)	buc	7,00000	1 007,73	7 054
					83,25	583
1.61	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт"компл.)	buc	5,00000	1 575,38	7 877
					189,00	945
1.62	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	1,00000	833,59	834
					69,75	70
1.63	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон	buc	1,00000	1 441,82	1 442
					83,25	83
1.64	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Сифон для душевого поддона	buc	1,00000	144,92	145
					11,25	11
		TOTAL 1.5. Сантехническое оборудование				17 351
		Inclusiv salariul				1 692

Total manopera (ore)	441,55700
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		95 669
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	4 471
Total		100 139
Cheltuieli de transport	4,00000%	2 989
Total		103 129
Cheltuieli de regie	6,00000%	6 188
Total		109 316
Beneficiu de deviz	3,00000%	3 279

Total Deviz fara TVA	112 596
-----------------------------	----------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Водопровод				
2.1	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)	buc	1,00000	36,22	36
					22,50	23
2.2	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода)	buc	1,00000	205,06	205
					196,20	196
		TOTAL 2.1. Водопровод				241
		Inclusiv salariul				219
		2.2. Канализация				
2.3	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСТ)	buc	2,00000	198,00	396
					198,00	396
2.4	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСТ-3)	buc	2,00000	69,75	140
					69,75	140

2.5	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc	4,00000	83,25	333
					83,25	333
2.6	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)	buc	4,00000	705,00	2 820
					51,75	207
2.7	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bida din ceramica cu amestecator si sifon)	buc	1,00000	216,00	216
					216,00	216
		TOTAL 2.2. Канализация				3 905
		Inclusiv salariul				1 292

Total manopera (ore)	33,56000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		4 146
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	340
Total		4 486
Cheltuieli de transport	4,00000%	105
Total		4 591
Cheltuieli de regie	50,00000%	755
Total		5 346
Beneficiu de deviz	3,00000%	160

Total Deviz fara TVA	5 506
-----------------------------	--------------

Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Apeduct				
3.1	Pretul firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	buc	1,00000	6 600,00	6 600
					0,00	0
3.2	Pretul firmei	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	8,00000	297,00	2 376
					0,00	0
3.3	Pretul firmei	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc	1,00000	12 660,00	12 660
					0,00	0
		TOTAL 3.1. Apeduct				21 636
		Inclusiv salariul				0
		3.2. Canalizarea				
3.4	Pretul firmei	Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc	2,00000	9 200,00	18 400
					0,00	0
3.5	Pretul firmei	Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc	2,00000	6 950,00	13 900
					0,00	0
3.6	Pretul firmei	Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина угловая с душевым поддоном	buc	4,00000	2 080,00	8 320
					0,00	0
3.7	Pretul firmei	Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,00000	2 265,00	2 265
					0,00	0
		TOTAL 3.2. Canalizarea				42 885
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		64 521
Cheltuieli pentru depozitare	1.20000%	774

Total Deviz fara TVA	65 295
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	183 398
TVA (20%)	36 680

TOTAL GENERAL	220 077
Inclusiv salariul	21 380

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)

Devizul local de resurse Nr. 9.4

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 220 077 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	2,34300	45,00	105
2	7134050013240	Izolator - termic	h-om	14,64000	45,00	659
3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	371,83300	45,00	16 732
4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,00000	45,00	180
5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,96100	45,00	718
6	7212030022700	Sudor	h-om	4,80000	45,00	216
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,61600	45,00	1 108
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26400	45,00	12
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,10000	45,00	140
Total manopera					19 870	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	8,50000	53,00	451
2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,47520	265,00	126
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,51480	220,00	113
4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,16000	220,00	35
5	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,32000	5,00	2
6	1752117307055	Calafat alb	kg	0,30000	120,00	36
7	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,50000	120,00	60
8	20054595	Manometru (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
9	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,01080	3 375,00	36
10	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,33500	10,00	73
11	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	8,00000	0,00	104
12	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	4,00000	0,00	57
13	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	5,00000	0,00	248
14	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,00000	0,00	152
15	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	5,00000	0,00	8
16	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,50000	0,00	20
17	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,80000	0,00	2
18	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	127
19	222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,00000	0,00	40
20	222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)	%	2,00000	0,00	15
21	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,00000	0,00	202
22	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	6
23	222222222992	Material marunt (oxigen, cilt, carbura)	%	1,70000	0,00	36
24	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	3,00000	0,00	4
25	222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)	%	5,00000	0,00	56
26	222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2,00000	0,00	4
27	222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	6,00000	0,00	19
28	222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	10,00000	0,00	30
29	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,60000	8,90	14

30	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,60000	16,00	10
31	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,03000	41,20	1
32	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,00000	37,46	37
33	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	8,41800	12,00	101
34	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5,50900	16,42	90
35	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,36600	16,00	6
36	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,00000	48,00	240
37	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	26,00000	48,00	1 248
38	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,03000	10,00	30
39	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	4,00000	10,00	40
40	2521216701001	Teava din polietilena (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ø63)	m	3,04500	60,00	183
41	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,50000	98,00	245
42	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,20000	13,50	57
43	2521216717050	Teava din material plastic (PPRC-3(PN10) Ø20x2,3)	m	73,44000	22,00	1 616
44	2521216717050	Teava din material plastic (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) Ø20x2,3)	m	86,70000	22,00	1 907
45	2521216717050	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	m	26,52000	31,70	841
46	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,60000	53,10	32
47	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	98,88000	42,00	4 153
48	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	26,78000	30,00	803
49	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	80,00000	20,00	1 600
50	2523156713811	Fiting polietilenă (Переходник ПЭ/сталь Ø15)	buc	6,06000	52,80	320
51	2523156719430	Cot din material plastic (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	18,20000	12,80	233
52	2523156719430	Cot din material plastic (PPRC-3(PN10) Ø20x2,3)	buc	109,90000	6,90	758
53	2523156719450	Teu din material plastic (PPRC-3(PN10) Ø20x2,3)	buc	38,25000	12,60	482
54	2523156719450	Teu din material plastic (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	11,70000	18,60	218
55	2523156719450	Teu din material plastic(PPRC-3(PN10) Ø20x2,3)	buc	32,40000	12,60	408
56	2523156719460	Reductie din material plastic (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	2,60000	12,20	32
57	2523156719530	Racord drept M x Fe (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	26,00000	19,00	494
58	2523156719530	Racord drept M x Fe (PPRC-3(PN10) Ø20x2,3)	buc	72,00000	6,00	432
59	2523156719530	Racord drept M x Fe (PPRC-3(PN10) Ø20x2,3)	buc	85,00000	6,90	587
60	2523156721037	Curatare din polietilena d100	buc	6,00000	78,00	468
61	2523156721037	Curatare din polipropilena d50	buc	1,00000	48,00	48
62	2523156721037	Revizie din polipropilena d100	buc	8,00000	78,00	624
63	2523156721037	Sifon din polietilena Ø50)	buc	4,00000	68,00	272
64	2523156721037	Переход Ø50x100	buc	4,00000	78,00	312
65	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare (Фасонные части и средства крепления труб ППП Ø 50 (10%))	buc	8,00000	32,00	256
66	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare (Фасонные части и средства крепления труб ППП Ø100 (30%))	buc	29,00000	45,00	1 305
67	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	4,00000	120,00	480
68	2622102438000	Lavoar	buc	7,07000	625,00	4 419
69	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,05000	700,00	3 535
70	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,00000	250,00	1 250
71	2622102455150	Trap emaliat Ø100	buc	2,00000	145,00	290
72	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,00000	1,50	5
73	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	122,10000	1,50	183
74	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12000	1,50	0
75	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,67650	0,00	0
76	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,09600	925,00	89
77	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,12500	12,50	2
78	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,92000	12,50	12
79	2721204111200	Сифон для душевого поддона	buc	1,00000	120,00	120
80	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D20	buc	0,22000	14,50	3
81	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D25	buc	0,22000	18,56	4
82	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50	buc	4,40000	38,00	167
83	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat D20	buc	0,70000	36,45	26
84	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat D25	buc	0,70000	65,20	46

85	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat D50	buc	14,00000	125,00	1 750
86	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat D20	buc	0,04000	19,30	1
87	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat D25	buc	0,04000	20,41	1
88	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat D50	buc	0,80000	48,00	38
89	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D20	buc	0,08000	14,50	1
90	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D25	buc	0,08000	18,56	1
91	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D50	buc	1,60000	38,00	61
92	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,60000	63,00	38
93	2722103304873	Teava din otel sudata D=50 mm	m	0,80000	55,00	44
94	2722103306000	Teava din otel zincata pentru instalatii sudata longitudinal D20	m	2,02000	48,30	98
95	2722103306000	Teava din otel zincata pentru instalatii sudata longitudinal D25	m	2,02000	75,20	152
96	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D50	m	40,40000	137,92	5 572
97	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,20000	33,25	7
98	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	2,00000	850,00	1 700
99	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	2,00000	1 050,00	2 100
100	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	4,00000	450,00	1 800
101	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,20000	36,00	151
102	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,00000	25,00	100
103	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,00000	0,35	4
104	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,00000	450,00	450
105	2875114200780	Cada pentru dus (Душевой поддон)	buc	1,00000	1 250,00	1 250
106	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,00000	68,00	476
107	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,00000	68,00	68
108	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,00000	69,00	621
109	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,00000	65,00	1 040
110	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	5,00000	89,00	445
111	2875114203870	Gura de scurgere (Воронка водосточная тип д100мм)	buc	4,00000	550,00	2 200
112	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,00000	90,00	450
113	2875274100000	Piesa de legatura (Переход стальной ф20x50)	buc	1,00000	27,00	27
114	2875274100000	Piesa de legatura (Переход стальной ф25x50)	buc	1,00000	22,00	22
115	2875274100000	Piesa de legatura (Тройник ст. переходной ф50x15)	buc	6,00000	150,00	900
116	2875274110100	Piese de legatura (Переход бронзовый ф63x2")	buc	1,00000	38,00	38
117	2875274110100	Piese de legatura (Фланец концевой VALROM ф63)	buc	1,00000	78,00	78
118	2875274110100	Piese de legatura (Фланец стальной свободный ф63)	buc	1,00000	105,00	105
119	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,00000	35,00	350
120	2875274400100	Flansa (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	5,00000	120,00	600
121	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,00000	120,00	960
122	2875277330522	Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100	buc	8,00000	68,00	544
123	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,00000	2,00	12
124	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,00000	650,00	2 600
125	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,00000	450,00	4 050
126	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для бидэ)	buc	1,00000	790,00	790
127	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для мойки)	buc	3,00000	850,00	2 550
128	2913124201800	Robinet (Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50)	buc	1,00000	1 100,00	1 100
129	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc	3,00000	92,50	278
130	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф 25 VALROM)	buc	1,00000	110,00	110
131	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	16,00000	85,00	1 360
132	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,00000	45,00	45
133	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	20,00000	6,50	130
134	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
135	2913124504396	Vana d=50 mm (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
136	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,00000	68,00	340
137	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,00000	45,00	225
138	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	4,00000	450,00	1 800
139	3220137315778	Decapant	kg	0,94100	22,00	21
140	3320634625565	Contor de apa diam. 50 mm (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
141	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,00500	19,00	0
142	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,18020	19,00	3
143	Material	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	157,00000	9,00	1 413

144	Material	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	26,00000	18,00	468
Total materiale						74 733
Utilaje						
1	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,03450	45,00	2
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9,96940	45,00	449
3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,60000	45,00	162
4	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01188	280,00	3
5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,39600	45,00	18
6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,03762	45,00	2
7	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,09000	45,00	4
8	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,92000	45,00	176
9	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,60000	45,00	162
10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,08000	360,00	29
11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,16500	360,00	59
Total utilaje						1 066
Total						95 669
Asigurari sociale si medicale				22,50000%		4 471
Total						100 139
Cheltuieli de transport				4,00000%		2 989
Total						103 129
Cheltuieli de regie				6,00000%		6 188
Total						109 316
Beneficiu de deviz				3,00000%		3 279
TOTAL Deviz fara TVA						112 596

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	29,20000	45,00	1 314
2	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36000	45,00	196
Total manopera						1 510
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,06000	10,00	1
2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	13
3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,00000	0,00	0
4	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)	%	2,00000	0,00	0
5	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	4,00000	0,00	0
6	2222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)	%	5,00000	0,00	1
7	2222222222992	Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)	%	3,00000	0,00	0
8	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50000	16,00	8
9	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
10	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2" (cost)	buc	2,00000	0,00	0
11	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
12	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
13	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm (fara cost)	m	1,80000	0,00	0
14	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm (fara cost)	m	4,60000	0,00	0
15	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
16	262210244900	Bideu (fara cost)	buc	1,01000	0,00	0
17	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0

18	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,12500	12,50	2
19	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,92000	12,50	12
20	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
21	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
22	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment) (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
23	2875114200400	Tragator pt. closet (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
24	2875114200780	Cada pentru dus (fara cost)	buc	4,00000	0,00	0
25	2875114202981	Sifon pt. closet oriental (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
26	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
27	2875114203270	Ventil de scurgere (fara cost)	buc	7,00000	0,00	0
28	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta (fara cost)	buc	4,00000	0,00	0
29	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,00000	650,00	2 600
30	2913124201800	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
31	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
32	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
33	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
Total materiale						2 636
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						
Asigurari sociale si medicale					22,50000%	340
Total						4 486
Cheltuieli de transport					4,00000%	105
Total						4 591
Cheltuieli de regie					50,00000%	755
Total						5 346
Beneficiu de deviz					3,00000%	160
TOTAL Deviz fara TVA						5 506

Deviz: Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	Pretul firmei	Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,00000	2 265,00	2 265
2	Pretul firmei	Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина угловая с душевым поддоном	buc	4,00000	2 080,00	8 320
3	Pretul firmei	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	8,00000	297,00	2 376
4	Pretul firmei	Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc	2,00000	6 950,00	13 900
5	Pretul firmei	Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc	2,00000	9 200,00	18 400
6	Pretul firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	buc	1,00000	6 600,00	6 600
7	Pretul firmei	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc	1,00000	12 660,00	12 660
Total materiale						64 521
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						64 521
Cheltuieli pentru depozitare					1,20000%	774

TOTAL Deviz fara TVA		65 295
Total		183 398
TVA	20%	36 680
TOTAL Deviz		220 077

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel
Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 9.5

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2bu с			21 16
1.1.1	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5.8	buc	4,00000	0,35	1
1.1.2	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,00000	0,35	0
1.1.3	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,00000	0,15	1
1.1.4	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,00000	0,15	0
1.1.5	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,00000	0,25	1
1.1.6	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,00000	0,25	0
1.1.7	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,04000	16,00	1
1.1.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,36000	45,00	16
1.2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc			1 364 34
1.2.1	2875274205000	Robinet cu flanse (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	1,00000	1 150,00	1 150
1.2.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,00000	75,00	150
1.2.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,01500	15,65	0
1.2.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00000	0,35	3
1.2.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00000	0,30	2
1.2.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00000	0,25	2
1.2.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,06500	16,00	1
1.2.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20000	12,50	3
1.2.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,62000	25,00	16
1.2.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,20000	16,00	3
1.2.11	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,02500	24,57	1
1.2.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75000	45,00	34
1.3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТ3-003-20)	buc			368 13
1.3.1	1111000102000	Supape de blocare cu mufe (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТ3-003-20)	buc	1,00000	354,20	354
1.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	20,00	1
1.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06000	15,31	1
1.3.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28000	45,00	13
1.4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм)	buc			109 34
1.4.1	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф20мм)	buc	1,00000	74,20	74
1.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	20,00	0
1.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	15,31	1
1.4.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75000	45,00	34
1.5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc			98 34
1.5.1	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc	1,00000	63,70	64
1.5.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	20,00	0
1.5.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	15,31	1
1.5.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75000	45,00	34
1.6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc			131 34
1.6.1	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc	1,00000	96,70	97
1.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	20,00	0
1.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	15,31	1
1.6.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75000	45,00	34
1.7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc			88 20

1.7.1	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc	1,00000	66,70	67
1.7.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01200	20,00	0
1.7.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02400	15,31	0
1.7.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45000	45,00	20
1.8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф 50мм)	buc			87 40
1.8.1	2875274110100	Piese de legatura (Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1,00000	35,00	35
1.8.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01000	10,00	10
1.8.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00000	0,35	1
1.8.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89000	45,00	40
1.9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - бшт)	kg			28 9
1.9.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.9.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	18,00	18
1.9.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.9.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,98	0
1.9.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	3,00	0
1.9.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.9.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0
1.10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 ,ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт)	kg			28 9
1.10.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.10.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	18,00	18
1.10.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.10.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,98	0
1.10.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	3,00	0
1.10.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.10.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0
1.11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime.	buc			33 33
1.11.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,05000	45,00	2
1.11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68000	45,00	31
1.12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc			103 23
1.12.1	2722103310000	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	m	0,50000	155,00	78
1.12.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04500	12,50	1
1.12.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02400	25,00	1
1.12.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,02000	39,00	1
1.12.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,42800	1,50	1
1.12.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00240	220,00	1
1.12.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00060	19,00	0
1.12.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00020	580,00	0
1.12.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	45,00	23
1.13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	buc			51 18
1.13.1	2722103310000	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	m	0,50000	63,00	32
1.13.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01700	12,50	0
1.13.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00900	25,00	0
1.13.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00600	39,00	0
1.13.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,32100	1,50	0
1.13.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00180	220,00	0
1.13.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00050	19,00	0
1.13.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00010	580,00	0
1.13.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	45,00	18
1.14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc			13 13
1.14.1	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,29000	45,00	13
1.15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров)	m2			35 25
1.15.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,10000	41,20	4
1.15.2	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,15000	39,00	6
1.15.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02000	15,00	0

1.15.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,56000	45,00	25
1.16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m			118 50
1.16.1	2722103262930	Teavă din otel (Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	1,01500	55,00	56
1.16.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10000	12,50	1
1.16.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,23300	25,00	6
1.16.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,05100	16,00	1
1.16.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,00500	16,00	0
1.16.6	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,30000	16,00	5
1.16.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,10000	45,00	50
1.17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			73 43
1.17.1	2722103262930	Teavă din otel (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,00000	25,00	25
1.17.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07400	12,50	1
1.17.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	25,00	4
1.17.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,03100	16,00	0
1.17.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,00300	16,00	0
1.17.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,95000	45,00	43
1.18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			68 43
1.18.1	2722103262930	Teavă din otel (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,00000	20,00	20
1.18.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07400	12,50	1
1.18.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	25,00	4
1.18.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,03100	16,00	0
1.18.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,00300	16,00	0
1.18.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,95000	45,00	43
1.19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1".	m			14 5
1.19.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11000	45,00	5
1.19.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,05000	190,00	10
1.20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1".	m			20 7
1.20.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	45,00	7
1.20.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,07000	190,00	13
1.21	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv .	m			12 4
1.21.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09000	45,00	4
1.21.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,04000	190,00	8
1.22	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1".	m			17 6
1.22.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,13000	45,00	6
1.22.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06000	190,00	11
1.23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2			35 25
1.23.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,10000	41,20	4
1.23.2	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,15000	39,00	6
1.23.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02000	15,00	0
1.23.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,56000	45,00	25
1.24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc			985 90
1.24.1	2811236829552	Cutie metalica (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc	1,00000	850,00	850
1.24.2	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50000	37,46	19
1.24.3	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,50000	1,50	2
1.24.4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08000	220,00	18
1.24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00	0
1.24.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00000	2,00	6
1.24.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00000	45,00	90
1.25	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4".	m			35 21
1.25.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30000	45,00	14

1.25.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02900	20,00	1
1.25.3	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,00000	0,00	0
1.25.4	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,46000	45,00	21

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc			276 266
2.1.1	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,00000	0,35	3
2.1.2	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00000	0,30	2
2.1.3	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00000	0,25	2
2.1.4	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,10300	16,00	2
2.1.5	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,02000	15,65	0
2.1.6	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,04000	24,57	1
2.1.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,90000	45,00	266
2.2	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc			21 19
2.2.1	1111000102000	Supape de blocare cu mufe (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.2.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03800	20,00	1
2.2.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,07600	15,31	1
2.2.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,43000	45,00	19
2.3	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA)	buc			5 5
2.3.1	1111000102000	Supape de blocare cu mufe (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01200	20,00	0
2.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02400	15,31	0
2.3.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10000	45,00	5
2.4	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc			217 158
2.4.1	2913154500200	Dispozitiv de siguranta (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.4.2	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,00000	10,00	20
2.4.3	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00000	0,35	3
2.4.4	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00000	0,30	2
2.4.5	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00000	0,25	2
2.4.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,23000	12,50	3
2.4.7	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,82000	25,00	21
2.4.8	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,26000	16,00	4
2.4.9	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,07000	16,00	1
2.4.10	1542126108945	Ulei de in sicutat	l	0,11000	30,39	3
2.4.11	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,50000	45,00	158
2.5	SE11A	Resou emailat, asezarea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc			183 101
2.5.1	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,50000	18,00	9
2.5.2	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,00000	38,00	38
2.5.3	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,00000	32,00	32
2.5.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01600	20,00	0
2.5.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02000	39,00	1
2.5.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,25000	10,00	3
2.5.7	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,38000	45,00	62
2.5.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70000	45,00	32
2.5.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,16000	45,00	7
2.6	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc			95 93
2.6.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,03500	53,00	2
2.6.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,04200	20,00	1
2.6.3	1	Muncitor	h-om	2,06000	45,00	93
2.7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПМ-52	buc			95 93
2.7.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,03500	53,00	2
2.7.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,04200	20,00	1
2.7.3	1	Muncitor	h-om	2,06000	45,00	93

Devizul: Valoarea utilajului

Nr.	Simbol	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de	Valoare (Lei)
-----	--------	---	------	-----------	---------------

	norme si Cod resurse			resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Pretul firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc			19 240 0
3.2	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc			100 0
3.3	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc			600 0
3.4	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc			860 0
3.5	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc			3 500 0
3.6	Pretul firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc			320 0
3.7	Pretul firmei	Напорометр НПМ-52	buc			350 0
3.8	Pretul firmei	Газоанализатор переносной	buc			3 000 0
3.9	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			300 0
3.10	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc			75 0
3.11	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc			150 0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI

Deviz local Nr. 9.5

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 61 729 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2bu с	0,50000	20,59	10
					16,20	8
1.2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	2,00000	1 364,04	2 728
					33,75	68
1.3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТ3-003-20)	buc	2,00000	368,32	737
					12,60	25
1.4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм)	buc	2,00000	108,96	218
					33,75	68
1.5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc	1,00000	98,46	98
					33,75	34
1.6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc	1,00000	131,46	131
					33,75	34
1.7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc	1,00000	87,56	88
					20,25	20
1.8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1,00000	86,55	87
					40,05	40
1.9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 6шт)	kg	6,24000	27,85	174
					9,45	59
1.10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20, ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт)	kg	10,92000	27,85	304
					9,45	103
1.11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime.	buc	3,00000	32,85	99
					32,85	99
1.12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc	1,00000	103,24	103
					22,50	23
1.13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	buc	2,00000	51,12	102
					18,00	36
1.14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc	2,00000	13,05	26
					13,05	26
1.15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров)	m2	1,98000	35,47	70
					25,20	50
1.16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводная Ду 50х3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	9,00000	118,10	1 063
					49,50	446

1.17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	11,00000	73,19	805
					42,75	470
1.18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	29,00000	68,19	1 978
					42,75	1 240
1.19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1".	m	40,00000	14,45	578
					4,95	198
1.20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1".	m	9,00000	20,05	180
					6,75	61
1.21	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv .	m	40,00000	11,65	466
					4,05	162
1.22	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1".	m	9,00000	17,25	155
					5,85	53
1.23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2	6,42000	35,47	228
					25,20	162
1.24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc	1,00000	984,60	985
					90,00	90
1.25	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4".	m	136,00000	35,48	4 826
					20,70	2 815

Total manopera (ore)	141,93760
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		16 239
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	1 437
Total		17 676
Cheltuieli de transport	4,00000%	358
Total		18 034
Cheltuieli de regie	6,00000%	1 082
Total		19 116
Beneficiu de deviz	3,00000%	573

Total Deviz fara TVA	19 689
-----------------------------	---------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc	1,00000	275,64	276
					265,50	266
2.2	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc	1,00000	21,27	21
					19,35	19
2.3	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA)	buc	1,00000	5,11	5
					4,50	5
2.4	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc	2,00000	216,70	433
					157,50	315
2.5	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc	1,00000	183,40	183
					100,80	101
2.6	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Термометру	buc	1,00000	95,40	95
					92,70	93

2.7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПМ-52	buc	1,00000	95,40	95
					92,70	93

Total manopera (ore)	19,79000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		1 110
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	200
Total		1 310
Cheltuieli de transport	4,00000%	9
Total		1 319
Cheltuieli de regie	50,00000%	445
Total		1 764
Beneficiu de deviz	3,00000%	53

Total Deviz fara TVA	1 817
-----------------------------	--------------

Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Pretul firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,00000	19 240,00	19 240
					0,00	0
3.2	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,00000	100,00	100
					0,00	0
3.3	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,00000	600,00	600
					0,00	0
3.4	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2,00000	860,00	1 720
					0,00	0
3.5	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,00000	3 500,00	3 500
					0,00	0
3.6	Pretul firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,00000	320,00	320
					0,00	0
3.7	Pretul firmei	Напорометр НПМ-52	buc	1,00000	350,00	350
					0,00	0
3.8	Pretul firmei	Газоанализатор переносной	buc	1,00000	3 000,00	3 000
					0,00	0
3.9	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,00000	300,00	300
					0,00	0
3.10	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2,00000	75,00	150
					0,00	0
3.11	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,00000	150,00	300
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		29 580
Cheltuieli pentru depozitare	1,20000%	355

Total Deviz fara TVA	29 935
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	51 441
TVA (20%)	10 288
TOTAL GENERAL	61 729
Inclusiv salariul	7 278

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de

Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 1)

Obiectul: Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI

Devizul local de resurse Nr. 9.5

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 61 729 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,15000	45,00	7
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	67,23000	45,00	3 025
3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	62,56000	45,00	2 815
4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,47000	45,00	66
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,70400	45,00	212
6	7212030022700	Sudor	h-om	0,17160	45,00	8
7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,18000	45,00	8
8	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,26040	45,00	147
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,21160	45,00	100
Total manopera					6 387	
Materiale						
1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,25740	3,00	1
2	1111000102000	Supape de blocare cu mufe (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТ3-003-20)	buc	2,00000	354,20	708
3	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08600	220,00	19
4	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,03000	15,65	0
5	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,05000	24,57	1
6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,09600	20,00	82
7	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	5,00000	0,00	96
8	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,16800	15,00	3
9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,33900	12,50	54
10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,73900	25,00	243
11	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,26000	39,00	49
12	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,84000	41,20	35
13	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03200	39,00	1
14	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50000	37,46	19
15	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,30400	15,31	5
16	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,02000	16,00	0
17	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,13000	16,00	2
18	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01000	10,00	10
19	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,07000	1,50	2
20	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,50000	1,50	2
21	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00040	580,00	0
22	2722103262930	Teavă din otel (Труба водогазопроводная Ду 50х3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	9,13500	55,00	502
23	2722103262930	Teavă din otel (Труба Ду 15х2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	29,00000	20,00	580
24	2722103262930	Teavă din otel (Труба Ду 20х2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	11,00000	25,00	275
25	2722103310000	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	m	0,50000	155,00	78
26	2722103310000	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	m	1,00000	63,00	63
27	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,17160	16,00	3
28	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,16500	16,00	3
29	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,09900	16,00	34

30	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	17,16000	18,00	309
31	2811236829552	Cutie metalica (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc	1,00000	850,00	850
32	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,08580	36,00	3
33	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00000	0,35	1
34	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,00000	0,35	6
35	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	2,00000	0,35	1
36	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	0,50000	0,35	0
37	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,00000	0,30	5
38	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	2,00000	0,15	0
39	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	0,50000	0,15	0
40	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	2,00000	0,25	1
41	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,50000	0,25	0
42	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,00000	0,25	4
43	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,70000	16,00	43
44	2875274110100	Piese de legatura (Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1,00000	35,00	35
45	2875274123510	Dop din fonta	buc	40,80000	45,00	1 836
46	2875274205000	Robinet cu flanse (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	2,00000	1 150,00	2 300
47	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc	1,00000	66,70	67
48	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc	1,00000	63,70	64
49	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф20мм)	buc	2,00000	74,20	148
50	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc	1,00000	96,70	97
51	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	4,00000	75,00	300
52	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00000	2,00	6
53	4011106202741	Energie electrica	kw	0,13728	1,98	0
54	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00	0
55	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00160	19,00	0
Total materiale						8 945

Utilaje						
1	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,77000	190,00	906
Total utilaje						906
Total						
						16 239
Asigurari sociale si medicale				22,50000%		1 437
Total						17 676
Cheltuieli de transport				4,00000%		358
Total						18 034
Cheltuieli de regie				6,00000%		1 082
Total						19 116
Beneficiu de deviz				3,00000%		573
TOTAL Deviz fara TVA						19 689

Deviz: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	4,12000	45,00	185
2	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,38000	45,00	62
3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70000	45,00	32
4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,43000	45,00	604
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,16000	45,00	7
Total manopera						891

Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,25000	10,00	3
2	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,07000	53,00	4
3	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,08400	20,00	2
4	1111000102000	Supape de blocare cu mufe (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
5	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,02000	15,65	0
6	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,04000	24,57	1
7	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,22000	30,39	7
8	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06600	20,00	1
9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,46000	12,50	6
10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,64000	25,00	41
11	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,10000	15,31	2
12	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02000	39,00	1
13	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,24300	16,00	4
14	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,50000	18,00	9
15	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,52000	16,00	8
16	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,00000	0,35	3
17	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,00000	0,35	6
18	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,00000	0,30	7
19	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,00000	0,25	6
20	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,00000	38,00	38
21	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,00000	32,00	32
22	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,00000	10,00	40
23	2913154500200	Dispozitiv de siguranta (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
Total materiale						219
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						
Asigurari sociale si medicale					22,50000%	200
Total						1 310
Cheltuieli de transport					4,00000%	9
Total						1 319
Cheltuieli de regie					50,00000%	445
Total						1 764
Beneficiu de deviz					3,00000%	53
TOTAL Deviz fara TVA						1 817

Deviz: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	Pretul firmei	Газоанализатор переносной	buc	1,00000	3 000,00	3 000
2	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,00000	600,00	600
3	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,00000	100,00	100
4	Pretul firmei	Напорометр НПМ-52	buc	1,00000	350,00	350
5	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2,00000	75,00	150
6	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,00000	150,00	300
7	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,00000	300,00	300
8	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,00000	3 500,00	3 500

9	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2,00000	860,00	1 720
10	Pretul firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,00000	19 240,00	19 240
11	Pretul firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,00000	320,00	320
Total materiale						29 580
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						29 580
Cheltuieli pentru depozitare				1,20000%		355
TOTAL Deviz fara TVA						29 935
Total						51 441
TVA				20%		10 288
TOTAL Deviz						61 729

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;