



Confirmation of the corrosivity category according to DIN EN ISO 12944

Dr. Demuth Derisol Lackfarben GmbH & Co. KG hereby confirms that the following coating system meets the requirements according to DIN EN ISO 12944-6:2018 for corrosion protection class
C4 medium with 140 µm DFT

substrate:	steel		
Surface preparation:	blasting according SA 2.5		
Coating system:			
Primer:	2K-Deripox Protec ZP	100	µm DFT
Topcoat:	2K-Derocryl finish GL	40	µm DFT
Total film thickness:		140	µm DFT

Northeim, 14.02.2024


DR. DEMUTH
DERISOL LACKFARBEN 

Dr. Demuth Derisol Lackfarben GmbH & Co. KG
Hillerser Straße 8 | 37154 Northeim, Germany

Eugen Schmal

Director R&D

**Confirmarea categoriei de corozivitate
conform DIN EN ISO 12944**

Prin prezenta compania Dr. Demuth Derisol Lackfarben GmbH & Co. KG confirmă că următorul sistem de acoperire îndeplinește cerințele conform DIN EN ISO 12944-6:2018 pentru clasa de protecție împotriva coroziunii

C4 mediu cu 140 μm DFT

Substrat:	oțel		
Pregătirea suprafeței:	sablare conform SA 2,5		
Sistemul de acoperire:			
Grund:	2K-Deripox Protec ZP	100	μm DFT
Stratul de acoperire:	2K-Derocryl finish GL	40	μm DFT
<hr/>			
Grosimea totală a peliculei:		140	μm DFT

Northeim, 14.02.2024

/semnătura/

Eugen Schmal

Director R&D

Sigiliu: /DR. DEMUTH

DERISOL LACKFARBEN

Dr. Demuth Derisol Lackfarben GmbH & Co. KG
strada Hillerser, 8 / 37154 Northeim, Germania /

The undersigned, **Furdui Tatiana**, authorized in English certify the exactness of the translation in the legalized copy of the document, in witness whereof, I apply my signature on 20.03.2024

Subsemnata, **Furdui Tatiana**, traducător autorizat în limba engleză certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului în copia legalizată, care a fost vizat de mine la data de 20.03.2024

