



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 0896DA din 14 septembrie 2022

- 1 Obiectul încercat** (identificare, descriere) *Mostra nr. 0896DA. Țelină*
- 2 Solicitant** *S.R.L. „ANDRA-SERVICE”
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Albă, 58*
- 3 Producător** *S.R.L. „ANDRA-SERVICE”
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Albă, 58*
- 4 Eșantionarea** *De către solicitant. Cererea depusă nr.0464DA din 09 septembrie 2022*
- 5 Cantitatea de mostră** *1 x 1,0 kg*
- 6. Data primirii mostrei LÎ** *09.09.2022*
- 7 Scopul încercărilor** *Coresponderea cerințelor: Corespunderea cerințelor: Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare –HG nr. 520 din 22.06.2010*
- 8 Data începerii încercărilor** *09.09.2022*
- 9. Data finisării încercărilor** *13.09.2022*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Cadmium	mg/kg	PS-09-(SM SR EN 14084:2006), ed.2	max. 0,2	0,051±0,011

* Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după „±”) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare.

Responsabil de emiterea RÎ

Angela Țurcanu

Șef de laborator

Zoia Boico

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.
Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 0895DA din 14 septembrie 2022

- | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 1 | Obiectul încercat
(identificare, descriere) | <i>Mostra nr. 0895DA. Țelină de rădăcină</i> | | |
| 2 | Solicitant | <i>S.R.L. „ANDRA-SERVICE”
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Albă, 58</i> | | |
| 3 | Producător | <i>S.R.L. „ANDRA-SERVICE”
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Valea Albă, 58</i> | | |
| 4 | Eșantionarea | <i>De către solicitant. Cererea depusă nr.0464DA din 09 septembrie 2022</i> | | |
| 5 | Cantitatea de mostră | <i>1 x 1,0 kg</i> | 6. | Data primirii mostrei <i>L1 09.09.2022</i> |
| 7 | Scopul încercărilor | <i>Corespunderea cerințelor: Corespunderea cerințelor: Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare –HG nr. 520 din 22.06.2010</i> | | |
| 8 | Data începerii încercărilor | <i>09.09.2022</i> | 9. | Data finisării încercărilor <i>13.09.2022</i> |

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico chimici

Indice	UM	Metoda de încercare	Valoarea de referință	Rezultatul obținut*
Cadmium	mg/kg	PS-09-(SM SR EN 14084:2006), ed.2	max. 0,2	0,098±0,021

*Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după „±”) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare.

Responsabil de emiterea RÎ

Angela Țurcanu

Șef de laborator

Zoia Boico



Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.

Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări