

Lucrari de termoizolare a fatadei cu EPS 100, schimbarea timplariei, reparatia acoperisului sarpant bl. A si bl. 2A cu galerie, demontarea parasolarelor si reparatia intrarii principale pentru cladirea Gradinitei de copii "Romanita" din s. Todiresti, com. Chetrosu, r. Anenii Noi

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 1 418 379,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	63,89	30,92	1 975,48
2.	7122050013400	Zidar	h-om	206,34	30,92	6 380,03
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,05	30,92	125,23
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 311,48	30,92	40 550,96
5.	7123010010200	Betonist	h-om	14,80	30,92	457,62
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 023,24	30,92	31 638,58
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	253,80	30,92	7 847,49
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,15	30,92	313,84
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	335,00	30,92	10 358,20
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 759,38	30,92	85 320,03
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	89,53	30,92	2 768,27
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	266,52	30,92	8 240,80
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,29	30,92	132,65
14.	7212030022700	Sudor	h-om	6,87	30,92	212,42
15.	7213050013100	Timchigi	h-om	996,13	30,92	30 800,33
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,36	30,92	42,05
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	151,15	30,92	4 673,55
18.	7422010060100	Timplar	h-om	204,65	30,92	6 327,78
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,47	30,92	107,29
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 014,44	30,92	31 366,50
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	380,52	30,92	11 765,68
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	360,61	30,92	11 150,06
Total manopera						292 554,84

Materiale:

1.	1-2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	484,72	24,14	11 701,14
2.	1-2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS100	m2	710,60	52,25	37 128,85
3.	1-2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 100	m2	216,65	157,18	34 053,05
4.	1-2682132600470	Membrane bituminoase Linocrom ЭКП si ЭПП	m2	809,02	21,90	17 717,54
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,90	21,00	312,90
6.	12413217300010	Cleme Existent	buc	25,50	0,00	0,00
7.	12710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass Existent	m	53,55	0,00	0,00
8.	12874115830000	Pilnii de curatire Existent	buc	12,75	0,00	0,00

9.	12875274000050	Elemente de legatura Existent	buc	12,75	0,00	0,00
10.	12875274000502	Cot burlan Existent	buc	25,50	0,00	0,00
11.	12875274000503	Cot de capat Existent	buc	12,75	0,00	0,00
12.	12875274110001	Piesa de legatura Existent	buc	12,75	0,00	0,00
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,38	210,00	5 119,80
14.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	8,09	20,00	161,80
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,82	5,00	19,10
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	3 166,67	0,00
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,05	3 166,67	19 158,35
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,39	3 166,67	1 235,00
19.	2010102904340-1	Dulapi de rasinoase	m3	2,70	4 100,00	11 070,00
20.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,00	3 166,67	0,00
21.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,39	3 166,67	1 235,00
22.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	2,77	3 166,67	8 771,67
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,16	3 800,00	608,00
24.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,90	1 150,00	15 985,00
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	856,00	0,45	385,20
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,43	450,00	193,50
27.	21682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm	m2	864,56	157,18	135 891,54
28.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,35	15,00	20,25
29.	2320166200676	White spirit	kg	0,39	30,00	11,70
30.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	211,05	7,50	1 582,88
31.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1 309,68	30,00	39 290,40
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	7,50	0,53
33.	2413217300010	Cleme	buc	14,59	25,63	373,95
34.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	100,50	20,09	2 019,05
35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05	21,00	1,05
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,95	65,00	451,75
37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,35	11,33	15,30
38.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	24,28	35,50	861,94
39.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,52	35,50	195,96
40.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,60	28,45	102,42
41.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	108,88	41,25	4 491,31
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,58	35,50	20,59
43.	24302261000001	Fuga	kg	49,94	15,00	749,10
44.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,74	38,50	259,49
45.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	437,00	26,78	11 702,86
46.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	13,49	15,00	202,35
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,43	83,33	202,49
48.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 519,41	1,72	7 773,38
49.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 229,48	1,97	12 272,07
50.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	511,06	2,83	1 446,30
51.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	33,43	24,25	810,68
52.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	31,68	45,00	1 425,60
53.	2521302602907-1	Placi termoizolante, placi polistiren XPS gr. 10 cm	m2	124,28	160,00	19 884,80
54.	2521302602909-2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 30 mm	m2	132,93	52,31	6 953,57
55.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 331,13	7,28	9 690,64
56.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	63,38	50,00	3 169,00
57.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	55,99	1,54	86,24
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 511,60	1,54	11 567,86

59.	2652102100713	Var pasta	m3	0,07	450,00	31,50
60.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,52	2,08	57,24
61.	2653102100831	Amestec uscat	kg	64,26	2,08	133,66
62.	26531021008311	Tink	kg	2 421,90	21,00	50 859,90
63.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,49	4,58	43,46
64.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	268,78	21,00	5 644,38
65.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,61	0,00	0,00
66.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,18	0,00	0,00
67.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,89	0,00	0,00
68.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,43	32,50	143,97
69.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	118,47	108,33	12 833,86
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,56	6,00	279,36
71.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 188,30	10,00	21 883,00
72.	2682132601626	Carton bitumat	m2	50,96	21,90	1 116,02
73.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	316,82	18,00	5 702,76
74.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	188,55	18,00	3 393,90
75.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	728,67	87,50	63 758,62
76.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	15,29	13,50	206,41
77.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	25,35	50,00	1 267,50
78.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	30,63	81,11	2 484,40
79.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	23,25	83,33	1 937,42
80.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	407,00	3,50	1 424,50
81.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,87	15,00	103,05
82.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	114,00	93,33	10 639,62
83.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,10	25,00	127,50
84.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	686,60	18,00	12 358,80
85.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	23,00	550,00	12 650,00
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	86,43	15,00	1 296,45
87.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,38	38,33	52,90
88.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,43	38,33	131,47
89.	2874115802561	Surub M 12	buc	337,25	1,80	607,05
90.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	456,00 55,60	0,45 1,20	205,20 66,72
91.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,30	45,00	328,50
92.	2874115837745	Suruburi	buc	221,45	0,35	77,51
93.	2874115840479	Piulita M12	buc	337,25	1,50	505,88
94.	2874115840601	Piulita M20	buc	236,07	1,50	354,11
95.	2874115850000	Buloane M 20	buc	236,07	1,80	424,93
96.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	9,44	0,80	7,56
97.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	10,79	0,80	8,63
98.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 430,16 5 896,38	0,90 2,50	1 287,15 14 740,95
99.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,52	28,58	272,08
100.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,43	170,83	756,77
101.	2875274000502	Cot burlan	buc	14,59	85,00	1 240,15
102.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,30	85,00	620,50
103.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,30	25,63	187,10
104.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,43	93,33	413,45
105.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	31,00	34,17	1 059,27
106.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,00	18,00	0,00
107.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 702,60	1,20	6 843,12
108.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	22 834,48	0,02	456,69
109.	3-2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS 30 mm	m2	77,81	15,67	1 219,28
110.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,69	1,79	38,83

111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	65,27	23,33	1 522,76
112.	4100126202818	Apa	m3	4,45	23,33	103,82
113.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	111,50	6,00	669,00
Total materiale de construcții						682 961,61

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,06	385,00	23,10
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5 850,00	1,20	7 020,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,29	15,00	19,35
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	67,00	15,00	1 005,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	45,53	20,00	910,60
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	47,55	10,00	475,50
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	75,26	10,00	752,60
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	115,69	10,00	1 156,90
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,39	10,00	223,90
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,32	180,00	57,60
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,39	15,00	125,85
12.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,29	15,00	19,35
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,07	20,00	121,40
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,26	10,00	12,60
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,56	10,00	85,60
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	6,32	10,00	63,20
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,34	10,00	3,40
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,12	210,00	25,20
19.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,67	210,00	140,70
Total utilaje de construcții						12 241,85

Total:

Cheltuieli directe	lei	987 758,30
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	65 824,84
Transportarea materialelor	5,00 %	34 148,08
Total	100,00 +	1 087 731,22
Cheltuieli de regie	5,50 %	59 825,22
Total	100,00 +	1 147 556,44
Beneficiu de deviz	3,00 %	34 426,69
Total	100,00 +	1 181 983,13
TVA	20,00 %	236 396,63

Total deviz:

**1 418 379,
76**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Lucrari de termoizolare a fatadei cu EPS 100, schimbarea timplariei, reparatia acoperisului sar pant bl. A si bl. 2A cu galerie, demontarea parasolarelor si reparatia intrarii principale pentru cladirea Gradinitei de copii "Romanita" din s. Todiresti, com. Chetrosu, r. Anenii Noi

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari exterioare				
		1.1.1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 100 mm				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,61 8,35
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,03 3,71
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	1- 243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	24,14	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
3	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS100 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala MW100, cu latimea 25 cm (Cornier din aluminiu l=407 m.l.)	m2			191,78 65,27
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	30,92	56,27

1	2	3	4	5	6	7
	2200					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	30,92	9,00
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	1,72	6,55
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	1,97	11,14
	1- 252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS100	m2	0,8200	52,25	43,27
	1- 252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 100	m2	0,2500	157,18	39,69
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,28	8,09
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		3,50	1,66
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0190	10,00	0,19
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100	m2			265,12 <hr/> 53,12
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	30,92	43,91
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	30,92	9,21
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,95
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	1,97	7,96
	252130260 2907-1	Placi termoizolante, placi polistiren XPS gr. 10 cm	m2	1,0700	160,00	172,91
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,28	8,09
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30 mm	m2			184,16 90,38
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	30,92	74,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	30,92	16,36
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,95
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	1,97	9,95
	252130260 2909-2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 30 mm	m2	1,0700	52,31	56,53
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,28	9,34
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,90	7,27
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
6	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS30mm	m2			116,82 67,25
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	30,92	55,56
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	30,92	11,69
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	1,72	6,95
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	1,97	7,96
	3- 252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS 30 mm	m2	1,0700	15,67	16,93
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,28	9,34
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,90	5,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	10,00	2,22
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,12 ----- 3,71
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			86,18 ----- 37,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	21,00	48,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			221,86 ----- 89,67
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	30,92	89,67
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	108,33	111,60
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,83	12,58
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	23,33	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	10,00	0,11
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			31,32 ----- 23,19
	712401001	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 166,67	0,95
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 166,67	0,32
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 166,67	0,95
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 800,00	0,47
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40
11	RpCI42 A	Demontarea burlane	m			4,43 ----- 4,33
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	2,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
12	CE22A	Sisteme de burlane existente	m			10,97 ----- 10,82
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	10,82
	127104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass Existent	m	1,0500	0,00	0,00
	128752740 00502	Cot burlan Existent	buc	0,5000	0,00	0,00
	128752741 10001	Piesa de legatura Existent	buc	0,2500	0,00	0,00
	124132173 00010	Cleme Existent	buc	0,5000	0,00	0,00
	128741158 30000	Pilnii de curatire Existent	buc	0,2500	0,00	0,00
	128752740 00503	Cot de capat Existent	buc	0,2500	0,00	0,00
	128752740 00050	Elemente de legatura Existent	buc	0,2500	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
13	RpCI42 A	Demontarea glafuri	m			4,43 ----- 4,33
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	2,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu	m			107,60 ----- 12,37
	742201006	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	93,33	93,33
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
15	TRI1AA 04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			17,03 <hr/> 17,03
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	30,92	17,03
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			22,33 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	210,00	22,33
		1.1.2. Inlocuire timplarie				
17	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,99 <hr/> 12,99
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	6,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,50
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 232,51 <hr/> 25,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,92	22,58
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,57
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
19	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m			23,78 ----- 20,41
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,92	13,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,92	6,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,54	1,51
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	450,00	0,50
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	1,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,62 ----- 37,72
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,72
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,87 ----- 17,01
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,91
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,93 ----- 0,93
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,93
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2			31,81 ----- 17,01
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,01
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,08	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		1.1.3. Lucrari de termoizolare a acoperisului de tip plat cu MW 100 mm				
24	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			21,32 ----- 20,72
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,4700	30,92	14,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,92 ----- 7,73
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,18
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. Vata minerala gr. 100 mm	m2			214,84 ----- 2,78
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	30,92	2,78
	216821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm	m2	1,0100	157,18	158,75
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	21,00	6,59
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	30,00	45,90
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	450,00	0,23
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,45	0,45
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,00	0,10
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,92 ----- 7,73
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,26 ----- 21,64
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,92	18,55

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
29	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			34,39 <hr/> 14,84
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	30,92	12,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,92	2,47
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,54	13,24
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	5,88
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,29 <hr/> 1,24
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	30,92	1,24
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	20,09	6,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
31	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu	m2			82,24

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom ЭКП si ЭПП				21,03
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	30,92	13,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	30,92	7,11
	1- 268213260 0470	Membrane bituminoase Linocrom ЭКП si ЭПП	m2	2,3000	21,90	52,89
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,50	4,73
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
32	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			88,82 34,01
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,5500	30,92	17,01
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	30,92	12,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	18,00	34,63
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	13,50	2,11
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	0,5000	21,90	11,39
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	25,00	1,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,54	3,52
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	1,52
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0003	450,00	0,14
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4. Lucrari de reparatie a acoperisului de tip sarpant cutermoizolare MW 100 mm				
33	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			22,46 ----- 22,26
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,92	11,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,92	11,13
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
34	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			6,17 ----- 5,57
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	30,92	2,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,92	2,78
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
35	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (5,11 m3)	m2			47,69 ----- 14,53
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,92	1,55
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3200	30,92	9,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3		3 166,67	31,06
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,92 ----- 7,73
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,18

1	2	3	4	5	6	7
	2200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,84
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
37	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			86,60 ----- 12,04
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	30,92	12,04
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	24,25	72,99
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	385,00	0,75
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	210,00	0,82
38	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			483,87 ----- 63,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	30,92	63,41
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	41,25	404,27
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,54	7,76
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	385,00	1,51
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	180,00	5,28
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	210,00	1,64
39	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. Vata minerala gr. 100 mm	m2			214,83 ----- 2,78
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	30,92	2,78
	216821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm	m2	1,0100	157,18	158,75
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	21,00	6,59
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	30,00	45,90
	205215295	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	450,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	9010					
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,45	0,45
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,00	0,10
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,92 <hr/> 7,73
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,84
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			172,22 <hr/> 35,56
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,66
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,45
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	50,00	5,25
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,10
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		1.1.5. Reparatia intrarii centrale				
42	RCsB28 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (parasolare)	m3			200,65 <hr/> 187,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	30,92	123,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	30,92	63,31
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,22

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	15,00	5,21
	295227000 3380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	5,21
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,00
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,16 6,49
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,92	5,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	30,92	0,31
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,00	0,32
44	IzD04C	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			493,48 192,60
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	30,92	192,60
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	35,50	284,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,5600	30,00	16,88
45	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Nota: Grinzi de rasinoase - 2,17 m3	m2			196,05 35,56

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9000	30,92	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	201021291 3420	Grinzi de rasinoase	m3		3 166,67	129,65
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0000	3 166,67	0,00
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0000	3 166,67	0,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0000	3 166,67	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	18,00	0,00
	287411585 0000	Buloane M 20	buc	3,5000	1,80	6,30
	287411584 0601	Piulita M20	buc	3,5000	1,50	5,25
	287412588 1229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	0,80	0,11
	287411580 2561	Surub M 12	buc	5,0000	1,80	9,00
	287411584 0479	Piulita M12	buc	5,0000	1,50	7,50
	287412588 1265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	0,80	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,92 ----- 7,73
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
47	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,52 m3)	m2			47,70 ----- 14,53
	285210733	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,92	1,55

1	2	3	4	5	6	7
	5349					
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3200	30,92	9,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3		3 166,67	31,07
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
48	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			86,60 ----- 12,04
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	30,92	12,04
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	24,25	72,99
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	385,00	0,75
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	210,00	0,82
49	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			483,87 ----- 63,41
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	30,92	63,41
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	41,25	404,27
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,54	7,76
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	385,00	1,51
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	180,00	5,28
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	210,00	1,64
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,92 ----- 7,73
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
51	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2			172,23

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				35,56
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,66
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,45
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	50,00	5,25
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,10
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
52	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2			280,09 111,31
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,5000	30,92	15,46
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4500	30,92	75,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	30,92	12,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	201010290 4340-1	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	4 100,00	164,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,50	3,85
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,08	0,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
53	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			60,38 38,65
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	30,92	38,65
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	35,50	12,78
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	20,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
54	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			216,53 ----- 9,28
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,92	9,28
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	83,33	90,11
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	34,17	49,27
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,50	6,69
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	28,58	2,95
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	93,33	19,23
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	170,83	35,19
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,61
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			201,22 ----- 10,82
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	10,82
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	81,11	86,86
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,35
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,63	6,54
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	25,63	13,07
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,00	11,47
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,68
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	28,58	7,29
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
56	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,37 ----- 1,24
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	30,92	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	30,92	0,62
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	7,50	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	10,00	0,05
57	CH06A	Mina curenta metalica	m			586,48 ----- 27,83
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	30,92	27,83
	281210630 5714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	550,00	550,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,33	2,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,54	1,08
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,50	0,90
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	21,00	4,20
		1.1.6. Copertina nr. 1				
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,17 ----- 6,49
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,92	5,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	30,92	0,31
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,00	0,32
59	IzD04C	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			493,70 ----- 191,70

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	30,92	191,70
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	35,50	284,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,5600	30,00	18,00
60	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Nota: Grinzi de rasinoase - 0,39 m3	m2			197,06 <hr/> 35,53
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9000	30,92	27,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,72
	201021291 3420	Grinzi de rasinoase	m3		3 166,67	130,69
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0000	3 166,67	0,00
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0000	3 166,67	0,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0000	3 166,67	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	18,00	0,00
	287411585 0000	Buloane M 20	buc	3,5000	1,80	6,30
	287411584 0601	Piulita M20	buc	3,5000	1,50	5,25
	287412588 1229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	0,80	0,11
	287411580 2561	Surub M 12	buc	5,0000	1,80	9,00
	287411584 0479	Piulita M12	buc	5,0000	1,50	7,50
	287412588 1265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	0,80	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
61	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii	m2			46,74 <hr/> 14,49

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,09 m3)				
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,92	1,54
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3200	30,92	9,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,08
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3		3 166,67	30,16
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,79
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
62	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			84,98 ----- 12,23
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	30,92	12,23
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	24,25	72,75
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	385,00	0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	210,00	0,00
63	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			478,56 ----- 63,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	30,92	63,13
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	41,25	403,92
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,54	7,77
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	385,00	0,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	180,00	3,75
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	210,00	0,00
64	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,91 ----- 7,72
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,54
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,84

1	2	3	4	5	6	7
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
65	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			<u>172,20</u> 35,53
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	27,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,72
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,65
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,45
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	50,00	5,24
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,12
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,38
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
66	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2			<u>280,90</u> 111,28
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,5000	30,92	15,44
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4500	30,92	75,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	30,92	12,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,72
	201010290 4340-1	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	4 100,00	164,87
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,1000	38,50	3,83
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,08	0,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
67	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			<u>60,35</u> 38,64
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	30,92	38,64

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	35,50	12,77
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	20,00	2,39
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
68	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			216,32 ----- 9,28
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,92	9,28
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	83,33	90,20
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	34,17	49,29
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,50	6,66
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	28,58	2,93
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	93,33	19,13
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	170,83	35,02
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
69	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			201,40 ----- 10,82
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	10,82
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	81,11	86,90
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,35
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,63	6,55
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	25,63	13,07
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,00	11,51
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,74
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	28,58	7,31
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,14
		1.1.7. Copertina nr. 2				

1	2	3	4	5	6	7
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			25,16 6,49
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,92	5,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,31
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	30,92	0,31
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,33	0,19
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	21,00	0,31
71	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			491,55 191,18
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	30,92	191,18
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	35,50	284,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,5600	30,00	16,36
72	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Nota: Grinzi de rasinoase - 0,21 m3	m2			199,40 35,56
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9000	30,92	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	201021291 3420	Grinzi de rasinoase	m3		3 166,67	133,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0000	3 166,67	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0000	3 166,67	0,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0000	3 166,67	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	18,00	0,00
	287411585 0000	Buloane M 20	buc	3,5000	1,80	6,30
	287411584 0601	Piulita M20	buc	3,5000	1,50	5,25
	287412588 1229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	0,80	0,11
	287411580 2561	Surub M 12	buc	5,0000	1,80	9,00
	287411584 0479	Piulita M12	buc	5,0000	1,50	7,50
	287412588 1265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	0,80	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
73	CE30B	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,05 m3)	m2			48,30 ----- 14,53
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,92	1,55
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3200	30,92	9,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3		3 166,67	31,67
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
74	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			84,62 ----- 11,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	30,92	11,88
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	24,25	72,73
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	385,00	0,00
	341054000	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	210,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0001					
75	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			482,31 <hr/> 63,04
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	30,92	63,04
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	41,25	404,58
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,54	7,77
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	385,00	0,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	180,00	6,92
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	210,00	0,00
76	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,92 <hr/> 7,73
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,84
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
77	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			172,27 <hr/> 35,56
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,70
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,43
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	50,00	5,30
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,10
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
78	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe	m2			280,09

1	2	3	4	5	6	7
		santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele				111,31
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,5000	30,92	15,46
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4500	30,92	75,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	30,92	12,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	201010290 4340-1	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	4 100,00	164,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,50	3,85
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,08	0,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
79	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			60,38 38,65
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	30,92	38,65
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	35,50	12,78
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	20,00	2,40
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,00	0,30
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
80	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			216,96 9,28
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,92	9,28
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	83,33	90,00
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	34,17	49,20
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,50	6,76
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	28,58	2,97
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	93,33	19,41

1	2	3	4	5	6	7
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	170,83	35,53
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
81	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			201,30 ----- 10,82
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	10,82
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	81,11	86,86
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,39
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,63	6,54
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	25,63	13,08
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,00	11,48
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,69
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	28,58	7,29
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.1.8. Ilocuirea ardeziei cu tigla metalica				
82	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			22,46 ----- 22,26
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,92	11,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,92	11,13
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
83	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			6,17 ----- 5,57
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	30,92	2,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,92	2,78
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
84	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2			48,30 ----- 14,53

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,15 m3)				
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,92	1,55
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3200	30,92	9,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3		3 166,67	31,67
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
85	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			85,13 ----- 12,40
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	30,92	12,40
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	24,25	72,73
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	385,00	0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	210,00	0,00
86	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			476,00 ----- 63,93
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	30,92	63,93
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	41,25	404,27
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,54	7,80
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0040	385,00	0,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	180,00	0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	210,00	0,00
87	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,92 ----- 7,73
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,18


1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
88	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			172,23 ----- 35,56
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	27,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,73
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,64
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,46
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	50,00	5,27
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,10
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		1.1.9. Demontarea parasolarelor				
89	RCsB28 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (parasolare)	m3			200,74 ----- 187,07
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	30,92	123,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	30,92	63,39
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	295227000 3380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	10,00	2,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de termoizolare a fatadei
cu EPS 100, schimbarea
timplariei, reparatia acoperisului
sarpant bl. A si bl. 2A cu galerie,
demonstarea parasolarelor si
reparatia intrarii principale
pentru cladirea Gradinitei de
copii "Romanita" din s.
Todiresti, com. Chetrosu, r.
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 1 418 379,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari exterioare 1.1.1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 100 mm				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 168,00	9,61 8,35	11 230,20 9 750,93
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 168,00	14,03 3,71	16 385,29 4 333,75
3	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS100 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala	m2	858,00	191,78 65,27	164 546,11 56 003,55

1	2	3	4	5	6	7
		MW100, cu latimea 25 cm (Cornier din aluminiu l=407 m.l.)				
4	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100	m2	115,00	265,12 53,12	30 489,16 6 108,87
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30 mm	m2	123,00	184,16 90,38	22 652,23 11 116,66
6	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS30mm	m2	72,00	116,82 67,25	8 410,89 4 842,07
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 053,00	15,12 3,71	15 925,81 3 907,05
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 053,00	86,18 37,72	90 743,01 39 721,69
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	115,00	221,86 89,67	25 514,00 10 311,82
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 300,00	31,32 23,19	40 715,17 30 147,00
11	RpCI42A	Demontarea burlane	m	50,00	4,43 4,33	221,44 216,44

1	2	3	4	5	6	7
12	CE22A	Sisteme de burlane existente	m	50,00	10,97 10,82	548,60 541,10
13	RpCI42A	Demontarea glafuri	m	114,00	4,43 4,33	504,88 493,48
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	114,00	107,60 12,37	12 266,17 1 409,95
15	TRI1AA0 4C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	6,30	17,03 17,03	107,29 107,29
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	6,30	22,33 0,00	140,70 0,00
Total Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 100 mm						440 400,95
Incluziv salariu						179 011,65
1.1.2. Inlocuire timplarie						
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	13,90	12,99 12,99	180,58 180,58
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,90	1 232,51 25,05	17 131,84 348,16
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	36,00	23,78 20,41	855,96 734,66
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	9,00	53,62 37,72	482,59 339,50

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,00	21,87 17,01	196,85 153,06
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00	2,93 0,93	26,35 8,35
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	9,00	31,81 17,01	286,31 153,05
Total Inlocuire timplarie						19 160,48
Incluziv salariu						1 917,36
		1.1.3. Lucrari de termoizolare a acoperisului de tip plat cu MW 100 mm				
24	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	335,00	21,32 20,72	7 140,99 6 939,99
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	335,00	19,92 7,73	6 673,96 2 589,55
26	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. Vata minerala gr. 100 mm	m2	335,00	214,84 2,78	71 970,43 932,24
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	335,00	19,92 7,73	6 673,96 2 589,55

1	2	3	4	5	6	7
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	335,00	51,26 21,64	17 171,20 7 250,74
29	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	335,00	34,39 14,84	11 521,40 4 971,94
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	335,00	7,29 1,24	2 442,31 414,33
31	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom ЭКП si ЭПП	m2	335,00	82,24 21,03	27 550,00 7 043,58
32	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	98,00	88,82 34,01	8 704,27 3 333,17
Total Lucrari de termoizolare a acoperisului de tip plat cu MW 100 mm						159 848,52
Incluziv salariu						36 065,09
		1.1.4. Lucrari de reparatie a acoperisului de tip sarpant				

1	2	3	4	5	6	7
		cutermoizolare MW 100 mm				
33	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	521,00	22,46 22,26	11 702,92 11 598,72
34	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	521,00	6,17 5,57	3 212,28 2 899,68
35	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (5,11 m3)	m2	521,00	47,69 14,53	24 847,16 7 571,38
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	521,00	19,92 7,73	10 379,42 4 027,33
37	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	5,11	86,60 12,04	442,55 61,53
38	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,11	483,87 63,41	2 472,60 324,04
39	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. Vata minerala gr. 100 mm	m2	521,00	214,83 2,78	111 927,97 1 449,84
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	521,00	19,92 7,73	10 379,42 4 027,33

1	2	3	4	5	6	7
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	521,00	172,22 35,56	89 725,27 18 525,72
Total Lucrari de reparatie a acoperisului de tip sarpant cutermoizolare MW 100 mm						265 089,59
Incluziv salariu						50 485,57
1.1.5. Reparatia intrarii centrale						
42	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (parasolare)	m3	2,10	200,65 187,00	421,36 392,69
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	475,80	25,16 6,49	11 973,32 3 089,53
44	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,48	493,48 192,60	236,87 92,45
45	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Nota: Grinzi de rasinoase - 2,17 m3	m2	53,00	196,05 35,56	10 390,76 1 884,57
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	53,00	19,92 7,73	1 055,89 409,69
47	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	53,00	47,70 14,53	2 528,19 770,22

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,52 m3)				
48	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	5,11	86,60 12,04	442,55 61,53
49	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,11	483,87 63,41	2 472,60 324,04
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	53,00	19,92 7,73	1 055,89 409,69
51	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	53,00	172,23 35,56	9 128,13 1 884,57
52	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	53,00	280,09 111,31	14 844,98 5 899,53
53	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	53,00	60,38 38,65	3 200,14 2 048,45
54	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	15,00	216,53 9,28	3 247,90 139,14
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,00	201,22 10,82	2 414,66 129,86
56	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	68,00	1,37 1,24	93,08 84,10
57	CH06A	Mina curenta metalica	m	23,00	586,48	13 489,04

1	2	3	4	5	6	7
					27,83	640,04
Total Reparatia intrarii centrale						76 995,36
Incluziv salariu						18 260,10
1.1.6. Copertina nr. 1						
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	97,90	25,17 6,49	2 463,66 635,71
59	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,10	493,70 191,70	49,37 19,17
60	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Nota: Grinzi de rasinoase - 0,39 m3	m2	9,45	197,06 35,53	1 862,23 335,79
61	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,09 m3)	m2	9,45	46,74 14,49	441,72 136,97
62	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,48	84,98 12,23	40,79 5,87
63	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,48	478,56 63,12	229,71 30,30

1	2	3	4	5	6	7
64	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	9,45	19,91 7,72	188,11 72,97
65	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	9,45	172,20 35,53	1 627,31 335,79
66	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	9,45	280,90 111,28	2 654,54 1 051,59
67	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	9,45	60,35 38,64	570,34 365,17
68	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,00	216,32 9,28	865,28 37,10
69	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,00	201,40 10,82	1 409,77 75,75
Total Copertina nr. 1						12 402,83
Incluziv salariu						3 102,18
1.1.7. Copertina nr. 2						
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	112,90	25,16 6,49	2 840,82 733,11
71	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,11	491,55 191,18	54,07 21,03
72	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv	m2	5,00	199,40 35,56	996,99 177,79

1	2	3	4	5	6	7
		fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Nota: Grinzi de rasinoase - 0,21 m3				
73	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,05 m3)	m2	5,00	48,30 14,53	241,49 72,66
74	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea.	m3	0,26	84,62 11,88	22,00 3,09
75	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	0,26	482,31 63,04	125,40 16,39
76	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	5,00	19,92 7,73	99,59 38,65
77	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,00	172,27 35,56	861,35 177,79
78	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	5,00	280,09 111,31	1 400,47 556,56
79	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	5,00	60,38 38,65	301,90 193,25
80	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,50	216,96 9,28	542,39 23,19

1	2	3	4	5	6	7
81	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,60	201,30 10,82	1 932,50 103,89
Total Copertina nr. 2						9 418,97
Incluziv salariu						2 117,40
		1.1.8. Ilucuirea ardeziei cu tigla metalica				
82	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	15,00	22,46 22,26	336,94 333,94
83	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	15,00	6,17 5,57	92,48 83,48
84	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,15 m3)	m2	15,00	48,30 14,53	724,49 217,99
85	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,15	85,13 12,40	12,77 1,86
86	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,15	476,00 63,93	71,40 9,59
87	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	15,00	19,92 7,73	298,86 115,95
88	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	15,00	172,23 35,56	2 583,48 533,37

1	2	3	4	5	6	7
Total Ilucuirea ardeziei cu tigla metalica						4 120,42
Incluziv salariu						1 296,18
		1.1.9. Demontarea parosolarelor				
89	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (parasolare)	m3	1,60	200,74 <hr/> 187,07	321,18 <hr/> 299,31
Total Demontarea parosolarelor						321,18
Incluziv salariu						299,31
Total Lucrari exterioare						987 758,30
Incluziv salariu						292 554,84
Total Lucrari de constructie						987 758,30
Incluziv salariu						292 554,84
Cheltuieli directe			lei		987 758,30	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		65 824,84	
Transportarea materialelor			5,00 %		34 148,08	
Total			100,00 +		1 087 731,22	
Cheltuieli de regie			5,50 %		59 825,22	
Total			100,00 +		1 147 556,44	
Beneficiu de deviz			3,00 %		34 426,69	
Total			100,00 +		1 181 983,13	
TVA			20,00 %		236 396,63	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 418 379,7
6
292 554,84**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

