

**Lucrari de reparatie capitala, renovarea fatadei,sistem
pluvial si timplarie existenta a Centrului Medicilor de
Familie din s.Costesti r-ul.Ialoveni regim de inaltime
parter+etaj**

(denumirea obiectivului)

Formular
Nr.1A

WinCmeta

**Lista cu cantitati de lucrari
Solutii Arhitecturale**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari exterioare				
		1.1. Acoperis				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	158,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,220		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,900		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,580		
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	105,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,750		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,575		
3	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Stresina din tabla profilata h=12mm gr.0,45mm) inclusiv la frontoane	m2	105,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	152,250		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,500		
	2710403642000	Tabla cutata profnastil h12mm gr.0,45mm	m2	126,787		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	66,150		
	2874125886734	Nituri POP	buc	551,250		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	551,250		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	35,831		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	11,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,310		
4	RCsH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc	3,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,790		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,120		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,200		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,060		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
5	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv GF-1 (3buc)	m2	1,500		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,275		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,135		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,500		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,900		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Rigleta antizapada	m	75,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	6,750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750		
	2743123549027 Rz	Rigleta antizapada	m	75,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	450,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,750		
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	88,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,400		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	95,172		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	126,896		

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,128		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,064		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,128		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,128		
	2874115837745	Suruburi	buc	906,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,760		
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	70,000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	74,970		
	2875274000502	Cot burlan	buc	35,700		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,850		
	2413217300010	Cleme	buc	35,700		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,850		
	2875274000503	Cot de capat	buc	17,850		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,850		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,050		
9	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=250mm	m	95,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	38,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,500		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	95,950		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	383,800		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,950		
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	4,750		
10	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta	m	68,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	85,680		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,640		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	48,552		
	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	69,360		
	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	17,340		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,936		
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	3,468		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,734		
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	3,468		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	12,240		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,120		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,120		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,700		
11	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante -mina curenta	m2	8,840		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,011		
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	2,210		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,884		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,177		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,210		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,442		
Total Acoperis						
		1.2. Fatada				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	220,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	26,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,200		
13	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea	m2	260,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	59,800		
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț (betokcontact sau analogic), inclusiv la glafuri	m2	664,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	92,960		
	2430226101010 1	Grund cu cuarț "Betoncontact "	kg	275,560		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,200		
15	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	580,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	707,600		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4,141,200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,320		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,820		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,280		
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	664,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	132,800		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	730,400		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	99,600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,199		
17	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa	m	300,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	78,000		
	2743123549025	Coltar din aluminiu cu plasa	m	315,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,300		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1.800,000		
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos)	m	280,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	123,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,600		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	1,400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,420		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,280		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,280		
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pe baza de ciment 3mm b=300	m2	84,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	102,480		
	2653102100831 -cim	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	672,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,336		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,636		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,344		
20	CN20C	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate -	m2	84,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	113,400		
	2430226109000 -sto	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	25,200		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,200		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,200		
	2320166200676	White spirit	kg	8,400		
21	CF57Aapl icativa	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	664,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	298,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,400		
	2653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	700,454		
	4100126202818	Apa	m3	0,664		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,664		
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	580,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	81,200		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	240,700		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,000		
23	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti tencuiala decorativa exterioar, colorata conform cerintelor beneficiarului tip silikondecor	m2	580,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	707,600		
	2653102100831 1	Tink	kg	1.334,000		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,480		
24	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	450,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	337,500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,135		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,045		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,135		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,054		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,350		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2.025,000		
25	RpCR27A 2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste	m	48,300		

1	2	3	4	5	6	7
		vopseaua existenta				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,864		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,449		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,290		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,724		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,483		
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,724		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,966		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,830		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,097		
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	30,300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,330		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,151		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,333		
	2430116104160	Email alchidic	kg	5,151		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,060		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,515		
	2320166200676	White spirit	kg	3,030		
Total Fatada						
		1.3. Soclu				
27	RpCM33 H	Demontarea placajelor din caramida, interioare sau exterioare	m2	88,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	86,240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,240		
	4100126202818	Apa	m3	0,440		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,640		
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (betokcontact sau analogic),	m2	88,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,320		
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betoncontact "	kg	36,520		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,400		
29	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	88,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	107,360		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	628,320		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,352		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,952		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,408		
30	RpIzF10A	Termoizolarea peretilor exteriori prin sistemul ATLAS-WALLTERM, cu panouri termoizolatoare KLINKER tip caramida la fatade montate prin lipire si dibluri speciale (Culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul)	m2	88,000		
	7134050013250	Izolator	h-om	242,880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	107,360		
	2030122960721	Panouri termoizolante KLINKER tip caramida	m2	95,172		
	2430126100339	Solutie pentru amorsare ALOREX	kg	1,994		
	2462106111001	Adeziv pentru lipirea plasei de armare	kg	31,271		
	2873122005191	Plasa din fibra de sticla	m2	93,359		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,901		
	2462106111002	Adeziv pentru lipirea placilor aplicat ca masa de spaclu	kg	24,926		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,632		
	2051142950701	Dibluri speciale pentru fixarea placilor	buc	362,560		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	2,200		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,320		
Total Soclu						
		1.4. Scrai exterioare				
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - placi ceramice	m2	27,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,530		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,530		
	4100126202818	Apa	m3	1,350		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,350		
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport gr.30mm	m2	27,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,050		
	4100126202818	Apa	m3	1,350		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,080		
33	CK18C	Montarea coltarilor din	m	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu la muchia treptei				
	7422010060100	Timplar	h-om	13,000		
	2743123549025 -m	Coltar din aluminu la muchia treptei	m	52,500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,050		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	300,000		
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,155		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,350		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,050		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,420		
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart (betokcontact sau analogic), inclusiv la glafuri	m2	35,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,900		
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betoncontact "	kg	14,525		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,750		
36	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor portelenat antiderapante culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul	m2	35,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	78,750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,000		
	2670112203000 -gr	Placi tip portelenat antiderapant	m2	36,750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	700,000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,550		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,280		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje ceramica, faianta „Class Nas”	kg	140,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,700		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,420		
37	CL21A	Banda antiderapanta de cauciuc pe profile din aluminiu la trepte si rampe	m	60,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	60,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000		
	2811236309900	Banda antiderapanta la trepte si rampe	m	60,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	72,000		
38	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	10,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	3,150		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,600		
39	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Costul m/l al balustradei include toate barele armaturi si accesorii din inox inclusiv si dibluri)	m	5,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,500		
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	5,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,500		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,500		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,125		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,000		
Total Scrai exterioare						
		1.5. Diverse				
40	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	33,670		

1	2	3	4	5	6	7
		peste 25 kg, pe distanta de 50 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,663		
41	TRI1AA04B2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2	t	33,670		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,253		
42	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	33,670		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,569		
Total Diverse						
Total Lucrari exterioare						
Total						
Asigurari sociale						
Total						
Cheltuieli de transport						
Total						
Cheltuieli de depozitare						
Total						
Cheluieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						

Total deviz:
Inclusiv salariu

Elaborat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

