

Aprobat
Primarul m. Soroca L. Pilipetchi



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curentă a curtii blocurilor locative din str. Stefan cel Mare 119-121 și str. F.Budde, 1 din mun Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 100,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	387,00
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	1 100,00
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,60
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	224,00
		2. Instalarea bordurilor		
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,46

1	2	3	4	5																												
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.																														
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	9,00																												
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	96,25																												
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	15,48																												
<table><tr><td>7129020012800</td><td>Pavator</td><td>h-om</td><td>1.4000</td></tr><tr><td>14111222016722</td><td>Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4</td><td>m3</td><td>1.2700</td></tr><tr><td>4100116202806</td><td>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</td><td>m3</td><td>0.0500</td></tr><tr><td>2952240004010</td><td>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</td><td>h-ut</td><td>0.1740</td></tr><tr><td>3410540005603</td><td>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</td><td>h-ut</td><td>0.0050</td></tr></table>					7129020012800	Pavator	h-om	1.4000	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1.2700	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1740	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050								
7129020012800	Pavator	h-om	1.4000																													
14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1.2700																													
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500																													
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1740																													
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050																													
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	387,00																												
3. Drum principal																																
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,00																												
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	132,00																												
<table><tr><td>7129020012800</td><td>Pavator</td><td>h-om</td><td>0.6000</td></tr><tr><td>14111222016462</td><td>Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 mm</td><td>m3</td><td>0.2030</td></tr><tr><td>14111222016722</td><td>Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4</td><td>m3</td><td>1.2190</td></tr><tr><td>4100116202806</td><td>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</td><td>m3</td><td>0.1500</td></tr><tr><td>2952220003546</td><td>Autogreder pina la 175 cp</td><td>h-ut</td><td>0.0420</td></tr><tr><td>2952240004010</td><td>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</td><td>h-ut</td><td>0.2580</td></tr><tr><td>3410540005603</td><td>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</td><td>h-ut</td><td>0.0150</td></tr></table>					7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	14111222016462	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 mm	m3	0.2030	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1.2190	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150
7129020012800	Pavator	h-om	0.6000																													
14111222016462	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 mm	m3	0.2030																													
14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1.2190																													
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500																													
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420																													
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580																													
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150																													
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,66																												

1	2	3	4	5
14	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 100,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica BAD 22.4, leg 50 70	t	0.0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0.0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,33
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica BAD 16, leg 50 70	t	0.0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0.0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053

Aprobat
Primarul m. Soroca L. Pilipetchi



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria mun Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria mun Soroca

3. Obiectul achizițiilor Reparatia curentă a str. Dimitrie Cantenir nr.18, 20, 22 și A. Mateevici ,11 din mun. Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	2 700,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 140,00
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	2 700,00
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	560,00
		2. Instalarea bordurilor		
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in	100 m3	1,38

1	2	3	4	5
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	27,50
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	290,00
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	45,60
7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	
14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1.2700	
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1740	
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 140,00
		3. Drum principal		
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	27,00
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	324,00
7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
14111222016462	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 mm	m3	0.2030	
14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1.2190	
4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	
3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,62
14	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2 700,00
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	

1	2	3	4	5
111100010001310 1	Mixtura asfaltica BAD 22.4. leg 50 70	t	0,0940	
1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0053	
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,81
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,00
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
111100010001311 1	Mixtura asfaltica BAD 16. rul 50 70	t	0,0940	
1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0053	
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	

Aprobat
Primarul m. Sorocea L. Pilipetchi



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun Sorocea**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun Sorocea**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia periodica a curtii blocurilor locative din str. Miron Costin , 2 din mun Sorocea**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	760,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	200,00
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	760,00
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,15
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	161,00
		2. Instalarea bordurilor		
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,48
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de	m3	9,50

1	2	3	4	5
		imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor		
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	100,62
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innorire	m3	16,00
7129020012800		Pavator	h-om	1,4000
14111222016722		Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700
4100116202806		Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500
2952240004010		Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740
3410540005603		Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	400,00
		3. Drum principal		
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,61
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3	91,20
7129020012800		Pavator	h-om	0,6000
14111222016462		Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4 mm	m3	0,2030
14111222016722		Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2190
4100116202806		Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
2952220003546		Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
2952240004010		Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
3410540005603		Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,46
14	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	760,00

Aprobat _____
 Primarul m. Soroca L. Pilipețchi

1	2	3	4	5
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
111100010001310 1	Mixtura asfaltica BAD 22.4. leg 50 70	t	0,0940	
1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0053	
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,23
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,00
7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	
111100010001311 1	Mixtura asfaltica BAD 16. leg 50-70	t	0,0940	
1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0053	
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	

Aprobat
Primarul m. Soroca E. Pilipețchi



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria mun. Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria mun. Soroca

3. Obiectul achizițiilor Reparatia curentă a unui segment din str. Luceafarul, 22 și din str. D.Cantemir, 25 din mun. Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 050,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	171,00
3	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	1 050,00
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,50
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	210,00
		2. Instalarea bordurii		
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,21

1	2	3	4	5
		teren catg. II.		
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	4,20
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	42,02
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	6,84
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11,2-22,4	m3	1,2700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	171,00
		3. Drum principal		
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,50
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	126,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	14111222016462	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30clas de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezisten?a la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63
14	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm ,	m2	1 050,00

1	2	3	4	5
		cu asternere mecanica		
7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500	
111100010001310 1	Mixtura asfaltica BAD 22.4. leg 50-70	t	0.0940	
1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	
2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,31
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 050,00
7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500	
111100010001311 1	Mixtura asfaltica BAD 16. rul 50-70	t	0.0940	
1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	
2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	