


Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1707996342342** din **22.02.2024**Obiectul de achiziție: **Achiziționarea tehnicii de calcul**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Poziția 1						
Bloc de sistem	ATOL PC	Moldova	Accent Electronic S.A.	<p>Motherboard: compatibilă cu specificații pentru componente susmenționate, min. 2x USB 3.x, HDMI, DisplayPort, Ethernet 1Gb/s, audio, dual channel memory architecture, support for DDR4 3200 Mhz min. 2 x DDR4 DIMM Slots, integrated graphics processor, condensatoare solide, M.2 connector. min. 4xSATA 6Gb/s connectors min. 1 x PCI Express 3.0/ x16 slot,</p>	MB S1700 ASRock H610M-HDV/M.2 R2.0 mATX	
				<p>CPU: număr nuclee: min. 4 număr thread-uri: min. 8 cache: L3 min. 12 MB grafica Integrata lansat cel mult 12 luni în urmă - Cooler: compatibil cu socket și CPU,</p>	CPU Intel Core i3-13100 3.4-4.5GHz (4P+0E/8T, 12MB, S1700, 10nm, Integ. UHD Graphics 730, 60W) (Launch Date Q1'23)	
				<p>Cooler: compatibil cu socket și CPU, nivel zgomot max. 33.4dBA, 95W</p>	AC Deepcool LGA1700 "THETA 21 PWM 1700" (17.8-33.4dBA, 900-2400RPM, 45.9CFM, 92mm, PWM, 95W, 370g.)	
				<p>RAM: compatibilă cu specificații pentru componente susmenționate, min 16 GB, min. 3200 MHz</p>	16GB DDR4-3200, PC25600, CL22, SR 1.2V GR3200D464L22S/16G	
				<p>M.2 PCIe NVMe SSD: min. 512 GB, read/write min. 2900/1300 GB/s, min. 230/320K IOPS, Storage memory TLC; Form Factor M.2 PCIe NVMe SSD, garanție min. 2 ani cu înlocuire fără predarea discului defect.</p>	M.2 NVMe SSD 512GB AS2280P4U [PCIe 3.0 x4, R/W:3500/2300MB/s, 400/600K IOPS, 350TB,3DTLC]	
				<p>Case: compatibil cu detaliile susmenționate, front panel with: min. 1x USB 2.0, min. 1xUSB 3.x, locase fixe interne 2.5"/3.5"/ min. 1/1, tip: tower; ieșire audio pentru microfon și căști; toate conectoare parte de sus a case-ului, bloc de alimentare fixat în parte de sus a case-ului Bloc de alimentare: puterea min. 550 W, conector p/u placa de baza min. 1x 20+4 pin conector p/u CPU min. 1x 4+4 pin conector SATA min. 4, conector Molex min. 2</p>	Case HPC B-09 ATX Case, (550W, 24 pin, 1x 8pin(4+4), 1x PCI-E 6pin, 2x IDE, 3x SATA, 12cm red fan), 1xUSB3.0, 2xUSB2.0 / HD Audio	

				<p>Tastatură: tip: cu fir, interfață: USB culoarea: neagră, cablu min. 1,5 m min. 104 taste, (US+RU+RO) mouse și tastatură același producător.</p>	Gembird KB-U-103-RU Standard Keyboard, USB, Black, EN/RU/RO	
				<p>Mouse: tip: cu fir, interfață: USB culoarea: negru, rezoluție sensor: min. 800 dpi număr butoane: min. 3, cablu min. 1,7 m mouse și tastatură același producător</p>	Mouse Gembird MUS-U-01, Optical Mouse, 1000dpi, USB, Black	
UPS	EG-UPS-B850	China	Gembird	<p>UPS: sinusoida aproximată puterea efectivă: min. 480 W puterea max. de ieșire: min. 800VA AVR: 3 steps of AVR, CPU controlled iesiri: min 2 Germany Sockets transfer time max: 10ms</p>	UPS Gembird EnerGenie EG-UPS-B850 VA "Basic 850" 850VA / 510W UPS with AVR, Sockets: 2 x Schuko sockets, advanced	
Prelungitor	P3-B-6PPB	China	Ultra Power	Prelungitor tip protecție: Overload intrerupator, lungime cablu: min 1.8 m numar prize: min 5, culoarea: negru	Surge Protector 5 Sockets, 1.8m, Ultra Power, black, UP3-B-6PPB	
Monitor	EliteDisplay E273m	SUA	HP	<p>Monitor IPS W-LED, min. 27.0" inch Frecvența semnalului min 60 Hz FullHD, Luminozitate min. 250 cd/m² timp de răspuns max. 5 ms built-in speakers VESA Mount 100x100 porturi: DP, HDMI, D-Sub bloc de alimentare încorporat în monitor în set cablu DP și HDMI camera web încorporată în monitor</p>	27.0" HP IPS LED EliteDisplay E273m FHD Conferencing Monitor Silver (5ms, 1000:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, DisplayPort, HDMI, USB Hub: 3 x USB3.0, USB-C, HD Webcam, Speakers Audio by Bang & Olufsen, Mic, Pivot, Height-adjustable, VESA), Cablu DP și Cablu HDMI sunt incluse	
Poziția 2						
Monitor	VX3276-MHD-3	SUA	VIEWSONIC	<p>Monitor IPS W-LED, min. 32.0" inch Frecvența semnalului min 60 Hz FullHD, Luminozitate min. 250 cd/m² timp de răspuns max. 5 ms built-in speakers VESA Mount 100x100 porturi: DP, HDMI, D-Sub bloc de alimentare încorporat în monitor în set cablu DP și HDMI camera web încorporată în monitor</p>	31.5" VIEWSONIC IPS LED VX3276-MHD-3 Silver/Black Premium Design (4ms, 1200:1, 250cd, 1920 x 1080, 178°/178°, VGA, HDMI, DisplayPort, SuperClear IPS, Audio Line-In/Out, Speakers 2 x 2W, VESA), HD Video Webcam, 720p HD Webcam with convenient built-in microphone USB, Cablu DP și Cablu HDMI sunt incluse	

Poziția 3					
Dispozitiv multifuncțional	M236dw	SUA	HP	<p>Caracteristici imprimantă</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metodă de imprimare : monocrom cu laser; 2. Rezoluția imprimării: pînă la 1200 x 1200 dpi; 3. Viteza de imprimare; pînă la 23 ppm (A4); 4. Timp de imprimare a primei pagini: nu mai mult de 10 secunde; 5. Mod de economisire toner: da <p>Caracteristici copiator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Viteza de copiere: pînă la 23 ppm (A4); 2. Timp de ieșire a primei copiere: nu mai mult de 10 secunde; 3. Rezoluția de copiere: pînă la 600 x 600 dpi; 4. Reducere /mărire: 25-400% în trepte de la 1% <p>Caracteristici scanner</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tip: color; 2. Rezoluție de scanare: Optică: pînă la 600 x 600 dpi; 3. Viteză de scanare: Monocrom o față: 20 ipm (300 x 300 dpi) Color o față: 15 ipm (300 x 300 dpi) 4. Tonuri de gri: 256 niveluri; 6. Max. lățime de scanner: 226 mm; <p>Caracteristici de bază</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sursa de alimentare: 220-240 V (+-10%); 2. Frecvența de alimentare : 50/60 Hz (+- 2%) 3. Interfață :Wi-Fi: da; 4. Interfață: RJ – 45: da 5. Imprimanta să fie compatibilă cu cartușul H283XU 	MFD HP LaserJet MFP M236dw Print/Copy/Scan 29ppm, 64MB, up to 20000 monthly, Icon LCD, 600x600dpi, Duplex, Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, Fast Ethernet 10/100Base-Tx, Apple AirPrint™; HP Smart, WiFi direct

Semnat:



Numele, prenumele: **Martînov Iurie**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" S.R.L.** Adresa: **st. 31 August 1989, nr.98**