

# LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735  
e-mail [Diana.limani@mail.ru](mailto:Diana.limani@mail.ru) tel + 3732 79476449

Anexa nr.22  
la Documentația standard nr.115  
din "15" septembrie 2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1692794978450** din 05/09/23

Obiectul achiziției: Mobilier

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Canapea cu un brat	SPACE -3 cu un brat	Ucraina	RICHMAN GROUP	Canapea cu un brat Dimensiune:- Lungimea 190 cm , lățimea 75 cm, înălțimea 75 cm. Placa aglomerată plus lemn, șezut, spătar, și proeminență:T28144, picioare din lemn, tapiterie fixă. Canapea executată din stofă de calitate impecabilă, culoare gri. 5 cu brat din dreapta și 4 cu braț din stînga	Canapea cu un brat Dimensiune:- Lungimea 190 cm , lățimea 75 cm, înălțimea 75 cm. Placa aglomerată plus lemn, șezut, spătar, și proeminență:T28144, picioare din lemn, tapiterie fixă. Canapea executată din stofă de calitate impecabilă, culoare gri. 5 cu brat din dreapta și 4 cu braț din stînga	
Canapea cu brațe	SPACE -3	Ucraina	RICHMAN GROUP	Canapea cu brațe din ambele părți Dimensiune:- Lungimea 190 cm , lățimea 75 cm,	Canapea cu brațe din ambele părți Dimensiune:- Lungimea 190 cm , lățimea 75 cm,	


				<p>înălțimea 75 cm. Placa aglomerată plus lemn, șezut, spătar, și proeminență:T28144, picioare din lemn, tapiterie fixă.</p> <p>Canapea executată din stofă de calitate impecabilă, culoare gri.</p>	<p>înălțimea 75 cm. Placa aglomerată plus lemn, șezut, spătar, și proeminență:T28144, picioare din lemn, tapiterie fixă.</p> <p>Canapea executată din stofă de calitate impecabilă, culoare gri.</p>
Canapea cu brațe	SPACE -2	Ucraina	RICHMAN GROUP	<p>Canapea cu brațe din ambele părți</p> <p>Dimensiune:- Lungimea 150 cm , lățimea 75 cm, înălțimea 75 cm. Placa aglomerată plus lemn, șezut, spătar, și proeminență:T28144, picioare din lemn, tapiterie fixă.</p> <p>Canapea executată din stofă de calitate impecabilă, culoare gri.</p>	<p>Canapea cu brațe din ambele părți</p> <p>Dimensiune:- Lungimea 150 cm , lățimea 75 cm, înălțimea 75 cm. Placa aglomerată plus lemn, șezut, spătar, și proeminență:T28144, picioare din lemn, tapiterie fixă.</p> <p>Canapea executată din stofă de calitate impecabilă, culoare gri.</p>
Fotoliu pentru manager dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade	'DIPLOMAT KD Tilt PL64 C-	Ucraina	NOWYSTYL	<p>Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standartelor ISO. Termenul de exploatare să conțină nu mai puțin de 30000 de cicluri fără de a fi afectateestetuc și ethnic.</p>	<p>Speteaza ergonomică. Atât șezutul cât și speteza confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standartelor ISO. Termenul de exploatare să conțină nu mai puțin de 30000 de cicluri fără de a fi afectateestetuc și ethnic. Fotoliu ăprevăzut cu</p>

Fotoliu trebuie să fie ăprevăzut cu cotiere din plastic. Steaua din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipată cu rotile (5 buc). Fotoliu să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliu să fie produs în condiții de uzină.


Parametri:  
 Înălțimea produsului în poziția inferioară 1105 mm.  
 Înălțimea produsului în poziția superioară 1195 mm.  
 Diametrul bazei 680 mm.  
 Înălțimea cotierei în poziției ridicată 800mm.  
 Înălțimea scaunului în poziției ridicată 530 mm.  
 Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm  
 Înălțimea scaunului în poziție coborâtă 440mm.  
 Lățimea scaunului 490 mm.  
 Adâncimea scaunului 460 mm.  
 Înălțimea spătarului

cotiere din plastic. Steaua din plastic cu un diametru de 680 mm echipată cu rotile (5 buc). Fotoliu dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliu produs în condiții de uzină.

Parametri:  
 Înălțimea produsului în poziția inferioară 1105 mm.  
 Înălțimea produsului în poziția superioară 1195 mm.  
 Diametrul bazei 680 mm.  
 Înălțimea cotierei în poziției ridicată 800mm.  
 Înălțimea scaunului în poziției ridicată 530 mm.  
 Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm  
 Înălțimea scaunului în poziție coborâtă 440mm.  
 Lățimea scaunului 490 mm.  
 Adâncimea scaunului 460 mm.  
 Înălțimea spătarului min.665 mm.  
 Lățimea totală a


				<p>min.665 mm. Lățimea totală a produsului 550 mm. Adâncimea totală a produsului 670 mm. Culoare gri.</p>	<p>produsului 550 mm. Adâncimea totală a produsului 670 mm. Culoare gri.</p> 	
Fotoliu pentru operatori dotat cu mecanism TILT	FLY GTP Tilt PL62 V -	Ucraina	NOWYSTYL	<p>Fotoliu pentru operatori dotat cu mecanism TILT Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic și plasă. Șezutul să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria capitonată cu piele lavabilă de calitate înaltă, care corespunde</p>	<p>Fotoliu pentru operatori dotat cu mecanism TILT Mecanismele de balansare asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza ergonomică cu carcasa din plastic și plasă. Șezutul confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria capitonată cu piele lavabilă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare</p>	

			<p>standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 620 mm echipată cu roțile. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 9,5 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 970 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1100 mm Diametrul bazei 620 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 805 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă 675 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 590 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 460 mm</p>	<p>să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 620 mm echipată cu roțile. Fotoliul necesită cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului constituie nu mai mult de 9,5 kg. Fotoliile produse în condiții de uzină. Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 970 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1100 mm Diametrul bazei 620 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 805 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă 675 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 590 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 460 mm Lățimea scaunului 470 mm Adâncimea scaunului 430 mm Înălțimea spătarului</p>
--	--	--	---	---

				<p>Lățimea scaunului 470 mm Adâncimea scaunului 430 mm Înălțimea spătarului minim 530 mm Lățimea totală a produsului 680 mm Adâncimea totală a produsului 650 mm. Culoare gri.</p>	<p>minim 530 mm Lățimea totală a produsului 680 mm Adâncimea totală a produsului 650 mm. Culoare gri.</p> 	
Scaun de birou ISIT chrome	ISIT chrome C	Ucraina	NOWYSTYL	<p>Scaun de birou ISIT chrome Scaunul constă dintr-un cadru metalic, spătar, scaun, dopuri din plastic și elemente de fixare. Rama scaunului este sudată metalic, cu un strat de protecție și decorativ, constă din picioare (2 buc.), din arcurile spatelui (2 buc.) și bare transversale (2 buc.). Picioarele și arcurile spatelui sunt realizate din țevă D = 18x1,2 mm, Acoperirea cadrului: chrome. Spătarul și scaunul sunt moi și constau dintr-o bază de placaj (placaj cu 4 straturi cu o grosime de</p>	<p>Scaun de birou ISIT chrome Scaunul constă dintr-un cadru metalic, spătar, scaun, dopuri din plastic și elemente de fixare. Rama scaunului este sudată metalic, cu un strat de protecție și decorativ, constă din picioare (2 buc.), din arcurile spatelui (2 buc.) și bare transversale (2 buc.). Picioarele și arcurile spatelui sunt realizate din țevă D = 18x1,2 mm, Acoperirea cadrului: chrome. Spătarul și scaunul sunt moi și constau dintr-o bază de placaj (placaj cu 4 straturi cu o grosime de</p>	

6 mm), o căptușeală din spumă poliuretanică (duritate - 25, densitate - 18 kg / m<sup>3</sup>), un capac din plastic (polipropilenă) și tapițerie din țesătură. Țesătură din fire sintetice, densitate: 240 g/m<sup>2</sup>, rezistență la uzură - 20.000 cicluri, rezistență la lumină: 6 Baza placajului din spate este atașată la cadru cu șuruburi. Capacul din plastic acoperă spatele din spate și este fixat cu 4 șuruburi autoportante. Baza scaunului din placaj, împreună cu căptușeala, căptușeala și capacul care acoperă scaunul de jos, sunt atașate la cadru cu șuruburi. Mufele sunt instalate pe picioarele cadrului (4buc) Materialul dopurilor este polietilenă de joasă presiune. Sarcina maxima 100 kg Adâncime șezut: 430 mm Latime șezut: 450 mm Înălțimea scaunului 815 mm Înălțimea șezutului de la podea 470 mm Înălțime spatar: 380 mm

6 mm), o căptușeală din spumă poliuretanică (duritate - 25, densitate - 18 kg / m<sup>3</sup>), un capac din plastic (polipropilenă) și tapițerie din țesătură. Țesătură din fire sintetice, densitate: 240 g/m<sup>2</sup>, rezistență la uzură - 20.000 cicluri, rezistență la lumină: 6 Baza placajului din spate este atașată la cadru cu șuruburi. Capacul din plastic acoperă spatele din spate și este fixat cu 4 șuruburi autoportante. Baza scaunului din placaj, împreună cu căptușeala, căptușeala și capacul care acoperă scaunul de jos, sunt atașate la cadru cu șuruburi. Mufele sunt instalate pe picioarele cadrului (4buc) Materialul dopurilor este polietilenă de joasă presiune. Sarcina maxima 100 kg Adâncime șezut: 430 mm Latime șezut: 450 mm Înălțimea scaunului 815 mm Înălțimea șezutului de la podea 470 mm Înălțime spatar: 380 mm

				<p>Latime totala 535 mm  Adâncime totală 565 mm  Greutatea scaunului 5.05 kg  Culoare gri.</p>	<p>Latime totala 535 mm  Adâncime totală 565 mm  Greutatea scaunului 5.05 kg  Culoare gri.</p> 	
Scaun pentru vizitatori cu brațe	SAMBA chrome V-	Ucraina	NOWYSTYL	<p>Carcasa din metal cromat, grosimea cadrului metalic să fie nu mai puțin de 1.5 mm. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm și capitonate cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri, fără a fi afectată estetic și tehnic. Cotierele sunt prevazute cu tampoane din lemn. Sarcina maximă de greutate pe produs - 100 kg. Masa scaunului să constituie nu mai mult de 8 kg. Scaunele trebuie sa fie suprapozabile minim 4 buc. Scaunele trebuie sa fie produse în condiție de</p>	<p>Carcasa din metal cromat, grosimea cadrului metalic nu mai puțin de 1.5 mm. Atât șezutul cât și speteaza confecționate din lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm și capitonate cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri, fără a fi afectată estetic și tehnic. Cotierele sunt prevazute cu tampoane din lemn. Sarcina maximă de greutate pe produs - 100 kg. Masa scaunului să constituie nu mai mult de 8 kg. Scaunele suprapozabile minim 4 buc. Scaunele trebuie sa fie produse în condiție de uzină .  Parametrii: Înălțime produs</p>	



				<p>uzină . Parametrii: Înălțime produs max.: 900 mm          Înălțime șezut de la podea: 455mm Lățime produs max 595 mm Adâncime produs max: 550 mm Înălțime spetează : 455 mm Lățime șezut : 450 mm Adâncime șezut: 430 mm</p>	<p>max.: 900 mm Înălțime șezut de la podea: 455mm          Lățime produs max 595 mm Adâncime produs max: 550 mm Înălțime spetează : 455 mm Lățime șezut : 450 mm Adâncime șezut: 430 mm</p>	
--	--	--	--	---	---	--



Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director  
 Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505