

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



# PROPUNERE FINANCIARĂ

**Obiectul Achiziției:**                      **Lucrări de extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca și Dobrogea, orașul Sîngera, municipiul Chisinau**

**Autoritatea contractantă:** **Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău**

**Operator Economic:**                      **VALDCONGRUP S.R.L.**

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**Anexa nr. 7**

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1761135644870  
din “22” Octombrie 2025

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău**  
**R. MOLDOVA, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1761135644870 din 22 oct. 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  
(ziua/luna/anul)

**Lucrări de extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca și Dobrogea, orașul Singera, municipiul Chisinau**  
(denumirea contractului de achiziție publică)

noi VALDCONGRUP S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în  
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **11 noiembrie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**VALDCONGRUP S.R.L.**  
(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1761135644870  
din "22" Octombrie 2025

## PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Agencia de Dezvoltare Regională mun. Chișinău  
**R. MOLDOVA, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

**ȚURCAN Denis**

reprezentanți ai ofertantului

**VALDCONGRUP S.R.L.**

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**Lucrări de extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca și Dobrogea, orașul Sîngera, municipiul Chisinau**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

**16 981 761 lei**

(șaisprezece milioane nouă sute optzeci și una mii șapte sute șazeci și unu lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

**3 396 352 lei**

(trei milioane trei sute nouăzeci și șase mii trei sute cincizeci și doi lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

**Total suma ofertei inclusiv TVA:**

**20 378 113 lei**

(douăzeci milioane trei sute șaptezeci și opt mii o sută treisprezece lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **24 (douăzeci și patru) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

**11 noiembrie 2025**

**ȚURCAN Denis**

**Director**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**MSign**

(semnătura)

**MSign**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor \_\_\_\_\_ **0,00%**  
(% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri succesive** în cuantum de  
\_\_\_\_\_ **5%** (din prețul total ofertat)  
și constituie \_\_\_\_\_ **1 018 906 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate \_\_\_\_\_ **5 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) \_\_\_\_\_ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)  
\_\_\_\_\_ **3** zile calendaristice.

**Data completării:** \_\_\_\_\_ **11 noiembrie 2025**

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **MSign**  
(semnătura)

**Nume:** \_\_\_\_\_ **ȚURCAN Denis** **MSign**

**Funcția în cadrul** \_\_\_\_\_  
**firmei:** \_\_\_\_\_ **Director**

**Denumirea firmei și** \_\_\_\_\_  
**sigiliu:** \_\_\_\_\_ **VALDCONGRUP S.R.L.**





Nr. 858/275

din 07 Noiembrie 2025

### SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 628

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Agentia de Dezvoltare Regionala mun.Chisinau IDNO (1023601000061)**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr.ocds-b3wdp1-MD-1761135644870 din 11.11.2025, pentru efectuarea lucrarilor: „Lucrari de extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca si Dorogea, orasul Singera, municipiul Chisinau” subsemnații BC “Energbank”SA, înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față **Agentia de Dezvoltare Regionala mun.Chisinau IDNO (1023601000061)**, sa plătim suma de **180 000,00 (una suta optzeci mii, 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **11.01.2026**.

Cu respect, **Marin Telojer**

**Director al Sucursalei “Botanica”**

**BC “Energbank” SA**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1761135644870  
din "22" Octombrie 2025

## DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către **Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău**  
**R. MOLDOVA, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

**Lucrări de extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca și Dobrogea, orașul Sîngera, municipiul Chisinau**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

**30 (treizeci) zile**

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

**11 decembrie 2025**

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

**11 noiembrie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca și Dobrogea, orașul Singera, municipiul Chisinau

|         |           | (denumirea lucrărilor)                                                         |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nr. d/o | Nr. Deviz | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                          | Anul 2025-2027 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           |                                                                                | Lună           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|         |           |                                                                                | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|         |           | Organizare de santier                                                          |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1       | 2-1       | Rețele exterioare de canalizare in satul Dobrogea                              |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2       | 2-2       | Rețea de canalizare sub presiune in satul Dobrogea                             |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3       | 2-3       | Conectari la rețea de canalizare in satul Dobrogea                             |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4       | 2-7       | Statia de pompare nr. 1 din satul Dobrogea                                     |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5       | 2-8       | Statia de pompare nr. 1. Localitatea Dobrogea                                  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6       | 2-11      | Statia de pompare nr. 1 din satul Dobrogea. Automatizarea                      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7       | 4-1-1     | Statia de pompare №1. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca AEES/REAE) |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8       | 4-1-2     | Statia de pompare №1. Generator electric diesel 55kVA (marca AEES/REAE)        |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9       | 7-1       | Plan general SP 1                                                              |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 24 (douăzeci și patru) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat: MSign  
(semnătura)

Nume: TURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

DECLARAȚIE  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr. | Obiect contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Denumire/Nume beneficiar/Adresa                                      | Calitatea antreprenorului* | Preț contract/valoare lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din raionul Zayalpujje din mun. Comrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia                         | contractant unic           | 4 638 884                                  | 10 luni                                | Nr.03/25 din 5 august 2025                                             |
| 2   | Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor Vertiujeni, Tîrgul Vertiujeni și Zăluceni din rl. Florești (Etapa2) și construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă a satelor Temeleuți, Văscăuți, Cernița și Coșernița, rl. Florești în cadrul proiectului Construcția aducțiunii de apă pentru satele Temeleuți, Văscăuți, Coșernița, Cernița raionul Florești, cu conectarea la apeductul existent Zăluceni-Târgul Vertiujeni-Vertiujeni raionul Florești | Agenția de Dezvoltare Regională Nord                                 | contractant unic           | 11 668 370,35                              | 9 luni                                 | Nr.106 din 22 iulie 2025                                               |
| 3   | Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMSP Centru Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească  | contractant unic           | 29 923 855,79                              | 15 luni                                | Nr.1 din 14 martie 2025                                                |
| 4   | Extinderea rețelelor orășanești de canalizare în cartierul "TANC"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Agenția de Dezvoltare Regionale UTA Găgăuzia                         | contractant unic           | 9 412 043,00                               | 10 luni                                | Nr.01/25 din 21 ianuarie 2025                                          |
| 5   | Lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice la clădirea Grădiniței Nr.2 din orașul Căușeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Primăria or. Căușeni și Corporația Financiară Nordică de Mediu NEFCO | contractant unic           | 9 538 014,14                               | 9 luni                                 | Nr.1 din 11 decembrie 2024                                             |
| 6   | Sanitație pentru Bilicenii Vechi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei                          | contractant unic           | 10 022 726                                 | 15 luni                                | Nr.01 din 12 martie 2024                                               |
| 7   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Temeleuți r-nul Florești                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Primăria s.Temeleuți r-nul Florești                                  | contractant unic           | 7 077 814                                  | 17 luni                                | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 8   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Cernița r-nul Florești                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Primăria s.Cernița r-nul Florești                                    | contractant unic           | 6 525 048                                  | 17 luni                                | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 9   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Coșernița r-nul Florești                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Primăria s.Coșernița r-nul Florești                                  | contractant unic           | 8 637 081,60                               | 17 luni                                | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 10  | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Văscăuți r-nul Florești                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Primăria s.Văscăuți r-nul Florești                                   | contractant unic           | 7 160 494,60                               | 17 luni                                | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 11  | Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței, r-nul Rezina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina                                    | contractant unic           | 7 154 238                                  | 16 luni                                | Nr.01 din 13 martie 2024                                               |
| 12  | Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște , r-nul Rezina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Primăria s. Peciște, r-nul Rezina                                    | contractant unic           | 6 150 901,00                               | 12 luni                                | Nr. din 20 februarie 2024                                              |

\*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_  
(semnătura)  
Nume: ȚURCAN Denis  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o                  | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| <b>BAZE DE PRODUCȚIE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 1                        | Oficiu                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2                                    | 150,00               | Proprie                                  |
| 2                        | Depozite                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2                                    | 2.226,90             | Proprie                                  |
| <b>MECANISME</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 1                        | Autobasculanta Mercedes AXOR 18,0 t                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 2                        | Autobasculanta Mercedes AXOR 2528 26,0 t                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 3                        | Autobasculanta Mercedes ATEGO 12,0 t                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 4                        | Automacara Zil G13 133                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 5                        | Basculantă MAN TGL 8.180 7,5 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 6                        | Basculantă Iveco Ford 18,0 t                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 7                        | Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 8                        | Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 9                        | Bus Mercedes Sprinter 213 CDI 2,5 t                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 10                       | Excavator CAT 308E2 CR 8,3 t                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 11                       | Excavator CAT 307C 8,3 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 12                       | Excavator CAT 305D 5,1 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 13                       | Excavator CAT 307C 8,3 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 14                       | Excavator TEREX HR 18 5,0 t                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 15                       | Mercedes Sprinter 311 CDI 2,5 t                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| <b>UTILAJE</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 15                       | Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 160 Basic                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 16                       | Aparat de găurit Makita, Bosch                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 17                       | Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 355 Basic                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 18                       | Aparat de sudură PE cap la cap Techodue PT160                                                                                                                                                                                                                            | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 19                       | Aparat de sudură Basic 315 -vi-2                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 20                       | Aparat de tăiat faianța 600 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 21                       | Aparat de tăiat faianța 750 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 22                       | Aparata de sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 23                       | Aparata de sudura prin electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 24                       | Aparata de sudura Model Control Unit 0.5 HP A / P2005                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 25                       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare                                                                                                                                                                                                                            | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 26                       | Baracă pentru personal                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 5                    | Proprie                                  |
| 27                       | Betoniera 0,33                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 28                       | Ciocan de abataj Hilti TE 6-A36                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 29                       | Ciocan de abataj Stark AG750                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 30                       | Ciocan de abataj Stark RH 1110                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 2                    | Proprie                                  |
| 31                       | Ciocan demolator Bosch                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 32                       | Ciocan rotativ GBH11                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 33                       | Ciocan rotopercurtor Einhell TC-RH 900                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 34                       | Ciocan rotopercurtor Stark RH 1350                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 35                       | Cofraje din metal                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                                    | 500                  | Proprie                                  |
| 36                       | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg Lombardini                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 2                    | Proprie                                  |
| 37                       | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg                                                                                                                                                                                                                               | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 38                       | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg                                                                                                                                                                                                                               | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 39                       | Compactor manual 250 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 40                       | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                   | 2                    | Proprie                                  |
| 41                       | Compresor, 8atm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 42                       | Container metalic pentru depozitare materiale                                                                                                                                                                                                                            | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 43                       | Containere pentru gunoi de construcție                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 2                    | Proprie                                  |

|     |                                                              |     |       |         |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 44  | Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control | set | 2 set | Proprie |
| 45  | Fierăstrău vertical Bosch PST 650                            | buc | 1     | Proprie |
| 46  | Foarfece - Guillotină                                        | buc | 1     | Proprie |
| 47  | Generator de curent 6.8 kW Farmer FAG 6500                   | buc | 1     | Proprie |
| 48  | Generator Hagel                                              | buc | 1     | Proprie |
| 49  | Generator DWG 4.2                                            | buc | 1     | Proprie |
| 50  | Generator GT 25-17                                           | buc | 1     | Proprie |
| 51  | Generator SPG6500 5.0 kw petrol                              | buc | 1     | Proprie |
| 52  | Instalație de foraj PU-20 Lifan                              | buc | 1     | Proprie |
| 53  | Macara de fereastră                                          | buc | 2     | Proprie |
| 54  | Macara mobilă                                                | buc | 2     | Proprie |
| 55  | Mai mecanic                                                  | buc | 2     | Proprie |
| 56  | Mașină de găurire diamantată Cedima C-BMH-160                | buc | 1     | Proprie |
| 57  | Mașină de găurit Einhell TC-ID 720E                          | buc | 1     | Proprie |
| 58  | Mașină de găurit Hitachi DS 18DBSL                           | buc | 1     | Proprie |
| 59  | Mașină de înșurubat Stark CD 12-2 Li-Ion                     | buc | 1     | Proprie |
| 60  | Mașină de mestecat Einhel TC-MX 1400-2E                      | buc | 1     | Proprie |
| 61  | Mașină de taiat asfalt FUBAG Ranger 450                      | buc | 2     | Proprie |
| 62  | Mașină de tăiat asfalt GDE30-17                              | buc | 1     | Proprie |
| 63  | Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E                    | buc | 1     | Proprie |
| 64  | Mașină de tencuit Mondial                                    | buc | 1     | Proprie |
| 65  | Miră de nivelment Bosch GR500                                | buc | 1     | Proprie |
| 66  | Miră de nivelment Kapro 603-5M                               | buc | 1     | Proprie |
| 67  | Miră de nivelment PH3-3000C                                  | buc | 1     | Proprie |
| 68  | Motoburghiu STIHL BT130                                      | buc | 1     | Proprie |
| 69  | Motocompresor mobil de aer                                   | buc | 1     | Proprie |
| 70  | Nivelă laser pentru faianță Bosch PLT-2                      | buc | 1     | Proprie |
| 71  | Nivelmetru 2H-10KJL                                          | buc | 1     | Proprie |
| 72  | Nivelmetru 3H-5JL                                            | buc | 1     | Proprie |
| 73  | Nivelmetru H3-3                                              | buc | 1     | Proprie |
| 74  | Laborator pentru testarea țevilor PEID                       | buc | 1     | Proprie |
| 75  | Odometru Silverline                                          | buc | 1     | Proprie |
| 76  | Perforator HR 2450                                           | buc | 1     | Proprie |
| 77  | Pichet pentru stingerea incendiilor                          | buc | 1     | Proprie |
| 78  | Piciorul de compactare                                       | buc | 1     | Proprie |
| 79  | Piciorul de compactare SRV300                                | buc | 1     | Proprie |
| 80  | Placa vibrantă CF Hd                                         | buc | 1     | Proprie |
| 81  | Polizor unghiular Hitachi G 23SW2                            | buc | 1     | Proprie |
| 82  | Polizor unghiular Makita, Bosch                              | buc | 1     | Proprie |
| 83  | Polizor unghiular Stark AG2500                               | buc | 1     | Proprie |
| 84  | Polizor unghiular Stark AG750                                | buc | 1     | Proprie |
| 85  | Polizor unghiular Stark AG850R                               | buc | 1     | Proprie |
| 86  | Pompă electrică                                              | buc | 1     | Proprie |
| 87  | Pompă mobilă pentru ape subterane                            | buc | 1     | Proprie |
| 88  | Pompă mobilă pentru ape subterane                            | buc | 1     | Proprie |
| 89  | Pompă mobilă pentru ape subterane                            | buc | 1     | Proprie |
| 90  | Pompă mobilă pentru ape subterane                            | buc | 1     | Proprie |
| 91  | Utilaj pentru foraj orizontal dirijat de tip "PRAID"         | buc | 1     | Chirie  |
| 92  | Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime       | m   | 45    | Proprie |
| 93  | Schele                                                       | m2  | 2000  | Proprie |
| 94  | Tăietor de asfalt lamă                                       | buc | 1     | Proprie |
| 95  | Taietoare de faianța electrică 900W                          | buc | 1     | Proprie |
| 96  | Telemetru Bosch                                              | buc | 1     | Proprie |
| 97  | Teodolit                                                     | buc | 1     | Proprie |
| 98  | Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m        | buc | 1     | Proprie |
| 99  | Topitor de bitum                                             | buc | 1     | Proprie |
| 100 | Vibrator de adâncime                                         | buc | 1     | Proprie |
| 101 | Vibrator de suprafață                                        | buc | 1     | Proprie |
| 102 | Vibrator universal cu motor cu ardere internă                | buc | 1     | Proprie |
| 103 | WC ecologic                                                  | buc | 1     | Proprie |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:**1009600000374

**Email:**valdcongrup@gmail.com

**Tel:**0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:**0 22 428062

**Adresa:**str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



---

**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ  
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN  
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE  
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA  
CONTRACUTULUI**

---

## DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

### MECANISME

#### 1. Buldoexcavator - CAT 432 E\_10,7t\_Anul 2011



Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E



Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E



## 2. Buldoexcavator - CAT 432 E\_10,7t\_Anul 2008



Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E




Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

### 3. Excavator – CAT 308E2 CR \_8,3t\_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal  
Таможня

2070  
CHISINAU (P.V.),  
(data)  
31/01/2023

Republica Moldova  
Республика Молдова

**ADEVERINTĂ**  
**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat  
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca  
Вид и марка

Serie nr.  
Кузов №

Excavator Caterpillar 308E2 CR

Posezor  
Владелец

CAT0308EFFJK08130

Domiciliul  
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pasaport nr.  
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal  
Сотрудник таможни

Primit  
Получено

Adrian

1320

Служба по контролю «Таможня», 65, 66 и 67 - 20000000

**Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR**



**Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR**



**Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2**



## 4. Excavator - CAT-305 D\_5,1 t\_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Broșura vamală  
Таможенный

Republica Moldova  
Республика Молдова

2070  
CHISINAU (PVT.)

02/07/2019

**ADEVERINȚĂ  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** Nr. 0541116

pentru mijlocul de transport importat  
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca  
Вид и марка

Caracteristici  
Характеристики

Posesor  
Владелец

Denumirea  
Место нахождения

Pașaport nr.  
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXER00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratori  
Сотрудники

Andrei  
Получил  
Gutium Marian




Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

## 5. Excavator - CAT 307C\_8,3 t\_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Birotă vamală  
Таможня

Republica Moldova  
Республика Молдова

(data)  
19/01/2016

**ADEVERINȚĂ**  
**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat  
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca  
Вид и марка

Caroserie nr.  
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor  
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul  
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Reparatură nr.  
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal  
Сотрудник таможни

Primit  
Получил

De la  
От

182

**Figura 15. Adeverință CAT 307C**



**Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C**



**Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C**



**Figura 21.. Vedere Nr.3 CAT307C**

## 7. Excavator - TEREX HR18\_5,0 t\_Anul 2004



**Figura 22.** *Adeverință pentru mijlocul de transport*



**Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18**



**Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18**



**Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18**



## 8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO\_18,0 t\_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

## 9. Autobasculantă - Mercedes AXOR \_18,0 t \_Anul 2007

| CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE |                   | REPUBLICA MOLDOVA |  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| LAL948                      |                   | X                 |  |
| N3                          | WDB9505092L221473 | 8200              |  |
| BA 10                       | 18000             | 2                 |  |
| MERCEDES                    | 6370              | MOTORINĂ          |  |
| <                           | COMBINATE         | X                 |  |
| AXOR                        | 08 02 2021        | X                 |  |
| 2007                        | 08 02 2021        | X                 |  |
| WDB9505092L221473           | 08 02 2021        | X                 |  |
| 219501006                   | 08 02 2021        | X                 |  |
| 219501006                   |                   | ASP               |  |

| "VALDCONGRUP" S.R.L. |  |
|----------------------|--|
| 1009600000374        |  |
| MDA CHIȘINĂU         |  |
| PROPRIETAR           |  |
| SCHIMB COL. DIR.     |  |

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;  
 D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului;  
 J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.  
 IDNV (Codul vehiculului în RST): 3021071002673

Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR



## 10. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528\_26,0 t\_Anul 2005

| REPUBLICA MOLDOVA<br>CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b> CRF156                                  | <b>E2</b> WDB9506052K995708    |
| <b>J1</b> AUTOCAMION                             | <b>G</b> 11080 <b>F1</b> 26000 |
| <b>D1</b> MERCEDES                               | <b>S1</b> 2 <b>P1</b> 6370     |
| <b>D2</b> AXOR 2528                              | <b>P5</b> 90692600452905       |
| <b>D3</b> BENĂ                                   | <b>P3</b> MOTORINĂ             |
| <b>B</b> 2005                                    | <b>R</b> ROȘU                  |
| <b>E</b> WDB9506052K995708                       | <b>Q</b> X                     |
| <b>E1</b> X                                      | <b>I</b> 29 01 2014            |
| <b>H</b> X                                       |                                |
| <b>149500624</b>                                 |                                |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>C1.1</b> "VALDCONGRUP" S.R.L.                               |
| <b>C1.2</b> 1009600000374                                      |
| <b>C1.3</b> MDA CHIȘINĂU                                       |
| <b>C4</b> PROPRIETAR                                           |
| <b>Z</b> ÎS "CRIS"REGISTRU"                                    |
| <b>X</b> REUTILARE MECANISM DIRECȚIE<br>DISPOZITIV DE RIDICARE |

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ștaș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

**INDV (Codul vehiculului în RST) 3014095000668**

Figura 32. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 33. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528

## 11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 \_7,5 t \_Anul 2011



Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180



[illegible]

A yellow dump truck with a wooden bed, parked on a paved surface. The truck has a logo on the side that reads "WALDCORP" and "111.13.819.444". The background shows trees and a building.

**Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD**

## 13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI\_2,5t\_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI



## 14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI\_2,5 t\_Anul 2006



Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI



## 15. Macara



**Figura 44. Vedere Nr.1**



**Figura 45. Vedere Nr.2**



**Figura 46. Vedere Nr.3**



**Figura 47. Vedere Nr.1**



**Figura 48. Vedere Nr.2**

## 16. Compactor mecanic



**Figura 49. Vedere Nr.1**



**Figura 50. Vedere Nr.2**



**Figura 51. Vedere Nr.1SRV 300**



## 17. Placa vibrantă



**Figura 52. Vedere Nr.1**



**Figura 53 Vedere Nr.2**

## 18. Motoburghiu



**Figura 54. Vedere Nr.1 STIHL**



## 19. Tăietor de asfalt lamă



**Figura 55. Vedere Nr.1**



**Figura 56. Vedere Nr.3**



**Figura 58. Vedere Nr.1**



**Figura 57. Vedere Nr.2**



**Figura 59. Vedere Nr.2**

## 20. Compresor mobil de aer



Figura 60. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 61. Vedere Nr.1



Figura 62. Vedere Nr.2

## 21. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2



## 22. Instalație de foraj



**Figura 65. Vedere Nr.1**



**Figura 66. Vedere Nr.2**



**Figura 67. Vedere Nr.3**

## 23. Ciocan demolator



**Figura 68. Vedere Nr.1 BOSCH**



## 24. Pompă mobilă pentru ape subterane



**Figura 69. Vedere Nr.1**



**Figura 70. Vedere Nr.2**



**Figura 71. Vedere Neptun**



**Figura 72. Vedere Kappa**

## 25. Generator



**Figura 73.** Vedere Nr.1 HAGEL

## 26. Aparata de sudura EVERWELD



**Figura 74.** Vedere Nr.1



**Figura 75.** Vedere Nr.2



## 27. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



**Figura 76. Vedere Nr.1**



**Figura 79. Vedere Nr.2**



**Figura 77. Vedere Nr.2**



**Figura 78. Vedere Nr.1**

## 28. Aparat de sudura electrofuziune



**Figura 80. Vedere Nr.1**



**Figura 81. Vedere Nr.1**



## 29. Baracă / vagon pentru personal



**Figura 82. Baracă Nr.1**



**Figura 83. Baracă Nr.3**



**Figura 84. Baracă Nr.2**



**Figura 85. Baracă Nr.4**

## 30. Compactor manual 250kg



**Figura 86. Vedere Nr.1**

### 31. Container metallic pentru depozitare materiale



**Figura 87. Vedere Nr.1**

### 32. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



**Figura 88. Vedere Nr.1**



**Figura 89. Vedere Nr.2**

### 33. Container pentru gunoi de construcție



**Figura 90. Vedere**



**Figura 91. Vedere Nr.2**



### 34. Schele pentru fațade



**Figura 92. Vedere Nr.1**



**Figura 93. Vedere Nr.2**

### 35. Sisteme de susținere cu pâlnie



**Figura 94. Vedere Nr.1**



**Figura 95. Vedere Nr.2**



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica M



Anexa nr. 15

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1761135644870  
din "22" Octombrie 2025

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o                | Funcția                                                                                                 | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                      | 2                                                                                                       | 4                      | 5                                       | 6                                                                            | 7                                                  |
| Diriginte de Șantier   |                                                                                                         |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 1                      | Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor | UTM                    | 40                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0070 din 06.06.2025                            |
|                        | Conform Anexei                                                                                          |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                        | Diriginte de Șantier                                                                                    | UTM                    | 40                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 2121 din 23.09.2024                            |
|                        | Conform Anexei                                                                                          |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 2                      | Diriginte de Șantier                                                                                    | UTM                    | 9                                       | Conform Anexei                                                               | Nr. 2122 din 23.09.2024                            |
|                        | Conform Anexei                                                                                          |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 3                      | Diriginte de Șantier                                                                                    | UTM                    | 15                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 2117 din 23.09.2024                            |
|                        | Conform Anexei                                                                                          |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 4                      | Diriginte de Șantier Lucrări Specializate                                                               | UTM                    | 9                                       | Conform Anexei                                                               | Nr. 0899 din 21.11.2024                            |
|                        | Conform Anexei                                                                                          |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 5                      | Diriginte de Șantier Lucrări Specializate                                                               | UTM                    | 26                                      | Conform Anexei                                                               | Nr.0570 din 22.02.2022                             |
|                        | 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare                                              |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 6                      | Diriginte de Șantier                                                                                    | UTM                    | 12                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 1790 din 5.05.2023                             |
|                        | 1-Terasamente și lucrări de teren                                                                       |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                        | 2-Executarea/desființarea construcțiilor                                                                |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                        | 3-Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor                                                   |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 7                      | Diriginte de Șantier Lucrări Specializate                                                               | UTM                    | 38                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0587 din 22.02.2022                            |
|                        | 1. Instalații și rețele electrice                                                                       |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                        | 2.Instalații de automatizare                                                                            |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                        |                                                                                                         |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 8                      | Diriginte de Șantier Lucrări Specializate                                                               | UTM                    | 21                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0437 din 10.02.2021                            |
|                        | 1.Instalații și rețele de încălzire                                                                     |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
|                        | 2.Instalații de ventilație și climatizare.                                                              |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 9                      | Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor   | UTM                    | 20                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0033 din 24.02.2025                            |
|                        | Conform Anexei                                                                                          |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 2                      | Elaborator de devize                                                                                    | UTM                    | 9                                       | Conform Anexei                                                               | Nr. 0007 din 03.03.2025                            |
|                        | Conform Anexei                                                                                          |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 3                      | Elaborator de devize                                                                                    | UTM                    | 15                                      | Conform Anexei                                                               | Nr. 0395 din 12.11.2024                            |
|                        | Conform Anexei                                                                                          |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| 10                     | Elaborator de devize                                                                                    | UTM                    | 8                                       | Conform Anexei                                                               | Nr. 0395 din 12.11.2024                            |
|                        | Conform Anexei                                                                                          |                        |                                         |                                                                              |                                                    |
| Maistru în construcții |                                                                                                         |                        |                                         |                                                                              |                                                    |

|                                       |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------------|--------------------------------------|
| 11                                    | Maistru în construcții                                                                          | UTM                 | 15 |                |                                      |
| 12                                    | Maistru în construcții                                                                          | UTM                 | 10 |                |                                      |
| Securitate și Sănătate în Muncă       |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 13                                    | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I  | USM                 | 15 | Conform Anexei | Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024 |
| 10                                    | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I  | UTM                 | 7  | Conform Anexei | Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024 |
| 14                                    | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II | UTM                 | 15 | Conform Anexei | Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024 |
| Specialiști                           |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| Instalatori rețele edilitare          |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 15                                    | Sudor mase plastice                                                                             | Studii profesionale | 10 | Conform Anexei | Nr.0344-24 din 26.01.2024            |
| 16                                    | Sudor mase plastice                                                                             | Studii profesionale | 15 | Conform Anexei | Nr.0343-24 din 26.01.2024            |
| 17                                    | Sudor mase plastice                                                                             | Studii profesionale | 8  | Conform Anexei | Nr.0345-24 din 26.01.2024            |
| 18                                    | Electrosudor la sudarea manuală                                                                 | Studii profesionale | 4  | Conform Anexei | Nr.0340-24 din 26.01.2024            |
| 19                                    | Electrosudor la sudarea manuală                                                                 | Studii profesionale | 15 | Conform Anexei | Nr.0341-24 din 26.01.2024            |
| 20                                    | Lăcătuș-instalator                                                                              | Studii profesionale | 10 |                |                                      |
| Construcții capitale și Reconstrucții |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 21                                    | Electrician-montator-cablator                                                                   | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 22                                    | Muncitori auxiliari                                                                             | 17 persoane         |    |                |                                      |
| 23                                    | Strungar                                                                                        | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 24                                    | Sudor                                                                                           | 2 persoane          |    |                |                                      |
| 25                                    | Țimplar în construcții                                                                          | 5 persoane          |    |                |                                      |
| 26                                    | Tencuitor                                                                                       | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 27                                    | Zidar                                                                                           | 2 persoane          |    |                |                                      |
| Mecanizatori și Logistică             |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 28                                    | Administrația și logistică                                                                      | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 29                                    | Masinist Excavatorist                                                                           | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 30                                    | Mecanic                                                                                         | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 31                                    | Șef de garaj                                                                                    | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 32                                    | Șofer Autocamion                                                                                | 3 persoane          |    |                |                                      |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**IDNO:**1009600000374

**E-mail:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** +373 224 28 393; +373 786 64 664

**Web:** valdcongrup.md

**Adresa:** MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



# **CERTIFICATE DE ATESTARE**

## **TEHNICO-PROFESIONALĂ**

**A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI**




Compania "Valdcongrup" S.R.L. vă prezintă spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

**1. Țurcan Anatolii**

**1.1. Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

➤ Domeniile: **Conform anexei**



*Figura 1. Legitimație Seria 2025-RTLS, Nr.0070*



**REPUBLICA**  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**

**de atestare**

Seria **2025-RTLS** Nr. **0070**

P-0988/2025

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN ANATOLII**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea  
lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:  
Conform anexei

**Cerințele fundamentale:**

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **06.06.2025**

Valabil pînă la **04.06.2030**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Sipitca Veaceslav  
Date: 2025.06.06 15:10:23 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

*Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0070*

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0070 din 06 iunie 2025**

**Domeniile de atestare**

**42.1. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare  
interioare**

**42.2. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare  
exterioare**

**42.4. instalații și rețele termice**

42.4.1. cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C

**42.5. instalații de ventilație, coșuri de fum și climatizare**


-----SFÎRȘIT-----

*Figura 3. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0070*



## 1.2. Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: Conform anexei



*Figura 4. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2121*



**REPUBLICA**  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-DȘ** Nr. **2121**  
P-0223/2024

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN ANATOLII**

Pentru a activa în calitate de:  
**Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)**

Domeniile:  
Conform anexei  
**Exigențele esențiale:**

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**

Valabil până la **20.09.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2024.09.23 14:13:29 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**MOLDOVA EUROPEANĂ**



Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională****nr. 2121 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2. Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m<sup>3</sup>;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

**3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

**4. Lucrări de finisare a construcțiilor:**

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;


-----SFÎRȘIT-----

*Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121*



**2. Țurcan Vadim – Diriginte de Șantier**

➤ Domeniile: **Conform anexei**



**Figura 7. Legitimatie Seria 2024-DȘ, Nr.2122**



**REPUBLICA MOLDOVA**



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-DȘ** Nr. **2122**  
P-0222/2024

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de:  
**Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)**

Domeniile:  
Conform anexei  
**Exigențele esențiale:**

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofușă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**  
Valabil pînă la **20.09.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitea**

Digitally signed by Șipitea Veaceslav  
Date: 2024.09.23 14:12:11 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  


Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională****nr. 2122 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2. Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m<sup>3</sup>;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

**3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

**4. Lucrări de finisare a construcțiilor:**


- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----



**3. Ceban Igor – Diriginte de Șantier / Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**



*Figura 10. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2117*



|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                          |            |
| REPUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MOLDOVA    |
| MINISTERUL INFRASTRUCTURII<br>ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| CERTIFICAT                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| de atestare tehnico-profesională                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Seria 2024-DȘ                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. 2117   |
| P-0218/2024                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Eliberat domnului (doamnei): <b>CEBAN IGOR</b>                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Pentru a activa în calitate de:                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023) |            |
| Domeniile:                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Conform anexei                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Exigențele esențiale:                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| A – rezistența și stabilitate;                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| B – siguranță în exploatare;                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| C – siguranța la foc;                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;                                                                                                                                                                                                            |            |
| E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| F – protecție împotriva zgomotului;                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Eliberat la                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.09.2024 |
| Valabil pînă la                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.09.2029 |
| Ministru/Secretar de stat:                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Veaceslav Sipitca                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Digitally signed by Șipitca Veaceslav<br>Date: 2024.09.23 14:05:46 EEST<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova<br>MOLDOVA EUROPEANĂ                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                      |            |

Figura 11. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională****nr. 2117 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2. Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;

**3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;


**4. Lucrări de finisare a construcțiilor:**

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----



4. **Crețu Mihai** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
- Domeniile: **Conform anexei**



*Figura 13. Legitimatie Seria 2024-DLS, Nr.0899*

**REPUBLICA MOLDOVA**



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-DLS** Nr. **0899**  
P-0378/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CREȚU MIHAI**

Pentru a activa în calitate de:  
**Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**  
(NOTĂ - diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023))

Domeniile:  
Conform anexei

**Exigențele esențiale:**

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofulgă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **21.11.2024**

Valabil pînă la **20.11.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2024.11.21 16:37:27 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  

Figura 14. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DLS, Nr.0899



**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0899 din 21 noiembrie 2024**

**Domeniile de atestare**

**1. Instalații și rețele interioare:**

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

**2. Instalații și rețele exterioare:**

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

**3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:**

a) contoare de apă;


o) utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei;

x) utilaje și instalații de irigare;

-----SFÎRȘIT-----



5. **Ceban Ion** –Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**



*Figura 16. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0570*





Figura 17. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0570



**6. Cerap Iulian –Diriginte de Șantier.**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

**Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:  
**b,d,e,f,p.**
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:  
**a,b.**
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

**Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.**

*Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

**Figura 18. Legitimație Seria 2023-DS, Nr.1790**





Figura 19. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790



**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională  
nr.1790 din 5 mai 2023**

**1) Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasare;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2) Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- p) consolidarea structurilor portante;

**3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;

**4) Lucrări de finisare a construcțiilor:**

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

**Veaceslav ȘIPITCA**



**Secretar de stat**



7. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
  2. Instalații de automatizare.



*Figura 21. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587*

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.****5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU****Viceprim-ministru, ministru**

*Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Vă rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

**Figura 22.** Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587



8. **Gutul Alexandru** - Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:


- a. Instalații și rețele de încălzire;
- b. Instalații de ventilație și climatizare.



**Figura 23.** Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-DLS, Nr.0437



9. **Ivanenco Iurii** – Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **Conform anexei**



*Figura 24. Legitimatie Seria 2025-RTLS, Nr.0033*





Figura 25. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0033 din 24 februarie 2025**

**Domeniile de atestare**

**42.9. instalații și rețele de comunicații electronice**

**42.10. instalații de semnalizare**

42.10.1. privind semnalizarea incendiului și de pază

42.10.2. de stingere a incendiului

-----SFÎRȘIT-----

**Figura 26.** Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033



**10. Țurcan Vadim – Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale

**LEGITIMAȚIE** Seria 2025-ED Nr. 0007  
Numele **ȚURCAN**  
Prenumele **VADIM**



Atestat în calitate de **Elaborator de devize**  
Eliberată la **03.03.2025** Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Valabilă până la **27.02.2030** Date: 2025.03.03 07:30:21 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Șipitca**

MOLDOVA EUROPEANĂ

Domeniile:

34.5. Elaborarea devizelor **34.5.1. ,**

**Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.**



*Figura 27. Legitimație Seria 2025-ED, Nr.0007*

**REPUBLICA MOLDOVA**



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**

**de atestare**

Seria **2025-ED** Nr. **0007**

P-0686/2025

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

În domeniile:

Conform anexei

**Cerințele fundamentale:**

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor;
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **03.03.2025**

Valabil pînă la **27.02.2030**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2025.03.03 07:30:08 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ

*Figura 28. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-ED, Nr.0007*



**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0007 din 03 martie 2025**

**Domeniile de atestare**

**34.5. Elaborarea devizelor**

34.5.1. elaborarea documentației de deviz

-----SFÎRȘIT-----

**11. Ceban Igor – Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**



Domeniile:  
Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările  
de construcții și restaurare: **a,**  
Exigențele esențiale: **A, B, C, D, E, F, G.**



*Figura 30. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0395*



**REPUBLICA**  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-ED** Nr. **0395**  
P-0341/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:  
**Elaborator de devize**

Domeniile:  
Conform anexei  
**Exigențele esențiale:**

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **12.11.2024**  
Valabil pînă la **07.11.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Sipitca Veaceslav  
Date: 2024.11.12 16:44:05 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
 

**MOLDOVA EUROPEANĂ**

*Figura 31. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0395*

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0395 din 12 noiembrie 2024**

**Domeniile de atestare**

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și  
restaurare:**


a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----



**12. Salamandîc Olga – Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**



*Figura 33. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0394*

**REPUBLICA**  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-ED** Nr. **0394**  
P-0337/2024

Eliberat domnului (doamnei): **SALAMANDÎC OLGA**

Pentru a activa în calitate de:  
**Elaborator de devize**

Domeniile:  
Conform anexei  
**Exigențele esențiale:**

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **12.11.2024**

Valabil până la **07.11.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2024.11.12 16:39:22 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



*Figura 34. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0394*



**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0394 din 12 noiembrie 2024**

**Domeniile de atestare**

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și  
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

### 13. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

#### ➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



Seria. SSM I  
Nr. 013649

## CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.



Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L.S. SSM EXPERT

Data eliberării: 17.01.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 17.01.2027.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

**Figura 36. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649**

### Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia


Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

| Nr. d/o | Denumire Instituției | Nume / Prenume participant | Funcția  | Aprecierea cunoștințelor |
|---------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------------|
| 49      | Valdcongrup SRL      | Țurcan Denis               | Director | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion




Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



**Figura 37. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024**



## 14. Salamandic Olga - Elaborator de devize

## ➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II  
 Nr. 05250

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 38. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



### Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

| Nr. | Locul de muncă  | Nume / Prenume  | Funcția  | Apresiasi cunoștințelor |
|-----|-----------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 17  | Valdcongrup SRL | Salamandic Olga | Devizier | Atestat                 |

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 39. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

## 15. Jioară Oleg- Masitru

## ➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II  
 Nr. 05274

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

**Figura 40. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274**

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



### Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

| Nr. | Locul de muncă  | Nume / Prenume | Funcția | Aprecierea cunoștințelor |
|-----|-----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 41  | Valdcongrup SRL | Jioară Oleg    | Maistru | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion




Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



**Figura 41. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024**



**16. Țurcan Vasiliu – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92**

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:  
Sudor mase plastice  
(Sudarea cap la cap)  
Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Conform Legii Nr. 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
 " 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei  
  
 (semnătura) Beloruc  
 (numele, prenumele)

Țurcan Vasiliu  
 (numele, prenumele)  
 SRL "Valdcongrup" SC  
 (denumirea întreprinderii)

Figura 42. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024

**17. Calestru Ion – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82**

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:  
Sudor mase plastice  
(Cap la cap)  
Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Conform Legii Nr. 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
 " 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei  
  
 (semnătura) Beloruc  
 (numele, prenumele)

Calestru Ion  
 (numele, prenumele)  
 SRL "Valdcongrup" SC  
 (denumirea întreprinderii)

Figura 43. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024

### 18. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000345

Nr. 0345-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Se permite desfășurarea activității:  
Sudur mase plastice  
(Sudarea cap la cap)  
Poansou: BM-87

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Conform Legii № 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
" 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei  
(semnătura) (numele, prenumele)

Buinovschi Maxim  
(numele, prenumele)  
SRL "Valdcongrup" SC  
(denumirea întreprinderii)

Figura 44. Legitimăție de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

### 19. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

- Electrosudor la sudarea manuală;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Se permite desfășurarea activității:  
Разрешено осуществлять деятельность:  
la sudarea manuală  
Poansou "H"

Cod (CORM006-14) 721206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Проверка знаний проводится согласно:  
Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:  
" 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.  
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la  
Разрешение годно до " 31 " 01 2022

Președinte al comisiei  
Председатель комиссии  
(semnătura) (numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat  
Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора

Hîncotă Oleg  
(numele, prenumele)  
SRL "Valdcongrup"  
(denumirea întreprinderii)

Figura 45. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022



**20. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02**

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatării în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Se permite desfășurarea activității:  
Electrosudor la sudarea manuală  
 Poansou: PA-02

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Conform Legii Nr. 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
26 " 01 20 26

Președinte al comisiei  
 (semnătura) Belousov (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL  
 (denumirea întreprinderii)

Popa Adrian  
 (numele, prenumele)

Figura 46. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

**21. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84**

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatării în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Se permite desfășurarea activității:  
Electrosudor la sudarea manuală  
 Poansou: IV-84

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Conform Legii Nr. 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
26 " 01 20 26

Președinte al comisiei  
 (semnătura) Belousov (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL  
 (denumirea întreprinderii)

Iachim Vitalie  
 (numele, prenumele)

Figura 47. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1761135644870  
din "22" Octombrie 2025

## LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1       | <i>Nu sunt</i>                      | <i>Nu sunt</i>          | <i>Nu sunt</i>        | <i>Nu sunt</i>              |

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1761135644870

din "22" Octombrie 2025

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Lucrări de extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca și Dobrogea, orașul Sîngera, municipiul Chisinau  
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

*Nu sunt*

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

*Nu sunt*

3. Informații privind modul de asociere:

*Nu sunt*

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**OFERTANT:**

VALDCONGRUP S.R.L.

## **CIFRA MEDIE ANUALĂ DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

### **Situația financiară:**

| <b>Nr.</b>           | <b>Anul</b> | <b>Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei</b> |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 1                    | 2022        | 86 208 687                                          |
| 2                    | 2023        | 77 467 551                                          |
| 3                    | 2024        | 46 959 837                                          |
| <b>Media anuală:</b> |             | <b>70 212 025</b>                                   |

**Data completării:**

**11 noiembrie 2025**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:**

**ȚURCAN Denis**

**MSign**

**Funcția în cadrul firmei:**

**Director**

**Denumirea firmei și sigiliu:**

**VALDCONGRUP S.R.L.**



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**OFERTANT:**

VALDCONGRUP S.R.L.

## CALCUL - LICHIDITATEA GENERALĂ CONFORM IPO14

**Lichiditatea generală:**

$LG = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} \times 100\%$

| Active circulante | Datorii curente | Lichiditatea generală<br>(col.1/col2x100%) |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 1                 | 2               | 3                                          |
| 45 849 143 lei    | 3 799 629 lei   | 12,06674204                                |

**Concluzie:** La calcularea lichidității generale am obținut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 206 %. Această majorare se încadrează în nivelul optim ce caracterizează achitarea nemijlocită cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

**Data completării:**

**11 noiembrie 2025**

**Semnăt:**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Nume:**

\_\_\_\_\_  
ȚURCAN Denis

**MSign**

**Funcția în cadrul firmei:**

\_\_\_\_\_  
Director

**Denumirea firmei și sigiliu:**

\_\_\_\_\_  
VALDCONGRUP S.R.L.

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

**Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău**

*R. MOLDOVA, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180*

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

| Nr. | Obiectul Achiziției                                                                                            | Perioada de garanție a lucrărilor |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Lucrări de extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca și Dobrogea, orașul Sîngera, municipiul Chisinau | 5 Ani                             |

**Data completării:**

**11 noiembrie 2025**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**MSign**

**Nume:**

**ȚURCAN Denis**

**Funcția în cadrul firmei:**

**Director**

**Denumirea firmei și sigiliu:**

**VALDCONGRUP S.R.L.**



**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:**

ȚURCAN Denis

**Funcția:**

Director

**MSign**

**Antreprenor:**

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                                              | Conținutul cerinței                                                                                                                                      | Răspuns                                       |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                                                                        | 3                                             |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                                                                          |                                               |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1761135644870</a>  |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                                                                          |                                               |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                                                             | Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante                                                                                   | 1023601000061                                 |

Semnat: \_\_\_\_\_ MSign  
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

| Cod poziție                                      | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                                        |
| 2A.2                                             | Țara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Republica Moldova                                                |
| 2A.3                                             | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MD-2023                                                          |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău,<br>Republica Moldova         |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău,<br>Republica Moldova         |
| 2A.6                                             | Pagina web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a>      |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ȚURCAN Denis</b>                                              |
| 2A.7.1                                           | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 22 428393; 0 78 664664                                         |
| 2A.7.2                                           | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="mailto:valdcongrup@gmail.com">valdcongrup@gmail.com</a> |
| 2A.8                                             | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1009600000374                                                    |
| 2A.9                                             | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0404313                                                          |
| 2A.10                                            | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Societate cu Răspundere Limitată                                 |
| 2A.11                                            | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| 2A.11.1                                          | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Țurcan Denis, Țurcan Lucia                                       |
| 2A.11.2                                          | Numele beneficiarului efectiv<br><i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> | Țurcan Denis, Țurcan Lucia                                       |

|         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2A.11.3 | Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i> )                                                                      | Republica Moldova                                                  |
| 2A.12   | Operatorul economic este:<br>· întreprindere mică<br>· întreprindere mijlocie<br>· și altele                                                                                                                | · întreprindere mijlocie <input checked="" type="checkbox"/>       |
| 2A.13   | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2A.13.1 | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>                                                                                                            | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.13.2 | <i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>                                                                                   | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.14   | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                       | Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2A.14.1 | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>                                                                  | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.14.2 | <i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>                                                                                                             | <i>Nu se aplică</i>                                                |
| 2A.14.3 | <i>Specificați denumirea grupului participant.</i>                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i>                                                |

*Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.*

## **B. Informații privind reprezentanții operatorului economic**

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

|      |                                    |                                                             |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2B.1 | Nume și prenume                    | <b>ȚURCAN Denis</b>                                         |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | Director                                                    |
| 2B.3 | Țară                               | Republica Moldova                                           |
| 2B.4 | Telefon                            | 0 22 428393; 0 78 664664                                    |
| 2B.5 | Adresa de e-mail                   | <a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |

## **C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități**

|      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

**D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează**

|        |                                                                                                          |                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2D.1   | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1 | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                             | Nu se aplică                              |

Semnat: \_\_\_\_\_ MSign  
(semnătura)  
Nume: ȚURCAN Denis  
Funcția: Director  
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Răspuns                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                         |
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                         |
| 3A.1                                                                                               | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2                                                                                               | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                             | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3                                                                                               | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                 | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 3A.4                                                                                    | <b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?   | Da           | √Nu |
| 3A.5                                                                                    | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                            | Da           | √Nu |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Da           | √Nu |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da           | √Nu |
| 3A.7.1                                                                                  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nu se aplică |     |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |     |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | √Da          | Nu  |
| 3B.1.1                                                                                  | Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nu se aplică |     |



|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3B.1.2                                                                                     | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?                                                                                                                                                   | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3B.1.3                                                                                     | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.                                                                                                                                                | Nu se aplică                                                                 |
| 3B.2                                                                                       | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3B.2.1                                                                                     | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?                                                                                                                                                      | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3B.3                                                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da      Nu                               |
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br><a href="https://www.sfs.md/">https://www.sfs.md/</a> |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Serviciul Fiscal de Stat</b>    |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                          |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3C.1.1                                                                                     | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                    | Nu se aplică                                                                 |
| 3C.1.2                                                                                     | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nu se aplică                                                                 |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3D.1.1                                                                                     | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                    | Nu se aplică                                                                 |
| 3D.1.2                                                                                     | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nu se aplică                                                                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | Da      ✓Nu         |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | Da      ✓Nu         |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |                     |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | Da      ✓Nu         |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |                     |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | Da      ✓Nu         |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                     |                     |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                 | Da      ✓Nu         |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                  |                     |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                 | Da      ✓Nu         |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <i>Nu se aplică</i> |
| 3D.7.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i> |
|        | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                       |                     |
| 3D.8   | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                   | Da      ✓Nu         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <i>Nu se aplică</i>                       |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                       |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <i>Nu se aplică</i>                       |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                       |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | <i>Nu se aplică</i>                       |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                       |

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **MSign**  
 (semnătura)  
**Nume:** ȚURCAN Denis  
**Funcția:** Director  
**Antreprenor** VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                | Răspuns                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                           | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4A.1.1                                                         | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | <b>Extras MD 0086878 din 03.02.2009</b><br><br><i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i> |
| 4A.1.2                                                         | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                               | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://www.asp.gov.md">http://www.asp.gov.md</a>                                                                                                                                                        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>Agencia Servicii Publice</b>                                                                                                                                                               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>Nu este</b>                                                                                                                                                                                     |
| 4A.2                                                           | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                                                                                        | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4A.2.1                                                         | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                                                                                             | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4A.2.3                                                         | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                        | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://www.asp.gov.md">http://www.asp.gov.md</a>                                                                                                                                                        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>Agencia Servicii Publice</b>                                                                                                                                                               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>Nu este cazul</b>                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                  |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                  |
| 4B.1.1                                        | Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.                                                                         | Adresa de internet:<br><a href="http://energbank.com">http://energbank.com</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>B.C. Energbank S.A.</b><br>Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                       |
|                                               | <b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4B.2                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br>Valoare <b>70 212 025 MDL</b> Perioada <b>Anul 2024</b><br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                  |
| 4B.2.1                                        | Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                    | Valoarea <b>46 959 837 MDL</b><br>Anul <b>2024</b>                                                                                                                                                                                  |
|                                               | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4B.3                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br>Valoare <b>70 212 025 MDL</b> Perioada <b>3 Ani</b><br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                  |
| 4B.3.1                                        | Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                                     | Valoarea <b>86 208 687 MDL</b><br>Anul <b>2022</b><br>Valoarea <b>77 467 551 MDL</b><br>Anul <b>2023</b><br>Valoarea <b>46 959 837 MDL</b><br>Anul <b>2024</b><br>Valoarea medie totală<br><b>70 212 025 MDL</b>                    |
|                                               | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4B.4                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                  |
| 4B.5                                          | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                            | Adresa de internet:<br><a href="https://statistica.gov.md/">https://statistica.gov.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Biroul Național de Statistică</b><br>Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b> |

| C. Capacitatea tehnică și/sau profesională |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4C.1                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.                                                                                                     | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.1.1                                     | Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                              | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
|                                            | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| 4C.2                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.3                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                              | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.3.1                                     | Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                              | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
|                                            | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 4C.4                                       | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                              | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.5                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                             | √Da      Nu                                                                        |
|                                            | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| 4C.6                                       | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                                                                                                                                       | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.7                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                                                        | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.8                                       | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                                                                                                                           | Anul <b>2022</b>                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>55 persoane</b>                                                        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2023</b>                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>61 persoane</b>                                                        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2024</b>                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>57 persoane</b>                                                        |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| 4C.9    | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                                    | Anul <b>2022</b>                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>7 persoane</b>                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2023</b>                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>7 persoane</b>                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2024</b>                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>7 persoane</b>                                                     |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?                     | √Da      Nu                                                                    |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                               | √Da      Nu                                                                    |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                            | <b>Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești</b> |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 736 239,00 MDL                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 mai 2022                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 noiembrie 2023                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Agenția de Dezvoltare Regională Centru</b>                                  |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
| 4C.12   | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                              | Da      √Nu                                                                    |
| 4C.12.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                        | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| 4C.13   | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                              | Da      √Nu                                                                    |
| 4C.13.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                      | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
| 4C.14   | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire? | √Da      Nu                                                                    |

**D. Standarde de asigurare a calității**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4D.1                                        | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | √Da      Nu                                                                        |
| 4D.2                                        | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 4E.1                                        | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | √Da      Nu                                                                        |
| 4E.2                                        | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
| <b>F. Permiterea controalelor</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 4F.1                                        | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?                                           | √Da      Nu                                                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_ **MSign**  
(semnătura)  
Nume: ȚURCAN Denis  
Funcția: Director  
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 100960000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Răspuns                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5A.1                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br><br>Termen <b>3</b> zile de la solicitare.<br><br>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate. | √Da      Nu                                                                                                                                                                                                                                |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br><a href="https://achizitii.md">https://achizitii.md</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b><br>Referința exactă a documentației:<br><a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1761135644870</a> |

Semnat: \_\_\_\_\_ **MSign**  
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**



**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Răspuns   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3         |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                   | √Da    Nu |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | √Da    Nu |

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:**

ȚURCAN Denis

**Funcția:**

Director

**Antreprenor**

VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

**Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău**

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1761135644870](#)

**Nume:** ȚURCAN Denis

**Funcția:** Director

**Data:** 11 noiembrie 2025

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

**Semnătura**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:** ȚURCAN Denis

**Funcția:** Director

**Antreprenor:** VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

## DECLARAȚIE

privind confirmarea identității

**beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani**

Subsemnatul, ȚURCAN Denis reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.  
(nume, prenume) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică  
nr. ocds-b3wdp1-MD-1761135644870 din data **11 noiembrie 2025**  
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/  
beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre  
judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru  
corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Țurcan Denis                               | 2001002096198                  |
| Țurcan Lucia                               | 0960606546370                  |
| -                                          | -                              |

**Data completării:**

**11 noiembrie 2025**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:**

ȚURCAN Denis

**MSign**

**Funcția în cadrul firmei:**

Director

**Denumirea firmei și  
sigiliu:**

VALDCONGRUP S.R.L.



**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



# PROPUNERE TEHNICĂ

**Obiectul Achiziției:**                      **Lucrări de extindere a rețelei de canalizare a satelor Revaca și Dobrogea, orașul Sîngera, municipiul Chisinau**

**Autoritatea contractantă:** **Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău**

**Operator Economic:**                      **VALDCONGRUP S.R.L.**

DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea obiectului: **Lucrări de extindere a reţelei de canalizare a satelor Revaca şi Dobrogea, oraşul Singera, municipiul Chisinau**  
Beneficiar: **Agentia de Dezvoltare Regională mun. Chişinău**  
Antreprenor: **VALDCONGRUP S.R.L.**

| Nr/o  | Nr. deviz | Denumirea lucrărilor                                                           | Valoare de Deviz fără TVA, lei | TVA, lei  | Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1     | 2-1       | Rețele exterioare de canalizare in satul Dobrogea                              | 12 893 495                     | 2 578 699 | 15 472 194                         |
| 2     | 2-2       | Retea de canalizare sub presiune in satul Dobrogea                             | 630 009                        | 126 002   | 756 011                            |
| 3     | 2-3       | Conectari la retea de canalizare in satul Dobrogea                             | 2 134 215                      | 426 843   | 2 561 058                          |
| 4     | 2-7       | Statia de pompare nr. 1 din satul Dobrogea                                     | 202 895                        | 40 579    | 243 474                            |
| 5     | 2-8       | Statia de pompare nr. 1. Localitatea Dobrogea                                  | 263 929                        | 52 786    | 316 715                            |
| 6     | 2-11      | Statia de pompare nr. 1 din satul Dobrogea. Automatizarea                      | 70 000                         | 14 000    | 84 000                             |
| 7     | 4-1-1     | Statia de pompare №1. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca AEES/REAE) | 420 443                        | 84 089    | 504 532                            |
| 8     | 4-1-2     | Statia de pompare №1. Generator electric diesel 55kVA (marca AEES/REAE)        | 270 000                        | 54 000    | 324 000                            |
| 9     | 7-1       | Plan general SP 1                                                              | 96 775                         | 19 355    | 116 130                            |
| TOTAL |           |                                                                                | 16 981 761                     | 3 396 352 | 20 378 113                         |

Întocmit: **VALDCONGRUP S.R.L.**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)  
Verificat: **Agentia de Dezvoltare Regională mun. Chişinău**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca si Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1**  
**Retele exterioare de canalizare in satul Dobrogea**

**Valoarea de deviz 15 472 194 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                       |                                       |                            |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                              | 100 m3 | 146,2900                              | 820,000<br>0,000                      | 119 957,800<br>0,000       |
| 2      | TsC03B2                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                             | 100 m3 | 21,0000                               | 1 024,000<br>0,000                    | 21 504,000<br>0,000        |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                              | m3     | 847,4500                              | 164,800<br>164,800                    | 139 659,760<br>139 659,760 |
| 4      | TsF01B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde toate resursele normei in marime de 30 % din | m2     | 9 272,3000                            | 29,776<br>24,000                      | 276 091,984<br>222 535,200 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5               | 6                 | 7                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------------|
|    |         | suprafata totala de sprijiniri)                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                 |                   |                            |
| 5  | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 70 % din suprafata totala de sprijiniri) | m2        | 21 635,320<br>0 | 24,376<br>24,000  | 527 382,560<br>519 247,680 |
| 6  | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)                                                                                             | m3        | 880,0000        | 253,800<br>48,800 | 223 344,000<br>42 944,000  |
| 7  | AcF03B  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. (Pat de pietris, H=150 mm)                                                                              | m3        | 150,0000        | 426,750<br>68,000 | 64 012,500<br>10 200,000   |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului )                                                                                     | 100<br>m3 | 11,9500         | 900,000<br>0,000  | 10 755,000<br>0,000        |
| 9  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                        | t         | 1 912,0000      | 17,920<br>0,000   | 34 263,040<br>0,000        |
| 10 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                             | 100<br>m3 | 11,9500         | 188,800<br>28,800 | 2 256,160<br>344,160       |
| 11 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                   | m3        | 2 553,0000      | 24,800<br>24,800  | 63 314,400<br>63 314,400   |
| 12 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi                                                                                                                                                                                                                                            | m3        | 2 553,0000      | 61,500            | 157 009,500                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5          | 6                    | 7                                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|    |         | orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                              |        |            | 60,000               | 153 180,000                                      |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                  | 100 m3 | 138,2800   | 436,000<br>0,000     | 60 290,080<br>0,000                              |
| 14 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv          | 100 m3 | 138,2800   | 1 177,100<br>705,600 | 162 769,388<br>97 570,368                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       | Lei    |            |                      | 1 862 610,17<br>2                                |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |        |            |                      | <b>1 862 610,17<br/>2<br/>1 248 995,56<br/>8</b> |
|    |         | <b>2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                    |        |            |                      |                                                  |
| 15 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=200 mm) | m      | 1 028,0000 | 367,332<br>31,200    | 377 617,296<br>32 073,600                        |
| 16 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP durabila, SN8, SDR29, D=200 mm) | m      | 160,0000   | 430,346<br>31,200    | 68 855,280<br>4 992,000                          |
| 17 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=160 mm) | m      | 6 336,0000 | 265,004<br>24,000    | 1 679 064,55<br>2<br>152 064,000                 |
| 18 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul                                                                                                                                                                  | m      | 620,0000   | 524,866              | 325 416,765                                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5          | 6                 | 7                       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|-------------------------|
|    |               | cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=250 mm)                                                                                                                 |     |            | 31,200            | 19 344,000              |
| 19 | Pret de piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 8 144,0000 | 2,000<br>0,000    | 16 288,000<br>0,000     |
| 20 | SB09G         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (Cot PP, 90 grade, D=160 mm)                                                                                                                              | buc | 8,0000     | 231,430<br>28,800 | 1 851,440<br>230,400    |
| 21 | SB09G         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (Cot PP, 90 grade, D=200 mm)                                                                                                                              | buc | 2,0000     | 281,430<br>28,800 | 562,860<br>57,600       |
| 22 | SB09G         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (Cot PP, 90 grade, D=250 mm)                                                                                                                              | buc | 1,0000     | 481,430<br>28,800 | 481,430<br>28,800       |
| 23 | AcA10D        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=400 mm). (Exclus bile, manele) | m   | 30,0000    | 634,270<br>18,080 | 19 028,100<br>542,400   |
| 24 | AcA10C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=250 mm). (Exclus bile, manele) | m   | 111,0000   | 478,165<br>15,760 | 53 076,292<br>1 749,360 |
| 25 | Pret de piata | Inel distantier, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 226,0000   | 240,000<br>0,000  | 54 240,000<br>0,000     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |            |                   | 2 596 482,01<br>5       |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5        | 6                    | 7                                         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|-------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |                      |                                           |
|    |         | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |           |          |                      | <b>2 596 482,01<br/>5<br/>211 082,160</b> |
|    |         | <b>3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                                             |           |          |                      |                                           |
|    |         | <b>3.1. Lucrari de terasament la<br/>camine</b>                                                                                                                                                                                                          |           |          |                      |                                           |
| 26 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                | 100<br>m3 | 8,5300   | 820,000<br>0,000     | 6 994,600<br>0,000                        |
| 27 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                                                               | 100<br>m3 | 0,6400   | 1 024,000<br>0,000   | 655,360<br>0,000                          |
| 28 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                | m3        | 45,8500  | 164,800<br>164,800   | 7 556,080<br>7 556,080                    |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor) | 100<br>m3 | 4,2000   | 900,000<br>0,000     | 3 780,000<br>0,000                        |
| 30 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                    | t         | 672,0000 | 17,920<br>0,000      | 12 042,240<br>0,000                       |
| 31 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                         | 100<br>m3 | 4,2000   | 188,800<br>28,800    | 792,960<br>120,960                        |
| 32 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                                                        | 100<br>m3 | 5,4300   | 336,000<br>0,000     | 1 824,480<br>0,000                        |
| 33 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in                                                                                                                                                                                             | 100<br>m3 | 5,4300   | 1 225,100<br>705,600 | 6 652,293<br>3 831,408                    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5        | 6                                         | 7                                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |         | straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                               |     |          |                                           |                                               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |          |                                           | 40 298,013                                    |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament la camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |     |          |                                           | <b>40 298,013<br/>11 508,448</b>              |
|    |         | <b>3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                             |     |          |                                           |                                               |
| 34 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Beton marca B15 pentru rigole - 73.00 m3) | m3  | 149,0600 | <div>2 545,936</div> <div>1 109,600</div> | <div>379 497,243</div> <div>165 396,976</div> |
| 35 | AcE13B  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana. (Beton marca B15 pentru rigole - 6,30 m3)    | m3  | 13,5800  | <div>3 324,728</div> <div>1 269,600</div> | <div>45 149,810</div> <div>17 241,168</div>   |
| 36 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Beton marca B15 pentru rigole - 5,30 m3)  | m3  | 15,3200  | <div>1 742,104</div> <div>772,800</div>   | <div>26 689,027</div> <div>11 839,296</div>   |
| 37 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)                                   | buc | 221,0000 | <div>800,000</div> <div>0,000</div>       | <div>176 800,000</div> <div>0,000</div>       |
| 38 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,17 m3)                                   | buc | 249,0000 | <div>600,000</div> <div>0,000</div>       | <div>149 400,000</div> <div>0,000</div>       |
| 39 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de                                                                                                                                                       | buc | 218,0000 | <div>800,000</div> <div>0,000</div>       | <div>174 400,000</div> <div>0,000</div>       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                             | 4   | 5          | 6                  | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------|----------------------|
|    |               | vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                                           |     |            |                    |                      |
| 40 | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3) | buc | 221,0000   | 700,000<br>0,000   | 154 700,000<br>0,000 |
| 41 | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KII O-1(0,02 m3)                                  | buc | 215,0000   | 170,000<br>0,000   | 36 550,000<br>0,000  |
| 42 | AcE14A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII I-15 (0,33 m3)  | buc | 11,0000    | 1 500,000<br>0,000 | 16 500,000<br>0,000  |
| 43 | AcE14A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-15-3 (0,12 m3)    | buc | 12,0000    | 960,000<br>0,000   | 11 520,000<br>0,000  |
| 44 | AcE14A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)     | buc | 29,0000    | 1 300,000<br>0,000 | 37 700,000<br>0,000  |
| 45 | AcE14A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3) | buc | 11,0000    | 1 500,000<br>0,000 | 16 500,000<br>0,000  |
| 46 | AcE14A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KII O-1(0,02 m3)                                  | buc | 8,0000     | 170,000<br>0,000   | 1 360,000<br>0,000   |
| 47 | Pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                              | kg  | 6 744,5600 | 22,000             | 148 380,320          |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5          | 6                    | 7                                         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------|-------------------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            | 0,000                | 0,000                                     |
| 48 | Pret de piata | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 4 046,1000 | 22,000<br>0,000      | 89 014,200<br>0,000                       |
| 49 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 10,8000    | 1 319,150<br>515,200 | 14 246,820<br>5 564,160                   |
| 50 | Pret de piata | Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil                                                                                                                                                                                                                   | buc | 231,0000   | 1 600,000<br>0,000   | 369 600,000<br>0,000                      |
| 51 | IC44D         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm). (Aplicat K=0.5)                                                                             | buc | 450,0000   | 107,154<br>38,000    | 48 219,413<br>17 100,000                  |
| 52 | IC44E         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=315 mm). (Aplicat K=0.34)                                                                            | buc | 22,0000    | 113,125<br>35,360    | 2 488,746<br>777,920                      |
| 53 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris. (pereu)                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 43,9000    | 504,200<br>79,200    | 22 134,380<br>3 476,880                   |
| 54 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu)                                                                                                                                                                              | m3  | 43,9000    | 2 062,181<br>682,400 | 90 529,742<br>29 957,360                  |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |            |                      | 2 011 379,70<br>1                         |
|    |               | <b>Total Executarea caminelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                      | <b>2 011 379,70<br/>1<br/>251 353,760</b> |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |            |                      | 2 051 677,71<br>4                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4         | 5          | 6                   | 7                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                           |           |            |                     |                                           |
|    |         | <b>Total Camine de vizitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |           |            |                     | <b>2 051 677,71<br/>4<br/>262 862,208</b> |
|    |         | <b>4. Demolarea si reconditionarea<br/>drumului din asfalt</b>                                                                                                                            |           |            |                     |                                           |
| 55 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri<br>diamantate a rosturilor de<br>contractie si dilatatie in betonul de<br>uzura la drumuri                                                                   | m         | 9 228,0000 | 76,090<br>23,200    | 702 158,520<br>214 089,600                |
| 56 | DI109   | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                | m3        | 442,9400   | 151,140<br>128,000  | 66 945,970<br>56 696,320                  |
| 57 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. III | 100<br>m3 | 18,2700    | 940,000<br>0,000    | 17 173,800<br>0,000                       |
| 58 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                               | m3        | 830,5200   | 318,700<br>72,000   | 264 686,724<br>59 797,440                 |
| 59 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                       | m3        | 692,1000   | 508,400<br>79,200   | 351 863,640<br>54 814,320                 |
| 60 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta.<br>(Exlus piatra sparta din norma,<br>deoarece se va utiliza din<br>desfaceri)                                                                       | m3        | 692,1000   | 105,900<br>79,200   | 73 293,390<br>54 814,320                  |
| 61 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)                                                                           | t         | 3,3200     | 21 750,000<br>0,000 | 72 210,000<br>0,000                       |
| 62 | DB19A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 4,0 cm, cu asternere<br>manuala                                                                    | m2        | 5 536,8000 | 180,398<br>9,600    | 998 827,642<br>53 153,280                 |
| 63 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)                                                                           | t         | 1,6600     | 21 750,000<br>0,000 | 36 105,000<br>0,000                       |
| 64 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 4,0 cm, cu<br>asternere manuala                                                                | m2        | 5 536,8000 | 189,810<br>9,600    | 1 050 940,00<br>6<br>53 153,280           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei       |            |                     | 3 634 204,69<br>2                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5          | 6                 | 7                                         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |                   |                                           |
|    |         | <b>Total Demolarea si<br/>reconditionarea drumului din<br/>asfalt<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |           |            |                   | <b>3 634 204,69<br/>2<br/>546 518,560</b> |
|    |         | <b>5. Demolarea si reconditionarea<br/>drumului din pietris</b>                                                                                                                                                                                                  |           |            |                   |                                           |
| 65 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. III                                                                        | 100<br>m3 | 4,9300     | 940,000<br>0,000  | 4 634,200<br>0,000                        |
| 66 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                      | m3        | 197,2000   | 314,500<br>72,000 | 62 019,400<br>14 198,400                  |
| 67 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 246,5000   | 504,200<br>79,200 | 124 285,300<br>19 522,800                 |
| 68 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>(50% de utilizat din desfaceri)                                                                                                                                                                                           | m3        | 246,5000   | 101,700<br>79,200 | 25 069,050<br>19 522,800                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei       |            |                   | 216 007,950                               |
|    |         | <b>Total Demolarea si<br/>reconditionarea drumului din<br/>pietris<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |           |            |                   | <b>216 007,950<br/>53 244,000</b>         |
|    |         | <b>6. Transportarea gunoiului</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                   |                                           |
| 69 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II.<br>(Ingramadirea si incarcarea<br>nisipului si pietrisului sapat) | 100<br>m3 | 13,8200    | 900,000<br>0,000  | 12 438,000<br>0,000                       |
| 70 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 3 km                                                                                                                                                                                      | t         | 2 625,8000 | 21,280<br>0,000   | 55 877,024<br>0,000                       |
| 71 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                              | 100<br>m3 | 13,8200    | 188,800<br>28,800 | 2 609,216<br>398,016                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei       |            |                   | 70 924,240                                |
|    |         | <b>Total Transportarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |           |            |                   | <b>70 924,240<br/>398,016</b>             |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei       |            |                   | 10 431 902                                |



| 1 | 2 | 3                                        | 4    | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|------------------------------------------|------|---|---|-------------------|
|   |   | Asigurarea sociala                       | 24 % |   |   | 557 543           |
|   |   | Transportarea                            | 4 %  |   |   | 281 092           |
|   |   | Total                                    |      |   |   | 11 270 537        |
|   |   | Cheltuieli de regie                      | 10 % |   |   | 1 127 054         |
|   |   | Total                                    |      |   |   | 12 397 591        |
|   |   | Beneficiu de deviz                       | 4 %  |   |   | 495 904           |
|   |   | Total                                    |      |   |   | 12 893 495        |
|   |   | TVA                                      | 20 % |   |   | 2 578 699         |
|   |   |                                          |      |   |   | <b>15 472 194</b> |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>2 323 097</b>  |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca și Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1**  
**Retele exterioare de canalizare in satul Dobrogea**

**Valoarea de deviz 15 472 194 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                  |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |                |                              |      |            |       |                  |
|----------------|----------------|------------------------------|------|------------|-------|------------------|
| 1.             | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 2 676,1200 | 80,00 | 214 089,600      |
| 2.             | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 9 272,2860 | 80,00 | 741 782,880      |
| 3.             | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 1 328,8320 | 80,00 | 106 306,560      |
| 4.             | 7129090010600  | Drenor-canalist              | h-om | 374,4670   | 80,00 | 29 957,360       |
| 5.             | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 3,9600     | 80,00 | 316,800          |
| 6.             | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 223,4740   | 80,00 | 17 877,920       |
| 7.             | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 4 336,3766 | 80,00 | 346 910,128      |
| 8.             | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 69,5520    | 80,00 | 5 564,160        |
| 9.             | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 8 651,5264 | 80,00 | 692 122,112      |
| 10.            | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 729,1584   | 80,00 | 58 332,672       |
| 11.            | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 708,7040   | 80,00 | 56 696,320       |
| 12.            | 9312040019600  | Sapator                      | h-om | 664,3000   | 80,00 | 53 144,000       |
| Total manopera |                |                              |      |            |       | <b>2 323 097</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |    |            |          |             |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|------------|----------|-------------|
| 1.  | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                       | kg | 287,1763   | 1,80     | 516,917     |
| 2.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 520,4592   | 1 800,00 | 936 826,560 |
| 3.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 520,4592   | 1 900,00 | 988 872,480 |
| 4.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 1 079,3900 | 350,00   | 377 786,500 |
| 5.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3 | 50,4850    | 350,00   | 17 669,750  |
| 6.  | 1421102200226-1 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                 | m3 | 153,7500   | 350,00   | 53 812,500  |
| 7.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 1 156,7432 | 200,00   | 231 348,640 |
| 8.  | 1421102200525-1 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 902,0000   | 200,00   | 180 400,000 |
| 9.  | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                        | m3 | 0,8459     | 200,00   | 169,180     |
| 10. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                         | kg | 10,5300    | 2,00     | 21,060      |
| 11. | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                            | kg | 98,4604    | 30,00    | 2 953,812   |
| 12. | 1919            | Banda de semnalizare                                    | m  | 8 144,0000 | 2,00     | 16 288,000  |
| 13. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 23,7571    | 200,00   | 4 751,420   |
| 14. | 2010102917685   | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm                     | m3 | 25,0352    | 2 000,00 | 50 070,400  |

|     |                     |                                                      |     |            |           |                   |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------------|
|     |                     | lung=2,50m S8689                                     |     |            |           |                   |
| 15. | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                    | kg  | 0,2530     | 10,00     | 2,530             |
| 16. | 2320156200901       | Motorina                                             | kg  | 24,6151    | 25,00     | 615,378           |
| 17. | 2320166200676       | White spirit                                         | kg  | 21,0600    | 30,00     | 631,800           |
| 18. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                              | kg  | 136,7506   | 21,00     | 2 871,763         |
| 19. | 23203226000401      | Bitum                                                | t   | 5,1294     | 21 000,00 | 107 717,400       |
| 20. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                            | m3  | 70,1928    | 15,00     | 1 052,892         |
| 21. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102              | kg  | 30,8968    | 10,00     | 308,968           |
| 22. | 2430116100000       | Email clorcauciuc                                    | kg  | 84,2400    | 65,00     | 5 475,600         |
| 23. | 2430116103294       | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                    | kg  | 16,6476    | 65,00     | 1 082,094         |
| 24. | 2430226100814       | Grund miniu de plumb G 355-6                         | kg  | 42,1200    | 55,00     | 2 316,600         |
| 25. | 2430226109420       | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg  | 5,9400     | 40,00     | 237,600           |
| 26. | 2451437345967       | Solutie unguenta                                     | kg  | 0,6600     | 40,00     | 26,400            |
| 27. | 25                  | Inel distantier, D=250 mm                            | buc | 226,0000   | 240,00    | 54 240,000        |
| 28. | 2513736601700       | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate      | buc | 732,2832   | 5,00      | 3 661,416         |
| 29. | 25212167005001<br>5 | Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=200 mm       | m   | 1 079,6313 | 320,00    | 345 482,016       |
| 30. | 25212167005001<br>6 | Conducta din PP durabila, SN8, SDR29, D=200 mm       | m   | 168,0360   | 380,00    | 63 853,680        |
| 31. | 25212167005001<br>7 | Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=160 mm       | m   | 6 622,3872 | 230,00    | 1 523 149,0<br>56 |
| 32. | 25212167005001<br>8 | Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=250 mm       | m   | 651,1395   | 470,00    | 306 035,565       |
| 33. | 25212167010012<br>3 | Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=400 mm         | m   | 30,7545    | 600,00    | 18 452,700        |
| 34. | 25212167010012<br>4 | Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=250 mm         | m   | 113,7916   | 450,00    | 51 206,220        |
| 35. | 25231567210372<br>0 | Cot PP, 90 grade, D=160 mm                           | buc | 8,0000     | 200,00    | 1 600,000         |
| 36. | 25231567210372<br>1 | Cot PP, 90 grade, D=200 mm                           | buc | 2,0000     | 250,00    | 500,000           |
| 37. | 25231567210372<br>2 | Cot PP, 90 grade, D=250 mm                           | buc | 1,0000     | 450,00    | 450,000           |
| 38. | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                       | kg  | 150,8529   | 2,50      | 377,132           |
| 39. | 26511221004022      | Ciment M-400                                         | kg  | 141,8110   | 2,50      | 354,528           |
| 40. | 2652102100713       | Var pasta                                            | m3  | 0,0705     | 2 000,00  | 141,000           |
| 41. | 26611264330911      | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                       | buc | 223,0000   | 170,00    | 37 910,000        |
| 42. | 26611264331010      | Placi prefabricate pt. camine KIQD-10 (0,18 m3)      | buc | 221,0000   | 800,00    | 176 800,000       |
| 43. | 26611264331011      | Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)       | buc | 218,0000   | 800,00    | 174 400,000       |
| 44. | 26611264331011<br>6 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6 (0,17 m3)       | buc | 249,0000   | 600,00    | 149 400,000       |
| 45. | 26611264331014      | Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-10-1(0,10 m3)   | buc | 221,0000   | 700,00    | 154 700,000       |
| 46. | 26611264331520      | Placi prefabricate pt. camine KIQD-15 (0,38 m3)      | buc | 11,0000    | 1 500,00  | 16 500,000        |
| 47. | 26611264331521      | Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)        | buc | 29,0000    | 1 300,00  | 37 700,000        |
| 48. | 26611264331521<br>3 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-3 (0,12 m3)       | buc | 12,0000    | 960,00    | 11 520,000        |
| 49. | 26611264331523      | Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-15-1(0,27 m3)   | buc | 11,0000    | 1 500,00  | 16 500,000        |
| 50. | 26631021000002<br>0 | Beton B20                                            | m3  | 45,6692    | 1 300,00  | 59 369,960        |
| 51. | 2663102100919       | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                        | m3  | 1,7094     | 1 200,00  | 2 051,280         |
| 52. | 2663102100957       | Beton de ciment clasa B15/M200                       | m3  | 84,6312    | 1 300,00  | 110 020,560       |



|                                       |                 |                                                          |     |            |          |                  |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------------|
| 53.                                   | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                      | m3  | 13,8064    | 1 000,00 | 13 806,400       |
| 54.                                   | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm        | buc | 32,2980    | 1 500,00 | 48 447,000       |
| 55.                                   | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                          | kg  | 60,9048    | 22,00    | 1 339,906        |
| 56.                                   | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg  | 60,9048    | 22,00    | 1 339,906        |
| 57.                                   | 272210331000051 | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm              | m   | 112,5000   | 250,00   | 28 125,000       |
| 58.                                   | 272210331000052 | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=315 mm              | m   | 4,4880     | 350,00   | 1 570,800        |
| 59.                                   | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                 | kg  | 581,0632   | 20,00    | 11 621,264       |
| 60.                                   | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3  | 624,4200   | 15,00    | 9 366,300        |
| 61.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                            | m3  | 4,4339     | 15,00    | 66,509           |
| 62.                                   | 4100116202820   | Apa potabilă                                             | m3  | 0,2115     | 15,00    | 3,173            |
| 63.                                   | 4100126202818   | Apa                                                      | m3  | 294,8820   | 15,00    | 4 423,230        |
| 64.                                   | 4747            | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor         | kg  | 6 744,5600 | 22,00    | 148 380,320      |
| 65.                                   | 4848            | Scara cu vânguri din oțel                                | kg  | 4 046,1000 | 22,00    | 89 014,200       |
| 66.                                   | 5050            | Capac cu ramă, tip carosabil. Categoria C250             | buc | 231,0000   | 1 600,00 | 369 600,000      |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                          |     |            |          | <b>7 027 305</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                    |      |            |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1 238,5044 | 50,00  | 61 925,220       |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 465,0912   | 20,00  | 9 301,824        |
| 3.                                  | 2940420002422 | Mășină de sudură PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 1,9185     | 25,00  | 47,962           |
| 4.                                  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 1,4940     | 400,00 | 597,600          |
| 5.                                  | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                          | h-ut | 8,4602     | 400,00 | 3 384,080        |
| 6.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 125,6853   | 120,00 | 15 082,236       |
| 7.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 494,7319   | 400,00 | 197 892,760      |
| 8.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                | h-ut | 155,2864   | 400,00 | 62 114,560       |
| 9.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 11,9880    | 400,00 | 4 795,200        |
| 10.                                 | 2952270003306 | Electropompă de apă 4-6 kw                                                         | h-ut | 9,9520     | 30,00  | 298,560          |
| 11.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 343,2785   | 20,00  | 6 865,570        |
| 12.                                 | 2952270003706 | Betonieră pînă la 250 - 500l cu amestec forțat, acționată electric                 | h-ut | 14,2675    | 25,00  | 356,688          |
| 13.                                 | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                      | h-ut | 26,3400    | 15,00  | 395,100          |
| 14.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 1 360,3981 | 50,00  | 68 019,905       |
| 15.                                 | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                                                             | h-ut | 1,0321     | 20,00  | 20,642           |
| 16.                                 | 2952270004204 | Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 2 713,0320 | 160,00 | 434 085,120      |
| 17.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 19,5950    | 25,00  | 489,875          |
| 18.                                 | 3410520001373 | Automacă 5 tf                                                                      | h-ut | 324,7020   | 350,00 | 113 645,700      |
| 19.                                 | 3410540000006 | Autobasculantă-5t                                                                  | h-ut | 364,9368   | 280,00 | 102 182,304      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                    |      |            |        | <b>1 081 500</b> |

|                           |             |                   |
|---------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Total</b>              | <b>Lei</b>  | <b>10 431 902</b> |
| <b>Asigurarea socială</b> | <b>24 %</b> | <b>557 543</b>    |

|                     |      |                        |
|---------------------|------|------------------------|
| Transportarea       | 4 %  | 281 092                |
| Total               |      | 11 270 53<br>7         |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 1 127 054              |
| Total               |      | 12 397 59<br>1         |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 495 904                |
| Total               |      | 12 893 49<br>5         |
| TVA                 | 20 % | 2 578 699              |
| <b>Total deviz:</b> |      | <b>15 472 19<br/>4</b> |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Extinderea rețelei de canalizare a satelor      Investitor**  
**Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul**  
**Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 820,000<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 820,00                 |
| 2       | TsC03B2                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 1 024,000<br>0,000     |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,5600                                 | 400,00               | 1 024,00               |
| 3       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                    | m3     |                                        |                      | 164,800<br>164,800     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0600                                 | 80,00                | 164,80                 |
| 4       | TsF01B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde toate resursele normei in marime de 30 % din suprafata totala de sprijiniri)       | m2     |                                        |                      | 29,776<br>24,000       |
|         | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000                                 | 80,00                | 24,00                  |
|         | 2010102917685               | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0027                                 | 2 000,00             | 5,40                   |
|         | 2873145887001               | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0188                                 | 20,00                | 0,38                   |
| 5       | TsF01B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 70 % din suprafata totala de sprijiniri) | m2     |                                        |                      | 24,376<br>24,000       |
|         | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000                                 | 80,00                | 24,00                  |
|         | 2873145887001               | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0188                                 | 20,00                | 0,38                   |
| 6       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)                                                                                             | m3     |                                        |                      | 253,800<br>48,800      |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,6100                                 | 80,00                | 48,80                  |
|         | 1421102200525-1             | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0250                                 | 200,00               | 205,00                 |
| 7       | AcF03B                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. (Pat de pietris, H=150 mm)                                                                              | m3     |                                        |                      | 426,750<br>68,000      |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,8500                                 | 80,00                | 68,00                  |
|         | 1421102200226-1             | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250                                 | 350,00               | 358,75                 |
| 8       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 900,000                |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
|    |                 | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului )                                                                   |        |        |        | 0,000                |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 900,00               |
| 9  | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                      | t      |        |        | 17,920<br>0,000      |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0640 | 280,00 | 17,92                |
| 10 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 188,800<br>28,800    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 80,00  | 28,80                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 400,00 | 160,00               |
| 11 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |        |        | 24,800<br>24,800     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 80,00  | 24,80                |
| 12 | TsD04B          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |        |        | 61,500<br>60,000     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7500 | 80,00  | 60,00                |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,50                 |
| 13 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |        |        | 436,000<br>0,000     |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900 | 400,00 | 436,00               |
| 14 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 |        |        | 1 177,100<br>705,600 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200 | 80,00  | 705,60               |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300 | 50,00  | 471,50               |
|    |                 | <b>2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                            |        |        |        |                      |
| 15 | Aca08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=200 mm)         | m      |        |        | 367,332<br>31,200    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3900 | 80,00  | 31,20                |
|    | 252121670050015 | Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=200 mm                                                                                                                                                             | m      | 1,0450 | 320,00 | 336,07               |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0020 | 30,00  | 0,06                 |
| 16 | Aca08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP durabila, SN8, SDR29, D=200 mm)         | m      |        |        | 430,346<br>31,200    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3900 | 80,00  | 31,20                |
|    | 252121670050016 | Conducta din PP durabila, SN8, SDR29, D=200 mm                                                                                                                                                             | m      | 1,0450 | 380,00 | 399,09               |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0020 | 30,00  | 0,06                 |
| 17 | Aca08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=160 mm)         | m      |        |        | 265,004<br>24,000    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3000 | 80,00  | 24,00                |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                            | buc    | 0,1150 | 5,00   | 0,58                 |
|    | 252121670050017 | Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=160 mm                                                                                                                                                             | m      | 1,0400 | 230,00 | 240,40               |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0010 | 30,00  | 0,03                 |
| 18 | Aca08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a                                                                                                                                                            | m      |        |        | 524,866              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6      | 7       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|    |                 | tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=250 mm)                                                                                                                                  |        |        |        | 31,200  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3900 | 80,00  | 31,20   |
|    | 252121670050018 | Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 1,0450 | 470,00 | 493,61  |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0020 | 30,00  | 0,06    |
| 19 | Pret de piata   | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                | m      |        |        | 2,000   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 0,000   |
|    | 1919            | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 1,0000 | 2,00   | 2,00    |
| 20 | SB09G           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (Cot PP, 90 grade, D=160 mm)                                                                                                                                 | buc    |        |        | 231,430 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 28,800  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3600 | 80,00  | 28,80   |
|    | 252315672103720 | Cot PP, 90 grade, D=160 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 200,00 | 200,00  |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0600 | 40,00  | 2,40    |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0230 | 10,00  | 0,23    |
| 21 | SB09G           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (Cot PP, 90 grade, D=200 mm)                                                                                                                                 | buc    |        |        | 281,430 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 28,800  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3600 | 80,00  | 28,80   |
|    | 252315672103721 | Cot PP, 90 grade, D=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 250,00 | 250,00  |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0600 | 40,00  | 2,40    |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0230 | 10,00  | 0,23    |
| 22 | SB09G           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. (Cot PP, 90 grade, D=250 mm)                                                                                                                                 | buc    |        |        | 481,430 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 28,800  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3600 | 80,00  | 28,80   |
|    | 252315672103722 | Cot PP, 90 grade, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 450,00 | 450,00  |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0600 | 40,00  | 2,40    |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0230 | 10,00  | 0,23    |
| 23 | AcA10D          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=400 mm). (Exclus bile, manele) | m      |        |        | 634,270 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 18,080  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,2260 | 80,00  | 18,08   |
|    | 252121670100123 | Tub de protectie, PE corugata, SN8, D=400 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m      | 1,0150 | 600,00 | 615,09  |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0300 | 25,00  | 0,75    |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0140 | 25,00  | 0,35    |
| 24 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=250 mm). (Exclus bile, manele) | m      |        |        | 478,165 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 15,760  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1970 | 80,00  | 15,76   |
|    | 252121670100124 | Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m      | 1,0150 | 450,00 | 461,32  |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0300 | 25,00  | 0,75    |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0135 | 25,00  | 0,34    |
| 25 | Pret de piata   | Inel distantier, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |        |        | 240,000 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 0,000   |
|    | 25              | Inel distantier, D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 240,00 | 240,00  |
|    |                 | <b>3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |         |
|    |                 | <b>3.1. Lucrari de terasament la camine</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |         |
| 26 | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 820,000 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        | 0,000   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,0500 | 400,00 | 820,00  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6        | 7                      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------------|
|    |                | 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |          |                        |
| 27 | TsC03B2        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                                                               | 100 m3 |         |          | 1 024,000<br>0,000     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,5600  | 400,00   | 1 024,00               |
| 28 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                | m3     |         |          | 164,800<br>164,800     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0600  | 80,00    | 164,80                 |
| 29 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor) | 100 m3 |         |          | 900,000<br>0,000       |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500  | 400,00   | 900,00                 |
| 30 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                    | t      |         |          | 17,920<br>0,000        |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0640  | 280,00   | 17,92                  |
| 31 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |         |          | 188,800<br>28,800      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3600  | 80,00    | 28,80                  |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4000  | 400,00   | 160,00                 |
| 32 | TsD02B1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                                                        | 100 m3 |         |          | 336,000<br>0,000       |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,8400  | 400,00   | 336,00                 |
| 33 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                              | 100 m3 |         |          | 1 225,100<br>705,600   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200  | 80,00    | 705,60                 |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900 | 50,00    | 519,50                 |
|    |                | <b>3.2. Executarea caminelor</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          |                        |
| 34 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Beton marca B15 pentru rigole - 73.00 m3)                                             | m3     |         |          | 2 545,936<br>1 109,600 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 9,7100  | 80,00    | 776,80                 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,1600  | 80,00    | 332,80                 |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,4865  | 1 300,00 | 636,88                 |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 0,1300  | 200,00   | 26,18                  |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0770  | 1 000,00 | 77,54                  |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1600  | 200,00   | 32,22                  |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,8000  | 2,50     | 2,01                   |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,8900  | 350,00   | 661,50                 |
| 35 | AcE13B         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana. (Beton marca B15 pentru rigole - 6,30 m3)                                                | m3     |         |          | 3 324,728<br>1 269,600 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 11,1100 | 80,00    | 888,80                 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,7600  | 80,00    | 380,80                 |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,4610  | 1 300,00 | 603,49                 |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 0,1300  | 200,00   | 26,18                  |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0720  | 1 000,00 | 72,50                  |
|    | 2663102100919  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1250  | 1 200,00 | 151,05                 |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 10,0000 | 21,00    | 211,47                 |
|    | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,2000  | 30,00    | 217,51                 |
|    | 2320156200901  | Motorina                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,8000  | 25,00    | 45,32                  |
|    | 1111000100010  | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 21,0000 | 1,80     | 38,06                  |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000 | 2,50     | 2,01                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,9600 | 350,00   | 686,00               |
|    | 2952270004030   | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0760 | 20,00    | 1,52                 |
| 36 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Beton marca B15 pentru rigole - 5,30 m3) | m3   |        |          | 1 742,104<br>772,800 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om | 6,7600 | 80,00    | 540,80               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,9000 | 80,00    | 232,00               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                              | m3   | 0,3440 | 1 300,00 | 449,88               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1600 | 200,00   | 32,19                |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0820 | 1 000,00 | 82,49                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                           | m3   | 0,1450 | 200,00   | 29,17                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7000 | 2,50     | 1,76                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,0680 | 350,00   | 373,80               |
| 37 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,16 m3)                                  | buc  |        |          | 800,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00               |
| 38 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,17 m3)                                  | buc  |        |          | 600,000<br>0,000     |
|    | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,17 m3)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 600,00   | 600,00               |
| 39 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,28 m3)                                  | buc  |        |          | 800,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00               |
| 40 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII-10-1 (0,10 m3)                                | buc  |        |          | 700,000<br>0,000     |
|    | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1 (0,10 m3)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 700,00   | 700,00               |
| 41 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KII-1 (0,02 m3)                                                                 | buc  |        |          | 170,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KII-1 (0,02 m3)                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 170,00   | 170,00               |
| 42 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,33 m3)                                  | buc  |        |          | 1 500,000<br>0,000   |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00             |
| 43 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-15-3 (0,12 m3)                                  | buc  |        |          | 960,000<br>0,000     |
|    | 266112643315213 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-3 (0,12 m3)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 960,00   | 960,00               |
| 44 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                   | buc  |        |          | 1 300,000<br>0,000   |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00             |
| 45 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KII-15-1 (0,27 m3)                                | buc  |        |          | 1 500,000<br>0,000   |
|    | 26611264331523  | Placi prefabricate pt. camine KII-15-1 (0,27 m3)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00             |
| 46 | AcE14A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KII-1 (0,02 m3)                                                                 | buc  |        |          | 170,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KII-1 (0,02 m3)                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 170,00   | 170,00               |
| 47 | Pret de piata   | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                            | kg   |        |          | 22,000<br>0,000      |
|    | 4747            | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 22,00    | 22,00                |
| 48 | Pret de piata   | Consum de metale pentru constructia scarilor                                                                                                                                                                | kg   |        |          | 22,000               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 0,000                |
|    | 4848            | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 22,00    | 22,00                |
| 49 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 319,150<br>515,200 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 80,00    | 515,20               |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 65,00    | 507,00               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 55,00    | 214,50               |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 40,00    | 22,00                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 30,00    | 58,50                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 2,00     | 1,95                 |
| 50 | Pret de piata   | Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 600,000<br>0,000   |
|    | 5050            | Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00             |
| 51 | IC44D           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm). (Aplicat K=0.5)                                                                             | buc  |        |          | 107,154<br>38,000    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9500 | 80,00    | 38,00                |
|    | 272210331000051 | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,5000 | 250,00   | 62,50                |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3000 | 15,00    | 2,25                 |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1320 | 10,00    | 0,66                 |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0700 | 65,00    | 2,27                 |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6420 | 2,50     | 0,80                 |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0036 | 200,00   | 0,36                 |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0009 | 15,00    | 0,01                 |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003 | 2 000,00 | 0,30                 |
| 52 | IC44E           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=315 mm). (Aplicat K=0.34)                                                                            | buc  |        |          | 113,125<br>35,360    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3000 | 80,00    | 35,36                |
|    | 272210331000052 | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=315 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,6000 | 350,00   | 71,40                |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,3600 | 15,00    | 1,84                 |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1600 | 10,00    | 0,54                 |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 65,00    | 2,65                 |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8560 | 2,50     | 0,73                 |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0048 | 200,00   | 0,33                 |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0012 | 15,00    | 0,01                 |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0004 | 2 000,00 | 0,27                 |
| 53 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris. (pereu)                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 504,200<br>79,200    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900 | 80,00    | 79,20                |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,1500 | 350,00   | 402,50               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,50                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200 | 50,00    | 21,00                |
| 54 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Pereu)                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 2 062,181<br>682,400 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,40               |
|    | 266310210000020 | Beton B20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0300 | 1 300,00 | 1 352,39             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,52                 |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3500 | 25,00    | 8,75                 |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250 | 25,00    | 8,13                 |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
|    |                 | <b>4. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                      |
| 55 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                | m    |        |          | 76,090<br>23,200     |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900 | 80,00    | 23,20                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6         | 7                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                          | buc    | 0,0035 | 1 500,00  | 5,25                |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                   | m3     | 0,0400 | 15,00     | 0,60                |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                                                       | h-ut   | 0,2940 | 160,00    | 47,04               |
| 56 | DI109           | Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                    | m3     |        |           | 151,140<br>128,000  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,6000 | 80,00     | 128,00              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0191 | 400,00    | 7,64                |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750 | 20,00     | 15,50               |
| 57 | TsC03C1         | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. III | 100 m3 |        |           | 940,000<br>0,000    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 2,3500 | 400,00    | 940,00              |
| 58 | TsC54A          | Strat de fundație din nisip                                                                                                                                                | m3     |        |           | 318,700<br>72,000   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9000 | 80,00     | 72,00               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 1,1000 | 200,00    | 220,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 20,00     | 4,20                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 50,00     | 21,00               |
| 59 | TsC54B          | Strat de fundație din piatră spartă                                                                                                                                        | m3     |        |           | 508,400<br>79,200   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 80,00     | 79,20               |
|    | 1411122201752   | Piatră spartă                                                                                                                                                              | m3     | 1,1500 | 350,00    | 402,50              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 20,00     | 4,20                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 50,00     | 21,00               |
| 60 | TsC54B          | Strat de fundație din piatră spartă. (Exclus piatră spartă din normă, deoarece se va utiliza din desfaceri)                                                                | m3     |        |           | 105,900<br>79,200   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 80,00     | 79,20               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 20,00     | 4,20                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 50,00     | 21,00               |
| 61 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)                                                                  | t      |        |           | 21 750,000<br>0,000 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                      | t      | 1,0300 | 21 000,00 | 21 630,00           |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00              |
| 62 | DB19A           | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală                                                              | m2     |        |           | 180,398<br>9,600    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1200 | 80,00     | 9,60                |
|    | 111100010001310 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari                                                                                                                       | t      | 0,0940 | 1 800,00  | 169,20              |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                            | kg     | 0,0110 | 22,00     | 0,24                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 0,0113 | 120,00    | 1,36                |
| 63 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)                                                                  | t      |        |           | 21 750,000<br>0,000 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                      | t      | 1,0300 | 21 000,00 | 21 630,00           |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00              |
| 64 | DB16D           | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală                                                          | m2     |        |           | 189,810<br>9,600    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1200 | 80,00     | 9,60                |
|    | 111100010001311 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte                                                                                                                    | t      | 0,0940 | 1 900,00  | 178,60              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                            | kg     | 0,0110 | 22,00     | 0,24                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 0,0114 | 120,00    | 1,37                |
|    |                 | <b>5. Demolarea și recondiționarea drumului din pietris</b>                                                                                                                |        |        |           |                     |
| 65 | TsC03C1         | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-                                                                                                                                  | 100 m3 |        |           | 940,000             |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|    |               | 0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III                                                                                                           |        |        |        | 0,000   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,3500 | 400,00 | 940,00  |
| 66 | TsC54A        | Strat de fundație din nisip                                                                                                                                                                                                                | m3     |        |        | 314,500 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        | 72,000  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9000 | 80,00  | 72,00   |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,1000 | 200,00 | 220,00  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,50    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 50,00  | 21,00   |
| 67 | TsC54B        | Strat de fundație din piatră spartă                                                                                                                                                                                                        | m3     |        |        | 504,200 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        | 79,200  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 80,00  | 79,20   |
|    | 1411122201752 | Piatră spartă                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,1500 | 350,00 | 402,50  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,50    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 50,00  | 21,00   |
| 68 | TsC54B        | Strat de fundație din piatră spartă (50% de utilizat din desfaceri)                                                                                                                                                                        | m3     |        |        | 101,700 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        | 79,200  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 80,00  | 79,20   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,50    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 50,00  | 21,00   |
|    |               | <b>6. Transportarea gunoierului</b>                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |         |
| 69 | TsC03F1       | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II. (Îngramădirea și încărcarea nisipului și pietrisului săpat) | 100 m3 |        |        | 900,000 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        | 0,000   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 900,00  |
| 70 | TsI50A3       | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km                                                                                                                                                                      | t      |        |        | 21,280  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        | 0,000   |
|    | 3410540000006 | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0760 | 280,00 | 21,28   |
| 71 | TsC51B        | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                           | 100 m3 |        |        | 188,800 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        | 28,800  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 80,00  | 28,80   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 400,00 | 160,00  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
VALDCONGRUP SRL

**Investitor**  
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.  
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca si Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2**  
**Retea de canalizare sub presiune in satul Dobrogea**

**Valoarea de deviz 756 011 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                            | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                  |           |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                        | 100<br>m3 | 4,8100                                         | 820,000<br>0,000                         | 3 944,200<br>0,000     |
| 2         | TsC03B2                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                       | 100<br>m3 | 0,6200                                         | 1 024,000<br>0,000                       | 634,880<br>0,000       |
| 3         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                        | m3        | 27,1500                                        | 164,800<br>164,800                       | 4 474,320<br>4 474,320 |
| 4         | AcF03A                            | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm) | m3        | 32,0000                                        | 253,800<br>48,800                        | 8 121,600<br>1 561,600 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4         | 5        | 6                 | 7                      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|------------------------|
| 5  | AcF03B  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. (Pat de pietris, H=150 mm)                                                                              | m3        | 6,0000   | 426,750<br>68,000 | 2 560,500<br>408,000   |
| 6  | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde toate resursele normei in marime de 30 % din suprafata totala de sprijiniri)       | m2        | 33,6000  | 29,775<br>24,000  | 1 000,434<br>806,400   |
| 7  | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 70 % din suprafata totala de sprijiniri) | m2        | 78,4000  | 24,376<br>24,000  | 1 911,078<br>1 881,600 |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului )                                                                                     | 100<br>m3 | 0,4400   | 900,000<br>0,000  | 396,000<br>0,000       |
| 9  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                                        | t         | 70,4000  | 17,920<br>0,000   | 1 261,568<br>0,000     |
| 10 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                             | 100<br>m3 | 0,4400   | 188,800<br>28,800 | 83,072<br>12,672       |
| 11 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                   | m3        | 143,8600 | 24,800<br>24,800  | 3 567,728<br>3 567,728 |
| 12 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi                                                                                                                                                                                                                                            | m3        | 143,8600 | 61,500            | 8 847,390              |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5          | 6                    | 7                                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|----------------------------------|
|    |               | orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                           |        |            | 60,000               | 8 631,600                        |
| 13 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                               | 100 m3 | 3,8200     | 436,000<br>0,000     | 1 665,520<br>0,000               |
| 14 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                       | 100 m3 | 3,8200     | 1 177,100<br>705,600 | 4 496,522<br>2 695,392           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    | Lei    |            |                      | 42 964,812                       |
|    |               | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |        |            |                      | <b>42 964,812<br/>24 039,312</b> |
|    |               | <b>2. Conduce si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |            |                      |                                  |
| 15 | AcA52C        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de semnalizare) | m      | 1 015,0000 | 147,160<br>14,560    | 149 367,400<br>14 778,400        |
| 16 | Pret de piata | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                            | m      | 1 015,0000 | 2,000<br>0,000       | 2 030,000<br>0,000               |
| 17 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.                                                                                         | m3     | 0,5800     | 2 270,309<br>682,400 | 1 316,779<br>395,792             |
| 18 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm)                                            | buc    | 5,0000     | 406,900<br>46,400    | 2 034,500<br>232,000             |
| 19 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,                                                                                                                                               | buc    | 11,0000    | 355,400<br>46,400    | 3 909,400<br>510,400             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                          | 4         | 5          | 6                   | 7                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |         | cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PE, D=90 mm)                                                                                 |           |            |                     |                                   |
| 20 | AcA07B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm)           | m         | 48,0000    | 168,860<br>29,600   | 8 105,280<br>1 420,800            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei       |            |                     | 166 763,359                       |
|    |         | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |           |            |                     | <b>166 763,359<br/>17 337,392</b> |
|    |         | <b>3. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt</b>                                                                                                                 |           |            |                     |                                   |
| 21 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                             | m         | 1 480,0000 | 76,090<br>23,200    | 112 613,200<br>34 336,000         |
| 22 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                    | m3        | 26,6400    | 151,140<br>128,000  | 4 026,360<br>3 409,920            |
| 23 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100<br>m3 | 0,8300     | 940,000<br>0,000    | 780,200<br>0,000                  |
| 24 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                | m3        | 50,0000    | 318,700<br>72,000   | 15 935,000<br>3 600,000           |
| 25 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3        | 41,6300    | 508,400<br>79,200   | 21 164,692<br>3 297,096           |
| 26 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)                                                                 | m3        | 41,6300    | 105,900<br>79,200   | 4 408,617<br>3 297,096            |
| 27 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)                                                                  | t         | 0,2000     | 21 750,000<br>0,000 | 4 350,000<br>0,000                |
| 28 | DB19A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                              | m2        | 333,0000   | 180,398<br>9,600    | 60 072,534<br>3 196,800           |
| 29 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui                                                                                                       | t         | 0,1000     | 21 750,000<br>0,000 | 2 175,000<br>0,000                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4         | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------------|
|    |         | strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)                                                                                                                                                                                                        |           |          |                   |                                   |
| 30 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                          | m2        | 333,0000 | 189,810<br>9,600  | 63 206,730<br>3 196,800           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | Lei       |          |                   | 288 732,333                       |
|    |         | <b>Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |           |          |                   | <b>288 732,333<br/>54 333,712</b> |
|    |         | <b>4. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris</b>                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                   |
| 31 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                  | 100<br>m3 | 0,2700   | 940,000<br>0,000  | 253,800<br>0,000                  |
| 32 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                 | m3        | 10,8000  | 314,500<br>72,000 | 3 396,600<br>777,600              |
| 33 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                         | m3        | 13,5000  | 504,200<br>79,200 | 6 806,700<br>1 069,200            |
| 34 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)                                                                                                                                                                         | m3        | 13,5000  | 101,700<br>79,200 | 1 372,950<br>1 069,200            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                | Lei       |          |                   | 11 830,050                        |
|    |         | <b>Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |           |          |                   | <b>11 830,050<br/>2 916,000</b>   |
|    |         | <b>5. Transportarea gunoiului</b>                                                                                                                                                                                                           |           |          |                   |                                   |
| 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat) | 100<br>m3 | 0,8200   | 900,000<br>0,000  | 738,000<br>0,000                  |
| 36 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                       | t         | 155,8000 | 21,280<br>0,000   | 3 315,424<br>0,000                |
| 37 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                                                           | 100       | 0,8200   | 188,800           | 154,816                           |



| 1 | 2 | 3                                                         | 4   | 5 | 6      | 7                           |
|---|---|-----------------------------------------------------------|-----|---|--------|-----------------------------|
|   |   | in depozit, teren categoria II                            | m3  |   | 28,800 | 23,616                      |
|   |   | <i>Total</i>                                              | Lei |   |        | 4 208,240                   |
|   |   | <b>Total Transportarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |        | <b>4 208,240<br/>23,616</b> |

|  |  |                                  |      |         |
|--|--|----------------------------------|------|---------|
|  |  | Total                            | Lei  | 514 498 |
|  |  | Asigurarea sociala               | 24 % | 23 676  |
|  |  | Transportarea                    | 4 %  | 12 533  |
|  |  | Total                            |      | 550 707 |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 10 % | 55 071  |
|  |  | Total                            |      | 605 778 |
|  |  | Beneficiu de deviz               | 4 %  | 24 231  |
|  |  | Total                            |      | 630 009 |
|  |  | TVA                              | 20 % | 126 002 |
|  |  | 756 011                          |      |         |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      | 98 651  |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca și Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2  
Rețea de canalizare sub presiune în satul Dobrogea**

**Valoarea de deviz 756 011 Lei**

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                           |      |          |       |               |
|-----|----------------|---------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 429,2000 | 80,00 | 34 336,000    |
| 2.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 33,6000  | 80,00 | 2 688,000     |
| 3.  | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 79,9200  | 80,00 | 6 393,600     |
| 4.  | 7129090010600  | Drenor-canalist           | h-om | 4,9474   | 80,00 | 395,792       |
| 5.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 27,0400  | 80,00 | 2 163,200     |
| 6.  | 7136080025000  | Montator conducte         | h-om | 122,8150 | 80,00 | 9 825,200     |
| 7.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 406,4440 | 80,00 | 32 515,520    |
| 8.  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 61,9150  | 80,00 | 4 953,200     |
| 9.  | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om | 42,6240  | 80,00 | 3 409,920     |
| 10. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 24,6200  | 80,00 | 1 969,600     |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |          |       | <b>98 651</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                                                                            |     |            |           |             |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                       | t   | 31,3020    | 1 800,00  | 56 343,600  |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                    | t   | 31,3020    | 1 900,00  | 59 473,800  |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                              | m3  | 63,3995    | 350,00    | 22 189,825  |
| 4.  | 1421102200226   | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                    | m3  | 6,1500     | 350,00    | 2 152,500   |
| 5.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                          | m3  | 99,6800    | 200,00    | 19 936,000  |
| 6.  | 1919            | Banda de semnalizare                                                                                       | m   | 1 015,0000 | 2,00      | 2 030,000   |
| 7.  | 2010102917685   | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                       | m3  | 0,0907     | 2 000,00  | 181,400     |
| 8.  | 23203226000401  | Bitum                                                                                                      | t   | 0,3090     | 21 000,00 | 6 489,000   |
| 9.  | 252121670000020 | Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm                                                               | m   | 51,4080    | 130,00    | 6 683,040   |
| 10. | 252121671000115 | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm | m   | 1 020,0750 | 120,00    | 122 409,000 |
| 11. | 252315671381118 | Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm                                                                      | buc | 5,1500     | 350,00    | 1 802,500   |
| 12. | 252315671381119 | Mufa compresiune PE, D=90 mm                                                                               | buc | 11,3300    | 300,00    | 3 399,000   |
| 13. | 266310210000020 | Beton, marca B 20                                                                                          | m3  | 0,6034     | 1 500,00  | 905,100     |

|                                       |               |                                                          |     |         |          |                |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------------|
| 14.                                   | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm        | buc | 5,1800  | 1 500,00 | 7 770,000      |
| 15.                                   | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                          | kg  | 3,6630  | 22,00    | 80,586         |
| 16.                                   | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg  | 3,6630  | 22,00    | 80,586         |
| 17.                                   | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                 | kg  | 2,1056  | 20,00    | 42,112         |
| 18.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 73,5860 | 15,00    | 1 103,790      |
| 19.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,0586  | 15,00    | 0,879          |
| 20.                                   | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 17,1060 | 15,00    | 256,590        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                          |     |         |          | <b>313 327</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                    |      |          |        |                |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 71,8452  | 50,00  | 3 592,260      |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 27,9846  | 20,00  | 559,692        |
| 3.                                  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 40,6000  | 50,00  | 2 030,000      |
| 4.                                  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,0900   | 400,00 | 36,000         |
| 5.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 0,5088   | 400,00 | 203,520        |
| 6.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 7,5591   | 120,00 | 907,092        |
| 7.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 16,8677  | 400,00 | 6 747,080      |
| 8.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 4,1638   | 400,00 | 1 665,520      |
| 9.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,5040   | 400,00 | 201,600        |
| 10.                                 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,0480   | 30,00  | 1,440          |
| 11.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 20,6460  | 20,00  | 412,920        |
| 12.                                 | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                | h-ut | 0,1885   | 25,00  | 4,713          |
| 13.                                 | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                      | h-ut | 0,3480   | 15,00  | 5,220          |
| 14.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 36,0226  | 50,00  | 1 801,130      |
| 15.                                 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 435,1200 | 160,00 | 69 619,200     |
| 16.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 0,2030   | 25,00  | 5,075          |
| 17.                                 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                           | h-ut | 40,6000  | 250,00 | 10 150,000     |
| 18.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 16,3464  | 280,00 | 4 576,992      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                    |      |          |        | <b>102 520</b> |

|                     |      |         |
|---------------------|------|---------|
| Total               | Lei  | 514 498 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 23 676  |
| Transportarea       | 4 %  | 12 533  |
| Total               |      | 550 707 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 55 071  |
| Total               |      | 605 778 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 24 231  |
| Total               |      | 630 009 |
| TVA                 | 20 % | 126 002 |

**Total deviz:**

**756 011**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Extinderea rețelei de canalizare a satelor      Investitor**  
**Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul**  
**Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 820,000<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 820,00                 |
| 2       | TsC03B2                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 1 024,000<br>0,000     |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,5600                                 | 400,00               | 1 024,00               |
| 3       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                    | m3     |                                        |                      | 164,800<br>164,800     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0600                                 | 80,00                | 164,80                 |
| 4       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)                                                                                             | m3     |                                        |                      | 253,800<br>48,800      |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,6100                                 | 80,00                | 48,80                  |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0250                                 | 200,00               | 205,00                 |
| 5       | AcF03B                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. (Pat de pietris, H=150 mm)                                                                              | m3     |                                        |                      | 426,750<br>68,000      |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,8500                                 | 80,00                | 68,00                  |
|         | 1421102200226               | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250                                 | 350,00               | 358,75                 |
| 6       | TsF01B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde toate resursele normei in marime de 30 % din suprafata totala de sprijiniri)       | m2     |                                        |                      | 29,775<br>24,000       |
|         | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000                                 | 80,00                | 24,00                  |
|         | 2010102917685               | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0027                                 | 2 000,00             | 5,40                   |
|         | 2873145887001               | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0188                                 | 20,00                | 0,38                   |
| 7       | TsF01B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 70 % din suprafata totala de sprijiniri) | m2     |                                        |                      | 24,376<br>24,000       |
|         | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000                                 | 80,00                | 24,00                  |
|         | 2873145887001               | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0188                                 | 20,00                | 0,38                   |
| 8       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 900,000                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7         |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
|    |                  | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului )                                                                                                        |        |        |          | 0,000     |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500 | 400,00   | 900,00    |
| 9  | TsI50A2          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                           | t      |        |          | 17,920    |
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0640 | 280,00   | 17,92     |
| 10 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                | 100 m3 |        |          | 188,800   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600 | 80,00    | 28,80     |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000 | 400,00   | 160,00    |
| 11 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                      | m3     |        |          | 24,800    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3100 | 80,00    | 24,80     |
| 12 | TsD04B           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                         | m3     |        |          | 61,500    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,7500 | 80,00    | 60,00     |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50      |
| 13 | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                               | 100 m3 |        |          | 436,000   |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0900 | 400,00   | 436,00    |
| 14 | TsD05B           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                       | 100 m3 |        |          | 1 177,100 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,8200 | 80,00    | 705,60    |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 9,4300 | 50,00    | 471,50    |
|    |                  | <b>2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |           |
| 15 | AcA52C           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm). (Exclus banda de semnalizare) | m      |        |          | 147,160   |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1210 | 80,00    | 9,68      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0610 | 80,00    | 4,88      |
|    | 2521216710001115 | Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm                                                                                                                                      | m      | 1,0050 | 120,00   | 120,60    |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0400 | 250,00   | 10,00     |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0400 | 50,00    | 2,00      |
| 16 | Pret de piata    | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                            | m      |        |          | 2,000     |
|    | 1919             | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0000 | 2,00     | 2,00      |
| 17 | AcD22A           | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.                                                                                         | m3     |        |          | 2 270,309 |
|    | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,5300 | 80,00    | 682,40    |
|    | 266310210000020  | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,52  |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,52      |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,3500 | 25,00    | 8,75      |
|    | 2952270003706    | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3250 | 25,00    | 8,13      |
|    | 2952270003799    | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,6000 | 15,00    | 9,00      |
| 18 | AcA54B           | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).                                                                                                                                                                                                     | buc    |        |          | 406,900   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6        | 7                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------------|
|    |                 | Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm)                                     |        |        |          | 46,400              |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5800 | 80,00    | 46,40               |
|    | 252315671381118 | Cot compresiune PE, 90 grade, D=90 mm                                                                                                                                                        | buc    | 1,0300 | 350,00   | 360,50              |
| 19 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune PE, D=90 mm) | buc    |        |          | 355,400<br>46,400   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5800 | 80,00    | 46,40               |
|    | 252315671381119 | Mufa compresiune PE, D=90 mm                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0300 | 300,00   | 309,00              |
| 20 | AcA07B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm)                             | m      |        |          | 168,860<br>29,600   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3700 | 80,00    | 29,60               |
|    | 252121670000020 | Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=160 mm                                                                                                                                                 | m      | 1,0500 | 130,00   | 139,23              |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0010 | 30,00    | 0,03                |
|    |                 | <b>3. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt</b>                                                                                                                                   |        |        |          |                     |
| 21 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                               | m      |        |          | 76,090<br>23,200    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2900 | 80,00    | 23,20               |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                            | buc    | 0,0035 | 1 500,00 | 5,25                |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                     | m3     | 0,0400 | 15,00    | 0,60                |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2940 | 160,00   | 47,04               |
| 22 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                      | m3     |        |          | 151,140<br>128,000  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,6000 | 80,00    | 128,00              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0191 | 400,00   | 7,64                |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,7750 | 20,00    | 15,50               |
| 23 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                   | 100 m3 |        |          | 940,000<br>0,000    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                  | h-ut   | 2,3500 | 400,00   | 940,00              |
| 24 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                  | m3     |        |          | 318,700<br>72,000   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9000 | 80,00    | 72,00               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                            | m3     | 1,1000 | 200,00   | 220,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 20,00    | 4,20                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00               |
| 25 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                          | m3     |        |          | 508,400<br>79,200   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900 | 80,00    | 79,20               |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500 | 350,00   | 402,50              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 20,00    | 4,20                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00               |
| 26 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)                                                                                   | m3     |        |          | 105,900<br>79,200   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9900 | 80,00    | 79,20               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 20,00    | 4,20                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00               |
| 27 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)                                                                                    | t      |        |          | 21 750,000<br>0,000 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6         | 7                   |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,0300 | 21 000,00 | 21 630,00           |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00              |
| 28 | DB19A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                               | m2     |        |           | 180,398<br>9,600    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1200 | 80,00     | 9,60                |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0940 | 1 800,00  | 169,20              |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0110 | 22,00     | 0,24                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0113 | 120,00    | 1,36                |
| 29 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)                                                                                                                                   | t      |        |           | 21 750,000<br>0,000 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,0300 | 21 000,00 | 21 630,00           |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00              |
| 30 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                           | m2     |        |           | 189,810<br>9,600    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1200 | 80,00     | 9,60                |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                     | t      | 0,0940 | 1 900,00  | 178,60              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0110 | 22,00     | 0,24                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0114 | 120,00    | 1,37                |
|    |                 | <b>4. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |           |                     |
| 31 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                                                  | 100 m3 |        |           | 940,000<br>0,000    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,3500 | 400,00    | 940,00              |
| 32 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                 | m3     |        |           | 314,500<br>72,000   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9000 | 80,00     | 72,00               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1000 | 200,00    | 220,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 50,00     | 21,00               |
| 33 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                         | m3     |        |           | 504,200<br>79,200   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900 | 80,00     | 79,20               |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,1500 | 350,00    | 402,50              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 50,00     | 21,00               |
| 34 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)                                                                                                                                                                         | m3     |        |           | 101,700<br>79,200   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900 | 80,00     | 79,20               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 50,00     | 21,00               |
|    |                 | <b>5. Transportarea gunoiiului</b>                                                                                                                                                                                                          |        |        |           |                     |
| 35 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat) | 100 m3 |        |           | 900,000<br>0,000    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500 | 400,00    | 900,00              |
| 36 | TsI50A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                       | t      |        |           | 21,280<br>0,000     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0760 | 280,00    | 21,28               |
| 37 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |           | 188,800<br>28,800   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600 | 80,00     | 28,80               |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000 | 400,00    | 160,00              |



**APROBAT:**

**Intocmit**  
VALDCONGRUP SRL

**Investitor**  
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.  
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca si Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3**  
**Conectari la retea de canalizare in satul Dobrogea**

**Valoarea de deviz 2 561 058 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                          |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                            | 100 m3 | 36,7500                               | 1 756,000<br>0,000                    | 64 533,000<br>0,000      |
| 2      | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3     | 183,7500                              | 105,600<br>105,600                    | 19 404,000<br>19 404,000 |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)                                                                 | m3     | 245,0000                              | 253,800<br>48,800                     | 62 181,000<br>11 956,000 |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m                                                                                                                                                          | m3     | 735,0000                              | 24,800<br>24,800                      | 18 228,000<br>18 228,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5          | 6                    | 7                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|------------------------------------|
|    |         | din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                       |        |            |                      |                                    |
| 5  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                  | m3     | 735,0000   | 61,500<br>60,000     | 45 202,500<br>44 100,000           |
| 6  | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                        | 100 m3 | 28,4600    | 336,000<br>0,000     | 9 562,560<br>0,000                 |
| 7  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                              | 100 m3 | 28,4600    | 1 225,100<br>705,600 | 34 866,346<br>20 081,376           |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ) | 100 m3 | 2,7800     | 900,000<br>0,000     | 2 502,000<br>0,000                 |
| 9  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                    | t      | 444,8000   | 17,920<br>0,000      | 7 970,816<br>0,000                 |
| 10 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                         | 100 m3 | 2,7800     | 188,800<br>28,800    | 524,864<br>80,064                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | Lei    |            |                      | 264 975,086                        |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |        |            |                      | <b>264 975,086<br/>113 849,440</b> |
|    |         | <b>2. Conectari individuale<br/>(racordari)</b>                                                                                                                                                                          |        |            |                      |                                    |
| 11 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PP,                                                      | m      | 3 500,0000 | 144,459<br>24,000    | 505 607,025<br>84 000,000          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5          | 6                   | 7                                        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------|------------------------------------------|
|    |         | SN 4, SDR33, D=110 mm)                                                                                                                                                                                            |        |            |                     |                                          |
| 12 | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Capac PVC, D=110 mm)                                                 | buc    | 350,0000   | 178,700<br>25,600   | 62 545,000<br>8 960,000                  |
| 13 | IC44D   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm). (Aplicat K=0.4) | buc    | 350,0000   | 43,723<br>30,400    | 15 303,190<br>10 640,000                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | Lei    |            |                     | 583 455,215                              |
|    |         | <b>Total Conectari individuale (racordari)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |        |            |                     | <b>583 455,215</b><br><b>103 600,000</b> |
|    |         | <b>3. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt</b>                                                                                                                                                        |        |            |                     |                                          |
| 14 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                    | m      | 3 000,0000 | 76,090<br>23,200    | 228 270,000<br>69 600,000                |
| 15 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                           | m3     | 85,2000    | 151,140<br>128,000  | 12 877,120<br>10 905,600                 |
| 16 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                        | 100 m3 | 2,6600     | 940,000<br>0,000    | 2 500,400<br>0,000                       |
| 17 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                       | m3     | 160,0000   | 318,700<br>72,000   | 50 992,000<br>11 520,000                 |
| 18 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                               | m3     | 133,0000   | 508,400<br>79,200   | 67 617,200<br>10 533,600                 |
| 19 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)                                                                                                        | m3     | 133,0000   | 105,900<br>79,200   | 14 084,700<br>10 533,600                 |
| 20 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)                                                                                                         | t      | 0,6400     | 21 750,000<br>0,000 | 13 920,000<br>0,000                      |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4         | 5          | 6                   | 7                                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|------------------------------------|
| 21 | DB19A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                   | m2        | 1 065,0000 | 180,398<br>9,600    | 192 123,870<br>10 224,000          |
| 22 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)                                                                       | t         | 0,3200     | 21 750,000<br>0,000 | 6 960,000<br>0,000                 |
| 23 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                               | m2        | 1 065,0000 | 189,810<br>9,600    | 202 147,650<br>10 224,000          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei       |            |                     | 791 492,940                        |
|    |         | <b>Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |           |            |                     | <b>791 492,940<br/>133 540,800</b> |
|    |         | <b>4. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris</b>                                                                                                                     |           |            |                     |                                    |
| 24 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III      | 100<br>m3 | 1,7800     | 940,000<br>0,000    | 1 673,200<br>0,000                 |
| 25 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                     | m3        | 71,0000    | 314,500<br>72,000   | 22 329,500<br>5 112,000            |
| 26 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                             | m3        | 88,7500    | 504,200<br>79,200   | 44 747,750<br>7 029,000            |
| 27 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)                                                                                                             | m3        | 88,7500    | 101,700<br>79,200   | 9 025,875<br>7 029,000             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei       |            |                     | 77 776,325                         |
|    |         | <b>Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |           |            |                     | <b>77 776,325<br/>19 170,000</b>   |
|    |         | <b>5. Transportarea gunoiiului</b>                                                                                                                                              |           |            |                     |                                    |
| 28 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100<br>m3 | 3,0700     | 900,000<br>0,000    | 2 763,000<br>0,000                 |

| 1  | 2       | 3                                                                     | 4         | 5        | 6                 | 7                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|------------------------------|
|    |         | (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)           |           |          |                   |                              |
| 29 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t         | 583,3000 | 21,280<br>0,000   | 12 412,624<br>0,000          |
| 30 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II      | 100<br>m3 | 3,0700   | 188,800<br>28,800 | 579,616<br>88,416            |
|    |         | <i>Total</i>                                                          | Lei       |          |                   | 15 755,240                   |
|    |         | <b>Total Transportarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>             |           |          |                   | <b>15 755,240<br/>88,416</b> |

|  |  |                                          |      |                              |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 1 733 457                    |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 % | 88 860                       |
|  |  | Transportarea                            | 4 %  | 43 256                       |
|  |  | Total                                    |      | 1 865 573                    |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10 % | 186 557                      |
|  |  | Total                                    |      | 2 052 130                    |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4 %  | 82 085                       |
|  |  | Total                                    |      | 2 134 215                    |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 426 843                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>2 561 058<br/>370 249</b> |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca și Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3  
Conectari la retea de canalizare in satul Dobrogea**

**Valoarea de deviz 2 561 058 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |            |       |                |
|----|---------------|------------------------------|------|------------|-------|----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 870,0000   | 80,00 | 69 600,000     |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator                   | h-om | 255,6000   | 80,00 | 20 448,000     |
| 3. | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 112,0000   | 80,00 | 8 960,000      |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 133,0000   | 80,00 | 10 640,000     |
| 5. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 1 050,0000 | 80,00 | 84 000,000     |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 1 921,7382 | 80,00 | 153 739,056    |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 136,3200   | 80,00 | 10 905,600     |
| 8. | 9312040019600 | Sapator                      | h-om | 149,4500   | 80,00 | 11 956,000     |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |            |       | <b>370 249</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |     |            |           |             |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t   | 100,1100   | 1 800,00  | 180 198,000 |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 100,1100   | 1 900,00  | 190 209,000 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3  | 255,0125   | 350,00    | 89 254,375  |
| 4.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 505,2250   | 200,00    | 101 045,000 |
| 5.  | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                        | m3  | 0,5040     | 200,00    | 100,800     |
| 6.  | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                       | kg  | 10,5000    | 10,00     | 105,000     |
| 7.  | 23203226000401  | Bitum                                                   | t   | 0,9888     | 21 000,00 | 20 764,800  |
| 8.  | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                               | m3  | 42,0000    | 15,00     | 630,000     |
| 9.  | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                 | kg  | 18,4800    | 10,00     | 184,800     |
| 10. | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                       | kg  | 9,8000     | 65,00     | 637,000     |
| 11. | 2451437345967   | Solutie unguenta                                        | kg  | 24,5000    | 40,00     | 980,000     |
| 12. | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate         | buc | 404,5125   | 2,00      | 809,025     |
| 13. | 252121670050011 | Conducta din PP, SN 4, SDR33, D=110 mm                  | m   | 3 658,2000 | 115,00    | 420 693,000 |
| 14. | 252315672101512 | Capac PVC, D=110 mm                                     | buc | 350,0000   | 150,00    | 52 500,000  |
| 15. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                          | kg  | 89,8800    | 2,50      | 224,700     |
| 16. | 2652102100713   | Var pasta                                               | m3  | 0,0420     | 2 000,00  | 84,000      |
| 17. | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm       | buc | 10,5000    | 1 500,00  | 15 750,000  |

|     |                 |                                                             |    |          |       |                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------------|
| 18. | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                             | kg | 11,7150  | 22,00 | 257,730          |
| 19. | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                             | kg | 11,7150  | 22,00 | 257,730          |
| 20. | 272210331000013 | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm<br>D=200 mm              | m  | 70,0000  | 40,00 | 2 800,000        |
| 21. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam. | m3 | 193,5000 | 15,00 | 2 902,500        |
| 22. | 4100116202820   | Apa potabila                                                | m3 | 0,1260   | 15,00 | 1,890            |
| 23. | 4100126202818   | Apa                                                         | m3 | 67,4500  | 15,00 | 1 011,750        |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                       |    |          |       | <b>1 081 401</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                          |      |          |        |                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                                          | h-ut | 283,2900 | 50,00  | 14 164,500     |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna,<br>presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2<br>m3/min | h-ut | 89,4600  | 20,00  | 1 789,200      |
| 3.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                           | h-ut | 0,2880   | 400,00 | 115,200        |
| 4.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                | h-ut | 1,6273   | 400,00 | 650,920        |
| 5.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                      | h-ut | 24,1755  | 120,00 | 2 901,060      |
| 6.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc                           | h-ut | 23,5965  | 400,00 | 9 438,600      |
| 7.  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de<br>0,21-0,39 mc buldoex                           | h-ut | 161,3325 | 400,00 | 64 533,000     |
| 8.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                      | h-ut | 23,9064  | 400,00 | 9 562,560      |
| 9.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                    | h-ut | 2,3400   | 400,00 | 936,000        |
| 10. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                               | h-ut | 3,5000   | 30,00  | 105,000        |
| 11. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                          | h-ut | 66,0300  | 20,00  | 1 320,600      |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor<br>termic 6 cp (4 kw)                                 | h-ut | 295,6994 | 50,00  | 14 784,970     |
| 13. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri<br>abrazive                                  | h-ut | 882,0000 | 160,00 | 141 120,000    |
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                        | h-ut | 72,7980  | 280,00 | 20 383,440     |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                      |      |          |        | <b>281 807</b> |

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Total               | Lei  | 1 733 457 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 88 860    |
| Transportarea       | 4 %  | 43 256    |
| Total               |      | 1 865 573 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 186 557   |
| Total               |      | 2 052 130 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 82 085    |
| Total               |      | 2 134 215 |
| TVA                 | 20 % | 426 843   |

**Total deviz:**

**2 561 058**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.  
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Extinderea rețelei de canalizare a satelor      Investitor**  
**Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul**  
**Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 1 756,000<br>0,000     |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 4,3900                                 | 400,00               | 1 756,00               |
| 2       | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 105,600<br>105,600     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,3200                                 | 80,00                | 105,60                 |
| 3       | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)                                                                 | m3     |                                        |                      | 253,800<br>48,800      |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6100                                 | 80,00                | 48,80                  |
|         | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,0250                                 | 200,00               | 205,00                 |
| 4       | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3     |                                        |                      | 24,800<br>24,800       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100                                 | 80,00                | 24,80                  |
| 5       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                          | m3     |                                        |                      | 61,500<br>60,000       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7500                                 | 80,00                | 60,00                  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000                                 | 15,00                | 1,50                   |
| 6       | TsD02B1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm                                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 336,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,8400                                 | 400,00               | 336,00                 |
| 7       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 1 225,100<br>705,600   |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,8200                                 | 80,00                | 705,60                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 10,3900                                | 50,00                | 519,50                 |
| 8       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului )                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 900,000<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500                                 | 400,00               | 900,00                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 9  | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                             | t      |        |          | 17,920<br>0,000    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0640 | 280,00   | 17,92              |
| 10 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |          | 188,800<br>28,800  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3600 | 80,00    | 28,80              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4000 | 400,00   | 160,00             |
|    |                 | <b>2. Conectari individuale (racordari)</b>                                                                                                                                                                       |        |        |          |                    |
| 11 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PP, SN 4, SDR33, D=110 mm)                        | m      |        |          | 144,459<br>24,000  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3000 | 80,00    | 24,00              |
|    | 252121670050011 | Conducta din PP, SN 4, SDR33, D=110 mm                                                                                                                                                                            | m      | 1,0400 | 115,00   | 120,20             |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                   | buc    | 0,1150 | 2,00     | 0,23               |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0010 | 30,00    | 0,03               |
| 12 | SB10E           | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Capac PVC, D=110 mm)                                                 | buc    |        |          | 178,700<br>25,600  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3200 | 80,00    | 25,60              |
|    | 252315672101512 | Capac PVC, D=110 mm                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000 | 150,00   | 150,00             |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0700 | 40,00    | 2,80               |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0300 | 10,00    | 0,30               |
| 13 | IC44D           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm). (Aplicat K=0.4) | buc    |        |          | 43,723<br>30,400   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9500 | 80,00    | 30,40              |
|    | 272210331000013 | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=200 mm                                                                                                                                                                       | m      | 0,5000 | 40,00    | 8,00               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,3000 | 15,00    | 1,80               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                           | kg     | 0,1320 | 10,00    | 0,53               |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0700 | 65,00    | 1,82               |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,6420 | 2,50     | 0,64               |
|    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0036 | 200,00   | 0,29               |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0009 | 15,00    | 0,01               |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0003 | 2 000,00 | 0,24               |
|    |                 | <b>3. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt</b>                                                                                                                                                        |        |        |          |                    |
| 14 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                    | m      |        |          | 76,090<br>23,200   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,2900 | 80,00    | 23,20              |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                 | buc    | 0,0035 | 1 500,00 | 5,25               |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                          | m3     | 0,0400 | 15,00    | 0,60               |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2940 | 160,00   | 47,04              |
| 15 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                           | m3     |        |          | 151,140<br>128,000 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,6000 | 80,00    | 128,00             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0191 | 400,00   | 7,64               |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,7750 | 20,00    | 15,50              |
| 16 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                        | 100 m3 |        |          | 940,000<br>0,000   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,3500 | 400,00   | 940,00             |
| 17 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                       | m3     |        |          | 318,700<br>72,000  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,9000 | 80,00    | 72,00              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                 | m3     | 1,1000 | 200,00   | 220,00             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6         | 7                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 20,00     | 4,20                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 50,00     | 21,00               |
| 18 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3     |        |           | 508,400<br>79,200   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 80,00     | 79,20               |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                              | m3     | 1,1500 | 350,00    | 402,50              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 20,00     | 4,20                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 50,00     | 21,00               |
| 19 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta. (Exlus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri)                                                                 | m3     |        |           | 105,900<br>79,200   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 80,00     | 79,20               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 20,00     | 4,20                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 50,00     | 21,00               |
| 20 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)                                                                  | t      |        |           | 21 750,000<br>0,000 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                      | t      | 1,0300 | 21 000,00 | 21 630,00           |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00              |
| 21 | DB19A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                              | m2     |        |           | 180,398<br>9,600    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1200 | 80,00     | 9,60                |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                       | t      | 0,0940 | 1 800,00  | 169,20              |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                            | kg     | 0,0110 | 22,00     | 0,24                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 0,0113 | 120,00    | 1,36                |
| 22 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)                                                                  | t      |        |           | 21 750,000<br>0,000 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                      | t      | 1,0300 | 21 000,00 | 21 630,00           |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00              |
| 23 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                         | m2     |        |           | 189,810<br>9,600    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1200 | 80,00     | 9,60                |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                    | t      | 0,0940 | 1 900,00  | 178,60              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                            | kg     | 0,0110 | 22,00     | 0,24                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 0,0114 | 120,00    | 1,37                |
|    |                 | <b>4. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris</b>                                                                                                                |        |        |           |                     |
| 24 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |           | 940,000<br>0,000    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 2,3500 | 400,00    | 940,00              |
| 25 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                | m3     |        |           | 314,500<br>72,000   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9000 | 80,00     | 72,00               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 1,1000 | 200,00    | 220,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 50,00     | 21,00               |
| 26 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3     |        |           | 504,200<br>79,200   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 80,00     | 79,20               |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                              | m3     | 1,1500 | 350,00    | 402,50              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 50,00     | 21,00               |
| 27 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)                                                                                                        | m3     |        |           | 101,700<br>79,200   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6      | 7                                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900 | 80,00  | 79,20                                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,50                                 |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200 | 50,00  | 21,00                                |
|    |               | <b>5. Transportarea gunoiului</b>                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |                                      |
| 28 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat) | 100 m3 |        |        | <div>900,000</div> <div>0,000</div>  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 900,00                               |
| 29 | TsI50A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                       | t      |        |        | <div>21,280</div> <div>0,000</div>   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0760 | 280,00 | 21,28                                |
| 30 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |        | <div>188,800</div> <div>28,800</div> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600 | 80,00  | 28,80                                |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000 | 400,00 | 160,00                               |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
VALDCONGRUP SRL

**Investitor**  
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.  
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca si Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-7**  
**Statia de pompare nr. 1 din satul Dobrogea**

Valoarea de deviz 243 474 Lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                      |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                        |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | Pret de<br>piata                  | Set din 2 pompe submersibile<br>G216R6T1, Q=3,5 l/s, H=72,0 m,<br>N=25,1 kW dotat cu panou de<br>comanda, elemente de prindere a<br>pompeilor si plutitoare de nivel | set  | 1,0000                                         | 1 200,000<br>0,000                       | 1 200,000<br>0,000     |
| 2         | Pret de<br>piata                  | Gratar manual cu bare, distanta<br>dintre bare 10 mm                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                         | 5 000,000<br>0,000                       | 5 000,000<br>0,000     |
| 3         | Pret de<br>piata                  | Instalatie de ridicat pompele<br>(palan), G=200 kg                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                         | 40 000,000<br>0,000                      | 40 000,000<br>0,000    |
| 4         | Pret de<br>piata                  | Vana din fonta cu pana caiciucata,<br>D=200 mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                         | 6 000,000<br>0,000                       | 6 000,000<br>0,000     |
| 5         | Pret de<br>piata                  | Ventilator centrifugal acoperis,<br>inclusiv motorul, D=219 mm,<br>P=0.25 kw                                                                                         | buc  | 1,0000                                         | 8 500,000<br>0,000                       | 8 500,000<br>0,000     |
| 6         | Pret de<br>piata                  | Container pentru depozitarea<br>deseurilor, V=1.1 m3                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                         | 10 000,000<br>0,000                      | 10 000,000<br>0,000    |
| 7         | Pret de<br>piata                  | Sistem de transmitere a datelor la<br>distanța                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                         | 40 000,000<br>0,000                      | 40 000,000<br>0,000    |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | Lei  |                                                |                                          | 110 700,000            |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6                        | 7                               |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------|---------------------------------|
|    |           | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |      |        |                          | <b>110 700,000</b>              |
|    |           | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                           |      |        |                          |                                 |
| 8  | AcC05A    | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 643,825<br>380,000       | 1 287,650<br>760,000            |
| 9  | AcB01C    | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm). (Exclus utilajul) | buc  | 1,0000 | 223,500<br>80,000        | 223,500<br>80,000               |
| 10 | M7 F05 A1 | Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)                                                                                                       | t    | 0,1000 | 17 891,730<br>16 488,000 | 1 789,173<br>1 648,800          |
| 11 | VC06C     | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 795,825<br>2 312,000   | 2 795,825<br>2 312,000          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |                          | 6 096,148                       |
|    |           | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                               | 24 % |        |                          | 1 152,192                       |
|    |           | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                    | 4 %  |        |                          | 21,146                          |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |                          | 7 269,486                       |
|    |           | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                              | 76 % |        |                          | 3 648,608                       |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |                          | 10 918,094                      |
|    |           | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                               | 4 %  |        |                          | 436,724                         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |                          | 11 354,818                      |
|    |           | <b>Total Montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |      |        |                          | <b>11 354,818<br/>4 800,800</b> |
|    |           | <b>3. Lucrari de constructie-montare</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |                          |                                 |
| 12 | IA18B     | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru)                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 355,200<br>32,000        | 710,400<br>64,000               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6                   | 7                       |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|-------------------------|
| 13 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80mm - 65 mm)                                   | buc | 4,0000  | 1 223,400<br>71,200 | 4 893,600<br>284,800    |
| 14 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=80 mm)                                               | buc | 4,0000  | 1 073,400<br>71,200 | 4 293,600<br>284,800    |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens cu bila, D=80 mm)            | buc | 2,0000  | 2 852,000<br>44,000 | 5 704,000<br>88,000     |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) | buc | 3,0000  | 2 124,000<br>44,000 | 6 372,000<br>132,000    |
| 17 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa D=90 mm - 80 mm)                     | buc | 1,0000  | 376,000<br>46,400   | 376,000<br>46,400       |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=80 mm)                                                                              | buc | 14,0000 | 365,400<br>84,000   | 5 115,600<br>1 176,000  |
| 19 | SA01G  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2 1/2". (Conducta din otel, D=80 mm), (Exclus toate fittingurile)                                                 | m   | 20,0000 | 276,024<br>112,000  | 5 520,480<br>2 240,000  |
| 20 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Conducta din otel, D=219 mm)                                                                       | m   | 30,0000 | 567,590<br>104,000  | 17 027,700<br>3 120,000 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6                    | 7                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|-----------------------|
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) | buc  | 1,0000  | 1 708,000<br>44,000  | 1 708,000<br>44,000   |
| 22 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune, PE, D=63 mm)                       | buc  | 1,0000  | 303,900<br>46,400    | 303,900<br>46,400     |
| 23 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm), (Exclus banda de avertizare)                   | m    | 16,0000 | 86,530<br>4,320      | 1 384,480<br>69,120   |
| 24 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=63 mm - 50 mm)                 | buc  | 1,0000  | 303,900<br>46,400    | 303,900<br>46,400     |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm)                                             | buc  | 1,0000  | 2 623,400<br>71,200  | 2 623,400<br>71,200   |
| 26 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm)                                      | buc  | 2,0000  | 5 040,200<br>148,000 | 10 080,400<br>296,000 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei  |         |                      | 66 417,460            |
|    |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                          | 24 % |         |                      | 1 922,189             |
|    |        | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                               | 4 %  |         |                      | 2 325,294             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       |      |         |                      | 70 664,943            |



| 1 | 2 | 3                                                                     | 4    | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------|------|---|---|---------------------------------|
|   |   |                                                                       |      |   |   |                                 |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                            | 10 % |   |   | 7 066,494                       |
|   |   | <i>Total</i>                                                          |      |   |   | 77 731,437                      |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                             | 4 %  |   |   | 3 109,257                       |
|   |   | <i>Total</i>                                                          |      |   |   | 80 840,694                      |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie-<br/>montare<br/>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>80 840,694<br/>8 009,120</b> |

|  |  |                                  |      |         |
|--|--|----------------------------------|------|---------|
|  |  | Total                            | Lei  | 202 895 |
|  |  | TVA                              | 20 % | 40 579  |
|  |  | 243 474                          |      |         |
|  |  | <hr/>                            |      |         |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      | 12 809  |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca și Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7  
Statia de pompare nr. 1 din satul Dobrogea**

**Valoarea de deviz 243 474 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-7: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |         |       |               |
|----|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 28,0000 | 80,00 | 2 240,000     |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 0,8000  | 80,00 | 64,000        |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                | h-om | 41,9500 | 80,00 | 3 356,000     |
| 4. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 67,9000 | 80,00 | 5 432,000     |
| 5. | 7136080025000 | Montator conducte                        | h-om | 0,5760  | 80,00 | 46,080        |
| 6. | 7212030022750 | Sudor electric                           | h-om | 1,1000  | 80,00 | 88,000        |
| 7. | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener           | h-om | 19,5100 | 80,00 | 1 560,800     |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,2880  | 80,00 | 23,040        |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>12 809</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                                                                                         |     |        |           |            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 1.  | 0101          | Set din 2 pompe submersibile G216R6T1, Q=3,5 l/s, H=72,0 m, N=25,1 kW dotat cu panou de comanda, elemente de prindere a pompelor si plutitoare de nivel | set | 1,0000 | 1 200,00  | 1 200,000  |
| 2.  | 0202          | Gratar manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm                                                                                                       | buc | 1,0000 | 5 000,00  | 5 000,000  |
| 3.  | 0303          | Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg                                                                                                         | buc | 1,0000 | 40 000,00 | 40 000,000 |
| 4.  | 0404          | Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm                                                                                                             | buc | 1,0000 | 6 000,00  | 6 000,000  |
| 5.  | 0505          | Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw                                                                                  | buc | 1,0000 | 8 500,00  | 8 500,000  |
| 6.  | 0606          | Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3                                                                                                       | buc | 1,0000 | 10 000,00 | 10 000,000 |
| 7.  | 0707          | Sistem de transmitere a datelor la distanta                                                                                                             | buc | 1,0000 | 40 000,00 | 40 000,000 |
| 8.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                         | kg  | 0,0594 | 5,00      | 0,297      |
| 9.  | 1752117322873 | Fringhie cinepa D=8-25 mm                                                                                                                               | kg  | 0,1060 | 50,00     | 5,300      |
| 10. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                    | l   | 0,1320 | 25,00     | 3,300      |
| 11. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                      | kg  | 0,2100 | 60,00     | 12,600     |
| 12. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3  | 0,6320 | 15,00     | 9,480      |
| 13. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                | kg  | 0,2625 | 10,00     | 2,625      |
| 14. | 2414117300045 | Acetilena                                                                                                                                               | kg  | 0,2630 | 40,00     | 10,520     |
| 15. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                | kg  | 0,2020 | 65,00     | 13,130     |

|                                       |                  |                                                         |     |         |          |                |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------------|
| 16.                                   | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                     | kg  | 0,2100  | 55,00    | 11,550         |
| 17.                                   | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                           | buc | 11,1100 | 20,00    | 222,200        |
| 18.                                   | 2521216710001123 | Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm                | m   | 16,0480 | 70,00    | 1 123,360      |
| 19.                                   | 252130573400720  | Conducta din otel, D=219 mm                             | m   | 30,9060 | 450,00   | 13 907,700     |
| 20.                                   | 252315671381117  | Adaptor flansa D=90 mm - 80 mm                          | buc | 1,0300  | 320,00   | 329,600        |
| 21.                                   | 252315671381122  | Cot compresiune, PE, D=63 mm                            | buc | 1,0300  | 250,00   | 257,500        |
| 22.                                   | 252315671381124  | Adaptor flansa PE, D=63 mm - 50 mm                      | buc | 1,0300  | 250,00   | 257,500        |
| 23.                                   | 272210330600019  | Conducta din otel, D=80 mm                              | m   | 20,5030 | 160,00   | 3 280,480      |
| 24.                                   | 2735725904287    | Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm                           | kg  | 0,4620  | 25,00    | 11,550         |
| 25.                                   | 2873155900801    | Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm | kg  | 0,6340  | 40,00    | 25,360         |
| 26.                                   | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240              | buc | 54,0000 | 8,00     | 432,000        |
| 27.                                   | 2874115802037    | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm                 | buc | 4,0400  | 8,00     | 32,320         |
| 28.                                   | 2874115820170    | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                | buc | 27,3000 | 8,00     | 218,400        |
| 29.                                   | 2874115840558    | Piulita hexag. M16                                      | buc | 4,0400  | 5,00     | 20,200         |
| 30.                                   | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                       | buc | 27,3000 | 5,00     | 136,500        |
| 31.                                   | 287411730000015  | Supapa unisens, D=80 mm                                 | buc | 2,0800  | 2 700,00 | 5 616,000      |
| 32.                                   | 287411730000016  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm              | buc | 3,1200  | 2 000,00 | 6 240,000      |
| 33.                                   | 287411730000021  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm              | buc | 1,0400  | 1 600,00 | 1 664,000      |
| 34.                                   | 287527411010013  | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm           | buc | 4,0000  | 1 100,00 | 4 400,000      |
| 35.                                   | 287527411010014  | Cot din fonta cu flanse, D=80 mm                        | buc | 4,0000  | 950,00   | 3 800,000      |
| 36.                                   | 287527411010025  | Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm                      | buc | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,000      |
| 37.                                   | 287527411010026  | Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm                | buc | 2,0000  | 4 800,00 | 9 600,000      |
| 38.                                   | 287527411015018  | Flansa din otel, D=80 mm                                | buc | 14,2800 | 270,00   | 3 855,600      |
| 39.                                   | 332050000000001  | Manometru                                               | buc | 2,0200  | 320,00   | 646,400        |
| 40.                                   | 4011106202741    | Energie electrica                                       | kw  | 3,4480  | 4,50     | 15,516         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                  |                                                         |     |         |          | <b>169 362</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                 |      |        |        |              |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1320 | 350,00 | 46,200       |
| 2.                                  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                   | h-ut | 0,6400 | 50,00  | 32,000       |
| 3.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                   | h-ut | 0,4600 | 25,00  | 11,500       |
| 4.                                  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                | h-ut | 3,3600 | 25,00  | 84,000       |
| 5.                                  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 1-14 kw                                                | h-ut | 0,8000 | 20,00  | 16,000       |
| 6.                                  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                        | h-ut | 0,6400 | 250,00 | 160,000      |
| 7.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                 | h-ut | 1,9800 | 350,00 | 693,000      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                 |      |        |        | <b>1 043</b> |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 202 895 |
| TVA   | 20 % | 40 579  |

**Total deviz:**

**243 474**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Extinderea rețelei de canalizare a satelor      Investitor**  
**Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul**  
**Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                          |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu   |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                        |
|         |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                          |
| 1       | Pret de piata               | Set din 2 pompe submersibile G216R6T1, Q=3,5 l/s, H=72,0 m, N=25,1 kW dotat cu panou de comanda, elemente de prindere a pompelor si plutitoare de nivel                                                                                 | set  |                                        |                      | 1 200,000<br>0,000       |
|         | 0101                        | Set din 2 pompe submersibile G216R6T1, Q=3,5 l/s, H=72,0 m, N=25,1 kW dotat cu panou de comanda, elemente de prindere a pompelor si plutitoare de nivel                                                                                 | set  | 1,0000                                 | 1 200,00             | 1 200,00                 |
| 2       | Pret de piata               | Gratar manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm                                                                                                                                                                                       | buc  |                                        |                      | 5 000,000<br>0,000       |
|         | 0202                        | Gratar manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 5 000,00             | 5 000,00                 |
| 3       | Pret de piata               | Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg                                                                                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 40 000,000<br>0,000      |
|         | 0303                        | Instalatie de ridicat pompele (palan), G=200 kg                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 40 000,00            | 40 000,00                |
| 4       | Pret de piata               | Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm                                                                                                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 6 000,000<br>0,000       |
|         | 0404                        | Vana din fonta cu pana caiciucata, D=200 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 6 000,00             | 6 000,00                 |
| 5       | Pret de piata               | Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw                                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 8 500,000<br>0,000       |
|         | 0505                        | Ventilator centrifugal acoperis, inclusiv motorul, D=219 mm, P=0.25 kw                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 8 500,00             | 8 500,00                 |
| 6       | Pret de piata               | Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3                                                                                                                                                                                       | buc  |                                        |                      | 10 000,000<br>0,000      |
|         | 0606                        | Container pentru depozitarea deseurilor, V=1.1 m3                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 10 000,00            | 10 000,00                |
| 7       | Pret de piata               | Sistem de transmitere a datelor la distanta                                                                                                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 40 000,000<br>0,000      |
|         | 0707                        | Sistem de transmitere a datelor la distanta                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 40 000,00            | 40 000,00                |
|         |                             | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                          |
| 8       | AcC05A                      | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 643,825<br>380,000       |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,7500                                 | 80,00                | 380,00                   |
|         | 2874115802037               | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000                                 | 8,00                 | 16,16                    |
|         | 2874115840558               | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000                                 | 5,00                 | 10,10                    |
|         | 2430126103294               | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000                                 | 65,00                | 6,57                     |
|         | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6600                                 | 350,00               | 231,00                   |
| 9       | AcB01C                      | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=200 mm). (Exclus utilajul) | buc  |                                        |                      | 223,500<br>80,000        |
|         | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000                                 | 80,00                | 80,00                    |
|         | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4100                                 | 350,00               | 143,50                   |
| 10      | M7 F05 A1                   | Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratate), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)                                                                                                       | t    |                                        |                      | 17 891,730<br>16 488,000 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------------|
|    | 7231040021600   | Lacatus montator agregate ener                                                                                                                                                                                     | h-om | 195,1000 | 80,00    | 15 608,00              |
|    | 7212030022750   | Sudor electric                                                                                                                                                                                                     | h-om | 11,0000  | 80,00    | 880,00                 |
|    | 2414117300045   | Acetilena                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,6300   | 40,00    | 105,20                 |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5940   | 5,00     | 2,97                   |
|    | 2873155900801   | Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm                                                                                                                                                            | kg   | 6,3400   | 40,00    | 253,60                 |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                  | kw   | 34,4800  | 4,50     | 155,16                 |
|    | 1752117322873   | Fringhie cinepa D=8-25 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0600   | 50,00    | 53,00                  |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                          | m3   | 4,2200   | 15,00    | 63,30                  |
|    | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                               | l    | 1,3200   | 25,00    | 33,00                  |
|    | 2735725904287   | Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,6200   | 25,00    | 115,50                 |
|    | 2410520006751   | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                                    | h-ut | 1,3200   | 350,00   | 462,00                 |
|    | 3110500003004   | Convertizor de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 8,0000   | 20,00    | 160,00                 |
| 11 | VC06C           | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw                                                                                  | buc  |          |          | 2 795,825<br>2 312,000 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                           | h-om | 28,9000  | 80,00    | 2 312,00               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500   | 10,00    | 2,62                   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000   | 55,00    | 11,55                  |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2000   | 15,00    | 3,15                   |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                  | buc  | 26,0000  | 5,00     | 136,50                 |
|    | 2320316202533   | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000   | 60,00    | 12,60                  |
|    | 2874115820170   | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                           | buc  | 26,0000  | 8,00     | 218,40                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500   | 350,00   | 87,50                  |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4600   | 25,00    | 11,50                  |
|    |                 | <b>3. Lucrari de constructie-montare</b>                                                                                                                                                                           |      |          |          |                        |
| 12 | IA18B           | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru)                                                                                                   | buc  |          |          | 355,200<br>32,000      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000   | 80,00    | 32,00                  |
|    | 33205000000001  | Manometru                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100   | 320,00   | 323,20                 |
| 13 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80mm - 65 mm)                                   | buc  |          |          | 1 223,400<br>71,200    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8900   | 80,00    | 71,20                  |
|    | 287527411010013 | Reductie din fonta cu flanse, D=80 mm - 65 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000   | 1 100,00 | 1 100,00               |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100   | 20,00    | 20,20                  |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000   | 8,00     | 32,00                  |
| 14 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=80 mm)                                               | buc  |          |          | 1 073,400<br>71,200    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8900   | 80,00    | 71,20                  |
|    | 287527411010014 | Cot din fonta cu flanse, D=80 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000   | 950,00   | 950,00                 |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100   | 20,00    | 20,20                  |
|    | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000   | 8,00     | 32,00                  |
| 15 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens cu bila, D=80 mm)            | buc  |          |          | 2 852,000<br>44,000    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500   | 80,00    | 44,00                  |
|    | 287411730000015 | Supapa unisens, D=80 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000   | 2 700,00 | 2 808,00               |
| 16 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) | buc  |          |          | 2 124,000<br>44,000    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500   | 80,00    | 44,00                  |
|    | 287411730000016 | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000   | 2 000,00 | 2 080,00               |
| 17 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa D=90 mm - 80 mm)                     | buc  |          |          | 376,000<br>46,400      |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5800   | 80,00    | 46,40                  |
|    | 252315671381117 | Adaptor flansa D=90 mm - 80 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0300   | 320,00   | 329,60                 |
| 18 | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de                                                                                                                                                                        | buc  |          |          | 365,400                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                  | legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=80 mm)                                                                                                                           |      |        |          | 84,000               |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500 | 80,00    | 84,00                |
|    | 287527411015018  | Flansa din otel, D=80 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 270,00   | 275,40               |
|    | 3110320003006    | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2400 | 25,00    | 6,00                 |
| 19 | SA01G            | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2 1/2". (Conducta din otel, D=80 mm), (Exclus toate fittingurile)                                                 | m    |        |          | 276,024<br>112,000   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4000 | 80,00    | 112,00               |
|    | 272210330600019  | Conducta din otel, D=80 mm                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0100 | 160,00   | 164,02               |
| 20 | VA05A            | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Conducta din otel, D=219 mm)                                                                       | m    |        |          | 567,590<br>104,000   |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3000 | 80,00    | 104,00               |
|    | 252130573400720  | Conducta din otel, D=219 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0100 | 450,00   | 463,59               |
| 21 | AcB01A           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) | buc  |        |          | 1 708,000<br>44,000  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 80,00    | 44,00                |
|    | 287411730000021  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 600,00 | 1 664,00             |
| 22 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune, PE, D=63 mm)                       | buc  |        |          | 303,900<br>46,400    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5800 | 80,00    | 46,40                |
|    | 252315671381122  | Cot compresiune, PE, D=63 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0300 | 250,00   | 257,50               |
| 23 | AcA52A           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm), (Exclus banda de avertizare)                   | m    |        |          | 86,530<br>4,320      |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0360 | 80,00    | 2,88                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0180 | 80,00    | 1,44                 |
|    | 2521216710001123 | Conducta din PE 100, SDR21, PN8, D=63 mm                                                                                                                                                                           | m    | 1,0030 | 70,00    | 70,21                |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00                |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0400 | 50,00    | 2,00                 |
| 24 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=63 mm - 50 mm)                 | buc  |        |          | 303,900<br>46,400    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5800 | 80,00    | 46,40                |
|    | 252315671381124  | Adaptor flansa PE, D=63 mm - 50 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0300 | 250,00   | 257,50               |
| 25 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm)                                             | buc  |        |          | 2 623,400<br>71,200  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8900 | 80,00    | 71,20                |
|    | 287527411010025  | Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00             |
|    | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 20,00    | 20,20                |
|    | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 8,00     | 32,00                |
| 26 | AcA26B           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm)                                      | buc  |        |          | 5 040,200<br>148,000 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,8500 | 80,00    | 148,00               |
|    | 287527411010026  | Adaptor flansa larga toleranta, D=200 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 4 800,00 | 4 800,00             |
|    | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 20,00    | 20,20                |
|    | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                         | buc  | 9,0000 | 8,00     | 72,00                |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

VALDCONGRUP SRL

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.  
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca si Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-8**  
**Statia de pompare nr. 1. Localitatea Dobrogea**

**Valoarea de deviz 316 715 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                    | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                          |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                         |           |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                | 100<br>m3 | 0,7700                                         | 820,000<br>0,000                         | 631,400<br>0,000       |
| 2         | TsC03B2                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                               | 100<br>m3 | 6,8900                                         | 1 024,000<br>0,000                       | 7 055,360<br>0,000     |
| 3         | TsC18B1                           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                            | 100<br>m3 | 7,6600                                         | 1 096,000<br>0,000                       | 8 395,360<br>0,000     |
| 4         | TsC22B1                           | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100<br>m3 | 7,6600                                         | 644,000<br>0,000                         | 4 933,040<br>0,000     |
| 5         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in                                                                                                                                                                           | m3        | 4,3000                                         | 164,800                                  | 708,640                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5        | 6                    | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|---------------------------------|
|    |         | taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                |           |          | 164,800              | 708,640                         |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat) | 100<br>m3 | 0,7000   | 900,000<br>0,000     | 630,000<br>0,000                |
| 7  | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                     | t         | 112,0000 | 14,000<br>0,000      | 1 568,000<br>0,000              |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                          | 100<br>m3 | 0,7000   | 188,800<br>28,800    | 132,160<br>20,160               |
| 9  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                         | 100<br>m3 | 7,0000   | 436,000<br>0,000     | 3 052,000<br>0,000              |
| 10 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                 | 100<br>m3 | 7,0000   | 1 177,100<br>705,600 | 8 239,700<br>4 939,200          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                              | Lei       |          |                      | 35 345,660                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |           |          |                      | <b>35 345,660<br/>5 668,000</b> |
|    |         | <b>2. Camin de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                               |           |          |                      |                                 |
| 11 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                               | 100<br>m3 | 0,0100   | 1 225,100<br>705,600 | 12,251<br>7,056                 |
| 12 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii                                                                            | m2        | 0,7000   | 146,116<br>96,000    | 102,281<br>67,200               |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                    | 7                      |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------|
|    |            | de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                        |
| 13 | CA02C      | Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)                                                                         | m3  | 0,3800 | 1 904,384<br>360,000 | 723,666<br>136,800     |
| 14 | IzF18B     | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.                                      | m2  | 3,8000 | 44,200<br>20,000     | 167,960<br>76,000      |
| 15 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.                                                          | m2  | 3,8000 | 120,726<br>9,600     | 458,758<br>36,480      |
| 16 | IzF18B     | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.                                      | m2  | 3,8000 | 44,200<br>20,000     | 167,960<br>76,000      |
| 17 | IzF31A     | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)                                       | m2  | 1,8000 | 158,775<br>70,400    | 285,795<br>126,720     |
| 18 | AcE14B     | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana                                             | m3  | 2,3000 | 2 867,954<br>892,800 | 6 596,295<br>2 053,440 |
| 19 | AcE11A1    | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 | 1 500,000<br>0,000   | 1 500,000<br>0,000     |
| 20 | AcE11A1    | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9           | buc | 4,0000 | 1 300,000<br>0,000   | 5 200,000<br>0,000     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                    | 7                      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|------------------------|
|    |               | (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                      |                        |
| 21 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-15-1(0,27 m3)                                                                                 | buc | 1,0000   | 1 500,000<br>0,000   | 1 500,000<br>0,000     |
| 22 | AcE11A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLIQO-1(0,02 m3)                                                                                                   | buc | 1,0000   | 170,000<br>0,000     | 170,000<br>0,000       |
| 23 | Pret de piata | Capacul cu rama din fonta, tip B125                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000   | 1 400,000<br>0,000   | 1 400,000<br>0,000     |
| 24 | AcE09B        | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 10.80 kg))                                                                                                       | buc | 12,0000  | 34,750<br>11,200     | 417,004<br>134,400     |
| 25 | Pret de piata | Elemente de conexiune MC1 - 12 buc.                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 26,4000  | 25,000<br>0,000      | 660,000<br>0,000       |
| 26 | Pret de piata | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 7,2000   | 25,000<br>0,000      | 180,000<br>0,000       |
| 27 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0400   | 1 322,075<br>515,200 | 52,883<br>20,608       |
| 28 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (P4, plansa 4)                                                                                                                  | kg  | 160,0000 | 39,288<br>16,800     | 6 286,000<br>2 688,000 |
| 29 | IzF04F k=2    | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau                                                                                                                                                                     | m2  | 20,0000  | 121,410<br>9,600     | 2 428,200<br>192,000   |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5       | 6                    | 7                               |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------|
|    |          | gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)                                                                                                                                                                                              |           |         |                      |                                 |
| 30 | IzF31B   | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                       | m2        | 17,9000 | 202,775<br>70,400    | 3 629,673<br>1 260,160          |
| 31 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=90 mm)                                     | buc       | 2,0000  | 20,000<br>20,000     | 40,000<br>40,000                |
| 32 | TsC54C   | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                            | m3        | 0,7800  | 508,400<br>79,200    | 396,552<br>61,776               |
| 33 | CA03F    | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3        | 0,7800  | 1 966,600<br>308,000 | 1 533,948<br>240,240            |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei       |         |                      | 33 909,226                      |
|    |          | <b>Total Camin de vizitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |           |         |                      | <b>33 909,226<br/>7 216,880</b> |
|    |          | <b>3. Camin distributie</b>                                                                                                                                                                                                              |           |         |                      |                                 |
| 34 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                              | 100<br>m3 | 0,0200  | 1 225,100<br>705,600 | 24,502<br>14,112                |
| 35 | CB02A    | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                          | m2        | 0,8500  | 146,829<br>96,000    | 124,805<br>81,600               |
| 36 | CA02C    | Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)                                                                                                       | m3        | 0,5700  | 1 904,384<br>360,000 | 1 085,499<br>205,200            |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                    | 7                      |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------------------------|
| 37 | IzF18B     | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.                                   | m2  | 5,7200 | 44,198<br>20,000     | 252,810<br>114,400     |
| 38 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.                                                       | m2  | 5,7200 | 120,719<br>9,600     | 690,515<br>54,912      |
| 39 | IzF18B     | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.                                   | m2  | 5,7200 | 44,198<br>20,000     | 252,810<br>114,400     |
| 40 | IzF31A     | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)                                    | m2  | 3,1400 | 158,775<br>70,400    | 498,553<br>221,056     |
| 41 | AcE15B     | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana                                          | m3  | 2,7000 | 2 825,508<br>732,800 | 7 628,871<br>1 978,560 |
| 42 | AcE15A1    | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIJ-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 | 2 750,000<br>0,000   | 2 750,000<br>0,000     |
| 43 | AcE15A1    | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIJ-20-9 (0,59 m3) | buc | 2,0000 | 2 000,000<br>0,000   | 4 000,000<br>0,000     |
| 44 | AcE15A1    | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa                                                           | buc | 1,0000 | 1 600,000<br>0,000   | 1 600,000<br>0,000     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                           | 7                           |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------|-----------------------------|
|    |               | subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                             |                             |
| 45 | AcE15A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII1-20-1(0,51 m3)                                                                                    | buc | 1,0000  | <u>2 750,000</u><br>0,000   | <u>2 750,000</u><br>0,000   |
| 46 | AcE15A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                      | buc | 1,0000  | <u>170,000</u><br>0,000     | <u>170,000</u><br>0,000     |
| 47 | Pret de piata | Capacul cu rama din fonta, tip B125                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000  | <u>1 400,000</u><br>0,000   | <u>1 400,000</u><br>0,000   |
| 48 | AcE09B        | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 7.20 kg))                                                                                                        | buc | 8,0000  | <u>34,752</u><br>11,200     | <u>278,015</u><br>89,600    |
| 49 | Pret de piata | Elemente de conexiune MC1 - 8 buc.                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 17,6000 | <u>25,000</u><br>0,000      | <u>440,000</u><br>0,000     |
| 50 | Pret de piata | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.                                                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 7,2000  | <u>25,000</u><br>0,000      | <u>180,000</u><br>0,000     |
| 51 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0300  | <u>1 322,067</u><br>515,200 | <u>39,662</u><br>15,456     |
| 52 | IzF04F k=2    | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)                                                                                                                         | m2  | 17,6300 | <u>121,415</u><br>9,600     | <u>2 140,539</u><br>169,248 |
| 53 | IzF31B        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 16,3300 | <u>202,775</u>              | <u>3 311,317</u>            |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5      | 6                    | 7                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |          | orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                     |           |        | 70,400               | 1 149,632                       |
| 54 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=90 mm)                                  | buc       | 2,0000 | 20,000<br>20,000     | 40,000<br>40,000                |
| 55 | TsC54C   | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                         | m3        | 1,0000 | 508,400<br>79,200    | 508,400<br>79,200               |
| 56 | CA03F    | on simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3        | 1,0000 | 1 966,623<br>308,000 | 1 966,623<br>308,000            |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | Lei       |        |                      | 32 132,921                      |
|    |          | <b>Total Camin distributie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |           |        |                      | <b>32 132,921<br/>4 635,376</b> |
|    |          | <b>4. Statia de pompare</b>                                                                                                                                                                                                           |           |        |                      |                                 |
| 57 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                           | 100<br>m3 | 0,0400 | 1 225,100<br>705,600 | 49,004<br>28,224                |
| 58 | CB02A    | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                       | m2        | 1,2600 | 146,671<br>96,000    | 184,806<br>120,960              |
| 59 | CA02C    | Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 7.5)                                                                                                     | m3        | 1,3000 | 1 904,338<br>360,000 | 2 475,640<br>468,000            |
| 60 | CB02A    | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii                                                                        | m2        | 4,8000 | 146,830<br>96,000    | 704,784<br>460,800              |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                                       | 7                                          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |        | de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                                         |                                            |
| 61 | CC01C  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate. (Oțel beton A 240, D=8 mm)                                                                                                 | kg  | 6,3000   | <div>29,420</div> <div>6,320</div>      | <div>185,346</div> <div>39,816</div>       |
| 62 | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate. (Oțel beton A 240, D=12 mm)                                                                                                  | kg  | 267,2000 | <div>28,140</div> <div>5,040</div>      | <div>7 519,008</div> <div>1 346,688</div>  |
| 63 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25. (Placă de fundații FM-1)          | m3  | 5,8000   | <div>2 010,592</div> <div>352,000</div> | <div>11 661,431</div> <div>2 041,600</div> |
| 64 | CP10B  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la clădiri de locuit sau social-culturale cu structură din beton armat monolit, mixta sau zidărie portantă, la înălțimea până la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore cu fund, CTN -1)   | buc | 1,0000   | <div>1 339,910</div> <div>176,000</div> | <div>1 339,910</div> <div>176,000</div>    |
| 65 | IzF31A | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă. (Aplicat peste placa de fundație)                                                                                               | m2  | 7,0700   | <div>158,775</div> <div>70,400</div>    | <div>1 122,540</div> <div>497,728</div>    |
| 66 | CP10B  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la clădiri de locuit sau social-culturale cu structură din beton armat monolit, mixta sau zidărie portantă, la înălțimea până la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore fără fund, CTR -1) | buc | 5,0000   | <div>1 339,910</div> <div>176,000</div> | <div>6 699,550</div> <div>880,000</div>    |
| 67 | CP10B  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000   | <div>1 339,910</div>                    | <div>1 339,910</div>                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                    | 7                       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------|
|    |               | cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Capac pentru amfore, P -1)                                                                                                                         |     |         | 176,000              | 176,000                 |
| 68 | AcE12B1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3))                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 170,000<br>0,000     | 170,000<br>0,000        |
| 69 | AcE11B1       | Capacul cu rama din fonta, tip B125                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000  | 1 400,000<br>0,000   | 1 400,000<br>0,000      |
| 70 | AcE09B        | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 24.30 kg))                                                                                                                                    | buc | 27,0000 | 34,751<br>11,200     | 938,274<br>302,400      |
| 71 | Pret de piata | Elemente de conexiune MC1 - 28 buc.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 61,6000 | 25,000<br>0,000      | 1 540,000<br>0,000      |
| 72 | Pret de piata | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 7,2000  | 25,000<br>0,000      | 180,000<br>0,000        |
| 73 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (toate elementele metalice) | t   | 0,0900  | 1 322,078<br>515,200 | 118,987<br>46,368       |
| 74 | IzF31A        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                                                                                          | m2  | 67,3500 | 158,775<br>70,400    | 10 693,495<br>4 741,440 |
| 75 | IzF04F k=2    | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.                                                                                                                                                                          | m2  | 70,6500 | 120,710<br>9,600     | 8 528,192<br>678,240    |
| 76 | RpCU05E1      | Executarea strapungerilor pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,0000  | 29,600               | 59,200                  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5      | 6                    | 7                                |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------|----------------------------------|
|    |        | conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.                                                                                                                                                        |           |        | 29,600               | 59,200                           |
| 77 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                            | m3        | 1,2600 | 508,400<br>79,200    | 640,584<br>99,792                |
| 78 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)                                 | m3        | 1,2600 | 1 966,618<br>308,000 | 2 477,939<br>388,080             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei       |        |                      | 60 028,600                       |
|    |        | <b>Total Statia de pompare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |        |                      | <b>60 028,600<br/>12 551,336</b> |
|    |        | <b>5. Cabina pentru panoul electric</b>                                                                                                                                                                                                                                  |           |        |                      |                                  |
| 79 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3        | 2,0000 | 95,200<br>95,200     | 190,400<br>190,400               |
| 80 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3        | 1,8000 | 24,800<br>24,800     | 44,640<br>44,640                 |
| 81 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100<br>m3 | 1,1000 | 1 225,100<br>705,600 | 1 347,610<br>776,160             |
| 82 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                              | m3        | 1,4400 | 318,700<br>72,000    | 458,928<br>103,680               |
| 83 | CB02B  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in                                                                                                                                               | m2        | 2,0400 | 129,857<br>76,000    | 264,908<br>155,040               |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                     | 7                     |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|-----------------------|
|    |            | elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                   |     |        |                       |                       |
| 84 | CA03F      | Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii (Beton C 16/20)                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 0,9000 | 1 879,023<br>308,000  | 1 691,121<br>277,200  |
| 85 | CG22E1     | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                          | m2  | 2,9000 | 121,050<br>80,000     | 351,045<br>232,000    |
| 86 | AcA52A     | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PE, D=32 mm)                                                                                                                                               | m   | 1,8000 | 29,395<br>4,320       | 52,911<br>7,776       |
| 87 | CL57A      | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Ancora)                                                                                                                                                                                                  | kg  | 1,9200 | 45,667<br>16,800      | 87,680<br>32,256      |
| 88 | CP10B      | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. (Cabina electrica КПДЖ 1,5x1,5x2,0 m)                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 22 588,500<br>176,000 | 22 588,500<br>176,000 |
| 89 | IzF18B     | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Acoperis)           | m2  | 3,3000 | 40,000<br>20,000      | 132,000<br>66,000     |
| 90 | IzB02A     | Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pina la inaltimea de 0,80 m inclusiv, aplicate metal, beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var) executate simplu narmate, in trei straturi a 3 mm | m2  | 3,3000 | 268,296<br>169,600    | 885,377<br>559,680    |
| 91 | IzF04B k=3 | 3 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta                                                                                                                | m2  | 3,3000 | 331,087<br>19,200     | 1 092,588<br>63,360   |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                                    | 7                                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                                      |                                       |
| 92 | IzF19C | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 %                                                                                                                                                                         | m2 | 3,3000  | <div>56,075</div> <div>10,400</div>  | <div>185,048</div> <div>34,320</div>  |
| 93 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.                                                                                  | m2 | 2,0000  | <div>314,570</div> <div>80,000</div> | <div>629,140</div> <div>160,000</div> |
| 94 | CF07A  | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 11,0000 | <div>87,626</div> <div>68,000</div>  | <div>963,881</div> <div>748,000</div> |
| 95 | CN01A  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 11,0000 | <div>5,680</div> <div>4,800</div>    | <div>62,480</div> <div>52,800</div>   |
| 96 | CG22E1 | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1,8000  | <div>121,050</div> <div>80,000</div> | <div>217,890</div> <div>144,000</div> |
| 97 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,1000  | <div>508,400</div> <div>79,200</div> | <div>50,840</div> <div>7,920</div>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5       | 6                    | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 98  | CA03F   | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii. (Beton C15, F100)                                                                                                                                                                                                                             | m3        | 0,9000  | 1 879,023<br>308,000 | 1 691,121<br>277,200            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei       |         |                      | 32 988,108                      |
|     |         | <b>Total Cabina pentru panoul electric<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |                      | <b>32 988,108<br/>4 108,432</b> |
|     |         | <b>6. Platforma pentru generator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                      |                                 |
| 99  | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3        | 4,8000  | 41,600<br>41,600     | 199,680<br>199,680              |
| 100 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                               | 100<br>m3 | 0,0200  | 1 177,100<br>705,600 | 23,542<br>14,112                |
| 101 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3        | 1,8000  | 318,700<br>72,000    | 573,660<br>129,600              |
| 102 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3        | 1,2000  | 508,400<br>79,200    | 610,080<br>95,040               |
| 103 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                         | m2        | 3,7000  | 146,965<br>96,000    | 543,771<br>355,200              |
| 104 | CC01D1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)                                                                                                                                             | kg        | 76,7000 | 28,140<br>5,040      | 2 158,338<br>386,568            |
| 105 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25. (Placa                                                                | m3        | 2,0800  | 2 010,600<br>352,000 | 4 182,047<br>732,160            |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                                       | 7                                       |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |        | de fundatie Fm 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                                         |                                         |
| 106 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata MI 1-18 - 6 buc.)                                                                                                                                                                                                            | kg | 10,0200 | <div>37,756</div> <div>16,800</div>     | <div>378,315</div> <div>168,336</div>   |
| 107 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi                                                                                                                                                                      | m2 | 8,5000  | <div>15,661</div> <div>3,200</div>      | <div>133,115</div> <div>27,200</div>    |
| 108 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                                                                                  | m3 | 4,3000  | <div>24,800</div> <div>24,800</div>     | <div>106,640</div> <div>106,640</div>   |
| 109 | CK14A  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,4800  | <div>2 015,935</div> <div>136,800</div> | <div>2 983,584</div> <div>202,464</div> |
| 110 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Stilpi metalici 83.58 kg, plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm, Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm) | m  | 7,6000  | <div>1 237,332</div> <div>104,000</div> | <div>9 403,721</div> <div>790,400</div> |
| 111 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 0,1500  | <div>555,200</div> <div>206,400</div>   | <div>83,280</div> <div>30,960</div>     |
| 112 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 0,2000  | 1 034,400                               | 206,880                                 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                    | 4   | 5 | 6       | 7                               |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|---------------------------------|
|   |   | constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |     |   | 497,600 | 99,520                          |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                         | Lei |   |         | 21 586,653                      |
|   |   | <b>Total Platforma pentru generator<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                         |     |   |         | <b>21 586,653<br/>3 337,880</b> |

|  |  |                                  |      |         |
|--|--|----------------------------------|------|---------|
|  |  | Total                            | Lei  | 215 984 |
|  |  | Asigurarea sociala               | 24 % | 9 004   |
|  |  | Transportarea                    | 4 %  | 5 719   |
|  |  | Total                            |      | 230 707 |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 10 % | 23 071  |
|  |  | Total                            |      | 253 778 |
|  |  | Beneficiu de deviz               | 4 %  | 10 151  |
|  |  | Total                            |      | 263 929 |
|  |  | TVA                              | 20 % | 52 786  |
|  |  | 316 715                          |      |         |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      | 37 516  |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca și Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8  
Statia de pompare nr. 1. Localitatea Dobrogea**

**Valoarea de deviz 316 715 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-8: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                              |      |         |       |               |
|-----|----------------|------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 58,2142 | 80,00 | 4 657,136     |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 61,1105 | 80,00 | 4 888,840     |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om | 20,7626 | 80,00 | 1 661,008     |
| 4.  | 7123030012500  | Montator P.B                 | h-om | 22,9920 | 80,00 | 1 839,360     |
| 5.  | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om | 1,5300  | 80,00 | 122,400       |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 11,8755 | 80,00 | 950,040       |
| 7.  | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om | 5,5850  | 80,00 | 446,800       |
| 8.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg           | h-om | 15,6310 | 80,00 | 1 250,480     |
| 9.  | 7134050013250  | Izolator                     | h-om | 6,9960  | 80,00 | 559,680       |
| 10. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 35,2700 | 80,00 | 2 821,600     |
| 11. | 7136080025000  | Montator conducte            | h-om | 0,0648  | 80,00 | 5,184         |
| 12. | 7136080025001  | Montator                     | h-om | 0,4032  | 80,00 | 32,256        |
| 13. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 0,9264  | 80,00 | 74,112        |
| 14. | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 2,6614  | 80,00 | 212,912       |
| 15. | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 1,9814  | 80,00 | 158,512       |
| 16. | 7213050013100  | Tinichigiu                   | h-om | 1,9000  | 80,00 | 152,000       |
| 17. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,4208  | 80,00 | 113,664       |
| 18. | 7214240021810  | Lacatus CM                   | h-om | 32,3038 | 80,00 | 2 584,304     |
| 19. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 95,3914 | 80,00 | 7 631,312     |
| 20. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 76,8238 | 80,00 | 6 145,904     |
| 21. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 15,1300 | 80,00 | 1 210,400     |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>37 516</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |         |        |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1. | 0404          | Plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm             | m2 | 7,5710  | 120,00 | 908,520   |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 2,4000  | 0,10   | 0,240     |
| 3. | 1111000100010 | Mixtura asfaltica                                 | kg | 87,2913 | 1,90   | 165,853   |
| 4. | 1412122100880 | Filer de calcar                                   | kg | 1,3200  | 1,00   | 1,320     |
| 5. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 4,9910  | 350,00 | 1 746,850 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1958  | 200,00 | 39,160    |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,6366  | 200,00 | 727,320   |
| 8. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg | 0,1559  | 5,00   | 0,780     |



|     |                  |                                                                                         |     |          |          |            |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 9.  | 1714227322926    | Fringhie de cinepa gudronata                                                            | kg  | 35,0132  | 50,00    | 1 750,660  |
| 10. | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                | m3  | 0,0087   | 5 000,00 | 43,500     |
| 11. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                   | m3  | 0,0416   | 5 000,00 | 208,000    |
| 12. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                     | m3  | 0,0020   | 5 000,00 | 10,000     |
| 13. | 2010102904418    | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                   | m3  | 0,0035   | 400,00   | 1,400      |
| 14. | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                      | m2  | 0,8929   | 200,00   | 178,580    |
| 15. | 2010237318750    | Distantieri                                                                             | buc | 52,5300  | 2,00     | 105,060    |
| 16. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                       | m2  | 1,3350   | 200,00   | 267,000    |
| 17. | 2030112930150    | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2  | 1,4800   | 1 800,00 | 2 664,000  |
| 18. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                 | kg  | 306,1170 | 1,50     | 459,177    |
| 19. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                     | t   | 0,1622   | 1 500,00 | 243,300    |
| 20. | 2320156200901    | Motorina                                                                                | kg  | 6,9912   | 25,00    | 174,780    |
| 21. | 2320166200670    | White spirit rafinat tip A S 44                                                         | l   | 2,5500   | 30,00    | 76,500     |
| 22. | 2320166200676    | White spirit                                                                            | kg  | 1,5373   | 30,00    | 46,119     |
| 23. | 2320187315789    | Decofrol                                                                                | kg  | 1,6020   | 25,00    | 40,050     |
| 24. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                 | kg  | 460,7126 | 21,00    | 9 674,965  |
| 25. | 2320322600074    | Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788                                         | kg  | 10,4346  | 21,00    | 219,127    |
| 26. | 2320322600282    | Bitum pentru protectie conducte                                                         | kg  | 0,7722   | 21,00    | 16,216     |
| 27. | 23231            | Capacul cu rama din fonta, tip B125                                                     | buc | 2,0000   | 1 400,00 | 2 800,000  |
| 28. | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                          | kg  | 0,0388   | 10,00    | 0,388      |
| 29. | 24165373438290   | Amestec "Penetron"                                                                      | kg  | 104,5640 | 110,00   | 11 502,040 |
| 30. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                       | kg  | 1,2480   | 65,00    | 81,120     |
| 31. | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                            | kg  | 1,6000   | 65,00    | 104,000    |
| 32. | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                | kg  | 0,7800   | 65,00    | 50,700     |
| 33. | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                               | kg  | 0,1480   | 55,00    | 8,140      |
| 34. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                            | kg  | 0,6240   | 55,00    | 34,320     |
| 35. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                    | kg  | 0,0880   | 40,00    | 3,520      |
| 36. | 25025            | Elemente de conexiune MC                                                                | kg  | 127,2000 | 25,00    | 3 180,000  |
| 37. | 2521216710001186 | Conducta de PE, D=32 mm                                                                 | m   | 1,8054   | 25,00    | 45,135     |
| 38. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                           | kg  | 114,2845 | 1,50     | 171,427    |
| 39. | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                            | kg  | 3,2445   | 1,50     | 4,867      |
| 40. | 2652102100696    | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                         | kg  | 3,3000   | 2,00     | 6,600      |
| 41. | 2652102100737    | Var hidratat                                                                            | kg  | 12,1000  | 2,00     | 24,200     |
| 42. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                          | kg  | 2,1000   | 2,00     | 4,200      |
| 43. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                              | kg  | 83,0740  | 50,00    | 4 153,700  |
| 44. | 26611264330911   | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                           | buc | 3,0000   | 170,00   | 510,000    |
| 45. | 26611264331520   | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)                                          | buc | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,000  |
| 46. | 26611264331521   | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)                                            | buc | 4,0000   | 1 300,00 | 5 200,000  |
| 47. | 26611264331523   | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)                                        | buc | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,000  |
| 48. | 26611264332010   | Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)                                          | buc | 1,0000   | 2 750,00 | 2 750,000  |
| 49. | 26611264332012   | Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)                                        | buc | 1,0000   | 2 750,00 | 2 750,000  |
| 50. | 26611264332021   | Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59                                               | buc | 2,0000   | 2 000,00 | 4 000,000  |

|     |                 |                                                       |     |          |           |                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------------|
|     |                 | m3)                                                   |     |          |           |                |
| 51. | 266112643320216 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)        | buc | 1,0000   | 1 600,00  | 1 600,000      |
| 52. | 266310210000012 | Beton, marca C12/15                                   | m3  | 2,2472   | 1 500,00  | 3 370,800      |
| 53. | 266310210000015 | Beton, marca C12/15                                   | m3  | 1,8519   | 1 500,00  | 2 777,850      |
| 54. | 266310210000016 | Beton C16/20                                          | m3  | 0,9363   | 1 500,00  | 1 404,450      |
| 55. | 266310210000020 | Beton C20/25                                          | m3  | 8,1982   | 1 500,00  | 12 297,300     |
| 56. | 26631021000008  | Beton cl. C8/10                                       | m3  | 2,3293   | 1 400,00  | 3 261,020      |
| 57. | 2663102100919   | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                         | m3  | 0,4775   | 1 300,00  | 620,750        |
| 58. | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                        | m3  | 2,7553   | 1 500,00  | 4 132,950      |
| 59. | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                   | m3  | 0,3765   | 1 000,00  | 376,500        |
| 60. | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)               | m3  | 0,0660   | 1 000,00  | 66,000         |
| 61. | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                | m3  | 0,0660   | 1 000,00  | 66,000         |
| 62. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                    | m3  | 0,1454   | 1 000,00  | 145,400        |
| 63. | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                                   | m3  | 0,4468   | 1 000,00  | 446,800        |
| 64. | 2666122800600   | Element prefabricat                                   | buc | 7,0700   | 950,00    | 6 716,500      |
| 65. | 26661228006001  | Cabina electrica KIIK [1,5*1,5*2,0 m]                 | buc | 1,0100   | 22 000,00 | 22 220,000     |
| 66. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                     | buc | 0,5500   | 5,00      | 2,750          |
| 67. | 26821326016264  | Ruberoïd                                              | m2  | 10,8900  | 50,00     | 544,500        |
| 68. | 27104036418171  | Placa de metal galvanizata                            | kg  | 9,3450   | 50,00     | 467,250        |
| 69. | 27106021000008  | Otel beton, D=8 mm                                    | kg  | 6,4575   | 22,00     | 142,065        |
| 70. | 271060220000010 | Otel beton D=10 mm                                    | kg  | 78,6175  | 22,00     | 1 729,585      |
| 71. | 271060220000012 | Otel beton, D=12 mm                                   | kg  | 273,8800 | 22,00     | 6 025,360      |
| 72. | 2710703700340   | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm              | kg  | 67,4944  | 22,00     | 1 484,877      |
| 73. | 2732103646250   | Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm             | m2  | 18,5764  | 150,00    | 2 786,460      |
| 74. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                           | kg  | 1,7002   | 25,00     | 42,505         |
| 75. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                         | kg  | 0,6675   | 25,00     | 16,687         |
| 76. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                  | kg  | 3,5020   | 25,00     | 87,550         |
| 77. | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                 | kg  | 160,0000 | 22,00     | 3 520,000      |
| 78. | 277527630988610 | Otel beton A I, D=10 mm                               | kg  | 0,1002   | 22,00     | 2,204          |
| 79. | 2811106302005   | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare              | kg  | 85,8366  | 40,00     | 3 433,464      |
| 80. | 28112363063271  | Trepte din otel rotund diam 16 mm                     | kg  | 18,0250  | 25,00     | 450,625        |
| 81. | 281123630632716 | Trepte din otel rotund diam 16 mm                     | kg  | 24,3338  | 25,00     | 608,345        |
| 82. | 28112363099001  | Ancora                                                | kg  | 2,0168   | 25,00     | 50,420         |
| 83. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii            | kg  | 0,9558   | 25,00     | 23,895         |
| 84. | 2873145887450   | Cuie de tabla                                         | kg  | 0,0630   | 30,00     | 1,890          |
| 85. | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                 | kg  | 0,0194   | 40,00     | 0,776          |
| 86. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                               | kg  | 1,0203   | 40,00     | 40,812         |
| 87. | 28731559012001  | Tabla d=8 x 120, L=180                                | kg  | 8,1162   | 25,00     | 202,905        |
| 88. | 2874115817604   | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 5,9200   | 8,00      | 47,360         |
| 89. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                 | buc | 4,0050   | 8,00      | 32,040         |
| 90. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                           | buc | 4,0050   | 5,00      | 20,025         |
| 91. | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                     | buc | 5,9200   | 5,00      | 29,600         |
| 92. | 2874125881227   | Saiba plata M 8                                       | buc | 5,9200   | 4,00      | 23,680         |
| 93. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                     | kg  | 0,0668   | 4,00      | 0,267          |
| 94. | 28752742000011  | Capacul cu rama din fonta, tip B125                   | buc | 1,0000   | 1 400,00  | 1 400,000      |
| 95. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                    | kg  | 0,4005   | 22,00     | 8,811          |
| 96. | 4011106202741   | Energie electrica                                     | kw  | 1,7006   | 4,50      | 7,653          |
| 97. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                         | m3  | 4,4974   | 15,00     | 67,464         |
| 98. | 4100126202818   | Apa                                                   | m3  | 0,7580   | 15,00     | 11,370         |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                 |     |          |           | <b>142 966</b> |

**Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                    |      |         |        |               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 3,1836  | 50,00  | 159,180       |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,5918  | 20,00  | 31,836        |
| 3.  | 2922140006700 | Macara turn                                                                        | h-ut | 4,4000  | 350,00 | 1 540,000     |
| 4.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,3054  | 350,00 | 106,890       |
| 5.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,5625  | 350,00 | 196,875       |
| 6.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 0,0110  | 350,00 | 3,850         |
| 7.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 20,7919 | 400,00 | 8 316,760     |
| 8.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 40,9510 | 400,00 | 16 380,400    |
| 9.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,2800  | 400,00 | 112,000       |
| 10. | 2952270003000 | Vibrator de suprafață                                                              | h-ut | 0,9000  | 15,00  | 13,500        |
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 7,6320  | 15,00  | 114,480       |
| 12. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,0282  | 25,00  | 0,705         |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,0596  | 25,00  | 1,490         |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 78,3549 | 50,00  | 3 917,745     |
| 15. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 3,2264  | 20,00  | 64,528        |
| 16. | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l                                                             | h-ut | 0,2888  | 20,00  | 5,776         |
| 17. | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                             | h-ut | 0,0660  | 25,00  | 1,650         |
| 18. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                          | h-ut | 0,1536  | 25,00  | 3,840         |
| 19. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 5,7018  | 350,00 | 1 995,630     |
| 20. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 2,7708  | 350,00 | 969,780       |
| 21. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 5,6000  | 280,00 | 1 568,000     |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |         |        | <b>35 502</b> |

|                     |      |         |
|---------------------|------|---------|
| Total               | Lei  | 215 984 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 9 004   |
| Transportarea       | 4 %  | 5 719   |
| Total               |      | 230 707 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 23 071  |
| Total               |      | 253 778 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 10 151  |
| Total               |      | 263 929 |
| TVA                 | 20 % | 52 786  |

**Total deviz:**

**316 715**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.  
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Extinderea rețelei de canalizare a satelor      Investitor**  
**Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul**  
**Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 820,000<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 820,00                 |
| 2       | TsC03B2                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1 024,000<br>0,000     |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,5600                                 | 400,00               | 1 024,00               |
| 3       | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                             | 100 m3 |                                        |                      | 1 096,000<br>0,000     |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7400                                 | 400,00               | 1 096,00               |
| 4       | TsC22B1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II                                  | 100 m3 |                                        |                      | 644,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,6100                                 | 400,00               | 644,00                 |
| 5       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                 | m3     |                                        |                      | 164,800<br>164,800     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,0600                                 | 80,00                | 164,80                 |
| 6       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ce trebuie evacuat) | 100 m3 |                                        |                      | 900,000<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,2500                                 | 400,00               | 900,00                 |
| 7       | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                     | t      |                                        |                      | 14,000<br>0,000        |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0500                                 | 280,00               | 14,00                  |
| 8       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 188,800<br>28,800      |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3600                                 | 80,00                | 28,80                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4000                                 | 400,00               | 160,00                 |
| 9       | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 436,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900                                 | 400,00               | 436,00                 |
| 10      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat                                                                                                       | 100 m3 |                                        |                      | 1 177,100<br>705,600   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
|    |                | in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                                           |        |         |          |                      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,8200  | 80,00    | 705,60               |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                           | h-ut   | 9,4300  | 50,00    | 471,50               |
|    |                | <b>2. Camin de vizitare</b>                                                                                                                                                                     |        |         |          |                      |
| 11 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv     | 100 m3 |         |          | 1 225,100<br>705,600 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,8200  | 80,00    | 705,60               |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                           | h-ut   | 10,3900 | 50,00    | 519,50               |
| 12 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2     |         |          | 146,116<br>96,000    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1500  | 80,00    | 12,00                |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,0500  | 80,00    | 84,00                |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0050  | 4,00     | 0,02                 |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc    | 0,3000  | 5,00     | 1,50                 |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc    | 0,3000  | 8,00     | 2,40                 |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg     | 0,0300  | 22,00    | 0,66                 |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0500  | 25,00    | 1,25                 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg     | 0,0800  | 25,00    | 2,00                 |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2     | 0,1000  | 200,00   | 20,00                |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0035  | 5 000,00 | 17,14                |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0005  | 5 000,00 | 2,14                 |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,1200  | 25,00    | 3,00                 |
| 13 | CA02C          | Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)                                                              | m3     |         |          | 1 904,384<br>360,000 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,8500  | 80,00    | 308,00               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,6500  | 80,00    | 52,00                |
|    | 26631021000008 | Beton cl. C8/10                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0250  | 1 400,00 | 1 449,37             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000  | 15,00    | 1,52                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2500  | 350,00   | 87,50                |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000  | 15,00    | 6,00                 |
| 14 | IzF18B         | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.                           | m2     |         |          | 44,200<br>20,000     |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,2500  | 80,00    | 20,00                |
|    | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0200  | 1 000,00 | 20,00                |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0120  | 350,00   | 4,20                 |
| 15 | IzF04F k=2     | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.                                               | m2     |         |          | 120,726<br>9,600     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0600  | 80,00    | 9,60                 |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                         | kg     | 1,7000  | 21,00    | 71,40                |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                      | kg     | 0,3400  | 50,00    | 34,00                |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                             | t      | 0,0006  | 1 500,00 | 1,82                 |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                         | kg     | 1,1300  | 1,50     | 3,39                 |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0130  | 20,00    | 0,52                 |
| 16 | IzF18B         | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.                           | m2     |         |          | 44,200<br>20,000     |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,2500  | 80,00    | 20,00                |
|    | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0200  | 1 000,00 | 20,00                |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0120  | 350,00   | 4,20                 |
| 17 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)                            | m2     |         |          | 158,775<br>70,400    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,5000  | 80,00    | 40,00                |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3800  | 80,00    | 30,40                |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                              | kg     | 0,8000  | 110,00   | 88,00                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0250  | 15,00    | 0,38                 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
| 18 | AcE14B         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana                                                                                                                                | m3   |         |          | 2 867,954<br>892,800 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 7,8100  | 80,00    | 624,80               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,3500  | 80,00    | 268,00               |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,5200  | 1 500,00 | 783,91               |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1400  | 200,00   | 28,14                |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0820  | 1 000,00 | 82,39                |
|    | 2663102100919  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1010  | 1 300,00 | 131,98               |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 8,0000  | 21,00    | 168,84               |
|    | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,0000  | 50,00    | 301,50               |
|    | 2320156200901  | Motorina                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 25,00    | 37,69                |
|    | 1111000100010  | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 19,0000 | 1,90     | 36,28                |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,7000  | 1,50     | 1,06                 |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,1490  | 350,00   | 402,15               |
|    | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0610  | 20,00    | 1,22                 |
| 19 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)                                                                                    | buc  |         |          | 1 500,000<br>0,000   |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00             |
| 20 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                     | buc  |         |          | 1 300,000<br>0,000   |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 300,00 | 1 300,00             |
| 21 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)                                                                                 | buc  |         |          | 1 500,000<br>0,000   |
|    | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00             |
| 22 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)                                                                                                   | buc  |         |          | 170,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 170,00   | 170,00               |
| 23 | Pret de piata  | Capacul cu rama din fonta, tip B125                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 1 400,000<br>0,000   |
|    | 23231          | Capacul cu rama din fonta, tip B125                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1 400,00 | 1 400,00             |
| 24 | AcE09B         | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 10.80 kg))                                                                                                       | buc  |         |          | 34,750<br>11,200     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 80,00    | 11,20                |
|    | 28112363063271 | Trepte din otel rotund diam 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8750  | 25,00    | 22,53                |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4500  | 1,50     | 0,70                 |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015  | 200,00   | 0,31                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 15,00    | 0,02                 |
| 25 | Pret de piata  | Elemente de conexiune MC1 - 12 buc.                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |          | 25,000<br>0,000      |
|    | 25025          | Elemente de conexiune MC                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
| 26 | Pret de piata  | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |         |          | 25,000<br>0,000      |
|    | 25025          | Elemente de conexiune MC                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
| 27 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |          | 1 322,075<br>515,200 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400  | 80,00    | 515,20               |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000  | 65,00    | 507,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                             | kg     | 3,9000 | 55,00    | 214,50               |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,5500 | 40,00    | 22,00                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 1,9500 | 30,00    | 58,50                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,9750 | 5,00     | 4,88                 |
| 28 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (P4, plansa 4)                                                             | kg     |        |          | 39,288<br>16,800     |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1900 | 80,00    | 15,20                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0100 | 80,00    | 0,80                 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0100 | 80,00    | 0,80                 |
|    | 2734113803207   | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0100 | 25,00    | 0,25                 |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,0000 | 22,00    | 22,00                |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0050 | 40,00    | 0,20                 |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw     | 0,0080 | 4,50     | 0,04                 |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0150 | 0,10     | 0,00                 |
| 29 | IzF04F k=2      | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)                                                                    | m2     |        |          | 121,410<br>9,600     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0600 | 80,00    | 9,60                 |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,7000 | 21,00    | 71,40                |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,3400 | 50,00    | 34,00                |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0006 | 1 500,00 | 1,80                 |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,1300 | 1,50     | 3,39                 |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0010 | 350,00   | 0,70                 |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0130 | 20,00    | 0,52                 |
| 30 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                       | m2     |        |          | 202,775<br>70,400    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5000 | 80,00    | 40,00                |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3800 | 80,00    | 30,40                |
|    | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 1,2000 | 110,00   | 132,00               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0250 | 15,00    | 0,38                 |
| 31 | RpCU05C1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=90 mm)                                     | buc    |        |          | 20,000<br>20,000     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0300 | 80,00    | 2,40                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2200 | 80,00    | 17,60                |
| 32 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                            | m3     |        |          | 508,400<br>79,200    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,9900 | 80,00    | 79,20                |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1500 | 350,00   | 402,50               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50                 |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2100 | 20,00    | 4,20                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00                |
| 33 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3     |        |          | 1 966,600<br>308,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00                |
|    | 266310210000015 | Beton, marca C12/15                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,58             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,52                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2500 | 350,00   | 87,50                |
|    |                 | <b>3. Camin distributie</b>                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |                      |
| 34 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                              | 100 m3 |        |          | 1 225,100<br>705,600 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200 | 80,00    | 705,60               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                           | h-ut | 10,3900 | 50,00    | 519,50               |
| 35 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |         |          | 146,829<br>96,000    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 80,00    | 12,00                |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500  | 80,00    | 84,00                |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 4,00     | 0,02                 |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 5,00     | 1,50                 |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000  | 8,00     | 2,40                 |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 22,00    | 0,66                 |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 25,00    | 1,25                 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800  | 25,00    | 2,00                 |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000  | 200,00   | 20,00                |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035  | 5 000,00 | 17,65                |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005  | 5 000,00 | 2,35                 |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 25,00    | 3,00                 |
| 36 | CA02C          | Beton simplu M50 turnat in egalizari, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 8/10)                                                              | m3   |         |          | 1 904,384<br>360,000 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8500  | 80,00    | 308,00               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500  | 80,00    | 52,00                |
|    | 26631021000008 | Beton cl. C8/10                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250  | 1 400,00 | 1 449,37             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,52                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500  | 350,00   | 87,50                |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000  | 15,00    | 6,00                 |
| 37 | IzF18B         | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.                           | m2   |         |          | 44,198<br>20,000     |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 80,00    | 20,00                |
|    | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0200  | 1 000,00 | 20,00                |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 350,00   | 4,20                 |
| 38 | IzF04F k=2     | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.                                               | m2   |         |          | 120,719<br>9,600     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600  | 80,00    | 9,60                 |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000  | 21,00    | 71,40                |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3400  | 50,00    | 34,00                |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                             | t    | 0,0006  | 1 500,00 | 1,81                 |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                         | kg   | 1,1300  | 1,50     | 3,39                 |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0130  | 20,00    | 0,52                 |
| 39 | IzF18B         | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.                           | m2   |         |          | 44,198<br>20,000     |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 80,00    | 20,00                |
|    | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0200  | 1 000,00 | 20,00                |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 350,00   | 4,20                 |
| 40 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)                            | m2   |         |          | 158,775<br>70,400    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5000  | 80,00    | 40,00                |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800  | 80,00    | 30,40                |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,8000  | 110,00   | 88,00                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0250  | 15,00    | 0,37                 |
| 41 | AcE15B         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana                                  | m3   |         |          | 2 825,508<br>732,800 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                       | h-om | 6,4100  | 80,00    | 512,80               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                              | h-om | 2,7500  | 80,00    | 220,00               |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                  | m3   | 0,5730  | 1 500,00 | 862,94               |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                              | m2   | 0,2100  | 200,00   | 42,17                |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0690  | 1 000,00 | 69,26                |
|    | 2663102100919  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0900  | 1 300,00 | 117,48               |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                         | kg   | 7,0000  | 21,00    | 147,59               |
|    | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                    | kg   | 7,8000  | 50,00    | 391,56               |
|    | 2320156200901  | Motorina                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,3000  | 25,00    | 32,63                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 16,0000 | 1,90     | 30,52                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000  | 1,50     | 0,90                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,1330  | 350,00   | 396,55               |
|    | 2952270004030   | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0550  | 20,00    | 1,10                 |
| 42 | AcE15A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Placi prefabricate pt.<br>camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                            | buc  |         |          | 2 750,000<br>0,000   |
|    | 26611264332010  | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 2 750,00 | 2 750,00             |
| 43 | AcE15A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine<br>KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                            | buc  |         |          | 2 000,000<br>0,000   |
|    | 26611264332021  | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 2 000,00 | 2 000,00             |
| 44 | AcE15A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine<br>KII-20-6 (0,39 m3)                                                                                            | buc  |         |          | 1 600,000<br>0,000   |
|    | 266112643320216 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 600,00 | 1 600,00             |
| 45 | AcE15A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Placi prefabricate pt.<br>camine KII-20-1(0,51 m3)                                                                                           | buc  |         |          | 2 750,000<br>0,000   |
|    | 26611264332012  | Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 2 750,00 | 2 750,00             |
| 46 | AcE15A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Inel de reazem KII-<br>1(0,02 m3)                                                                                                            | buc  |         |          | 170,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 170,00   | 170,00               |
| 47 | Pret de piata   | Capacul cu rama din fonta, tip B125                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |         |          | 1 400,000<br>0,000   |
|    | 23231           | Capacul cu rama din fonta, tip B125                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 1 400,00 | 1 400,00             |
| 48 | AcE09B          | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16<br>mm, la caminele de vizitare si canal,<br>executate din tuburi de beton. (Scaoabe Sc1<br>(Scara pentru camine din otel beton A I,<br>D=16 mm, 7.20 kg))                                                                                                            | buc  |         |          | 34,752<br>11,200     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400  | 80,00    | 11,20                |
|    | 28112363063271  | Trepte din otel rotund diam 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,8750  | 25,00    | 22,53                |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4500  | 1,50     | 0,70                 |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 200,00   | 0,31                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 15,00    | 0,02                 |
| 49 | Pret de piata   | Elemente de conexiune MC1 - 8 buc.                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   |         |          | 25,000<br>0,000      |
|    | 25025           | Elemente de conexiune MC                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
| 50 | Pret de piata   | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   |         |          | 25,000<br>0,000      |
|    | 25025           | Elemente de conexiune MC                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
| 51 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu<br>de plumb si doua straturi de email<br>clorcauciuc, a conectiilor si constructiilor<br>metalice, executate din profile cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |          | 1 322,067<br>515,200 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,4400  | 80,00    | 515,20               |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,8000  | 65,00    | 507,00               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,9000  | 55,00    | 214,50               |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5500  | 40,00    | 22,00                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,9500  | 30,00    | 58,50                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9750  | 5,00     | 4,87                 |
| 52 | IzF04F k=2      | Strat hidroizolant executat pe suprafete<br>verticale cu mastic de bitum sau bitum cu                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 121,415              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6        | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
|    |                 | adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc. (Peretii exteriori)                                                                                                                                                    |        |         |          | 9,600                |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 80,00    | 9,60                 |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,7000  | 21,00    | 71,40                |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,3400  | 50,00    | 34,00                |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0006  | 1 500,00 | 1,80                 |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                               | kg     | 1,1300  | 1,50     | 3,39                 |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0010  | 350,00   | 0,70                 |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0130  | 20,00    | 0,52                 |
| 53 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                   | m2     |         |          | 202,775<br>70,400    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,5000  | 80,00    | 40,00                |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3800  | 80,00    | 30,40                |
|    | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,2000  | 110,00   | 132,00               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0250  | 15,00    | 0,38                 |
| 54 | RpCU05C1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (Gauri pentru conducta cu D=90 mm)                                  | buc    |         |          | 20,000<br>20,000     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0300  | 80,00    | 2,40                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,2200  | 80,00    | 17,60                |
| 55 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                         | m3     |         |          | 508,400<br>79,200    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,9900  | 80,00    | 79,20                |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,1500  | 350,00   | 402,50               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000  | 15,00    | 1,50                 |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2100  | 20,00    | 4,20                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200  | 50,00    | 21,00                |
| 56 | CA03F           | on simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3     |         |          | 1 966,623<br>308,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,4500  | 80,00    | 276,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4000  | 80,00    | 32,00                |
|    | 266310210000015 | Beton, marca C12/15                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0250  | 1 500,00 | 1 560,60             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000  | 15,00    | 1,52                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,6000  | 15,00    | 9,00                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2500  | 350,00   | 87,50                |
|    |                 | <b>4. Statia de pompare</b>                                                                                                                                                                                                           |        |         |          |                      |
| 57 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                           | 100 m3 |         |          | 1 225,100<br>705,600 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,8200  | 80,00    | 705,60               |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 10,3900 | 50,00    | 519,50               |
| 58 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                       | m2     |         |          | 146,671<br>96,000    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1500  | 80,00    | 12,00                |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,0500  | 80,00    | 84,00                |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0050  | 4,00     | 0,02                 |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,3000  | 5,00     | 1,50                 |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,3000  | 8,00     | 2,40                 |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0300  | 22,00    | 0,66                 |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0500  | 25,00    | 1,25                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0800  | 25,00    | 2,00                 |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                     | m2     | 0,1000  | 200,00   | 20,00                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0035  | 5 000,00 | 17,46                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0005  | 5 000,00 | 2,38                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,1200  | 25,00    | 3,00                 |
| 59 | CA02C           | Beton simplu M50 turnat in egalizari, la                                                                                                                                                                                              | m3     |         |          | 1 904,338            |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Beton C 7.5)                                                                                                                                                                          |      |        |          | 360,000              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,8500 | 80,00    | 308,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6500 | 80,00    | 52,00                |
|    | 26631021000008  | Beton cl. C8/10                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 1 400,00 | 1 449,32             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,52                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2500 | 350,00   | 87,50                |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4000 | 15,00    | 6,00                 |
| 60 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                  | m2   |        |          | 146,830<br>96,000    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 80,00    | 12,00                |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500 | 80,00    | 84,00                |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 4,00     | 0,02                 |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50                 |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 8,00     | 2,40                 |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 22,00    | 0,66                 |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00                 |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 0,1000 | 200,00   | 20,00                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0035 | 5 000,00 | 17,50                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0005 | 5 000,00 | 2,50                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 25,00    | 3,00                 |
| 61 | CC01C           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A 240, D=8 mm)                                                                                              | kg   |        |          | 29,420<br>6,320      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0750 | 80,00    | 6,00                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 80,00    | 0,32                 |
|    | 27106021000008  | Otel beton, D=8 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                 |
| 62 | CC01D1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton A 240, D=12 mm)                                                                                               | kg   |        |          | 28,140<br>5,040      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0590 | 80,00    | 4,72                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040 | 80,00    | 0,32                 |
|    | 271060220000012 | Otel beton, D=12 mm                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55                |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 2,00     | 0,30                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                 |
| 63 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25. (Placa de fundatii FM-1)       | m3   |        |          | 2 010,592<br>352,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,0000 | 80,00    | 320,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 80,00    | 32,00                |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,57             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,52                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 350,00   | 87,50                |
| 64 | CP10B           | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore cu fund, CTN -1) | buc  |        |          | 1 339,910<br>176,000 |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000 | 80,00    | 160,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 80,00    | 16,00                |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060 | 1 000,00 | 6,00                 |
|    | 2666122800600   | Element prefabricat                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 950,00   | 959,50               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 15,00    | 0,06                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000 | 2,00     | 0,60                 |
|    | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 400,00   | 0,20                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0080 | 200,00   | 1,60                 |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3000 | 1,50     | 3,45                 |
|    | 2922140006700   | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,5500 | 350,00   | 192,50               |
| 65 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 158,775              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. (Aplicat peste placa de fundatie)                                                                                                                                                                               |      |        |          | 70,400               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5000 | 80,00    | 40,00                |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3800 | 80,00    | 30,40                |
|    | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8000 | 110,00   | 88,00                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0250 | 15,00    | 0,38                 |
| 66 | CP10B           | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Inel pentru amfore fara fund, CTR -1) | buc  |        |          | 1 339,910<br>176,000 |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0000 | 80,00    | 160,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 80,00    | 16,00                |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 1 000,00 | 6,00                 |
|    | 2666122800600   | Element prefabricat                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 950,00   | 959,50               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 15,00    | 0,06                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000 | 2,00     | 0,60                 |
|    | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0005 | 400,00   | 0,20                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0080 | 200,00   | 1,60                 |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3000 | 1,50     | 3,45                 |
|    | 2922140006700   | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,5500 | 350,00   | 192,50               |
| 67 | CP10B           | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc. (Capac pentru amfore, P -1)            | buc  |        |          | 1 339,910<br>176,000 |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0000 | 80,00    | 160,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 80,00    | 16,00                |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 1 000,00 | 6,00                 |
|    | 2666122800600   | Element prefabricat                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 950,00   | 959,50               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 15,00    | 0,06                 |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000 | 2,00     | 0,60                 |
|    | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0005 | 400,00   | 0,20                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0080 | 200,00   | 1,60                 |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3000 | 1,50     | 3,45                 |
|    | 2922140006700   | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,5500 | 350,00   | 192,50               |
| 68 | AcE12B1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. (Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3))                                                                         | buc  |        |          | 170,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 170,00   | 170,00               |
| 69 | AcE11B1         | Capacul cu rama din fonta, tip B125                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 400,000<br>0,000   |
|    | 28752742000011  | Capacul cu rama din fonta, tip B125                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00             |
| 70 | AcE09B          | Montarea treptelor din otel-beton cu D=16 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton. (Scoabe Sc1 (Scara pentru camine din otel beton A I, D=16 mm, 24.30 kg))                                                                            | buc  |        |          | 34,751<br>11,200     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1400 | 80,00    | 11,20                |
|    | 281123630632716 | Trepte din otel rotund diam 16 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8750 | 25,00    | 22,53                |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4500 | 1,50     | 0,70                 |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 200,00   | 0,31                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 15,00    | 0,02                 |
| 71 | Pret de piata   | Elemente de conexiune MC1 - 28 buc.                                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |          | 25,000<br>0,000      |
|    | 25025           | Elemente de conexiune MC                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00                |
| 72 | Pret de piata   | Elemente de conexiune MC2 - 4 buc.                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |        |          | 25,000<br>0,000      |
|    | 25025           | Elemente de conexiune MC                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00                |
| 73 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor                                              | t    |        |          | 1 322,078<br>515,200 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv. (toate elementele metalice)                                                                                                                                                                     |        |        |          |                      |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 6,4400 | 80,00    | 515,20               |
|    | 2430116100000   | Email clorecauciuc                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 7,8000 | 65,00    | 507,00               |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 3,9000 | 55,00    | 214,50               |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,5500 | 40,00    | 22,00                |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 1,9500 | 30,00    | 58,50                |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,9750 | 5,00     | 4,88                 |
| 74 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                                        | m2     |        |          | 158,775<br>70,400    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5000 | 80,00    | 40,00                |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3800 | 80,00    | 30,40                |
|    | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,8000 | 110,00   | 88,00                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0250 | 15,00    | 0,37                 |
| 75 | IzF04F k=2      | Strat hidroizolant executat pe suprafete verticale cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc.                                                                                                                        | m2     |        |          | 120,710<br>9,600     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0600 | 80,00    | 9,60                 |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,7000 | 21,00    | 71,40                |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,3400 | 50,00    | 34,00                |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,0006 | 1 500,00 | 1,80                 |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,1300 | 1,50     | 3,39                 |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0130 | 20,00    | 0,52                 |
| 76 | RpCU05E1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.                                                                                                                      | buc    |        |          | 29,600<br>29,600     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0500 | 80,00    | 4,00                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3200 | 80,00    | 25,60                |
| 77 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                            | m3     |        |          | 508,400<br>79,200    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,9900 | 80,00    | 79,20                |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1500 | 350,00   | 402,50               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50                 |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2100 | 20,00    | 4,20                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00                |
| 78 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)                                 | m3     |        |          | 1 966,618<br>308,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00                |
|    | 266310210000012 | Beton, marca C12/15                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,60             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,52                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2500 | 350,00   | 87,50                |
|    |                 | <b>5. Cabina pentru panoul electric</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |                      |
| 79 | TsA02B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |        |          | 95,200<br>95,200     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900 | 80,00    | 95,20                |
| 80 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |        |          | 24,800<br>24,800     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100 | 80,00    | 24,80                |
| 81 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |          | 1 225,100            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7          |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|    |                  | kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                     |      |         |          | 705,600    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,8200  | 80,00    | 705,60     |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                   | h-ut | 10,3900 | 50,00    | 519,50     |
| 82 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 318,700    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 72,000     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  | 80,00    | 72,00      |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1000  | 200,00   | 220,00     |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,50       |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100  | 20,00    | 4,20       |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200  | 50,00    | 21,00      |
| 83 | CB02B            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |         |          | 129,857    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 76,000     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 80,00    | 16,00      |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500  | 80,00    | 60,00      |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 4,00     | 0,02       |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 5,00     | 1,50       |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 8,00     | 2,40       |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 22,00    | 0,66       |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 25,00    | 1,25       |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250  | 25,00    | 0,62       |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000  | 200,00   | 20,00      |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 5 000,00 | 4,90       |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 5 000,00 | 4,90       |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015  | 5 000,00 | 7,60       |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 25,00    | 3,00       |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200  | 350,00   | 7,00       |
| 84 | CA03F            | Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii (Beton C 16/20)                                                                                                                                               | m3   |         |          | 1 879,023  |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 308,000    |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,4500  | 80,00    | 276,00     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 80,00    | 32,00      |
|    | 266310210000016  | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250  | 1 500,00 | 1 560,50   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,52       |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000  | 15,00    | 9,00       |
| 85 | CG22E1           | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                  | m2   |         |          | 121,050    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 80,000     |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000  | 80,00    | 72,00      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 80,00    | 8,00       |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0220  | 1 000,00 | 22,00      |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                           | kg   | 9,0000  | 1,50     | 13,50      |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0260  | 200,00   | 5,20       |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 25,00    | 0,20       |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 25,00    | 0,15       |
| 86 | AcA52A           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta de PE, D=32 mm)                                                                       | m    |         |          | 29,395     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 4,320      |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0360  | 80,00    | 2,88       |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0180  | 80,00    | 1,44       |
|    | 2521216710001186 | Conducta de PE, D=32 mm                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0030  | 25,00    | 25,07      |
| 87 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Ancora)                                                                                                                          | kg   |         |          | 45,667     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 16,800     |
|    | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100  | 80,00    | 16,80      |
|    | 28112363099001   | Ancora                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0400  | 25,00    | 26,26      |
|    | 2412126100010    | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200  | 10,00    | 0,20       |
|    | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 40,00    | 0,40       |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800  | 25,00    | 2,00       |
| 88 | CP10B            | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. (Cabina electrica KITJ 1,5x1,5x2,0 m)                                                                                                                                | buc  |         |          | 22 588,500 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 176,000    |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0000  | 80,00    | 160,00     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6         | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 80,00     | 16,00              |
|    | 26661228006001 | Cabina electrica KTIK [1,5*1,5*2,0 m]                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100  | 22 000,00 | 22 220,00          |
|    | 2922140006700  | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,5500  | 350,00    | 192,50             |
| 89 | IzF18B         | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Acoperis)                             | m2   |         |           | 40,000<br>20,000   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 80,00     | 20,00              |
|    | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0200  | 1 000,00  | 20,00              |
| 90 | IzB02A         | Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pina la inaltimea de 0,80 m inclusiv, aplicate metal, beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var) executate simplu nearmate, in trei straturi a 3 mm                  | m2   |         |           | 268,296<br>169,600 |
|    | 7134050013250  | Izolator                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,1200  | 80,00     | 169,60             |
|    | 2320322600074  | Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,1620  | 21,00     | 66,40              |
|    | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2340  | 21,00     | 4,91               |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0040  | 1 500,00  | 6,00               |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,5000  | 1,50      | 11,25              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3210  | 30,00     | 9,63               |
|    | 2952270004035  | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 25,00     | 0,50               |
| 91 | IzF04B k=3     | 3 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |         |           | 331,087<br>19,200  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 80,00     | 19,20              |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,5000  | 21,00     | 94,50              |
|    | 26821326016264 | Ruberoid                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 50,00     | 165,00             |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 50,00     | 45,00              |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0005  | 1 500,00  | 2,23               |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 1,50      | 4,50               |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0110  | 20,00     | 0,66               |
| 92 | IzF19C         | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 %                                                                                                | m2   |         |           | 56,075<br>10,400   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100  | 80,00     | 8,80               |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 80,00     | 1,60               |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,0000  | 21,00     | 42,00              |
|    | 1412122100880  | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 1,00      | 0,40               |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,00067 | 1 500,00  | 1,00               |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,3300  | 1,50      | 2,00               |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0140  | 20,00     | 0,28               |
| 93 | CE05A1         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.         | m2   |         |           | 314,570<br>80,000  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9500  | 80,00     | 76,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 80,00     | 4,00               |
|    | 27104036418171 | Placa de metal galvanizata                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,4500  | 50,00     | 233,62             |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 30,00     | 0,94               |
| 94 | CF07A          | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru   | m2   |         |           | 87,626<br>68,000   |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|     |                 | sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil                                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |                      |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,7500 | 80,00    | 60,00                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1000 | 80,00    | 8,00                 |
|     | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0060 | 1 000,00 | 6,00                 |
|     | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0060 | 1 000,00 | 6,00                 |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 3,1000 | 1,50     | 4,65                 |
|     | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 1,1000 | 2,00     | 2,20                 |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0016 | 200,00   | 0,32                 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0037 | 15,00    | 0,06                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0010 | 350,00   | 0,35                 |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0020 | 25,00    | 0,05                 |
| 95  | CN01A           | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                                        | m2     |        |          | 5,680<br>4,800       |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0600 | 80,00    | 4,80                 |
|     | 2652102100696   | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,3000 | 2,00     | 0,60                 |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0500 | 5,00     | 0,25                 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0020 | 15,00    | 0,03                 |
| 96  | CG22E1          | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv sciviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                                                                                                                   | m2     |        |          | 121,050<br>80,000    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,9000 | 80,00    | 72,00                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1000 | 80,00    | 8,00                 |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0220 | 1 000,00 | 22,00                |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 9,0000 | 1,50     | 13,50                |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0260 | 200,00   | 5,20                 |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0080 | 25,00    | 0,20                 |
|     | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0060 | 25,00    | 0,15                 |
| 97  | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     |        |          | 508,400<br>79,200    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9900 | 80,00    | 79,20                |
|     | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1500 | 350,00   | 402,50               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50                 |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2100 | 20,00    | 4,20                 |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00                |
| 98  | CA03F           | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii. (Beton C15, F100)                                                                                                                                                                                                                             | m3     |        |          | 1 879,023<br>308,000 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00                |
|     | 266310210000012 | Beton, marca C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,50             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,52                 |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
|     |                 | <b>6. Platforma pentru generator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                      |
| 99  | TsA01A1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3     |        |          | 41,600<br>41,600     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,5200 | 80,00    | 41,60                |
| 100 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                               | 100 m3 |        |          | 1 177,100<br>705,600 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,8200 | 80,00    | 705,60               |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 9,4300 | 50,00    | 471,50               |
| 101 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |        |          | 318,700<br>72,000    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9000 | 80,00    | 72,00                |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1000 | 200,00   | 220,00               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50                 |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 20,00    | 4,20                 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |                 | pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |           |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200  | 50,00    | 21,00     |
| 102 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 508,400   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 79,200    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900  | 80,00    | 79,20     |
|     | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,1500  | 350,00   | 402,50    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,50      |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2100  | 20,00    | 4,20      |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200  | 50,00    | 21,00     |
| 103 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                            | m2   |         |          | 146,965   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 96,000    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 80,00    | 12,00     |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500  | 80,00    | 84,00     |
|     | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 4,00     | 0,02      |
|     | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000  | 5,00     | 1,50      |
|     | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 8,00     | 2,40      |
|     | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300  | 22,00    | 0,66      |
|     | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 25,00    | 1,25      |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800  | 25,00    | 2,00      |
|     | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000  | 200,00   | 20,00     |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035  | 5 000,00 | 17,57     |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005  | 5 000,00 | 2,57      |
|     | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200  | 25,00    | 3,00      |
| 104 | CC01D1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Otel beton D=10 mm)                                                                                                | kg   |         |          | 28,140    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 5,040     |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0590  | 80,00    | 4,72      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040  | 80,00    | 0,32      |
|     | 271060220000010 | Otel beton D=10 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250  | 22,00    | 22,55     |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500  | 2,00     | 0,30      |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 25,00    | 0,25      |
| 105 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25. (Placa de fundatie Fm 1) | m3   |         |          | 2 010,600 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 352,000   |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,0000  | 80,00    | 320,00    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000  | 80,00    | 32,00     |
|     | 266310210000020 | Beton C20,/25                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250  | 1 500,00 | 1 560,58  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 15,00    | 1,52      |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000  | 15,00    | 9,00      |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500  | 350,00   | 87,50     |
| 106 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata MI 1-18 - 6 buc.)                                                           | kg   |         |          | 37,756    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 16,800    |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900  | 80,00    | 15,20     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 80,00    | 0,80      |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 80,00    | 0,80      |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 25,00    | 0,25      |
|     | 277527630988610 | Otel beton A I, D=10 mm                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 22,00    | 0,22      |
|     | 28731559012001  | Tabla d=8 x 120, L=180                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8100  | 25,00    | 20,25     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080  | 4,50     | 0,04      |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050  | 40,00    | 0,20      |
| 107 | IzF01A          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi                      | m2   |         |          | 15,661    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 3,200     |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0400  | 80,00    | 3,20      |
|     | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 21,00    | 3,15      |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,00005 | 1 500,00 | 0,07      |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 1,50     | 0,15      |
|     | 2320166200670   | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,3000  | 30,00    | 9,00      |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0002  | 350,00   | 0,07      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|     | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010   | 20,00    | 0,02                 |
| 108 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                                                                                 | m3   |          |          | 24,800<br>24,800     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100   | 80,00    | 24,80                |
| 109 | CK14A         | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 2 015,935<br>136,800 |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900   | 80,00    | 15,20                |
|     | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9600   | 80,00    | 76,80                |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1800   | 80,00    | 14,40                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800   | 80,00    | 30,40                |
|     | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000   | 1 800,00 | 1 800,00             |
|     | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000   | 8,00     | 32,00                |
|     | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000   | 5,00     | 20,00                |
|     | 2874125881227 | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000   | 4,00     | 16,00                |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000   | 55,00    | 5,50                 |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1150   | 40,00    | 4,60                 |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,2300   | 4,50     | 1,04                 |
| 110 | CO06B4        | Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici. (Stilpi metalici 83.58 kg, plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm, Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm) | m    |          |          | 1 237,332<br>104,000 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9200   | 80,00    | 73,60                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800   | 80,00    | 30,40                |
|     | 2732103646250 | Panouri de gard din sirma zincata, d=5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 2,3800   | 150,00   | 366,64               |
|     | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 8,647368 | 22,00    | 195,38               |
|     | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 10,99736 | 40,00    | 451,77               |
|     | 0404          | Plasa zincata ochi 40 x 40 mm, d=6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,9700   | 120,00   | 119,54               |
| 111 | IzD03C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                      | t    |          |          | 555,200<br>206,400   |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,5800   | 80,00    | 206,40               |
|     | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,2000   | 65,00    | 338,00               |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3600   | 30,00    | 10,80                |
| 112 | IzD04C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                                                                                                              | t    |          |          | 1 034,400<br>497,600 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,2200   | 80,00    | 497,60               |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 8,0000   | 65,00    | 520,00               |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5600   | 30,00    | 16,80                |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

**Investitor**  
**Agentia de Dezvoltare Regionala mun.**  
**Chisinau**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca si Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-11**

**Statia de pompare nr. 1 din satul Dobrogea. Automatizarea**

**Valoarea de deviz 84 000 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                             | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                   |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                     |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | Pret de<br>piata                  | Panou de automatizare si<br>completatie pentru statia de<br>pompare, inclusiv programare<br>PLC, programarea GSM,<br>integrarea sistemului SCADA. | set  | 1,0000                                         | 70 000,000<br>0,000                      | 70 000,000<br>0,000    |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                      | Lei  |                                                |                                          | 70 000,000             |
|           |                                   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |      |                                                |                                          | <b>70 000,000</b>      |

|  |  |                                          |      |               |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 70 000        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 14 000        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>84 000</b> |

Intocmit

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

**Agentia de Dezvoltare Regionala mun.  
Chisinau**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca și Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-11  
Statia de pompare nr. 1 din satul Dobrogea. Automatizarea**

**Valoarea de deviz 84 000 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|----------|
|        |                             |                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total    |
| 1      | 2                           | 3                                 | 4    | 5                                     | 6                      | 7        |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-11: |      |                                       |                        |          |
|        |                             | <b>Total manopera</b>             |      |                                       |                        | <b>0</b> |

**Materiale:**

|    |      |                                                                                                                                        |     |        |           |               |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------|
| 1. | 0101 | Panou de automatizare si complectatie pentru statia de pompare, inclusiv programare PLC, programarea GSM, integrarea sistemului SCADA. | set | 1,0000 | 70 000,00 | 70 000,000    |
|    |      | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                                  |     |        |           | <b>70 000</b> |
|    |      | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                                    |     |        |           | <b>0</b>      |

|       |      |        |
|-------|------|--------|
| Total | Lei  | 70 000 |
| TVA   | 20 % | 14 000 |

**Total deviz:**

**84 000**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.  
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect** Extinderea rețelei de canalizare a satelor      **Investitor**  
**Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul**  
**Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Panou de automatizare si complectatie pentru statia de pompare, inclusiv programare PLC, programarea GSM, integrarea sistemului SCADA. | set  |                                        |                      | 70 000,000<br>0,000    |
|        | 0101                        | Panou de automatizare si complectatie pentru statia de pompare, inclusiv programare PLC, programarea GSM, integrarea sistemului SCADA. | set  | 1,0000                                 | 70 000,00            | 70 000,00              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

**Investitor**  
**Agentia de Dezvoltare Regionala mun.**  
**Chisinau**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca si Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1**

**Statia de pompare №1. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca  
AEES/REAE)**

**Valoarea de deviz 504 532 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsA02B                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции) | m3   | 2,530                                          | 95,209<br>95,209                         | 240,880<br>240,880     |
| 2         | 33-04-027-3                       | Montarea substatiiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVA: montarea elementelor de constructii                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000                                          | 1 021,650<br>322,400                     | 1 021,650<br>322,400   |
| 3         | TsA16B1                           | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи)                                                                | m3   | 9,540                                          | 106,398<br>106,398                       | 1 015,040<br>1 015,040 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                         | 7                      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|------------------------|
| 4  | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) | m3     | 6,360   | 79,097<br>77,597          | 503,060<br>493,520     |
| 5  | Pret de piata | Caramida                                                                                                                                                                      | buc    | 126,000 | 6,000<br>0,000            | 756,000<br>0,000       |
| 6  | Pret de piata | Nisip                                                                                                                                                                         | m3     | 3,180   | 200,000<br>0,000          | 636,000<br>0,000       |
| 7  | 33-04-003-2   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB105)         | buc    | 2,000   | 1 533,600<br>632,000      | 3 067,200<br>1 264,000 |
| 8  | Pret de piata | Stilp CB-105                                                                                                                                                                  | buc    | 4,000   | 4 000,000<br>0,000        | 16 000,000<br>0,000    |
| 9  | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                    | buc    | 4,000   | 215,200<br>35,200         | 860,800<br>140,800     |
| 10 | 33-04-016-5   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                        | buc    | 4,000   | 69,000<br>20,000          | 276,000<br>80,000      |
| 11 | 33-04-007-1   | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)                                                                  | buc    | 4,000   | 2 979,200<br>79,200       | 11 916,800<br>316,800  |
| 12 | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului                   | 1000 m | 0,030   | 16 262,000<br>5 218,667   | 487,860<br>156,560     |
| 13 | Pret de piata | Cablu СИП-3-10kV 1x70мм2                                                                                                                                                      | m      | 30,000  | 90,000<br>0,000           | 2 700,000<br>0,000     |
| 14 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=32mm)                                                                                        | 1 km   | 0,004   | 120 640,000<br>10 640,000 | 482,560<br>42,560      |
| 15 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri,                                                                                                              | 1 km   | 0,004   | 120 640,000<br>10 640,000 | 482,560<br>42,560      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6                        | 7                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------|---------------------------------|
|    |             | (Teava din PE d=70mm)                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |                          |                                 |
| 16 | 33-01-016-1 | Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 1 шт.)                                                                                                                                 | t    | 0,060  | 545 302,667<br>2 329,333 | 32 718,160<br>139,760           |
| 17 | TsA16B1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3   | 12,500 | 106,400<br>106,400       | 1 330,000<br>1 330,000          |
| 18 | TsD18B      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                                     | m3   | 12,500 | 79,100<br>77,600         | 988,750<br>970,000              |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei  |        |                          | 75 483,320                      |
|    |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 24 % |        |                          | 1 573,171                       |
|    |             | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 4 %  |        |                          | 2 603,150                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                          | 79 659,641                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 10 % |        |                          | 7 965,964                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                          | 87 625,605                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 4 %  |        |                          | 3 505,024                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                          | 91 130,629                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |                          | <b>91 130,629<br/>6 554,880</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                          |                                 |
|    |             | <b>2.1. Post de transformare</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                          |                                 |
| 19 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3)                                                                                                                                                              | buc  | 3,000  | 112,250<br>93,600        | 336,750<br>280,800              |
| 20 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель                                                                                                                                                                                                                  | set  | 3,000  | 338,400<br>240,000       | 1 015,200<br>720,000            |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                       | 7                              |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|--------------------------------|
|    |              | перенапряжения ОПН-10)                                                                                                                                                                                        |     |        |                         |                                |
| 21 | 08-01-001-1  | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250 (Монтаж трансформатора ТМГ-100-10/0,4kV в КТП)                                                                                                         | buc | 1,000  | 3 451,500<br>1 800,000  | 3 451,500<br>1 800,000         |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                         | 4 803,450                      |
|    |              | <b>Total Post de transformare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |     |        |                         | <b>4 803,450<br/>2 800,800</b> |
|    |              | <b>2.2. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie</b>                                                                                                                                                      |     |        |                         |                                |
| 22 | 08-03-572-4  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-200-03 - PE-1)                           | buc | 1,000  | 1 170,250<br>279,200    | 1 170,250<br>279,200           |
| 23 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM)                                                                                                                                               | buc | 2,000  | 91,600<br>89,600        | 183,200<br>179,200             |
| 24 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 76,600<br>69,600        | 76,600<br>69,600               |
| 25 | 08-01-053-1  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV - ТТИ-А 100/5                                                                                                                                                 | buc | 3,000  | 246,210<br>194,400      | 738,630<br>583,200             |
| 26 | 10-07-001-01 | Antene: - Antena BY-GSM-04                                                                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 13 859,500<br>1 232,000 | 13 859,500<br>1 232,000        |
| 27 | 11-01-002-01 | Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe pereti, masa, kg, pina la: 20 (Modem ETM-Purple 3G)                                                                                         | buc | 1,000  | 729,250<br>180,000      | 729,250<br>180,000             |
| 28 | 08-03-572-4  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou de distributie ЦМПИ-6.6.2-0 aplicabil, IP54, 1200x650x285 - PD-1) | buc | 1,000  | 1 170,250<br>279,200    | 1 170,250<br>279,200           |
| 29 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)                                                                                                         | buc | 11,000 | 91,600<br>89,600        | 1 007,600<br>985,600           |
| 30 | M1H05B       | Generator electric diesel 75kVA, AAR-160, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare                                                                                                             | t   | 1,200  | 2 879,930<br>2 407,200  | 3 455,916<br>2 888,640         |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                      | 7                               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------------------|
|    |               | independente, cu satorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (mar. 2282x1008x1532 mm)                                 |       |        |                        |                                 |
| 31 | 08-03-482-18  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t | buc   | 1,000  | 694,632<br>573,600     | 694,632<br>573,600              |
| 32 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в генератор)                                                       | buc   | 1,000  | 91,600<br>89,600       | 91,600<br>89,600                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                     | Lei   |        |                        | 23 177,428                      |
|    |               | <b>Total Panouri de evidenta, dulapuri de distributie Inklusiv salariu</b>                                                                       |       |        |                        | <b>23 177,428<br/>7 339,840</b> |
|    |               | <b>2.3. Cabluri si conductori</b>                                                                                                                |       |        |                        |                                 |
| 33 | 08-02-141-2   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее)                                              | 100 m | 0,770  | 2 427,357<br>1 096,000 | 1 869,065<br>843,920            |
| 34 | 08-02-148-2   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубах ПЭ)                                                | 100 m | 0,080  | 2 735,750<br>1 464,000 | 218,860<br>117,120              |
| 35 | Pret de piata | Cablu АПВБШП-1 5x50,0мм2                                                                                                                         | m     | 25,000 | 240,000<br>0,000       | 6 000,000<br>0,000              |
| 36 | Pret de piata | Cablu АПВБШП-1 5x35,0мм2                                                                                                                         | m     | 15,000 | 220,000<br>0,000       | 3 300,000<br>0,000              |
| 37 | Pret de piata | Cablu АПВБШП-1 3x6,0мм2                                                                                                                          | m     | 10,000 | 180,000<br>0,000       | 1 800,000<br>0,000              |
| 38 | Pret de piata | Cablu C2XY-F 5x1,5мм2                                                                                                                            | m     | 10,000 | 60,000<br>0,000        | 600,000<br>0,000                |
| 39 | Pret de piata | Cablu C2XY-F 3x1,5мм2                                                                                                                            | m     | 15,000 | 40,000<br>0,000        | 600,000<br>0,000                |
| 40 | Pret de piata | Cablu КГ-1 5x1,5мм2                                                                                                                              | m     | 10,000 | 60,000<br>0,000        | 600,000<br>0,000                |
| 41 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                                                        | 100 m | 0,430  | 4 023,907<br>530,419   | 1 730,280<br>228,080            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                      | 7                               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------------------|
| 42 | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                                                                | 100 m | 0,420  | 1 200,905<br>199,238   | 504,380<br>83,680               |
| 43 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                                        | 100 m | 0,390  | 3 489,538<br>520,821   | 1 360,920<br>203,120            |
| 44 | 08-02-143-2   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                                                                                                   | 100 m | 0,380  | 2 049,632<br>272,000   | 778,860<br>103,360              |
| 45 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах)                                                                                                | 100 m | 0,250  | 1 891,520<br>992,000   | 472,880<br>248,000              |
| 46 | Pret de piata | Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x1,5MM2                                                                                                                                                                    | m     | 25,000 | 20,000<br>0,000        | 500,000<br>0,000                |
| 47 | 08-02-141-3   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg                                                                                                              | 100 m | 0,050  | 3 050,500<br>1 136,000 | 152,525<br>56,800               |
| 48 | Pret de piata | Cablu BBΓHΓ(A)-LS 5x35MM2                                                                                                                                                                     | m     | 5,000  | 70,000<br>0,000        | 350,000<br>0,000                |
| 49 | 08-02-141-2   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg                                                                                                              | 100 m | 0,050  | 2 590,500<br>1 096,000 | 129,525<br>54,800               |
| 50 | Pret de piata | Cablu ABBΓHΓ(A)-LS 4x95MM2                                                                                                                                                                    | m     | 5,000  | 160,000<br>0,000       | 800,000<br>0,000                |
| 51 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conducator ПУВ 1х6мм -1 прокладка) | 100 m | 0,200  | 2 698,700<br>539,200   | 539,740<br>107,840              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei   |        |                        | 22 307,035                      |
|    |               | <b>Total Cabluri si conductori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |       |        |                        | <b>22 307,035<br/>2 046,720</b> |
|    |               | <b>2.4. Armatura LEA-10kV</b>                                                                                                                                                                 |       |        |                        |                                 |
| 52 | 08-02-305-4   | Traversa pe stilp                                                                                                                                                                             | buc   | 1,000  | 81,000<br>32,800       | 81,000<br>32,800                |
| 53 | Pret de piata | Traversa TM 2                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,000  | 1 600,000<br>0,000     | 1 600,000<br>0,000              |
| 54 | Pret de piata | Traversa M2-10-SP 546454                                                                                                                                                                      | buc   | 1,000  | 1 800,000<br>0,000     | 1 800,000<br>0,000              |
| 55 | 08-02-305-    | Bratara pe stilp (Хомут)                                                                                                                                                                      | buc   | 6,000  | 104,900                | 629,400                         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
|    | 1             |                                                                                                          |     |        | 19,200             | 115,200              |
| 56 | Pret de piata | Clema X1                                                                                                 | buc | 2,000  | 35,000<br>0,000    | 70,000<br>0,000      |
| 57 | Pret de piata | Clema X7                                                                                                 | buc | 3,000  | 40,000<br>0,000    | 120,000<br>0,000     |
| 58 | Pret de piata | Clema X8                                                                                                 | buc | 1,000  | 50,000<br>0,000    | 50,000<br>0,000      |
| 59 | Pret de piata | Conductor 3П1                                                                                            | m   | 3,600  | 30,000<br>0,000    | 108,000<br>0,000     |
| 60 | 08-01-052-1   | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ШФ-20)  | buc | 3,000  | 53,100<br>36,800   | 159,300<br>110,400   |
| 61 | Pret de piata | Capacel K-6                                                                                              | buc | 3,000  | 10,000<br>0,000    | 30,000<br>0,000      |
| 62 | Pret de piata | Fixarea firului                                                                                          | buc | 2,000  | 10,000<br>0,000    | 20,000<br>0,000      |
| 63 | 08-02-305-2   | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                     | buc | 7,000  | 243,300<br>97,600  | 1 703,100<br>683,200 |
| 64 | Pret de piata | Consola PA1                                                                                              | buc | 2,000  | 70,000<br>0,000    | 140,000<br>0,000     |
| 65 | Pret de piata | Consola PA-2                                                                                             | buc | 1,000  | 80,000<br>0,000    | 80,000<br>0,000      |
| 66 | Pret de piata | Consola PA-3                                                                                             | buc | 2,000  | 90,000<br>0,000    | 180,000<br>0,000     |
| 67 | Pret de piata | Consola PA-4                                                                                             | buc | 1,000  | 100,000<br>0,000   | 100,000<br>0,000     |
| 68 | Pret de piata | Consola PA-5                                                                                             | buc | 1,000  | 120,000<br>0,000   | 120,000<br>0,000     |
| 69 | 08-01-056-1   | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (CUT-OUT)                                       | buc | 3,000  | 289,000<br>222,400 | 867,000<br>667,200   |
| 70 | 08-01-052-1   | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е) | buc | 13,000 | 93,100<br>36,800   | 1 210,300<br>478,400 |
| 71 | Pret de piata | Clema de tensionare НБ-2                                                                                 | buc | 6,000  | 30,000<br>0,000    | 180,000<br>0,000     |
| 72 | Pret de piata | Clema de tensionare НБ-2                                                                                 | buc | 1,000  | 30,000<br>0,000    | 30,000<br>0,000      |
| 73 | Pret de piata | Urechiusa cu un picior У1-7-16                                                                           | buc | 7,000  | 25,000             | 175,000              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                       | 7                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|---------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                 |        |        | 0,000                   | 0,000                           |
| 74 | Pret de piata | Clema A2A                                                                                                                                                                       | buc    | 12,000 | 10,000<br>0,000         | 120,000<br>0,000                |
| 75 | Pret de piata | Legatura intermediara ППТ-7                                                                                                                                                     | buc    | 6,000  | 25,000<br>0,000         | 150,000<br>0,000                |
| 76 | Pret de piata | Cercel CPC-7-17                                                                                                                                                                 | buc    | 7,000  | 15,000<br>0,000         | 105,000<br>0,000                |
| 77 | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului                     | 1000 m | 0,030  | 16 262,000<br>5 218,667 | 487,860<br>156,560              |
| 78 | Pret de piata | Cablu СИП-3-10kV 1x70мм2                                                                                                                                                        | m      | 30,000 | 90,000<br>0,000         | 2 700,000<br>0,000              |
| 79 | 08-03-523-1   | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta 16A)                                                                                                   | buc    | 3,000  | 112,250<br>93,600       | 336,750<br>280,800              |
| 80 | Pret de piata | Clema ПС, ПС-2                                                                                                                                                                  | buc    | 4,000  | 25,000<br>0,000         | 100,000<br>0,000                |
| 81 | Pret de piata | Clema ПА, ПА-2                                                                                                                                                                  | buc    | 9,000  | 25,000<br>0,000         | 225,000<br>0,000                |
| 82 | 08-01-056-1   | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом)                                                                                | buc    | 1,000  | 289,000<br>222,400      | 289,000<br>222,400              |
| 83 | 08-01-066-1   | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН-10)                                                                                                        | set    | 3,000  | 338,400<br>240,000      | 1 015,200<br>720,000            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                         | 14 981,910                      |
|    |               | <b>Total Armatura LEA-10kV Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                 |        |        |                         | <b>14 981,910<br/>3 466,960</b> |
|    |               | <b>2.5. Mansoane</b>                                                                                                                                                            |        |        |                         |                                 |
| 84 | 08-02-165-1   | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Manson terminal 5ПКТп-1 25/50) | buc    | 4,000  | 1 546,290<br>404,000    | 6 185,160<br>1 616,000          |
| 85 | 08-02-165-1   | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor,                                                 | buc    | 2,000  | 1 446,290<br>404,000    | 2 892,580<br>808,000            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5      | 6                       | 7                              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|--------------------------------|
|    |               | pina la: 35 mm <sup>2</sup> (Mini manson terminal 3ПКТпмини -2,5/10)                                                                                     |         |        |                         |                                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                             | Lei     |        |                         | 9 077,740                      |
|    |               | <b>Total Mansoane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |         |        |                         | <b>9 077,740<br/>2 424,000</b> |
|    |               | <b>2.6. Tevi</b>                                                                                                                                         |         |        |                         |                                |
| 86 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                            | 100 m   | 0,200  | 6 719,200<br>1 904,000  | 1 343,840<br>380,800           |
| 87 | Pret de piata | Teava PVC д=20мм                                                                                                                                         | m       | 20,000 | 12,240<br>0,000         | 244,800<br>0,000               |
| 88 | 08-02-409-3   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm                                            | 100 m   | 0,030  | 11 640,667<br>3 128,000 | 349,220<br>93,840              |
| 89 | Pret de piata | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC д=63мм                                                                                                              | m       | 3,000  | 50,000<br>0,000         | 150,000<br>0,000               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                             | Lei     |        |                         | 2 087,860                      |
|    |               | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |         |        |                         | <b>2 087,860<br/>474,640</b>   |
|    |               | <b>2.7. Echipament de iluminat</b>                                                                                                                       |         |        |                         |                                |
| 90 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения)                                                     | buc     | 1,000  | 155,000<br>146,400      | 155,000<br>146,400             |
| 91 | 08-03-593-5   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,010  | 18 595,000<br>7 472,000 | 185,950<br>74,720              |
| 92 | Pret de piata | Corp de iluminat cu lampi incandescente НПП1301                                                                                                          | buc     | 1,000  | 800,000<br>0,000        | 800,000<br>0,000               |
| 93 | Pret de piata | Lampa incascadenta 60W                                                                                                                                   | buc     | 1,000  | 153,000<br>0,000        | 153,000<br>0,000               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                             | Lei     |        |                         | 1 293,950                      |
|    |               | <b>Total Echipament de iluminat</b>                                                                                                                      |         |        |                         | <b>1 293,950</b>               |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5     | 6                       | 7                            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------|------------------------------|
|     |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |                         | <b>221,120</b>               |
|     |               | <b>2.8. Articole electrice de instalare</b>                                                                                                                                                                                                                 |         |       |                         |                              |
| 94  | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/230V, IP54                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,010 | 19 292,000<br>3 160,000 | 192,920<br>31,600            |
| 95  | 08-03-603-1   | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,000 | 832,700<br>114,400      | 832,700<br>114,400           |
| 96  | 08-03-591-8   | Priza 2P+PE, 16A IP54 aplicabila                                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,010 | 3 588,000<br>3 456,000  | 35,880<br>34,560             |
| 97  | 08-03-605-1   | Convectoelectric 500W                                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 2,000 | 160,300<br>99,200       | 320,600<br>198,400           |
| 98  | 08-03-524-4   | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Panou ЯПІ-20) | buc     | 1,000 | 350,490<br>196,800      | 350,490<br>196,800           |
| 99  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре)                                                                                                          | buc     | 1,000 | 215,065<br>124,800      | 215,065<br>124,800           |
| 100 | Pret de piata | Cleme ЗНІ-1,5мм2 - на опоре                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 5,000 | 60,000<br>0,000         | 300,000<br>0,000             |
| 101 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60)                                                                                                                      | buc     | 1,000 | 774,800<br>272,800      | 774,800<br>272,800           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Lei     |       |                         | 3 022,455                    |
|     |               | <b>Total Articole electrice de instalare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |         |       |                         | <b>3 022,455<br/>973,360</b> |
|     |               | <b>2.9. Materiale auxiliare</b>                                                                                                                                                                                                                             |         |       |                         |                              |
| 102 | 08-02-472-9   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)                                                                                                                                               | 100 m   | 0,500 | 5 020,400<br>1 704,000  | 2 510,200<br>852,000         |
| 103 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint,                                                                                                                                                                                                                              | 100 m   | 0,250 | 6 346,500               | 1 586,625                    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6                        | 7                                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------------------------|
|     |               | deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Otel cornier 50x50x5mm - без стоимости уголка)             |       |        | 1 704,000                | 426,000                           |
| 104 | Pret de piata | Otel cornier 50x50x5mm                                                                                                                         | m     | 25,000 | 80,000<br>0,000          | 2 000,000<br>0,000                |
| 105 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Plat banda din otel 50x5mm) | 100 m | 0,300  | 6 283,233<br>1 704,000   | 1 884,970<br>511,200              |
| 106 | 08-02-396-6   | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                                                 | 100 m | 0,020  | 6 011,000<br>2 352,000   | 120,220<br>47,040                 |
| 107 | Pret de piata | Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm                                                                                                            | m     | 2,000  | 60,000<br>0,000          | 120,000<br>0,000                  |
| 108 | 08-02-406-1   | Constructii metalice                                                                                                                           | t     | 0,050  | 78 232,400<br>21 360,000 | 3 911,620<br>1 068,000            |
| 109 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 25x16 mm                                                                      | 100 m | 0,100  | 3 626,800<br>1 303,200   | 362,680<br>130,320                |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |                          | 12 496,315                        |
|     |               | <b>Total Materiale auxiliare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |       |        |                          | <b>12 496,315<br/>3 034,560</b>   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei   |        |                          | 93 248,143                        |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                      | 24 %  |        |                          | 5 467,680                         |
|     |               | <i>Transportarea</i>                                                                                                                           | 4 %   |        |                          | 2 095,504                         |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                   |       |        |                          | 100 811,327                       |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                     | 76 %  |        |                          | 17 314,320                        |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                   |       |        |                          | 118 125,647                       |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                      | 4 %   |        |                          | 4 725,026                         |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                   |       |        |                          | 122 850,673                       |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |       |        |                          | <b>122 850,673<br/>22 782,000</b> |
|     |               | <b>3. Valoare utilajului</b>                                                                                                                   |       |        |                          |                                   |
| 110 | Pret de piata | Post de transformare KTIK-100/10/0,4kV (complect)                                                                                              | buc   | 1,000  | 110 000,000<br>0,000     | 110 000,000<br>0,000              |

| 1   | 2             | 3                                                               | 4   | 5     | 6                   | 7                   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|---------------------|
| 111 | Pret de piata | Transformator TMГ-100-10/0,4kV                                  | buc | 1,000 | 60 000,000<br>0,000 | 60 000,000<br>0,000 |
| 112 | Pret de piata | Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3                           | buc | 3,000 | 1 500,000<br>0,000  | 4 500,000<br>0,000  |
| 113 | Pret de piata | Limitator de impulsuri ОПН-10                                   | buc | 3,000 | 950,000<br>0,000    | 2 850,000<br>0,000  |
| 114 | Pret de piata | Panou din metal BZUM-TF-02-200-03                               | buc | 1,000 | 5 000,000<br>0,000  | 5 000,000<br>0,000  |
| 115 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina tripolar 100A BP 32-35/3P/250A          | buc | 1,000 | 780,000<br>0,000    | 780,000<br>0,000    |
| 116 | Pret de piata | Contor electric 380/220V; 5A ZMG 405 CR                         | buc | 1,000 | 5 800,000<br>0,000  | 5 800,000<br>0,000  |
| 117 | Pret de piata | Transformator ТТН-А 100/5                                       | buc | 3,000 | 450,000<br>0,000    | 1 350,000<br>0,000  |
| 118 | Pret de piata | Intrerupator automat cu declansator electronic M6E-160H/3P/160A | buc | 1,000 | 1 050,000<br>0,000  | 1 050,000<br>0,000  |
| 119 | Pret de piata | Antena BY-GSM-04                                                | buc | 1,000 | 950,000<br>0,000    | 950,000<br>0,000    |
| 120 | Pret de piata | Modem ETM-Purple 3G                                             | buc | 1,000 | 1 070,000<br>0,000  | 1 070,000<br>0,000  |
| 121 | Pret de piata | Panou de distributie ИИМП-6.6.2-0 aplicabil, IP54, 1200x650x285 | buc | 1,000 | 1 200,000<br>0,000  | 1 200,000<br>0,000  |
| 122 | Pret de piata | Separator de sarcina 3-pol. BPM-2/3P/125A                       | buc | 1,000 | 650,000<br>0,000    | 650,000<br>0,000    |
| 123 | Pret de piata | Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A                     | buc | 1,000 | 350,000<br>0,000    | 350,000<br>0,000    |
| 124 | Pret de piata | Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5 kA                     | buc | 1,000 | 90,000<br>0,000     | 90,000<br>0,000     |
| 125 | Pret de piata | Intrerupator automat 1-polar, 1P/C6A/4,5 kA                     | buc | 1,000 | 90,000<br>0,000     | 90,000<br>0,000     |
| 126 | Pret de piata | Intrerupator automat tripolar, 3P/C6A/4,5 kA                    | buc | 1,000 | 90,000<br>0,000     | 90,000<br>0,000     |
| 127 | Pret de piata | Intrerupator automat BA88-32/3P/125A/25kA                       | buc | 1,000 | 120,000<br>0,000    | 120,000<br>0,000    |
| 128 | Pret de piata | Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA                    | buc | 2,000 | 620,000<br>0,000    | 1 240,000<br>0,000  |

| 1   | 2             | 3                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 129 | Pret de piata | Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA     | buc | 1,000 | 620,000<br>0,000   | 620,000<br>0,000   |
| 130 | Pret de piata | Taimer electronic TƏ15                           | buc | 1,000 | 950,000<br>0,000   | 950,000<br>0,000   |
| 131 | Pret de piata | Contactor magnetic ППК32-1,6/Іr=1-1,6A           | buc | 1,000 | 620,000<br>0,000   | 620,000<br>0,000   |
| 132 | Pret de piata | Intrerupator automat BA88-32/3P/100A/25kA        | buc | 1,000 | 270,000<br>0,000   | 270,000<br>0,000   |
| 133 | Pret de piata | Separator de tip CUT-OUT                         | buc | 3,000 | 650,000<br>0,000   | 1 950,000<br>0,000 |
| 134 | Pret de piata | Siguranta fuzibila 16A                           | buc | 3,000 | 70,000<br>0,000    | 210,000<br>0,000   |
| 135 | Pret de piata | Separator de sarcina РЛНД1-10/400 cu ПPH3        | buc | 1,000 | 320,000<br>0,000   | 320,000<br>0,000   |
| 136 | Pret de piata | Limitator de impulsuri ОПН-10                    | buc | 3,000 | 415,000<br>0,000   | 1 245,000<br>0,000 |
| 137 | Pret de piata | Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66            | buc | 1,000 | 800,000<br>0,000   | 800,000<br>0,000   |
| 138 | Pret de piata | Convectoelectric P=500W                          | buc | 1,000 | 1 000,000<br>0,000 | 1 000,000<br>0,000 |
| 139 | Pret de piata | Panou ЯПИ-20                                     | buc | 1,000 | 850,000<br>0,000   | 850,000<br>0,000   |
| 140 | Pret de piata | Intrerupator automat 1-polar, BA47-29/1P/B2A     | buc | 4,000 | 110,000<br>0,000   | 440,000<br>0,000   |
|     |               | <i>Total</i>                                     | Lei |       |                    | 206 455,000        |
|     |               | <b>Total Valoare utilajului Inklusiv salariu</b> |     |       |                    | <b>206 455,000</b> |

|  |  |                                      |      |                                 |
|--|--|--------------------------------------|------|---------------------------------|
|  |  | Total                                | Lei  | 420 443                         |
|  |  | TVA                                  | 20 % | 84 089                          |
|  |  | <b>Total deviz: Inklusiv salariu</b> |      | <b>504 532</b><br><b>29 340</b> |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca și Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1**

**Statia de pompare №1. Alimentare cu energie electrice 0.4 kV (marca  
AEES/REAE)**

**Valoarea de deviz 504 532 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                    |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                                  | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 4-1-1: |      |                                                |                         |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |         |       |               |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 279,985 | 80,00 | 22 398,800    |
| 2. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 2,645   | 80,00 | 211,600       |
| 3. | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 4,308   | 80,00 | 344,640       |
| 4. | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 31,800  | 80,00 | 2 544,000     |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 47,973  | 80,00 | 3 837,840     |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>29 340</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                           |       |         |           |            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|
| 1.  | 0505     | Caramida                                                                                  | buc   | 126,000 | 6,00      | 756,000    |
| 2.  | 0606     | Nisip                                                                                     | m3    | 3,180   | 200,00    | 636,000    |
| 3.  | 0808     | Stilp CB-105                                                                              | buc   | 4,000   | 4 000,00  | 16 000,000 |
| 4.  | 100      | Cleme ЗНН-1,5мм2 - на опоре                                                               | buc   | 5,000   | 60,00     | 300,000    |
| 5.  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра",<br>"АИ-93"                                             | t     | 0,000   | 24 000,00 | 0,000      |
| 6.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                                     | t     | 0,001   | 65 000,00 | 65,000     |
| 7.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"                                                                   | t     | 0,000   | 30 000,00 | 0,000      |
| 8.  | 101-1292 | White-spirit                                                                              | t     | 0,000   | 30 000,00 | 0,000      |
| 9.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                        | kg    | 0,100   | 50,00     | 5,000      |
| 10. | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si<br>saibe                                         | t     | 0,000   | 30 000,00 | 0,000      |
| 11. | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                            | kg    | 0,090   | 5,00      | 0,450      |
| 12. | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40<br>mm                                          | buc   | 20,000  | 10,00     | 200,000    |
| 13. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                   | t     | 0,000   | 15 000,00 | 0,000      |
| 14. | 1010069  | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                 | t     | 0,003   | 24 000,00 | 72,000     |
| 15. | 1010113  | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                           | 10 m2 | 0,210   | 100,00    | 21,000     |
| 16. | 1010115  | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50<br>mm                                              | t     | 0,000   | 30 000,00 | 0,000      |
| 17. | 1010501  | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                              | t     | 0,000   | 65 000,00 | 0,000      |
| 18. | 1010633  | Parafina petroliera solida "П-3"                                                          | t     | 0,000   | 20 000,00 | 0,000      |
| 19. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru<br>diferite destinatii, zincata, diametru 3,0<br>mm | t     | 0,001   | 30 000,00 | 30,000     |



|     |            |                                                                                                                 |         |        |            |             |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|-------------|
| 20. | 1010838    | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                     | t       | 0,000  | 30 000,00  | 0,000       |
| 21. | 1010849    | Placa din cauciuc de rulo vulcanizata                                                                           | kg      | 0,100  | 50,00      | 5,000       |
| 22. | 1010865    | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                       | t       | 0,001  | 15 000,00  | 15,000      |
| 23. | 1011292    | White-spirit                                                                                                    | t       | 0,000  | 30 000,00  | 0,000       |
| 24. | 1011390    | Prezoane zincate de stringere, diametru 12 mm, lungime 300 mm                                                   | t       | 0,003  | 25 000,00  | 75,000      |
| 25. | 1011477    | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                            | t       | 0,000  | 30 000,00  | 0,000       |
| 26. | 1011481    | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                              | t       | 0,000  | 30 000,00  | 0,000       |
| 27. | 1011482    | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                | t       | 0,000  | 30 000,00  | 0,000       |
| 28. | 1011513    | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                  | t       | 0,000  | 40 000,00  | 0,000       |
| 29. | 1011613    | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                         | t       | 0,046  | 22 000,00  | 1 012,000   |
| 30. | 1011627    | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                          | t       | 0,004  | 22 000,00  | 88,000      |
| 31. | 1011641    | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                               | t       | 0,062  | 22 000,00  | 1 364,000   |
| 32. | 1011714    | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                     | t       | 0,001  | 50 000,00  | 50,000      |
| 33. | 1011755    | Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                              | t       | 0,053  | 22 000,00  | 1 166,000   |
| 34. | 1011786    | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                           | t       | 0,001  | 65 000,00  | 65,000      |
| 35. | 1011924    | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                   | kg      | 3,001  | 40,00      | 120,040     |
| 36. | 1011964    | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                       | kg      | 0,059  | 20,00      | 1,180       |
| 37. | 1011977    | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                    | kg      | 8,403  | 30,00      | 252,090     |
| 38. | 1012036    | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                             | kg      | 0,011  | 50,00      | 0,550       |
| 39. | 1012043    | Saibe zincate, diametru 10 mm                                                                                   | kg      | 0,060  | 35,00      | 2,100       |
| 40. | 1012216    | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "СТ3"                                                | t       | 0,009  | 25 000,00  | 225,000     |
| 41. | 1012217    | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 6-8 mm, otel marca "СТ3"                                                | t       | 0,001  | 25 000,00  | 25,000      |
| 42. | 1019100    | Cartus pentru impuscat                                                                                          | 10 buc  | 18,957 | 10,00      | 189,570     |
| 43. | 1019103    | Dibluri de distantare                                                                                           | 100 buc | 0,133  | 10,00      | 1,330       |
| 44. | 1019109    | Dibluri pentru conexiune                                                                                        | 10 buc  | 18,957 | 10,00      | 189,570     |
| 45. | 1019247    | Ulei de turbina                                                                                                 | kg      | 2,400  | 30,00      | 72,000      |
| 46. | 1019373    | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                     | t       | 0,072  | 25 000,00  | 1 800,000   |
| 47. | 1019760    | Lac de electroizolatie "318"                                                                                    | kg      | 0,037  | 65,00      | 2,405       |
| 48. | 1019852    | Vopsea                                                                                                          | kg      | 3,328  | 65,00      | 216,320     |
| 49. | 1019925    | Saibe patrate                                                                                                   | 100 buc | 0,160  | 200,00     | 32,000      |
| 50. | 102-0097   | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3      | 0,000  | 5 000,00   | 0,000       |
| 51. | 1020057    | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III   | m3      | 0,020  | 5 000,00   | 100,000     |
| 52. | 104        | Otel cornier 50x50x5mm                                                                                          | m       | 25,000 | 80,00      | 2 000,000   |
| 53. | 107        | Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm                                                                             | m       | 2,000  | 60,00      | 120,000     |
| 54. | 110        | Post de transformare КТПК-100/10/0,4kV (complet)                                                                | buc     | 1,000  | 110 000,00 | 110 000,000 |
| 55. | 110-0333   | Canale din masa plastica (complet)                                                                              | m       | 0,000  | 10,00      | 0,000       |
| 56. | 110-9030   | Izolatori in forma de tija                                                                                      | buc     | 0,000  | 30,00      | 0,000       |
| 57. | 110-903553 | Izolatori de suspensie liniari                                                                                  | buc     | 13,000 | 50,00      | 650,000     |
| 58. | 110-9091   | Dibluri                                                                                                         | buc     | 0,000  | 10,00      | 0,000       |
| 59. | 110-9126   | Placi metalice                                                                                                  | buc     | 0,200  | 20,00      | 4,000       |
| 60. | 1100177    | Otel cornier, 2 laturi egale, 60x60x4 mm                                                                        | t       | 0,010  | 2 000,00   | 20,000      |
| 61. | 1100187    | Izolatoare de tachelaj "ИТО-20-VI"                                                                              | buc     | 2,000  | 4 500,00   | 9 000,000   |
| 62. | 1100209    | Traverse cu un pivot, impregnate, echipate,                                                                     | buc     | 1,000  | 2 900,00   | 2 900,000   |

|     |          |                                                                                                             |         |        |           |            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------|
|     |          | lungime 1250+550 mm (bara de pin cu sec. 100x80 mm, impregnate cu antiseptici, echipate cu pivot si etrier) |         |        |           |            |
| 63. | 1100210  | Traverse de lemn, impregnate, lungime 550 mm                                                                | buc     | 1,000  | 70,00     | 70,000     |
| 64. | 1100213  | Etrier pentru fixarea traverselor: vopsit                                                                   | buc     | 3,000  | 50,00     | 150,000    |
| 65. | 111      | Transformator ТМГ-100-10/0,4кV                                                                              | buc     | 1,000  | 60 000,00 | 60 000,000 |
| 66. | 1110107  | Izolator de portelan, tip "ГФ-20"                                                                           | 100 buc | 0,010  | 250,00    | 2,500      |
| 67. | 1111     | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита П-3и из бетона В25)                         | buc     | 4,000  | 2 900,00  | 11 600,000 |
| 68. | 112      | Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3                                                                       | buc     | 3,000  | 1 500,00  | 4 500,000  |
| 69. | 113      | Limitator de impulsuri ОПН-10                                                                               | buc     | 3,000  | 950,00    | 2 850,000  |
| 70. | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                       | t       | 0,000  | 65 000,00 | 0,000      |
| 71. | 1130021  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu                                                                                  | t       | 0,001  | 50 000,00 | 50,000     |
| 72. | 1130227  | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                          | t       | 0,001  | 65 000,00 | 65,000     |
| 73. | 1139042  | Clei "БМК-5k"                                                                                               | kg      | 0,087  | 50,00     | 4,350      |
| 74. | 114      | Panou din metal BZUM-TF-02-200-03                                                                           | buc     | 1,000  | 5 000,00  | 5 000,000  |
| 75. | 115      | Intrerupator de sarcina tripolar 100A BP 32-35/3P/250A                                                      | buc     | 1,000  | 780,00    | 780,000    |
| 76. | 116      | Contor electric 380/220V; 5A ZMG 405 CR                                                                     | buc     | 1,000  | 5 800,00  | 5 800,000  |
| 77. | 117      | Transformator ТТИ-А 100/5                                                                                   | buc     | 3,000  | 450,00    | 1 350,000  |
| 78. | 118      | Intrerupator automat cu declansator electronic M6E-160H/3P/160A                                             | buc     | 1,000  | 1 050,00  | 1 050,000  |
| 79. | 119      | Antena BY-GSM-04                                                                                            | buc     | 1,000  | 950,00    | 950,000    |
| 80. | 120      | Modem ETM-Purple 3G                                                                                         | buc     | 1,000  | 1 070,00  | 1 070,000  |
| 81. | 121      | Panou de distributie ЦМП-6.6.2-0 aplicabil, IP54, 1200x650x285                                              | buc     | 1,000  | 1 200,00  | 1 200,000  |
| 82. | 122      | Separator de sarcina 3-pol. BPM-2/3P/125A                                                                   | buc     | 1,000  | 650,00    | 650,000    |
| 83. | 123      | Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A                                                                 | buc     | 1,000  | 350,00    | 350,000    |
| 84. | 124      | Intrerupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5 kA                                                                 | buc     | 1,000  | 90,00     | 90,000     |
| 85. | 125      | Intrerupator automat 1-polar, 1P/C6A/4,5 kA                                                                 | buc     | 1,000  | 90,00     | 90,000     |
| 86. | 126      | Intrerupator automat tripolar, 3P/C6A/4,5 kA                                                                | buc     | 1,000  | 90,00     | 90,000     |
| 87. | 128      | Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA                                                                | buc     | 2,000  | 620,00    | 1 240,000  |
| 88. | 129      | Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA                                                                | buc     | 1,000  | 620,00    | 620,000    |
| 89. | 130      | Taimer electronic ТЭ15                                                                                      | buc     | 1,000  | 950,00    | 950,000    |
| 90. | 131      | Contacteur magnetic ПРК32-1,6/Іr=1-1,6A                                                                     | buc     | 1,000  | 620,00    | 620,000    |
| 91. | 1313     | Cablu СИП-3-10kV 1x70мм2                                                                                    | m       | 30,000 | 90,00     | 2 700,000  |
| 92. | 132      | Intrerupator automat BA88-32/3P/100A/25kA                                                                   | buc     | 1,000  | 270,00    | 270,000    |
| 93. | 133      | Separator de tip CUT-OUT                                                                                    | buc     | 3,000  | 650,00    | 1 950,000  |
| 94. | 134      | Siguranta fuzibila 16A                                                                                      | buc     | 3,000  | 70,00     | 210,000    |
| 95. | 135      | Separator de sarcina РЛНД1-10/400 cu ПРН3                                                                   | buc     | 1,000  | 320,00    | 320,000    |
| 96. | 136      | Limitator de impulsuri ОПН-10                                                                               | buc     | 3,000  | 415,00    | 1 245,000  |
| 97. | 137      | Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66                                                                       | buc     | 1,000  | 800,00    | 800,000    |
| 98. | 138      | Convecteur electric P=500W                                                                                  | buc     | 1,000  | 1 000,00  | 1 000,000  |
| 99. | 139      | Panou ЯРП-20                                                                                                | buc     | 1,000  | 850,00    | 850,000    |
|     | 140      | Intrerupator automat 1-polar, BA47-                                                                         | buc     | 4,000  | 110,00    | 440,000    |

|      |                |                                                                      |     |        |           |            |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 100. |                | 29/1P/B2A                                                            |     |        |           |            |
| 101. | 15965196519651 | Intreupator 10A/230V IP54                                            | buc | 1,000  | 160,00    | 160,000    |
| 102. | 1655416541     | Концевая муфта 25/50                                                 | buc | 4,000  | 200,00    | 800,000    |
| 103. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                      | kg  | 0,300  | 5,00      | 1,500      |
| 104. | 185968519851   | Mini manson terminal 2.5/10                                          | buc | 2,000  | 100,00    | 200,000    |
| 105. | 198651951      | Kronshtrein WGS 1/1.5/10 F160                                        | buc | 1,000  | 90,00     | 90,000     |
| 106. | 201-90241      | Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3                                  | buc | 1,080  | 30 000,00 | 32 400,000 |
| 107. | 201-9261       | Piese de fixare din otel                                             | kg  | 0,000  | 30,00     | 0,000      |
| 108. | 201-9266       | Bratari din otel                                                     | kg  | 0,000  | 30,00     | 0,000      |
| 109. | 201-9285       | Traverse din otel                                                    | t   | 0,000  | 30,00     | 0,000      |
| 110. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t   | 0,054  | 25 000,00 | 1 350,000  |
| 111. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                         | l   | 0,624  | 24,00     | 14,976     |
| 112. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                 | l   | 1,200  | 200,00    | 240,000    |
| 113. | 2320186201486  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30                        | kg  | 0,240  | 30,00     | 7,200      |
| 114. | 2320186202613  | Unsoare consistenta U 100                                            | kg  | 0,192  | 30,00     | 5,760      |
| 115. | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos                                                  | m3  | 0,840  | 60,00     | 50,400     |
| 116. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                   | kg  | 0,600  | 30,00     | 18,000     |
| 117. | 27             | Intreupator automat BA88-32/3P/125A/25kA                             | buc | 1,000  | 120,00    | 120,000    |
| 118. | 2710403603798  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                    | kg  | 1,920  | 25,00     | 48,000     |
| 119. | 2710703500624  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm                                 | kg  | 1,200  | 20,00     | 24,000     |
| 120. | 2873155901194  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2          | kg  | 0,720  | 40,00     | 28,800     |
| 121. | 2874115817100  | Surub cap hexagonal M 20x60                                          | buc | 7,200  | 8,00      | 57,600     |
| 122. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                   | buc | 7,200  | 5,00      | 36,000     |
| 123. | 2874125882312  | Saiba gros. plata pt. met M24                                        | kg  | 0,120  | 6,00      | 0,720      |
| 124. | 35             | Cablu АПвБ6Шп-1 5x50,0мм2                                            | m   | 25,000 | 240,00    | 6 000,000  |
| 125. | 36             | Cablu АПвБ6Шп-1 5x35,0мм2                                            | m   | 15,000 | 220,00    | 3 300,000  |
| 126. | 37             | Cablu АПвБ6Шп-1 3x6,0мм2                                             | m   | 10,000 | 180,00    | 1 800,000  |
| 127. | 38             | Cablu C2XY-F 5x1,5мм2                                                | m   | 10,000 | 60,00     | 600,000    |
| 128. | 39             | Cablu C2XY-F 3x1,5мм2                                                | m   | 15,000 | 40,00     | 600,000    |
|      | 40             | Cablu КГ-1 5x1,5мм2                                                  | m   | 10,000 | 60,00     | 600,000    |

|      |               |                                                                  |          |        |           |         |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|---------|
| 129. |               |                                                                  |          |        |           |         |
| 130. | 4011106202741 | Energie electrica                                                | kw       | 4,080  | 4,00      | 16,320  |
| 131. | 408-0200      | Amestec din nisip-pietris                                        | m3       | 0,000  | 300,00    | 0,000   |
| 132. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.         | m3       | 1,886  | 15,00     | 28,290  |
| 133. | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi                                          | buc      | 0,000  | 10,00     | 0,000   |
| 134. | 446-2431      | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric           | m3       | 0,000  | 3 000,00  | 0,000   |
| 135. | 46            | Cablu BBΓHΓ(A)-LS 3x1,5MM2                                       | m        | 25,000 | 20,00     | 500,000 |
| 136. | 48            | Cablu BBΓHΓ(A)-LS 5x35MM2                                        | m        | 5,000  | 70,00     | 350,000 |
| 137. | 489849849     | Cutie EATP -025 220/12                                           | buc      | 1,000  | 700,00    | 700,000 |
| 138. | 50            | Cablu ABBΓHΓ(A)-LS 4x95MM2                                       | m        | 5,000  | 160,00    | 800,000 |
| 139. | 500-9057      | Caciula de polietilena                                           | buc      | 0,000  | 10,00     | 0,000   |
| 140. | 5009030       | Flanse                                                           | 10 buc   | 0,200  | 30,00     | 6,000   |
| 141. | 5009031       | Scoabe                                                           | 10 buc   | 3,116  | 30,00     | 93,480  |
| 142. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                             | 100 buc  | 0,082  | 40,00     | 3,280   |
| 143. | 5009056       | Capace de izolatie                                               | 10 buc   | 0,160  | 30,00     | 4,800   |
| 144. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                 | buc      | 6,580  | 1,00      | 6,580   |
| 145. | 5009062       | Papuci de cablu                                                  | buc      | 26,280 | 2,40      | 63,072  |
| 146. | 5009070       | Racordari                                                        | 10 buc   | 0,414  | 10,00     | 4,140   |
| 147. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΓC-50"                       | buc      | 12,000 | 10,00     | 120,000 |
| 148. | 5009101       | Butoane de montaj                                                | 1000 buc | 0,021  | 20,00     | 0,420   |
| 149. | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                    | 10 buc   | 14,070 | 40,00     | 562,800 |
| 150. | 5009126       | Placa de rozeta                                                  | 100 buc  | 0,020  | 20,00     | 0,400   |
| 151. | 5009129       | Priza de tavan                                                   | 100 buc  | 0,010  | 40,00     | 0,400   |
| 152. | 5009500       | Fise de marcare                                                  | 100 buc  | 0,178  | 40,00     | 7,120   |
| 153. | 5009597       | Hirtie abraziva de slefuit                                       | kg       | 0,200  | 40,00     | 8,000   |
| 154. | 5009619       | Ate de cusut                                                     | kg       | 0,008  | 45,00     | 0,360   |
| 155. | 5009623       | Banda "K226"                                                     | 100 m    | 0,025  | 100,00    | 2,500   |
| 156. | 5009807       | Formari de capuri de marcare                                     | 100 buc  | 0,123  | 10,00     | 1,230   |
| 157. | 5090008       | Sirma bimetalica de otel-arama, marca "BCM-1", diametrul 4,0 mm2 | t        | 0,001  | 25 000,00 | 25,000  |
|      | 51            | Conducator ПУВ 1x6мм -1 прокладка                                | m        | 20,000 | 21,00     | 420,000 |

|      |          |                                                                                                                             |     |       |           |           |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 158. |          |                                                                                                                             |     |       |           |           |
| 159. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                          | kg  | 0,165 | 48,00     | 7,920     |
| 160. | 53       | Traversa TM 2                                                                                                               | buc | 1,000 | 1 600,00  | 1 600,000 |
| 161. | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                           | m   | 8,000 | 110,00    | 880,000   |
| 162. | 54       | Traversa M2-10-SP 546454                                                                                                    | buc | 1,000 | 1 800,00  | 1 800,000 |
| 163. | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                            | kg  | 0,300 | 30,00     | 9,000     |
| 164. | 5420031  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                                       | t   | 0,000 | 30 000,00 | 0,000     |
| 165. | 5429033  | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg  | 0,030 | 50,00     | 1,500     |
| 166. | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 0,242 | 60,00     | 14,520    |
| 167. | 5510023  | Rola suspendata ("KC-030")                                                                                                  | buc | 1,000 | 100,00    | 100,000   |
| 168. | 5510214  | Clema de filiera pentru conductor de legare la pamintul ("KC-066-2")                                                        | buc | 2,000 | 30,00     | 60,000    |
| 169. | 5510239  | Scoaba de fixare a cablului ("KC-162")                                                                                      | buc | 4,000 | 20,00     | 80,000    |
| 170. | 5510450  | Ochiuri de legare pentru conductori de arama ("KC-063")                                                                     | buc | 2,000 | 10,00     | 20,000    |
| 171. | 5511044  | Bratara pentru ancorarea cablului: vopsit                                                                                   | buc | 2,000 | 30,00     | 60,000    |
| 172. | 5511073  | Capace de polietilena                                                                                                       | buc | 1,000 | 5,00      | 5,000     |
| 173. | 56       | Clema X1                                                                                                                    | buc | 2,000 | 35,00     | 70,000    |
| 174. | 57       | Clema X7                                                                                                                    | buc | 3,000 | 40,00     | 120,000   |
| 175. | 58       | Clema X8                                                                                                                    | buc | 1,000 | 50,00     | 50,000    |
| 176. | 59       | Conductor 3П1                                                                                                               | m   | 3,600 | 30,00     | 108,000   |
| 177. | 60       | Изолятор подвесной ШФ-20                                                                                                    | buc | 3,000 | 10,00     | 30,000    |
| 178. | 61       | Capacel K-6                                                                                                                 | buc | 3,000 | 10,00     | 30,000    |
| 179. | 62       | Fixarea firului                                                                                                             | buc | 2,000 | 10,00     | 20,000    |
| 180. | 64       | Consola PA1                                                                                                                 | buc | 2,000 | 70,00     | 140,000   |
| 181. | 65       | Consola PA-2                                                                                                                | buc | 1,000 | 80,00     | 80,000    |
| 182. | 66       | Consola PA-3                                                                                                                | buc | 2,000 | 90,00     | 180,000   |
| 183. | 67       | Consola PA-4                                                                                                                | buc | 1,000 | 100,00    | 100,000   |
| 184. | 68       | Consola PA-5                                                                                                                | buc | 1,000 | 120,00    | 120,000   |
| 185. | 71       | Clema de tensionare НБ-2                                                                                                    | buc | 6,000 | 30,00     | 180,000   |
|      | 72       | Clema de tensionare НБ-2                                                                                                    | buc | 1,000 | 30,00     | 30,000    |



|      |      |                                                    |     |        |        |                |
|------|------|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
| 186. |      |                                                    |     |        |        |                |
| 187. | 73   | Urechiusa cu un picior Y1-7-16                     | buc | 7,000  | 25,00  | 175,000        |
| 188. | 74   | Clema A2A                                          | buc | 12,000 | 10,00  | 120,000        |
| 189. | 75   | Legatura intermediara ПРТ-7                        | buc | 6,000  | 25,00  | 150,000        |
| 190. | 76   | Cercel CPC-7-17                                    | buc | 7,000  | 15,00  | 105,000        |
| 191. | 78   | Cablu СИП-3-10kV 1x70мм2                           | m   | 30,000 | 90,00  | 2 700,000      |
| 192. | 80   | Clema ПС, ПС-2                                     | buc | 4,000  | 25,00  | 100,000        |
| 193. | 81   | Clema ПА, ПА-2                                     | buc | 9,000  | 25,00  | 225,000        |
| 194. | 8787 | Teava PVC д=20мм                                   | m   | 20,400 | 12,00  | 244,800        |
| 195. | 89   | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC<br>д=63мм     | m   | 3,000  | 50,00  | 150,000        |
| 196. | 92   | Corp de iluminat cu lampi incandescente<br>НПП1301 | buc | 1,000  | 800,00 | 800,000        |
| 197. | 93   | Lampa incascadenta 60W                             | buc | 1,020  | 150,00 | 153,000        |
|      |      | <b>Total materiale de construcții</b>              |     |        |        | <b>323 923</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |         |                                                                                                                              |      |        |        |           |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1.  | 010201  | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                      | h-ut | 1,520  | 100,00 | 152,000   |
| 2.  | 010410  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in<br>alte domenii de constructii (cu exceptia<br>gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 1,520  | 250,00 | 380,000   |
| 3.  | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t          | h-ut | 11,724 | 400,00 | 4 689,600 |
| 4.  | 021141  | Automacara la lucrari in alte domenii de<br>constructii (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                        | h-ut | 0,960  | 400,00 | 384,000   |
| 5.  | 030201  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                                              | h-ut | 0,185  | 100,00 | 18,500    |
| 6.  | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63<br>t                                                                           | h-ut | 3,892  | 100,00 | 389,200   |
| 7.  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare<br>63t                                                                           | h-ut | 0,586  | 100,00 | 58,600    |
| 8.  | 030408  | Cabestane electrice, forta de tractiune<br>156,96 (16) kN (t)                                                                | h-ut | 4,188  | 100,00 | 418,800   |
| 9.  | 030411  | Cabestane electrice cu forta de tractiune<br>122,62 (KN) (12,5 t)                                                            | h-ut | 0,716  | 100,00 | 71,600    |
| 10. | 030902  | Ascensoare hidraulice, capacitate de<br>ridicare 10 m                                                                        | h-ut | 4,624  | 250,00 | 1 156,000 |
| 11. | 031002  | Autohidroascensor                                                                                                            | h-ut | 1,464  | 350,00 | 512,400   |
| 12. | 031050  | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut | 29,880 | 250,00 | 7 470,000 |
| 13. | 040502  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                     | h-ut | 14,682 | 40,00  | 587,280   |
| 14. | 134041  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                     | h-ut | 0,608  | 25,00  | 15,200    |
| 15. | 160202  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t<br>(cu remorca)                                                                   | h-ut | 0,184  | 200,00 | 36,800    |
| 16. | 160402  | Masini de foraj-macara pe automobil,<br>adincime de foraj 3,5 m                                                              | h-ut | 5,460  | 400,00 | 2 184,000 |
| 17. | 160601  | Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW<br>(c.p.)                                                                         | h-ut | 0,260  | 250,00 | 65,000    |

|     |               |                                                                                                 |      |       |        |               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 18. | 161002        | Automacara, 16 t                                                                                | h-ut | 0,062 | 400,00 | 24,800        |
| 19. | 2922140006901 | Pod rulant 15-20 tf                                                                             | h-ut | 0,084 | 100,00 | 8,400         |
| 20. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                      | h-ut | 1,604 | 15,00  | 24,060        |
| 21. | 330900        | Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)                                                | h-ut | 0,350 | 20,00  | 7,000         |
| 22. | 331002        | Masini de gaurit                                                                                | h-ut | 0,740 | 25,00  | 18,500        |
| 23. | 331451        | Perforatoare electrice                                                                          | h-ut | 2,645 | 20,00  | 52,900        |
| 24. | 340101        | Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW | h-ut | 0,070 | 50,00  | 3,500         |
| 25. | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele                                                 | h-ut | 0,024 | 400,00 | 9,600         |
| 26. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                   | h-ut | 0,050 | 400,00 | 20,000        |
| 27. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                           | h-ut | 0,880 | 50,00  | 44,000        |
| 28. | 350461        | Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("tc")                                       | h-ut | 0,350 | 50,00  | 17,500        |
| 29. | 350471        | Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("tc")                                  | h-ut | 0,350 | 50,00  | 17,500        |
| 30. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                           | h-ut | 0,810 | 300,00 | 243,000       |
| 31. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                           | h-ut | 9,384 | 300,00 | 2 815,200     |
| 32. | 400311        | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)                         | h-ut | 0,111 | 300,00 | 33,300        |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                             |      |       |        | <b>21 928</b> |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 420 443 |
| TVA   | 20 % | 84 089  |

**Total deviz:**

**504 532**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.  
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Extinderea rețelei de canalizare a satelor      Investitor**  
**Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul**  
**Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции) | m3   |                                        |                      | 95,209<br>95,209       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1900                                 | 80,00                | 95,21                  |
| 2      | 33-04-027-3                 | Montarea substatiiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVA: montarea elementelor de constructii                                                                                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 1 021,650<br>322,400   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,0300                                 | 80,00                | 322,40                 |
|        | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|        | 101-1292                    | White-spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,00012                                | 30 000,00            | 0,00                   |
|        | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,00005                                | 30 000,00            | 0,00                   |
|        | 542-9025                    | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000                                 | 30,00                | 3,00                   |
|        | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,00003                                | 65 000,00            | 0,00                   |
|        | 408-0200                    | Amestec din nisip-pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0000                                 | 300,00               | 0,00                   |
|        | 446-2431                    | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0000                                 | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,7400                                 | 400,00               | 696,00                 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи)                                                                | m3   |                                        |                      | 106,398<br>106,398     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2100                                 | 80,00                | 96,80                  |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200                                 | 80,00                | 9,60                   |
| 4      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)                                                                                                                                                  | m3   |                                        |                      | 79,097<br>77,597       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9700                                 | 80,00                | 77,60                  |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000                                 | 15,00                | 1,50                   |
| 5      | Pret de piata               | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |                                        |                      | 6,000<br>0,000         |
|        | 0505                        | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 6,00                 | 6,00                   |
| 6      | Pret de piata               | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   |                                        |                      | 200,000<br>0,000       |
|        | 0606                        | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0000                                 | 200,00               | 200,00                 |
| 7      | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o prorpotea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB105)                                                                                                                                                        | buc  |                                        |                      | 1 533,600<br>632,000   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 7,9000                                 | 80,00                | 632,00                 |
|        | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0000                                 | 30 000,00            | 0,00                   |
|        | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0000                                 | 15 000,00            | 0,00                   |
|        | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0000                                 | 30,00                | 0,00                   |
|        | 500-9057                    | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0000                                 | 10,00                | 0,00                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4      | 5          | 6         | 7                         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------|
|    | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                                                              | buc    | 0,1000     | 20,00     | 2,00                      |
|    | 101-1757      | Cirpe de sters                                                                                                                                              | kg     | 0,0200     | 5,00      | 0,10                      |
|    | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                     | t      | 0,00003    | 30 000,00 | 0,00                      |
|    | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                       | t      | 0,0004     | 65 000,00 | 32,50                     |
|    | 542-9025      | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                            | kg     | 0,1000     | 30,00     | 3,00                      |
|    | 113-0079      | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                       | t      | 0,0001     | 65 000,00 | 0,00                      |
|    | 110-9091      | Dibluri                                                                                                                                                     | buc    | 0,0000     | 10,00     | 0,00                      |
|    | 201-9261      | Piese de fixare din otel                                                                                                                                    | kg     | 0,0000     | 30,00     | 0,00                      |
|    | 201-9266      | Bratari din otel                                                                                                                                            | kg     | 0,0000     | 30,00     | 0,00                      |
|    | 201-9285      | Traverse din otel                                                                                                                                           | t      | 0,0000     | 30,00     | 0,00                      |
|    | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                     | buc    | 0,0000     | 10,00     | 0,00                      |
|    | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                | h-ut   | 1,8600     | 400,00    | 744,00                    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000     | 300,00    | 120,00                    |
| 8  | Pret de piata | Stilp CB-105                                                                                                                                                | buc    |            |           | 4 000,000<br>0,000        |
|    | 0808          | Stilp CB-105                                                                                                                                                | buc    | 1,0000     | 4 000,00  | 4 000,00                  |
| 9  | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                  | buc    |            |           | 215,200<br>35,200         |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om   | 0,4400     | 80,00     | 35,20                     |
|    | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2400     | 100,00    | 24,00                     |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                      | h-ut   | 0,2400     | 250,00    | 60,00                     |
|    | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut   | 0,2400     | 400,00    | 96,00                     |
| 10 | 33-04-016-5   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior      | buc    |            |           | 69,000<br>20,000          |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2500     | 80,00     | 20,00                     |
|    | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1400     | 100,00    | 14,00                     |
|    | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                      | h-ut   | 0,1400     | 250,00    | 35,00                     |
| 11 | 33-04-007-1   | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)                                                | buc    |            |           | 2 979,200<br>79,200       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om   | 0,9900     | 80,00     | 79,20                     |
|    | 1111          | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита П-3и из бетона В25)                                                                         | buc    | 1,0000     | 2 900,00  | 2 900,00                  |
| 12 | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m |            |           | 16 262,000<br>5 218,667   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om   | 65,2400    | 80,00     | 5 218,67                  |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                               | h-ut   | 0,8200     | 400,00    | 333,33                    |
|    | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                             | h-ut   | 9,7600     | 100,00    | 976,67                    |
|    | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                              | h-ut   | 11,9500    | 100,00    | 1 193,33                  |
|    | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                                                           | h-ut   | 24,4100    | 350,00    | 8 540,00                  |
| 13 | Pret de piata | Cablu СИП-3-10kV 1x70мм2                                                                                                                                    | m      |            |           | 90,000<br>0,000           |
|    | 1313          | Cablu СИП-3-10kV 1x70мм2                                                                                                                                    | m      | 1,0000     | 90,00     | 90,00                     |
| 14 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=32mm)                                                                      | 1 km   |            |           | 120 640,000<br>10 640,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om   | 133,0000   | 80,00     | 10 640,00                 |
|    | 101-0070      | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                  | t      | 0,0008     | 24 000,00 | 0,00                      |
|    | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                             | m3     | 0,0800     | 5 000,00  | 0,00                      |
|    | 530-0182      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                           | m      | 1 000,0000 | 110,00    | 110 000,00                |
| 15 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=70mm)                                                                      | 1 km   |            |           | 120 640,000<br>10 640,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om   | 133,0000   | 80,00     | 10 640,00                 |
|    | 101-0070      | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                  | t      | 0,0008     | 24 000,00 | 0,00                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5          | 6         | 7                        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|--------------------------|
|    | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                                                                    | m3    | 0,0800     | 5 000,00  | 0,00                     |
|    | 530-0182      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                                                                                                                  | m     | 1 000,0000 | 110,00    | 110 000,00               |
| 16 | 33-01-016-1   | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 1 шт.)                                                                                                                                | t     |            |           | 545 302,667<br>2 329,333 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 29,1200    | 80,00     | 2 329,33                 |
|    | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                     | t     | 0,0000     | 30 000,00 | 0,00                     |
|    | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,0000     | 20,00     | 0,00                     |
|    | 201-90241     | Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 18,0000    | 30 000,00 | 540 000,00               |
|    | 030201        | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 3,0800     | 100,00    | 308,33                   |
|    | 160202        | Macara pe tractor 121 (165) kW (с.п.) 10 t (cu remorca)                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 3,0700     | 200,00    | 613,33                   |
|    | 160601        | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (с.п.)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 4,3400     | 250,00    | 1 083,33                 |
|    | 161002        | Automacara, 16 t                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 1,0400     | 400,00    | 413,33                   |
|    | 400311        | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 1,8500     | 300,00    | 555,00                   |
| 17 | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3    |            |           | 106,400<br>106,400       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 1,2100     | 80,00     | 96,80                    |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1200     | 80,00     | 9,60                     |
| 18 | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                                     | m3    |            |           | 79,100<br>77,600         |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,9700     | 80,00     | 77,60                    |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,1000     | 15,00     | 1,50                     |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |           |                          |
|    |               | <b>2.1. Post de transformare</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |            |           |                          |
| 19 | 08-03-523-1   | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3)                                                                                                                                                              | buc   |            |           | 112,250<br>93,600        |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,1700     | 80,00     | 93,60                    |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0010     | 20,00     | 0,02                     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,1590     | 30,00     | 4,77                     |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0050     | 65,00     | 0,33                     |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 2,0000     | 2,40      | 4,80                     |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0010     | 45,00     | 0,04                     |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0030     | 50,00     | 0,15                     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                        | kg    | 0,0140     | 60,00     | 0,84                     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0040     | 400,00    | 1,60                     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0600     | 15,00     | 0,90                     |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0800     | 50,00     | 4,00                     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0040     | 300,00    | 1,20                     |
| 20 | 08-01-066-1   | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН-10)                                                                                                                                                                                           | set   |            |           | 338,400<br>240,000       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,0000     | 80,00     | 240,00                   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,3800     | 30,00     | 11,40                    |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 1,0000     | 10,00     | 10,00                    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,1100     | 400,00    | 44,00                    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,1100     | 300,00    | 33,00                    |
| 21 | 08-01-001-1   | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250 (Монтаж трансформатора ТМГ-100-10/0,4kV в КТП)                                                                                                                                                              | buc   |            |           | 3 451,500<br>1 800,000   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 22,5000    | 80,00     | 1 800,00                 |
|    | 1010113       | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                                                                                                                                                                                                    | 10 m2 | 0,2100     | 100,00    | 21,00                    |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                   | 4       | 5       | 6         | 7                       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-------------------------|
|    | 1139042      | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0300  | 50,00     | 1,50                    |
|    | 5009597      | Hirtie abraziva de slefuit                                                                                                                                                          | kg      | 0,2000  | 40,00     | 8,00                    |
|    | 5420031      | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                                                                                               | t       | 0,00005 | 30 000,00 | 0,00                    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                       | h-ut    | 3,3100  | 400,00    | 1 324,00                |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                               | h-ut    | 0,9900  | 300,00    | 297,00                  |
|    |              | <b>2.2. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie</b>                                                                                                                            |         |         |           |                         |
| 22 | 08-03-572-4  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-200-03 - PE-1) | buc     |         |           | 1 170,250<br>279,200    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 3,4900  | 80,00     | 279,20                  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                       | kg      | 0,2500  | 40,00     | 10,00                   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                        | kg      | 0,1700  | 30,00     | 5,10                    |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0300  | 65,00     | 1,95                    |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                | t       | 0,0250  | 25 000,00 | 625,00                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                       | h-ut    | 0,2900  | 400,00    | 116,00                  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                               | h-ut    | 1,1500  | 40,00     | 46,00                   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                               | h-ut    | 0,2900  | 300,00    | 87,00                   |
| 23 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM)                                                                                                                     | buc     |         |           | 91,600<br>89,600        |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 1,1200  | 80,00     | 89,60                   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                        | kg      | 0,0200  | 30,00     | 0,60                    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                       | h-ut    | 0,0020  | 400,00    | 0,80                    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0020  | 300,00    | 0,60                    |
| 24 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                  | buc     |         |           | 76,600<br>69,600        |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,8700  | 80,00     | 69,60                   |
|    | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                                           | t       | 0,00003 | 30 000,00 | 0,00                    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                       | h-ut    | 0,0100  | 400,00    | 4,00                    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0100  | 300,00    | 3,00                    |
| 25 | 08-01-053-1  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV - ТТН-А 100/5                                                                                                                       | buc     |         |           | 246,210<br>194,400      |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 2,4300  | 80,00     | 194,40                  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                        | kg      | 0,3900  | 30,00     | 11,70                   |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 10,00     | 10,00                   |
|    | 5009807      | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0410  | 10,00     | 0,41                    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                       | h-ut    | 0,0390  | 400,00    | 15,60                   |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                          | h-ut    | 0,0240  | 100,00    | 2,40                    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0390  | 300,00    | 11,70                   |
| 26 | 10-07-001-01 | Antene: - Antena BY-GSM-04                                                                                                                                                          | buc     |         |           | 13 859,500<br>1 232,000 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 15,4000 | 80,00     | 1 232,00                |
|    | 1010849      | Placa din cauciuc de rului vulcanizata                                                                                                                                              | kg      | 0,1000  | 50,00     | 5,00                    |
|    | 1011482      | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                                                                                    | t       | 0,00001 | 30 000,00 | 0,00                    |
|    | 1011714      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                                         | t       | 0,00067 | 50 000,00 | 50,00                   |
|    | 1020057      | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III                                                                       | m3      | 0,0200  | 5 000,00  | 100,00                  |
|    | 1100187      | Izolatoare de tachelaj "ИТО-20-VI"                                                                                                                                                  | buc     | 2,0000  | 4 500,00  | 9 000,00                |
|    | 1100209      | Traverse cu un pivot, impregnate, echipate, lungime 1250+550 mm (bara de pin cu sec. 100x80 mm, impregnate cu antisepctici, echipate cu pivot si etrier)                            | buc     | 1,0000  | 2 900,00  | 2 900,00                |
|    | 1100210      | Traverse de lemn, impregnate, lungime 550 mm                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 70,00     | 70,00                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5       | 6         | 7                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------|
|    | 1100213       | Etrier pentru fixarea traverselor: vopsit                                                                                                                                                                           | buc     | 3,0000  | 50,00     | 150,00                 |
|    | 1110107       | Izolator de portelan, tip "ТФ-20"                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0100  | 250,00    | 2,50                   |
|    | 5090008       | Sirma bimetalica de otel-arama, marca "БСМ-1", diametrul 4,0 mm2                                                                                                                                                    | t       | 0,00053 | 25 000,00 | 25,00                  |
|    | 5510023       | Rola suspendata ("KC-030")                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 100,00    | 100,00                 |
|    | 5510214       | Clema de filiera pentru conductor de legare la pamintul ("KC-066-2")                                                                                                                                                | buc     | 2,0000  | 30,00     | 60,00                  |
|    | 5510239       | Scoaba de fixare a cablului ("KC-162")                                                                                                                                                                              | buc     | 4,0000  | 20,00     | 80,00                  |
|    | 5510450       | Ochiuri de legare pentru conductori de arama ("KC-063")                                                                                                                                                             | buc     | 2,0000  | 10,00     | 20,00                  |
|    | 5511044       | Bratara pentru ancorarea cablului: vopsit                                                                                                                                                                           | buc     | 2,0000  | 30,00     | 60,00                  |
|    | 5511073       | Capace de polietilena                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 5,00      | 5,00                   |
| 27 | 11-01-002-01  | Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe pereti, masa, kg, pina la: 20 (Modem ETM-Purple 3G)                                                                                               | buc     |         |           | 729,250<br>180,000     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 2,2500  | 80,00     | 180,00                 |
|    | 1010838       | Solventi pentru vopsele P-4                                                                                                                                                                                         | t       | 0,00024 | 30 000,00 | 0,00                   |
|    | 1011292       | White-spirit                                                                                                                                                                                                        | t       | 0,00003 | 30 000,00 | 0,00                   |
|    | 1011390       | Prezoane zincate de stringere, diametru 12 mm, lungime 300 mm                                                                                                                                                       | t       | 0,0030  | 25 000,00 | 75,00                  |
|    | 1011513       | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00045 | 40 000,00 | 0,00                   |
|    | 1012036       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0110  | 50,00     | 0,55                   |
|    | 1012043       | Saibe zincate, diametru 10 mm                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0600  | 35,00     | 2,10                   |
|    | 1012216       | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"                                                                                                                                                    | t       | 0,0090  | 25 000,00 | 225,00                 |
|    | 1012217       | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 6-8 mm, otel marca "Cr3"                                                                                                                                                    | t       | 0,0010  | 25 000,00 | 25,00                  |
|    | 1100177       | Otel cornier, 2 laturi egale, 60x60x4 mm                                                                                                                                                                            | t       | 0,0100  | 2 000,00  | 20,00                  |
|    | 1130021       | Chit "ТФ-021" rosu-cafeniu                                                                                                                                                                                          | t       | 0,00055 | 50 000,00 | 50,00                  |
|    | 1130227       | Email "XB-124" de protectie, verde                                                                                                                                                                                  | t       | 0,0007  | 65 000,00 | 65,00                  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0900  | 40,00     | 3,60                   |
|    | 330900        | Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,3500  | 20,00     | 7,00                   |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,7400  | 25,00     | 18,50                  |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,8000  | 20,00     | 16,00                  |
|    | 340101        | Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW                                                                                                                     | h-ut    | 0,0700  | 50,00     | 3,50                   |
|    | 350461        | Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("тс")                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,3500  | 50,00     | 17,50                  |
|    | 350471        | Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("тс")                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,3500  | 50,00     | 17,50                  |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0100  | 300,00    | 3,00                   |
| 28 | 08-03-572-4   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou de distributie ИЦМП-6.6.2-0 aplicabil, IP54, 1200x650x285 - PD-1)       | buc     |         |           | 1 170,250<br>279,200   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 3,4900  | 80,00     | 279,20                 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,2500  | 40,00     | 10,00                  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,1700  | 30,00     | 5,10                   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0300  | 65,00     | 1,95                   |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                | t       | 0,0250  | 25 000,00 | 625,00                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                       | h-ut    | 0,2900  | 400,00    | 116,00                 |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                               | h-ut    | 1,1500  | 40,00     | 46,00                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,2900  | 300,00    | 87,00                  |
| 29 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)                                                                                                               | buc     |         |           | 91,600<br>89,600       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 1,1200  | 80,00     | 89,60                  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0200  | 30,00     | 0,60                   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                       | h-ut    | 0,0020  | 400,00    | 0,80                   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0020  | 300,00    | 0,60                   |
| 30 | M1H05B        | Generator electric diesel 75kVA, AAR-160, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (mar. 2282x1008x1532 mm) | t       |         |           | 2 879,930<br>2 407,200 |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 26,5000 | 80,00     | 2 120,00               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 3,5900  | 80,00     | 287,20                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------|
|    | 2710703500624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm                                                                                                                         | kg       | 1,0000  | 20,00     | 20,00                  |
|    | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                            | kg       | 1,6000  | 25,00     | 40,00                  |
|    | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60                                                                                                                                  | buc      | 6,0000  | 8,00      | 48,00                  |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                           | buc      | 6,0000  | 5,00      | 30,00                  |
|    | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24                                                                                                                                | kg       | 0,1000  | 6,00      | 0,60                   |
|    | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm<br>invelit R1.2                                                                                               | kg       | 0,6000  | 40,00     | 24,00                  |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos                                                                                                                                          | m3       | 0,7000  | 60,00     | 42,00                  |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                 | l        | 0,5200  | 24,00     | 12,48                  |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                         | l        | 1,0000  | 200,00    | 200,00                 |
|    | 2320186201486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30                                                                                                                | kg       | 0,2000  | 30,00     | 6,00                   |
|    | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100                                                                                                                                    | kg       | 0,1600  | 30,00     | 4,80                   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                            | kw       | 3,4000  | 4,00      | 13,60                  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg       | 0,2500  | 5,00      | 1,25                   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                           | kg       | 0,5000  | 30,00     | 15,00                  |
|    | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                              | h-ut     | 0,0200  | 400,00    | 8,00                   |
|    | 2922140006901 | Pod rulant 15-20 tf                                                                                                                                          | h-ut     | 0,0700  | 100,00    | 7,00                   |
| 31 | 08-03-482-18  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU<br>INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI<br>DEMARARE, CUPLARE LA RETELE<br>ELECTRICE Masina de curent alternativ,<br>masa pina la 2 t | buc      |         |           | 694,632<br>573,600     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om     | 7,1700  | 80,00     | 573,60                 |
|    | 1010501       | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                                                                                 | t        | 0,00005 | 65 000,00 | 0,00                   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg       | 0,0800  | 40,00     | 3,20                   |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                    | kg       | 0,0500  | 20,00     | 1,00                   |
|    | 1019247       | Ulei de turbina                                                                                                                                              | kg       | 2,4000  | 30,00     | 72,00                  |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                              | buc      | 4,0800  | 2,40      | 9,79                   |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                   | buc      | 1,0000  | 10,00     | 10,00                  |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0410  | 40,00     | 1,64                   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,<br>marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la<br>0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                            | kg       | 0,0350  | 60,00     | 2,10                   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                          | h-ut     | 0,0060  | 400,00    | 2,40                   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)                                                                                     | h-ut     | 0,0900  | 40,00     | 3,60                   |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                        | h-ut     | 0,2700  | 50,00     | 13,50                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut     | 0,0060  | 300,00    | 1,80                   |
| 32 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de<br>transportare (Установка выключателя в<br>генератор)                                                             | buc      |         |           | 91,600<br>89,600       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om     | 1,1200  | 80,00     | 89,60                  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg       | 0,0200  | 30,00     | 0,60                   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                          | h-ut     | 0,0020  | 400,00    | 0,80                   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut     | 0,0020  | 300,00    | 0,60                   |
|    |               | <b>2.3. Cabluri si conductori</b>                                                                                                                            |          |         |           |                        |
| 33 | 08-02-141-2   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara<br>acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в<br>траншее)                                                    | 100 m    |         |           | 2 427,357<br>1 096,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om     | 13,7000 | 80,00     | 1 096,00               |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite<br>destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                       | t        | 0,00004 | 30 000,00 | 0,00                   |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                    | t        | 0,0008  | 15 000,00 | 19,48                  |
|    | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2"<br>dimensiuni 50x50x5 mm                                                                                         | t        | 0,0100  | 22 000,00 | 228,57                 |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200<br>mm, grosime 4-5 mm                                                                                        | t        | 0,0010  | 22 000,00 | 28,57                  |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                        | t        | 0,00006 | 65 000,00 | 0,00                   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                       | kg       | 0,2500  | 65,00     | 16,29                  |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 20,00     | 0,16                   |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0410  | 40,00     | 1,66                   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,91                   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                                          | h-ut     | 0,5600  | 400,00    | 223,90                 |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                              | h-ut     | 3,2200  | 100,00    | 321,95                 |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)<br>kN (t)                                                                                                | h-ut     | 3,2200  | 100,00    | 321,95                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut     | 0,5600  | 300,00    | 167,92                 |
| 34 | 08-02-148-2   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii                                                                                                                | 100 m    |         |           | 2 735,750              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|    |               | pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубах ПЭ)                                                           |          |         |           | 1 464,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 18,3000 | 80,00     | 1 464,00  |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 30 000,00 | 0,00      |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 15 000,00 | 0,00      |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 65 000,00 | 0,00      |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 20,00     | 0,25      |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 40,00     | 0,00      |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 1,25      |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                             | kg       | 0,5000  | 48,00     | 24,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,5600  | 400,00    | 225,00    |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 4,2600  | 100,00    | 426,25    |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 4,2600  | 100,00    | 426,25    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,5600  | 300,00    | 168,75    |
| 35 | Pret de piata | Cablu АПвБ6Шп-1 5x50,0мм2                                                                                     | m        |         |           | 240,000   |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|    | 35            | Cablu АПвБ6Шп-1 5x50,0мм2                                                                                     | m        | 1,0000  | 240,00    | 240,00    |
| 36 | Pret de piata | Cablu АПвБ6Шп-1 5x35,0мм2                                                                                     | m        |         |           | 220,000   |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|    | 36            | Cablu АПвБ6Шп-1 5x35,0мм2                                                                                     | m        | 1,0000  | 220,00    | 220,00    |
| 37 | Pret de piata | Cablu АПвБ6Шп-1 3x6,0мм2                                                                                      | m        |         |           | 180,000   |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|    | 37            | Cablu АПвБ6Шп-1 3x6,0мм2                                                                                      | m        | 1,0000  | 180,00    | 180,00    |
| 38 | Pret de piata | Cablu C2XY-F 5x1,5мм2                                                                                         | m        |         |           | 60,000    |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|    | 38            | Cablu C2XY-F 5x1,5мм2                                                                                         | m        | 1,0000  | 60,00     | 60,00     |
| 39 | Pret de piata | Cablu C2XY-F 3x1,5мм2                                                                                         | m        |         |           | 40,000    |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|    | 39            | Cablu C2XY-F 3x1,5мм2                                                                                         | m        | 1,0000  | 40,00     | 40,00     |
| 40 | Pret de piata | Cablu КГ-1 5x1,5мм2                                                                                           | m        |         |           | 60,000    |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,000     |
|    | 40            | Cablu КГ-1 5x1,5мм2                                                                                           | m        | 1,0000  | 60,00     | 60,00     |
| 41 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                     | 100 m    |         |           | 4 023,907 |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 530,419   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,6300  | 80,00     | 530,42    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 4,9900  | 400,00    | 1 996,28  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 4,9900  | 300,00    | 1 497,21  |
| 42 | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1                                               | 100 m    |         |           | 1 200,905 |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 199,238   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 2,4900  | 80,00     | 199,24    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 1,4300  | 400,00    | 572,38    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,4300  | 300,00    | 429,29    |
| 43 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                        | 100 m    |         |           | 3 489,538 |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 520,821   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 6,5100  | 80,00     | 520,82    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 4,2400  | 400,00    | 1 696,41  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 4,2400  | 300,00    | 1 272,31  |
| 44 | 08-02-143-2   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore                                  | 100 m    |         |           | 2 049,632 |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 272,000   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,4000  | 80,00     | 272,00    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 2,5400  | 400,00    | 1 015,79  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 2,5400  | 300,00    | 761,84    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------------|
| 45 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в тpyбax)                | 100 m    |         |           | 1 891,520<br>992,000   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 80,00     | 992,00                 |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 30 000,00 | 0,00                   |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 15 000,00 | 0,00                   |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 65 000,00 | 0,00                   |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 20,00     | 0,16                   |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 40,00     | 0,16                   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,80                   |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                             | kg       | 0,5000  | 48,00     | 24,00                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 400,00    | 156,80                 |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 100,00    | 300,00                 |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 100,00    | 300,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 300,00    | 117,60                 |
| 46 | Pret de piata | Cablu БВГНГ(А)-LS 3x1,5мм2                                                                                    | m        |         |           | 20,000<br>0,000        |
|    | 46            | Cablu БВГНГ(А)-LS 3x1,5мм2                                                                                    | m        | 1,0000  | 20,00     | 20,00                  |
| 47 | 08-02-141-3   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg                              | 100 m    |         |           | 3 050,500<br>1 136,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 14,2000 | 80,00     | 1 136,00               |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 30 000,00 | 0,00                   |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 15 000,00 | 0,00                   |
|    | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t        | 0,0100  | 22 000,00 | 440,00                 |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,0010  | 22 000,00 | 0,00                   |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 65 000,00 | 0,00                   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,2500  | 65,00     | 16,90                  |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 20,00     | 0,00                   |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0410  | 40,00     | 1,60                   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,00                   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 1,1700  | 400,00    | 464,00                 |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,2200  | 100,00    | 322,00                 |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,2200  | 100,00    | 322,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,1700  | 300,00    | 348,00                 |
| 48 | Pret de piata | Cablu БВГНГ(А)-LS 5x35мм2                                                                                     | m        |         |           | 70,000<br>0,000        |
|    | 48            | Cablu БВГНГ(А)-LS 5x35мм2                                                                                     | m        | 1,0000  | 70,00     | 70,00                  |
| 49 | 08-02-141-2   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg                              | 100 m    |         |           | 2 590,500<br>1 096,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 13,7000 | 80,00     | 1 096,00               |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 30 000,00 | 0,00                   |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 15 000,00 | 0,00                   |
|    | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t        | 0,0100  | 22 000,00 | 440,00                 |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,0010  | 22 000,00 | 0,00                   |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 65 000,00 | 0,00                   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,2500  | 65,00     | 16,90                  |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 20,00     | 0,00                   |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0410  | 40,00     | 1,60                   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,00                   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,5600  | 400,00    | 224,00                 |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,2200  | 100,00    | 322,00                 |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,2200  | 100,00    | 322,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,5600  | 300,00    | 168,00                 |
| 50 | Pret de piata | Cablu АВВГНГ(А)-LS 4x95мм2                                                                                    | m        |         |           | 160,000<br>0,000       |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
|    | 50            | Cablu ABBГНГ(А)-LS 4x95мм2                                                                                                                                                                    | m       | 1,0000   | 160,00   | 160,00               |
| 51 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conducator ПУБ 1х6мм -1 прокладка) | 100 m   |          |          | 2 698,700<br>539,200 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om    | 6,7400   | 80,00    | 539,20               |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0200   | 65,00    | 1,30                 |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,3100   | 40,00    | 12,40                |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                            | 10 buc  | 0,8000   | 30,00    | 24,00                |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                              | buc     | 12,2000  | 1,00     | 12,20                |
|    | 51            | Conducator ПУБ 1х6мм -1 прокладка                                                                                                                                                             | m       | 100,0000 | 21,00    | 2 100,00             |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                   | kg      | 0,1600   | 60,00    | 9,60                 |
|    |               | <b>2.4. Armatura LEA-10kV</b>                                                                                                                                                                 |         |          |          |                      |
| 52 | 08-02-305-4   | Traversa pe stilp                                                                                                                                                                             | buc     |          |          | 81,000<br>32,800     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,4100   | 80,00    | 32,80                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                 | h-ut    | 0,0010   | 400,00   | 0,40                 |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,1900   | 250,00   | 47,50                |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0010   | 300,00   | 0,30                 |
| 53 | Pret de piata | Traversa TM 2                                                                                                                                                                                 | buc     |          |          | 1 600,000<br>0,000   |
|    | 53            | Traversa TM 2                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 1 600,00 | 1 600,00             |
| 54 | Pret de piata | Traversa M2-10-SP 546454                                                                                                                                                                      | buc     |          |          | 1 800,000<br>0,000   |
|    | 54            | Traversa M2-10-SP 546454                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 1 800,00 | 1 800,00             |
| 55 | 08-02-305-1   | Bratara pe stilp (Хомыр)                                                                                                                                                                      | buc     |          |          | 104,900<br>19,200    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,2400   | 80,00    | 19,20                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                 | h-ut    | 0,0010   | 400,00   | 0,40                 |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,3400   | 250,00   | 85,00                |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0010   | 300,00   | 0,30                 |
| 56 | Pret de piata | Clema X1                                                                                                                                                                                      | buc     |          |          | 35,000<br>0,000      |
|    | 56            | Clema X1                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 35,00    | 35,00                |
| 57 | Pret de piata | Clema X7                                                                                                                                                                                      | buc     |          |          | 40,000<br>0,000      |
|    | 57            | Clema X7                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 40,00    | 40,00                |
| 58 | Pret de piata | Clema X8                                                                                                                                                                                      | buc     |          |          | 50,000<br>0,000      |
|    | 58            | Clema X8                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 50,00    | 50,00                |
| 59 | Pret de piata | Conducator ЗП1                                                                                                                                                                                | m       |          |          | 30,000<br>0,000      |
|    | 59            | Conducator ЗП1                                                                                                                                                                                | m       | 1,0000   | 30,00    | 30,00                |
| 60 | 08-01-052-1   | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ШФ-20)                                                                                       | buc     |          |          | 53,100<br>36,800     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,4600   | 80,00    | 36,80                |
|    | 60            | Изолятор подвесной ШФ-20                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 10,00    | 10,00                |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0800   | 30,00    | 2,40                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                 | h-ut    | 0,0050   | 400,00   | 2,00                 |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0040   | 100,00   | 0,40                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0050   | 300,00   | 1,50                 |
| 61 | Pret de piata | Capacel K-6                                                                                                                                                                                   | buc     |          |          | 10,000               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|
|    |               |                                                                                                               |         |        |        | 0,000   |
|    | 61            | Capacel K-6                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 10,00  | 10,00   |
| 62 | Pret de piata | Fixarea firului                                                                                               | buc     |        |        | 10,000  |
|    |               |                                                                                                               |         |        |        | 0,000   |
|    | 62            | Fixarea firului                                                                                               | buc     | 1,0000 | 10,00  | 10,00   |
| 63 | 08-02-305-2   | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                          | buc     |        |        | 243,300 |
|    |               |                                                                                                               |         |        |        | 97,600  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 1,2200 | 80,00  | 97,60   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0010 | 400,00 | 0,40    |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut    | 0,5800 | 250,00 | 145,00  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0010 | 300,00 | 0,30    |
| 64 | Pret de piata | Consola PA1                                                                                                   | buc     |        |        | 70,000  |
|    |               |                                                                                                               |         |        |        | 0,000   |
|    | 64            | Consola PA1                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 70,00  | 70,00   |
| 65 | Pret de piata | Consola PA-2                                                                                                  | buc     |        |        | 80,000  |
|    |               |                                                                                                               |         |        |        | 0,000   |
|    | 65            | Consola PA-2                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 80,00  | 80,00   |
| 66 | Pret de piata | Consola PA-3                                                                                                  | buc     |        |        | 90,000  |
|    |               |                                                                                                               |         |        |        | 0,000   |
|    | 66            | Consola PA-3                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 90,00  | 90,00   |
| 67 | Pret de piata | Consola PA-4                                                                                                  | buc     |        |        | 100,000 |
|    |               |                                                                                                               |         |        |        | 0,000   |
|    | 67            | Consola PA-4                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 100,00 | 100,00  |
| 68 | Pret de piata | Consola PA-5                                                                                                  | buc     |        |        | 120,000 |
|    |               |                                                                                                               |         |        |        | 0,000   |
|    | 68            | Consola PA-5                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 120,00 | 120,00  |
| 69 | 08-01-056-1   | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (CUT-OUT)                                            | buc     |        |        | 289,000 |
|    |               |                                                                                                               |         |        |        | 222,400 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 2,7800 | 80,00  | 222,40  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 0,4200 | 30,00  | 12,60   |
|    | 1019925       | Saibe patrate                                                                                                 | 100 buc | 0,0400 | 200,00 | 8,00    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0600 | 400,00 | 24,00   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut    | 0,0400 | 100,00 | 4,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0600 | 300,00 | 18,00   |
| 70 | 08-01-052-1   | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е)      | buc     |        |        | 93,100  |
|    |               |                                                                                                               |         |        |        | 36,800  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 0,4600 | 80,00  | 36,80   |
|    | 110-903553    | Izolatori de suspensie liniari                                                                                | buc     | 1,0000 | 50,00  | 50,00   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 0,0800 | 30,00  | 2,40    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0050 | 400,00 | 2,00    |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut    | 0,0040 | 100,00 | 0,40    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0050 | 300,00 | 1,50    |
| 71 | Pret de piata | Clema de tensionare НБ-2                                                                                      | buc     |        |        | 30,000  |
|    |               |                                                                                                               |         |        |        | 0,000   |
|    | 71            | Clema de tensionare НБ-2                                                                                      | buc     | 1,0000 | 30,00  | 30,00   |
| 72 | Pret de piata | Clema de tensionare НБ-2                                                                                      | buc     |        |        | 30,000  |
|    |               |                                                                                                               |         |        |        | 0,000   |
|    | 72            | Clema de tensionare НБ-2                                                                                      | buc     | 1,0000 | 30,00  | 30,00   |
| 73 | Pret de piata | Urechiusa cu un picior У1-7-16                                                                                | buc     |        |        | 25,000  |
|    |               |                                                                                                               |         |        |        | 0,000   |
|    | 73            | Urechiusa cu un picior У1-7-16                                                                                | buc     | 1,0000 | 25,00  | 25,00   |
| 74 | Pret de piata | Clema A2A                                                                                                     | buc     |        |        | 10,000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6      | 7          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------------|
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,000      |
|    | 74            | Clema A2A                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 10,00  | 10,00      |
| 75 | Pret de piata | Legatura intermediara ППТ-7                                                                                                                                 | buc     |         |        | 25,000     |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,000      |
|    | 75            | Legatura intermediara ППТ-7                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 25,00  | 25,00      |
| 76 | Pret de piata | Cercel CPC-7-17                                                                                                                                             | buc     |         |        | 15,000     |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,000      |
|    | 76            | Cercel CPC-7-17                                                                                                                                             | buc     | 1,0000  | 15,00  | 15,00      |
| 77 | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului | 1000 m  |         |        | 16 262,000 |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |        | 5 218,667  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 65,2400 | 80,00  | 5 218,67   |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                               | h-ut    | 0,8200  | 400,00 | 333,33     |
|    | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                             | h-ut    | 9,7600  | 100,00 | 976,67     |
|    | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (kN) (12,5 t)                                                                                              | h-ut    | 11,9500 | 100,00 | 1 193,33   |
|    | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                                                           | h-ut    | 24,4100 | 350,00 | 8 540,00   |
| 78 | Pret de piata | Cablu СИП-3-10kV 1x70мм2                                                                                                                                    | m       |         |        | 90,000     |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,000      |
|    | 78            | Cablu СИП-3-10kV 1x70мм2                                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 90,00  | 90,00      |
| 79 | 08-03-523-1   | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta 16A)                                                                               | buc     |         |        | 112,250    |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |        | 93,600     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 1,1700  | 80,00  | 93,60      |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                   | kg      | 0,0010  | 20,00  | 0,02       |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg      | 0,1590  | 30,00  | 4,77       |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                | kg      | 0,0050  | 65,00  | 0,33       |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                             | buc     | 2,0000  | 2,40   | 4,80       |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                                | kg      | 0,0010  | 45,00  | 0,04       |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                            | kg      | 0,0030  | 50,00  | 0,15       |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,0140  | 60,00  | 0,84       |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0040  | 400,00 | 1,60       |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0600  | 15,00  | 0,90       |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                       | h-ut    | 0,0800  | 50,00  | 4,00       |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0040  | 300,00 | 1,20       |
| 80 | Pret de piata | Clema ПС, ПС-2                                                                                                                                              | buc     |         |        | 25,000     |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,000      |
|    | 80            | Clema ПС, ПС-2                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 25,00  | 25,00      |
| 81 | Pret de piata | Clema ПА, ПА-2                                                                                                                                              | buc     |         |        | 25,000     |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |        | 0,000      |
|    | 81            | Clema ПА, ПА-2                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 25,00  | 25,00      |
| 82 | 08-01-056-1   | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A (Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом)                                                            | buc     |         |        | 289,000    |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |        | 222,400    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 2,7800  | 80,00  | 222,40     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg      | 0,4200  | 30,00  | 12,60      |
|    | 1019925       | Saibe patrate                                                                                                                                               | 100 buc | 0,0400  | 200,00 | 8,00       |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0600  | 400,00 | 24,00      |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                  | h-ut    | 0,0400  | 100,00 | 4,00       |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0600  | 300,00 | 18,00      |
| 83 | 08-01-066-1   | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН-10)                                                                                    | set     |         |        | 338,400    |
|    |               |                                                                                                                                                             |         |         |        | 240,000    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 3,0000  | 80,00  | 240,00     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                | kg      | 0,3800  | 30,00  | 11,40      |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 10,00  | 10,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,1100  | 400,00 | 44,00      |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,1100  | 300,00 | 33,00      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                        | 4        | 5       | 6         | 7                       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------------|
|    |               | <b>2.5. Mansoane</b>                                                                                                                                                                     |          |         |           |                         |
| 84 | 08-02-165-1   | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Manson terminal 5ПКТп-1 25/50)          | buc      |         |           | 1 546,290<br>404,000    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 5,0500  | 80,00     | 404,00                  |
|    | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                                                | t        | 0,0004  | 24 000,00 | 12,00                   |
|    | 1010633       | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                                                         | t        | 0,00001 | 20 000,00 | 0,00                    |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00204 | 20,00     | 0,04                    |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,0100  | 40,00     | 0,40                    |
|    | 1655416541    | Концевая муфта 25/50                                                                                                                                                                     | buc      | 1,0000  | 200,00    | 200,00                  |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,0024  | 100,00    | 0,25                    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 0,0030  | 400,00    | 1,20                    |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                  | h-ut     | 3,7100  | 250,00    | 927,50                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,0030  | 300,00    | 0,90                    |
| 85 | 08-02-165-1   | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Mini manson terminal 3ПКТпмини -2,5/10) | buc      |         |           | 1 446,290<br>404,000    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 5,0500  | 80,00     | 404,00                  |
|    | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                                                | t        | 0,0004  | 24 000,00 | 12,00                   |
|    | 1010633       | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                                                         | t        | 0,00001 | 20 000,00 | 0,00                    |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00204 | 20,00     | 0,04                    |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,0100  | 40,00     | 0,40                    |
|    | 185968519851  | Mini manson terminal 2.5/10                                                                                                                                                              | buc      | 1,0000  | 100,00    | 100,00                  |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                             | 100 m    | 0,0024  | 100,00    | 0,25                    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 0,0030  | 400,00    | 1,20                    |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                  | h-ut     | 3,7100  | 250,00    | 927,50                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,0030  | 300,00    | 0,90                    |
|    |               | <b>2.6. Tevi</b>                                                                                                                                                                         |          |         |           |                         |
| 86 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                            | 100 m    |         |           | 6 719,200<br>1 904,000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 23,8000 | 80,00     | 1 904,00                |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                      | t        | 0,0021  | 30 000,00 | 0,00                    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                            | kg       | 0,9600  | 40,00     | 38,40                   |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                   | 10 buc   | 13,4000 | 10,00     | 134,00                  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                 | 10 buc   | 13,4000 | 10,00     | 134,00                  |
|    | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                                                            | kg       | 0,2000  | 50,00     | 10,00                   |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                                                   | 10 buc   | 1,0000  | 30,00     | 30,00                   |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                                   | 10 buc   | 6,7000  | 30,00     | 201,00                  |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                         | buc      | 18,0000 | 1,00      | 18,00                   |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                                                | 10 buc   | 1,8000  | 10,00     | 18,00                   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 0,1100  | 400,00    | 44,00                   |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                       | h-ut     | 15,8000 | 250,00    | 3 950,00                |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                    | h-ut     | 2,7000  | 40,00     | 108,00                  |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                   | h-ut     | 4,8400  | 20,00     | 96,80                   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,1100  | 300,00    | 33,00                   |
| 87 | Pret de piata | Teava PVC д=20мм                                                                                                                                                                         | m        |         |           | 12,240<br>0,000         |
|    | 8787          | Teava PVC д=20мм                                                                                                                                                                         | m        | 1,0200  | 12,00     | 12,24                   |
| 88 | 08-02-409-3   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm                                                                            | 100 m    |         |           | 11 640,667<br>3 128,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 39,1000 | 80,00     | 3 128,00                |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                      | t        | 0,0021  | 30 000,00 | 0,00                    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                            | kg       | 0,9600  | 40,00     | 38,67                   |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                   | 10 buc   | 13,4000 | 10,00     | 134,00                  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                 | 10 buc   | 13,4000 | 10,00     | 134,00                  |
|    | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                                                            | kg       | 0,5500  | 50,00     | 28,33                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5        | 6         | 7                       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------------------|
|    | 5009031        | Scoabe                                                                                                                                                   | 10 buc  | 6,7000   | 30,00     | 201,00                  |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                         | buc     | 18,0000  | 1,00      | 18,00                   |
|    | 5009070        | Racordari                                                                                                                                                | 10 buc  | 1,8000   | 10,00     | 18,00                   |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,4400   | 400,00    | 173,33                  |
|    | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                       | h-ut    | 29,4000  | 250,00    | 7 350,00                |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut    | 2,7000   | 40,00     | 108,00                  |
|    | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                                                   | h-ut    | 8,9700   | 20,00     | 179,33                  |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,4400   | 300,00    | 130,00                  |
| 89 | Pret de piata  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC д=63мм                                                                                                              | m       |          |           | 50,000<br>0,000         |
|    | 89             | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC д=63мм                                                                                                              | m       | 1,0000   | 50,00     | 50,00                   |
|    |                | <b>2.7. Echipament de iluminat</b>                                                                                                                       |         |          |           |                         |
| 90 | 08-02-369-3    | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения)                                                     | buc     |          |           | 155,000<br>146,400      |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 1,8300   | 80,00     | 146,40                  |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0100   | 60,00     | 0,60                    |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0200   | 400,00    | 8,00                    |
| 91 | 08-03-593-5    | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc |          |           | 18 595,000<br>7 472,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 93,4000  | 80,00     | 7 472,00                |
|    | 1010115        | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                | t       | 0,00306  | 30 000,00 | 0,00                    |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 4,0800   | 10,00     | 41,00                   |
|    | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                     | 100 buc | 2,0400   | 40,00     | 80,00                   |
|    | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                                                           | 100 buc | 1,0200   | 40,00     | 40,00                   |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,3100   | 60,00     | 18,00                   |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,8000   | 400,00    | 320,00                  |
|    | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                       | h-ut    | 40,0000  | 250,00    | 10 000,00               |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 25,6000  | 15,00     | 384,00                  |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,8000   | 300,00    | 240,00                  |
| 92 | Pret de piata  | Corp de iluminat cu lampi incandescente НППИ1301                                                                                                         | buc     |          |           | 800,000<br>0,000        |
|    | 92             | Corp de iluminat cu lampi incandescente НППИ1301                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 800,00    | 800,00                  |
| 93 | Pret de piata  | Lampa incascadenta 60W                                                                                                                                   | buc     |          |           | 153,000<br>0,000        |
|    | 93             | Lampa incascadenta 60W                                                                                                                                   | buc     | 1,0200   | 150,00    | 153,00                  |
|    |                | <b>2.8. Articole electrice de instalare</b>                                                                                                              |         |          |           |                         |
| 94 | 08-03-591-1    | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/230V, IP54                                                                           | 100 buc |          |           | 19 292,000<br>3 160,000 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om    | 39,5000  | 80,00     | 3 160,00                |
|    | 15965196519651 | Intrerupator 10A/230V IP54                                                                                                                               | buc     | 100,0000 | 160,00    | 16 000,00               |
|    | 1011477        | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                                     | t       | 0,00016  | 30 000,00 | 0,00                    |
|    | 1011481        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                       | t       | 0,0003   | 30 000,00 | 0,00                    |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                                                    | 100 buc | 1,0200   | 10,00     | 10,00                   |
|    | 5009126        | Placa de rozeta                                                                                                                                          | 100 buc | 1,0300   | 20,00     | 20,00                   |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,1100   | 60,00     | 6,00                    |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut    | 0,0300   | 400,00    | 0,00                    |
|    | 330206         | Masini de gaurit electrice                                                                                                                               | h-ut    | 6,4000   | 15,00     | 96,00                   |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut    | 0,0300   | 300,00    | 0,00                    |
| 95 | 08-03-603-1    | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)                                                                                                     | buc     |          |           | 832,700                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7         |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |           | 114,400   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,4300  | 80,00     | 114,40    |
|    | 489849849   | Cutie EATP -025 220/12                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 700,00    | 700,00    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0400  | 10,00     | 0,40      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0200  | 400,00    | 8,00      |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,2600  | 15,00     | 3,90      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0200  | 300,00    | 6,00      |
| 96 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, 16A IP54 aplicabila                                                                                                                                                                                                                            | 100 buc |         |           | 3 588,000 |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |           | 3 456,000 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 43,2000 | 80,00     | 3 456,00  |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                                                                                                                                        | t       | 0,00016 | 30 000,00 | 0,00      |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                                                          | t       | 0,0003  | 30 000,00 | 0,00      |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 1,0200  | 10,00     | 10,00     |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 1,0300  | 20,00     | 20,00     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                 | kg      | 0,1100  | 60,00     | 6,00      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0400  | 400,00    | 0,00      |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 6,4000  | 15,00     | 96,00     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400  | 300,00    | 0,00      |
| 97 | 08-03-605-1 | Convector electric 500W                                                                                                                                                                                                                                     | buc     |         |           | 160,300   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |           | 99,200    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,2400  | 80,00     | 99,20     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                 | kg      | 0,0200  | 60,00     | 1,20      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0800  | 400,00    | 32,00     |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,2600  | 15,00     | 3,90      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0800  | 300,00    | 24,00     |
| 98 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Panou ЯПИ-20) | buc     |         |           | 350,490   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |           | 196,800   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 2,4600  | 80,00     | 196,80    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0700  | 40,00     | 2,80      |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0020  | 20,00     | 0,04      |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,2700  | 30,00     | 8,10      |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0100  | 10,00     | 0,10      |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20     |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010  | 65,00     | 0,07      |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0440  | 65,00     | 2,86      |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                        | t       | 0,0030  | 25 000,00 | 75,00     |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 4,1000  | 2,40      | 9,84      |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 10,00     | 10,00     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 40,00     | 0,80      |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0010  | 45,00     | 0,04      |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0060  | 50,00     | 0,30      |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                 | kg      | 0,0240  | 60,00     | 1,44      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0080  | 400,00    | 3,20      |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,1300  | 40,00     | 5,20      |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400  | 15,00     | 0,60      |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,1300  | 50,00     | 6,50      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0080  | 300,00    | 2,40      |
| 99 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре)                                                                                                          | buc     |         |           | 215,065   |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |           | 124,800   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,5600  | 80,00     | 124,80    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0700  | 40,00     | 2,80      |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6         | 7                      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------|
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                             | kg      | 0,0010  | 20,00     | 0,02                   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                          | kg      | 0,0490  | 30,00     | 1,47                   |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20                  |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140  | 10,00     | 0,14                   |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20                  |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                          | kg      | 0,0060  | 65,00     | 0,39                   |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                | kg      | 0,0360  | 65,00     | 2,34                   |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                  | t       | 0,0010  | 25 000,00 | 25,00                  |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                       | buc     | 6,1000  | 2,40      | 14,64                  |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                            | buc     | 1,0000  | 10,00     | 10,00                  |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200  | 40,00     | 0,80                   |
|     | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                          | kg      | 0,0010  | 45,00     | 0,04                   |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                      | kg      | 0,0060  | 50,00     | 0,30                   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                           | kg      | 0,0120  | 60,00     | 0,72                   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                         | h-ut    | 0,0020  | 400,00    | 0,80                   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut    | 0,1300  | 40,00     | 5,20                   |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                            | h-ut    | 0,0400  | 15,00     | 0,60                   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                 | h-ut    | 0,0020  | 300,00    | 0,60                   |
| 100 | Pret de piata | Cleme ЗНН-1,5мм2 - на опоре                                                                                                                           | buc     |         |           | 60,000<br>0,000        |
|     | 100           | Cleme ЗНН-1,5мм2 - на опоре                                                                                                                           | buc     | 1,0000  | 60,00     | 60,00                  |
| 101 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60)                | buc     |         |           | 774,800<br>272,800     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                              | h-om    | 3,4100  | 80,00     | 272,80                 |
|     | 198651951     | Kronshrein WGS 1/1.5/10 FI60                                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 90,00     | 90,00                  |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                   | t       | 0,0006  | 30 000,00 | 30,00                  |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                          | kg      | 0,1000  | 30,00     | 3,00                   |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                | kg      | 0,5000  | 65,00     | 32,50                  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                         | h-ut    | 0,0200  | 400,00    | 8,00                   |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                               | h-ut    | 1,3300  | 250,00    | 332,50                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                 | h-ut    | 0,0200  | 300,00    | 6,00                   |
|     |               | <b>2.9. Materiale auxiliare</b>                                                                                                                       |         |         |           |                        |
| 102 | 08-02-472-9   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)                                         | 100 m   |         |           | 5 020,400<br>1 704,000 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                              | h-om    | 21,3000 | 80,00     | 1 704,00               |
|     | 1011613       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                               | t       | 0,0920  | 22 000,00 | 2 024,00               |
|     | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                | t       | 0,0040  | 22 000,00 | 88,00                  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg      | 0,9000  | 40,00     | 36,00                  |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc  | 8,2000  | 10,00     | 82,00                  |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc  | 8,2000  | 10,00     | 82,00                  |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                | kg      | 2,4000  | 65,00     | 156,00                 |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                | 10 buc  | 1,5000  | 30,00     | 45,00                  |
|     | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                         | 10 buc  | 13,4000 | 40,00     | 536,00                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                         | h-ut    | 0,1900  | 400,00    | 76,00                  |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                 | h-ut    | 3,3600  | 40,00     | 134,40                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                 | h-ut    | 0,1900  | 300,00    | 57,00                  |
| 103 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50x50x5мм - без стоимости уголка) | 100 m   |         |           | 6 346,500<br>1 704,000 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                              | h-om    | 21,3000 | 80,00     | 1 704,00               |
|     | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                | t       | 0,0040  | 22 000,00 | 88,00                  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                         | kg      | 1,3000  | 40,00     | 52,00                  |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                | 10 buc  | 8,2000  | 10,00     | 82,00                  |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                              | 10 buc  | 8,2000  | 10,00     | 82,00                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4       | 5        | 6         | 7                        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------|
|     | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                        | t       | 0,1300   | 25 000,00 | 3 300,00                 |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                             | kg      | 2,3000   | 65,00     | 149,50                   |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                             | 10 buc  | 1,5000   | 30,00     | 45,00                    |
|     | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 40,00     | 536,00                   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 0,2500   | 400,00    | 99,20                    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 3,3600   | 40,00     | 134,40                   |
| 104 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,2500   | 300,00    | 74,40                    |
|     | Pret de piata | Otel cornier 50x50x5mm                                                                                                             | m       |          |           | 80,000<br>0,000          |
|     | 104           | Otel cornier 50x50x5mm                                                                                                             | m       | 1,0000   | 80,00     | 80,00                    |
| 105 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda din otel 50x5mm) | 100 m   |          |           | 6 283,233<br>1 704,000   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 21,3000  | 80,00     | 1 704,00                 |
|     | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                             | t       | 0,0040   | 22 000,00 | 73,33                    |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 1,3000   | 40,00     | 52,00                    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc  | 8,2000   | 10,00     | 82,00                    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc  | 8,2000   | 10,00     | 82,00                    |
|     | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                        | t       | 0,1300   | 25 000,00 | 3 250,00                 |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                             | kg      | 2,3000   | 65,00     | 149,50                   |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                             | 10 buc  | 1,5000   | 30,00     | 45,00                    |
|     | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 40,00     | 536,00                   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 0,2500   | 400,00    | 100,00                   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 3,3600   | 40,00     | 134,40                   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,2500   | 300,00    | 75,00                    |
| 106 | 08-02-396-6   | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                                     | 100 m   |          |           | 6 011,000<br>2 352,000   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 29,4000  | 80,00     | 2 352,00                 |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 6,8400   | 40,00     | 274,00                   |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc  | 12,5000  | 10,00     | 125,00                   |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                              | 100 buc | 0,4000   | 10,00     | 4,00                     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc  | 12,5000  | 10,00     | 125,00                   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 1,0900   | 400,00    | 440,00                   |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                 | h-ut    | 9,1200   | 250,00    | 2 275,00                 |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 2,1600   | 40,00     | 86,00                    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 1,0900   | 300,00    | 330,00                   |
| 107 | Pret de piata | Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm                                                                                                | m       |          |           | 60,000<br>0,000          |
|     | 107           | Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm                                                                                                | m       | 1,0000   | 60,00     | 60,00                    |
| 108 | 08-02-406-1   | Constructii metalice                                                                                                               | t       |          |           | 78 232,400<br>21 360,000 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 267,0000 | 80,00     | 21 360,00                |
|     | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3nc2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                                  | t       | 1,0300   | 22 000,00 | 22 880,00                |
|     | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                 | t       | 1,0300   | 22 000,00 | 22 880,00                |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                              | t       | 0,0134   | 65 000,00 | 1 300,00                 |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 15,1500  | 40,00     | 606,40                   |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc  | 91,5000  | 10,00     | 915,00                   |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc  | 91,5000  | 10,00     | 915,00                   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 1,6700   | 400,00    | 672,00                   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 155,0000 | 40,00     | 6 200,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 1,6700   | 300,00    | 504,00                   |
| 109 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 25x16 mm                                                          | 100 m   |          |           | 3 626,800<br>1 303,200   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 16,2900  | 80,00     | 1 303,20                 |

| 1   | 2             | 3                                                              | 4    | 5        | 6          | 7                    |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------------------|
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                             | kg   | 1,0000   | 50,00      | 50,00                |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                  | buc  | 200,0000 | 10,00      | 2 000,00             |
|     | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                             | m    | 0,0000   | 10,00      | 0,00                 |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                       | h-ut | 6,0800   | 25,00      | 152,00               |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                         | h-ut | 6,0800   | 20,00      | 121,60               |
|     |               | <b>3. Valoare utilajului</b>                                   |      |          |            |                      |
| 110 | Pret de piata | Post de transformare KТПК-100/10/0,4kV (complet)               | buc  |          |            | 110 000,000<br>0,000 |
|     | 110           | Post de transformare KТПК-100/10/0,4kV (complet)               | buc  | 1,0000   | 110 000,00 | 110 000,00           |
| 111 | Pret de piata | Transformator ТМГ-100-10/0,4kV                                 | buc  |          |            | 60 000,000<br>0,000  |
|     | 111           | Transformator ТМГ-100-10/0,4kV                                 | buc  | 1,0000   | 60 000,00  | 60 000,00            |
| 112 | Pret de piata | Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3                          | buc  |          |            | 1 500,000<br>0,000   |
|     | 112           | Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3                          | buc  | 1,0000   | 1 500,00   | 1 500,00             |
| 113 | Pret de piata | Limitator de impulsuri ОПН-10                                  | buc  |          |            | 950,000<br>0,000     |
|     | 113           | Limitator de impulsuri ОПН-10                                  | buc  | 1,0000   | 950,00     | 950,00               |
| 114 | Pret de piata | Panou din metal BZUM-TF-02-200-03                              | buc  |          |            | 5 000,000<br>0,000   |
|     | 114           | Panou din metal BZUM-TF-02-200-03                              | buc  | 1,0000   | 5 000,00   | 5 000,00             |
| 115 | Pret de piata | Intreupator de sarcina tripolar 100A BP 32-35/3P/250A          | buc  |          |            | 780,000<br>0,000     |
|     | 115           | Intreupator de sarcina tripolar 100A BP 32-35/3P/250A          | buc  | 1,0000   | 780,00     | 780,00               |
| 116 | Pret de piata | Contor electric 380/220V; 5A ZMG 405 CR                        | buc  |          |            | 5 800,000<br>0,000   |
|     | 116           | Contor electric 380/220V; 5A ZMG 405 CR                        | buc  | 1,0000   | 5 800,00   | 5 800,00             |
| 117 | Pret de piata | Transformator ТТН-А 100/5                                      | buc  |          |            | 450,000<br>0,000     |
|     | 117           | Transformator ТТН-А 100/5                                      | buc  | 1,0000   | 450,00     | 450,00               |
| 118 | Pret de piata | Intreupator automat cu declansator electronic M6E-160H/3P/160A | buc  |          |            | 1 050,000<br>0,000   |
|     | 118           | Intreupator automat cu declansator electronic M6E-160H/3P/160A | buc  | 1,0000   | 1 050,00   | 1 050,00             |
| 119 | Pret de piata | Antena BY-GSM-04                                               | buc  |          |            | 950,000<br>0,000     |
|     | 119           | Antena BY-GSM-04                                               | buc  | 1,0000   | 950,00     | 950,00               |
| 120 | Pret de piata | Modem ETM-Purple 3G                                            | buc  |          |            | 1 070,000<br>0,000   |
|     | 120           | Modem ETM-Purple 3G                                            | buc  | 1,0000   | 1 070,00   | 1 070,00             |
| 121 | Pret de piata | Panou de distributie ИМН-6.6.2-0 aplicabil, IP54, 1200x650x285 | buc  |          |            | 1 200,000<br>0,000   |
|     | 121           | Panou de distributie ИМН-6.6.2-0 aplicabil, IP54, 1200x650x285 | buc  | 1,0000   | 1 200,00   | 1 200,00             |
| 122 | Pret de piata | Separator de sarcina 3-pol. BPM-2/3P/125A                      | buc  |          |            | 650,000<br>0,000     |
|     | 122           | Separator de sarcina 3-pol. BPM-2/3P/125A                      | buc  | 1,0000   | 650,00     | 650,00               |
| 123 | Pret de piata | Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A                    | buc  |          |            | 350,000<br>0,000     |
|     | 123           | Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 10A                    | buc  | 1,0000   | 350,00     | 350,00               |
| 124 | Pret de piata | Intreupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5 kA                     | buc  |          |            | 90,000<br>0,000      |
|     | 124           | Intreupator automat 1-polar, 1P/C2A/4,5 kA                     | buc  | 1,0000   | 90,00      | 90,00                |
| 125 | Pret de piata | Intreupator automat 1-polar, 1P/C6A/4,5 kA                     | buc  |          |            | 90,000               |

| 1   | 2             | 3                                            | 4   | 5      | 6        | 7         |
|-----|---------------|----------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 125           | Intrerupator automat 1-polar, 1P/C6A/4,5 kA  | buc | 1,0000 | 90,00    | 90,00     |
| 126 | Pret de piata | Intrerupator automat tripolar, 3P/C6A/4,5 kA | buc |        |          | 90,000    |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 126           | Intrerupator automat tripolar, 3P/C6A/4,5 kA | buc | 1,0000 | 90,00    | 90,00     |
| 127 | Pret de piata | Intrerupator automat BA88-32/3P/125A/25kA    | buc |        |          | 120,000   |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 27            | Intrerupator automat BA88-32/3P/125A/25kA    | buc | 1,0000 | 120,00   | 120,00    |
| 128 | Pret de piata | Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA | buc |        |          | 620,000   |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 128           | Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA | buc | 1,0000 | 620,00   | 620,00    |
| 129 | Pret de piata | Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA | buc |        |          | 620,000   |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 129           | Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA | buc | 1,0000 | 620,00   | 620,00    |
| 130 | Pret de piata | Taimer electronic TЭ15                       | buc |        |          | 950,000   |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 130           | Taimer electronic TЭ15                       | buc | 1,0000 | 950,00   | 950,00    |
| 131 | Pret de piata | Contactator magnetic ППК32-1,6/Іr=1-1,6A     | buc |        |          | 620,000   |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 131           | Contactator magnetic ППК32-1,6/Іr=1-1,6A     | buc | 1,0000 | 620,00   | 620,00    |
| 132 | Pret de piata | Intrerupator automat BA88-32/3P/100A/25kA    | buc |        |          | 270,000   |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 132           | Intrerupator automat BA88-32/3P/100A/25kA    | buc | 1,0000 | 270,00   | 270,00    |
| 133 | Pret de piata | Separator de tip CUT-OUT                     | buc |        |          | 650,000   |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 133           | Separator de tip CUT-OUT                     | buc | 1,0000 | 650,00   | 650,00    |
| 134 | Pret de piata | Siguranta fuzibila 16A                       | buc |        |          | 70,000    |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 134           | Siguranta fuzibila 16A                       | buc | 1,0000 | 70,00    | 70,00     |
| 135 | Pret de piata | Separator de sarcina РЛНД1-10/400 cu ПРП3    | buc |        |          | 320,000   |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 135           | Separator de sarcina РЛНД1-10/400 cu ПРП3    | buc | 1,0000 | 320,00   | 320,00    |
| 136 | Pret de piata | Limitator de impulsuri ОПН-10                | buc |        |          | 415,000   |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 136           | Limitator de impulsuri ОПН-10                | buc | 1,0000 | 415,00   | 415,00    |
| 137 | Pret de piata | Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66        | buc |        |          | 800,000   |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 137           | Corp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66        | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,00    |
| 138 | Pret de piata | Convector electric P=500W                    | buc |        |          | 1 000,000 |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 138           | Convector electric P=500W                    | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00  |
| 139 | Pret de piata | Panou ЯРПІ-20                                | buc |        |          | 850,000   |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 139           | Panou ЯРПІ-20                                | buc | 1,0000 | 850,00   | 850,00    |
| 140 | Pret de piata | Intrerupator automat 1-polar, BA47-29/1P/B2A | buc |        |          | 110,000   |
|     |               |                                              |     |        |          | 0,000     |
|     | 140           | Intrerupator automat 1-polar, BA47-29/1P/B2A | buc | 1,0000 | 110,00   | 110,00    |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
VALDCONGRUP SRL

**Investitor**  
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.  
Chisinau

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca si Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-2**

**Statia de pompare №1. Generator electric diesel 55kVA (marca AEES/REAE)**

**Valoarea de deviz 324 000 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoare utilajului</b>                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | Pret de piata               | Generator electric diesel 75kVA, dotatcu sistem anclasang automata a rezervei AAR-160, marime 2282x1008x1532mm | buc  | 1,0000                                | 270 000,000<br>0,000                  | 270 000,000<br>0,000   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                   | Lei  |                                       |                                       | 270 000,000            |
|        |                             | <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                           |      |                                       |                                       | <b>270 000,000</b>     |

|  |  |                                          |      |                |
|--|--|------------------------------------------|------|----------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 270 000        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 54 000         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>324 000</b> |

Intocmit

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

**Agentia de Dezvoltare Regionala mun.**

**Chisinau**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca și Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-2**

**Statia de pompare №1. Generator electric diesel 55kVA (marca AEES/REAE)**

**Valoarea de deviz 324 000 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |          |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|           |                                   |                                    |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total    |
| 1         | 2                                 | 3                                  | 4    | 5                                              | 6                       | 7        |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 4-1-2: |      |                                                |                         |          |
|           |                                   | <b>Total manopera</b>              |      |                                                |                         | <b>0</b> |

**Materiale:**

|    |    |                                                                                                                     |     |        |            |                |
|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|----------------|
| 1. | 01 | Generator electric diesel 75kVA, dotatcu<br>sistem anclare automata a rezervei AAR-<br>160, marime 2282x1008x1532mm | buc | 1,0000 | 270 000,00 | 270 000,000    |
|    |    | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                               |     |        |            | <b>270 000</b> |
|    |    | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                 |     |        |            | <b>0</b>       |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 270 000 |
| TVA   | 20 % | 54 000  |

**Total deviz:**

**324 000**

Intocmit

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Agentia de Dezvoltare Regionala mun.  
Chisinau**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Extinderea rețelei de canalizare a satelor      **Investitor**  
**Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul**  
**Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Valoare utilajului</b>                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Generator electric diesel 75kVA, dotatcu sistem anclasare automata a rezervei AAR-160, marime 2282x1008x1532mm | buc  |                                        |                      | 270 000,000<br>0,000   |
|        | 01                          | Generator electric diesel 75kVA, dotatcu sistem anclasare automata a rezervei AAR-160, marime 2282x1008x1532mm | buc  | 1,0000                                 | 270 000,00           | 270 000,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

**Investitor**  
**Agentia de Dezvoltare Regionala mun.**  
**Chisinau**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca si Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1**  
**Plan general SP 1**

Valoarea de deviz 116 130 Lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                   | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                         |           |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC18A1                           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)                                             | 100<br>m3 | 0,2000                                         | 840,000<br>0,000                         | 168,000<br>0,000       |
| 2         | TsC22A1                           | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100<br>m3 | 0,2000                                         | 532,000<br>0,000                         | 106,400<br>0,000       |
| 3         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Transeele fundatiilor)      | 100<br>m3 | 0,2000                                         | 820,000<br>0,000                         | 164,000<br>0,000       |
| 4         | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.                         | 100<br>m3 | 0,4000                                         | 900,000<br>0,000                         | 360,000<br>0,000       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4         | 5       | 6                    | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|---------------------------------|
|    |         | (Volumul de sol necesar a fi transportat)                                                                                                                                                                                                      |           |         |                      |                                 |
| 5  | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                          | t         | 64,0000 | 14,000<br>0,000      | 896,000<br>0,000                |
| 6  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                               | 100<br>m3 | 0,4000  | 188,800<br>28,800    | 75,520<br>11,520                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                   | Lei       |         |                      | 1 769,920                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |           |         |                      | <b>1 769,920<br/>11,520</b>     |
|    |         | <b>2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=40 m2</b>                                                                                                                                                                                      |           |         |                      |                                 |
| 7  | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100<br>m3 | 0,1200  | 690,400<br>241,600   | 82,848<br>28,992                |
| 8  | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                | m3        | 6,0000  | 532,250<br>29,600    | 3 193,500<br>177,600            |
| 9  | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                                                 | 100m2     | 0,4000  | 9 742,200<br>395,200 | 3 896,880<br>158,080            |
| 10 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)                                                                                                                                                   | 100m2     | 0,4000  | 1 512,000<br>0,000   | 604,800<br>0,000                |
| 11 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x300x150 pentru carosabil)                                                                                                               | m         | 30,0000 | 305,790<br>47,200    | 9 173,700<br>1 416,000          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                   | Lei       |         |                      | 16 951,728                      |
|    |         | <b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=40 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |           |         |                      | <b>16 951,728<br/>1 780,672</b> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6                    | 7                               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|---------------------------------|
|    |               | <b>3. Totuar, S=40 m2</b>                                                                                                                                                                                                         |     |          |                      |                                 |
| 12 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                       | m3  | 6,0000   | 479,500<br>72,000    | 2 877,000<br>432,000            |
| 13 | DI111         | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                                                                                                                          | m2  | 40,0000  | 92,792<br>20,480     | 3 711,680<br>819,200            |
| 14 | DI112 k=4     | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111                                                                                                                         | m2  | 40,0000  | 13,440<br>4,320      | 537,600<br>172,800              |
| 15 | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar)                                                                                                     | m   | 20,0000  | 265,590<br>47,200    | 5 311,800<br>944,000            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei |          |                      | 12 438,080                      |
|    |               | <b>Total Totuar, S=40 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |     |          |                      | <b>12 438,080<br/>2 368,000</b> |
|    |               | <b>4. Gard metalic, L=33.20 m,<br/>H=1.80 m</b>                                                                                                                                                                                   |     |          |                      |                                 |
| 16 | TsC39A1       | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)                                                       | buc | 14,0000  | 41,600<br>32,000     | 582,400<br>448,000              |
| 17 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3  | 1,3000   | 1 879,100<br>308,000 | 2 442,830<br>400,400            |
| 18 | CO07A1        | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou gard EURO zincat, gata confectionat, inclusiv cornier 40 x 2 mm 66,85 kg)                                                   | kg  | 243,4200 | 87,269<br>6,400      | 21 243,141<br>1 557,888         |
| 19 | Pret de piata | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                   | buc | 56,0000  | 30,000<br>0,000      | 1 680,000<br>0,000              |
| 20 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla                                                                                                                                                                     | kg  | 250,3200 | 58,712<br>16,800     | 14 696,912<br>4 205,376         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                    | 7                               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|---------------------------------|
|    |               | striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp gard. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat -14 buc.)                                                                  |       |         |                      |                                 |
| 21 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3, inclusiv capac patrat - 2 buc.)  | kg    | 39,5000 | 58,713<br>16,800     | 2 319,144<br>663,600            |
| 22 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp portita. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 2 buc.) | kg    | 35,7600 | 58,713<br>16,800     | 2 099,559<br>600,768            |
| 23 | IzD04C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                            | t     | 0,3300  | 1 034,400<br>497,600 | 341,352<br>164,208              |
| 24 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000  | 548,000<br>200,000   | 548,000<br>200,000              |
| 25 | Pret de piata | Clempus                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 2,0000  | 100,000<br>0,000     | 200,000<br>0,000                |
| 26 | Pret de piata | Miner                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 2,0000  | 100,000<br>0,000     | 200,000<br>0,000                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | Lei   |         |                      | 46 353,338                      |
|    |               | <b>Total Gard metalic, L=33.20 m, H=1.80 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |       |         |                      | <b>46 353,338<br/>8 240,240</b> |
|    |               | <b>5. Executarea inverzirii</b>                                                                                                                                                                                                          |       |         |                      |                                 |
| 27 | TsH09C        | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                                   | 100m2 | 0,3800  | 516,000<br>416,000   | 196,080<br>158,080              |
| 28 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                                           | 100m2 | 0,3800  | 114,126<br>52,800    | 43,368<br>20,064                |
| 29 | TsH109A       | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus                                                                                                                                      | buc   | 8,0000  | 1,160<br>1,160       | 9,280<br>9,280                  |



| 1  | 2       | 3                                                                                   | 4          | 5      | 6                 | 7                            |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|------------------------------|
|    |         | arbustii)                                                                           |            |        |                   |                              |
| 30 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                               | buc        | 8,0000 | 1,250<br>0,000    | 10,000<br>0,000              |
| 31 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi                             | buc        | 8,0000 | 149,200<br>23,200 | 1 193,600<br>185,600         |
| 32 | TsH95A  | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m | 100<br>buc | 0,0800 | 239,000<br>64,000 | 19,120<br>5,120              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                        | Lei        |        |                   | 1 471,448                    |
|    |         | <b>Total Executarea inverzirii<br/>Inclusiv salariu</b>                             |            |        |                   | <b>1 471,448<br/>378,144</b> |

|  |  |                                  |      |        |
|--|--|----------------------------------|------|--------|
|  |  | Total                            | Lei  | 78 987 |
|  |  | Asigurarea sociala               | 24 % | 3 067  |
|  |  | Transportarea                    | 4 %  | 2 540  |
|  |  | Total                            |      | 84 594 |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 10 % | 8 459  |
|  |  | Total                            |      | 93 053 |
|  |  | Beneficiu de deviz               | 4 %  | 3 722  |
|  |  | Total                            |      | 96 775 |
|  |  | TVA                              | 20 % | 19 355 |
|  |  | 116 130                          |      |        |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      | 12 779 |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.  
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelei de canalizare a  
satelor Revaca și Dobrogea,  
orasul Singera, municipiul  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1  
Plan general SP 1**

**Valoarea de deviz 116 130 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                  |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 7-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                              |      |         |       |           |
|----------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-----------|
| 1.             | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 4,4850  | 80,00 | 358,800   |
| 2.             | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 24,2200 | 80,00 | 1 937,600 |
| 3.             | 7129020012880 | Peisagist-floricultor        | h-om | 2,2268  | 80,00 | 178,144   |
| 4.             | 7137010011500 | Electrician                  | h-om | 0,2240  | 80,00 | 17,920    |
| 5.             | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 2,0526  | 80,00 | 164,208   |
| 6.             | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 3,2558  | 80,00 | 260,464   |
| 7.             | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,3026  | 80,00 | 584,208   |
| 8.             | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 61,8602 | 80,00 | 4 948,816 |
| 9.             | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 2,4200  | 80,00 | 193,600   |
| 10.            | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 21,2824 | 80,00 | 1 702,592 |
| 11.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 16,0268 | 80,00 | 1 282,144 |
| 12.            | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 14,3760 | 80,00 | 1 150,080 |
| Total manopera |               |                              |      |         |       | 12 779    |

**Materiale:**

|     |                |                                                   |     |         |        |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1.  | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)            | kg  | 0,3800  | 100,00 | 38,000    |
| 2.  | 0707           | Cornier 40 x 2 mm                                 | kg  | 68,1576 | 25,00  | 1 703,940 |
| 3.  | 07071          | Capac patrat 60 x 60                              | kg  | 14,2682 | 25,00  | 356,705   |
| 4.  | 070712         | Capac patrat 50 x 50                              | kg  | 2,0383  | 25,00  | 50,958    |
| 5.  | 07073          | Capac patrat 80 x 80                              | kg  | 2,2515  | 25,00  | 56,288    |
| 6.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                          | kg  | 4,8837  | 0,10   | 0,488     |
| 7.  | 11202062010361 | Savura                                            | m3  | 0,4000  | 100,00 | 40,000    |
| 8.  | 1212121212121  | apa                                               | m3  | 0,0800  | 15,00  | 1,200     |
| 9.  | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                             | m3  | 0,4000  | 400,00 | 160,000   |
| 10. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                            | m3  | 7,8720  | 400,00 | 3 148,800 |
| 11. | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                            | m3  | 9,0720  | 400,00 | 3 628,800 |
| 12. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                               | m3  | 0,6000  | 400,00 | 240,000   |
| 13. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 0,4000  | 350,00 | 140,000   |
| 14. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 14,4660 | 350,00 | 5 063,100 |
| 15. | 1919           | Sistem de fixare zincat 40 x 40                   | buc | 56,0000 | 30,00  | 1 680,000 |
| 16. | 2320166200676  | White spirit                                      | kg  | 0,1848  | 30,00  | 5,544     |

|                                       |                 |                                                           |     |          |          |               |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------------|
| 17.                                   | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                              | kg  | 2,6400   | 65,00    | 171,600       |
| 18.                                   | 2430226103294   | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3          | kg  | 1,2171   | 65,00    | 79,112        |
| 19.                                   | 2525            | Clempus                                                   | buc | 2,0000   | 100,00   | 200,000       |
| 20.                                   | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                            | kg  | 146,0000 | 2,50     | 365,000       |
| 21.                                   | 266310210000012 | Beton B12.5                                               | m3  | 1,3525   | 1 500,00 | 2 028,750     |
| 22.                                   | 266310210000115 | Beton clasa B15                                           | m3  | 2,2500   | 1 500,00 | 3 375,000     |
| 23.                                   | 266612280028511 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m   | 30,1500  | 180,00   | 5 427,000     |
| 24.                                   | 26661228002854  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80  | m   | 20,1000  | 140,00   | 2 814,000     |
| 25.                                   | 27107035182001  | Panou gard EURO zincat gata confectionat                  | kg  | 255,5910 | 70,00    | 17 891,370    |
| 26.                                   | 2727            | Miner                                                     | buc | 2,0000   | 100,00   | 200,000       |
| 27.                                   | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                               | kg  | 3,2558   | 25,00    | 81,395        |
| 28.                                   | 27752763098862  | Teava patrata 60 x 60 x 2                                 | kg  | 286,0800 | 40,00    | 11 443,200    |
| 29.                                   | 277527630988621 | Teava patrata 80 x 80 x 3                                 | kg  | 39,5000  | 40,00    | 1 580,000     |
| 30.                                   | 2830127303001   | Arbori                                                    | buc | 8,4000   | 120,00   | 1 008,000     |
| 31.                                   | 2863146310237   | Broasca Yalle                                             | buc | 1,0000   | 300,00   | 300,000       |
| 32.                                   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                   | kg  | 1,8713   | 40,00    | 74,852        |
| 33.                                   | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                  | buc | 6,0000   | 8,00     | 48,000        |
| 34.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                                         | kw  | 2,8481   | 4,50     | 12,816        |
| 35.                                   | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3  | 3,7720   | 15,00    | 56,580        |
| 36.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 0,4320   | 15,00    | 6,480         |
| 37.                                   | 4100126202818   | Apa                                                       | m3  | 0,6000   | 15,00    | 9,000         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                           |     |          |          | <b>63 488</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                   |      |        |        |              |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                      | h-ut | 2,5200 | 50,00  | 126,000      |
| 2.                                  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                         | h-ut | 0,3048 | 400,00 | 121,920      |
| 3.                                  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf               | h-ut | 0,4488 | 120,00 | 53,856       |
| 4.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,9180 | 120,00 | 110,160      |
| 5.                                  | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                    | h-ut | 1,0840 | 120,00 | 130,080      |
| 6.                                  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                   | h-ut | 1,0320 | 120,00 | 123,840      |
| 7.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc       | h-ut | 1,3100 | 400,00 | 524,000      |
| 8.                                  | 2952260003520  | Sapator de gropi                                                  | h-ut | 0,1000 | 100,00 | 10,000       |
| 9.                                  | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                          | h-ut | 0,1032 | 400,00 | 41,280       |
| 10.                                 | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                               | h-ut | 0,6860 | 400,00 | 274,400      |
| 11.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                             | h-ut | 0,1600 | 400,00 | 64,000       |
| 12.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                              | h-ut | 0,7800 | 15,00  | 11,700       |
| 13.                                 | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                          | h-ut | 0,0424 | 120,00 | 5,088        |
| 14.                                 | 3110320003013  | GAZ-53 OG                                                         | h-ut | 0,0640 | 200,00 | 12,800       |
| 15.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                 | h-ut | 3,2000 | 280,00 | 896,000      |
| 16.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                     | h-ut | 0,6703 | 120,00 | 80,436       |
| 17.                                 | 3520200005303  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi             | h-ut | 1,3440 | 100,00 | 134,400      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                   |      |        |        | <b>2 720</b> |

|                           |             |               |
|---------------------------|-------------|---------------|
| <b>Total</b>              | <b>Lei</b>  | <b>78 987</b> |
| <b>Asigurarea sociala</b> | <b>24 %</b> | <b>3 067</b>  |

|                     |      |        |
|---------------------|------|--------|
| Transportarea       | 4 %  | 2 540  |
| Total               |      | 84 594 |
| Cheltuieli de regie | 10 % | 8 459  |
| Total               |      | 93 053 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 3 722  |
| Total               |      | 96 775 |
| TVA                 | 20 % | 19 355 |

**Total deviz:**

**116 130**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Extinderea retelei de canalizare a satelor      **Investitor**  
**Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul**  
**Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. (Amenajarea albiei drumului)                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 840,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,1000                                 | 400,00               | 840,00                 |
| 2       | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I                                        | 100 m3 |                                        |                      | 532,000<br>0,000       |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,3300                                 | 400,00               | 532,00                 |
| 3       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Transeele fundatiilor)                                             | 100 m3 |                                        |                      | 820,000<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 820,00                 |
| 4       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar a fi transportat)                      | 100 m3 |                                        |                      | 900,000<br>0,000       |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500                                 | 400,00               | 900,00                 |
| 5       | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                          | t      |                                        |                      | 14,000<br>0,000        |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0500                                 | 280,00               | 14,00                  |
| 6       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 188,800<br>28,800      |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600                                 | 80,00                | 28,80                  |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000                                 | 400,00               | 160,00                 |
|         |                             | <b>2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=40 m2</b>                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
| 7       | TsD08A1                     | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |                                        |                      | 690,400<br>241,600     |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,0200                                 | 80,00                | 241,60                 |
|         | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,7400                                 | 120,00               | 448,80                 |
| 8       | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                                                                | m3     |                                        |                      | 532,250<br>29,600      |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3700                                 | 80,00                | 29,60                  |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320                                 | 15,00                | 3,48                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                | 4     | 5       | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------------------|
|    |                 | terasam.                                                                                                                         |       |         |          |                      |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                | m3    | 1,3110  | 350,00   | 458,85               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                | h-ut  | 0,1530  | 120,00   | 18,36                |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                    | h-ut  | 0,0230  | 120,00   | 2,76                 |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                        | h-ut  | 0,0480  | 400,00   | 19,20                |
| 9  | DI134           | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                   | 100m2 |         |          | 9 742,200<br>395,200 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                         | h-om  | 4,9400  | 80,00    | 395,20               |
|    | 1411122201661   | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                           | m3    | 18,9000 | 400,00   | 7 560,00             |
|    | 14111222017521  | Piatra sparta 10-20                                                                                                              | m3    | 1,5000  | 400,00   | 600,00               |
|    | 1411122201645   | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                            | m3    | 1,0000  | 400,00   | 400,00               |
|    | 11202062010361  | Savura                                                                                                                           | m3    | 1,0000  | 100,00   | 100,00               |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                         | m3    | 3,0000  | 15,00    | 45,00                |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                        | h-ut  | 0,0420  | 400,00   | 16,80                |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                         | h-ut  | 0,2580  | 400,00   | 103,20               |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                  | h-ut  | 1,1200  | 120,00   | 134,40               |
|    | 29522400040101  | Compactor 10 t                                                                                                                   | h-ut  | 2,7100  | 120,00   | 325,20               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                    | h-ut  | 0,4140  | 120,00   | 49,68                |
|    | 29522700076111  | Distribuitor de criblura                                                                                                         | h-ut  | 0,1060  | 120,00   | 12,72                |
| 10 | DI134A1         | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134. (K=3)                                  | 100m2 |         |          | 1 512,000<br>0,000   |
|    | 1411122201661   | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                           | m3    | 1,2600  | 400,00   | 1 512,00             |
| 11 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x300x150 pentru carosabil) | m     |         |          | 305,790<br>47,200    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om  | 0,1500  | 80,00    | 12,00                |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                          | h-om  | 0,4400  | 80,00    | 35,20                |
|    | 266310210000115 | Beton clasa B15                                                                                                                  | m3    | 0,0450  | 1 500,00 | 67,50                |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                   | kg    | 2,9200  | 2,50     | 7,30                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                | m3    | 0,0080  | 350,00   | 2,80                 |
|    | 266612280028511 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150                                                                        | m     | 1,0050  | 180,00   | 180,90               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                    | m3    | 0,0060  | 15,00    | 0,09                 |
|    |                 | <b>3. Totuar, S=40 m2</b>                                                                                                        |       |         |          |                      |
| 12 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                      | m3    |         |          | 479,500<br>72,000    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om  | 0,9000  | 80,00    | 72,00                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                | m3    | 1,1000  | 350,00   | 385,00               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                              | m3    | 0,1000  | 15,00    | 1,50                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                     | h-ut  | 0,4200  | 50,00    | 21,00                |
| 13 | DI111           | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare                                         | m2    |         |          | 92,792<br>20,480     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                         | h-om  | 0,2560  | 80,00    | 20,48                |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                           | m3    | 0,1740  | 400,00   | 69,60                |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                         | m3    | 0,0200  | 15,00    | 0,30                 |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                  | h-ut  | 0,0146  | 120,00   | 1,75                 |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                    | h-ut  | 0,0055  | 120,00   | 0,66                 |
| 14 | DI112 k=4       | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111                        | m2    |         |          | 13,440<br>4,320      |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                         | h-om  | 0,0135  | 80,00    | 4,32                 |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                           | m3    | 0,0057  | 400,00   | 9,12                 |
| 15 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri 1000x200x80 pentru trotuar)    | m     |         |          | 265,590<br>47,200    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                             | h-om  | 0,1500  | 80,00    | 12,00                |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                          | h-om  | 0,4400  | 80,00    | 35,20                |
|    | 266310210000115 | Beton clasa B15                                                                                                                  | m3    | 0,0450  | 1 500,00 | 67,50                |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                   | kg    | 2,9200  | 2,50     | 7,30                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                | m3    | 0,0080  | 350,00   | 2,80                 |
|    | 26661228002854  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80                                                                         | m     | 1,0050  | 140,00   | 140,70               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                    | m3    | 0,0060  | 15,00    | 0,09                 |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | <b>4. Gard metalic, L=33.20 m,<br/>H=1.80 m</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                      |
| 16 | TsC39A1         | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)                                                              | buc  |        |          | 41,600<br>32,000     |
|    | 7137010011500   | Electrician                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800 | 80,00    | 1,28                 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,9200 | 80,00    | 30,72                |
|    | 3520200005303   | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4800 | 100,00   | 9,60                 |
| 17 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5        | m3   |        |          | 1 879,100<br>308,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 80,00    | 276,00               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 80,00    | 32,00                |
|    | 266310210000012 | Beton B12.5                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,58             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 15,00    | 1,52                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00                 |
| 18 | CO07A1          | Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. (Panou gard EURO zincat, gata confectionat, inclusiv cornier 40 x 2 mm 66,85 kg)                                                         | kg   |        |          | 87,269<br>6,400      |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 80,00    | 2,40                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 80,00    | 4,00                 |
|    | 0707            | Cornier 40 x 2 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2800 | 25,00    | 7,00                 |
|    | 27107035182001  | Panou gard EURO zincat gata confectionat                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0500 | 70,00    | 73,50                |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0010 | 40,00    | 0,04                 |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0010 | 4,50     | 0,00                 |
|    | 2430226103294   | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 65,00    | 0,33                 |
| 19 | Pret de piata   | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 30,000<br>0,000      |
|    | 1919            | Sistem de fixare zincat 40 x 40                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00                |
| 20 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp gard. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat -14 buc.)    | kg   |        |          | 58,712<br>16,800     |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 80,00    | 15,20                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80                 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80                 |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                 |
|    | 07071           | Capac patrat 60 x 60                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0570 | 25,00    | 1,42                 |
|    | 27752763098862  | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 40,00    | 40,00                |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 40,00    | 0,20                 |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04                 |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 0,10     | 0,00                 |
| 21 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3, inclusiv capac patrat - 2 buc.)  | kg   |        |          | 58,713<br>16,800     |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 80,00    | 15,20                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80                 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80                 |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25                 |
|    | 07073           | Capac patrat 80 x 80                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0570 | 25,00    | 1,43                 |
|    | 277527630988621 | Teava patrata 80 x 80 x 3                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 40,00    | 40,00                |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 40,00    | 0,20                 |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080 | 4,50     | 0,04                 |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 0,10     | 0,00                 |
| 22 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stalp portita. Teava patrata 60 x 60 x 2, inclusiv capac patrat - 2 buc.) | kg   |        |          | 58,713<br>16,800     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6      | 7                    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|----------------------|
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                    | h-om    | 0,1900 | 80,00  | 15,20                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om    | 0,0100 | 80,00  | 0,80                 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                         | h-om    | 0,0100 | 80,00  | 0,80                 |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                   | kg      | 0,0100 | 25,00  | 0,25                 |
|    | 070712         | Capac patrat 50 x 50                                                                                                                                          | kg      | 0,0570 | 25,00  | 1,43                 |
|    | 27752763098862 | Teava patrata 60 x 60 x 2                                                                                                                                     | kg      | 1,0000 | 40,00  | 40,00                |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                       | kg      | 0,0050 | 40,00  | 0,20                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                             | kw      | 0,0080 | 4,50   | 0,04                 |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                      | kg      | 0,0150 | 0,10   | 0,00                 |
| 23 | IzD04C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t       |        |        | 1 034,400<br>497,600 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                           | h-om    | 6,2200 | 80,00  | 497,60               |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                  | kg      | 8,0000 | 65,00  | 520,00               |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                  | kg      | 0,5600 | 30,00  | 16,80                |
| 24 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                 | buc     |        |        | 548,000<br>200,000   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om    | 0,0800 | 80,00  | 6,40                 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                       | h-om    | 2,4200 | 80,00  | 193,60               |
|    | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 300,00 | 300,00               |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc     | 6,0000 | 8,00   | 48,00                |
| 25 | Pret de piata  | Clempus                                                                                                                                                       | buc     |        |        | 100,000<br>0,000     |
|    | 2525           | Clempus                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 100,00 | 100,00               |
| 26 | Pret de piata  | Miner                                                                                                                                                         | buc     |        |        | 100,000<br>0,000     |
|    | 2727           | Miner                                                                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 100,00 | 100,00               |
|    |                | <b>5. Executarea inverzirii</b>                                                                                                                               |         |        |        |                      |
| 27 | TsH09C         | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                        | 100m2   |        |        | 516,000<br>416,000   |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                         | h-om    | 5,2000 | 80,00  | 416,00               |
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                        | kg      | 1,0000 | 100,00 | 100,00               |
| 28 | TsH12B         | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                | 100m2   |        |        | 114,126<br>52,800    |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                         | h-om    | 0,6600 | 80,00  | 52,80                |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                      | m3      | 1,0000 | 15,00  | 15,00                |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                 | h-ut    | 0,3860 | 120,00 | 46,33                |
| 29 | TsH109A        | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi. (Exclus arbustii)                                                 | buc     |        |        | 1,160<br>1,160       |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om    | 0,0145 | 80,00  | 1,16                 |
| 30 | TsH108A        | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat                                                                                                         | buc     |        |        | 1,250<br>0,000       |
|    | 2952260003520  | Sapator de gropi                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0125 | 100,00 | 1,25                 |
| 31 | TsH110A        | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi                                                                                                       | buc     |        |        | 149,200<br>23,200    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om    | 0,2900 | 80,00  | 23,20                |
|    | 2830127303001  | Arbori                                                                                                                                                        | buc     | 1,0500 | 120,00 | 126,00               |
| 32 | TsH95A         | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea pina la 1 m                                                                           | 100 buc |        |        | 239,000<br>64,000    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                          | h-om    | 0,8000 | 80,00  | 64,00                |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                           | m3      | 1,0000 | 15,00  | 15,00                |
|    | 3110320003013  | GAZ-53 OG                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,8000 | 200,00 | 160,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

**Investitor**  
**Agentia de Dezvoltare Regionala mun.**  
**Chisinau**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.