

Lucrari de reparatie a capitala la
LT Bogdan Petriceicu Hasdeu
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cantitatilor de lucrari № S/24
Lucrari de reparatie a capitala la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Bloc A et.1 WC-fete				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,350		
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2452		
		<i>Total</i>				
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,350		
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,3575		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3575		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9620		
		<i>Total</i>				
3	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,9805		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8170		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	375,2500		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2223		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3325		
		<i>Total</i>				
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,350		

1	2	3	4	5	6	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2890		
	2430226101010 /1	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	6,7852		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8175		
		<i>Total</i>				
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	14,500		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7700		
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	15,2250		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3625		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0145		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	87,0000		
		<i>Total</i>				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,350		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,8100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6350		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	212,5500		
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6867		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4905		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1962		
		<i>Total</i>				
7	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,690		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0276		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2534		
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	51,1969		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2534		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5069		
	2010237318750	Distantieri	buc	15,2070		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0304		
		<i>Total</i>				
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,350		

1	2	3	4	5	6	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6160		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,2200		
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9156		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3924		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1962		
		<i>Total</i>				
9	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1750		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,2130		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	19,6200		
		<i>Total</i>				
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,350		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,7875		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0875		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,8405		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	66,2175		
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,9050		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	327,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,7150		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7358		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1962		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
		1.1.2. Tavane				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,100		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1610		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
12	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,100		
	7123010010200	Betonist	h-om	36,0640		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,7696		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0966		
		<i>Total</i>				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,100		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2540		
	2430226101010 /1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	6,6815		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8050		
		<i>Total</i>				
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,6330		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	114,9540		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2719		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3140		
		<i>Total</i>				
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	99,8200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	460,4600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2880		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,1520		
		<i>Total</i>				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,100		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2540		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,6815		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8050		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,100		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,4900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2200		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	33,9678		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0322		
		<i>Total</i>				
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,100		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2540		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,6815		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8050		
		<i>Total</i>				
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,8550		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	6,4400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9660		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,0500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8050		
		<i>Total</i>				
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4150		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,2700		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0322		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0564		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,8300		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,8300		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,8300		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8050		

1	2	3	4	5	6	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6100		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4150		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavane						
		1.1.3. Grinda de beton				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
22	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,7200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9695		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4200		
	2430226101010 /1	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	1,2450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1500		
		<i>Total</i>				
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,5900		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,4200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2370		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0585		
		<i>Total</i>				
25	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	3,000		

1	2	3	4	5	6	
		(se adauga sau se scade la art CF52) K=20				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,6000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	85,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9600		
		<i>Total</i>				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4200		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,2450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1500		
		<i>Total</i>				
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	6,3294		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060		
		<i>Total</i>				
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4200		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,2450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1500		
		<i>Total</i>				
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,2000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1800		

1	2	3	4	5	6	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Grinda de beton						
		1.1.4. Pereti				
30	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9000		
		<i>Total</i>				
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>				
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6400		
		<i>Total</i>				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,9600		
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrun"t	kg	26,5600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2000		
		<i>Total</i>				
34	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	17,6800		
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	71,4000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0680		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	408,0000		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	64,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	105,6000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,2000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	640,0000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	115,2000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3680		
	2873122005315 /1	Plasa VR1 100x100x5	kg	198,4000		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	150,4000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1920		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2560		
		<i>Total</i>				
36	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	64,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	130,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,7200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	295,6800		
	2652102100737	Var hidratat	kg	326,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,6880		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1152		

1	2	3	4	5	6	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5760		
		<i>Total</i>				
37	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	24,3200		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	76,8000		
		<i>Total</i>				
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	64,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	144,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	67,2000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 280,00 00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	21,1200		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	256,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2800		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7680		
		<i>Total</i>				
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
Total						
Total Pereti						
		1.1.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3400		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2210		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,6944		
	2710703520285	Profil de suport	m	8,8440		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	9,4470		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,0452		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,0894		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3518		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,6330		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65,0838		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0184		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1900		
		<i>Total</i>				
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5600		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,6600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000		
		<i>Total</i>				
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	8,4392		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5600		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,6600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000		
		<i>Total</i>				
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2000		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,6000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000		
		<i>Total</i>				
45	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200		
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Captusirea tevilor cu gips carton						
		1.1.6. Timplarie				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4032		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4032		
		<i>Total</i>				
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu	m2	8,400		

1	2	3	4	5	6	
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	8,4000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	33,6000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,2000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,0400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1680		
		<i>Total</i>				
48	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	6,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2600		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4380		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>				
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0170		
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,7000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0170		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarie						
		1.1.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
50	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare,	m	13,000		

1	2	3	4	5	6
	k=2	in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,2600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,5400	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0364	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2236	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0390	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0390	
		Total			
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	
	7132010010900	Faianțar	h-om	4,5000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2670112203000	Placi tip faianță	m2	2,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	40,0000	
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,6600	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianță	kg	8,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0240	
		Total			
52	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,000	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,7600	
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	13,6500	
		Total			
Total					
Total Deschisuri la usi, ferestre și goluri					

1	2	3	4	5	6	
		1.1.8. Incalzire				
53	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	8,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,0400		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	2,4000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2720		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2320		
		<i>Total</i>				
54	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
55	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
		<i>Total</i>				
56	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000		
		<i>Total</i>				
57	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0600		
	2523156713840 /1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1080		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3380		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200		
		<i>Total</i>				
58	IB20A	Elemente de sustinere pentru	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
60	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600		
	2913137343021	Robinet sferic	buc	1,0000		
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
61	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500		
	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
		<i>Total</i>				
62	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in	m	8,000		

1	2	3	4	5	6	
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2000		
	2521216710001 /2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	8,2400		
		<i>Total</i>				
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200		
	2875274110104 /2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720		
		<i>Total</i>				
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274110104 /3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0140		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0360		
		<i>Total</i>				
65	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0460		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 /1	Bratara fixare 1"	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
68	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				
69	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1950		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
70	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Incalzire						
		1.1.9. Instalatii sanitare				
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
		<i>Total</i>				
72	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
		<i>Total</i>				
73	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000		
		<i>Total</i>				
74	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5000		
		<i>Total</i>				
75	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
		<i>Total</i>				
76	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
77	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7400		
		<i>Total</i>				
78	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor	m	5,000		

1	2	3	4	5	6	
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000		
		<i>Total</i>				
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000		
		<i>Total</i>				
80	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	2,0220		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0647		
		<i>Total</i>				
81	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0400		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120		
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,0800		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
82	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
83	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	
		etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,4000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) - complet echipat	buc	4,2000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,2000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,6600		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,2000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,2000		
		<i>Total</i>				
84	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,8265		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3534		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0181		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5700		
		<i>Total</i>				
85	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0100		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0151		
		<i>Total</i>				
86	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0200		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
87	IA17A	Boiler vertical montat pe	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	
		pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000		
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000		
	5000000000005/ 1	Boiler electric 100L	buc	1,0000		
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000		
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
88	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000		
	2913124201645 0	Robinet bila d=1/2	buc	5,0750		
		<i>Total</i>				
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500		
	2721204122321	Racord d=3/4	buc	9,0990		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2912		
		<i>Total</i>				
90	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202114	Robinet PPR d=20mm	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
91	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2800		
	2521216720160 /2	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	6,1800		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
92	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1400		
	2523156721031 /6	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800		
	2523156721031 /9	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		<i>Total</i>				
94	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721031 /7	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
95	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
	2875274204040 /7	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri	kg	0,0120		

1	2	3	4	5	6	
		de 1 m				
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
		<i>Total</i>				
96	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2521216720160 /1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	2,0600		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800		
	2523156721031 /1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360		
		<i>Total</i>				
98	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800		
	2875274204040 /6	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
		<i>Total</i>				
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20	m	10,000		

1	2	3	4	5	6	
		mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,5000		
	2521216717050 /1	Teava din material plastic PP 20mm	m	10,2000		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,0000		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,5000		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,0000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190		
		<i>Total</i>				
100	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274110105 /1	Cot PPR d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
101	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274110105 /2	Mufa ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
102	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110105 /3	Teu ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
103	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,0440		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1294		
		<i>Total</i>				
104	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200		
	2875274204040 /2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	4,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0200		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,2400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048		
		<i>Total</i>				
105	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				
106	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6000		

1	2	3	4	5	6	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,5578		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1154		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,1051		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,1060		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
107	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000		
		<i>Total</i>				
108	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
109	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0960		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Instalatii sanitare						
		1.1.10. Lucrari diverse				
110	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,0000		
		<i>Total</i>				
111	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,3750		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
112	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	146,5000		
		<i>Total</i>				
113	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000		
		<i>Total</i>				
114	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,9000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari diverse						
Total						
Total Bloc A et.1 WC-fete						
		1.2. Bloc A et.1 WC-baieti				
		1.2.1. Pardoseli				
115	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,200		
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,9600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,9600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2430		
		<i>Total</i>				
116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,200		
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,2900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2900		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9440		
		<i>Total</i>				
117	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,9805		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8170		

1	2	3	4	5	6	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	375,2500		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2223		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3325		
		<i>Total</i>				
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,200		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2680		
	2430226101010 /1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	6,7230		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8100		
		<i>Total</i>				
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,6000		
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6804		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4860		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1944		
		<i>Total</i>				
120	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,690		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0276		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2534		
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	51,1969		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2534		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5069		
	2010237318750	Distantieri	buc	15,2070		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0304		
		<i>Total</i>				
121	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,9600		

1	2	3	4	5	6	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5920		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	278,6400		
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9072		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3888		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1944		
		<i>Total</i>				
122	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1000		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,1560		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	19,4400		
		<i>Total</i>				
123	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,6860		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	65,6100		
	24302261000001	Fuga	kg	4,8600		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	324,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,5800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7290		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1944		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
		1.2.2. Tavane				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,150		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4225		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1615		
		<i>Total</i>				
125	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton	m2	16,150		

1	2	3	4	5	6	
		in vederea aderarii unui strat nou				
	7123010010200	Betonist	h-om	36,1760		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,9025		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0969		
		<i>Total</i>				
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavan	m2	16,150		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2610		
	2430226101010 /1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	6,7022		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8075		
		<i>Total</i>				
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,150		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,7095		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	115,3110		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2758		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3149		
		<i>Total</i>				
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,150		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	100,1300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	461,8900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2920		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,1680		
		<i>Total</i>				
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m2	16,150		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2610		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,7022		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8075		
		<i>Total</i>				
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	16,150		

1	2	3	4	5	6	
		baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,5350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2300		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	34,0733		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0323		
		<i>Total</i>				
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,150		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2610		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,7022		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8075		
		<i>Total</i>				
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,150		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,8825		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	6,4600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9690		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,0750		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8075		
		<i>Total</i>				
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,5000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0300		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0525		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,5000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,5000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,5000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7500		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,5000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	2,2500		

1	2	3	4	5	6	
		constructii				
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavane						
		1.2.3. Grinda de beton				
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	2,950		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3540		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4425		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0295		
		<i>Total</i>				
135	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton în vederea aderării unui strat nou	m2	2,950		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,6080		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,8367		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0177		
		<i>Total</i>				
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la grinda	m2	2,950		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4130		
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	1,2242		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1475		
		<i>Total</i>				
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,950		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,5135		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,0630		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2330		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0575		
		<i>Total</i>				
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	2,950		

1	2	3	4	5	6	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,2900		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	84,3700		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2360		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9440		
		<i>Total</i>				
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	2,950		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4130		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,2242		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1475		
		<i>Total</i>				
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	2,950		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,6550		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5900		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	6,2239		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0059		
		<i>Total</i>				
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	2,950		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4130		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,2242		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1475		
		<i>Total</i>				
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	2,950		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6225		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,1800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1770		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,4750		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1475		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
Total						
Total Grinda de beton						
		1.2.4. Pereti				
143	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	46,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,4000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8700		
		<i>Total</i>				
144	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0160		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2280		
		<i>Total</i>				
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,6200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6350		
		<i>Total</i>				
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,500		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,8900		
	2430226101010 /1	Grund cu quart "Betonogrunť"	kg	26,3525		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1750		
		<i>Total</i>				
147	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	104,7750		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,0500		

1	2	3	4	5	6	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	635,0000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	114,3000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3495		
	2873122005315 /1	Plasa VR1 100x100x5	kg	196,8500		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	149,2250		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,1750		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1905		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2540		
		<i>Total</i>				
148	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	129,5400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,4800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	293,3700		
	2652102100737	Var hidratat	kg	323,8500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,6670		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1143		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5715		
		<i>Total</i>				
149	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,7500		
	7122050013400	Zidar	h-om	24,1300		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	76,2000		
		<i>Total</i>				
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2	63,500		

1	2	3	4	5	6	
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	142,8750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	66,6750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 270,00 00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	20,9550		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	254,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2700		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7620		
		<i>Total</i>				
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.2.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
152	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9730		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,0099		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,5097		
	2710703520285	Profil de suport	m	8,4018		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri	m	8,9746		

1	2	3	4	5	6	
		"Dihtungsband"				
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,8929		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,0349		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3342		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,3013		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	61,8296		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0175		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1805		
		<i>Total</i>				
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	3,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5320		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,5770		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1900		
		<i>Total</i>				
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,4200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7600		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	8,0172		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076		
		<i>Total</i>				
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	3,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5320		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,5770		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1900		
		<i>Total</i>				
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,800		

1	2	3	4	5	6	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0900		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,5200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2280		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1900		
		<i>Total</i>				
157	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200		
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Captusirea tevilor cu gips carton						
		1.2.6. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4032		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4032		
		<i>Total</i>				
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,4000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	33,6000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,2000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,0400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1680		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
160	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	6,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2600		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4380		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>				
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0170		
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,7000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0170		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarie						
		1.2.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
162	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,2600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,5400		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0364		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2236		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0390		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0390		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
163	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	40,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,6600		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	8,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0240		
		<i>Total</i>				
164	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,7600		
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	13,6500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri						
		1.2.8. Incalzire				
165	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7600		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0580		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
166	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
167	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
		<i>Total</i>				
168	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000		
		<i>Total</i>				
169	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0600		
	2523156713840 /1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1080		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3380		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200		
		<i>Total</i>				
170	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
171	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		

1	2	3	4	5	6	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
172	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600		
	2913137343021	Robinet sferic	buc	1,0000		
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500		
	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
		<i>Total</i>				
174	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2000		
	2521216710001 /2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	8,2400		
		<i>Total</i>				
175	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200		
	2875274110104 /2	Piesa de racordare (fiting) - Cot	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	
		ppr d=25mm				
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720		
		<i>Total</i>				
176	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274110104 /3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0140		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0360		
		<i>Total</i>				
177	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
178	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 /1	Bratara fixare 1"	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
179	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
180	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				
181	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1950		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
182	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Incalzire						
		1.2.9. Instalatii sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
		<i>Total</i>				
184	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
		<i>Total</i>				
185	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000		
		<i>Total</i>				
186	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5000		
		<i>Total</i>				
187	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
		<i>Total</i>				
188	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
189	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7400		
		<i>Total</i>				
190	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000		
		<i>Total</i>				
191	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000		
		<i>Total</i>				
192	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez"	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		25x3/4				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	2,0220		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0647		
		<i>Total</i>				
193	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0400		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120		
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,0800		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
194	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
195	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,4000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) - complet echipat	buc	4,2000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,2000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,6600		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,2000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,2000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
196	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,8265		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3534		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0181		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5700		
		<i>Total</i>				
197	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0100		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0151		
		<i>Total</i>				
198	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0200		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
199	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000		
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000		
	5000000000005/ 1	Boiler electric 100L	buc	1,0000		
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000		
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
200	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj,	buc	5,000		

1	2	3	4	5	6	
		drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000		
	2913124201645 0	Robinet bila d=1/2	buc	5,0750		
		<i>Total</i>				
201	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500		
	2721204122321	Racord d=3/4	buc	9,0990		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2912		
		<i>Total</i>				
202	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202114	Robinet PPR d=20mm	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
203	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2800		
	2521216720160 /2	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	6,1800		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
204	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1400		
	2523156721031 /6	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100		

1	2	3	4	5	6	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800		
	2523156721031 /9	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		<i>Total</i>				
206	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721031 /7	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
207	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
	2875274204040 /7	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 4"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0120		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
		<i>Total</i>				
208	RpSB13C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2521216720160 /1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	2,0600		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080		

1	2	3	4	5	6	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800		
	2523156721031 /1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360		
		<i>Total</i>				
210	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800		
	2875274204040 /6	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
		<i>Total</i>				
211	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,5000		
	2521216717050 /1	Teava din material plastic PP 20mm	m	10,2000		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,0000		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,5000		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,0000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190		
		<i>Total</i>				
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274110105 /1	Cot PPR d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274110105 /2	Mufa ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
214	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110105 /3	Teu ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
215	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,0440		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1294		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
216	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200		
	2875274204040 /2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	4,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0200		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,2400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048		
		<i>Total</i>				
217	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				
218	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,5578		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1154		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,1051		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,1060		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0960		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Instalatii sanitare						
		1.2.10. Lucrari diverse				
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,0000		
		<i>Total</i>				
223	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,3750		
		<i>Total</i>				
224	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	146,5000		
		<i>Total</i>				
225	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000		
		<i>Total</i>				
226	TrB05A2-	Transportul, prin purtare directa,	t	15,000		

1	2	3	4	5	6	
	9	al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,9000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari diverse						
Total						
Total Bloc A et.1 WC-baieti						
		1.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		1.3.1. Pardoseli				
227	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,350		
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2452		
		<i>Total</i>				
228	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	16,350		
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,3575		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3575		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9620		
		<i>Total</i>				
229	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,9805		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8170		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	375,2500		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2223		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3325		
		<i>Total</i>				
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,350		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2890		
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrunnt"	kg	6,7852		

1	2	3	4	5	6	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8175		
		<i>Total</i>				
231	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	14,500		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,7700		
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	15,2250		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3625		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0145		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	87,0000		
		<i>Total</i>				
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,350		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,8100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6350		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	212,5500		
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6867		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4905		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1962		
		<i>Total</i>				
233	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	50,690		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0276		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2534		
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	51,1969		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2534		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5069		
	2010237318750	Distantieri	buc	15,2070		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0304		
		<i>Total</i>				
234	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	16,350		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,0800		

1	2	3	4	5	6	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6160		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,2200		
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9156		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3924		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1962		
		<i>Total</i>				
235	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1750		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,2130		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	19,6200		
		<i>Total</i>				
236	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,350		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,7875		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0875		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,8405		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	66,2175		
	24302261000001	Fuga	kg	4,9050		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	327,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,7150		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7358		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1962		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
		1.3.2. Tavane				
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,100		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,9320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4150		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1610		
		<i>Total</i>				
238	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton	m2	16,100		

1	2	3	4	5	6	
		in vederea aderarii unui strat nou				
	7123010010200	Betonist	h-om	36,0640		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,7696		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0966		
		<i>Total</i>				
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavan	m2	16,100		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2540		
	2430226101010 /1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	6,6815		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8050		
		<i>Total</i>				
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,6330		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	114,9540		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2719		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3140		
		<i>Total</i>				
241	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,100		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	99,8200		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	460,4600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2880		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,1520		
		<i>Total</i>				
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" într-un strat, la tavan	m2	16,100		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2540		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,6815		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8050		
		<i>Total</i>				
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	16,100		

1	2	3	4	5	6	
		baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,4900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2200		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	33,9678		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0322		
		<i>Total</i>				
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,100		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,2540		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,6815		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8050		
		<i>Total</i>				
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,8550		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	6,4400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9660		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,0500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8050		
		<i>Total</i>				
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4150		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,2700		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0322		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0564		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,8300		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,8300		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,8300		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8050		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6100		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	2,4150		

1	2	3	4	5	6	
		constructii				
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavane						
		1.3.3. Grinda de beton				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
248	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton în vederea aderării unui strat nou	m2	3,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,7200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9695		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0180		
		<i>Total</i>				
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la grinda	m2	3,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4200		
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrunť"	kg	1,2450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1500		
		<i>Total</i>				
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,5900		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,4200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2370		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0585		
		<i>Total</i>				
251	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,000		

1	2	3	4	5	6	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,6000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	85,8000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9600		
		<i>Total</i>				
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4200		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,2450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1500		
		<i>Total</i>				
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	6,3294		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060		
		<i>Total</i>				
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4200		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,2450		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1500		
		<i>Total</i>				
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6500		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,2000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1800		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
Total						
Total Grinda de beton						
		1.3.4. Pereti				
256	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9000		
		<i>Total</i>				
257	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6400		
		<i>Total</i>				
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,9600		
	2430226101010 /1	Grund cu quart "Betonogrun"	kg	26,5600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2000		
		<i>Total</i>				
260	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	68,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	17,6800		
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	71,4000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0680		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	408,0000		
		<i>Total</i>				
261	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	64,000		

1	2	3	4	5	6	
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	105,6000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,2000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	640,0000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	115,2000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3680		
	2873122005315 /1	Plasa VR1 100x100x5	kg	198,4000		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	150,4000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1920		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2560		
		<i>Total</i>				
262	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	64,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	130,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,7200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	295,6800		
	2652102100737	Var hidratat	kg	326,4000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,6880		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1152		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5760		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
263	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	64,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	24,3200		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	76,8000		
		<i>Total</i>				
264	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	64,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	144,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	67,2000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,6000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 280,00 00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	21,1200		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	256,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2800		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7680		
		<i>Total</i>				
265	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.3.5. Captusirea tevilor cu gips				

1	2	3	4	5	6	
		carton				
266	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3400		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2210		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,6944		
	2710703520285	Profil de suport	m	8,8440		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	9,4470		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,0452		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,0894		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3518		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,6330		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65,0838		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0184		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1900		
		<i>Total</i>				
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5600		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,6600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000		
		<i>Total</i>				
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	8,4392		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080		
		<i>Total</i>				
269	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000		

1	2	3	4	5	6	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5600		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,6600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000		
		<i>Total</i>				
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2000		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,6000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000		
		<i>Total</i>				
271	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200		
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Captusirea tevilor cu gips carton						
		1.3.6. Timplarie				
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4032		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4032		
		<i>Total</i>				
273	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,1400		

1	2	3	4	5	6	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,4000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	33,6000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,2000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,0400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1680		
		<i>Total</i>				
274	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pna la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,000		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	6,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	18,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2600		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4380		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>				
275	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0170		
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,7000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0170		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarie						
		1.3.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
276	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 -	m	13,000		

1	2	3	4	5	6	
		35 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,2600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,5400		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0364		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2236		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0390		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0390		
		<i>Total</i>				
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	40,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,6600		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	8,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0240		
		<i>Total</i>				
278	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	13,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,7600		
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	13,6500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri						
		1.3.8. Incalzire				
279	RpIC19B	Demontarea tevi PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la	m	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7600		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0580		
		<i>Total</i>				
280	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
281	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
		<i>Total</i>				
282	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000		
		<i>Total</i>				
283	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0600		
	2523156713840 /1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1080		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3380		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200		
		<i>Total</i>				
284	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
285	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
286	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600		
	2913137343021	Robinet sferic	buc	1,0000		
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500		
	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
		<i>Total</i>				
288	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2000		

1	2	3	4	5	6	
	2521216710001 /2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	8,2400		
		<i>Total</i>				
289	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200		
	2875274110104 /2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720		
		<i>Total</i>				
290	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274110104 /3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0140		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0360		
		<i>Total</i>				
291	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
292	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri	buc	10,000		

1	2	3	4	5	6	
		pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 /1	Bratara fixare 1"	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
293	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
294	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				
295	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1950		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
296	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
Total						
Total Incalzire						
		1.3.9. Instalatii sanitare				
297	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
		<i>Total</i>				
298	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
		<i>Total</i>				
299	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000		
		<i>Total</i>				
300	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5000		
		<i>Total</i>				
301	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
		<i>Total</i>				
302	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
303	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7400		
		<i>Total</i>				
304	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000		
		<i>Total</i>				
305	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000		
		<i>Total</i>				
306	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	2,0220		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0647		
		<i>Total</i>				
307	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0400		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120		
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,0800		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
308	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	
		sifonul interior tip S (чаша геныя)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,4000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша геныя) - комплект echipat	buc	4,2000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,2000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,6600		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,2000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,2000		
		<i>Total</i>				
310	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,8265		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3534		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0181		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5700		
		<i>Total</i>				
311	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0100		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0151		
		<i>Total</i>				
312	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0200		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
313	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000		
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000		
	5000000000005/ 1	Boiler electric 100L	buc	1,0000		
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000		
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
314	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000		
	2913124201645 0	Robinet bila d=1/2	buc	5,0750		
		<i>Total</i>				
315	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500		
	2721204122321	Racord d=3/4	buc	9,0990		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2912		
		<i>Total</i>				
316	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202114	Robinet PPR d=20mm	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
317	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2800		
	2521216720160 /2	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	6,1800		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0900		

1	2	3	4	5	6	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
318	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1400		
	2523156721031 /6	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800		
	2523156721031 /9	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		<i>Total</i>				
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721031 /7	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
321	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
	2875274204040 /7	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,0024		

1	2	3	4	5	6	
		lacuri 0,0-7,0 mm				
		<i>Total</i>				
322	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2521216720160 /1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	2,0600		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
323	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800		
	2523156721031 /1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360		
		<i>Total</i>				
324	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800		
	2875274204040 /6	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
		<i>Total</i>				
325	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,5000		
	2521216717050 /1	Teava din material plastic PP	m	10,2000		

1	2	3	4	5	6	
		20mm				
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,0000		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,5000		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,0000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190		
		<i>Total</i>				
326	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274110105 /1	Cot PPR d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
327	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274110105 /2	Mufa ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
328	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110105 /3	Teu ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		

1	2	3	4	5	6	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
329	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,0440		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1294		
		<i>Total</i>				
330	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200		
	2875274204040 /2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	4,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0200		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,2400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048		
		<i>Total</i>				
331	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				
332	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,5578		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri	m3	0,1154		

1	2	3	4	5	6	
		0,0-7,0 mm				
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,1051		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,1060		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
333	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000		
		<i>Total</i>				
334	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
335	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0960		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Instalatii sanitare						
		1.3.10. Lucrari diverse				
336	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,0000		
		<i>Total</i>				
337	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,3750		
		<i>Total</i>				
338	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	25,000		

1	2	3	4	5	6	
		sub 25 kg, pe distanta de 90 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	146,5000		
		<i>Total</i>				
339	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000		
		<i>Total</i>				
340	TrB05A2- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,9000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari diverse						
Total						
Total Bloc A et.2 WC-fete						
		1.4. Bloc B et.3 WC-fete				
		1.4.1. Pardoseli				
341	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,6000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2550		
		<i>Total</i>				
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,6500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0400		
		<i>Total</i>				
343	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,150		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8185		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9890		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x	buc	454,2500		

1	2	3	4	5	6	
		120 x 65 mm				
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2691		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0006		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4025		
		<i>Total</i>				
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3800		
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	7,0550		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8500		
		<i>Total</i>				
345	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1600		
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,8000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0160		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	96,0000		
		<i>Total</i>				
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	221,0000		
	1421102200518	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7140		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
347	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2635		
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	53,2270		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2635		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5270		

1	2	3	4	5	6
	2010237318750	Distantieri	buc	15,8100	
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0316	
		Total			
348	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7200	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	292,4000	
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9520	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4080	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2040	
		Total			
349	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5000	
	7122050013400	Zidar	h-om	6,4600	
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	20,4000	
		Total			
350	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,5100	
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	68,8500	
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,1000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	340,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,3000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7650	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2040	
		Total			
Total					

1	2	3	4	5	6	
Total Pardoseli						
		1.4.2. Tavane				
351	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1680		
		<i>Total</i>				
352	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,800		
	7123010010200	Betonist	h-om	37,6320		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,6292		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1008		
		<i>Total</i>				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3520		
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	6,9720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8400		
		<i>Total</i>				
354	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,7040		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	119,9520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3272		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3276		
		<i>Total</i>				
355	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,1600		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	480,4800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3440		

1	2	3	4	5	6	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,3760		
		<i>Total</i>				
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3520		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,9720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8400		
		<i>Total</i>				
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3600		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	35,4446		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0336		
		<i>Total</i>				
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3520		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,9720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8400		
		<i>Total</i>				
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	16,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,2400		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	6,7200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0080		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,4000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8400		
		<i>Total</i>				
360	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,800		

1	2	3	4	5	6	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5200		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,7600		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0336		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0588		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	5,0400		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,0400		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,0400		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8400		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,5200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavane						
		1.4.3. Grinda de beton				
361	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0320		
		<i>Total</i>				
362	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,200		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,1680		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,5008		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0192		
		<i>Total</i>				
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4480		
	2430226101010 /1	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	1,3280		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1600		
		<i>Total</i>				
364	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,8960		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	22,8480		

1	2	3	4	5	6	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2528		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0624		
		<i>Total</i>				
365	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,8400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	91,5200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2560		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0240		
		<i>Total</i>				
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,200		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4480		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,3280		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1600		
		<i>Total</i>				
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,8800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	6,7514		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064		
		<i>Total</i>				
368	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,200		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4480		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,3280		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1600		
		<i>Total</i>				
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	3,200		

1	2	3	4	5	6	
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7600		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,2800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1920		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1600		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Grinda de beton						
		1.4.4. Pereti				
370	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9000		
		<i>Total</i>				
371	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>				
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,6560		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5700		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6380		
		<i>Total</i>				
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,9320		
	2430226101010 /1	Grund cu quart "Betonogrun"t	kg	26,4770		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1900		
		<i>Total</i>				
374	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,000		

1	2	3	4	5	6	
	7422010060100	Timplar	h-om	15,0800		
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	60,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0580		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	348,0000		
		<i>Total</i>				
375	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	105,2700		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,3300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,1400		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9140		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	638,0000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	114,8400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3606		
	2873122005315 /1	Plasa VR1 100x100x5	kg	197,7800		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	149,9300		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1914		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2552		
		<i>Total</i>				
376	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,800		

1	2	3	4	5	6	
	7122050013400	Zidar	h-om	130,1520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,6240		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	294,7560		
	2652102100737	Var hidratat	kg	325,3800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,6796		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1148		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5742		
		<i>Total</i>				
377	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,9000		
	7122050013400	Zidar	h-om	24,2440		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	76,5600		
		<i>Total</i>				
378	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	63,800		
	7132010010900	Faiantar	h-om	143,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7600		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	66,9900		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,5200		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 276,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	21,0540		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	255,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2760		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7656		
		<i>Total</i>				
379	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.4.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
380	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3400		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2210		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,6944		
	2710703520285	Profil de suport	m	8,8440		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	9,4470		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,0452		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,0894		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3518		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,6330		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65,0838		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0184		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1900		
		<i>Total</i>				
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5600		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,6600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000		
		<i>Total</i>				
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0	m2	4,000		

1	2	3	4	5	6	
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	8,4392		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080		
		<i>Total</i>				
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5600		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,6600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000		
		<i>Total</i>				
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2000		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,6000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000		
		<i>Total</i>				
385	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200		
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Captusirea tevilor cu gips carton						
		1.4.6. Timplarie				
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi. ferestre)	m2	3,120		

1	2	3	4	5	6	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6552		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6552		
		<i>Total</i>				
387	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,200		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7920		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0840		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,2000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,8000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5640		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1980		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0240		
		<i>Total</i>				
388	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	8,4000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	33,6000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,2000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,0400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1680		
		<i>Total</i>				
389	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,500		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,1250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	6,5000		

1	2	3	4	5	6	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	19,5000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,3650		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4745		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1300		
		<i>Total</i>				
390	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0170		
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,7000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0170		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarie						
		1.4.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
391	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51,6000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0560		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3440		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
392	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,	m2	2,500		

1	2	3	4	5	6	
		in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,6250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2,6250		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	50,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,8250		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
393	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	20,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,4000		
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	21,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri						
		1.4.8. Incalzire				
394	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7600		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0580		
		<i>Total</i>				
395	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
396	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
		<i>Total</i>				
397	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000		
		<i>Total</i>				
398	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0600		
	2523156713840 /1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1080		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3380		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200		
		<i>Total</i>				
399	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
401	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600		

1	2	3	4	5	6	
	2913137343021	Robinet sferic	buc	1,0000		
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
402	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500		
	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
		<i>Total</i>				
403	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2000		
	2521216710001 /2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	8,2400		
		<i>Total</i>				
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200		
	2875274110104 /2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720		
		<i>Total</i>				
405	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274110104 /3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0140		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0360		
		<i>Total</i>				
406	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 /1	Bratara fixare 1"	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
408	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		

1	2	3	4	5	6	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
409	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				
410	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1950		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Incalzire						
		1.4.9. Instalatii sanitare				
412	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
		<i>Total</i>				
413	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
		<i>Total</i>				
414	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000		
		<i>Total</i>				
415	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu	buc	5,000		

1	2	3	4	5	6	
		serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5000		
		<i>Total</i>				
416	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
		<i>Total</i>				
417	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
418	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7400		
		<i>Total</i>				
419	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000		
		<i>Total</i>				
420	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000		
		<i>Total</i>				
421	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	2,0220		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0647		
		<i>Total</i>				
422	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0400		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120		
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,0800		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
423	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
424	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,4000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) - complet echipat	buc	4,2000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,2000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,6600		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,2000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,2000		
		<i>Total</i>				
425	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,8265		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3534		

1	2	3	4	5	6	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0181		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5700		
		<i>Total</i>				
426	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0100		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0151		
		<i>Total</i>				
427	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0200		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
428	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000		
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000		
	5000000000005/ 1	Boiler electric 100L	buc	1,0000		
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000		
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
429	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000		
	2913124201645 0	Robinet bila d=1/2	buc	5,0750		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
430	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500		
	2721204122321	Racord d=3/4	buc	9,0990		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2912		
		<i>Total</i>				
431	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202114	Robinet PPR d=20mm	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
432	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2800		
	2521216720160 /2	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	6,1800		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
433	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1400		
	2523156721031 /6	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
434	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800		
	2523156721031 /9	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		<i>Total</i>				
435	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721031 /7	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
436	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
	2875274204040 /7	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
		<i>Total</i>				
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2521216720160 /1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	2,0600		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
438	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800		
	2523156721031 /1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360		
		<i>Total</i>				
439	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800		
	2875274204040 /6	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
		<i>Total</i>				
440	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,5000		
	2521216717050 /1	Teava din material plastic PP 20mm	m	10,2000		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,0000		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,5000		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,0000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190		
		<i>Total</i>				
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		

1	2	3	4	5	6	
	2875274110105 /1	Cot PPR d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
442	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274110105 /2	Mufa ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
443	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110105 /3	Teu ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
444	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,0440		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1294		
		<i>Total</i>				
445	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200		
	2875274204040 /2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	4,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0200		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,2400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048		
		<i>Total</i>				
446	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				
447	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,5578		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1154		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,1051		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,1060		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
448	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000		
		<i>Total</i>				
449	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
450	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0960		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Instalatii sanitare						
		1.4.10. Lucrari diverse				
451	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,0000		
		<i>Total</i>				
452	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,3750		
		<i>Total</i>				
453	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	146,5000		
		<i>Total</i>				
454	TrIIAC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000		
		<i>Total</i>				
455	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,9000		
		<i>Total</i>				
Total						

1	2	3	4	5	6	
Total Lucrari diverse						
Total						
Total Bloc B et.3 WC-fete						
		1.5. Bloc A et.3 WC-baieti				
		1.5.1. Pardoseli				
456	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,6000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2550		
		<i>Total</i>				
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,6500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0400		
		<i>Total</i>				
458	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,9805		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8170		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	375,2500		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2223		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3325		
		<i>Total</i>				
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3800		
	2430226101010 /1	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	7,0550		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8500		
		<i>Total</i>				
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000		

1	2	3	4	5	6	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	221,0000		
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7140		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
461	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2635		
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	53,2270		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2635		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5270		
	2010237318750	Distantieri	buc	15,8100		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0316		
		<i>Total</i>				
462	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	292,4000		
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4080		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,4600		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	20,4000		
		<i>Total</i>				
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	17,000		

1	2	3	4	5	6	
		suprafete: mai mari de 16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,5100		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	68,8500		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,1000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	340,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,3000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7650		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
		1.5.2. Tavane				
465	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1680		
		<i>Total</i>				
466	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,800		
	7123010010200	Betonist	h-om	37,6320		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,6292		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1008		
		<i>Total</i>				
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3520		
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	6,9720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8400		
		<i>Total</i>				
468	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,7040		

1	2	3	4	5	6	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	119,9520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3272		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3276		
		<i>Total</i>				
469	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,1600		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	480,4800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3440		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,3760		
		<i>Total</i>				
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3520		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,9720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8400		
		<i>Total</i>				
471	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3600		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	35,4446		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0336		
		<i>Total</i>				
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3520		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,9720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8400		
		<i>Total</i>				
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	16,800		

1	2	3	4	5	6	
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,2400		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	6,7200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0080		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,4000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8400		
		<i>Total</i>				
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,6000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0360		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0630		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	5,4000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,4000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,4000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,8000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,7000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavane						
		1.5.3. Grinda de beton				
475	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0320		
		<i>Total</i>				
476	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,200		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,1680		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,5008		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0192		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
477	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda	m2	3,200		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4480		
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	1,3280		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1600		
		<i>Total</i>				
478	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,8960		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	22,8480		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2528		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0624		
		<i>Total</i>				
479	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,8400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	91,5200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2560		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0240		
		<i>Total</i>				
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,200		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4480		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,3280		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1600		
		<i>Total</i>				
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,8800		

1	2	3	4	5	6	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	6,7514		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064		
		<i>Total</i>				
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,200		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4480		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,3280		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1600		
		<i>Total</i>				
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7600		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,2800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1920		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1600		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Grinda de beton						
		1.5.4. Pereti				
484	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	46,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,4000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8700		
		<i>Total</i>				
485	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>				
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,600		

1	2	3	4	5	6	
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3900		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6260		
		<i>Total</i>				
487	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,600		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,7640		
	2430226101010 /1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	25,9790		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1300		
		<i>Total</i>				
488	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	62,600		
	7122050013400	Zidar	h-om	103,2900		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,7800		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8780		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	626,0000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	112,6800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3162		
	2873122005315 /1	Plasa VR1 100x100x5	kg	194,0600		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	147,1100		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,1300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1878		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2504		
		<i>Total</i>				
489	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta	m2	62,600		

1	2	3	4	5	6	
		in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6				
	7122050013400	Zidar	h-om	127,7040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,0480		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	289,2120		
	2652102100737	Var hidratat	kg	319,2600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,6292		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1127		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5634		
		<i>Total</i>				
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	62,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,3000		
	7122050013400	Zidar	h-om	23,7880		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	75,1200		
		<i>Total</i>				
491	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,600		
	7132010010900	Faiantar	h-om	140,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5200		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	65,7300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,0400		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 252,00 00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	20,6580		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	250,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2520		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7512		
		<i>Total</i>				
492	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		vopsite si montate in zidarie				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.5.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
493	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9730		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,0099		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,5097		
	2710703520285	Profil de suport	m	8,4018		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	8,9746		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,8929		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,0349		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3342		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,3013		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	61,8296		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0175		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1805		
		<i>Total</i>				
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	3,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5320		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,5770		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1900		
		<i>Total</i>				
495	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	3,800		

1	2	3	4	5	6	
		baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,4200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7600		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	8,0172		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076		
		<i>Total</i>				
496	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	3,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5320		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,5770		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1900		
		<i>Total</i>				
497	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0900		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,5200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2280		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1900		
		<i>Total</i>				
498	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200		
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Captusirea tevilor cu gips carton						
		1.5.6. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920		
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4032		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4032		
		<i>Total</i>				
500	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,5250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	6,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	26,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,2500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1375		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1300		
		<i>Total</i>				
501	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,000		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8400		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2920		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>				
502	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700		
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0170		
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,7000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6	buc	10,2000		

1	2	3	4	5	6	
		x 30 mm				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0170		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarie						
		1.5.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
503	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,1200		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0392		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2408		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0420		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0420		
		<i>Total</i>				
504	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	40,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,6600		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	8,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0240		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
505	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	14,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,2800		
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	14,7000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri						
		1.5.8. Incalzire				
506	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7600		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0580		
		<i>Total</i>				
507	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
508	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
		<i>Total</i>				
509	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000		
		<i>Total</i>				
510	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez"	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		32x1"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0600		
	2523156713840 /1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1080		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3380		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200		
		<i>Total</i>				
511	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII- 1030-75	buc	4,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
512	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
513	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600		
	2913137343021	Robinet sferic	buc	1,0000		
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
514	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500		

1	2	3	4	5	6	
	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
		<i>Total</i>				
515	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2000		
	2521216710001 /2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	8,2400		
		<i>Total</i>				
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200		
	2875274110104 /2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720		
		<i>Total</i>				
517	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274110104 /3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0140		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0360		
		<i>Total</i>				
518	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
519	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 /1	Bratara fixare 1"	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
520	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
521	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				
522	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase	m2	0,500		

1	2	3	4	5	6	
		de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1950		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
523	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Incalzire						
		1.5.9. Instalatii sanitare				
524	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
		<i>Total</i>				
525	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
		<i>Total</i>				
526	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000		
		<i>Total</i>				
527	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5000		
		<i>Total</i>				
528	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
		<i>Total</i>				
529	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
530	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7400		
		<i>Total</i>				
531	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000		
		<i>Total</i>				
532	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000		
		<i>Total</i>				
533	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	2,0220		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0647		
		<i>Total</i>				
534	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0400		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120		
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,0800		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
535	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
536	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша гeнyя)	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,8000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша гeнyя) - complet echipat	buc	3,1500		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,1500		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,2450		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,1500		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,1500		
		<i>Total</i>				
537	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,8265		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3534		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0181		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5700		
		<i>Total</i>				
538	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0100		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0151		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
539	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0200		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
540	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000		
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000		
	5000000000005/ 1	Boiler electric 100L	buc	1,0000		
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000		
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
541	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000		
	2913124201645 0	Robinet bila d=1/2	buc	5,0750		
		<i>Total</i>				
542	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500		
	2721204122321	Racord d=3/4	buc	9,0990		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2912		
		<i>Total</i>				
543	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		

1	2	3	4	5	6	
	2913124202114	Robinet PPR d=20mm	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
544	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2800		
	2521216720160 /2	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	6,1800		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
545	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1400		
	2523156721031 /6	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
546	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800		
	2523156721031 /9	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		<i>Total</i>				
547	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721031 /7	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
548	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
	2875274204040 /7	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
		<i>Total</i>				
549	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2521216720160 /1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	2,0600		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
550	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800		
	2523156721031 /1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360		
		<i>Total</i>				
551	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800		
	2875274204040 /6	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120		

1	2	3	4	5	6	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
		<i>Total</i>				
552	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,5000		
	2521216717050 /1	Teava din material plastic PP 20mm	m	10,2000		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,0000		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,5000		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,0000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190		
		<i>Total</i>				
553	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274110105 /1	Cot PPR d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
554	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274110105 /2	Mufa ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		

1	2	3	4	5	6	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
555	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110105 /3	Teu ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
556	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,0440		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1294		
		<i>Total</i>				
557	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200		
	2875274204040 /2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	4,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0200		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,2400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048		
		<i>Total</i>				
558	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
559	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,5578		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1154		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,1051		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,1060		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
560	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000		
		<i>Total</i>				
561	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
562	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0960		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Instalatii sanitare						
		1.5.10. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	
563	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,0000		
		<i>Total</i>				
564	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,3750		
		<i>Total</i>				
565	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	146,5000		
		<i>Total</i>				
566	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000		
		<i>Total</i>				
567	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,9000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari diverse						
Total						
Total Bloc A et.3 WC-baieti						
		1.6. Bloc B et.4 WC-fete				
		1.6.1. Pardoseli				
568	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,6000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2550		
		<i>Total</i>				
569	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000		

1	2	3	4	5	6	
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,6500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0400		
		<i>Total</i>				
570	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,150		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8185		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9890		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	454,2500		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2691		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0006		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4025		
		<i>Total</i>				
571	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3800		
	2430226101010 /1	Grund cu cuarț "Betonogrunt"	kg	7,0550		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8500		
		<i>Total</i>				
572	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1600		
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	16,8000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0160		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	96,0000		
		<i>Total</i>				
573	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	221,0000		
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7140		

1	2	3	4	5	6	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
574	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2635		
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	53,2270		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2635		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5270		
	2010237318750	Distantieri	buc	15,8100		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0316		
		<i>Total</i>				
575	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	292,4000		
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4080		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
576	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,4600		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	20,4000		
		<i>Total</i>				
577	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500		

1	2	3	4	5	6	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,5100		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	68,8500		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,1000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	340,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,3000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7650		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
		1.6.2. Tavane				
578	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1680		
		<i>Total</i>				
579	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	16,800		
	7123010010200	Betonist	h-om	37,6320		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,6292		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1008		
		<i>Total</i>				
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3520		
	2430226101010 /1	Grund cu cuar "Betonogrunt"	kg	6,9720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8400		
		<i>Total</i>				
581	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,7040		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	119,9520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3272		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3276		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
582	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,1600		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	480,4800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3440		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,3760		
		<i>Total</i>				
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3520		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,9720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8400		
		<i>Total</i>				
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3600		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	35,4446		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0336		
		<i>Total</i>				
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3520		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,9720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8400		
		<i>Total</i>				
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,800		

1	2	3	4	5	6	
		(antibacteriana, antimucegai)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,2400		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	6,7200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0080		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,4000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8400		
		<i>Total</i>				
587	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5200		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	11,7600		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0336		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0588		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	5,0400		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,0400		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,0400		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8400		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,5200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavane						
		1.6.3. Pereti				
588	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9000		
		<i>Total</i>				
589	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>				
590	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,6560		

1	2	3	4	5	6	
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	9,5700		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6380		
		<i>Total</i>				
591	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,9320		
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrun"t	kg	26,4770		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,1900		
		<i>Total</i>				
592	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	58,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	15,0800		
	2743123549125	Profile din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	60,9000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4500		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0580		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	348,0000		
		<i>Total</i>				
593	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereti	m2	63,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	105,2700		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,3300		
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	19,1400		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9140		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	638,0000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	114,8400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3606		
	2873122005315 /1	Plasa VR1 100x100x5	kg	197,7800		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	149,9300		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,1914		

1	2	3	4	5	6	
		finisaj				
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2552		
		<i>Total</i>				
594	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 6cm) k=6	m2	63,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	130,1520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,6240		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	294,7560		
	2652102100737	Var hidratat	kg	325,3800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,6796		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1148		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5742		
		<i>Total</i>				
595	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,9000		
	7122050013400	Zidar	h-om	24,2440		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	76,5600		
		<i>Total</i>				
596	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,800		
	7132010010900	Faiantar	h-om	143,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7600		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	66,9900		

1	2	3	4	5	6	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,5200		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 276,00 00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	21,0540		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	255,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2760		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7656		
		<i>Total</i>				
597	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.6.4. Captusirea tevilor cu gips carton				
598	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3400		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2210		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,6944		
	2710703520285	Profil de suport	m	8,8440		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	9,4470		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,0452		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,0894		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3518		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,6330		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	65,0838		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,0184		

1	2	3	4	5	6	
		finisaj				
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1900		
		<i>Total</i>				
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5600		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,6600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000		
		<i>Total</i>				
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	4,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	8,4392		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080		
		<i>Total</i>				
601	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	4,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5600		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,6600		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000		
		<i>Total</i>				
602	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	4,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2000		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,6000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000		
		<i>Total</i>				
603	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2800		

1	2	3	4	5	6	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200		
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	16,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Captusirea tevilor cu gips carton						
		1.6.5. Timplarie				
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi. ferestre)	m2	1,920		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4032		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4032		
		<i>Total</i>				
605	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,1400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	8,4000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	33,6000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,2000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,0400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1680		
		<i>Total</i>				
606	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,500		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,1250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	6,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	19,5000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,3650		

1	2	3	4	5	6	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4745		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1300		
		<i>Total</i>				
607	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0170		
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,7000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0170		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarie						
		1.6.6. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
608	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51,6000		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0560		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3440		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
609	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,500		

1	2	3	4	5	6	
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,6250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2,6250		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	50,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,8250		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
610	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	20,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,4000		
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	21,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri						
		1.6.7. Incalzire				
611	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7600		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0580		
		<i>Total</i>				
612	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
613	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
614	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000		
		<i>Total</i>				
615	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0600		
	2523156713840 /1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1080		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3380		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200		
		<i>Total</i>				
616	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
617	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
618	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600		
	2913137343021	Robinet sferic	buc	1,0000		
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
619	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500		
	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
		<i>Total</i>				
620	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2000		
	2521216710001 /2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	8,2400		
		<i>Total</i>				
621	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200		
	2875274110104 /2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720		
		<i>Total</i>				
622	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		mm Mufa ppr d=25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274110104 /3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0140		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0360		
		<i>Total</i>				
623	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
624	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 /1	Bratara fixare 1"	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
626	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				
627	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1950		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
628	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Incalzire						
		1.6.8. Instalatii sanitare				
629	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
		<i>Total</i>				
630	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
		<i>Total</i>				
631	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000		
		<i>Total</i>				
632	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5000		
		<i>Total</i>				
633	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
		<i>Total</i>				
634	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
635	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7400		
		<i>Total</i>				
636	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000		
		<i>Total</i>				
637	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000		
		<i>Total</i>				
638	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	2,0220		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0647		
		<i>Total</i>				
639	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		material plastic, montat pe pedestal				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0400		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120		
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,0800		
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
640	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
641	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,4000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) - complet echipat	buc	4,2000		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,2000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,6600		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,2000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,2000		
		<i>Total</i>				
642	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,8265		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3534		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0181		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota	h-ut	0,5700		

1	2	3	4	5	6	
		diamantata cu diametrul sub 250 mm				
		<i>Total</i>				
643	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0100		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0151		
		<i>Total</i>				
644	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0200		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
645	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000		
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000		
	5000000000005/ 1	Boiler electric 100L	buc	1,0000		
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000		
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
646	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000		
	2913124201645 0	Robinet bila d=1/2	buc	5,0750		
		<i>Total</i>				
647	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau	buc	9,000		

1	2	3	4	5	6	
		cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500		
	2721204122321	Racord d=3/4	buc	9,0990		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2912		
		<i>Total</i>				
648	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202114	Robinet PPR d=20mm	buc	2,0120		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
649	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2800		
	2521216720160 /2	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	6,1800		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
650	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1400		
	2523156721031 /6	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
651	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800		

1	2	3	4	5	6	
	2523156721031 /9	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		<i>Total</i>				
652	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721031 /7	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
653	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
	2875274204040 /7	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
		<i>Total</i>				
654	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2521216720160 /1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	2,0600		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
655	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800		

1	2	3	4	5	6	
	2523156721031 /1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360		
		<i>Total</i>				
656	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9800		
	2875274204040 /6	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 2"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0120		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nepalut de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
		<i>Total</i>				
657	RpSA20B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclial-culturale, având diametrul de 20 mm	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	7,5000		
	2521216717050 /1	Teava din material plastic PP 20mm	m	10,2000		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,0000		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,5000		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,0000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200		
	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,4190		
		<i>Total</i>				
658	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3000		
	2875274110105 /1	Cot PPR d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		

1	2	3	4	5	6	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274110105 /2	Mufa ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
660	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110105 /3	Teu ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
661	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,0440		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1294		
		<i>Total</i>				
662	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200		
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de	buc	4,0000		

1	2	3	4	5	6	
	/2	apa si gaze 3/4"				
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0200		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,2400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048		
		<i>Total</i>				
663	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				
664	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,5578		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1154		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,1051		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,1060		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
665	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000		
		<i>Total</i>				
666	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
667	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	1,200		
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0960		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Instalatii sanitare						
		1.6.9. Lucrari diverse				
668	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,0000		
		<i>Total</i>				
669	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,3750		
		<i>Total</i>				
670	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	146,5000		
		<i>Total</i>				
671	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000		
		<i>Total</i>				
672	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,9000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari diverse						
Total						

1	2	3	4	5	6	
Total Bloc B et.4 WC-fete						
		1.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		1.7.1. Pardoseli				
673	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,6000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2550		
		<i>Total</i>				
674	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment k=3	m2	17,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,6500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0400		
		<i>Total</i>				
675	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,9805		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8170		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	375,2500		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2223		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3325		
		<i>Total</i>				
676	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3800		
	2430226101010 /1	Grund cu quart "Betonogrunt"	kg	7,0550		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8500		
		<i>Total</i>				
677	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	221,0000		
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri	m3	0,7140		

1	2	3	4	5	6	
		0,0-3,0 mm				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5100		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
678	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x5	kg	52,700		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2635		
	2873122004100	Plasa VR1 100x100x5	kg	53,2270		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2635		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5270		
	2010237318750	Distantieri	buc	15,8100		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0316		
		<i>Total</i>				
679	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	292,4000		
	1421102200518	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4080		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
680	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5000		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,4600		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	20,4000		
		<i>Total</i>				
681	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,2500		

1	2	3	4	5	6	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	17,5100		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	68,8500		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,1000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	340,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	15,3000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7650		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2040		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
		1.7.2. Tavane				
682	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1680		
		<i>Total</i>				
683	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton în vederea aderării unui strat nou	m2	16,800		
	7123010010200	Betonist	h-om	37,6320		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,6292		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1008		
		<i>Total</i>				
684	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavan	m2	16,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3520		
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrunț"	kg	6,9720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8400		
		<i>Total</i>				
685	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,7040		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	119,9520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3272		

1	2	3	4	5	6	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3276		
		<i>Total</i>				
686	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	104,1600		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	480,4800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3440		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,3760		
		<i>Total</i>				
687	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3520		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,9720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8400		
		<i>Total</i>				
688	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	16,800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3600		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	35,4446		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0336		
		<i>Total</i>				
689	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	16,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,3520		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	6,9720		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8400		
		<i>Total</i>				
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	16,800		

1	2	3	4	5	6	
		executate manual (antibacteriana, antimucegai)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,2400		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	6,7200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0080		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,4000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8400		
		<i>Total</i>				
691	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,6000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0360		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0630		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	5,4000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,4000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,4000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,8000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,7000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavane						
		1.7.3. Grinda de beton				
692	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0320		
		<i>Total</i>				
693	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	3,200		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,1680		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,5008		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0192		
		<i>Total</i>				
694	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	3,200		

1	2	3	4	5	6	
		cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la grinda				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4480		
	2430226101010 /1	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	1,3280		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1600		
		<i>Total</i>				
695	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,8960		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	22,8480		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2528		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0624		
		<i>Total</i>				
696	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	3,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,8400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	91,5200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2560		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0240		
		<i>Total</i>				
697	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,200		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4480		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,3280		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1600		
		<i>Total</i>				
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)	m2	3,200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,8800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip	kg	6,7514		

1	2	3	4	5	6	
		"SHEERTOCK"				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064		
		<i>Total</i>				
699	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la grinda	m2	3,200		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4480		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,3280		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1600		
		<i>Total</i>				
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7600		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,2800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1920		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1600		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Grinda de beton						
		1.7.4. Pereti				
701	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	46,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,4000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8700		
		<i>Total</i>				
702	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>				
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,600		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3900		

1	2	3	4	5	6	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6260		
		<i>Total</i>				
704	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2	62,600		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,7640		
	2430226101010 /1	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	25,9790		
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	3,1300		
		<i>Total</i>				
705	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sîrmă, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv Plasa VR 100x100x5, aplicate la pereți	m2	62,600		
	7122050013400	Zidar	h-om	103,2900		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,7800		
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	1,8780		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	626,0000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	112,6800		
	1421102200513	Nisip sortat nepalăt de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3162		
	2873122005315 /1	Plasa VR1 100x100x5	kg	194,0600		
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	147,1100		
	2734113805786	Sîrmă zincată moale d = 1 mm	kg	3,1300		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1878		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,2504		
		<i>Total</i>				
706	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe pereți din beton sau stâlpi din beton armat, diferență în plus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adaugă 6cm) k=6	m2	62,600		

1	2	3	4	5	6	
	7122050013400	Zidar	h-om	127,7040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,0480		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	289,2120		
	2652102100737	Var hidratat	kg	319,2600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,6292		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1127		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5634		
		<i>Total</i>				
707	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	62,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,3000		
	7122050013400	Zidar	h-om	23,7880		
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	75,1200		
		<i>Total</i>				
708	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	62,600		
	7132010010900	Faiantar	h-om	140,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5200		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	65,7300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,0400		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 252,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	20,6580		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	250,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2520		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7512		
		<i>Total</i>				
709	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		1.7.5. Captusirea tevilor cu gips carton				
710	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9730		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,0099		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,5097		
	2710703520285	Profil de suport	m	8,4018		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	8,9746		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,8929		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,0349		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3342		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,3013		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	61,8296		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0175		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1805		
		<i>Total</i>				
711	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	3,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5320		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,5770		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1900		
		<i>Total</i>				
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK" grosime 1,0	m2	3,800		

1	2	3	4	5	6	
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (de 2 ori)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,4200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7600		
	2653102100833 /5	Chit pe baza de ipsos tip "SHEERTOCK"	kg	8,0172		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076		
		<i>Total</i>				
713	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	3,800		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,5320		
	2430226101010 /2	Grund antifungic tip "Lux Biocid"	kg	1,5770		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1900		
		<i>Total</i>				
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	3,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0900		
	2430116103800 /1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (antibacteriana, antimucegai)	kg	1,5200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2280		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,9000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1900		
		<i>Total</i>				
715	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200		
	2743123549026 /1	Coltare din aluminiu	m	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Captusirea tevilor cu gips carton						
		1.7.6. Timplarie				
716	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,920		

1	2	3	4	5	6	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4032		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4032		
		<i>Total</i>				
717	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,5250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,5000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	26,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,2500		
	2430226101600	Chit silionic	kg	1,1375		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1300		
		<i>Total</i>				
718	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,000		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	4,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8400		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2920		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800		
		<i>Total</i>				
719	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0170		
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,7000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,0170		

1	2	3	4	5	6	
		finisaj				
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarie						
		1.7.7. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
720	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,1200		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0392		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2408		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0420		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0420		
		<i>Total</i>				
721	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	40,0000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,6600		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	8,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0240		
		<i>Total</i>				
722	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice la teracota	m	14,000		

1	2	3	4	5	6	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,2800		
	2521106718391	Coltare din mase plastice pentru teracota	m	14,7000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri						
		1.7.8. Incalzire				
723	RpIC19B	Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7600		
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0580		
		<i>Total</i>				
724	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
725	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200		
		<i>Total</i>				
726	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000		
		<i>Total</i>				
727	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,0600		
	2523156713840 /1	Racord demontabil "olandez" 32x1"	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1080		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,3380		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200		
		<i>Total</i>				
728	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	2,0000		
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII- 1030-75	buc	4,0000		
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
729	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800		
		<i>Total</i>				
730	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600		
	2913137343021	Robinet sferic	buc	1,0000		
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				
731	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500		
	2523156713823	Fitinguri - Dop p/u radiator22	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		

1	2	3	4	5	6	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
		<i>Total</i>				
732	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparator de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2000		
	2521216710001 /2	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	8,2400		
		<i>Total</i>				
733	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200		
	2875274110104 /2	Piesa de racordare (fiting) - Cot ppr d=25mm	buc	4,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720		
		<i>Total</i>				
734	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600		
	2875274110104 /3	Piesa de racordare (fiting) - Mufa ppr d=25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0140		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0360		
		<i>Total</i>				
735	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		d=25x20x25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110104 /4	Piesa de racordare (fiting) - Teu ppr d=25x20x25mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
736	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000		
	2875274204000 /1	Bratara fixare 1"	buc	10,0000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	10,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
737	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
		<i>Total</i>				
738	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				
739	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500		

1	2	3	4	5	6	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1950		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
740	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8000		
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Incalzire						
		1.7.9. Instalatii sanitare				
741	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
		<i>Total</i>				
742	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
		<i>Total</i>				
743	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000		
		<i>Total</i>				
744	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,5000		
		<i>Total</i>				
745	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
		<i>Total</i>				
746	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
747	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7400		
		<i>Total</i>				
748	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000		
		<i>Total</i>				
749	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000		
		<i>Total</i>				
750	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25x3/4	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	2,0220		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0647		
		<i>Total</i>				
751	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000		
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0400		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120		
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,0800		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
752	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
753	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,8000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior (чаша генуя) - complet echipat	buc	3,1500		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,1500		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,2450		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,1500		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,1500		
		<i>Total</i>				
754	RCsB30H k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,8265		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3534		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0181		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5700		
		<i>Total</i>				
755	RpSB41B	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300		
	252312672115	Sifon de partoseala INOX cu clapeta antimiros	buc	1,0100		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0151		
		<i>Total</i>				
756	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	
		sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500		
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0200		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
757	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv costul boilerului	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000		
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000		
	5000000000005/ 1	Boiler electric 100L	buc	1,0000		
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000		
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
758	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000		
	2913124201645 0	Robinet bila d=1/2	buc	5,0750		
		<i>Total</i>				
759	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500		
	2721204122321	Racord d=3/4	buc	9,0990		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2912		
		<i>Total</i>				
760	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400		
	2913124202114	Robinet PPR d=20mm	buc	2,0120		

1	2	3	4	5	6	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,0120		
		<i>Total</i>				
761	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2800		
	2521216720160 /2	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	6,1800		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0900		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
762	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1400		
	2523156721031 /6	Teu, din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0900		
		<i>Total</i>				
763	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6800		
	2523156721031 /9	Trecere fonta/PVC, pentru canalizare 110mm	buc	2,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300		
		<i>Total</i>				
764	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400		
	2523156721031 /7	Trecere, din material plastic pentru canalizare 110/50mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
765	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000		
	2875274204040 /7	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
		<i>Total</i>				
766	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000		
	2521216720160 /1	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	2,0600		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240		
		<i>Total</i>				
767	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800		
	2523156721031 /1	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	3,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360		
		<i>Total</i>				
768	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800		
	2875274204040 /6	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	2,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,6200		

1	2	3	4	5	6	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024		
		<i>Total</i>				
769	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,5000		
	2521216717050 /1	Teava din material plastic PP 20mm	m	10,2000		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,0000		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,5000		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,0000		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	10,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2000		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0600		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190		
		<i>Total</i>				
770	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274110105 /1	Cot PPR d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300		
		<i>Total</i>				
771	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	2875274110105 /2	Mufa ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
772	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4600		
	2875274110105 /3	Teu ppr d=20mm	buc	2,0000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0600		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0460		
		<i>Total</i>				
773	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25x3/4	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000		
	2523156713822	Racord "olandez" d=25x3/4	buc	4,0440		
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,1294		
		<i>Total</i>				
774	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200		
	2875274204040 /2	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	4,0000		
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0200		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,2400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0048		
		<i>Total</i>				
775	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
		<i>Total</i>				
776	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou				
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,5578		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1154		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,1051		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,1060		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>				
777	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000		
		<i>Total</i>				
778	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000		
		<i>Total</i>				
779	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0960		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Instalatii sanitare						
		1.7.10. Lucrari diverse				
780	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000		

1	2	3	4	5	6	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,0000		
		<i>Total</i>				
781	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,3750		
		<i>Total</i>				
782	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	146,5000		
		<i>Total</i>				
783	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000		
		<i>Total</i>				
784	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,9000		
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Bloc A et.1 WC-fete				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
785	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8800		
		<i>Total</i>				
786	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		

1	2	3	4	5	6	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>				
787	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000		
		<i>Total</i>				
788	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,7000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,3000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0045		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1350		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800		
		2.1.2. Lucrari de montare				
789	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400		
		<i>Total</i>				
790	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8750		
		<i>Total</i>				
791	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450		
	1	Muncitor	h-om	23,2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,7135		
		<i>Total</i>				
792	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind	m	45,000		

1	2	3	4	5	6	
		diametrul 16-25 mm				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,1500		
	2661122803601	Tub flexibil	m	50,4900		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,9900		
		<i>Total</i>				
793		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000		
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000		
		<i>Total</i>				
794		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000		
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000		
		<i>Total</i>				
795	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020		
	1	Muncitor	h-om	6,3400		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0001		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0084		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0218		
		<i>Total</i>				
796		Corp de iluminat	buc	2,000		
	471678726-5	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
797	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2000		
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	8,4000		
		<i>Total</i>				
798	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,1200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	16,0000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,5000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	32,0000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,4000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0400		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000		
		<i>Total</i>				
799		Priza ordinara	buc	2,000		
	471678726-2	Priza ordinara	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
800	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400		
		<i>Total</i>				
801		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000		
	471678726-1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		2.2. Bloc A et.1 WC-baieti 2.2.1. Lucrari de constructii				
802	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	
		strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8800		
		<i>Total</i>				
803	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>				
804	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000		
		<i>Total</i>				
805	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,7000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,3000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0045		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1350		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800		
		2.2.2. Lucrari de montare				
806	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400		
		<i>Total</i>				
807	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000		

1	2	3	4	5	6	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8750		
		<i>Total</i>				
808	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450		
	1	Muncitor	h-om	23,2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,7135		
		<i>Total</i>				
809	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,1500		
	2661122803601	Tub flexibil	m	50,4900		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,9900		
		<i>Total</i>				
810		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000		
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000		
		<i>Total</i>				
811		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000		
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000		
		<i>Total</i>				
812	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020		
	1	Muncitor	h-om	6,3400		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0001		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0084		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0218		
		<i>Total</i>				
813		Corp de iluminat	buc	2,000		
	471678726-5	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
814	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2000		
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	8,4000		
		<i>Total</i>				
815	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,1200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	16,0000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,5000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	32,0000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,4000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0400		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000		
		<i>Total</i>				
816		Priza ordinara	buc	2,000		
	471678726-2	Priza ordinara	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
817	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000		

1	2	3	4	5	6	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400		
		<i>Total</i>				
818		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000		
	471678726-1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		2.3. Bloc A et.2 WC-fete				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
819	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8800		
		<i>Total</i>				
820	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>				
821	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000		
		<i>Total</i>				
822	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,7000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,3000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0045		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1350		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800		

1	2	3	4	5	6	
		2.3.2. Lucrari de montare				
823	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400		
		<i>Total</i>				
824	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8750		
		<i>Total</i>				
825	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450		
	1	Muncitor	h-om	23,2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,7135		
		<i>Total</i>				
826	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,1500		
	2661122803601	Tub flexibil	m	50,4900		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,9900		
		<i>Total</i>				
827		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000		
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000		
		<i>Total</i>				
828		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000		
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000		
		<i>Total</i>				
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020		
	1	Muncitor	h-om	6,3400		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0001		

1	2	3	4	5	6	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0084		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0218		
		<i>Total</i>				
830		Corp de iluminat	buc	2,000		
	471678726-5	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2000		
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	8,4000		
		<i>Total</i>				
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,1200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	16,0000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,5000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	32,0000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,4000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0400		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000		
		<i>Total</i>				
833		Priza ordinara	buc	2,000		
	471678726-2	Priza ordinara	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
834	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	
		protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400		
		<i>Total</i>				
835		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000		
	471678726-1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		2.4. Bloc A et.3 WC-fete				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
836	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8800		
		<i>Total</i>				
837	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>				
838	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000		

1	2	3	4	5	6	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000		
		<i>Total</i>				
839	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,7000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,3000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0045		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1350		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800		
		2.4.2. Lucrari de montare				
840	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400		
		<i>Total</i>				
841	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8750		
		<i>Total</i>				
842	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450		
	1	Muncitor	h-om	23,2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,7135		
		<i>Total</i>				
843	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,1500		
	2661122803601	Tub flexibil	m	50,4900		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,9900		
		<i>Total</i>				
844		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000		
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000		

1	2	3	4	5	6	
		<i>Total</i>				
845		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000		
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000		
		<i>Total</i>				
846	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020		
	1	Muncitor	h-om	6,3400		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0001		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0084		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0218		
		<i>Total</i>				
847		Corp de iluminat	buc	2,000		
	471678726-5	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
848	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2000		
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	8,4000		
		<i>Total</i>				
849	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,1200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	16,0000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,5000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	32,0000		

1	2	3	4	5	6	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,4000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0400		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000		
		<i>Total</i>				
850		Priza ordinara	buc	2,000		
	471678726-2	Priza ordinara	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
851	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400		
		<i>Total</i>				
852		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000		
	471678726-1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		2.5. Bloc A et.3 WC-baieti 2.5.1. Lucrari de constructii				
853	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8800		
		<i>Total</i>				
854	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>				
855	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000		
		<i>Total</i>				
856	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,7000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,3000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0045		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1350		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800		
		2.5.2. Lucrari de montare				
857	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400		
		<i>Total</i>				
858	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8750		
		<i>Total</i>				
859	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450		

1	2	3	4	5	6	
	1	Muncitor	h-om	23,2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,7135		
		<i>Total</i>				
860	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,1500		
	2661122803601	Tub flexibil	m	50,4900		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,9900		
		<i>Total</i>				
861		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000		
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000		
		<i>Total</i>				
862		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000		
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000		
		<i>Total</i>				
863	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020		
	1	Muncitor	h-om	6,3400		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0001		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0084		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0218		
		<i>Total</i>				
864		Corp de iluminat	buc	2,000		
	471678726-5	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
865	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2000		
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	8,4000		
		<i>Total</i>				
866	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
		aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,1200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	16,0000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,5000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	32,0000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,4000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0400		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000		
		<i>Total</i>				
867		Priza ordinara	buc	2,000		
	471678726-2	Priza ordinara	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
868	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400		
		<i>Total</i>				
869		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000		
	471678726-1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		2.6. Bloc A et.4 WC-fete				

1	2	3	4	5	6	
		2.6.1. Lucrari de constructii				
870	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8800		
		<i>Total</i>				
871	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>				
872	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000		
		<i>Total</i>				
873	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,7000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,3000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0045		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1350		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800		
		2.6.2. Lucrari de montare				
874	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400		
		<i>Total</i>				
875	RpEB13A	Demontarea conductorilor de	m	25,000		

1	2	3	4	5	6	
		aluminii sau cupru, cu sau fara izolatii, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropati, cu sectiunea pina la 4 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8750		
		<i>Total</i>				
876	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,450		
	1	Muncitor	h-om	23,2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,7135		
		<i>Total</i>				
877	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,1500		
	2661122803601	Tub flexibil	m	50,4900		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,9900		
		<i>Total</i>				
878		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000		
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000		
		<i>Total</i>				
879		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000		
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000		
		<i>Total</i>				
880	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020		
	1	Muncitor	h-om	6,3400		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0001		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0084		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0218		
		<i>Total</i>				
881		Corp de iluminat	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	
	471678726-5	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
882	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2000		
	3150145100145	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	8,4000		
		<i>Total</i>				
883	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,1200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	16,0000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,5000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	32,0000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,4000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0400		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000		
		<i>Total</i>				
884		Priza ordinara	buc	2,000		
	471678726-2	Priza ordinara	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
885	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000		

1	2	3	4	5	6	
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400		
		<i>Total</i>				
886		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000		
	471678726-1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		
		2.7. Bloc A et.4 WC-baieti				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
887	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8800		
		<i>Total</i>				
888	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1200		
		<i>Total</i>				
889	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	9,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000		
		<i>Total</i>				
890	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	9,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,7000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,3000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,0045		

1	2	3	4	5	6	
		lacuri 0,0-7,0 mm				
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1350		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1800		
		2.7.2. Lucrari de montare				
891	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400		
		<i>Total</i>				
892	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8750		
		<i>Total</i>				
893	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,450		
	1	Muncitor	h-om	23,2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,7135		
		<i>Total</i>				
894	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	45,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,1500		
	2661122803601	Tub flexibil	m	50,4900		
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,9900		
		<i>Total</i>				
895		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,000		
	471678729-2	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	20,0000		
		<i>Total</i>				
896		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,000		
	471678729-1	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	25,0000		
		<i>Total</i>				
897	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,020		

1	2	3	4	5	6	
		iluminat, 4				
	1	Muncitor	h-om	6,3400		
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0001		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0084		
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0218		
		<i>Total</i>				
898		Corp de iluminat	buc	2,000		
	471678726-5	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
899	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	8,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2000		
	3150145100145	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur - Tub Led	buc	8,4000		
		<i>Total</i>				
900	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,1200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	16,0000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,0000		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,5000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	32,0000		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,4000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0400		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,2000		
		<i>Total</i>				
901		Priza ordinara	buc	2,000		
	471678726-2	Priza ordinara	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	
902	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200		
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,2500		
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	2,0000		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1600		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1400		
		<i>Total</i>				
903		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,000		
	471678726-1	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000		