

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:MD-1741864605651 din 13 mart 2025
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție pentru necesitatea instituțiilor subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Vopsea roșie	Gama Color	MD	„ChetonGrup"	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea GamaColor Email,Culoare maro, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12,5 m2/litru/ strat . Timpul de uscare la complet în max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de 2,7kg	Conform legislației RM

Vopsea neagră	Gama Color	MD	„ChetonGrup"	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea GamaColor Email,Culoare neagra, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12,5 m2/litru/ strat . Timpul de uscare la complet in max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2,7kg	Conform legislației RM
Vopsea galbenă	Gama Color	MD	„ChetonGrup"	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea GamaColor Email,Culoare galbena, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12,5 m2/litru/ strat . Timpul de uscare la complet in max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2,7kg	Conform legislației RM

Vopsea albă	Gama Color	MD	„ChetonGrup"	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea GamaColor Email,Culoare alba, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12,5 m2/litru/ strat . Timpul de uscare la complet in max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2,7kg	Conform legislației RM
Vopsea verde	Gama Color	MD	„ChetonGrup"	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea GamaColor Email,Culoare verde, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12,5 m2/litru/ strat . Timpul de uscare la complet in max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2,7kg	Conform legislației RM

Vopsea cafenie	Gama Color	MD	„ChetonGrup"	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea GamaColor Email,Culoare maro, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12,5 m2/litru/ strat . Timpul de uscare la complet in max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2,7kg	Conform legislației RM
Vopsea cafenie-roșcată	Gama Color	MD	„ChetonGrup"	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea GamaColor Email,Culoare cafenie-rosie, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12,5 m2/litru/ strat . Timpul de uscare la complet in max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2,7kg	Conform legislației RM

Vopsea ciocolată	Gama Color	MD	„ChetonGrup"	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI)). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea GamaColor Email,Culoare ciocolata, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12,5 m2/litru/ strat . Timpul de uscare la complet in max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2,7kg	Conform legislației RM
Vopsea albastră	Gama Color	MD	„ChetonGrup"	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI)). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea GamaColor Email,Culoare albastra, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12,5 m2/litru/ strat . Timpul de uscare la complet in max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2,7kg	Conform legislației RM

Vopsea sură	Gama Color	MD	„ChetonGrup"	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea GamaColor Email,Culoare sura, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12,5 m2/litru/ strat . Timpul de uscare la complet in max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2,7kg	Conform legislației RM
Vopsea violetă	Gama Color	MD	„ChetonGrup"	Vopsea email universal alchidă, fără compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom(VI). COV Produs, max.g/l:300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3kg. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 4 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Vopsea GamaColor Email,Culoare violeta, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12,5 m2/litru/ strat . Timpul de uscare la complet in max. 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de 2,7kg	Conform legislației RM

Diluant	Diluant	MD	„ChetonGrup"	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	White Spirit Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Conform legislației RM
Lotul 8						
Perii pentru vopsit 40mm	Perie	RPC	PROFMET	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Pensula 40mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 60mm	Perie	RPC	PROFMET	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni nu mai puțin de 60mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Pensula 60mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 100mm	Perie	RPC	BAUWELT	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 100mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perie finisare, mâner lemn 100mm (4")	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit 150mm	Perie	RPC	BAUWELT	Perii pentru vopsit universală cu dimensiuni de nu mai puțin de 150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perie finisare, mâner lemn 125mm (5")	Conform legislației RM
Perii pentru vopsit radiator	Perie	RPC	BAUWELT	Perii de vopsea pentru radiator cu miner lung dimensiuni de nu mai puțin de 35*200mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perie p/u calorifere 40mm (1,5") seria-70	Conform legislației RM

Perii pentru var 250mm	Perie	RPC	PROFMET	Perii pentru var cu miner din lemn cu par des nu mai puțin de 50x250mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Bidinea_50x150mm, maner din plastic	Conform legislației RM
Perii pentru var 140mm	Perie	RPC	PROFMET	Perii pentru var cu miner din lemn cu par des nu mai puțin de 40x140mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Bidinea_40x140mm, maner din plastic	Conform legislației RM
Rulou mic 100mm	Rulou	RPC	BAUX	Rulou cu miner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 100*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Trafalet "Velur" 15x100-4mm cu maner 6x100mm	Conform legislației RM
Rulou mediu 150mm	Rulou	RPC	BAUX	Rulou cu miner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Trafalet "Velur" 30x150-4mm cu maner 6x150mm	Conform legislației RM
Rulou mare 180mm	Rulou	RPC	BAUX	Rulou cu miner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 180*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Trafalet "Velur" 48x180-4mm cu maner 8x180mm	Conform legislației RM
Rulou mare 250mm	Rulou	RPC	BAUX	Rulou cu miner pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 250*48mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Trafalet "Velur" 48x250-4mm cu maner 8x250mm	Conform legislației RM

Rulou rezervă 50mm	Rulou	RPC	LIDER	Rulou rezerva pentru vopsea din poliamida nu mai puțin 50*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rola trafalet "Velur" 15x50-4mm p/u maner - 6mm	Conform legislației RM
Rulou rezervă 150mm	Rulou	RPC	BAUX	Rulou rezerva pentru vopsea din poliamida nu mai puțin 150*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rola trafalet "Velur" 30x150-4mm p/u maner - 6mm	Conform legislației RM
Rulou rezervă 200mm	Rulou	RPC	BAUX	Rulou rezervă pentru vopsea din poliacril nu mai puțin 200*5mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rola trafalet "Velur" 48x180-4mm p/u maner - 8mm	Conform legislației RM
Cădiță pu vopsea tip 1	Cadita	RPC	PROFMET	Cădița pu vopsea corectionată din PVC. Dimensiuni: nu mai puțin de 35*35cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Tava pentru zugravit 330x350mm din plastic, neagra	Conform legislației RM
Cădiță pu vopsea tip 2	Cadita	RPC	PROFMET	Cădița pu vopsea corectionată din PVC. Dimensiuni: nu mai puțin de 15*30cm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Tava pentru zugravit 160x300mm din plastic, neagra	Conform legislației RM
Lotul 13						
Teracotă podea tip 1	Teracotă	Turcia/Ua	Importator „Bomiservice"	Teracotă podea – 30x60cm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori (mată și lucioasă). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Teracotă podea – 30x60cm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori (mată și lucioasă). Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM

Linoleum 3m semiindustrial	Tarkett Evolution	Franta	Tarkett	Linoleum semiindustrial – structura: heterogen, lățimea 3m, grosimea – nu mai puțin de 2,3mm. Grosimea stratului de protecție 0,55-0,6mm. Rezistența la uzură: T (En 660-1). Clasificarea europeană: 31-33 (EN 685). Rezistența la foc: EN 13501-1). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanția nu mai puțin de 7 ani.	Linoleum Tarket Evolution clasa de rezistentă 22 structura: heterogen, lățimea 3m, grosimea – 2,7mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanția nu mai puțin de 7 ani. Alte detalii tehnice vor fi încărcate pe platforma, cu semnatura electronica	Conform legislației RM
Linoleum 4m semiindustrial	Tarkett Evolution	Franta	Tarkett	Linoleum semiindustrial – structura: heterogen, lățimea 4m, grosimea – nu mai puțin de 2,3mm. Grosimea stratului de protecție 0,55-0,6mm. Rezistența la uzură: T (En 660-1). Clasificarea europeană: 31-33 (EN 685). Rezistența la foc: EN 13501-1). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanția nu mai puțin de 7 ani.	Linoleum Tarket Evolution clasa de rezistentă 22 structura: heterogen, lățimea 4m, grosimea – 2,7mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 7 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanția nu mai puțin de 7 ani. Alte detalii tehnice vor fi încărcate pe platforma, cu semnatura electronica	Conform legislației RM

Plinta pu podea	Plinta PVC	Turcia	Importator „ii Caliga Vlieriu"	Plinta pu podea, material - PVC lungimea – 2500cm, Dimensiuni nu mai puțin de 22*59cm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Plinta pu podea, material - PVC lungimea – 2200mm, Dimensiuni 58mm. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. se cere 687 buc la 2,5m buc = 1718 m/l se ofera 781 buc la 2,2m buc = 1718m/l	Conform legislației RM
Colțuri interior exterior	Plinta PVC	Turcia	Importator „ii Caliga Vlieriu"	Colțuri interior/exterior material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*59cm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Colțuri interior exterior (conform dimensiunilor propuse pentru plintă)	Conform legislației RM
Terminații dreapta/stînga	Plinta PVC	Turcia	Importator „ii Caliga Vlieriu"	Terminații dreapta/stînga material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*59cm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Terminații dreapta/stînga (conform dimensiunilor propuse pentru plintă)	Conform legislației RM

Elemente de îmbinare	Plinta PVC	Turcia	Importator „ii Caliga Vleriu"	Elemente de îmbinare material – PVC, Dimensiuni nu mai puțin de 22*59cm (conform dimensiunilor propuse pentru plintă). Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic va avea cel puțin 5 nuanțe de culori. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Elemente de îmbinare (conform dimensiunilor propuse pentru plintă)	Conform legislației RM
Dibluri	Dibluri	RPC	PROFMET	Dibluri. Material diblu – polipropilena, material șurub – oțel zincat. Dimensiuni diblu – 40*6mm, dimensiuni șurub – 45*3,9mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Diblu 6x40mm cu șurub, universal	Conform legislației RM
Clei pentru linoleum	Adeziv Lincov	MD	Supraten	Clei pentru linoleum - Baza-Acrylică Destinație-Universal Domeniul de utilizare. Exterior si interior. Ambalaj: 1-3kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Adeziv universal pentru pardoseli LINCOV Grupa: A Consum: 1-1,5 kg/m² AMBALAJ 4kg	Conform legislației RM
Silicon universal (transparent - 15, gri -1, alb - 1)	Silicon universal	Turcia	PROFMET	Silicon universal pentru materiale plastice (PVC, polycarbonat, plexiglas), piatra, caramida si metale (puternic oxidabile) (cupru, zinc, fier, aluminiu, alama, inox). Tub cu dozator nu mai puțin de 280ml. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării.	Silicon universal_280 ml, transparent_A1	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3