

Lucrari de reparatie capitala in IET nr.220"LICURICI"Galeriile „Scarile

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 404 352,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara Bloc.A 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	321,82 122,58	6 436,46 2 451,68
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,000	16,32 15,04	244,87 225,67
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	15,000	20,78 7,80	311,64 117,01
4	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	45,000	19,11 14,49	859,77 651,92
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	112,12 85,25	1 681,81 1 278,77
6	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2	15,000	112,80 86,37	1 692,06 1 295,49

1	2	3	4	5	6	7
7	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	15,000	59,01 36,22	885,19 543,27
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	5,76 1,67	86,42 25,07
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,000	40,52 30,65	607,84 459,69
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	26,24 16,72	393,58 250,74
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	15,000	8,03 1,67	120,39 25,07
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2	15,000	77,63 30,65	1 164,42 459,69
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 484,45 7 784,07
		1.1.2. Pereti				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	115,000	16,32 15,04	1 877,31 1 730,11
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	115,000	20,78 7,80	2 389,24 897,09
15	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	98,000	24,15 14,49	2 366,33 1 419,75
16	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	55,000	19,11 14,49	1 050,85 796,80
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	115,000	94,83 67,98	10 905,80 7 817,52
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	115,000	93,79 66,86	10 785,28 7 689,36

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 art. CF50)				
19	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	115,000	59,02 36,22	6 786,81 4 165,07
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	115,000	40,52 30,65	4 660,12 3 524,29
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,000	26,24 16,72	3 017,44 1 922,34
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2	115,000	8,03 1,67	923,05 192,23
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2	115,000	77,63 30,65	8 927,22 3 524,29
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,400	50,82 3,90	71,15 5,46
25	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	115,000	56,19 39,00	6 462,31 4 485,46
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	110,000	110,84 47,36	12 192,62 5 209,82
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	23,40 23,40	46,80 46,80
28	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,000	1 541,99 61,29	3 083,98 122,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				75 546,31 43 548,97
		1.1.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
29	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	38,000	132,98 124,81	5 053,34 4 742,89
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	38,000	37,22 7,80	1 414,30 296,43
31	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	38,000	267,33 26,08	10 158,54 990,92
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,000	426,70 161,59	8 533,91 3 231,76
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	18,000	703,53 214,80	12 663,57 3 866,41
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,000	69,58 27,86	3 131,18 1 253,70
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				40 954,84 14 382,11
		1.1.4. Timplarie				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	23,41 23,41	44,24 44,24
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 740,26 45,13	3 289,10 85,30
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	490,20 139,30	926,47 263,27
38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	196,04 5,01	548,91 14,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 808,72 406,85
		1.1.5. Balustrada				
39	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	2,40 2,23	245,78 228,46

1	2	3	4	5	6	7
40	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0.9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	13,600	1 211,61 50,15	16 477,86 682,01
41	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in perete , confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la fereastra)	m	3,000	1 173,76 50,15	3 521,27 150,44
		Total Balustrada Inclusiv salariu				20 244,91 1 060,91
		1.1.6. Diverse				
42	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	326,52 326,52	4 081,49 4 081,49
43	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	41,79 41,79	522,38 522,38
44	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	72,24 0,00	903,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 506,87 4 603,87
		<i>Total</i>	lei			161 546,10
		<i>Asigurare asociata si medicala</i>	24,00 %			17 228,83
		<i>Transportareamaterialilor</i>	3,00 %			2 642,83
		<i>Cheltueli de regie</i>	7,00 %			12 699,25
		<i>Total</i>	100,00 +			194 117,01
		<i>Beneficiul de diviz</i>	3,00 %			5 823,50
		<i>Total</i>	100,00 +			199 940,51
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				199 940,51 71 786,78
		1.2. Lucrari electrice				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Lucrari de constructii				
45	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	23,40 23,40	234,02 234,02
46	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	9,72 8,36	97,18 83,58
47	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	11,14 11,14	891,52 891,52
48	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	21,62 16,72	1 729,84 1 337,28
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 952,56 2 546,40
		1.2.2. Lucrari de montare				
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	12,26 12,26	24,52 24,52
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,34 3,34	10,03 10,03
51	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,95 1,95	156,02 156,02
52	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	395,90 375,56	197,95 187,78
53	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,300	469,53 437,97	140,86 131,39

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 16 mm2				
54		Cablu 3x1.5 mmp	m	50,000	12,60 0,00	630,00 0,00
55		Cablu 3x2.5 mmp	m	30,000	15,30 0,00	459,00 0,00
56		Cutie de ramificatie	buc	3,000	13,20 0,00	39,60 0,00
57	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 871,22 1 326,14	1 496,98 1 060,91
58		Tub flexibil 20	m	50,000	2,20 0,00	110,00 0,00
59	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED	100 buc	0,020	7 797,50 4 903,50	155,95 98,07
60		Corp de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	260,00 0,00	520,00 0,00
61	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	7 797,50 4 903,50	155,95 98,07
62		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	280,00 0,00	560,00 0,00
63	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	215,91 67,98	431,81 135,96
64	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	3 332,00 2 446,00	66,64 48,92
65		Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
66	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 504,00 4 240,00	45,04 42,40
67		Priza	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
68		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	7,90 0,00	23,70 0,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				5 354,05 1 994,07
		<i>Total</i>	lei			8 306,61
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 089,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportrea materialilor</i>	3,00 %		101,15	
		<i>Cheltueli de regie</i>	36,00 %		1 634,57	
		<i>Total</i>	100,00 +		11 132,04	
		<i>Beneficiul de diviz</i>	3,00 %		333,96	
		<i>Total</i>	100,00 +		11 466,00	
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu			11 466,00 4 540,47	
		Total Scara Bloc.A Inclusiv salariu			211 406,51 76 327,25	
		2. Scara Bloc.B-C				
		2.1. Lucrari de reparatie				
		2.1.1. Tavane				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,000	321,82 122,58	8 367,40 3 187,19
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,000	16,32 15,04	244,87 225,67
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	15,000	20,78 7,80	311,64 117,01
72	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	45,000	19,11 14,49	859,77 651,92
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	112,12 85,25	1 681,81 1 278,77
74	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2	15,000	112,80 86,37	1 692,06 1 295,49
75	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	15,000	59,01 36,22	885,19 543,27
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	5,76 1,67	86,42 25,07

1	2	3	4	5	6	7
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,000	40,52 30,65	607,84 459,69
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	26,24 16,72	393,58 250,74
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	15,000	8,03 1,67	120,39 25,07
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2	15,000	77,63 30,65	1 164,42 459,69
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 415,39 8 519,58
		2.1.2. Pereti				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	125,000	16,32 15,04	2 040,55 1 880,55
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	125,000	20,78 7,80	2 597,00 975,10
83	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	110,000	24,15 14,49	2 656,08 1 593,59
84	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	68,000	19,11 14,49	1 299,22 985,13
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	125,000	94,83 67,98	11 854,12 8 497,30
86	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 art. CF50)	m2	125,000	187,57 133,73	23 446,25 16 716,00
87	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60,	m2	125,000	59,02	7 376,97

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti			36,22	4 527,25
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	125,000	40,52 30,65	5 065,34 3 830,75
89	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,000	26,24 16,72	3 279,82 2 089,50
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2	125,000	8,03 1,67	1 003,33 208,95
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2	125,000	77,63 30,65	9 703,50 3 830,75
92	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	50,82 3,90	76,23 5,85
93	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	125,000	56,19 39,00	7 024,25 4 875,50
94	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	140,000	110,84 47,36	15 517,88 6 630,68
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	23,40 23,40	46,80 46,80
96	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,000	1 541,99 61,29	3 083,98 122,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				96 071,32 56 816,28
		2.1.3. Pardoseli				
97	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	45,000	132,98 124,81	5 984,24 5 616,58
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	45,000	37,22 7,80	1 674,83 351,04

1	2	3	4	5	6	7
99	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	45,000	267,33 26,08	12 029,79 1 173,46
100	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	426,70 161,59	5 547,04 2 100,64
101	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,000	703,53 214,80	9 849,46 3 007,21
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,000	69,58 27,86	3 479,09 1 393,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				38 564,45 13 641,93
		2.1.4. Timplarie				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	23,41 23,41	44,24 44,24
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 740,26 45,13	3 289,10 85,30
105	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	490,20 139,30	926,47 263,27
106	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	196,04 5,01	548,91 14,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 808,72 406,85
		2.1.5. Balustrada				
107	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	2,40 2,23	245,78 228,46
108	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" (Balustrada din inox H-	m	15,000	1 211,61 50,15	18 174,12 752,22

1	2	3	4	5	6	7
		0.9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)				
109	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in perete , confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la fereastra)	m	3,000	1 173,76 50,15	3 521,27 150,44
		Total Balustrada Inclusiv salariu				21 941,17 1 131,12
		2.1.6. Diverse				
110	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	326,52 326,52	4 081,49 4 081,49
111	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	41,79 41,79	522,38 522,38
112	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	72,24 0,00	903,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 506,87 4 603,87
		<i>Total</i>	lei			183 307,92
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			20 428,71
		<i>Transportarea materialilor</i>	3,00 %			2 892,03
		<i>Cheltueli de regie</i>	7,00 %			14 464,00
		<i>Total</i>	100,00 +			221 092,66
		<i>Beneficiul de diviz</i>	3,00 %			6 632,78
		<i>Total</i>	100,00 +			227 725,44
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				227 725,44 85 119,63
		2.2. Lucrari electrice				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
113	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea	buc	10,000	23,40 23,40	234,02 234,02

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				
114	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	9,72 8,36	97,18 83,58
115	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	11,14 11,14	891,52 891,52
116	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	21,62 16,72	1 729,84 1 337,28
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 952,56 2 546,40
		2.2.2. Lucrari de montare				
117	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	12,26 12,26	24,52 24,52
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,34 3,34	10,03 10,03
119	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,95 1,95	156,02 156,02
120	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	395,90 375,56	197,95 187,78
121	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	469,53 437,97	140,86 131,39
122		Cablu 3x1.5 mmp	m	50,000	12,60 0,00	630,00 0,00
123		Cablu 3x2.5 mmp	m	30,000	15,30 0,00	459,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
124		Cutie de ramificatie	buc	3,000	13,20 0,00	39,60 0,00
125	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 871,22 1 326,14	1 496,98 1 060,91
126		Tub flexibil 20	m	50,000	2,20 0,00	110,00 0,00
127	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED	100 buc	0,020	7 797,50 4 903,50	155,95 98,07
128		Corp de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	260,00 0,00	520,00 0,00
129	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	7 797,50 4 903,50	155,95 98,07
130		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	280,00 0,00	560,00 0,00
131	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	215,91 67,98	431,81 135,96
132	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	3 332,00 2 446,00	66,64 48,92
133		Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
134	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 504,00 4 240,00	45,04 42,40
135		Priza	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
136		Cutie pentru intreruptor si priza	buc	3,000	7,90 0,00	23,70 0,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				5 354,05 1 994,07
		<i>Total</i>	lei			8 306,61
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		1 089,71
		<i>Transportarea materialilor</i>		3,00 %		101,15
		<i>Cheltueli de regie</i>		36,00 %		1 634,57
		<i>Total</i>		100,00 +		11 132,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul de diviz</i>	3,00 %			333,96
		<i>Total</i>	100,00 +			11 466,00
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				11 466,00 4 540,47
		Total Scara Bloc.B-C Inclusiv salariu				239 191,44 89 660,10
		3. Coridor				
		3.1. Lucrari de reparatie				
		3.1.1. Tavane				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	32,500	16,32 15,04	530,54 488,94
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	32,500	20,78 7,80	675,21 253,53
139	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	30,000	19,11 14,49	573,19 434,62
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,500	112,12 85,25	3 643,92 2 770,68
141	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2	32,500	112,80 86,37	3 666,14 2 806,89
142	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	32,500	59,02 36,22	1 918,04 1 177,09
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,500	5,76 1,67	187,25 54,33
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	32,500	40,52 30,65	1 317,01 995,99
145	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,500	26,24 16,72	852,77 543,27

1	2	3	4	5	6	7
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	32,500	8,03 1,67	260,87 54,33
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2	32,500	77,63 30,65	2 522,92 996,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 147,86 10 575,67
		3.1.2. Pereti				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,000	16,32 15,04	897,84 827,44
149	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,200	52,38 52,38	272,36 272,36
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	55,000	20,78 7,80	1 142,68 429,04
151	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	48,000	24,15 14,49	1 159,02 695,39
152	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corb)	m2	10,000	498,02 207,84	4 980,16 2 078,36
153	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	35,000	19,11 14,49	668,71 507,05
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,000	94,83 67,98	5 215,82 3 738,81
155	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 art. CF50)	m2	55,000	187,57 133,73	10 316,35 7 355,04

1	2	3	4	5	6	7
156	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	55,000	59,02 36,22	3 245,90 1 991,99
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,000	40,52 30,65	2 228,75 1 685,53
158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,000	26,24 16,72	1 443,12 919,38
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2	55,000	8,03 1,67	441,47 91,94
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2	55,000	77,63 30,65	4 269,54 1 685,53
161	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	50,82 3,90	40,66 3,12
162	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	55,000	56,19 39,00	3 090,67 2 145,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 413,05 24 426,20
		3.1.3. Pardoseli				
163	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,500	26,84 25,63	872,45 833,02
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	32,500	37,22 7,80	1 209,56 253,53
165	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	32,500	267,33 26,08	8 688,23 847,50
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	32,500	426,70 161,59	13 867,60 5 251,61
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	34,000	69,58 27,86	2 365,77 947,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 003,61 8 132,90
		3.1.4. Timplarie				
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	23,41 23,41	44,24 44,24
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 740,26 45,13	3 289,10 85,30
170	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	490,20 139,30	926,47 263,27
171	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	196,04 5,01	548,91 14,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 808,72 406,85
		3.1.5. Diverse				
172	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,500	326,52 326,52	2 122,37 2 122,37
173	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,500	41,79 41,79	271,63 271,63
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,500	72,24 0,00	469,56 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				2 863,56 2 394,00
		<i>Total</i>	lei			90 236,80
		<i>Asigurare asociala si medicala</i>		24,00 %		11 024,55
		<i>Transportarea materialilor</i>		3,00 %		1 302,24
		<i>Cheltueli de regie</i>		7,00 %		7 179,46
		<i>Total</i>		100,00 +		109 743,05
		<i>Beneficiul de diviz</i>		3,00 %		3 292,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			113 035,34
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				113 035,34 45 935,62
		3.2. Lucrari electrice				
		3.2.1. Lucrari de constructii				
175	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	23,40 23,40	234,02 234,02
176	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	9,72 8,36	97,18 83,58
177	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	11,14 11,14	891,52 891,52
178	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	21,62 16,72	1 729,84 1 337,28
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 952,56 2 546,40
		3.2.2. Lucrari de montare				
179	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	12,26 12,26	24,52 24,52
180	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,34 3,34	10,03 10,03
181	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,95 1,95	156,02 156,02
182	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	395,90 375,56	197,95 187,78

1	2	3	4	5	6	7
183	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,300	469,53 437,97	140,86 131,39
184		Cablu 3x1.5 mmp	m	50,000	12,60 0,00	630,00 0,00
185		Cablu 3x2.5 mmp	m	30,000	15,30 0,00	459,00 0,00
186		Cutie de ramificatie	buc	3,000	13,20 0,00	39,60 0,00
187	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 871,22 1 326,14	1 496,98 1 060,91
188		Tub flexibil 20	m	50,000	2,20 0,00	110,00 0,00
189	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED	100 buc	0,030	7 790,00 4 903,33	233,70 147,10
190		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc	3,000	280,00 0,00	840,00 0,00
191	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	1,000	215,91 67,98	215,91 67,98
192	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	3 332,00 2 446,00	66,64 48,92
193		Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
194	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 504,00 4 240,00	45,04 42,40
195		Priza	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
196		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	7,90 0,00	23,70 0,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				4 819,95 1 877,05
		<i>Total</i>	lei			7 772,51
		<i>Asigurarea socialasi medicala</i>		24,00 %		1 061,63
		<i>Transportarea materialior</i>		3,00 %		89,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	36,00 %			1 592,44
		<i>Total</i>	100,00 +			10 515,99
		<i>Beneficiul de diviz</i>	3,00 %			315,48
		<i>Total</i>	100,00 +			10 831,47
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				10 831,47 4 423,45
		Total Coridor Inclusiv salariu				123 866,81 50 359,07
		4. Scara Bloc.D-E				
		4.1. Lucrari de reparatie				
		4.1.1. Tavane				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,500	321,82 122,58	8 528,30 3 248,48
198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,500	16,32 15,04	236,70 218,14
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	14,500	20,78 7,80	301,27 113,11
200	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	45,000	19,11 14,49	859,77 651,92
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,500	112,12 85,25	1 625,76 1 236,15
202	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2	14,500	112,80 86,37	1 635,64 1 252,31
203	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	14,500	59,02 36,22	855,75 525,16
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,500	5,76 1,67	83,54 24,24
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,500	40,52 30,65	587,59 444,36

1	2	3	4	5	6	7
206	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,500	26,24 16,72	380,47 242,38
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	14,500	8,03 1,67	116,39 24,24
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2	14,500	77,63 30,65	1 125,61 444,37
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 336,79 8 424,86
		4.1.2. Pereti				
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	135,000	16,32 15,04	2 203,79 2 030,99
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	135,000	20,78 7,80	2 804,76 1 053,11
211	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	110,000	24,15 14,49	2 656,08 1 593,59
212	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	68,000	19,11 14,49	1 299,22 985,13
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	135,000	94,83 67,98	12 802,45 9 177,08
214	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 art. CF50)	m2	135,000	93,78 66,86	12 660,97 9 026,64
215	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	135,000	59,02 36,22	7 967,14 4 889,43

1	2	3	4	5	6	7
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	135,000	40,52 30,65	5 470,57 4 137,21
217	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	135,000	26,24 16,72	3 542,21 2 256,66
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2	135,000	8,03 1,67	1 083,60 225,67
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2	135,000	77,63 30,65	10 479,78 4 137,21
220	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	50,82 3,90	76,23 5,85
221	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	135,000	56,19 39,00	7 586,19 5 265,54
222	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	150,000	110,84 47,36	16 626,30 7 104,30
223	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	23,40 23,40	46,80 46,80
224	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,000	1 541,99 61,29	3 083,98 122,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				90 390,07 52 057,79
		4.1.3. Pardoseli				
225	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	45,000	132,98 124,81	5 984,24 5 616,58
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	45,000	37,22 7,80	1 674,83 351,04
227	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	45,000	267,33 26,08	12 029,79 1 173,46

1	2	3	4	5	6	7
228	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	426,70 161,59	5 547,04 2 100,64
229	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,000	703,53 214,80	9 849,46 3 007,21
230	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,000	69,58 27,86	3 479,09 1 393,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				38 564,45 13 641,93
		4.1.4. Timplarie				
231	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	23,41 23,41	44,24 44,24
232	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 740,26 45,13	3 289,10 85,30
233	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	490,20 139,30	926,47 263,27
234	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	196,04 5,01	548,91 14,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 808,72 406,85
		4.1.5. Balustrada				
235	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	2,40 2,23	245,78 228,46
236	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0.9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	15,000	1 211,61 50,15	18 174,12 752,22

1	2	3	4	5	6	7
237	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in perete , confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la fereastra)	m	3,000	1 173,76 50,15	3 521,27 150,44
		Total Balustrada Inclusiv salariu				21 941,17 1 131,12
		4.1.6. Diverse				
238	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,500	326,52 326,52	4 081,49 4 081,49
239	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	41,79 41,79	522,38 522,38
240	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	72,24 0,00	903,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 506,87 4 603,87
		<i>Total</i>	lei			177 548,07
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			19 263,94
		<i>Transportarea materialilor</i>	3,00 %			2 868,17
		<i>Cheltueli de regie</i>	7,00 %			13 977,61
		<i>Total</i>	100,00 +			213 657,79
		<i>Beneficiul de diviz</i>	3,00 %			6 409,74
		<i>Total</i>	100,00 +			220 067,53
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				220 067,53 80 266,42
		4.2. Lucrari electrice				
		4.2.1. Lucrari de constructii				
241	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	23,40 23,40	234,02 234,02
242	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	10,000	9,72	97,18

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			8,36	83,58
243	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	11,14 11,14	891,52 891,52
244	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	21,62 16,72	1 729,84 1 337,28
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 952,56 2 546,40
		4.2.2. Lucrari de montare				
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	12,26 12,26	24,52 24,52
246	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,34 3,34	10,03 10,03
247	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,95 1,95	156,02 156,02
248	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,500	395,90 375,56	197,95 187,78
249	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,300	469,53 437,97	140,86 131,39
250		Cablu 3x1.5 mmp	m	50,000	12,60 0,00	630,00 0,00
251		Cablu 3x2.5 mmp	m	30,000	15,30 0,00	459,00 0,00
252		Cutie de ramificatie	buc	3,000	13,20 0,00	39,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
253	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 871,22 1 326,14	1 496,98 1 060,91
254		Tub flexibil 20	m	50,000	2,20 0,00	110,00 0,00
255	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED	100 buc	0,020	7 797,50 4 903,50	155,95 98,07
256		Corp de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	260,00 0,00	520,00 0,00
257	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	7 797,50 4 903,50	155,95 98,07
258		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	280,00 0,00	560,00 0,00
259	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	215,91 67,98	431,81 135,96
260	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	3 332,00 2 446,00	66,64 48,92
261		Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
262	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 504,00 4 240,00	45,04 42,40
263		Priza	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
264		Cutie pentru intreruptor si priza	buc	3,000	7,90 0,00	23,70 0,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				5 354,05 1 994,07
		<i>Total</i>	lei			8 306,61
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 089,71
		<i>Transportarea materialilor</i>	3,00 %			101,15
		<i>Cheltueli de regie</i>	36,00 %			1 634,57
		<i>Total</i>	100,00 +			11 132,04
		<i>Beneficiul de diviz</i>	3,00 %			333,96
		<i>Total</i>	100,00 +			11 466,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				11 466,00 4 540,47
		Total Scara Bloc.D-E Inclusiv salariu				231 533,53 84 806,89
		5. Coridor				
		5.1. Lucrari de reparatie				
		5.1.1. Tavane				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,000	16,32 15,04	457,08 421,24
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	28,000	20,78 7,80	581,73 218,42
267	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	28,000	19,11 14,49	534,97 405,64
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,000	112,12 85,25	3 139,37 2 387,04
269	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2	28,000	112,80 86,37	3 158,52 2 418,25
270	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	28,000	59,02 36,22	1 652,43 1 014,10
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,000	5,76 1,67	161,32 46,80
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	28,000	40,52 30,65	1 134,64 858,09
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,000	26,24 16,72	734,68 468,05
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	28,000	8,03 1,67	224,74 46,80

1	2	3	4	5	6	7
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2	28,000	77,63 30,65	2 173,58 858,09
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 953,06 9 142,52
		5.1.2. Pereti				
276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,000	16,32 15,04	1 208,00 1 113,28
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	74,000	20,78 7,80	1 537,42 577,26
278	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	62,000	24,15 14,49	1 497,07 898,21
279	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	50,000	19,11 14,49	955,31 724,36
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,000	94,83 67,98	7 017,64 5 030,40
281	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 art. CF50)	m2	74,000	187,57 133,73	13 880,17 9 895,87
282	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	74,000	59,02 36,22	4 367,14 2 680,13
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	74,000	40,52 30,65	2 998,70 2 267,81
284	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,000	26,24 16,72	1 941,66 1 236,99

1	2	3	4	5	6	7
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2	74,000	8,03 1,67	593,97 123,70
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2	74,000	77,63 30,65	5 744,47 2 267,80
287	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	50,82 3,90	40,66 3,12
288	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	74,000	56,19 39,00	4 158,36 2 886,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 940,57 29 705,23
		5.1.3. Pardoseli				
289	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,000	26,84 25,63	751,66 717,68
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,000	37,22 7,80	1 042,11 218,42
291	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	28,000	267,33 26,08	7 485,21 730,15
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	28,000	426,70 161,59	11 947,48 4 524,47
293	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,000	69,58 27,86	1 948,30 780,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 174,76 6 970,80
		5.1.4. Timplarie				
294	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	23,41 23,41	44,24 44,24
295	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,890	1 740,26 45,13	3 289,10 85,30

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
296	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	490,20 139,30	926,47 263,27
297	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	196,04 5,01	548,91 14,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 808,72 406,85
		5.1.5. Diverse				
298	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,500	326,52 326,52	2 122,37 2 122,37
299	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,500	41,79 41,79	271,63 271,63
300	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,500	72,24 0,00	469,56 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				2 863,56 2 394,00
		<i>Total</i>	lei			90 740,67
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		11 668,66
		<i>Transportarea materialilor</i>		3,00 %		1 236,02
		<i>Cheltueli de regie</i>		7,00 %		7 255,18
		<i>Total</i>		100,00 +		110 900,53
		<i>Beneficiul de diviz</i>		3,00 %		3 327,02
		<i>Total</i>		100,00 +		114 227,55
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				114 227,55 48 619,40
		5.2. Lucrari electrice				
		5.2.1. Lucrari de constructii				
301	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	23,40 23,40	234,02 234,02

1	2	3	4	5	6	7
302	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	9,72 8,36	97,18 83,58
303	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	11,14 11,14	891,52 891,52
304	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	21,62 16,72	1 729,84 1 337,28
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 952,56 2 546,40
		5.2.2. Lucrari de montare				
305	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	12,26 12,26	24,52 24,52
306	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,34 3,34	10,03 10,03
307	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,95 1,95	156,02 156,02
308	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	395,90 375,56	197,95 187,78
309	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	469,53 437,97	140,86 131,39
310		Cablu 3x1.5 mmp	m	50,000	12,60 0,00	630,00 0,00
311		Cablu 3x2.5 mmp	m	30,000	15,30 0,00	459,00 0,00
312		Cutie de ramificatie	buc	3,000	13,20 0,00	39,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 871,22 1 326,14	1 496,98 1 060,91
314		Tub flexibil 20	m	50,000	2,20 0,00	110,00 0,00
315	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED	100 buc	0,030	7 790,00 4 903,33	233,70 147,10
316		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc	3,000	280,00 0,00	840,00 0,00
317	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	1,000	215,91 67,98	215,91 67,98
318	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	3 332,00 2 446,00	66,64 48,92
319		Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
320	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 504,00 4 240,00	45,04 42,40
321		Priza	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
322		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	3,000	7,90 0,00	23,70 0,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				4 819,95 1 877,05
		<i>Total</i>	lei			7 772,51
		<i>Asigurarea sociale si medicala</i>	24,00 %			1 061,63
		<i>Transportarea materialilor</i>	3,00 %			132,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	36,00 %			1 592,44
		<i>Total</i>	100,00 +			10 559,28
		<i>Beneficiul de diviz</i>	3,00 %			316,78
		<i>Total</i>	100,00 +			10 876,06
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				10 876,06 4 423,45
		Total Coridor Inklusiv salariu				125 103,61 53 042,85
		6. Scara Bloc.F-G				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Lucrari de reparatie				
		6.1.1. Tavane				
323	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,000	321,82 122,58	8 367,40 3 187,19
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,000	16,32 15,04	244,87 225,67
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	15,000	20,78 7,80	311,64 117,01
326	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	45,000	19,11 14,49	859,77 651,92
327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	112,12 85,25	1 681,81 1 278,77
328	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2	15,000	112,80 86,37	1 692,06 1 295,49
329	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	15,000	59,01 36,22	885,19 543,27
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	5,76 1,67	86,42 25,07
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,000	40,52 30,65	607,84 459,69
332	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	26,24 16,72	393,58 250,74
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2	15,000	8,03 1,67	120,39 25,07
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	15,000	77,63 30,65	1 164,42 459,69

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)				
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 415,39 8 519,58
		6.1.2. Pereti				
335	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	125,000	16,32 15,04	2 040,55 1 880,55
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	125,000	20,78 7,80	2 597,00 975,10
337	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	110,000	24,15 14,49	2 656,08 1 593,59
338	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	68,000	19,11 14,49	1 299,22 985,13
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	125,000	94,83 67,98	11 854,12 8 497,30
340	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 art. CF50)	m2	125,000	187,57 133,73	23 446,25 16 716,00
341	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	125,000	59,02 36,22	7 376,97 4 527,25
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	125,000	40,52 30,65	5 065,34 3 830,75
343	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	125,000	26,24 16,72	3 279,82 2 089,50
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2	125,000	8,03 1,67	1 003,33 208,95
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	125,000	77,63	9 703,50

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)			30,65	3 830,75
346	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	50,82 3,90	76,23 5,85
347	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2	125,000	56,19 39,00	7 024,25 4 875,50
348	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	140,000	110,84 47,36	15 517,88 6 630,68
349	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,000	23,40 23,40	46,80 46,80
350	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,000	1 541,99 61,29	3 083,98 122,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				96 071,32 56 816,28
		6.1.3. Pardoseli				
351	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2	45,000	132,98 124,81	5 984,24 5 616,58
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	45,000	37,22 7,80	1 674,83 351,04
353	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	45,000	267,33 26,08	12 029,79 1 173,46
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,000	426,70 161,59	5 547,04 2 100,64
355	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	14,000	703,53 214,80	9 849,46 3 007,21
356	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,000	69,58 27,86	3 479,09 1 393,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				38 564,45 13 641,93
		6.1.4. Timplarie				
357	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	23,41 23,41	44,24 44,24
358	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 740,26 45,13	3 289,10 85,30
359	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,890	490,20 139,30	926,47 263,27
360	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,800	196,04 5,01	548,91 14,04
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 808,72 406,85
		6.1.5. Balustrada				
361	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	102,500	2,40 2,23	245,78 228,46
362	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0.9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	15,000	1 211,61 50,15	18 174,12 752,22
363	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in perete , confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la fereastra)	m	3,000	1 173,76 50,15	3 521,27 150,44
		Total Balustrada Inclusiv salariu				21 941,17 1 131,12
		6.1.6. Diverse				
364	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa,	t	12,500	326,52	4 081,49

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m			326,52	4 081,49
365	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	12,500	41,79 41,79	522,38 522,38
366	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,500	72,24 0,00	903,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				5 506,87 4 603,87
		<i>Total</i>	lei			183 307,92
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			20 428,71
		<i>Transportarea materialilor</i>	3,00 %			2 892,03
		<i>Cheltueli de regie</i>	7,00 %			14 464,00
		<i>Total</i>	100,00 +			221 092,66
		<i>Beneficiul de diviz</i>	3,00 %			6 632,78
		<i>Total</i>	100,00 +			227 725,44
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				227 725,44 85 119,63
		6.2. Lucrari electrice				
		6.2.1. Lucrari de constructii				
367	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	23,40 23,40	234,02 234,02
368	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,000	9,72 8,36	97,18 83,58
369	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	80,000	11,14 11,14	891,52 891,52
370	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,000	21,62 16,72	1 729,84 1 337,28
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 952,56 2 546,40

1	2	3	4	5	6	7
		6.2.2. Lucrari de montare				
371	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	12,26 12,26	24,52 24,52
372	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,34 3,34	10,03 10,03
373	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	80,000	1,95 1,95	156,02 156,02
374	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500	395,90 375,56	197,95 187,78
375	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	469,53 437,97	140,86 131,39
376		Cablu 3x1.5 mmp	m	50,000	12,60 0,00	630,00 0,00
377		Cablu 3x2.5 mmp	m	30,000	15,30 0,00	459,00 0,00
378		Cutie de ramificatie	buc	3,000	13,20 0,00	39,60 0,00
379	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	1 871,22 1 326,14	1 496,98 1 060,91
380		Tub flexibil 20	m	50,000	2,20 0,00	110,00 0,00
381	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED	100 buc	0,020	7 797,50 4 903,50	155,95 98,07
382		Corp de iluminat LED 40W 5000K	buc	2,000	260,00 0,00	520,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
383	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc	0,020	7 797,50 4 903,50	155,95 98,07
384		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc	2,000	280,00 0,00	560,00 0,00
385	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,000	215,91 67,98	431,81 135,96
386	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,020	3 332,00 2 446,00	66,64 48,92
387		Intreruptor cu doua clape	buc	2,000	42,00 0,00	84,00 0,00
388	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4 504,00 4 240,00	45,04 42,40
389		Priza	buc	1,000	46,00 0,00	46,00 0,00
390		Cutie pentru intreruptor si priza	buc	3,000	7,90 0,00	23,70 0,00
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				5 354,05 1 994,07
		<i>Total</i>	lei			8 306,61
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		1 089,71
		<i>Transportarea materialilor</i>		3,00 %		101,15
		<i>Cheltueli de regie</i>		36,00 %		1 634,57
		<i>Total</i>		100,00 +		11 132,04
		<i>Beneficiul de diviz</i>		3,00 %		333,96
		<i>Total</i>		100,00 +		11 466,00
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				11 466,00 4 540,47
		Total Scara Bloc.F-G Inklusiv salariu				239 191,44 89 660,10
		Total	lei			1 170 293,34
		TVA		20,00 %		234 058,67
		Total deviz: Inklusiv salariu				1 404 352,01 443 856,26

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Ciorescu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala in
IET nr.220"LICURICI"Galeriile
,Scarile**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 404 352,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	177,802	55,72	9 907,16
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,500	55,72	27,86
3.	7122050013400	Zidar	h-om	98,205	55,72	5 471,95
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	486,850	55,72	27 127,28
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 490,580	55,72	138 775,10
6.	7123010010200	Betonist	h-om	387,520	55,72	21 592,63
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	378,000	55,72	21 062,16
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,280	55,72	461,34
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	102,800	55,72	5 728,01
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	421,173	55,72	23 467,74
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	13,915	55,72	775,35
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	128,720	55,72	7 172,34
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 365,170	55,72	76 067,26
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	137,550	55,72	7 664,29
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,000	55,72	445,76
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,200	55,72	456,92
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	63,540	55,72	3 540,43
18.	7422010060100	Timplar	h-om	562,919	55,72	31 365,81
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	416,430	55,72	23 203,48
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	463,675	55,72	25 835,93
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,706	55,72	819,42
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	231,300	55,72	12 888,04
Total manopera						443 856,26

Materiale:

1.	000000310	Clei uscat	kg	7,490	4,50	33,68
2.	08-02-409-1	Tub flexibil 20	m	300,000	2,20	660,00
3.	08-02-412-1	Cutie de ramificare	buc	18,000	13,20	237,60
4.	08-02-412-2	Cablu 3x1.5mmp	m	300,000	12,60	3 780,00
5.	08-02-412-3	Cablu 3x2.5mmp	m	180,000	15,30	2 754,00
6.	08-03-591-10	Priza	buc	6,000	46,00	276,00
7.	08-03-591-11	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	18,000	7,90	142,20
8.	08-03-591-4	Intrerupator cu doua clape	buc	12,000	42,00	504,00
9.	08-03-594-1	Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	8,000	260,00	2 080,00
10.	08-03-594-2	LED Panel 595x959 48 w 6500K Garantie 36 luni	buc	14,000	280,00	3 920,00
11.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	23,120	16,20	374,54
12.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	0,00	0,00
13.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,012	28 000,00	336,00
14.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	0,00	0,00
15.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	0,00	0,00
16.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	0,00	0,00
17.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	0,00	0,00
18.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,00	0,00
19.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,608	65,00	299,52
20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,162	32,00	5,16
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	64,908	4,00	259,62
22.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,120	800,00	96,00
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	64,908	4,00	259,62
24.	1019852	Vopsea	kg	0,096	46,00	4,44
25.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,960	42,00	40,32
26.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,120	294,00	329,27
27.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,060	294,00	17,64
28.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,240	294,00	70,56
29.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	7,650	46,00	351,91
30.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	68,900	4,00	275,60
31.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,080	7 950,00	8 586,00
32.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,890	7 950,00	15 025,50
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 009,100	0,12	481,09
34.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	8,000	1 350,00	10 800,00
35.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,340	1 600,00	18 144,00
36.	2051142950700	Dibluri	buc	10,000	2,00	20,00
37.	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	823,900	7,48	6 162,77
38.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	44,030	33,00	1 452,99
39.	2320166200729	Parchetin	l	1,815	4,25	7,71
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,412	12,00	4,96
41.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,328	18,00	5,92
42.	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	1,125	75,00	84,38
43.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,310	125,00	1 413,72
44.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,000	26,20	471,59
45.	24165861053031	Amorsa-antimucegai	kg	112,350	41,30	4 640,06
46.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,992	75,00	449,40
47.	24301161038001	Vopsea Super Lavabila ,antimucegai	kg	299,600	108,00	32 356,80
48.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,765	52,00	91,78
49.	24301261050461	Lac pt.interior -Lac Brio	kg	125,800	70,00	8 806,00
50.	24302261000001	Fuga	kg	47,850	32,50	1 555,13
51.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	96,902	70,50	6 831,60
52.	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	310,835	30,88	9 598,60
53.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,141	45,00	951,35
54.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	26,985	120,00	3 238,20
55.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,962	134,20	531,68
56.	2462106109879	Aracet	kg	149,800	22,00	3 295,60

57.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	94,448	3,40	321,14
58.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	348,000	32,75	11 397,00
59.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	2,500	3,25	8,10
60.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	16,800	190,00	3 192,00
61.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	536,993	2,60	1 396,16
62.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	107,550	14,20	1 527,21
63.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	7 187,971	7,68	55 203,62
64.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	949,540	2,30	2 183,94
65.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 413,060	3,60	48 287,02
66.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	369,258	19,29	7 123,00
67.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	790,116	9,33	7 371,78
68.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	9,000	46,07	414,64
69.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	123,085	220,00	27 078,70
70.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	3,700	112,00	414,40
71.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	483,975	3,20	1 548,72
72.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	61,200	265,00	16 218,00
73.	2670112202950	Bagheta	m	337,050	12,80	4 314,24
74.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	823,504	6,80	5 599,82
75.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	103,425	185,00	19 133,62
76.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	54,000	32,00	1 728,00
77.	27431235490252	Profilelor din aluminiu (Maiaki)	m	564,900	8,00	4 519,20
78.	27431235490253	Coltari din aluminiu	m	611,100	3,20	1 955,52
79.	28121063057132	Mina curenta curba din INOX (Protectie la fereastra)	m	12,000	1 100,00	13 200,00
80.	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	58,600	1 150,00	67 390,00
81.	2822115708000	Element de sustinere	buc	28,000	42,20	1 181,60
82.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	9,500	88,00	836,00
83.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,200	60,00	252,00
84.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	11,340	350,00	3 969,00
85.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	81,000	32,00	2 592,00
86.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,236	78,00	330,41
87.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	162,000	1,00	162,00
88.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6 982,200	0,15	1 047,30
89.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	500,000	0,25	125,00
90.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	290,000	0,32	92,80
91.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,000	1,00	20,00
92.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	162,000	0,85	137,70
93.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	275,247	22,00	6 055,44
94.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	162,000	32,00	5 184,00
95.	2874136313300	Diblu din metal	buc	394,000	1,20	472,80
96.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	27,000	32,00	864,00
97.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,200	65,00	78,00
98.	31501451002823	Lampa Exit	buc	10,000	143,00	1 430,00
99.	4011106202741	Energie electrica	kw	26,400	4,20	110,89
100.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	62,518	22,00	1 375,42
101.	4100126202818	Apa	m3	4,510	22,00	99,22
102.	5009030	Flanse	10 buc	4,800	1,30	6,24
103.	5009031	Scoabe	10 buc	32,160	1,30	41,82
104.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,488	12,00	17,88
105.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,840	1,20	4,62
106.	5009061	Fisa de izolatie	buc	144,960	0,20	28,98
107.	5009070	Racordari	10 buc	8,640	1,60	13,80

108.	5009113	Prezoane	buc	44,880	1,00	44,88
109.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,126	12,00	1,50
110.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,450	14,00	6,26
111.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,240	16,30	3,90
112.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,616	32,00	19,70
113.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,096	12,50	1,14
114.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,056	14,00	14,76
115.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	92,575	3,20	296,24
Total materiale de constructii						480 557,64

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,672	110,00	73,92
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	75,840	8,90	675,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,236	12,00	158,82
4.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,340	100,00	34,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,203	14,20	73,89
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,028	18,00	342,50
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	155,790	12,60	1 962,89
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	58,428	4,20	245,44
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	12,850	35,00	449,75
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	20,580	38,00	782,05
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,800	18,00	140,40
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	77,100	6,00	462,60
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,433	16,00	6,94
14.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,930	60,00	415,80
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,048	20,00	40,96
16.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,768	8,00	6,12
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	23,232	12,00	278,76
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,254	280,00	4 551,12
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,012	340,00	344,08
Total utilaje de constructii						11 045,04

Total	lei	1 170 293,34
TVA	20,00 %	234 058,67

Total deviz:

**1 404 352,
01**

Intocmit

"Renior-Cons" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Ciorescu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala in IET
nr.220"LICURICI"Galeriile ,Scarile

Investitor Primaria comunei Ciorescu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara Bloc.A				
		1.1. Lucrari de reparatie				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			321,82 ----- 122,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,72	114,23
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,60	0,19
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,32 ----- 15,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,72	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			20,78 ----- 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,88	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
4	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			19,11 ----- 14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490253	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,12 ----- 85,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,72	85,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,60	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,20	0,08
6	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2			112,80 ----- 86,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,72	86,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,60	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,20	0,34
7	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			59,01 ----- 36,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	55,72	36,22
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,1000	7,48	8,23
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	4,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	75,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	75,00	0,60
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,80	5,76
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	22,00	4,40
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,76 ----- 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,52 ----- 30,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,72	25,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,24 ----- 16,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,72	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	19,29	9,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2			8,03 ----- 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	24165861053031	Amorsa-antimucegai	kg	0,1500	41,30	6,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2			77,63 ----- 30,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,72	30,65
	24301161038001	Vopsea Super Lavabila ,antimucegai	kg	0,4000	108,00	43,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.1.2. Pereti				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,32 ----- 15,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,72	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,78 ----- 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,88	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
15	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,15

1	2	3	4	5	6	7
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490252	Profilelor din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
16	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			19,11
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490253	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,83
						67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,72	67,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,60	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,20	0,07
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 art. CF50)	m2			93,79
						66,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,72	66,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,60	1,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	4,20	0,06
19	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			59,02
						36,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	55,72	36,22
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,1000	7,48	8,23
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	4,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	75,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	75,00	0,60
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,80	5,76
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	22,00	4,40
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,52
						30,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,72	25,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,24
						16,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,72	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	19,29	9,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2			8,03
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	24165861053031	Amorsa-antimucegai	kg	0,1500	41,30	6,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			77,63
						30,65

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,72	30,65
	24301161038001	Vopsea Super Lavabila ,antimucegai	kg	0,4000	108,00	43,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			50,82
						3,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,72	3,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	46,00	46,92
25	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2			56,19
						39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	55,72	39,00
	24301261050461	Lac pt.interior -Lac Brio	kg	0,2000	70,00	14,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,80	0,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			110,84
						47,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,72	39,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 950,00	15,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 950,00	27,82
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	32,00	9,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	32,00	3,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,80
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,40
						23,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,72	11,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,72	11,70
28	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			1 541,99
						61,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	55,72	55,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,13
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	134,20	33,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,80	4,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
		1.1.3. Pardoseli				
29	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			132,98
						124,81
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	55,72	124,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,60	6,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	18,00	0,11
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			37,22
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	70,50	29,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
31	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			267,33
						26,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	55,72	26,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,68	236,42

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	4,20	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			426,70 ----- 161,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,72	145,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,72	16,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,20	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,60	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,20	0,05
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			703,53 ----- 214,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	55,72	214,80
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	265,00	270,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	32,75	189,95
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	46,07	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	38,00	13,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	14,20	0,51
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	16,00	0,12
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			69,58 ----- 27,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,72	22,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,40	1,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	120,00	12,60
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	4,20	0,00
		1.1.4. Timplarie				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,41 ----- 23,41
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	55,72	11,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,72	11,70
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 740,26 ----- 45,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,72	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	134,20	23,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,80	4,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			490,20 ----- 139,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,45
	7422010060100	Timplari	h-om	2,4200	55,72	134,85
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			196,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,72	4,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,72	0,56
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	190,00	190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13
		1.1.5. Balustrada				
39	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	55,72	1,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	55,72	1,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	14,20	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
40	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimintara pentru copii H-0,6m)	m			1 211,61
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	55,72	50,15
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimintara pentru copii H-0,6m)	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	78,00	4,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,00	1,30
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,20	3,24
41	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in perete , confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la fereastr)	m			1 173,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	55,72	50,15
	28121063057132	Mina curenta curba din INOX (Protectie la fereastr)	m	1,0000	1 100,00	1 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	78,00	4,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,00	1,30
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	16,20	15,39
		1.1.6. Diverse				
42	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			326,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	55,72	326,52
43	TRIIAA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			41,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	55,72	41,79
44	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,24
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,24
		1.2. Lucrari electrice				
		1.2.1. Lucrari de constructii				
45	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea	buc			23,40

1	2	3	4	5	6	7
		strapungerilor mecanizat				23,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	55,72	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,72	20,06
46	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,72
						8,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,72	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
47	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			11,14
						11,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	55,72	11,14
48	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,62
						16,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,72	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	294,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	18,00	0,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		1.2.2. Lucrari de montare				
49	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,26
						12,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,72	12,26
50	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,34
						3,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,72	3,34
51	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,95
						1,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	55,72	1,95
52	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			395,90
						375,56
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,72	375,56
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,20	0,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	16,30	0,82
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,50	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	14,00	2,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	110,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	340,00	6,80
53	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			469,53
						437,97
	1	Muncitor	h-om	7,8600	55,72	437,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,93
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,73
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,20	0,97

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,43
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	16,30	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,50	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	14,00	4,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	340,00	13,60
54		Cablu 3x1.5 mmp	m			12,60
						0,00
	08-02-412-2	Cablu 3x1.5mmp	m	1,0000	12,60	12,60
55		Cablu 3x2.5 mmp	m			15,30
						0,00
	08-02-412-3	Cablu 3x2.5mmp	m	1,0000	15,30	15,30
56		Cutie de ramificatie	buc			13,20
						0,00
	08-02-412-1	Cutie de ramificare	buc	1,0000	13,20	13,20
57	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 871,22
						1 326,14
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,72	1 326,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	42,00	8,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,30	1,30
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,30	8,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,60	2,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	110,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	8,90	140,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	340,00	37,40
58		Tub flexibil 20	m			2,20
						0,00
	08-02-409-1	Tub flexibil 20	m	1,0000	2,20	2,20
59	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED	100 buc			7 797,50
						4 903,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	55,72	4 903,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	14,00	28,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	32,00	89,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	60,00	1 890,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	340,00	527,00
60		Corp de iluminat LED 40W 5000K	buc			260,00
						0,00
	08-03-594-1	Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	1,0000	260,00	260,00
61	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc			7 797,50
						4 903,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	55,72	4 903,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	14,00	28,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	32,00	89,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	60,00	1 890,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	340,00	527,00
62		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc			280,00
						0,00
	08-03-594-2	LED Panel 595x959 48 w 6500K Garantie 36 luni	buc	1,0000	280,00	280,00
63	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc			215,91
						67,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	55,72	67,98
	31501451002823	Lampa Exit	buc	1,0000	143,00	143,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	3,25	0,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
64	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 332,00
						2 446,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	55,72	2 446,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	800,00	800,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	12,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	110,00	5,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,00	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	340,00	17,00
65		Intreruptor cu doua clape	buc			42,00
						0,00
	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape	buc	1,0000	42,00	42,00
66	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 504,00
						4 240,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	55,72	4 240,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	32,00	86,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	110,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	12,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	340,00	34,00
67		Priza	buc			46,00
						0,00
	08-03-591-10	Priza	buc	1,0000	46,00	46,00
68		Cutie pentru intreruptor si priza	buc			7,90
						0,00
	08-03-591-11	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	1,0000	7,90	7,90
		2. Scara Bloc.B-C				
		2.1. Lucrari de reparatie				
		2.1.1. Tavane				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			321,82
						122,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,72	114,23
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	185,00	194,25

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,60	0,19
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,32
						15,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,72	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			20,78
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,88	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
72	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			19,11
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490253	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,12
						85,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,72	85,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,60	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,20	0,08
74	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2			112,80
						86,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,72	86,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,60	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,20	0,34
75	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			59,01
						36,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	55,72	36,22
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,1000	7,48	8,23
	000000310	Clei uscat	kg	0,1000	4,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	75,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	75,00	0,60
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,80	5,76
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	22,00	4,40
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,76
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,52
						30,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,72	25,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			26,24

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				16,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,72	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	19,29	9,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2			8,03
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	24165861053031	Amorsa-antimucegai	kg	0,1500	41,30	6,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2			77,63
						30,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,72	30,65
	24301161038001	Vopsea Super Lavabila ,antimucegai	kg	0,4000	108,00	43,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		2.1.2. Pereti				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,32
						15,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,72	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,78
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,88	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
83	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,15
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490252	Profilelor din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
84	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			19,11
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490253	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,83
						67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,72	67,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,60	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,20	0,07
86	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 art. CF50)	m2			187,57
						133,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,72	133,73

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	51,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,60	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	4,20	0,13
87	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			59,02 36,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	55,72	36,22
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,1000	7,48	8,23
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	4,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	75,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	75,00	0,60
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,80	5,76
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	22,00	4,40
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,52 30,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,72	25,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
89	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,24 16,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,72	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	19,29	9,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2			8,03 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	24165861053031	Amorsa-antimucegai	kg	0,1500	41,30	6,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2			77,63 30,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,72	30,65
	24301161038001	Vopsea Super Lavabila ,antimucegai	kg	0,4000	108,00	43,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
92	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			50,82 3,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,72	3,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	46,00	46,92
93	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2			56,19 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	55,72	39,00
	24301261050461	Lac pt.interior -Lac Brio	kg	0,2000	70,00	14,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,80	0,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
94	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			110,84 47,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,72	39,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 950,00	15,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 950,00	27,82
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	32,00	9,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	32,00	3,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,80
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,40
						23,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,72	11,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,72	11,70
96	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			1 541,99
						61,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	55,72	55,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	134,20	33,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,80	4,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
		2.1.3. Pardoseli				
97	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			132,98
						124,81
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	55,72	124,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,60	6,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	18,00	0,11
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			37,22
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	70,50	29,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
99	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			267,33
						26,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	55,72	26,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,68	236,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	4,20	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
100	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			426,70
						161,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,72	145,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,72	16,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,20	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,60	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,20	0,05
101	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm	m2			703,53
						214,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	55,72	214,80
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	265,00	270,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	32,75	189,95
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	46,07	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	38,00	13,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	14,20	0,51
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	16,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			69,58 27,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,72	22,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,40	1,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	120,00	12,60
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	4,20	0,00
		2.1.4. Timplarie				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,41 23,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,72	11,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,72	11,70
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 740,26 45,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,72	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	134,20	23,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,80	4,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
105	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			490,20 139,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,72	134,85
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
106	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			196,04 5,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,72	4,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,72	0,56
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	190,00	190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13
		2.1.5. Balustrada				
107	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,40 2,23
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	55,72	1,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	55,72	1,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	14,20	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
108	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0.9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m			1 211,61 50,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	55,72	50,15

1	2	3	4	5	6	7
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	78,00	4,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,00	1,30
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,20	3,24
109	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in perete , confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la fereastra)	m			1 173,76 50,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	55,72	50,15
	28121063057132	Mina curenta curba din INOX (Protectie la fereastra)	m	1,0000	1 100,00	1 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	78,00	4,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,00	1,30
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	16,20	15,39
		2.1.6. Diverse				
110	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			326,52 326,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	55,72	326,52
111	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			41,79 41,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	55,72	41,79
112	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,24
		2.2. Lucrari electrice				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
113	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,40 23,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	55,72	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,72	20,06
114	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,72 8,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,72	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
115	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			11,14 11,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	55,72	11,14
116	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,62 16,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,72	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	294,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	18,00	0,27
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		2.2.2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
117	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,26
						12,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,72	12,26
118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,34
						3,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,72	3,34
119	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,95
						1,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	55,72	1,95
120	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			395,90
						375,56
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,72	375,56
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,20	0,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	16,30	0,82
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,50	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	14,00	2,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	110,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	340,00	6,80
121	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			469,53
						437,97
	1	Muncitor	h-om	7,8600	55,72	437,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,93
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,73
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,20	0,97
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,43
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	16,30	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,50	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	14,00	4,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	340,00	13,60
122		Cablu 3x1.5 mmp	m			12,60
						0,00
	08-02-412-2	Cablu 3x1.5mmp	m	1,0000	12,60	12,60
123		Cablu 3x2.5 mmp	m			15,30
						0,00
	08-02-412-3	Cablu 3x2.5mmp	m	1,0000	15,30	15,30
124		Cutie de ramificatie	buc			13,20
						0,00
	08-02-412-1	Cutie de ramificare	buc	1,0000	13,20	13,20
125	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 871,22
						1 326,14
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,72	1 326,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	42,00	8,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,30	1,30
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,30	8,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,60	2,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	110,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	8,90	140,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	340,00	37,40
126		Tub flexibil 20	m			2,20
						0,00
	08-02-409-1	Tub flexibil 20	m	1,0000	2,20	2,20
127	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED	100 buc			7 797,50
						4 903,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	55,72	4 903,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	14,00	28,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	32,00	89,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	60,00	1 890,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	340,00	527,00
128		Corp de iluminat LED 40W 5000K	buc			260,00
						0,00
	08-03-594-1	Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	1,0000	260,00	260,00
129	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc			7 797,50
						4 903,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	55,72	4 903,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	14,00	28,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	32,00	89,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	60,00	1 890,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	340,00	527,00
130		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc			280,00
						0,00
	08-03-594-2	LED Panel 595x959 48 w 6500K Garantie 36 luni	buc	1,0000	280,00	280,00
131	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc			215,91
						67,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	55,72	67,98
	31501451002823	Lampa Exit	buc	1,0000	143,00	143,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	3,25	0,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
132	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 332,00
						2 446,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	55,72	2 446,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	800,00	800,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	12,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	110,00	5,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	340,00	17,00
133		Intreruptor cu doua clape	buc			42,00
						0,00
	08-03-591-4	Intrerupator cu doua clape	buc	1,0000	42,00	42,00
134	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 504,00
						4 240,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	55,72	4 240,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	32,00	86,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	110,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	12,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	340,00	34,00
135		Priza	buc			46,00
						0,00
	08-03-591-10	Priza	buc	1,0000	46,00	46,00
136		Cutie pentru intrerupator si priza	buc			7,90
						0,00
	08-03-591-11	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1,0000	7,90	7,90
		3. Coridor				
		3.1. Lucrari de reparatie				
		3.1.1. Tavane				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,32
						15,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,72	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			20,78
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,88	12,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
139	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			19,11
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490253	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,12
						85,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,72	85,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,60	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,20	0,08
141	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5	m2			112,80
						86,37

1	2	3	4	5	6	7
		la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,72	86,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,60	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,20	0,34
142	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			59,02
						36,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	55,72	36,22
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,1000	7,48	8,23
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	4,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	75,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	75,00	0,60
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,80	5,76
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	22,00	4,40
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,76
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,52
						30,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,72	25,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
145	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,24
						16,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,72	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	19,29	9,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2			8,03
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	24165861053031	Amorsa-antimucegai	kg	0,1500	41,30	6,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2			77,63
						30,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,72	30,65
	24301161038001	Vopsea Super Lavabila ,antimucegai	kg	0,4000	108,00	43,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		3.1.2. Pereti				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,32
						15,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,72	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
149	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			52,38
						52,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,72	26,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,72	26,19

1	2	3	4	5	6	7
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,78
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	30,88	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
151	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,15
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490252	Profilelor din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
152	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corb)	m2			498,02
						207,84
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	55,72	192,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,72	12,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,72	2,79
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	112,00	41,44
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	88,00	83,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	60,00	25,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,25	12,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,32	9,28
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	42,20	118,16
153	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			19,11
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490253	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,83
						67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,72	67,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,60	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,20	0,07
155	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 art. CF50)	m2			187,57
						133,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,72	133,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	51,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,60	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	4,20	0,13
156	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			59,02
						36,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	55,72	36,22
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,1000	7,48	8,23
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	4,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	75,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	75,00	0,60
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,80	5,76
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	22,00	4,40
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,52
						30,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,72	25,07

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
158	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,24 ----- 16,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,72	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	19,29	9,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2			8,03 ----- 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	24165861053031	Amorsa-antimucegai	kg	0,1500	41,30	6,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2			77,63 ----- 30,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,72	30,65
	24301161038001	Vopsea Super Lavabila ,antimucegai	kg	0,4000	108,00	43,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
161	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			50,82 ----- 3,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,72	3,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	46,00	46,92
162	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2			56,19 ----- 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	55,72	39,00
	24301261050461	Lac pt.interior -Lac Brio	kg	0,2000	70,00	14,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,80	0,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
		3.1.3. Pardoseli				
163	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,84 ----- 25,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,72	12,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,72	12,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	4,25	0,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,20	0,43
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			37,22 ----- 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	70,50	29,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
165	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			267,33 ----- 26,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	55,72	26,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,68	236,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	4,20	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			426,70 ----- 161,59

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,72	145,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,72	16,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,20	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,60	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,20	0,05
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			69,58
						27,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,72	22,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,40	1,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	120,00	12,60
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	4,20	0,00
		3.1.4. Timplarie				
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,41
						23,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,72	11,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,72	11,70
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 740,26
						45,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,72	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	134,20	23,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,80	4,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
170	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			490,20
						139,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,72	134,85
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
171	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			196,04
						5,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,72	4,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,72	0,56
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	190,00	190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13
		3.1.5. Diverse				
172	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			326,52
						326,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	55,72	326,52
173	TRIIAA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			41,79
						41,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	55,72	41,79

1	2	3	4	5	6	7
174	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,24
		3.2. Lucrari electrice				
		3.2.1. Lucrari de constructii				
175	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,40
						23,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	55,72	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,72	20,06
176	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,72
						8,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,72	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
177	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			11,14
						11,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	55,72	11,14
178	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,62
						16,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,72	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	294,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	18,00	0,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		3.2.2. Lucrari de montare				
179	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,26
						12,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,72	12,26
180	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,34
						3,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,72	3,34
181	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,95
						1,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	55,72	1,95
182	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			395,90
						375,56
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,72	375,56
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,20	0,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	16,30	0,82
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,50	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	14,00	2,24

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	110,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	340,00	6,80
183	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			469,53 ----- 437,97
	1	Muncitor	h-om	7,8600	55,72	437,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,93
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,73
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,20	0,97
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,43
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	16,30	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,50	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	14,00	4,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	340,00	13,60
184		Cablu 3x1.5 mmp	m			12,60 ----- 0,00
	08-02-412-2	Cablu 3x1.5mmp	m	1,0000	12,60	12,60
185		Cablu 3x2.5 mmp	m			15,30 ----- 0,00
	08-02-412-3	Cablu 3x2.5mmp	m	1,0000	15,30	15,30
186		Cutie de ramificatie	buc			13,20 ----- 0,00
	08-02-412-1	Cutie de ramificare	buc	1,0000	13,20	13,20
187	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 871,22 ----- 1 326,14
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,72	1 326,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	70,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	42,00	8,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,30	1,30
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,30	8,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,60	2,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	110,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	8,90	140,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	340,00	37,40
188		Tub flexibil 20	m			2,20 ----- 0,00
	08-02-409-1	Tub flexibil 20	m	1,0000	2,20	2,20
189	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED	100 buc			7 790,00 ----- 4 903,33
	1	Muncitor	h-om	88,0000	55,72	4 903,33
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	14,00	28,33
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	32,00	89,67
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	153,33
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	60,00	1 890,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	340,00	521,33
190		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie	buc			280,00

1	2	3	4	5	6	7
		36 luni				0,00
	08-03-594-2	LED Panel 595x959 48 w 6500K Garantie 36 luni	buc	1,0000	280,00	280,00
191	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc			215,91
						67,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	55,72	67,98
	31501451002823	Lampa Exit	buc	1,0000	143,00	143,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	3,25	0,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
192	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 332,00
						2 446,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	55,72	2 446,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	800,00	800,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	12,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	110,00	5,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,00	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	340,00	17,00
193		Intreruptor cu doua clape	buc			42,00
						0,00
	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape	buc	1,0000	42,00	42,00
194	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 504,00
						4 240,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	55,72	4 240,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	32,00	86,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	110,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	12,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	340,00	34,00
195		Priza	buc			46,00
						0,00
	08-03-591-10	Priza	buc	1,0000	46,00	46,00
196		Cutie pentru intreruptor si priza	buc			7,90
						0,00
	08-03-591-11	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	1,0000	7,90	7,90
		4. Scara Bloc.D-E				
		4.1. Lucrari de reparatie				
		4.1.1. Tavane				
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			321,82
						122,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,72	114,23
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,60	0,19
198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,32
						15,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,72	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			20,78
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,88	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
200	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			19,11
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490253	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,12
						85,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,72	85,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,60	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,20	0,08
202	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2			112,80
						86,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,72	86,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,60	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,20	0,34
203	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			59,02
						36,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	55,72	36,22
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,1000	7,48	8,23
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	4,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	75,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	75,00	0,60
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,80	5,76
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	22,00	4,40
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,76
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,52
						30,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,72	25,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
206	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2			26,24
						16,72

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,72	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	19,29	9,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2			8,03
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	24165861053031	Amorsa-antimucegai	kg	0,1500	41,30	6,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2			77,63
						30,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,72	30,65
	24301161038001	Vopsea Super Lavabila ,antimucegai	kg	0,4000	108,00	43,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		4.1.2. Pereti				
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,32
						15,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,72	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,78
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,88	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
211	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,15
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490252	Profilelor din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
212	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			19,11
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490253	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,83
						67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,72	67,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,60	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,20	0,07
214	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 art. CF50)	m2			93,78
						66,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,72	66,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,60	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	4,20	0,06
215	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			59,02
						36,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	55,72	36,22
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,1000	7,48	8,23
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	4,50	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	75,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	75,00	0,60
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,80	5,76
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	22,00	4,40
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,52
						30,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,72	25,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
217	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,24
						16,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,72	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	19,29	9,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2			8,03
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	24165861053031	Amorsa-antimucegai	kg	0,1500	41,30	6,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2			77,63
						30,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,72	30,65
	24301161038001	Vopsea Super Lavabila ,antimucegai	kg	0,4000	108,00	43,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
220	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			50,82
						3,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,72	3,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	46,00	46,92
221	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2			56,19
						39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	55,72	39,00
	24301261050461	Lac pt.interior -Lac Brio	kg	0,2000	70,00	14,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,80	0,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
222	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			110,84
						47,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,72	39,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 950,00	15,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 950,00	27,82
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	32,00	9,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	32,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,80
223	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,40
						23,40
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	55,72	11,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,72	11,70
224	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			1 541,99
						61,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	55,72	55,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,13
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	134,20	33,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,80	4,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
		4.1.3. Pardoseli				
225	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou	m2			132,98
						124,81
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	55,72	124,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,60	6,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	18,00	0,11
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			37,22
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	70,50	29,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
227	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			267,33
						26,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	55,72	26,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,68	236,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	4,20	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
228	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			426,70
						161,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,72	145,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,72	16,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,20	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,60	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,20	0,05
229	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			703,53
						214,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	55,72	214,80
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	265,00	270,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	32,75	189,95
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	46,07	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	38,00	13,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	14,20	0,51
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	16,00	0,12
230	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			69,58
						27,86

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,72	22,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,40	1,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	120,00	12,60
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	4,20	0,00
		4.1.4. Timplarie				
231	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,41 ----- 23,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,72	11,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,72	11,70
232	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 740,26 ----- 45,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,72	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	134,20	23,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,80	4,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
233	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			490,20 ----- 139,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,72	134,85
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
234	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			196,04 ----- 5,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,72	4,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,72	0,56
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	190,00	190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13
		4.1.5. Balustrada				
235	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,40 ----- 2,23
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	55,72	1,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	55,72	1,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	14,20	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
236	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m			1 211,61 ----- 50,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	55,72	50,15
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	1,0000	1 150,00	1 150,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	78,00	4,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,00	1,30
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,20	3,24
237	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in perete, confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la fereastra)	m			1 173,76 50,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	55,72	50,15
	28121063057132	Mina curenta curba din INOX (Protectie la fereastra)	m	1,0000	1 100,00	1 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	78,00	4,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,00	1,30
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	16,20	15,39
		4.1.6. Diverse				
238	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			326,52 326,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	55,72	326,52
239	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			41,79 41,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	55,72	41,79
240	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,24
		4.2. Lucrari electrice				
		4.2.1. Lucrari de constructii				
241	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,40 23,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	55,72	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,72	20,06
242	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,72 8,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,72	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
243	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			11,14 11,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	55,72	11,14
244	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,62 16,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,72	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	294,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	18,00	0,27
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		4.2.2. Lucrari de montare				
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,26 12,26

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,72	12,26
246	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,72	3,34
247	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	55,72	1,95
248	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			395,90
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,72	375,56
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,20	0,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	16,30	0,82
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,50	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	14,00	2,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	110,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	340,00	6,80
249	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			469,53
	1	Muncitor	h-om	7,8600	55,72	437,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,93
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,73
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,20	0,97
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,43
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	16,30	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,50	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	14,00	4,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	340,00	13,60
250		Cablu 3x1.5 mmp	m			12,60
	08-02-412-2	Cablu 3x1.5mmp	m	1,0000	12,60	12,60
251		Cablu 3x2.5 mmp	m			15,30
	08-02-412-3	Cablu 3x2.5mmp	m	1,0000	15,30	15,30
252		Cutie de ramificatie	buc			13,20
	08-02-412-1	Cutie de ramificare	buc	1,0000	13,20	13,20
253	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 871,22
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,72	1 326,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	42,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,30	1,30
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,30	8,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,60	2,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	110,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	8,90	140,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	340,00	37,40
254		Tub flexibil 20	m			2,20
						0,00
	08-02-409-1	Tub flexibil 20	m	1,0000	2,20	2,20
255	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED	100 buc			7 797,50
						4 903,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	55,72	4 903,50
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	14,00	28,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	32,00	89,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	60,00	1 890,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	340,00	527,00
256		Corp de iluminat LED 40W 5000K	buc			260,00
						0,00
	08-03-594-1	Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	1,0000	260,00	260,00
257	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc			7 797,50
						4 903,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	55,72	4 903,50
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	14,00	28,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	32,00	89,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	60,00	1 890,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	340,00	527,00
258		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc			280,00
						0,00
	08-03-594-2	LED Panel 595x959 48 w 6500K Garantie 36 luni	buc	1,0000	280,00	280,00
259	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc			215,91
						67,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	55,72	67,98
	31501451002823	Lampa Exit	buc	1,0000	143,00	143,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	3,25	0,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
260	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 332,00
						2 446,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	55,72	2 446,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	800,00	800,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	12,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	110,00	5,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,00	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	340,00	17,00
261		Intreruptor cu doua clape	buc			42,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	08-03-591-4	Intrerupator cu doua clape	buc	1,0000	42,00	42,00
262	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 504,00
						4 240,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	55,72	4 240,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	32,00	86,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	110,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	12,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	340,00	34,00
263		Priza	buc			46,00
						0,00
	08-03-591-10	Priza	buc	1,0000	46,00	46,00
264		Cutie pentru intrerupator si priza	buc			7,90
						0,00
	08-03-591-11	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1,0000	7,90	7,90
		5. Coridor				
		5.1. Lucrari de reparatie				
		5.1.1. Tavane				
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,32
						15,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,72	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			20,78
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	30,88	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
267	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			19,11
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490253	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,12
						85,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,72	85,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,60	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,20	0,08
269	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2			112,80
						86,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,72	86,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,60	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,20	0,34
270	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			59,02 ----- 36,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	55,72	36,22
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,1000	7,48	8,23
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	4,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	75,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	75,00	0,60
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,80	5,76
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	22,00	4,40
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,76 ----- 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,52 ----- 30,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,72	25,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,24 ----- 16,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,72	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	19,29	9,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2			8,03 ----- 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	24165861053031	Amorsa-antimucegai	kg	0,1500	41,30	6,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2			77,63 ----- 30,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,72	30,65
	24301161038001	Vopsea Super Lavabila ,antimucegai	kg	0,4000	108,00	43,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		5.1.2. Pereti				
276	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,32 ----- 15,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,72	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,78 ----- 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,88	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
278	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,15 -----

1	2	3	4	5	6	7
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490252	Profilelor din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
279	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			19,11
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490253	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,83
						67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,72	67,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,60	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,20	0,07
281	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 art. CF50)	m2			187,57
						133,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,72	133,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	51,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,60	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	4,20	0,13
282	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			59,02
						36,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	55,72	36,22
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,1000	7,48	8,23
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	4,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	75,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	75,00	0,60
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,80	5,76
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	22,00	4,40
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,52
						30,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,72	25,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
284	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,24
						16,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,72	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	19,29	9,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2			8,03
						1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	24165861053031	Amorsa-antimucegai	kg	0,1500	41,30	6,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			77,63
						30,65

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,72	30,65
	24301161038001	Vopsea Super Lavabila ,antimucegai	kg	0,4000	108,00	43,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
287	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			50,82
						3,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,72	3,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	46,00	46,92
288	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2			56,19
						39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	55,72	39,00
	24301261050461	Lac pt.interior -Lac Brio	kg	0,2000	70,00	14,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,80	0,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
		5.1.3. Pardoseli				
289	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,84
						25,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	55,72	12,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	55,72	12,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	4,25	0,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,20	0,43
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			37,22
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	70,50	29,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
291	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			267,33
						26,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	55,72	26,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,68	236,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	4,20	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			426,70
						161,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,72	145,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,72	16,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,20	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,60	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,20	0,05
293	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			69,58
						27,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,72	22,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,40	1,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	120,00	12,60
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	4,20	0,00
		5.1.4. Timplarie				
294	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,41
						23,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,72	11,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,72	11,70
295	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 740,26
						45,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,72	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	134,20	23,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,80	4,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
296	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			490,20
						139,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,72	134,85
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
297	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			196,04
						5,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,72	4,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,72	0,56
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	190,00	190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13
		5.1.5. Diverse				
298	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			326,52
						326,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	55,72	326,52
299	TRIIAA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			41,79
						41,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	55,72	41,79
300	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,24
		5.2. Lucrari electrice				
		5.2.1. Lucrari de constructii				
301	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,40
						23,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	55,72	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,72	20,06
302	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,72
						8,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,72	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
303	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			11,14
						11,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	55,72	11,14
304	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,62
						16,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,72	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	294,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	18,00	0,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		5.2.2. Lucrari de montare				
305	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,26
						12,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,72	12,26
306	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,34
						3,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,72	3,34
307	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,95
						1,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	55,72	1,95
308	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			395,90
						375,56
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,72	375,56
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,20	0,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	16,30	0,82
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,50	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	14,00	2,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	110,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	340,00	6,80
309	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			469,53
						437,97
	1	Muncitor	h-om	7,8600	55,72	437,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,93
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,73
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,20	0,97
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,43
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	16,30	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,50	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	14,00	4,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	340,00	13,60

1	2	3	4	5	6	7
310		Cablu 3x1.5 mmp	m			12,60 0,00
	08-02-412-2	Cablu 3x1.5mmp	m	1,0000	12,60	12,60
311		Cablu 3x2.5 mmp	m			15,30 0,00
	08-02-412-3	Cablu 3x2.5mmp	m	1,0000	15,30	15,30
312		Cutie de ramificatie	buc			13,20 0,00
	08-02-412-1	Cutie de ramificare	buc	1,0000	13,20	13,20
313	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 871,22 1 326,14
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,72	1 326,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	42,00	8,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,30	1,30
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,30	8,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,60	2,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	110,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	8,90	140,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	340,00	37,40
314		Tub flexibil 20	m			2,20 0,00
	08-02-409-1	Tub flexibil 20	m	1,0000	2,20	2,20
315	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED	100 buc			7 790,00 4 903,33
	1	Muncitor	h-om	88,0000	55,72	4 903,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	14,00	28,33
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	32,00	89,67
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	153,33
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	60,00	1 890,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	340,00	521,33
316		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc			280,00 0,00
	08-03-594-2	LED Panel 595x959 48 w 6500K Garantie 36 luni	buc	1,0000	280,00	280,00
317	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc			215,91 67,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	55,72	67,98
	31501451002823	Lampa Exit	buc	1,0000	143,00	143,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	3,25	0,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
318	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 332,00 2 446,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	55,72	2 446,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotond 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	800,00	800,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	12,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	110,00	5,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,00	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	340,00	17,00
319		Intreruptor cu doua clape	buc			42,00
						0,00
	08-03-591-4	Intrerupator cu doua clape	buc	1,0000	42,00	42,00
320	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 504,00
						4 240,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	55,72	4 240,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	32,00	86,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	110,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	12,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	340,00	34,00
321		Priza	buc			46,00
						0,00
	08-03-591-10	Priza	buc	1,0000	46,00	46,00
322		Cutie pentru intrerupator si priza	buc			7,90
						0,00
	08-03-591-11	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1,0000	7,90	7,90
		6. Scara Bloc.F-G				
		6.1. Lucrari de reparatie				
		6.1.1. Tavane				
323	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			321,82
						122,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,72	114,23
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,60	0,19
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,32
						15,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,72	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			20,78
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,88	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
326	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			19,11
						14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490253	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90

1	2	3	4	5	6	7
327	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,12 85,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,72	85,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,60	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,20	0,08
328	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art CF52)	m2			112,80 86,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,72	86,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,60	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,20	0,34
329	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			59,01 36,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	55,72	36,22
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,1000	7,48	8,23
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	4,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	75,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	75,00	0,60
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,80	5,76
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	22,00	4,40
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,76 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,20	3,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,52 30,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,72	25,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
332	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,24 16,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,72	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	19,29	9,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)	m2			8,03 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	24165861053031	Amorsa-antimucegai	kg	0,1500	41,30	6,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2			77,63 30,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,72	30,65
	24301161038001	Vopsea Super Lavabila ,antimucegai	kg	0,4000	108,00	43,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.2. Pereti				
335	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,32 15,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,72	6,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			20,78 7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	30,88	12,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
337	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			24,15 14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490252	Profilelor din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	8,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
338	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			19,11 14,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,72	14,49
	27431235490253	Coltari din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,83 67,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,72	67,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,60	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,20	0,07
340	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 art. CF50)	m2			187,57 133,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,72	133,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	51,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,60	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	4,20	0,13
341	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2			59,02 36,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	55,72	36,22
	21241173529001	Tapete fibra de sticla VSP gr.60	m2	1,1000	7,48	8,23
	000000310	Clei uscat	kg	0,0100	4,50	0,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015	75,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080	75,00	0,60
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	12,80	5,76
	2462106109879	Aracet	kg	0,2000	22,00	4,40
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,52 30,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,72	25,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,33	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01

1	2	3	4	5	6	7
343	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,24 16,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,72	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	19,29	9,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,60	0,01
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)	m2			8,03 1,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,72	1,67
	24165861053031	Amorsa-antimucegai	kg	0,1500	41,30	6,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Super Lavabila, antimucegai)	m2			77,63 30,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,72	30,65
	24301161038001	Vopsea Super Lavabila ,antimucegai	kg	0,4000	108,00	43,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,80	3,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
346	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			50,82 3,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,72	3,90
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	46,00	46,92
347	CN16C	Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la pereti interiori Lac Brio	m2			56,19 39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	55,72	39,00
	24301261050461	Lac pt.interior -Lac Brio	kg	0,2000	70,00	14,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	33,00	2,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,80	0,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
348	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			110,84 47,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,72	8,36
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	55,72	39,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 950,00	15,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 950,00	27,82
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	32,00	9,60
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	32,00	3,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,80
349	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,40 23,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,72	11,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,72	11,70
350	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			1 541,99 61,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	55,72	55,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	134,20	33,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,80	4,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
		6.1.3. Pardoseli				
351	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea	m2			132,98

1	2	3	4	5	6	7
		aderarii unui strat nou				124,81
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	55,72	124,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	2,60	6,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	18,00	0,11
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2			37,22
						7,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,72	7,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	70,50	29,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
353	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			267,33
						26,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	55,72	26,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,68	236,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	4,20	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			426,70
						161,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,72	145,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,72	16,16
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,50	9,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,20	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,60	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,20	0,05
355	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			703,53
						214,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	55,72	214,80
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	265,00	270,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	32,75	189,95
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	46,07	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	38,00	13,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	14,20	0,51
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	16,00	0,12
356	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			69,58
						27,86
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	55,72	22,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,72	5,57
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,40	1,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	120,00	12,60
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,00	1,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	4,20	0,00
		6.1.4. Timplarie				
357	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,41
						23,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,72	11,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,72	11,70
358	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 740,26
						45,13

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,72	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	134,20	23,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,80	4,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25
359	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			490,20
						139,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	55,72	134,85
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
360	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			196,04
						5,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,72	4,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,72	0,56
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	190,00	190,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13
		6.1.5. Balustrada				
361	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,40
						2,23
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	55,72	1,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	55,72	1,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	14,20	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
362	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m			1 211,61
						50,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	55,72	50,15
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimentara pentru copii H-0,6m)	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	78,00	4,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,00	1,30
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,20	3,24
363	CH06C	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in perete , confectionata din teava din inox Bara din inox (Protectie la fereastr)	m			1 173,76
						50,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	55,72	50,15
	28121063057132	Mina curenta curba din INOX (Protectie la fereastr)	m	1,0000	1 100,00	1 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	78,00	4,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,00	1,30
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	16,20	15,39
		6.1.6. Diverse				
364	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe	t			326,52

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 90 m				326,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	55,72	326,52
365	TR11AA04B3	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 3	t			41,79
						41,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	55,72	41,79
366	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km	t			72,24
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,24
		6.2. Lucrări electrice				
		6.2.1. Lucrări de construcții				
367	RpCU05F1	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strângerilor mecanizate	buc			23,40
						23,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	55,72	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,72	20,06
368	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalatii sau consolidari	buc			9,72
						8,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	55,72	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,72	4,46
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	294,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	2922140006703	Macara fereaștră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
369	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din piatră sau beton armat de 5x50 cmp	m			11,14
						11,14
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2000	55,72	11,14
370	RpEJ09D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cmp	m			21,62
						16,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,72	16,72
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,7000	2,30	3,91
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	294,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0150	18,00	0,27
	2922140006703	Macara fereaștră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		6.2.2. Lucrări de montare				
371	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țijele și globurile	buc			12,26
						12,26
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	55,72	12,26
372	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			3,34
						3,34
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0600	55,72	3,34
373	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fără izolație, introduși în tuburi sau tevi de protecție, montați aerian pe izolatori-rolă, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montați îngropat, cu secțiunea pînă la 4 mmp	m			1,95
						1,95
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0350	55,72	1,95
374	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofazat sau multifazat în împletire comună, secțiune sumară pînă la 6 mm ²	100 m			395,90
						375,56
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,72	375,56
	1011764	Talc mărunțit cat. I	t	0,0006	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,8000	1,20	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	16,30	0,82
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,50	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	14,00	2,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	110,00	2,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	340,00	6,80
375	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			469,53 ----- 437,97
	1	Muncitor	h-om	7,8600	55,72	437,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,93
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,73
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,20	0,97
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,43
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	16,30	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	12,50	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	14,00	4,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	110,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	340,00	13,60
376		Cablu 3x1.5 mmp	m			12,60 ----- 0,00
	08-02-412-2	Cablu 3x1.5mmp	m	1,0000	12,60	12,60
377		Cablu 3x2.5 mmp	m			15,30 ----- 0,00
	08-02-412-3	Cablu 3x2.5mmp	m	1,0000	15,30	15,30
378		Cutie de ramificatie	buc			13,20 ----- 0,00
	08-02-412-1	Cutie de ramificare	buc	1,0000	13,20	13,20
379	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 871,22 ----- 1 326,14
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,72	1 326,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	42,00	8,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,30	1,30
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,30	8,71
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,60	2,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	110,00	12,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	8,90	140,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	12,00	32,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	340,00	37,40
380		Tub flexibil 20	m			2,20 ----- 0,00
	08-02-409-1	Tub flexibil 20	m	1,0000	2,20	2,20
381	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED	100 buc			7 797,50 ----- 4 903,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	55,72	4 903,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	14,00	28,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	32,00	89,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	60,00	1 890,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	340,00	527,00
382		Corp de iluminat LED 40W 5000K	buc			260,00
						0,00
	08-03-594-1	Corpuri de iluminat LED 40W 5000K	buc	1,0000	260,00	260,00
383	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959	100 buc			7 797,50
						4 903,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	55,72	4 903,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	14,00	28,50
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	32,00	89,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	100,00	155,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	60,00	1 890,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	340,00	527,00
384		LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni	buc			280,00
						0,00
	08-03-594-2	LED Panel 595x959 48 w 6500K Garantie 36 luni	buc	1,0000	280,00	280,00
385	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc			215,91
						67,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	55,72	67,98
	31501451002823	Lampa Exit	buc	1,0000	143,00	143,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	3,25	0,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
386	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 332,00
						2 446,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	55,72	2 446,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	800,00	800,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	12,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	110,00	5,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,00	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	340,00	17,00
387		Intreruptor cu doua clape	buc			42,00
						0,00
	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape	buc	1,0000	42,00	42,00
388	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			4 504,00
						4 240,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	55,72	4 240,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	32,00	86,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	4,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	110,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	12,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	340,00	34,00
389		Priza	buc			46,00
						0,00
	08-03-591-10	Priza	buc	1,0000	46,00	46,00
390		Cutie pentru intreruptor si priza	buc			7,90

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	08-03-591-11	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1,0000	7,90	7,90

APROBAT:

Intocmit
"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria comunei Ciorescu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.