

Specificații tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. _____ din _____ 2025						
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv instalare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparate de aer condiționat 12000BTU	GoldSens 12btu GLSC-12EL	China	AUX	Putere, BTU: 12000 Suprafața încăperii, m 2: 35 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C: -20.'..+ 24 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C: - 15...+ 53 Compresor: Inverter Clasă energoeficienta: A+ + Tip agent frigorific: R32 Nivel zgomot, dB: 41/38/33/27/22 Putere la răcire, kW: 3,4 Putere la încălzire, kW: 3,4 Consum en. electrică la răcire, kW: 1,1 Consum en. electrică la încălzire, kW: 1,0 Debit de aer, m3/h: 550 Lungime maxima trasa, m: 25 înălțime cădere maxima, m : 10 Diametru conexiunii, inch: 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm: 790x275x192 Dimensiune bloc extern, mm: 650x459x240 Greutatea bloc intern, kg: 8,0 Greutatea bloc extern, kg: 20,0 Regimuri de baza: Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare Regim	Putere, BTU: 12000 Suprafața încăperii, m 2: 35 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C: -20.'..+ 24 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C: - 15...+ 53 Compresor: Inverter Clasă energoeficienta: A+ + Tip agent frigorific: R32 Nivel zgomot, dB: 41/38/33/27/22 Putere la răcire, kW: 3,4 Putere la încălzire, kW: 3,4 Consum en. electrică la răcire, kW: 1,1 Consum en. electrică la încălzire, kW: 1,0 Debit de aer, m3/h: 550 Lungime maxima trasa, m: 25 înălțime cădere maxima, m : 10 Diametru conexiunii, inch: 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm: 790x275x192 Dimensiune bloc extern, mm: 650x459x240	

				uscare: Da Regimuri adaugatoare: Briză ușoară / Control WiFi IoT / Efect Coandă / Flux de aer inteligent / Menținerea căldurii + 8°C / Autocurățare / Super Turbo Start / Mod dezghețare inteligent / Mod Sleep / Autodiagnoză Regim ventilare: Da Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Da Regulare viteza ventilator: Da Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, precum și includerea tuturor accesoriilor necesare, pe adresă mun. Chișinău, str. Haltei 23.	Greutatea bloc intern, kg: 8,0 Greutatea bloc extern, kg: 20,0 Regimuri de baza: Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare Regim uscare: Da Regimuri adaugatoare: Briză ușoară / Control WiFi IoT / Efect Coandă / Flux de aer inteligent / Menținerea căldurii + 8°C / Autocurățare / Super Turbo Start / Mod dezghețare inteligent / Mod Sleep / Autodiagnoză Regim ventilare: Da Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Da Regulare viteza ventilator: Da Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, precum și includerea tuturor accesoriilor necesare, pe adresă mun. Chișinău, str. Haltei 23.	
Aparate de aer condiționat 24000BTU	GoldSens 24btu GLSC-24EL	China	AUX	Putere, BTU: 24000 Suprafața încăperii, m2: 70 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C: -20...+ 24 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C: - 15...+ 53 Compresor: Inverter Clasă energoeficienta: A+ + Tip agent frigorific: R32 Nivel zgomot, dB: 50/44/37/30/26 Putere la răcire, kW: 7,0 Putere la încălzire, kW: 7,1 Consum en. electrică la răcire, kW:	Putere, BTU: 24000 Suprafața încăperii, m2: 70 Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C: -20...+ 24 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C: - 15...+ 53 Compresor: Inverter Clasă energoeficienta: A+ + Tip agent frigorific: R32 Nivel zgomot, dB: 50/44/37/30/26 Putere la răcire, kW: 7,0 Putere la	

				2,1 Consum en. electrică la încălzire, kW: 1,9 Debit de aer, m³/h: 970 Lungime maxima trasa, m: 25 înălțime cădere maxima, m: 10 Diametru conexiunii, inch: 1/4x1/2 Dimensiune bloc intern, mm: 1100x333x222 Dimensiune bloc extern, mm: 845x690x330 Greutatea bloc intern, kg: 14,0 Greutatea bloc extern, kg: 39,0 Regimuri de baza: Răcire / încălzire / Uscare / Ventilare Regim uscare: Da Regimuri adaugatoare: Briză ușoară / Control WiFi IoT / Efect Coandă / Flux de aer inteligent / Menținerea căldurii + 8°C / Autocurățare / Super Turbo Start / Mod dezghețare inteligent / Mod Sleep / Autodiagnoză Regim ventilare: Da Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Da Regulare viteza ventilator: Da Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, precum și includerea tuturor accesoriilor necesare, pe adresă mun. Chișinău, str. Haltei 23.	încălzire, kW: 7,1 Consum en. electrică la răcire, kW: 2,1 Consum en. electrică la încălzire, kW: 1,9 Debit de aer, m³/h: 970 Lungime maxima trasa, m: 25 înălțime cădere maxima, m: 10 Diametru conexiunii, inch: 1/4x1/2 Dimensiune bloc intern, mm: 1100x333x222 Dimensiune bloc extern, mm: 845x690x330 Greutatea bloc intern, kg: 14,0 Greutatea bloc extern, kg: 39,0 Regimuri de baza: Răcire / încălzire / Uscare / Ventilare Regim uscare: Da Regimuri adaugatoare: Briză ușoară / Control WiFi IoT / Efect Coandă / Flux de aer inteligent / Menținerea căldurii + 8°C / Autocurățare / Super Turbo Start / Mod dezghețare inteligent / Mod Sleep / Autodiagnoză Regim ventilare: Da Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Da Regulare viteza ventilator: Da Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului, precum și includerea tuturor accesoriilor necesare, pe adresă mun. Chișinău, str. Haltei 23.	
--	--	--	--	--	---	--

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: Sergiu Brindus , În calitate de: administrator
Ofertantul: SC „CRIS SBC SERVICE,, SRL Adresa: Chisinau, Str Sarmizegetusa 96/2