


Obiect Lucrari de constructie a blocului locativ P+M in cadrul taberei de odihna pentru copii" Poienita Vesela" **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisari Interioare				
		1.1. Tavan				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	34,00	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,74	2,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,19	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 374,26
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			65,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	34,00	52,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,67	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	18,60	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,80	1,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	18,80	0,37
		<i>Total</i>	lei			24 200,64
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	34,00	6,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,07	7,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	3,53	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,60	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 552,18
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	34,00	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,74	2,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,19	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 374,26
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	34,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,00	3,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,12	5,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	18,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,80	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 868,47
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	34,00	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,74	2,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,19	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 374,26

S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,39 18.70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	34,00	18.70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	24,18	9.67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,95	0.12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,26	1.63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	4,65	0.23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	18,60	0.04
		Total	lei			11 164,81
		1.2. Pereti				
8	CD05D3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			1 122,52 136.00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,400	34,00	115.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600	34,00	20.40
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,975	883,50	861.41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,650	1,67	21.13
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,151	5,12	16.13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,069	204,60	14.12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118	18,60	2.19
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,000	0,93	2.79
	2874115837745	Suruburi	buc	3,000	0,23	0.69
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,020	18,80	0.38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,180	376,00	67.68
		Total	lei			70 045,28
9	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3			937,24 165,92
	7122050013400	Zidar	h-om	4,050	34,00	137.70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,830	34,00	28.22
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,980	558,00	546.84
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,040	669,60	26.78
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,070	706,80	49.48
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 975,00	3.48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,60	1.86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,380	376,00	142.88
		Total	lei			97 734,96
10	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			18,54 2.04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	34,00	1.02
	7212030022700	Sudor	h-om	0,030	34,00	1.02
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,050	14,88	15.62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,080	1,67	0.13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	18,60	0.19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,008	22,32	0.18
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,010	18,80	0.19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	18,80	0.19
		Total	lei			1 583,16
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,74 1.02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	34,00	1.02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,74	2.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,19	0.21
		Total	lei			4 221,52
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			81,83 57,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	34,00	47.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	34,00	10.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,67	17.53



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	204,60	6,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	18,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,80	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	18,80	0,15
		Total	lei			92 351,98
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,74
						1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	34,00	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,74	2,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,19	0,21
		Total	lei			3 652,23
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,26
						41,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	34,00	41,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	1,67	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	18,60	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,80	1,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,80	0,30
		Total	lei			53 959,97
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,11
						6,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	34,00	6,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,07	7,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	3,53	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,60	0,01
		Total	lei			14 755,43
16	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu (de exclus suruburi)	m			12,99
						8,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	34,00	8,84
	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	1,050	3,72	3,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,67	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	204,60	0,20
		Total	lei			2 421,70
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,14
						18,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	34,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,00	3,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,12	5,40
	4100126202818	Apa	m3	0,001	18,60	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,80	0,02
		Total	lei			23 568,80
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,74
						1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	34,00	1,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	16,74	2,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,19	0,21
		Total	lei			3 652,23
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,39
						18,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	34,00	18,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	24,18	9,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	1,95	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,26	1,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	4,65	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	18,60	0,04
		Total	lei			29 671,53
20	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			221/54



1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				83,30
	7132010010900	Faianțar	h-om	2,250	34,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	34,00	6,80
	2670112203000	Placi tip faianța	m2	1,050	111,60	117,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	1,67	0,67
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	0,11	2,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,330	16,74	5,52
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,008	18,60	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaj faianța	kg	4,000	2,98	11,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,020	18,80	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,80	0,23
		Total	lei			33 718,78
		1.3. Pardoseli				
		1.3.1. Tip P1				
21	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier	m3			1 146,69
						42,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,992	34,00	33,73
	7123010010200	Betonist	h-om	0,248	34,00	8,43
	26511221004022	Ciment M-400	kg	286,000	1,67	477,62
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,536	204,60	109,66
	4100126202818	Apa	m3	0,300	18,60	5,58
	1421102200229	Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm y = 600 kg/m3	m3	0,899	558,00	501,61
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,535	18,80	10,06
		Total	lei			9 781,29
22	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1; 20x20x4)	kg			20,56
						1,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	34,00	0,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	34,00	0,17
	28731220041001	Plase sudate VR-1; 20x20x4	kg	1,010	18,60	18,79
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	13,21	0,07
	27341113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	18,60	0,19
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300	0,93	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	376,00	0,22
		Total	lei			2 379,17
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuita fin	m2			54,24
						23,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	34,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,00	3,40
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,033	892,80	29,46
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,010	18,60	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,030	18,80	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,012	18,80	0,23
		Total	lei			6 605,84
24	CG01AI	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuita fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugă	m2			9,11
						4,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	34,00	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	34,00	0,68
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	892,80	4,91
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,002	18,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,003	18,80	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0015	18,80	0,03
		Total	lei			1109,96
25	CG36B	Pardoseli din placi laminat (cl.33 gr.14 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic	m2			351,40




1	2	3	4	5	6	7
		pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				52,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	34,00	46,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	34,00	5,78
	26701122040511	Placi din laminat cl33 gr.14	m2	1,050	260,40	276,15
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	7,44	7,89
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	13,95	14,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	18,80	0,56
		<i>Total</i>	lei			42 800,29
		1.3.2. Tip P2				
26	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura	m3			683,17
						52,70
	9312040019600	Sapator	h-om	1,400	34,00	47,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	34,00	5,10
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,040	604,50	628,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,60	1,86
		<i>Total</i>	lei			2 295,45
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1; 20x20x4)	kg			20,56
						1,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	34,00	0,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	34,00	0,17
	28731220041001	Plase sudate VR-1; 20x20x4	kg	1,010	18,60	18,79
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	13,21	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	18,60	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,93	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	376,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			1 873,98
28	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 160,45
						156,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,950	34,00	134,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	34,00	22,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,000	1,67	479,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,760	204,60	157,03
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,680	372,00	255,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	18,60	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	37,60	2,15
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	188,00	3,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	376,00	94,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	18,80	7,52
		<i>Total</i>	lei			5 570,18
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,23
						23,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	34,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,00	3,40
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,033	892,80	29,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	18,60	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	18,80	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,80	0,23
		<i>Total</i>	lei			5 202,20
30	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			18,22
						8,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	34,00	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	34,00	1,36
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	892,80	9,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	18,60	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,80	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	18,80	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 748,00



Besoi

1	2	3	4	5	6	7
31	Izf31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			64,61 29,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	34,00	17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	34,00	12,92
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	42,78	34,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	18,60	0,46
		Total	lei			6 197,31
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			247,66 85,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	34,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,00	8,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	130,20	134,11
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	16,74	5,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,44	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,80	0,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,80	0,23
		Total	lei			23 755,88
		1.3.3. Tip P3				
33	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			520,04 57,80
	9312040019600	Sapator	h-om	1,500	34,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	34,00	6,80
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,250	204,60	51,18
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,100	372,00	409,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,60	1,86
		Total	lei			1 846,13
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m. la placi (VR-1; 20x20x4)	kg			20,56 1,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	34,00	0,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	34,00	0,17
	28731220041001	Plase sudate VR-1; 20x20x4	kg	1,010	18,60	18,79
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	13,21	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	18,60	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,93	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	376,00	0,22
		Total	lei			693,49
35	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 160,52 156,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,950	34,00	134,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	34,00	22,10
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,000	1,67	479,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,760	204,60	157,05
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,680	372,00	255,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	18,60	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	37,60	2,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	188,00	3,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	376,00	94,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	18,80	7,52
		Total	lei			3 295,88
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,25 23,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	34,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,00	3,40
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,033	892,80	29,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	18,60	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	18,80	0,56



1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,80	0,23
		Total	lei			1 925,89
37	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			18,21
						8,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	34,00	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	34,00	1,36
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	892,80	9,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	18,60	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,80	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	18,80	0,06
		Total	lei			646,50
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			285,98
						85,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	34,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,00	8,50
	26611128007001	Placi sau pisoturi de gresie antiderapanta	m2	1,030	167,40	172,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	16,74	5,02
	2010237318700	Distantier de rost	buc	20,000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,44	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,80	0,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,80	0,23
		Total	lei			10 152,27
		1.3.4. Tip 4				
39	CG22A	Pardoseli din cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			125,20
						30,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	34,00	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,00	3,40
	26631021000011	Cimentoplast	m3	0,1025	892,80	91,51
	4100126202818	Apa	m3	0,033	18,60	0,61
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	188,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	18,80	1,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	37,60	0,23
		Total	lei			15 249,89
40	CG22A4 k=4,5	Pardoseli din cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade	m2			57,07
						15,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,100	34,00	15,30
	26631021000011	Cimentoplast	m3	0,0102	892,80	40,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,60	0,28
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,003	37,60	0,51
		Total	lei			-6 950,64
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,24
						23,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	34,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,00	3,40
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,033	892,80	29,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	18,60	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	18,80	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,80	0,23
		Total	lei			6 605,84
42	CG36B	Pardoseli din placi laminat (cl.33 gr.14 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			351,40
						52,70



1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	34,00	46,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	34,00	5,78
	26701122040511	Placi din laminat cl33 gr.14	m2	1,050	260,40	276,15
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	7,44	7,89
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	13,95	14,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	18,80	0,56
		Total	lei			42 800,29
		1.3.5. Tip 5				
43	CG22A	Pardoseli din cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			125,21
						30,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	34,00	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,00	3,40
	26631021000011	Cimentoplast	m3	0,1025	892,80	91,52
	4100126202818	Apa	m3	0,033	18,60	0,61
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	188,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	18,80	1,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	37,60	0,23
		Total	lei			13 550,24
44	CG22A4 k=6	Pardoseli din cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade	m2			76,08
						20,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,100	34,00	20,40
	26631021000011	Cimentoplast	m3	0,0102	892,80	54,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,60	0,37
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,003	37,60	0,68
		Total	lei			-8 233,80
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,24
						23,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	34,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,00	3,40
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,033	892,80	29,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	18,60	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	18,80	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	18,80	0,23
		Total	lei			5 869,42
46	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2			27,34
						12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	34,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	34,00	2,04
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	892,80	14,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	18,60	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	18,80	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	18,80	0,08
		Total	lei			2 958,68
47	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			64,61
						29,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	34,00	17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	34,00	12,92
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	42,78	34,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	18,60	0,47
		Total	lei			6 992,01
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			247,66
						85,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	34,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,00	8,50
	2661112800700	Placi sau piscuri de gresie	m2	1,030	130,20	134,11




1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	16,74	5,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,44	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,80	0,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,80	0,23
		<i>Total</i>	lei			26 802,15
		1.4. Timplarii				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 290,05 27,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	34,00	24,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	34,00	2,72
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	1 209,00	1 209,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,56	2,24
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	69,75	34,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	69,75	12,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,26	1,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	1,86	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			100 895,07
50	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 283,52 24,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	34,00	22,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	34,00	2,38
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 209,00	1 209,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,56	2,24
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,470	69,75	32,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	69,75	11,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	3,26	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	1,86	1,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			72 390,49
51	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			1 185,39 45,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	34,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	34,00	2,72
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,000	1 116,00	1 116,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	0,56	1,68
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,210	69,75	14,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	69,75	5,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,26	1,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400	1,86	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			71 597,50
52	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=300	m			157,00 12,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	34,00	9,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	34,00	2,72
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b300	m	1,000	139,50	142,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,56	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,80	0,19
		<i>Total</i>	lei			4 867,09
53	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250	m			127,63 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	34,00	10,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	34,00	2,72
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	111,60	111,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,56	2,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,80	0,19



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 956,47
		2. Finisari Exterioare				
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			39,73 25,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	34,00	25,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 975,00	2,09
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 975,00	0,70
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 975,00	2,09
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 975,00	0,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	18,60	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	1,88	8,46
		<i>Total</i>	lei			12 712,51
55	CE35A	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor	m2			8,85 4,76
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,140	34,00	4,76
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,010	372,00	3,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,80	0,19
		<i>Total</i>	lei			2 833,28
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2			4,86 1,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	34,00	1,02
	2416586105303-1	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,150	24,18	3,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,19	0,21
		<i>Total</i>	lei			2 721,10
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			81,83 57,80
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	34,00	47,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	34,00	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	1,67	17,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	204,60	6,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	18,60	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,80	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	18,80	0,15
		<i>Total</i>	lei			45 848,66
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,11 6,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	34,00	6,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,07	7,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	3,53	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,60	0,01
		<i>Total</i>	lei			7 339,95
59	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			67,26 41,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	34,00	41,48
	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	7,140	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	18,60	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,80	1,49
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,80	-0,30
		<i>Total</i>	lei			92 667,89
60	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,10 4,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	34,00	4,08
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	26,04	10,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,19	0,21




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 332,19
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			78,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	34,00	2,38
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,020	74,40	75,89
		<i>Total</i>	lei			156,54
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			75,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,680	34,00	23,12
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,110	44,64	49,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500	4,19	2,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	4,65	0,23
		<i>Total</i>	lei			36 426,48
63	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (облицовка морозостойкой плиткой)	m2			288,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	34,00	98,60
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	158,10	162,87
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	4,19	18,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	16,74	7,27
	4100126202818	Apa	m3	0,002	18,60	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	18,80	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	18,80	0,21
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	9,40	0,69
		<i>Total</i>	lei			21 542,37
		3. Acoperis				
64	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 812,61
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250	34,00	688,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250	34,00	76,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500	32,55	244,12
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010	6 975,00	69,64
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasoane de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930	6 975,00	6 486,97
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasiinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,120	6 975,00	836,78
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400	18,60	63,24
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010	37,20	111,97
	23203226000361	Gudron	kg	2,580	18,60	47,99
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000	32,55	97,65
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450	18,60	26,97
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	376,00	56,40
	295527000002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Дружба, бензопила)	h-ut	0,330	4,70	1,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230	18,80	4,32
		<i>Total</i>	lei			109 452,59
65	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			244,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	34,00	28,90
	1212121212121	apa	m3	0,230	18,60	4,28
	21241170000002	Fosfat de amoniu, prof, calitate superioara	kg	1,700	37,20	63,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	18,60	124,62
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	27,90	0,33
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	14,88	14,88
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	376,00	1,88
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	37,60	2,26
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	376,00	4,51
		<i>Total</i>	lei			3 041,61
66	CE30A	Astereala leavelor sau dolieleavelor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasoane (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (5,9 m3)	m2			113,27
						10,03



1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	34,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	34,00	2,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0144	6 975,00	100,44
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	18,60	2,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	18,80	0,56
		Total	lei			46 439,06
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascuse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			82,56
						8,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	34,00	8,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	37,20	72,91
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	376,00	0,38
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	376,00	0,76
		Total	lei			487,10
68	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			244,95
						28,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	34,00	28,90
	1212121212121	apa	m3	0,230	18,60	4,28
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	37,20	63,24
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	18,60	124,62
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	27,90	0,34
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	14,88	14,88
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	376,00	1,91
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	37,60	2,26
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	376,00	4,53
		Total	lei			1 445,19
69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			19,23
						8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	34,00	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	34,00	1,70
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	7,44	8,81
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,14	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,80	0,19
		Total	lei			7 884,74
70	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica)	m2			229,13
						39,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	34,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,00	8,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	134,85	162,83
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	23,25	12,21
	28752763120001	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	0,17	1,61
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	79,05	8,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	69,75	2,93
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	23,25	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	18,80	0,94
		Total	lei			93 945,14
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg			22,42
						7,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	34,00	6,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	34,00	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	34,00	0,34
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	18,60	0,19
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	14,88	14,88
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	33,48	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,86	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	1,86	0,03
		Total	lei			412,45
72	CE06A	Captusiri din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Streasina	m2			225,18
						40,80




1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,100	34,00	37,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,00	3,40
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,150	125,55	151,60
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0.75 mm	kg	0,600	26,04	16,41
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	0,56	2,94
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000	0,74	3,88
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	16,74	5,71
	2430226103064	Snur profilat din mastie	kg	0,100	32,55	3,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	18,80	0,41
		<i>Total</i>	lei			17 563,70
73	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.120	m			190,78
						10,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	34,00	10,20
	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D120	m	1,050	79,05	85,49
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	33,48	48,28
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	35,34	7,28
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	37,20	3,83
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	111,60	22,99
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	48,36	9,96
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,23	2,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			16 216,26
74	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.120	m			195,74
						11,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	34,00	11,90
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D120	m	1,050	79,05	84,66
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	48,36	24,66
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	79,05	20,16
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	16,74	8,54
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	93,00	23,72
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	48,36	12,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	37,20	9,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	18,80	0,28
		<i>Total</i>	lei			10 961,21
75	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv l=2m, 65buc	m			75,30
						10,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	34,00	10,20
	27104063118002	Divizori de zapada l=2m	m	1,050	57,66	62,36
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,23	2,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	18,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			9 789,56
76	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent, balustrazi, etc.	kg			21,82
						5,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140	34,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	34,00	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	34,00	0,34
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	15,81	15,81
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	33,48	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,86	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	31,62	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	11,67	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	1,86	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 437,32
		4. Cos de fum tip-1				
77	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 162,68
						183,60
	7122050013400	Zidar	h-om	4,480	34,00	152,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,920	34,00	31,28
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluti sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,000	4,19	1.650,86
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	706,80	169,64
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitate IV	m3	0,0005	6 975,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	18,60	8,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	376,00	150,40



Blaciu

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 081,34
78	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (cornier, tabla)	kg			27,13
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	34,00	7,14
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	16,74	17,58
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	18,60	0,38
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	33,48	0,33
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	18,80	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	18,80	0,19
		<i>Total</i>	lei			124,78
79	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			278,15
						27,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	34,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	34,00	1,70
	27104036422995	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,550	41,85	243,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	23,25	0,73
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	23,25	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	18,80	0,18
		<i>Total</i>	lei			166,89
		5. Scari exterioare, rampa de acces				
80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			247,66
						85,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	34,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	34,00	8,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	130,20	134,11
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	3,35	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	16,74	5,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,11	2,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	7,44	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,80	0,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	18,80	0,23
		<i>Total</i>	lei			17 930,81
81	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m			100,58
						37,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,000	34,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	34,00	3,40
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpilor si zidurilor	m	1,000	60,45	60,45
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,020	33,48	0,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,030	1,86	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200	1,67	2,00
		<i>Total</i>	lei			5 632,44
82	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			23,52
						7,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	34,00	6,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	34,00	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	34,00	0,34
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	15,81	15,81
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	33,48	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	1,86	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	31,62	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	1,67	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	1,86	0,04
		<i>Total</i>	lei			63 042,87
		6. Pereul				
83	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Strat de fundatie din pietris gr.50mm)	m3			486,94
						33,65



Bevian

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	34,00	33,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	372,00	427,73
	4100126202818	Apa	m3	0,100	18,60	1,86
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	37,60	7,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	37,60	15,79
		<i>Total</i>	lei			1 339,08
84	DB15D	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 4,0 cm grosime	m2			157,85
						3,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,100	34,00	3,40
	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	0,092	1 674,00	154,01
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,004	18,60	0,07
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	16,74	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0048	37,60	0,18
		<i>Total</i>	lei			8 681,59

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.