

DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziții publice

nr. ocds-b3wdp1-MD-1731662567220 din 02 ianuarie 2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com Secăreni, r. Hîncești
Localitate	s. Secărenii Noi
IDNO	1007601004032
Adresa	s. Secărenii Noi, r. Hîncești
Număr de telefon	026944 236
Număr de fax	026944 236
E-mail oficial	primaria.secareni@apl.gov.md , primariasecareni1@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cojocaru Gheorghe, tel. 069269572, e-mail- ghcojocaru1956@gmail.com

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	+ Cererea ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz)	nr.ocds-b3wdp1-MD-1731662567220
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări +
Obiectul achiziției	Lucrări de iluminare stradală, fotovoltaică, a drumului de acces și a locurilor publice din com. Secăreni, r. Hîncești.
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21244234/ Data publicării: 27.06.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	+ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:-- Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție +Licitatie electronică ☐ Catalog electronic -nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: +[Proprii]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	815 216,88

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	Vineri, 15.11.2024, 17:48
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Unde putem găsi descrierea completă a obiectului achiziției, în special lucrări de iluminare stradală?
Expunerea succintă a răspunsului	Simplu, piloni cu înălțimea de 5m, zinczți. Vedeți cerințele tehnice și de calitate și Lista cu cantitățile de lucrări. 60 de piloni pe care sunt montate corpurile de iluminat cu panou fotovoltaic.
Data transmiterii	Luni, 18.11.2024, ora 10:00
Data solicitării clarificărilor, Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Vineri, 15.11.2024, ora 17:50, Credeți că ar fi posibil să plasați aici un Proiect de execuție?
Expunerea succintă a răspunsului, Data transmiterii	Este suficient să fie plasată Lista cu cantitățile de lucrări și cerințele tehnice și de calitate, Luni, 18.11.2024, ora 10:03

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	--
Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]- nu

Până la termenul-limită (data de 13.12.2024, ora 10:22), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL "Energoled"	1019611004669	Postolachi Veaceslav
2	Emcom E&E SRL	1014600019994	Oprea Emil
3	"Zepto" SRL	1018600024334	Rotari Dmitrii

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic						
	SRL” Energoled ”	” Emcom E&E” SRL	” Zepto ” SRL				
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)							
Oferta	prezentat	prezentat	prezentat				
Devize locale aferente ofertei	prezentat	Prezentat	prezentat				
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat				
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde							
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat				
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat				
Grafic de executare a lucrărilor	prezentat	prezentat	prezentat				
Declarație privind experiența similară, sau	Nu corespunde	prezentat	prezentat				
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	prezentat	prezentat	prezentat				
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat	prezentat	prezentat				
Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	prezentat	prezentat	prezentat				
Certificate de conformitate conform caietului de sarcini și cerințelor tehnice și de calitate	neprezentat	neprezentat	prezentat				
Avizul agenției pentru supraveghere tehnică	prezentat	prezentat	prezentat				

Prezentarea mostrelor în decurs de 3 zile de la solicitare.						
Corp de iluminat,	<i>Nu corespunde</i>	<i>Nu corespund</i>	<i>Prezentat</i>			
panou fotovoltaic,	<i>Neprezentat</i>	<i>Nu corespunde</i>	<i>Prezentat</i>			
Pilon,	<i>Neprezentat</i>	<i>Neprezentat</i>	<i>Prezentat</i>			
baterie	<i>Neprezentat</i>	<i>Neprezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției a Mediului	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>			
Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale	<i>neprezentat</i>	<i>Neprezentat</i>	<i>prezentat</i>			

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei,MDL (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lucrări de iluminare stradală, fotovoltaică, a drumului de acces și a locurilor publice din com. Secăreni, r. Hîncești.	SRL ” Energoled ”	649775,00	1	—	—
	Emcom E&E SRL	748998,40	1	—	—
	” Zepto” SRL	799902,45	1	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solici- tării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr. 665 din 16.12. 2024	SRL "Energol led"	Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziții al Primăriei com. Secăreni r. Hîncești, în temeiul art.70 a Legii nr.131/2015, vă oferă posibilitatea de justificare în scris a prețului anormal de scăzut. Oferta d-ră constituie 79,9% din valoarea lucrărilor calculate de elaboratorul de devize. La fel vă oferim posibilitatea ca în decurs de 3 zile să prezentați documentele care urmau să fie prezentate în conformitate cu Caietul de Sarcini, dar care n-au fost prezentate. La fel, Documente care să ateste respectarea condițiilor tehnice. <u>Pentru Corpuri de iluminat cu panou fotovoltaic:</u> 1. Prospect tehnic/fișa de catalog aparat de iluminat; 2. Declarații/certificatul de conformitate de la producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate și conformitatea cu standardele EN 61000, IEC 62321, EN IEC 61547 în vigoare; 3. Dovada producătorului că deține sisteme de management integrate conform standardelor: ISO seria 14000 (de protecția mediului); seria ISO 9000 (de calitate), valabile la prezentarea ofertei; Certificat de garanție min. 5 ani; 4. Raport de încercări pentru confirmarea gradului de protecție IP, IK; 5. Raport fotometric pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut; 6. Prezentarea mostrelor în decurs de 3 zile de la solicitare. <u>Pentru Piloni:</u> • Prospect tehnic/fișa de catalog pilon. Declarații/certificatul de conformitate de la producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate și conformitatea cu standardele EN ISO 1461, EN 40-5, EN , EN 1090-1, EN ISO 3834-	Cheltuielile de regie conform conturilor de plată, beneficiu de deviz nu sînt depășite. Cheltuielile prezentate în devizele elaborate pentru utilaje în construcții sînt suficiente pentru efectuarea lucrărilor. <i>Au declarat, că materialele care urmează să fie utilizate le vor cumpăra de la furnizori care le oferă mari reduceri. Ofertele însă n-au fost prezentate</i>

		2 în vigoare; • Dovada producătorului că deține sisteme de management integrate conform standardelor: ISO seria 14000 (de protecția mediului); seria ISO 9000 (de calitate), valabile la prezentarea ofertei; Prezentarea mostrelor în decurs de 3 zile de la solicitare. <u>Mostrele vor fi prezentate la sediul primăriei com. Secăreni.</u>	
Nr. 666 din 16.12. 2024	“Emcom E&E SRL	Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziții al Primăriei com Secăreni r. Hîncești, vă oferă posibilitatea ca în decurs de 3 zile să prezentați documentele care urmau să fie prezentate în conformitate cu Caietul de Sarcini și care n-au fost prezentate. La fel, <u>Documente care să ateste respectarea condițiilor tehnice.</u> <u>Pentru Corpuri de iluminat cu panou fotovoltaic:</u> 1. Prospect tehnic/fișa de catalog aparat de iluminat; 2. Declarații/certificatul de conformitate de la producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate și conformitatea cu standardele EN 61000,IEC 62321, EN IEC 61547 în vigoare; 3. Dovada producătorului că deține sisteme de management integrate conform standardelor: ISO seria 14000 (de protecția mediului); seria ISO 9000 (de calitate), valabile la prezentarea ofertei; Certificat de garanție min. 5 ani; 4. Raport de încercări pentru confirmarea gradului de protecție IP, IK; 5. Raport fotometric pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut; 6. Prezentarea mostrelor în decurs de 3 zile de la solicitare. <u>Pentru Piloni:</u> • Prospect tehnic/fișa de catalog pilon. • Declarații/certificatul de conformitate de la producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate și conformitatea cu standardele EN ISO 1461, EN 40-5, EN , EN 1090-1, EN ISO 3834-2 în vigoare; • Dovada producătorului că deține sisteme de	<i>Documentele solicitate n-au fost prezentate.</i> <i>Mostrele prezentate nu corespunde cerințelor tehnice și de calitate.</i>

		management integrate conform standardelor: ISO seria 14000 (de protecția mediului); seria ISO 9000 (de calitate), valabile la prezentarea ofertei; Prezentarea mostrelor în decurs de 3 zile de la solicitare. Mostrele vor fi prezentate la sediul Primăriei c. Secăreni.	
Nr. 667 din 16.12. 2024	"Zep-to" SRL	Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziții al Primăriei com. Secăreni r. Hîncești, vă oferă posibilitatea ca în decurs de 3 zile să prezentați Mostrele corpurilor de iluminat cu panou fotovoltaic și a Pilonilor care au fost solicitate în conformitate cu Caietul de Sarcini. Mostrele urmează să fie prezentate la sediul Primăriei c. Secăreni.	A prezentat următoarele mostre: - Corp de iluminat cu LED, FC-40, P= 40W, U=24V, Flux luminous=8000 Lm; - Panou fotovoltaic bifacial monocristalin; - Baterie 48AH, 12,8V; - Pilon conic, zincat. Mostrele corespund cerințelor tehnice și de calitate solicitate. Mostrele au fost prezentate în termenul prescris. La moment se află în incinta primăriei com. Secăreni.

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL "Energoled "	N-a fost justificat convingător prețul anormal de scăzut al ofertei, care constituie 79,9% din valoarea lucrărilor calculate de elaboratorul de devize și în raport cu lucrările ce urmează a fi executate. N-a reușit să demonstreze accesul său la condiții de piață mai avantajoase care iar permite oferirea unui asemenea preț scăzut al ofertei.

Nu a fost prezentate:

1. Documente care să ateste respectarea condițiilor tehnice corpurilor de iluminat cu panou fotovoltaic:

- Prospect tehnic/fișa de catalog aparat de iluminat;
- Declarații/certificatul de conformitate de la producător, din care să rezulte caracteristicile tehnice solicitate și conformitatea cu standardele EN 61000, IEC 62321, EN IEC 61547 în vigoare;
- Dovada producătorului că deține sisteme de management integrate conform standardelor: ISO seria 14000 (de protecția mediului); seria ISO 9000 (de calitate), valabile la prezentarea ofertei;
- Certificat de garanție min. 5 ani;
- Raport de încercări pentru confirmarea gradului de protecție IP, IK;
- Raport fotometric pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut;

2. Documente care să ateste respectarea condițiilor tehnice a pilonilor:

- Prospect tehnic/fișa de catalog pilon.
- Declarații/certificatul de conformitate de la producător, din care să rezulte caracteristicile tehnice solicitate și conformitatea cu standardele EN ISO 1461, EN 40-5, EN , EN 1090-1, EN ISO 3834- 2 în vigoare;
- Dovada producătorului că deține sisteme de management integrate conform standardelor: ISO seria 14000 (de protecția mediului); seria ISO 9000 (de calitate), valabile la prezentarea ofertei;

3. Nu a fost prezentată mostra pilonului în termenii stabiliți.

4 .Mostra prezentată pentru corpul de iluminat cu panou fotovoltaic nu corespunde cerințelor stabilite în documentația de atribuire.

5 . Bateria nu a fost prezentată.

Din aceste motive , în temeiul art. 69(6) lit.a), lit.b) și lit.d) a Legii nr.131/2015, grupul de lucru a Decis să respingă/descalifice oferta prezentată de SRL "Energoled " , oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire;

“Emcom E&E SRL

Nu a fost prezentate

1.Documente care să ateste respectarea condițiilor tehnice corpurilorde iluminat cu panou fotovoltaic:

- Prospect tehnic/fișa de catalog aparat de iluminat;
- Declarații/certificatul de conformitate de la producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate și conformitatea cu standardele EN 61000,IEC 62321, EN IEC 61547 în vigoare;

• Dovada producătorului că deține sisteme de management integrate conform standardelor: ISO seria 14000 (de protecția mediului); seria ISO 9000 (de calitate), valabile la prezentarea ofertei;

- Certificat de garanție min. 5 ani;
- Raport de încercări pentru confirmarea gradului de protecție IP, IK;

• Raport fotometric pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut;

2. Documente care să ateste respectarea condițiilor tehnice a pilonilor:

- Prospect tehnic/fișa de catalog pilon.

• Declarații/certificatul de conformitate de la producător, din care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate și conformitatea cu standardele EN ISO 1461, EN 40-5, EN , EN 1090-1, EN ISO 3834- 2 în vigoare;

• Dovada producătorului că deține sisteme de management integrate conform standardelor: ISO seria 14000 (de protecția mediului); seria ISO 9000 (de calitate), valabile la prezentarea ofertei;

3. Nu a fost prezentată mostra pilonului în termenii stabiliți.

4 .Mostra pentru corpul de iluminat cu panou fotovoltaic a fost prezentată cu întârziere și nu coincide cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (cerințele tehnice și de calitate).

<i>Denumirea</i>	<i>Paremetri solicitati</i>	<i>Paremetri prezentati</i>
<i>Fluxul luminos (lumeni)</i>	<i>6000-8000 Lm</i>	<i>3446 Lm</i>

	<i>Tensiunea nominala</i>	<i>24 V</i>	<i>230 V</i>
	<i>Tipul panoului fotovoltaic</i>	<i>Bifacial Monocristalin.</i>	<i>Monocristalin, nu permite instalarea acestuia pe pilon.</i>
5 . Bateria nu a fost prezentată. Din aceste motive , grupul de lucru a Decis să respingă/ descalifice oferta prezentată de SRL “EMCOM E&E”, în temeiul, art.69 (6) lit.a) și lit.b), ca necorespunzătoare cerințelor expuse în documentația de atribuire;			

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot + , Pentru mai multe loturi cumulate ☐, Pentru toate loturile ☐
 Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut +
 Cel mai bun raport calitate-preț
 Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor	---
-------------------------------	-----

În urma examinării, evaluării ofertelor depuse, ținând cont de cerințele tehnice și de calitate solicitate, și comparînd mostrele prezentate în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:






Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA) MDL	Prețul total (fără TVA) MDL	Prețul total (inclusiv TVA) MDL
Lucrări de iluminare stradală, fotovoltaică, a drumului de acces și a locurilor publice din com. Secăreni, r. Hîncești.	"Zepto" SRL	1 buc.	799902,45	799902,45	959882,94

Anularea procedurii de achiziție publică: *nu*

În temeiul art. 71 alin. ____

Argumentare: _____

Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Cojocaru Gheorghe	Președinte	
2	Butnaru Veronica	Secretar	
3	Stașcu Dumitru	Membru	
4	Poparcea Dorina	Membru	
5	Hanganu Tatiana	Membru	
6	Sîrbu Ion	Membru	
7	Blănaru Vitalie	Membru	
8	Paladi Galina	Membru	