

## **Constructia Taberei Militare nr.136, Bacioi**

(denumirea obiectivului)

### **DEVIZ LOCAL №**

**Obiectul 1.5.a- Construcție capitală Elemente de construcție (Compart. C)**

**Valoarea de deviz 2 773 957,28 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol<br>norme și<br>Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                               | U.M.      | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                      |                           |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
|           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                | Pe unitate<br>de măsură<br>incl.<br>salariu | Total<br>incl.<br>salariu |
| 1         | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5                                              | 6                                           | 7                         |
|           |                                      | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                |                                             |                           |
| 1         | TsC03B1                              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                           | 100<br>m3 | 31,22                                          | 836,39<br>0,00                              | 26 112,00<br>0,00         |
| 2         | TsD09A1                              | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100<br>m3 | 5,33                                           | 2 704,17<br>194,97                          | 14 413,22<br>1 039,20     |
| 3         | TsD32A                               | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройството грунтовой подушки)                                                                                                             | 100<br>m3 | 19,70                                          | 3 624,53<br>11,39                           | 71 403,31<br>224,40       |
| 4         | TsD02A1                              | Imprastierea pamintului                                                                                                                                                                                                                             | 100       | 9,40                                           | 367,47                                      | 3 454,25                  |

|   |                 |                                                                                                                                                                                                        |               |               |                                                 |                                                    |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|   |                 | <i>afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm</i>                                                       | <i>m3</i>     |               | <div><div>0,00</div></div>                      | <div><div>0,00</div></div>                         |
| 5 | <i>TsD05A</i>   | <i>Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv</i>     | <i>100 m3</i> | <i>9,40</i>   | <div><div>1 142,25</div><div>529,21</div></div> | <div><div>10 737,13</div><div>4 974,60</div></div> |
| 6 | <i>TsC03F1</i>  | <i>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)</i> | <i>100 m3</i> | <i>2,15</i>   | <div><div>918,47</div><div>0,00</div></div>     | <div><div>1 974,72</div><div>0,00</div></div>      |
| 7 | <i>TsI51A10</i> | <i>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km</i>                                                                                                                         | <i>t</i>      | <i>366,00</i> | <div><div>22,27</div><div>0,00</div></div>      | <div><div>8 151,00</div><div>0,00</div></div>      |
|   |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i>    |               |                                                 | <i>136 245,63</i>                                  |
|   |                 | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |               |               |                                                 | <b>136 245,63</b>                                  |
|   |                 | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                     |               |               |                                                 |                                                    |
|   |                 | <b>2.1. Fundatii Fm-1 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                      |               |               |                                                 |                                                    |
| 8 | <i>CA02C</i>    | <i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>                      | <i>m3</i>     | <i>0,33</i>   | <div><div>1 561,06</div><div>269,09</div></div> | <div><div>515,15</div><div>88,80</div></div>       |
| 9 | <i>CA03G</i>    | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota</i>                                                                                                | <i>m3</i>     | <i>1,04</i>   | <div><div>1 731,31</div><div>264,23</div></div> | <div><div>1 800,56</div><div>274,80</div></div>    |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                |     |       |                            |                                    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|------------------------------------|
|    |        | <i>zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>                                                                                                  |     |       |                            |                                    |
| 10 | CB02A  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>         | m2  | 5,00  | $\frac{124,85}{72,00}$     | $\frac{624,24}{-}$<br>360,00       |
| 11 | CC01D1 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>                                                                   | kg  | 71,20 | $\frac{16,98}{3,78}$       | $\frac{1\ 208,92}{-}$<br>268,80    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | lei |       |                            | 4 148,87                           |
|    |        | <b>Total Fundatii Fm-1 (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |     |       |                            | <b>4 148,87<br/>992,40</b>         |
|    |        | <b>2.2. Fundatii Fm-2 (10 buc)</b>                                                                                                                                                                             |     |       |                            |                                    |
| 12 | CA02C  | <i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>                             | m3  | 4,00  | $\frac{1\ 570,70}{270,00}$ | $\frac{6\ 282,80}{-}$<br>1 080,00  |
| 13 | CA03G  | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i> | m3  | 13,00 | $\frac{1\ 727,07}{264,00}$ | $\frac{22\ 451,86}{-}$<br>3 432,00 |
| 14 | CB02A  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru</i>                                                                                                     | m2  | 50,00 | $\frac{125,59}{72,00}$     | $\frac{6\ 279,50}{-}$<br>3 600,00  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                            |                                          |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|    |        | <i>turnarea betonului in<br/>cuzineti, fundatii pahar si<br/>fundatii de utilaje inclusiv<br/>sprijinirile</i>                                                                                                                                 |     |        |                            |                                          |
| 15 | CC01C  | <i>Armaturi din otel beton OB<br/>37 fasonate in ateliere de<br/>santier si montate cu<br/>diametrul barelor pina la 8<br/>mm inclusiv in fundatii<br/>izolate</i>                                                                             | kg  | 20,00  | $\frac{20,14}{4,74}$       | $\frac{402,76}{94,80}$                   |
| 16 | CC01D1 | <i>Armaturi din otel beton PC<br/>52 fasonate in ateliere de<br/>santier si montate cu<br/>diametrul barelor peste 8<br/>mm inclusiv in fundatii<br/>izolate</i>                                                                               | kg  | 788,00 | $\frac{16,98}{3,78}$       | $\frac{13\ 383,55}{2\ 978,40}$           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                   | lei |        |                            | 48 800,4<br>7                            |
|    |        | <b>Total Fundatii Fm-2 (10<br/>buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |                            | <b>48 800,4<br/>7<br/>11 185,2<br/>0</b> |
|    |        | <b>2.3. Fundatii Fm-3 (8 buc)</b>                                                                                                                                                                                                              |     |        |                            |                                          |
| 17 | CA02C  | <i>Beton simplu turnat in<br/>egalizari, pante, sape la<br/>inaltimi pina la 35 m<br/>inclusiv, preparat cu<br/>centrala de betoane sau<br/>beton marfa, turnare cu<br/>mijloace clasice C8/10<br/>(M150)</i>                                  | m3  | 2,32   | $\frac{1\ 570,11}{270,00}$ | $\frac{3\ 642,65}{626,40}$               |
| 18 | CA03G  | <i>Beton armat turnat cu<br/>mijloace clasice, in<br/>fundatii, socluri, ziduri de<br/>sprijin, pereti sub cota<br/>zero, preparat cu centrala<br/>de betoane sau beton<br/>marfa, turnare cu mijloace<br/>clasice, beton armat<br/>C16/20</i> | m3  | 7,60   | $\frac{1\ 727,26}{264,00}$ | $\frac{13\ 127,18}{2\ 006,40}$           |
| 19 | CB02A  | <i>Cofraje din panouri<br/>refolosibile, cu asteriala din<br/>scinduri de rasinoase<br/>scurte si subscurte pentru<br/>turnarea betonului in<br/>cuzineti, fundatii pahar si</i>                                                               | m2  | 36,20  | $\frac{125,37}{72,00}$     | $\frac{4\ 538,34}{2\ 606,40}$            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                |            |        |                            |                                    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------|------------------------------------|
|    |        | <i>fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>                                                                                                                                                               |            |        |                            |                                    |
| 20 | CC01D1 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>                                                                   | kg         | 531,20 | $\frac{16,98}{3,78}$       | $\frac{9\,021,79}{-}$<br>2 007,60  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |        |                            | 30 329,9<br>6                      |
|    |        | <b>Total Fundatii Fm-3 (8 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |            |        |                            | <b>30 329,9<br/>6<br/>7 246,80</b> |
|    |        | <b>2.4. Fundatii Fm-4 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                              |            |        |                            |                                    |
| 21 | CA02C  | <i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>                              | m3         | 0,40   | $\frac{1\,559,20}{270,00}$ | $\frac{623,68}{-}$<br>108,00       |
| 22 | CA03G  | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i> | m3         | 1,50   | $\frac{1\,725,72}{264,00}$ | $\frac{2\,588,58}{-}$<br>396,00    |
| 23 | CB02A  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>         | m2         | 5,00   | $\frac{124,85}{72,00}$     | $\frac{624,24}{-}$<br>360,00       |
| 24 | CC01C  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>                                                                 | kg         | 6,40   | $\frac{20,17}{4,78}$       | $\frac{129,06}{-}$<br>30,60        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                         |     |        |                            |                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|------------------------------|
| 25 | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate                                                                    | kg  | 92,60  | $\frac{16,98}{3,78}$       | $\frac{1\ 572,56}{349,80}$   |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                   | lei |        |                            | 5 538,12                     |
|    |        | <b>Total Fundatii Fm-4 (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |        |                            | <b>5 538,12<br/>1 244,40</b> |
|    |        | <b>2.5. Fundatii Fm-5 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                            |                              |
| 26 | CA02C  | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                              | m3  | 0,66   | $\frac{1\ 568,33}{270,00}$ | $\frac{1\ 035,10}{178,20}$   |
| 27 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3  | 2,30   | $\frac{1\ 725,40}{264,00}$ | $\frac{3\ 968,42}{607,20}$   |
| 28 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile         | m2  | 9,50   | $\frac{121,43}{72,00}$     | $\frac{1\ 153,59}{684,00}$   |
| 29 | CC01C  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate                                                                  | kg  | 7,00   | $\frac{20,19}{4,80}$       | $\frac{141,31}{33,60}$       |
| 30 | CC01D1 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8                                                                                                    | kg  | 151,20 | $\frac{16,98}{3,78}$       | $\frac{2\ 567,68}{571,20}$   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                |            |              |                            |                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
|    |        | <i>mm inclusiv in fundatii izolate</i>                                                                                                                                                                         |            |              |                            |                              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |              |                            | <i>8 866,10</i>              |
|    |        | <b>Total Fundatii Fm-5 (2 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |            |              |                            | <b>8 866,10<br/>2 074,20</b> |
|    |        | <b>2.6. Fundatii Fm-6 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                              |            |              |                            |                              |
| 31 | CA02C  | <i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>                              | <i>m3</i>  | <i>0,36</i>  | $\frac{1\,562,39}{270,00}$ | $\frac{562,46}{-97,20}$      |
| 32 | CA03G  | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i> | <i>m3</i>  | <i>1,14</i>  | $\frac{1\,725,14}{264,21}$ | $\frac{1\,966,66}{-301,20}$  |
| 33 | CB02A  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>         | <i>m2</i>  | <i>5,00</i>  | $\frac{124,85}{72,00}$     | $\frac{624,24}{-360,00}$     |
| 34 | CC01D1 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>                                                                   | <i>kg</i>  | <i>73,00</i> | $\frac{16,98}{3,78}$       | $\frac{1\,239,87}{-276,00}$  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |              |                            | <i>4 393,23</i>              |
|    |        | <b>Total Fundatii Fm-6 (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |            |              |                            | <b>4 393,23<br/>1 034,40</b> |
|    |        | <b>2.7. Fundatii Fm-7 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                              |            |              |                            |                              |
| 35 | CA02C  | <i>Beton simplu turnat in</i>                                                                                                                                                                                  | <i>m3</i>  | <i>0,33</i>  | <i>1 561,06</i>            | <i>515,15</i>                |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                |            |       |                           |                                    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------|------------------------------------|
|    |        | <i>egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>                                                     |            |       | <u>269,09</u>             | <u>88,80</u>                       |
| 36 | CA03G  | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i> | m3         | 1,15  | <u>1 727,23</u><br>264,00 | <u>1 986,31</u><br>303,60          |
| 37 | CB02A  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>         | m2         | 5,00  | <u>124,85</u><br>72,00    | <u>624,24</u><br>360,00            |
| 38 | CC01C  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>                                                                 | kg         | 4,00  | <u>20,20</u><br>4,80      | <u>80,79</u><br>19,20              |
| 39 | CC01D1 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>                                                                   | kg         | 74,60 | <u>16,98</u><br>3,78      | <u>1 267,07</u><br>282,00          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |       |                           | <i>4 473,56</i>                    |
|    |        | <b>Total Fundatii Fm-7 (1 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |            |       |                           | <b>4 473,56</b><br><b>1 053,60</b> |
|    |        | <b>2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                              |            |       |                           |                                    |
| 40 | CA02C  | <i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau</i>                                                                                    | m3         | 0,23  | <u>1 585,65</u><br>271,30 | <u>364,70</u><br>62,40             |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                |            |       |                            |                            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|    |        | <i>beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>                                                                                                                                                   |            |       |                            |                            |
| 41 | CA03G  | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i> | m3         | 0,78  | $\frac{1\ 733,58}{263,85}$ | $\frac{1\ 352,19}{205,80}$ |
| 42 | CB02A  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>         | m2         | 5,00  | $\frac{124,85}{72,00}$     | $\frac{624,24}{360,00}$    |
| 43 | CC01D1 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>                                                                   | kg         | 78,10 | $\frac{16,98}{3,78}$       | $\frac{1\ 326,42}{295,20}$ |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |       |                            | <i>3 667,55</i>            |
|    |        | <b>Total Fundatii Fm-8 (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |            |       |                            | <b>3 667,55<br/>923,40</b> |
|    |        | <b>2.9. Fundatii Fm-9 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                              |            |       |                            |                            |
| 44 | CA02C  | <i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>                              | m3         | 0,36  | $\frac{1\ 562,39}{270,00}$ | $\frac{562,46}{97,20}$     |
| 45 | CA03G  | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace</i>                             | m3         | 1,25  | $\frac{1\ 721,93}{264,00}$ | $\frac{2\ 152,41}{330,00}$ |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                |            |       |                            |                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------|------------------------------|
|    |        | <i>clasice, beton armat C16/20</i>                                                                                                                                                                             |            |       |                            |                              |
| 46 | CB02A  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>         | m2         | 5,00  | $\frac{124,85}{72,00}$     | $\frac{624,24}{360,00}$      |
| 47 | CC01C  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>                                                                 | kg         | 4,00  | $\frac{20,20}{4,80}$       | $\frac{80,79}{19,20}$        |
| 48 | CC01D1 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate</i>                                                                   | kg         | 76,50 | $\frac{16,99}{3,78}$       | $\frac{1\ 299,41}{289,20}$   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |       |                            | <i>4 719,31</i>              |
|    |        | <b>Total Fundatii Fm-9 (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |            |       |                            | <b>4 719,31<br/>1 095,60</b> |
|    |        | <b>2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                            |            |       |                            |                              |
| 49 | CA02C  | <i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>                             | m3         | 0,17  | $\frac{1\ 591,06}{268,24}$ | $\frac{270,48}{45,60}$       |
| 50 | CA03G  | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i> | m3         | 0,64  | $\frac{1\ 721,77}{264,37}$ | $\frac{1\ 101,93}{169,20}$   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                         |     |       |                            |                                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|----------------------------------|
| 51 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile         | m2  | 5,00  | $\frac{124,85}{72,00}$     | $\frac{624,24}{360,00}$          |
| 52 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                   | kg  | 59,50 | $\frac{16,98}{3,78}$       | $\frac{1\ 010,60}{225,00}$       |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                   | lei |       |                            | 3 007,25                         |
|    |        | <b>Total Fundatii Fm-10 (1 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |       |                            | <b>3 007,25</b><br><b>799,80</b> |
|    |        | <b>2.11. Fundatii Fm-11 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                     |     |       |                            |                                  |
| 53 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                              | m3  | 0,40  | $\frac{1\ 559,20}{270,00}$ | $\frac{623,68}{108,00}$          |
| 54 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3  | 1,08  | $\frac{1\ 729,18}{263,89}$ | $\frac{1\ 867,51}{285,00}$       |
| 55 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile         | m2  | 5,00  | $\frac{124,85}{72,00}$     | $\frac{624,24}{360,00}$          |
| 56 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB                                                                                                                                                                              | kg  | 3,50  | $\frac{20,07}{-----}$      | $\frac{70,23}{-----}$            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                                    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------------|
|    |        | 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                            |     |        | 4,63               | 16,20                              |
| 57 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                   | kg  | 88,30  | 16,98<br>3,78      | 1 499,54<br>333,60                 |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                   | lei |        |                    | 4 685,20                           |
|    |        | <b>Total Fundatii Fm-11 (1 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |        |                    | <b>4 685,20</b><br><b>1 102,80</b> |
|    |        | <b>2.12. Fundatii Fm-12 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                                    |
| 58 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                              | m3  | 0,46   | 1 584,78<br>270,00 | 729,00<br>124,20                   |
| 59 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3  | 1,56   | 1 722,68<br>263,85 | 2 687,38<br>411,60                 |
| 60 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile         | m2  | 10,00  | 128,79<br>72,00    | 1 287,90<br>720,00                 |
| 61 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8                                                                                                   | kg  | 133,20 | 16,98<br>3,78      | 2 262,21<br>503,40                 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                |            |                 |                            |                                |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
|    |        | <i>mm inclusiv in fundatii izolate</i>                                                                                                                                                                         |            |                 |                            |                                |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |                 |                            | <i>6 966,49</i>                |
|    |        | <b>Total Fundatii Fm-12 (2 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |            |                 |                            | <b>6 966,49<br/>1 759,20</b>   |
|    |        | <b>2.13. Grinda de fundatie GFm-1 (118 ml)</b>                                                                                                                                                                 |            |                 |                            |                                |
| 62 | CA02C  | <i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>                              | <i>m3</i>  | <i>7,08</i>     | $\frac{1\,571,09}{270,00}$ | $\frac{11\,123,29}{1\,911,60}$ |
| 63 | CA03G  | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25</i> | <i>m3</i>  | <i>21,24</i>    | $\frac{1\,799,46}{264,01}$ | $\frac{38\,220,48}{5\,607,60}$ |
| 64 | CB02A  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>         | <i>m2</i>  | <i>106,20</i>   | $\frac{124,61}{72,00}$     | $\frac{13\,233,64}{7\,646,40}$ |
| 65 | CC01E  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere</i>                                                     | <i>kg</i>  | <i>495,60</i>   | $\frac{19,42}{4,02}$       | $\frac{9\,623,92}{1\,992,60}$  |
| 66 | CC01F1 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere</i>                                                       | <i>kg</i>  | <i>1 117,46</i> | $\frac{16,62}{3,42}$       | $\frac{18\,576,85}{3\,821,40}$ |

|    |        |                                                                                                                                                                                                         |            |       |                            |                                          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------|------------------------------------------|
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |       |                            | 90 778,1<br>8                            |
|    |        | <b>Total Grinda de fundatie<br/>GFm-1 (118 ml)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |            |       |                            | <b>90 778,1<br/>8<br/>20 979,6<br/>0</b> |
|    |        | <b>2.14. Grinda de fundatie<br/>GFm-2 (12,6 ml)</b>                                                                                                                                                     |            |       |                            |                                          |
| 67 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                              | m3         | 0,63  | $\frac{1\ 568,86}{270,48}$ | $\frac{988,38}{-}$<br>170,40             |
| 68 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3         | 1,51  | $\frac{1\ 796,97}{263,84}$ | $\frac{2\ 713,43}{-}$<br>398,40          |
| 69 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile         | m2         | 10,10 | $\frac{128,59}{72,00}$     | $\frac{1\ 298,79}{-}$<br>727,20          |
| 70 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                     | kg         | 32,38 | $\frac{19,42}{4,02}$       | $\frac{628,72}{-}$<br>130,20             |
| 71 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                       | kg         | 79,51 | $\frac{16,62}{3,42}$       | $\frac{1\ 321,81}{-}$<br>271,80          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |       |                            | 6 951,13                                 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                         |     |        |                            |                                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|---------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                         |     |        |                            |                                 |
|    |        | <b>Total Grinda de fundatie GFm-2 (12,6 ml) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |        |                            | <b>6 951,13<br/>1 698,00</b>    |
|    |        | <b>2.15. Fundatie continua monolita Fcm-1 (15,8 ml)</b>                                                                                                                                                 |     |        |                            |                                 |
| 72 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                             | m3  | 1,26   | $\frac{1\ 568,54}{270,00}$ | $\frac{1\ 976,36}{-}$<br>340,20 |
| 73 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3  | 2,84   | $\frac{1\ 726,92}{264,08}$ | $\frac{4\ 904,44}{-}$<br>750,00 |
| 74 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile        | m2  | 9,50   | $\frac{121,43}{72,00}$     | $\frac{1\ 153,59}{-}$<br>684,00 |
| 75 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                     | kg  | 70,78  | $\frac{19,42}{4,02}$       | $\frac{1\ 374,32}{-}$<br>284,40 |
| 76 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                       | kg  | 149,63 | $\frac{16,63}{3,42}$       | $\frac{2\ 487,65}{-}$<br>511,80 |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                   | lei |        |                            | 11 896,3<br>6                   |
|    |        | <b>Total Fundatie continua monolita Fcm-1 (15,8 ml)</b>                                                                                                                                                 |     |        |                            | <b>11 896,3<br/>6</b>           |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                            |                                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------|--------------------------------------|
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                            | <b>2 570,40</b>                      |
|    |        | <b>2.16. Perete monolit Pm-1 (111 ml)</b>                                                                                                                                                                                                  |     |          |                            |                                      |
| 77 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25                                    | m3  | 26,64    | $\frac{1\,799,42}{264,01}$ | $\frac{47\,936,44}{7\,033,20}$       |
| 78 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                     | m2  | 215,00   | $\frac{113,63}{57,00}$     | $\frac{24\,430,86}{12\,255,00}$      |
| 79 | CC02I  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 95,46    | $\frac{21,43}{5,94}$       | $\frac{2\,046,17}{567,00}$           |
| 80 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg  | 1 216,56 | $\frac{17,48}{3,78}$       | $\frac{21\,269,11}{4\,598,40}$       |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei |          |                            | 95 682,58                            |
|    |        | <b>Total Perete monolit Pm-1 (111 ml)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |          |                            | <b>95 682,58</b><br><b>24 453,60</b> |
|    |        | <b>2.17. Perete monolit Pm-2 (13,4 ml)</b>                                                                                                                                                                                                 |     |          |                            |                                      |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                            |                            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------|----------------------------|
| 81 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25                                    | m3 | 2,01   | $\frac{1\,798,18}{263,88}$ | $\frac{3\,614,35}{530,40}$ |
| 82 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                     | m2 | 16,20  | $\frac{114,59}{57,00}$     | $\frac{1\,856,39}{923,40}$ |
| 83 | CC02I  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,64   | $\frac{21,39}{5,89}$       | $\frac{163,44}{45,00}$     |
| 84 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg | 105,46 | $\frac{17,50}{3,78}$       | $\frac{1\,845,79}{399,00}$ |
| 85 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate)        | kg | 69,39  | $\frac{17,48}{3,78}$       | $\frac{1\,213,09}{262,20}$ |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                            |                            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                            |                                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------|------------------------------------|
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | <i>lei</i> |        |                            | 8 693,06                           |
|    |        | <b>Total Perete monolit Pm-2<br/>(13,4 ml)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |            |        |                            | <b>8 693,06<br/>2 160,00</b>       |
|    |        | <b>2.18. Perete monolit Pm-3</b>                                                                                                                                                                                                           |            |        |                            |                                    |
| 86 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25                                    | m3         | 6,02   | $\frac{1\,798,55}{264,02}$ | $\frac{10\,827,25}{1\,589,40}$     |
| 87 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                     | m2         | 50,00  | $\frac{113,46}{57,00}$     | $\frac{5\,673,25}{2\,850,00}$      |
| 88 | CC02I  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg         | 61,35  | $\frac{21,43}{5,94}$       | $\frac{1\,314,73}{364,20}$         |
| 89 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg         | 317,25 | $\frac{17,49}{3,78}$       | $\frac{5\,547,39}{1\,199,40}$      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | <i>lei</i> |        |                            | 23 362,6<br>2                      |
|    |        | <b>Total Perete monolit Pm-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |            |        |                            | <b>23 362,6<br/>2<br/>6 003,00</b> |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                            |                                 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                             | <i>lei</i> |        |                            | 366 960,04                      |
|    |        | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |            |        |                            | <b>366 960,04<br/>88 376,40</b> |
|    |        | <b>3. Cadre monolite</b>                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                            |                                 |
|    |        | <b>3.1. Cadru monolit Cm-1<br/>(1 buc)</b>                                                                                                                                                                                               |            |        |                            |                                 |
| 90 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)                                                                                                     | m3         | 4,10   | $\frac{1\,895,05}{317,85}$ | $\frac{7\,769,72}{1\,303,20}$   |
| 91 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2         | 41,00  | $\frac{147,78}{78,00}$     | $\frac{6\,059,08}{3\,198,00}$   |
| 92 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc        | 60,00  | $\frac{34,20}{27,00}$      | $\frac{2\,052,00}{1\,620,00}$   |
| 93 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg         | 76,07  | $\frac{21,84}{5,94}$       | $\frac{1\,661,51}{451,80}$      |
| 94 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,                                                                                                          | kg         | 406,22 | $\frac{17,95}{4,26}$       | $\frac{7\,292,67}{1\,730,40}$   |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                            |                                                |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|------------------------------------------------|
|    |       | <i>la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>                                                                                                                                      |     |       |                            |                                                |
| 95 | CC13H | <i>Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm</i>                                                   | buc | 20,00 | $\frac{74,75}{33,00}$      | $\frac{1\ 494,98}{-}$<br>660,00                |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                    | lei |       |                            | 26 329,9<br>6                                  |
|    |       | <b>Total Cadru monolit Cm-1 (1 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                            | <b>26 329,9</b><br><b>6</b><br><b>8 963,40</b> |
|    |       | <b>3.2. Cadru monolit Cm-2 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                   |     |       |                            |                                                |
| 96 | CA04F | <i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>                                                                                              | m3  | 4,80  | $\frac{1\ 894,89}{318,00}$ | $\frac{9\ 095,47}{-}$<br>1 526,40              |
| 97 | CB02D | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv</i>                                  | m2  | 48,00 | $\frac{148,02}{78,00}$     | $\frac{7\ 104,72}{-}$<br>3 744,00              |
| 98 | CB11A | <i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i> | buc | 65,00 | $\frac{34,05}{27,00}$      | $\frac{2\ 213,00}{-}$<br>1 755,00              |
| 99 | CC02K | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm</i>                                                                                                                                  | kg  | 82,50 | $\frac{21,81}{5,94}$       | $\frac{1\ 799,57}{-}$<br>490,20                |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |                            |                                          |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|     |        | <i>inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>                                                                                       |            |        |                            |                                          |
| 100 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg         | 462,30 | $\frac{17,95}{4,26}$       | $\frac{8\ 296,68}{1\ 969,20}$            |
| 101 | CL57A  | <i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)</i>                                                                                                                            | kg         | 122,00 | $\frac{48,07}{12,60}$      | $\frac{5\ 864,03}{1\ 537,20}$            |
| 102 | CC13H  | <i>Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm</i>                                              | buc        | 20,00  | $\frac{74,75}{33,00}$      | $\frac{1\ 494,98}{660,00}$               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | <i>lei</i> |        |                            | <i>35 868,4<br/>5</i>                    |
|     |        | <b>Total Cadru monolit Cm-2 (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |            |        |                            | <b>35 868,4<br/>5<br/>11 682,0<br/>0</b> |
|     |        | <b>3.3. Cadru monolit Cm-3 (4 buc)</b>                                                                                                                                                                                              |            |        |                            |                                          |
| 103 | CA04F  | <i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>                                                                                         | m3         | 16,20  | $\frac{1\ 894,37}{318,00}$ | $\frac{30\ 688,85}{5\ 151,60}$           |
| 104 | CB02D  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi</i>                                                                                             | m2         | 162,00 | $\frac{147,89}{78,00}$     | $\frac{23\ 958,43}{12\ 636,00}$          |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                       |                                    |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|------------------------------------|
|     |        | <i>si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv</i>                                                                                                                                                                         |     |          |                       |                                    |
| 105 | CB11A  | <i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>       | buc | 205,00   | $\frac{34,15}{27,00}$ | $\frac{7\ 001,00}{-}$<br>5 535,00  |
| 106 | CC02K  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg  | 287,60   | $\frac{21,83}{5,94}$  | $\frac{6\ 277,04}{-}$<br>1 708,20  |
| 107 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>            | kg  | 1 484,80 | $\frac{17,95}{4,26}$  | $\frac{26\ 648,74}{-}$<br>6 325,20 |
| 108 | CL57A  | <i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)</i>                                                                                                                                       | kg  | 488,00   | $\frac{48,07}{12,60}$ | $\frac{23\ 457,48}{-}$<br>6 148,80 |
| 109 | CC13H  | <i>Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm</i>                                                         | buc | 80,00    | $\frac{74,75}{33,00}$ | $\frac{5\ 979,92}{-}$<br>2 640,00  |
|     |        | Total                                                                                                                                                                                                                                          | lei |          |                       | 124 011,46                         |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                            |                                           |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|-------------------------------------------|
|     |        | <b>Total Cadru monolit Cm-3<br/>(4 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |                            | <b>124 011,<br/>46<br/>40 144,8<br/>0</b> |
|     |        | <b>3.4. Cadru monolit Cm-4<br/>(1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                            |                                           |
| 110 | CA04F  | Beton turnat in placi,<br>grinzi, stilpi, preparat cu<br>centrala de betoane sau<br>beton marfa si turnarea cu<br>mijloace clasice C20/25<br>(M350)                                                                                                                | m3  | 4,05   | $\frac{1\,895,52}{317,93}$ | $\frac{7\,676,87}{-}$<br>1 287,60         |
| 111 | CB02D  | Cofraje din panouri<br>refolosibile, cu asteriala din<br>scinduri de rasinoase<br>scurte si subscurte pentru<br>turnarea betonului in stilpi<br>si cadre exclusiv sustinerile<br>la inaltimi pina la 20 m<br>inclusiv                                              | m2  | 41,00  | $\frac{147,78}{78,00}$     | $\frac{6\,059,08}{-}$<br>3 198,00         |
| 112 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili<br>de inventar, folosite pentru<br>montarea placilor<br>prefabricate, a predalelor,<br>la turnarea planseilor<br>partial sau total monolite<br>cu grinzi sau la grinzi<br>monolite cu plansee<br>prefabricate tip PE 3100 R          | buc | 60,00  | $\frac{34,20}{27,00}$      | $\frac{2\,052,00}{-}$<br>1 620,00         |
| 113 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB<br>37 fasonate in ateliere de<br>santier, cu diametrul<br>barelor pina la 8 mm<br>inclusiv, si montate in<br>grinzi si stilpi, la inaltimi<br>mai mici sau egale cu 35<br>m, exclusiv constructiile<br>executate cu cofraje<br>glisante | kg  | 71,90  | $\frac{21,81}{5,94}$       | $\frac{1\,568,44}{-}$<br>427,20           |
| 114 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC<br>52 fasonate in ateliere de<br>santier, cu diametrul<br>barelor peste 8 mm, si<br>montate in grinzi si stilpi,<br>la inaltimi mai mici sau<br>egale cu 35 m, exclusiv<br>constructiile executate cu<br>cofraje glisante               | kg  | 371,20 | $\frac{17,95}{4,26}$       | $\frac{6\,662,44}{-}$<br>1 581,60         |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                            |                                                            |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 115 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)                                                                                                                                 | kg  | 122,00 | $\frac{48,07}{12,60}$      | $\frac{5\ 864,03}{-}$<br>1 537,20                          |
| 116 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm                                                   | buc | 20,00  | $\frac{74,75}{33,00}$      | $\frac{1\ 494,98}{-}$<br>660,00                            |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                            | 31 377,8<br>4                                              |
|     |       | <b>Total Cadru monolit Cm-4 (1 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |     |        |                            | <b>31 377,8</b><br><b>4</b><br><b>10 311,6</b><br><b>0</b> |
|     |       | <b>3.5. Cadru monolit Cm-5 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                            |                                                            |
| 117 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)                                                                                              | m3  | 4,33   | $\frac{1\ 893,91}{318,01}$ | $\frac{8\ 200,64}{-}$<br>1 377,00                          |
| 118 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                  | m2  | 43,00  | $\frac{147,31}{78,00}$     | $\frac{6\ 334,18}{-}$<br>3 354,00                          |
| 119 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 113,00 | $\frac{34,32}{27,00}$      | $\frac{3\ 878,60}{-}$<br>3 051,00                          |
| 120 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul                                                                                                                                                       | kg  | 130,24 | $\frac{21,82}{5,94}$       | $\frac{2\ 841,86}{-}$<br>773,40                            |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                            |                                          |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|     |        | <i>barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>                                                                  |            |        |                            |                                          |
| 121 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg         | 280,10 | $\frac{17,95}{4,26}$       | $\frac{5\ 027,60}{1\ 193,40}$            |
| 122 | CL57A  | <i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)</i>                                                                                                                             | kg         | 25,98  | $\frac{48,07}{12,61}$      | $\frac{1\ 248,90}{327,60}$               |
| 123 | CC13H  | <i>Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm</i>                                               | buc        | 28,00  | $\frac{74,75}{33,00}$      | $\frac{2\ 092,97}{924,00}$               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |                            | <i>29 624,7<br/>5</i>                    |
|     |        | <b>Total Cadru monolit Cm-5 (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |            |        |                            | <b>29 624,7<br/>5<br/>11 000,4<br/>0</b> |
|     |        | <b>3.6. Cadru monolit Cm-6 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                               |            |        |                            |                                          |
| 124 | CA04F  | <i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>                                                                                          | m3         | 4,33   | $\frac{1\ 893,91}{318,01}$ | $\frac{8\ 200,64}{1\ 377,00}$            |
| 125 | CB02D  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru</i>                                                                                                                           | m2         | 43,00  | $\frac{147,31}{78,00}$     | $\frac{6\ 334,18}{3\ 354,00}$            |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                       |                                   |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|-----------------------------------|
|     |        | <i>turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv</i>                                                                                                                                            |     |        |                       |                                   |
| 126 | CB11A  | <i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>        | buc | 113,00 | $\frac{34,32}{27,00}$ | $\frac{3\ 878,60}{-}$<br>3 051,00 |
| 127 | CC02K  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg  | 26,50  | $\frac{21,89}{5,95}$  | $\frac{580,14}{-}$<br>157,80      |
| 128 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>            | kg  | 381,66 | $\frac{17,95}{4,26}$  | $\frac{6\ 849,92}{-}$<br>1 626,00 |
| 129 | CL57A  | <i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)</i>                                                                                                                                              | kg  | 25,98  | $\frac{48,07}{12,61}$ | $\frac{1\ 248,90}{-}$<br>327,60   |
| 130 | CC13H  | <i>Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm</i>                                                          | buc | 28,00  | $\frac{74,75}{33,00}$ | $\frac{2\ 092,97}{-}$<br>924,00   |
|     |        | Total                                                                                                                                                                                                                                           | lei |        |                       | 29 185,3<br>5                     |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                            |                                          |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|     |        | <b>Total Cadru monolit Cm-6<br/>(1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                            | <b>29 185,3<br/>5<br/>10 817,4<br/>0</b> |
|     |        | <b>3.7. Cadru monolit Cm-7<br/>(1 buc)</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                            |                                          |
| 131 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)                                                                                                    | m3  | 4,33   | $\frac{1\,893,91}{318,01}$ | $\frac{8\,200,64}{1\,377,00}$            |
| 132 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 43,00  | $\frac{147,31}{78,00}$     | $\frac{6\,334,18}{3\,354,00}$            |
| 133 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc | 113,00 | $\frac{34,32}{27,00}$      | $\frac{3\,878,60}{3\,051,00}$            |
| 134 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 129,70 | $\frac{21,82}{5,94}$       | $\frac{2\,830,51}{770,40}$               |
| 135 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 278,46 | $\frac{17,95}{4,26}$       | $\frac{4\,998,55}{1\,186,20}$            |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                            |                                                            |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 136 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)                                                                                                                                       | kg  | 25,98  | $\frac{48,07}{12,61}$      | $\frac{1\ 248,90}{-}$<br>327,60                            |
| 137 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm                                                   | buc | 28,00  | $\frac{74,75}{33,00}$      | $\frac{2\ 092,97}{-}$<br>924,00                            |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                            | 29 584,3<br>5                                              |
|     |       | <b>Total Cadru monolit Cm-7 (1 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |     |        |                            | <b>29 584,3</b><br><b>5</b><br><b>10 990,2</b><br><b>0</b> |
|     |       | <b>3.8. Cadru monolit Cm-8 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                            |                                                            |
| 138 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)                                                                                              | m3  | 4,33   | $\frac{1\ 893,91}{318,01}$ | $\frac{8\ 200,64}{-}$<br>1 377,00                          |
| 139 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                  | m2  | 43,00  | $\frac{147,31}{78,00}$     | $\frac{6\ 334,18}{-}$<br>3 354,00                          |
| 140 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 113,00 | $\frac{34,32}{27,00}$      | $\frac{3\ 878,60}{-}$<br>3 051,00                          |
| 141 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm                                                                                                                                  | kg  | 129,20 | $\frac{21,82}{5,94}$       | $\frac{2\ 819,71}{-}$<br>767,40                            |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |                            |                                          |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------|------------------------------------------|
|     |        | <i>inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>                                                                                       |            |        |                            |                                          |
| 142 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg         | 280,20 | $\frac{17,95}{4,26}$       | $\frac{5\ 028,88}{1\ 193,40}$            |
| 143 | CL57A  | <i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)</i>                                                                                                                                  | kg         | 26,00  | $\frac{48,07}{12,60}$      | $\frac{1\ 249,75}{327,60}$               |
| 144 | CC13H  | <i>Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm</i>                                              | buc        | 28,00  | $\frac{74,75}{33,00}$      | $\frac{2\ 092,97}{924,00}$               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | <i>lei</i> |        |                            | <i>29 604,7<br/>3</i>                    |
|     |        | <b>Total Cadru monolit Cm-8 (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |            |        |                            | <b>29 604,7<br/>3<br/>10 994,4<br/>0</b> |
|     |        | <b>3.9. Cadru monolit Cm-9 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                              |            |        |                            |                                          |
| 145 | CA04F  | <i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>                                                                                         | m3         | 0,90   | $\frac{1\ 894,08}{318,67}$ | $\frac{1\ 704,67}{286,80}$               |
| 146 | CB02D  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile</i>                                                               | m2         | 9,00   | $\frac{146,89}{78,00}$     | $\frac{1\ 322,02}{702,00}$               |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |                       |                              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|------------------------------|
|     |        | <i>la inaltimi pina la 20 m inclusiv</i>                                                                                                                                                                                                       |            |       |                       |                              |
| 147 | CB11A  | <i>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</i>       | <i>buc</i> | 22,00 | $\frac{34,02}{27,00}$ | $\frac{748,40}{594,00}$      |
| 148 | CC02K  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | <i>kg</i>  | 27,92 | $\frac{21,85}{5,93}$  | $\frac{609,92}{165,60}$      |
| 149 | CC02L2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>            | <i>kg</i>  | 52,75 | $\frac{17,92}{4,25}$  | $\frac{945,46}{224,40}$      |
| 150 | CL57A  | <i>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)</i>                                                                                                                                             | <i>kg</i>  | 25,98 | $\frac{48,07}{12,61}$ | $\frac{1\ 248,90}{327,60}$   |
| 151 | CC13H  | <i>Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm</i>                                                         | <i>buc</i> | 8,00  | $\frac{74,75}{33,00}$ | $\frac{597,99}{264,00}$      |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                   | <i>lei</i> |       |                       | 7 177,36                     |
|     |        | <b>Total Cadru monolit Cm-9 (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |            |       |                       | <b>7 177,36<br/>2 564,40</b> |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |                            |                                              |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------|
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>lei</i> |          |                            | 342 764,<br>25                               |
|     |        | <b>Total Cadre monolite<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |            |          |                            | <b>342 764,<br/>25<br/>117 468,<br/>60</b>   |
|     |        | <b>4. Desfasurate pe axe</b>                                                                                                                                                                                                    |            |          |                            |                                              |
| 152 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                    | kg         | 3 596,19 | $\frac{38,22}{12,60}$      | $\frac{137\,461,0}{9}$<br>-----<br>45 312,00 |
| 153 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t          | 3,60     | $\frac{1\,276,94}{386,33}$ | $\frac{4\,596,99}{-}$<br>1 390,80            |
| 154 | CL31A  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc                                                                                                              | m2         | 97,10    | $\frac{475,45}{99,00}$     | $\frac{46\,165,86}{-}$<br>9 612,60           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>lei</i> |          |                            | 188 223,<br>94                               |
|     |        | <b>Total Desfasurate pe axe<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |            |          |                            | <b>188 223,<br/>94<br/>56 315,4<br/>0</b>    |
|     |        | <b>5. Grinzi pentru tavanul suspendat</b>                                                                                                                                                                                       |            |          |                            |                                              |
| 155 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                    | kg         | 3 232,62 | $\frac{38,22}{12,60}$      | $\frac{123\,564,5}{2}$<br>-----<br>40 731,60 |
| 156 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de                                                                                                                               | t          | 3,23     | $\frac{1\,277,03}{386,38}$ | $\frac{4\,124,81}{-}$<br>1 248,00            |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                                |                                  |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------|----------------------------------|
|     |        | <i>grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.</i>                                                                                                   |            |        |                                |                                  |
| 157 | CL31A  | <i>Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc</i>                                                                                                              | m2         | 87,28  | $\frac{475,45}{99,01}$         | $\frac{41\ 497,22}{8\ 641,20}$   |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i> |        |                                | 169 186,55                       |
|     |        | <b>Total Grinzi pentru tavanul suspendat Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |            |        |                                | <b>169 186,55<br/>50 620,80</b>  |
|     |        | <b>6. Grinzi pentru acoperis</b>                                                                                                                                                                                                       |            |        |                                |                                  |
| 158 | CL08A  | <i>Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi)</i>                                                                           | t          | 10,81  | $\frac{33\ 160,38}{2\ 400,00}$ | $\frac{358\ 463,71}{25\ 944,00}$ |
| 159 | CL18A  | <i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton</i>                                                                    | kg         | 460,55 | $\frac{38,22}{12,60}$          | $\frac{17\ 604,30}{5\ 803,20}$   |
| 160 | IzD10A | <i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.</i> | t          | 11,27  | $\frac{1\ 277,05}{386,41}$     | $\frac{14\ 392,33}{4\ 354,80}$   |
| 161 | CL31A  | <i>Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc</i>                                                                                                              | m2         | 304,30 | $\frac{475,45}{99,00}$         | $\frac{144\ 680,24}{30\ 126,00}$ |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i> |        |                                | 535 140,                         |

|     |        |                                                                                                                                                                                                         |    |        |                       |                                 |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|---------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                         |    |        |                       | 58                              |
|     |        | <b>Total Grinzi pentru acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |    |        |                       | <b>535 140,58<br/>66 228,00</b> |
|     |        | <b>7. Habec (Axa 7 -A-B)</b>                                                                                                                                                                            |    |        |                       |                                 |
| 162 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (150 mm)                                                                                                                                                                  | m3 | 4,05   | 450,48<br>59,41       | 1 824,45<br>240,60              |
| 163 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                              | m3 | 2,70   | 1 574,01<br>270,22    | 4 249,82<br>729,60              |
| 164 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 7,40   | 1 726,75<br>264,00    | 12 777,98<br>1 953,60           |
| 165 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                     | kg | 8,20   | 19,34<br>3,95         | 158,56<br>32,40                 |
| 166 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                       | kg | 239,50 | 16,62<br>3,42         | 3 981,60<br>819,00              |
| 167 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi St1--4)                                           | t  | 0,50   | 33 157,04<br>2 400,00 | 16 578,52<br>1 200,00           |
| 168 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a                                                                                                                                                              | t  | 0,50   | 1 277,14<br>386,40    | 638,57<br>-                     |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |                                |                                          |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------|------------------------------------------|
|     |        | <i>confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.</i>                                            |            |       |                                | 193,20                                   |
| 169 | CL08A  | <i>Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi )</i>                                                                          | t          | 0,60  | $\frac{33\ 160,52}{2\ 400,00}$ | $\frac{19\ 896,31}{1\ 440,00}$           |
| 170 | CL18A  | <i>Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton</i>                                                                    | kg         | 17,60 | $\frac{38,25}{12,61}$          | $\frac{673,17}{222,00}$                  |
| 171 | IzD10A | <i>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.</i> | t          | 0,61  | $\frac{1\ 277,89}{386,56}$     | $\frac{779,51}{235,80}$                  |
| 172 | CL31A  | <i>Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc</i>                                                                                                              | m2         | 97,10 | $\frac{145,43}{30,28}$         | $\frac{14\ 120,82}{2\ 940,00}$           |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i> |       |                                | 75 679,3<br>1                            |
|     |        | <b>Total Habec (Axa 7 -A-B)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |            |       |                                | <b>75 679,3<br/>1<br/>10 006,2<br/>0</b> |
|     |        | <b>8. Scari</b><br><b>8.1. Scara Sc-1</b>                                                                                                                                                                                              |            |       |                                |                                          |
| 173 | CA02C  | <i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu</i>                                                                                                                                   | m3         | 0,20  | $\frac{1\ 587,95}{270,00}$     | $\frac{317,59}{54,00}$                   |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                            |                                    |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------|------------------------------------|
|     |        | <i>centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>                                                                                                                                       |            |        |                            |                                    |
| 174 | CA04F  | <i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>                                                                                | m3         | 2,70   | $\frac{1\ 895,11}{318,22}$ | $\frac{5\ 116,81}{859,20}$         |
| 175 | CB02A  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>                     | m2         | 20,00  | $\frac{124,79}{72,00}$     | $\frac{2\ 495,80}{1\ 440,00}$      |
| 176 | CC02M  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg         | 41,30  | $\frac{20,01}{4,14}$       | $\frac{826,32}{171,00}$            |
| 177 | CC02N2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>   | kg         | 137,97 | $\frac{17,35}{3,66}$       | $\frac{2\ 394,10}{504,60}$         |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>lei</i> |        |                            | <i>11 150,6<br/>2</i>              |
|     |        | <b>Total Scara Sc-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |            |        |                            | <b>11 150,6<br/>2<br/>3 028,80</b> |
|     |        | <b>8.2. Scara Sc-2</b>                                                                                                                                                                                                     |            |        |                            |                                    |
| 178 | CA02C  | <i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu</i>                                                                                                                        | m3         | 0,50   | $\frac{1\ 573,64}{271,20}$ | $\frac{786,82}{135,60}$            |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                            |                                |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------|--------------------------------|
|     |        | <i>centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>                                                                                                                                       |            |        |                            |                                |
| 179 | CA04F  | <i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>                                                                                | m3         | 6,30   | $\frac{1\ 893,92}{317,90}$ | $\frac{11\ 931,68}{2\ 002,80}$ |
| 180 | CB02A  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>                     | m2         | 40,00  | $\frac{124,79}{72,00}$     | $\frac{4\ 991,60}{2\ 880,00}$  |
| 181 | CC02M  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg         | 108,16 | $\frac{20,03}{4,14}$       | $\frac{2\ 166,10}{447,60}$     |
| 182 | CC02N2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>   | kg         | 285,28 | $\frac{17,36}{3,66}$       | $\frac{4\ 951,61}{1\ 044,60}$  |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>lei</i> |        |                            | <i>24 827,81</i>               |
|     |        | <b>Total Scara Sc-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |            |        |                            | <b>24 827,81<br/>6 510,60</b>  |
|     |        | <b>8.3. Scara Sc-3</b>                                                                                                                                                                                                     |            |        |                            |                                |
| 183 | CA02C  | <i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu</i>                                                                                                                        | m3         | 0,40   | $\frac{1\ 559,20}{270,00}$ | $\frac{623,68}{108,00}$        |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                            |            |        |                            |                                    |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------|------------------------------------|
|     |        | <i>centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>                                                                                                                                       |            |        |                            |                                    |
| 184 | CA04F  | <i>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>                                                                                | m3         | 5,50   | $\frac{1\ 895,39}{318,00}$ | $\frac{10\ 424,62}{1\ 749,00}$     |
| 185 | CB02A  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>                     | m2         | 35,00  | $\frac{124,80}{72,00}$     | $\frac{4\ 367,94}{2\ 520,00}$      |
| 186 | CC02M  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg         | 100,80 | $\frac{20,02}{4,14}$       | $\frac{2\ 017,67}{417,00}$         |
| 187 | CC02N2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>   | kg         | 344,78 | $\frac{17,34}{3,66}$       | $\frac{5\ 979,63}{1\ 261,80}$      |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>lei</i> |        |                            | <i>23 413,5<br/>4</i>              |
|     |        | <b>Total Scara Sc-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |            |        |                            | <b>23 413,5<br/>4<br/>6 055,80</b> |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | <i>lei</i> |        |                            | <i>59 391,9<br/>7</i>              |
|     |        | <b>Total Scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |            |        |                            | <b>59 391,9<br/>7<br/>15 595,2</b> |

|     |         |                                                                                                                                                                     |     |        |                            |                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|-------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                     |     |        |                            | <b>0</b>                      |
|     |         | <b>9. Canale subterane</b>                                                                                                                                          |     |        |                            |                               |
|     |         | <b>9.1. Camin de control AC1 (1 buc)</b>                                                                                                                            |     |        |                            |                               |
| 188 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3  | 0,58   | $\frac{1\ 566,66}{270,00}$ | $\frac{908,66}{156,60}$       |
| 189 | AcE10A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  | m3  | 0,87   | $\frac{1\ 716,95}{635,86}$ | $\frac{1\ 493,75}{553,20}$    |
| 190 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                      | buc | 1,00   | $\frac{795,00}{0,00}$      | $\frac{795,00}{0,00}$         |
| 191 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                       | buc | 2,00   | $\frac{833,00}{0,00}$      | $\frac{1\ 666,00}{0,00}$      |
| 192 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3 (0,09 m3)                                                                                                                       | buc | 1,00   | $\frac{417,00}{0,00}$      | $\frac{417,00}{0,00}$         |
| 193 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1 (0,10 m3)                                                                                                                   | buc | 1,00   | $\frac{1\ 025,00}{0,00}$   | $\frac{1\ 025,00}{0,00}$      |
| 194 | AcE10A1 | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)                                                                                                                                       | buc | 1,00   | $\frac{220,00}{0,00}$      | $\frac{220,00}{0,00}$         |
| 195 | AcE10A1 | Capacul cu rama din fonta                                                                                                                                           | buc | 1,00   | $\frac{1\ 100,00}{0,00}$   | $\frac{1\ 100,00}{0,00}$      |
| 196 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton        | kg  | 104,20 | $\frac{38,22}{12,60}$      | $\frac{3\ 982,70}{1\ 312,80}$ |
| 197 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua               | t   | 0,10   | $\frac{1\ 279,40}{384,00}$ | $\frac{127,94}{38,40}$        |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |                            |                                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|------------------------------------|
|     |               | <i>straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |                            |                                    |
| 198 | IzF31A        | <i>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda</i>                                                                                                                                                                                                                    | m2         | 8,00 | $\frac{162,51}{52,80}$     | $\frac{1\ 300,10}{-}$<br>422,40    |
| 199 | IzF04F<br>k=2 | <i>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)</i> | m2         | 8,00 | $\frac{58,74}{7,20}$       | $\frac{469,88}{-}$<br>57,60        |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>lei</i> |      |                            | 13 506,0<br>3                      |
|     |               | <b>Total Camin de control AC1 (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |                            | <b>13 506,0<br/>3<br/>2 541,00</b> |
|     |               | <b>9.2. Camin de control CC1 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |      |                            |                                    |
| 200 | CA02C         | <i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10</i>                                                                                                                                                                                   | m3         | 0,58 | $\frac{1\ 566,66}{270,00}$ | $\frac{908,66}{-}$<br>156,60       |
| 201 | AcE13A        | <i>Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana</i>                                                                                                                                                                                      | m3         | 0,87 | $\frac{2\ 271,40}{832,41}$ | $\frac{1\ 976,12}{-}$<br>724,20    |
| 202 | AcE13A1       | <i>Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc        | 1,00 | $\frac{795,00}{0,00}$      | $\frac{795,00}{-}$<br>0,00         |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                    |                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 203 | AcE13A1       | Inel prefabricat pt. camine KL-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 2,00  | 833,00<br>0,00     | 1 666,00<br>0,00   |
| 204 | AcE13A1       | Inel prefabricat pt. camine KL-10-3 (0,09 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  | 417,00<br>0,00     | 417,00<br>0,00     |
| 205 | AcE13A1       | Placi prefabricate pt. camine KL-10-1 (0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  | 1 025,00<br>0,00   | 1 025,00<br>0,00   |
| 206 | AcE13A1       | Inel de reazem KL-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  | 220,00<br>0,00     | 220,00<br>0,00     |
| 207 | AcE13A1       | Capacul cu rama din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00  | 1 100,00<br>0,00   | 1 100,00<br>0,00   |
| 208 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                          | kg  | 67,80 | 38,23<br>12,60     | 2 591,84<br>854,40 |
| 209 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.                                                                                                                       | t   | 0,07  | 1 281,43<br>385,71 | 89,70<br>27,00     |
| 210 | IzF31A        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 8,00  | 162,51<br>52,80    | 1 300,10<br>422,40 |
| 211 | IzF04F<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2  | 8,00  | 58,74<br>7,20      | 469,88<br>57,60    |

|     |         |                                                                                                                                                                     |            |        |                            |                                    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------|------------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | <i>lei</i> |        |                            | 12 559,3<br>0                      |
|     |         | <b>Total Camin de control<br/>CC1 (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |            |        |                            | <b>12 559,3<br/>0<br/>2 242,20</b> |
|     |         | <b>9.3. Camin de control CC2<br/>(2 buc)</b>                                                                                                                        |            |        |                            |                                    |
| 212 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3         | 1,16   | $\frac{1\,570,10}{270,00}$ | $\frac{1\,821,32}{313,20}$         |
| 213 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana    | m3         | 1,56   | $\frac{2\,273,83}{832,31}$ | $\frac{3\,547,18}{1\,298,40}$      |
| 214 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                      | buc        | 2,00   | $\frac{795,00}{0,00}$      | $\frac{1\,590,00}{0,00}$           |
| 215 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                       | buc        | 4,00   | $\frac{833,00}{0,00}$      | $\frac{3\,332,00}{0,00}$           |
| 216 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)                                                                                                                   | buc        | 2,00   | $\frac{1\,025,00}{0,00}$   | $\frac{2\,050,00}{0,00}$           |
| 217 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                       | buc        | 2,00   | $\frac{220,00}{0,00}$      | $\frac{440,00}{0,00}$              |
| 218 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta                                                                                                                                           | buc        | 2,00   | $\frac{1\,100,00}{0,00}$   | $\frac{2\,200,00}{0,00}$           |
| 219 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton        | kg         | 117,00 | $\frac{38,22}{12,60}$      | $\frac{4\,471,94}{1\,474,20}$      |
| 220 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza                                       | t          | 0,12   | $\frac{1\,279,25}{385,00}$ | $\frac{153,51}{46,20}$             |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |                            |                                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------|------------------------------------|
|     |               | <i>de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |                            |                                    |
| 221 | IzF31A        | <i>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda</i>                                                                                                                                                                                                                     | m2         | 16,00 | $\frac{162,51}{52,80}$     | $\frac{2\ 600,20}{844,80}$         |
| 222 | IzF04F<br>k=2 | <i>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)</i> | m2         | 16,00 | $\frac{58,72}{7,20}$       | $\frac{939,51}{115,20}$            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>lei</i> |       |                            | <i>23 145,6<br/>6</i>              |
|     |               | <b>Total Camin de control CC2 (2 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |                            | <b>23 145,6<br/>6<br/>4 092,00</b> |
|     |               | <b>9.4. Прямок 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |                            |                                    |
| 223 | CA02C         | <i>Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10</i>                                                                                                                                                                                   | m3         | 0,15  | $\frac{1\ 616,47}{272,00}$ | $\frac{242,47}{40,80}$             |
| 224 | CA03G         | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>                                                                                                                                               | m3         | 1,90  | $\frac{1\ 730,00}{264,00}$ | $\frac{3\ 287,00}{501,60}$         |
| 225 | CB02B         | <i>Cofraje din panouri</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2         | 20,00 | $\frac{113,87}{}$          | $\frac{2\ 277,30}{}$               |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                            |                            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------|----------------------------|
|     |        | <i>refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv</i>                                         |    |        | 57,00                      | 1 140,00                   |
| 226 | CC02I  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 6,40   | $\frac{21,39}{5,91}$       | $\frac{136,89}{37,80}$     |
| 227 | CC02J2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>                        | kg | 9,10   | $\frac{17,57}{3,82}$       | $\frac{159,86}{34,80}$     |
| 228 | CC03A  | <i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)</i>                                                                                                           | kg | 211,20 | $\frac{21,08}{2,70}$       | $\frac{4\,452,83}{570,60}$ |
| 229 | CA03G  | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1)</i>                         | m3 | 0,06   | $\frac{1\,713,33}{260,00}$ | $\frac{102,80}{15,60}$     |
| 230 | CB02C  | <i>Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m</i>                                                   | m2 | 1,00   | $\frac{123,25}{72,00}$     | $\frac{123,25}{72,00}$     |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                            |                                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|------------------------------------|
|     |               | <i>inclusiv</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                            |                                    |
| 231 | CC02N2        | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                     | kg  | 7,52  | $\frac{17,51}{3,67}$       | $\frac{131,66}{27,60}$             |
| 232 | IzF31A        | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 9,00  | $\frac{162,50}{52,80}$     | $\frac{1\ 462,51}{475,20}$         |
| 233 | IzF04F<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radieră, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2  | 11,00 | $\frac{58,48}{7,20}$       | $\frac{643,30}{79,20}$             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei |       |                            | 13 019,8<br>7                      |
|     |               | <b>Total Прямом 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                            | <b>13 019,8<br/>7<br/>2 995,20</b> |
|     |               | <b>9.5. Прямом 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                            |                                    |
| 234 | CA02C         | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,15  | $\frac{1\ 616,47}{272,00}$ | $\frac{242,47}{40,80}$             |
| 235 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 1,90  | $\frac{1\ 730,00}{264,00}$ | $\frac{3\ 287,00}{501,60}$         |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                            |                               |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------|-------------------------------|
|     |        | <i>zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>                                                                                                                                      |    |        |                            |                               |
| 236 | CB02B  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv</i>                     | m2 | 20,00  | $\frac{113,87}{57,00}$     | $\frac{2\ 277,30}{1\ 140,00}$ |
| 237 | CC02I  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg | 6,40   | $\frac{21,39}{5,91}$       | $\frac{136,89}{37,80}$        |
| 238 | CC02J2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>                        | kg | 9,10   | $\frac{17,57}{3,82}$       | $\frac{159,86}{34,80}$        |
| 239 | CC03A  | <i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)</i>                                                                                                           | kg | 211,20 | $\frac{21,08}{2,70}$       | $\frac{4\ 452,83}{570,60}$    |
| 240 | CA03G  | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1)</i>                         | m3 | 0,06   | $\frac{1\ 713,33}{260,00}$ | $\frac{102,80}{15,60}$        |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                            |                                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|------------------------------------|
| 241 | CB02C         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                      | m2  | 1,00  | $\frac{123,25}{72,00}$     | $\frac{123,25}{72,00}$             |
| 242 | CC02N2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                     | kg  | 7,52  | $\frac{17,51}{3,67}$       | $\frac{131,66}{27,60}$             |
| 243 | IzF31A        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 9,00  | $\frac{162,50}{52,80}$     | $\frac{1\ 462,51}{475,20}$         |
| 244 | IzF04F<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2  | 11,00 | $\frac{58,48}{7,20}$       | $\frac{643,30}{79,20}$             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei |       |                            | 13 019,8<br>7                      |
|     |               | <b>Total Прямок 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                            | <b>13 019,8<br/>7<br/>2 995,20</b> |
|     |               | <b>9.6. Прямок 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                            |                                    |
| 245 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,15  | $\frac{1\ 616,47}{272,00}$ | $\frac{242,47}{40,80}$             |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |                                              |                                                 |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     |        | <i>beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10</i>                                                                                                                                                                                             |           |               |                                              |                                                 |
| 246 | CA03G  | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>                                    | <i>m3</i> | <i>1,60</i>   | <i><math>\frac{1\ 729,80}{264,00}</math></i> | <i><math>\frac{2\ 767,68}{422,40}</math></i>    |
| 247 | CB02B  | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv</i>                     | <i>m2</i> | <i>20,00</i>  | <i><math>\frac{113,87}{57,00}</math></i>     | <i><math>\frac{2\ 277,30}{1\ 140,00}</math></i> |
| 248 | CC02I  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | <i>kg</i> | <i>4,40</i>   | <i><math>\frac{21,34}{5,86}</math></i>       | <i><math>\frac{93,91}{25,80}</math></i>         |
| 249 | CC02J2 | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>                        | <i>kg</i> | <i>6,50</i>   | <i><math>\frac{17,68}{3,78}</math></i>       | <i><math>\frac{114,94}{24,60}</math></i>        |
| 250 | CC03A  | <i>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)</i>                                                                                                           | <i>kg</i> | <i>211,20</i> | <i><math>\frac{21,08}{2,70}</math></i>       | <i><math>\frac{4\ 452,83}{570,60}</math></i>    |
| 251 | CA03G  | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de</i>                                                                                                                                                                    | <i>m3</i> | <i>0,06</i>   | <i><math>\frac{1\ 713,33}{260,00}</math></i> | <i><math>\frac{102,80}{15,60}</math></i>        |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |                        |                                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------|------------------------------------|
|     |               | <i>sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1)</i>                                                                                                                                                                                                           |            |      |                        |                                    |
| 252 | CB02C         | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv</i>                                                                                                                                                      | m2         | 1,00 | $\frac{123,25}{72,00}$ | $\frac{123,25}{72,00}$             |
| 253 | CC02N2        | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>                                                                                                                                     | kg         | 7,60 | $\frac{17,46}{3,63}$   | $\frac{132,67}{27,60}$             |
| 254 | IzF31A        | <i>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda</i>                                                                                                                                                                                                                     | m2         | 7,00 | $\frac{162,53}{52,80}$ | $\frac{1\ 137,69}{369,60}$         |
| 255 | IzF04F<br>k=2 | <i>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)</i> | m2         | 9,00 | $\frac{58,61}{7,20}$   | $\frac{527,51}{64,80}$             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>lei</i> |      |                        | <i>11 973,0<br/>5</i>              |
|     |               | <b>Total Прямок 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |      |                        | <b>11 973,0<br/>5<br/>2 773,80</b> |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                            |                               |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------|-------------------------------|
|     |        | <b>9.7. Приямок 4</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                            |                               |
| 256 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                        | m3 | 0,15   | $\frac{1\ 616,47}{272,00}$ | $\frac{242,47}{40,80}$        |
| 257 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20                                    | m3 | 1,60   | $\frac{1\ 729,80}{264,00}$ | $\frac{2\ 767,68}{422,40}$    |
| 258 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                     | m2 | 20,00  | $\frac{113,87}{57,00}$     | $\frac{2\ 277,30}{1\ 140,00}$ |
| 259 | CC02I  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,40   | $\frac{21,34}{5,86}$       | $\frac{93,91}{25,80}$         |
| 260 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg | 6,50   | $\frac{17,68}{3,78}$       | $\frac{114,94}{24,60}$        |
| 261 | CC03A  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si                                                                                                                                                                  | kg | 211,20 | $\frac{21,08}{2,70}$       | $\frac{4\ 452,83}{570,60}$    |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |             |                            |                            |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|     |               | <i>diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |                            |                            |
| 262 | CA03G         | <i>Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1)</i>                                                                                                                                   | <i>m3</i> | <i>0,06</i> | $\frac{1\,713,33}{260,00}$ | $\frac{102,80}{15,60}$     |
| 263 | CB02C         | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv</i>                                                                                                                                                     | <i>m2</i> | <i>1,00</i> | $\frac{123,25}{72,00}$     | $\frac{123,25}{72,00}$     |
| 264 | CC02N2        | <i>Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>                                                                                                                                    | <i>kg</i> | <i>7,60</i> | $\frac{17,46}{3,63}$       | $\frac{132,67}{27,60}$     |
| 265 | IzF31A        | <i>Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda</i>                                                                                                                                                                                                                     | <i>m2</i> | <i>7,00</i> | $\frac{162,53}{52,80}$     | $\frac{1\,137,69}{369,60}$ |
| 266 | IzF04F<br>k=2 | <i>Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)</i> | <i>m2</i> | <i>9,00</i> | $\frac{58,61}{7,20}$       | $\frac{527,51}{64,80}$     |

|     |       |                                                                                                                                                                                                         |            |       |                            |                                    |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------|------------------------------------|
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |       |                            | 11 973,0<br>5                      |
|     |       | <b>Total Прямом 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |            |       |                            | <b>11 973,0<br/>5<br/>2 773,80</b> |
|     |       | <b>9.8. Canale</b>                                                                                                                                                                                      |            |       |                            |                                    |
| 267 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4-8)                                                             | buc        | 2,00  | $\frac{5\,083,55}{126,00}$ | $\frac{10\,167,10}{252,00}$        |
| 268 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4д-8)                                                            | buc        | 28,00 | $\frac{884,18}{126,00}$    | $\frac{24\,757,11}{3\,528,00}$     |
| 269 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П6д-15)                                                                                      | buc        | 44,00 | $\frac{478,38}{45,00}$     | $\frac{21\,048,84}{1\,980,00}$     |
| 270 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5д-8)                                                                                      | buc        | 20,00 | $\frac{248,32}{18,00}$     | $\frac{4\,966,41}{360,00}$         |
| 271 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8)                                                                                       | buc        | 39,00 | $\frac{157,98}{18,00}$     | $\frac{6\,161,32}{702,00}$         |
| 272 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3         | 13,00 | $\frac{1\,727,07}{264,00}$ | $\frac{22\,451,86}{3\,432,00}$     |
| 273 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase                                                                                                                                | m2         | 65,00 | $\frac{131,09}{72,00}$     | $\frac{8\,521,01}{4\,680,00}$      |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |                        |                                 |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------|---------------------------------|
|     |        | <i>scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv</i>                                                                                                                    |            |          |                        |                                 |
| 274 | CC02I  | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg         | 66,10    | $\frac{21,44}{5,95}$   | $\frac{1\ 417,20}{393,00}$      |
| 275 | CC03A  | <i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1, C-2)</i>                                                                                                      | kg         | 1 301,60 | $\frac{21,08}{2,70}$   | $\frac{27\ 431,80}{3\ 514,20}$  |
| 276 | AcF03B | <i>Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris</i>                                                    | m3         | 2,50     | $\frac{342,72}{50,88}$ | $\frac{856,80}{127,20}$         |
| 277 | AcF03A | <i>Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip</i>                                                      | m3         | 9,00     | $\frac{302,96}{36,60}$ | $\frac{2\ 726,60}{329,40}$      |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | <i>lei</i> |          |                        | <i>130 506,05</i>               |
|     |        | <b>Total Canale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |            |          |                        | <b>130 506,05<br/>19 297,80</b> |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | <i>lei</i> |          |                        | <i>229 702,88</i>               |
|     |        | <b>Total Canale subterane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |            |          |                        | <b>229 702,88<br/>39 711,0</b>  |

|  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|----------|
|  |  |  |  | <b>0</b> |
|--|--|--|--|----------|

|  |  |                                     |          |              |
|--|--|-------------------------------------|----------|--------------|
|  |  | Total                               | lei      | 2 103 295,15 |
|  |  | Fondul social                       | 24 %     | 108 134,35   |
|  |  | Total                               |          | 2 211 429,50 |
|  |  | Transportarea materialelor          | 1 %      | 14 649,96    |
|  |  | Cheltuieli de depozitare            | 0,2 %    | 2 929,99     |
|  |  | Cheltuieli directe                  |          | 2 229 009,45 |
|  |  | Cheltuieli de regie                 | 2 %      | 44 580,19    |
|  |  | Total                               |          | 2 273 589,64 |
|  |  | Beneficiul de deviz                 | 1 %      | 22 735,89    |
|  |  | Total                               |          | 2 296 325,53 |
|  |  | Cladiri si constructii provizorii   | 0,2 %    | 4 592,65     |
|  |  | Total                               |          | 2 300 918,18 |
|  |  | Realiz lucrari pe timp friguros     | 0,2 %    | 4 601,84     |
|  |  | Total                               |          | 2 305 520,02 |
|  |  | Energie electrica lucrari auxiliare | 1500 lei | 1 500,00     |
|  |  | Total                               |          | 2 307 020,02 |
|  |  | Cheltuieli neprevazute              | 0,2 %    | 4 611,04     |
|  |  | Total                               |          | 2 311 631,06 |
|  |  | TVA                                 | 20 %     | 462 326,22   |
|  |  | 2 773 957,28                        |          |              |
|  |  | -----                               |          |              |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu    |          | 450 559,80   |

Intocmit

Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia Taberei  
Militare nr.136, Bacioi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
1.5.a Solutii constructive (compart. C)**

**Valoarea de deviz 2 773 957,28 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                    |                               |      |          |       |           |
|-----|--------------------|-------------------------------|------|----------|-------|-----------|
| 1.  | 7122050013<br>400  | Zidar                         | h-om | 24,32    | 60,00 | 1 459,20  |
| 2.  | 7123010010<br>200  | Betonist                      | h-om | 882,83   | 60,00 | 52 969,80 |
| 3.  | 7123020011<br>140  | Fierar beton                  | h-om | 890,89   | 60,00 | 53 453,40 |
| 4.  | 7123030012<br>500  | Montator P.B                  | h-om | 98,15    | 60,00 | 5 889,00  |
| 5.  | 7124010010<br>700  | Dulgher                       | h-om | 860,20   | 60,00 | 51 612,00 |
| 6.  | 7124010010<br>7001 | Dulgher                       | h-om | 644,02   | 60,00 | 38 641,20 |
| 7.  | 7134030012<br>200  | Izolator hidrofug             | h-om | 8,64     | 60,00 | 518,40    |
| 8.  | 7134050013<br>250  | Izolator                      | h-om | 751,65   | 60,00 | 45 099,00 |
| 9.  | 7136050012<br>000  | Instalator alimentari apa     | h-om | 29,86    | 60,00 | 1 791,60  |
| 10. | 7136080025<br>001  | Montator                      | h-om | 181,02   | 60,00 | 10 861,20 |
| 11. | 7141020013<br>400  | Vopsitor industrial           | h-om | 125,57   | 60,00 | 7 534,20  |
| 12. | 7212030022<br>700  | Sudor                         | h-om | 218,97   | 60,00 | 13 138,20 |
| 13. | 7214210026<br>800  | Montator constructii metalice | h-om | 416,85   | 60,00 | 25 011,00 |
| 14. | 7214240021<br>810  | Lacatus CM                    | h-om | 1 443,23 | 60,00 | 86 593,80 |
| 15. | 9310060019<br>900  | Muncitor necalificat          | h-om | 104,24   | 60,00 | 6 254,40  |
| 16. | 9310060019<br>920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 808,21   | 60,00 | 48 492,60 |
| 17. | 9310060019<br>922  | Muncitor deservire            | h-om | 13,07    | 60,00 | 784,20    |

|     |                   |                       |      |      |       |                   |
|-----|-------------------|-----------------------|------|------|-------|-------------------|
| 18. | 9312040019<br>600 | Sapator               | h-om | 7,61 | 60,00 | 456,60            |
|     |                   | <b>Total manopera</b> |      |      |       | <b>450 559,80</b> |

**Materiale:**

|     |                    |                                                         |     |          |          |            |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1010126200<br>341  | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 113,94   | 5,80     | 660,86     |
| 2.  | 1411122201<br>752  | Piatra sparta                                           | m3  | 0,20     | 260,00   | 52,00      |
| 3.  | 1421102200<br>068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                  | m3  | 4,66     | 285,00   | 1 328,10   |
| 4.  | 1421102200<br>226  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                 | m3  | 2,56     | 285,00   | 729,60     |
| 5.  | 1421102200<br>525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 9,61     | 260,00   | 2 498,60   |
| 6.  | 1711317306<br>661  | Bumbac de sters                                         | kg  | 45,45    | 5,00     | 227,25     |
| 7.  | 2010102900<br>900  | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,70     | 4 000,00 | 2 800,00   |
| 8.  | 2010102903<br>495  | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 2,41     | 4 000,00 | 9 640,00   |
| 9.  | 2010102904<br>340  | Dulapi de rasinoase                                     | m3  | 1,32     | 4 000,00 | 5 280,00   |
| 10. | 2010102906<br>951  | Bara de lemn                                            | m3  | 0,00     | 4 000,00 | 0,00       |
| 11. | 2010102915<br>572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 0,42     | 295,00   | 123,90     |
| 12. | 2010237318<br>750  | Distantieri                                             | buc | 3 592,03 | 0,65     | 2 334,78   |
| 13. | 2020212928<br>347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 152,69   | 295,00   | 45 043,55  |
| 14. | 2052152958<br>990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 162,72   | 0,70     | 113,91     |
| 15. | 2052152959<br>010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,08     | 700,00   | 56,00      |
| 16. | 2320166200<br>676  | White spirit                                            | kg  | 115,79   | 43,10    | 4 990,56   |
| 17. | 2320187315<br>789  | Decofrol                                                | kg  | 152,35   | 15,00    | 2 285,25   |
| 18. | 2320322600<br>036  | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 244,80   | 14,20    | 3 476,16   |
| 19. | 2411115904<br>512  | Oxigen tehnic gazos S2031                               | m3  | 1,19     | 22,45    | 26,72      |
| 20. | 2412126100<br>010  | Miniu de plumb                                          | kg  | 17,39    | 35,00    | 608,65     |
| 21. | 2413547308<br>164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                 | kg  | 0,77     | 24,00    | 18,48      |
| 22. | 2416537343<br>8290 | Amestec "Penetron"                                      | kg  | 51,20    | 136,50   | 6 988,80   |
| 23. | 2430116100<br>000  | Email clorcauciuc                                       | kg  | 152,11   | 71,30    | 10 845,44  |
| 24. | 2430126104<br>976  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*                | kg  | 984,92   | 189,00   | 186 149,88 |
| 25. | 2430226100<br>814  | Grund miniu de plumb G 355-6                            | kg  | 76,05    | 55,60    | 4 228,37   |
| 26. | 2430226101<br>026  | Grund anticoroziv GF 021                                | kg  | 69,98    | 55,60    | 3 890,90   |
|     | 2430226109<br>420  | Diluant pt.lacuri anticorozive                          | kg  | 10,75    | 52,20    | 561,16     |

|     |                      |                                                   |     |               |              |                |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|----------------|
| 27. |                      | D.006-1 NI 1708-61 A1                             |     |               |              |                |
| 28. | 2651122100<br>4022   | Ciment M-400                                      | kg  | 1,96          | 2,60         | 5,10           |
| 29. | 2653102100<br>880    | Filer de calcar saci S 539                        | kg  | 48,96         | 0,08         | 3,93           |
| 30. | 2661126433<br>0911   | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)                     | buc | 4,00          | 220,00       | 880,00         |
| 31. | 2661126433<br>1010   | Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)    | buc | 4,00          | 795,00       | 3 180,00       |
| 32. | 2661126433<br>1011   | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)     | buc | 8,00          | 833,00       | 6 664,00       |
| 33. | 2661126433<br>1012   | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3 (0,09 m3)     | buc | 2,00          | 417,00       | 834,00         |
| 34. | 2661126433<br>1014   | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 4,00          | 1 025,0<br>0 | 4 100,00       |
| 35. | 2663102100<br>000150 | Beton M150                                        | m3  | 26,62         | 1 150,0<br>0 | 30 613,0<br>0  |
| 36. | 2663102100<br>000250 | Beton M250                                        | m3  | 65,76         | 1 300,0<br>0 | 85 488,0<br>0  |
| 37. | 2663102100<br>000350 | Beton M350                                        | m3  | 124,76        | 1 370,0<br>0 | 170 921,<br>20 |
| 38. | 2663102100<br>933    | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)         | m3  | 0,12          | 1 120,0<br>0 | 134,40         |
| 39. | 2663102100<br>957    | Beton de ciment clasa B15/M200                    | m3  | 1,01          | 1 250,0<br>0 | 1 262,50       |
| 40. | 2664102100<br>001    | Mortar marca...(pt.informatie)                    | m3  | 0,18          | 1 100,0<br>0 | 198,00         |
| 41. | 2664102101<br>126    | Var                                               | kg  | 0,10          | 5,00         | 0,50           |
| 42. | 2664102101<br>196    | Mortar -ciment M 50                               | m3  | 0,20          | 1 075,0<br>0 | 215,00         |
| 43. | 2664102102<br>010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                | m3  | 0,30          | 1 100,0<br>0 | 330,00         |
| 44. | 2666122800<br>60015  | Element prefabricat Placa ПЗ-8                    | buc | 39,39         | 120,50       | 4 746,50       |
| 45. | 2666122800<br>60016  | Element prefabricat Placa П5Д-8                   | buc | 20,20         | 210,00       | 4 242,00       |
| 46. | 2666122800<br>60017  | Element prefabricat Placa П6д-15                  | buc | 44,44         | 385,00       | 17 109,4<br>0  |
| 47. | 2666122800<br>60018  | Element prefabricat (Jgheab Л4-8)                 | buc | 2,02          | 4 705,0<br>0 | 9 504,10       |
| 48. | 2666122800<br>600181 | Element prefabricat (Jgheab Л4д-8)                | buc | 28,28         | 546,00       | 15 440,8<br>8  |
| 49. | 2681126001<br>472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                 | buc | 259,19        | 6,25         | 1 619,94       |
| 50. | 2710602100<br>000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 2 179,5<br>3  | 14,74        | 32 126,2<br>6  |
| 51. | 2710602200<br>000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm            | kg  | 10 597,<br>79 | 12,60        | 133 532,<br>18 |
| 52. | 2734113803<br>207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                       | kg  | 75,97         | 19,20        | 1 458,63       |
| 53. | 2734113803<br>233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                     | kg  | 63,50         | 19,20        | 1 219,20       |
| 54. | 2734113803<br>881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm              | kg  | 146,00        | 19,20        | 2 803,21       |
| 55. | 2775276309<br>886    | Confectii metalice inglobate in beton             | kg  | 7 619,7<br>8  | 25,00        | 190 494,<br>50 |

|     |                   |                                               |     |               |              |                          |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------|--------------|--------------------------|
| 56. | 2811106301<br>200 | Elemente metalice                             | kg  | 12 148,<br>20 | 30,00        | 364 446,<br>00           |
| 57. | 2811236309<br>900 | Confectii metalice                            | kg  | 905,37        | 25,00        | 22 634,2<br>5            |
| 58. | 2811236310<br>185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R           | kg  | 345,60        | 3,00         | 1 036,80                 |
| 59. | 2873116829<br>070 | Chingi metalice                               | kg  | 37,84         | 30,00        | 1 135,20                 |
| 60. | 2873122004<br>100 | Plase sudate                                  | kg  | 2 167,8<br>6  | 17,50        | 37 937,5<br>3            |
| 61. | 2873145887<br>000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii    | kg  | 51,89         | 35,00        | 1 816,15                 |
| 62. | 2873155900<br>311 | Electrozi E-42A, 4 mm                         | kg  | 8,69          | 65,20        | 566,59                   |
| 63. | 2873155900<br>800 | Electrozi de sudura                           | kg  | 156,00        | 65,20        | 10 171,2<br>0            |
| 64. | 2873155901<br>200 | Electrozi pentru sudura                       | kg  | 37,97         | 65,20        | 2 475,65                 |
| 65. | 2873155901<br>340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg  | 5,36          | 65,20        | 349,47                   |
| 66. | 2874115802<br>500 | Surub cap hexagonal M 20                      | buc | 77,42         | 1,50         | 116,13                   |
| 67. | 2874115825<br>003 | Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm         | buc | 380,91        | 1,20         | 457,09                   |
| 68. | 2874115841<br>033 | Piulite uzuale patrute M 10                   | buc | 380,91        | 0,40         | 152,35                   |
| 69. | 2874115842<br>700 | Piulita hexag. M20                            | buc | 77,42         | 0,60         | 46,45                    |
| 70. | 2874115883<br>700 | Saiba M 20                                    | buc | 77,42         | 0,40         | 30,97                    |
| 71. | 2874125881<br>241 | Saibe uzuale M 10                             | kg  | 6,35          | 58,00        | 368,30                   |
| 72. | 2874145893<br>787 | Cuie de constructii                           | kg  | 0,07          | 35,00        | 2,45                     |
| 73. | 2875274200<br>001 | Capacul cu rama din fonta*                    | buc | 4,00          | 1 100,0<br>0 | 4 400,00                 |
| 74. | 2875276311<br>528 | Scoabe din otel pentru constructii            | kg  | 38,09         | 32,00        | 1 218,88                 |
| 75. | 4011106202<br>741 | Energie electrica                             | kw  | 352,12        | 2,39         | 841,57                   |
| 76. | 4100116202<br>818 | Apa pentru mortare si betoane                 | m3  | 26,21         | 20,50        | 537,35                   |
| 77. | 4100126202<br>818 | Apa                                           | m3  | 8,29          | 20,50        | 169,94                   |
|     |                   | <b>Total materiale de constructii</b>         |     |               |              | <b>1 466 4<br/>95,67</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |                   |                                                                                    |      |       |        |          |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 1. | 2410520006<br>751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM    | h-ut | 6,76  | 400,00 | 2 704,00 |
| 2. | 2592270004<br>021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1,70  | 128,00 | 217,60   |
| 3. | 2912340002<br>506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,85  | 35,00  | 29,75    |
| 4. | 2922140006<br>000 | Macara pe pneuri                                                                   | h-ut | 15,00 | 400,00 | 6 000,00 |

|     |                    |                                                                |      |        |        |                        |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------|
| 5.  | 2922140006<br>702  | Macara de fereastră                                            | h-ut | 8,62   | 24,25  | 209,00                 |
| 6.  | 2922140006<br>703  | Macara fereastră de 0,0015 MN<br>(0,15 tf)                     | h-ut | 0,15   | 24,25  | 3,61                   |
| 7.  | 2922140007<br>000  | Macara                                                         | h-ut | 41,47  | 400,00 | 16 588,0<br>0          |
| 8.  | 2952240004<br>001  | Compactor static tractat fara<br>tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 19,61  | 385,00 | 7 549,85               |
| 9.  | 2952260003<br>501  | Excavator pe senile cu o cupa cu<br>motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 68,84  | 408,00 | 28 086,7<br>2          |
| 10. | 2952260003<br>540  | Buldozer                                                       | h-ut | 25,41  | 337,00 | 8 563,17               |
| 11. | 2952260003<br>553  | Buldozer pe senile pina la 65-80<br>CP                         | h-ut | 10,25  | 337,00 | 3 454,25               |
| 12. | 2952270003<br>000  | Vibrator de suprafață                                          | h-ut | 10,25  | 21,00  | 215,25                 |
| 13. | 2952270003<br>100  | Vibrator de adâncime                                           | h-ut | 109,70 | 25,00  | 2 742,50               |
| 14. | 2952270004<br>021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu<br>motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 97,67  | 59,00  | 5 762,53               |
| 15. | 2952270004<br>029  | Topitor bitum de 500 l                                         | h-ut | 1,88   | 26,00  | 48,88                  |
| 16. | 2952500005<br>607  | Tractor pe senile 80 cp                                        | h-ut | 19,61  | 297,00 | 5 824,17               |
| 17. | 3110500002<br>401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                      | h-ut | 68,96  | 95,00  | 6 551,20               |
| 18. | 3410520001<br>373  | Automacara 5 tf                                                | h-ut | 6,36   | 400,00 | 2 544,00               |
| 19. | 3410520006<br>728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF<br>cu brat cu zabrele          | h-ut | 1,78   | 400,00 | 712,00                 |
| 20. | 3410520006<br>752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 48,32  | 400,00 | 19 328,0<br>0          |
| 21. | 3410540000<br>0012 | Rulou compactor cu crampoane, 5<br>t, remorca                  | h-ut | 47,67  | 345,00 | 16 446,1<br>5          |
| 22. | 3410540000<br>0013 | Rulou compactor cu valțuri<br>netede, 5 t, remorca             | h-ut | 48,86  | 345,00 | 16 856,7<br>0          |
| 23. | 3410540000<br>0015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                       | h-ut | 48,07  | 320,00 | 15 382,4<br>0          |
| 24. | 3410540000<br>0016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                        | h-ut | 2,21   | 320,00 | 707,20                 |
| 25. | 3410540000<br>0017 | Screper cu caș, capacitate 8 m <sup>3</sup>                    | h-ut | 40,19  | 325,00 | 13 061,7<br>5          |
| 26. | 3410540000<br>007  | Autobasculantă-10t                                             | h-ut | 20,90  | 390,00 | 8 151,00               |
|     |                    | <b>Total utilaje de construcții</b>                            |      |        |        | <b>187 739,<br/>68</b> |

|                                   |             |                          |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Total</b>                      | <b>lei</b>  | <b>2 103 2<br/>95,15</b> |
| <b>Fondul social</b>              | <b>24 %</b> | <b>108 134<br/>,35</b>   |
| <b>Total</b>                      |             | <b>2 211 4<br/>29,50</b> |
| <b>Transportarea materialelor</b> | <b>1 %</b>  | <b>14 649,<br/>96</b>    |

|                                            |                 |                     |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <i>Cheltuieli de depozitare</i>            | <i>0,2 %</i>    | <i>2 929,99</i>     |
| <i>Cheltuieli directe</i>                  |                 | <i>2 229 009,45</i> |
| <i>Cheltuieli de regie</i>                 | <i>2 %</i>      | <i>44 580,19</i>    |
| <i>Total</i>                               |                 | <i>2 273 589,64</i> |
| <i>Beneficiul de deviz</i>                 | <i>1 %</i>      | <i>22 735,89</i>    |
| <i>Total</i>                               |                 | <i>2 296 325,53</i> |
| <i>Cladiri si constructii provizorii</i>   | <i>0,2 %</i>    | <i>4 592,65</i>     |
| <i>Total</i>                               |                 | <i>2 300 918,18</i> |
| <i>Realiz lucrari pe timp friguros</i>     | <i>0,2 %</i>    | <i>4 601,84</i>     |
| <i>Total</i>                               |                 | <i>2 305 520,02</i> |
| <i>Energie electrica lucrari auxiliare</i> | <i>1500 lei</i> | <i>1 500,00</i>     |
| <i>Total</i>                               |                 | <i>2 307 020,02</i> |
| <i>Cheltuieli neprevazute</i>              | <i>0,2 %</i>    | <i>4 611,04</i>     |
| <i>Total</i>                               |                 | <i>2 311 631,06</i> |
| <i>TVA</i>                                 | <i>20 %</i>     | <i>462 326,22</i>   |

**Total deviz:**

**2 773 957,28**

*Intocmit*

*Severin T*

*(funcția, semnătura, numele, prenumele)*

*Verificat*

*(funcția, semnătura, numele, prenumele)*

*Formular Nr.5  
WinCmeta*

**Obiect Constructia Taberei Militare  
nr.136, Bacioi**

**Investitor**

## **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| <i>Nr</i> | <i>Denumire lucrări, cheltuieli și resurse</i> | <i>U.M.</i> | <i>Valoare, lei</i> |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|-----------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|

| crt. | Simbol norme și<br>Cod resurse |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>măsură | Pe unitate<br>de măsură | Total<br>-----<br>incl. salariu |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1    | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                               | 6                       | 7                               |
|      |                                | <b>1. Lucrări de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                 |                         |                                 |
| 1    | TsC03B1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                           | 100 m3 |                                                 |                         | 836,39<br>-----<br>0,00         |
|      | 29522600035<br>01              | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,0500                                          | 408,00                  | 836,39                          |
|      |                                | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |                                                 |                         | 26 112,00                       |
| 2    | TsD09A1                        | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |                                                 |                         | 2 704,17<br>-----<br>194,97     |
|      | 93100600199<br>00              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,2500                                          | 60,00                   | 194,97                          |
|      | 29525000056<br>07              | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 3,6800                                          | 297,00                  | 1 092,71                        |
|      | 29522400040<br>01              | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 3,6800                                          | 385,00                  | 1 416,48                        |
|      |                                | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |                                                 |                         | 14 413,22                       |
| 3    | TsD32A                         | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройством грунтовой подушки)                                                                                                              | 100 m3 |                                                 |                         | 3 624,53<br>-----<br>11,39      |
|      | 93100600199<br>20              | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1900                                          | 60,00                   | 11,39                           |
|      | 41001262028<br>18              | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,4000                                          | 20,50                   | 8,20                            |
|      | 34105400000<br>016             | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1120                                          | 320,00                  | 35,90                           |
|      | 34105400000<br>015             | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,4400                                          | 320,00                  | 780,83                          |
|      | 34105400000<br>017             | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0400                                          | 325,00                  | 663,03                          |
|      | 34105400000<br>012             | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,4200                                          | 345,00                  | 834,83                          |
|      | 34105400000<br>013             | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,4800                                          | 345,00                  | 855,67                          |
|      | 29522600035<br>40              | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,2900                                          | 337,00                  | 434,68                          |
|      |                                | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |                                                 |                         | 71 403,31                       |
| 4    | TsD02A1                        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                   | 100 m3 |                                                 |                         | 367,47<br>-----<br>0,00         |
|      | 29522600035<br>53              | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,0900                                          | 337,00                  | 367,47                          |
|      |                                | Total                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |                                                 |                         | 3 454,25                        |
| 5    | TsD05A                         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                         | 100 m3 |                                                 |                         | 1 142,25<br>-----<br>529,21     |
|      | 93100600199<br>00              | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,8200                                          | 60,00                   | 529,21                          |
|      | 29522700040<br>21              | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 10,3900                                         | 59,00                   | 613,04                          |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                         |            |        |          |                             |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|-----------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |        |          | 10 737,13                   |
| 6  | T5C03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)         | 100 m3     |        |          | 918,47<br>-----<br>0,00     |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                             | h-ut       | 2,2500 | 408,00   | 918,47                      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |        |          | 1 974,72                    |
| 7  | T5I51A10         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                 | t          |        |          | 22,27<br>-----<br>0,00      |
|    | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                      | h-ut       | 0,0571 | 390,00   | 22,27                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |        |          | 8 151,00                    |
|    |                  | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                      |            |        |          |                             |
|    |                  | <b>2.1. Fundatii Fm-1 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                       |            |        |          |                             |
| 8  | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                             | m3         |        |          | 1 561,06<br>-----<br>269,09 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om       | 3,8500 | 60,00    | 230,91                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om       | 0,6500 | 60,00    | 38,18                       |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                              | m3         | 1,0250 | 1 150,00 | 1 184,85                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3         | 0,1000 | 20,50    | 1,88                        |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut       | 0,2500 | 400,00   | 96,97                       |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut       | 0,4000 | 21,00    | 8,27                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |        |          | 515,15                      |
| 9  | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3         |        |          | 1 731,31<br>-----<br>264,23 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om       | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om       | 0,4000 | 60,00    | 24,23                       |
|    | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                              | m3         | 1,0250 | 1 300,00 | 1 350,00                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3         | 0,1000 | 20,50    | 2,17                        |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut       | 0,6000 | 25,00    | 14,90                       |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut       | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | <i>lei</i> |        |          | 1 800,56                    |
| 10 | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile       | m2         |        |          | 124,85<br>-----<br>72,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om       | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om       | 1,0500 | 60,00    | 63,00                       |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                       | kg         | 0,0050 | 58,00    | 0,35                        |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                             | buc        | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 16,00                       |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 0,00                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 624,24                      |
| 11 | CC01D1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                   | kg   |        |          | 16,98<br>-----<br>3,78      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0590 | 60,00    | 3,54                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 208,92                    |
|    |                  | <b>2.2. Fundatii Fm-2 (10 buc)</b>                                                                                                                                                                      |      |        |          |                             |
| 12 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                             | m3   |        |          | 1 570,70<br>-----<br>270,00 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 60,00    | 231,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,00                       |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 190,25                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05                        |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,40                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 6 282,80                    |
| 13 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3   |        |          | 1 727,07<br>-----<br>264,00 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                       |
|    | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 346,00                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,07                        |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 22 451,86                   |
| 14 | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 125,59                      |

|    |                  |                                                                                                                                                                            |      |        |          |                          |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|    |                  | <i>asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>          |      |        |          | <hr/> 72,00              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                     |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                    |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                     |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                     |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                     |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                     |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                     |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                     |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                          | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                    |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 14,40                    |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 2,40                     |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 6 279,50                 |
| 15 | CC01C            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                    | kg   |        |          | <hr/> 20,14<br>4,74      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                               | h-om | 0,0750 | 60,00    | 4,50                     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                     |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                    |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                     |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 402,76                   |
| 16 | CC01D1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                      | kg   |        |          | <hr/> 16,98<br>3,78      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                               | h-om | 0,0590 | 60,00    | 3,54                     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                     |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                    |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                     |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 13 383,55                |
|    |                  | <b>2.3. Fundatii Fm-3 (8 buc)</b>                                                                                                                                          |      |        |          |                          |
| 17 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3   |        |          | <hr/> 1 570,11<br>270,00 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500 | 60,00    | 230,95                   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,05                    |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 189,66                 |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,03                        |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,42                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 3 642,65                    |
| 18 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3   |        |          | 1 727,26<br>-----<br>264,00 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                       |
|    | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 346,18                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08                        |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 13 127,18                   |
| 19 | CB02A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile         | m2   |        |          | 125,37<br>-----<br>72,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                       |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                        |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 14,36                       |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 2,21                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 4 538,34                    |
| 20 | CC01D1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                   | kg   |        |          | 16,98<br>-----<br>3,78      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0590 | 60,00    | 3,54                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 9 021,79                    |
|    |                  | <b>2.4. Fundatii Fm-4 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                       |      |        |          |                             |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
| 21 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                             | m3   |        |          | 1 559,20<br>-----<br>270,00 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 60,00    | 231,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,00                       |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 178,75                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05                        |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,40                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 623,68                      |
| 22 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3   |        |          | 1 725,72<br>-----<br>264,00 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                       |
|    | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 343,33                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05                        |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 101,33                      |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 588,58                    |
| 23 | CB02A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile         | m2   |        |          | 124,85<br>-----<br>72,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                       |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,35                        |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 16,00                       |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 0,00                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 624,24                      |
| 24 | CC01C            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                 | kg   |        |          | 20,17<br>-----<br>4,78      |
|    | 71230200111      | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0750 | 60,00    | 4,50                        |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 40                   |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,28                        |
|    | 27106021000<br>00    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                       |
|    | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 27341138038<br>81    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,18                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 129,06                      |
| 25 | CC01D1               | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                   | kg   |        |          | 16,98<br>-----<br>3,78      |
|    | 71230200111<br>40    | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0590 | 60,00    | 3,54                        |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|    | 27106022000<br>00    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                       |
|    | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 27341138038<br>81    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 572,56                    |
|    |                      | <b>2.5. Fundatii Fm-5 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                       |      |        |          |                             |
| 26 | CA02C                | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                             | m3   |        |          | 1 568,33<br>-----<br>270,00 |
|    | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 60,00    | 230,91                      |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,09                       |
|    | 26631021000<br>00150 | Beton M150                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 184,85                    |
|    | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,18                        |
|    | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 103,03                      |
|    | 29522700030<br>00    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,27                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 035,10                    |
| 27 | CA03G                | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3   |        |          | 1 725,40<br>-----<br>264,00 |
|    | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                       |
|    | 26631021000<br>00250 | Beton M250                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 345,22                    |
|    | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05                        |
|    | 29522700031<br>00    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|    | 34105200067<br>52    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 99,13                       |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 3 968,42                    |
| 28 | CB02A                | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile        | m2   |        |          | 121,43<br>-----<br>72,00    |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,03                        |

|    |                  |                                                                                                                                                                            |      |        |          |                             |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 60,00    | 62,97                       |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,31                        |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,94                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,97                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                          | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 12,63                       |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 0,00                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 1 153,59                    |
| 29 | CC01C            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                    | kg   |        |          | 20,19<br>-----<br>4,80      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                               | h-om | 0,0750 | 60,00    | 4,54                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,26                        |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,10                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 141,31                      |
| 30 | CC01D1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                      | kg   |        |          | 16,98<br>-----<br>3,78      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                               | h-om | 0,0590 | 60,00    | 3,54                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 2 567,68                    |
|    |                  | <b>2.6. Fundatii Fm-6 (1 buc)</b>                                                                                                                                          |      |        |          |                             |
| 31 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3   |        |          | 1 562,39<br>-----<br>270,00 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500 | 60,00    | 231,67                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500 | 60,00    | 38,33                       |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 181,94                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,28                        |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,17                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 562,46                      |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
| 32 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3   |        |          | 1 725,14<br>-----<br>264,21 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,21                       |
|    | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 345,61                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,16                        |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 14,91                       |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 98,25                       |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 966,66                    |
| 33 | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile        | m2   |        |          | 124,85<br>-----<br>72,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                       |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,35                        |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 16,00                       |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 0,00                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 624,24                      |
| 34 | CC01D1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                   | kg   |        |          | 16,98<br>-----<br>3,78      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0590 | 60,00    | 3,54                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 239,87                    |
|    |                  | <b>2.7. Fundatii Fm-7 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                       |      |        |          |                             |
| 35 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                             | m3   |        |          | 1 561,06<br>-----<br>269,09 |
|    | 71230100102      | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 60,00    | 230,91                      |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 00                   |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 60,00    | 38,18                       |
|    | 26631021000<br>00150 | Beton M150                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 184,85                    |
|    | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 1,88                        |
|    | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 96,97                       |
|    | 29522700030<br>00    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,27                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 515,15                      |
| 36 | CA03G                | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3   |        |          | 1 727,23<br>-----<br>264,00 |
|    | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                       |
|    | 26631021000<br>00250 | Beton M250                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 345,22                    |
|    | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,14                        |
|    | 29522700031<br>00    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|    | 34105200067<br>52    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,87                      |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 986,31                    |
| 37 | CB02A                | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile        | m2   |        |          | 124,85<br>-----<br>72,00    |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |
|    | 71240100107<br>001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                       |
|    | 28741258812<br>41    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,35                        |
|    | 28741158410<br>33    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|    | 28741158250<br>03    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|    | 28752763115<br>28    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|    | 27341138032<br>33    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|    | 28731458870<br>00    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|    | 20202129283<br>47    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 20101029034<br>95    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 16,00                       |
|    | 20101029009<br>00    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 0,00                        |
|    | 23201873157<br>89    | Decofrol                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 624,24                      |
| 38 | CC01C                | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                 | kg   |        |          | 20,20<br>-----<br>4,80      |
|    | 71230200111<br>40    | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0750 | 60,00    | 4,50                        |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,30                        |
|    | 27106021000<br>00    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                       |
|    | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                             |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 27341138038<br>81    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 80,79                       |
| 39 | CC01D1               | Armături din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor peste<br>8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                         | kg   |        |          | 16,98<br>-----<br>3,78      |
|    | 71230200111<br>40    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0590 | 60,00    | 3,54                        |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|    | 27106022000<br>00    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                       |
|    | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 27341138038<br>81    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 267,07                    |
|    |                      | <b>2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                             |
| 40 | CA02C                | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35 m<br>inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane sau beton marfa, turnare<br>cu mijloace clasice C8/10 (M150)                                | m3   |        |          | 1 585,65<br>-----<br>271,30 |
|    | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,8500 | 60,00    | 232,17                      |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,13                       |
|    | 26631021000<br>00150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 200,00                    |
|    | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 20,50    | 1,78                        |
|    | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 104,35                      |
|    | 29522700030<br>00    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,22                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 364,70                      |
| 41 | CA03G                | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri de<br>sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice, beton armat C16/20 | m3   |        |          | 1 733,58<br>-----<br>263,85 |
|    | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 60,00    | 23,85                       |
|    | 26631021000<br>00250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 350,00                    |
|    | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,10                        |
|    | 29522700031<br>00    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,06                       |
|    | 34105200067<br>52    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 102,56                      |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 352,19                    |
| 42 | CB02A                | Cofraje din panouri re folosibile, cu<br>asteriala din scinduri de rasinoase<br>scurte si subscurte pentru turnarea<br>betonului in cuzineti, fundatii pahar<br>si fundatii de utilaje inclusiv<br>sprijinirile        | m2   |        |          | 124,85<br>-----<br>72,00    |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |
|    | 71240100107<br>001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                       |
|    | 28741258812<br>41    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,35                        |
|    | 28741158410<br>33    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|    | 28741158250          | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 03                   |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|    | 28752763115<br>28    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|    | 27341138032<br>33    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|    | 28731458870<br>00    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|    | 20202129283<br>47    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 20101029034<br>95    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 16,00                       |
|    | 20101029009<br>00    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 0,00                        |
|    | 23201873157<br>89    | Decofrol                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 624,24                      |
| 43 | CC01D1               | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                   | kg   |        |          | 16,98<br>-----<br>3,78      |
|    | 71230200111<br>40    | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0590 | 60,00    | 3,54                        |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|    | 27106022000<br>00    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                       |
|    | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 27341138038<br>81    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 326,42                    |
|    |                      | <b>2.9. Fundatii Fm-9 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                       |      |        |          |                             |
| 44 | CA02C                | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                             | m3   |        |          | 1 562,39<br>-----<br>270,00 |
|    | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 60,00    | 231,67                      |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 60,00    | 38,33                       |
|    | 26631021000<br>00150 | Beton M150                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 181,94                    |
|    | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,28                        |
|    | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    | 29522700030<br>00    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,17                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 562,46                      |
| 45 | CA03G                | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3   |        |          | 1 721,93<br>-----<br>264,00 |
|    | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                       |
|    | 26631021000<br>00250 | Beton M250                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 341,60                    |
|    | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,13                        |
|    | 29522700031<br>00    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|    | 34105200067<br>52    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 99,20                       |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 152,41                    |
| 46 | CB02A                | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea                                                                                           | m2   |        |          | 124,85<br>-----<br>72,00    |

|    |                  |                                                                                                                                                                             |      |        |          |                             |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    |                  | <i>betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>                                                                                   |      |        |          |                             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                       |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,35                        |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                  | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                           | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                       | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 16,00                       |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 0,00                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 624,24                      |
| 47 | CC01C            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                     | kg   |        |          | 20,20<br>-----<br>4,80      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                | h-om | 0,0750 | 60,00    | 4,50                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,30                        |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 80,79                       |
| 48 | CC01D1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                       | kg   |        |          | 16,99<br>-----<br>3,78      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                | h-om | 0,0590 | 60,00    | 3,54                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 1 299,41                    |
|    |                  | <b>2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc)</b>                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
| 49 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3   |        |          | 1 591,06<br>-----<br>268,24 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8500 | 60,00    | 229,41                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500 | 60,00    | 38,82                       |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 217,65                    |
|    | 41001162028      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,41                        |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 18               |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 94,12                       |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,65                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 270,48                      |
| 50 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3   |        |          | 1 721,77<br>-----<br>264,37 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,37                       |
|    | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 340,62                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 1,92                        |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 14,84                       |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 101,93                    |
| 51 | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile        | m2   |        |          | 124,85<br>-----<br>72,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                       |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,35                        |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 16,00                       |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 0,00                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 624,24                      |
| 52 | CC01D1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                   | kg   |        |          | 16,98<br>-----<br>3,78      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0590 | 60,00    | 3,54                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 010,60                    |
|    |                  | <b>2.11. Fundatii Fm-11 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                     |      |        |          |                             |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
| 53 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                             | m3   |        |          | 1 559,20<br>-----<br>270,00 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 60,00    | 231,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,00                       |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 178,75                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05                        |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,40                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 623,68                      |
| 54 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3   |        |          | 1 729,18<br>-----<br>263,89 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 23,89                       |
|    | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 348,15                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,09                        |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,05                       |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 867,51                    |
| 55 | CB02A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile         | m2   |        |          | 124,85<br>-----<br>72,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                       |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,35                        |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 16,00                       |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 0,00                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 624,24                      |
| 56 | CC01C            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                 | kg   |        |          | 20,07<br>-----<br>4,63      |
|    | 71230200111      | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0750 | 60,00    | 4,46                        |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 40                   |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,17                        |
|    | 27106021000<br>00    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,12                       |
|    | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 27341138038<br>81    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,22                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 70,23                       |
| 57 | CC01D1               | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                   | kg   |        |          | 16,98<br>-----<br>3,78      |
|    | 71230200111<br>40    | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0590 | 60,00    | 3,54                        |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|    | 27106022000<br>00    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                       |
|    | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 27341138038<br>81    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 499,54                    |
|    |                      | <b>2.12. Fundatii Fm-12 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                     |      |        |          |                             |
| 58 | CA02C                | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                              | m3   |        |          | 1 584,78<br>-----<br>270,00 |
|    | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 60,00    | 230,87                      |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,13                       |
|    | 26631021000<br>00150 | Beton M150                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 200,00                    |
|    | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,22                        |
|    | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 104,35                      |
|    | 29522700030<br>00    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,22                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 729,00                      |
| 59 | CA03G                | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3   |        |          | 1 722,68<br>-----<br>263,85 |
|    | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 23,85                       |
|    | 26631021000<br>00250 | Beton M250                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 341,67                    |
|    | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,10                        |
|    | 29522700031<br>00    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,06                       |
|    | 34105200067<br>52    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 687,38                    |
| 60 | CB02A                | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile        | m2   |        |          | 128,79<br>-----<br>72,00    |
|    | 93100600199          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 20               |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                       |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                        |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 16,00                       |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 4,00                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 287,90                    |
| 61 | CC01D1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                   | kg   |        |          | 16,98<br>-----<br>3,78      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0590 | 60,00    | 3,54                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 262,21                    |
|    |                  | <b>2.13. Grinda de fundatie GFm-1 (118 ml)</b>                                                                                                                                                          |      |        |          |                             |
| 62 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                              | m3   |        |          | 1 571,09<br>-----<br>270,00 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 60,00    | 231,02                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 60,00    | 38,98                       |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 190,61                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08                        |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,39                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 11 123,29                   |
| 63 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3   |        |          | 1 799,46<br>-----<br>264,01 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,01                       |
|    | 2663102100000350 | Beton M350                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 418,38                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08                        |

|    |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                          |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                   |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 38 220,48                |
| 64 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |        |          | 124,61<br>-----<br>72,00 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                     |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                    |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 13,94                    |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 1,88                     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 13 233,64                |
| 65 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                             | kg   |        |          | 19,42<br>-----<br>4,02   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0640 | 60,00    | 3,84                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                     |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                    |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 9 623,92                 |
| 66 | CC01F1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                               | kg   |        |          | 16,62<br>-----<br>3,42   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0540 | 60,00    | 3,24                     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                     |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                    |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 18 576,85                |
|    |                | <b>2.14. Grinda de fundatie GFm-2 (12,6 ml)</b>                                                                                                                                                 |      |        |          |                          |
| 67 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m                                                                                                                          | m3   |        |          | 1 568,86<br>-----        |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    |                  | <i>inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)</i>                                                                                              |      |        |          | 270,48                      |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 60,00    | 231,43                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,05                       |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 186,51                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 1,95                        |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 101,59                      |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,33                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 988,38                      |
| 68 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3   |        |          | 1 796,97<br>-----<br>263,84 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 23,84                       |
|    | 2663102100000350 | Beton M350                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 415,36                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,04                        |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,07                       |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,66                      |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 713,43                    |
| 69 | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile        | m2   |        |          | 128,59<br>-----<br>72,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 8,97                        |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,03                       |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                        |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,95                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,97                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,81                        |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 15,84                       |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 3,96                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 298,79                    |
| 70 | CC01E            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                     | kg   |        |          | 19,42<br>-----<br>4,02      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0640 | 60,00    | 3,84                        |
|    | 93100600199      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,19                        |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 20               |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 628,72                      |
| 71 | CC01F1           | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                       | kg   |        |          | 16,62<br>-----<br>3,42      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0540 | 60,00    | 3,24                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                        |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 321,81                    |
|    |                  | <b>2.15. Fundatie continua monolita Fcm-1 (15,8 ml)</b>                                                                                                                                                 |      |        |          |                             |
| 72 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                             | m3   |        |          | 1 568,54<br>-----<br>270,00 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 60,00    | 230,95                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,05                       |
|    | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 186,51                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,11                        |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 101,59                      |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,33                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 976,36                    |
| 73 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3   |        |          | 1 726,92<br>-----<br>264,08 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,08                       |
|    | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 345,77                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,09                        |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 14,96                       |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 4 904,44                    |
| 74 | CB02A            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile         | m2   |        |          | 121,43<br>-----<br>72,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,03                        |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 60,00    | 62,97                       |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,31                        |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,94                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,97                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 12,63                       |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 0,00                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 153,59                    |
| 75 | CC01E            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                     | kg   |        |          | 19,42<br>-----<br>4,02      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0640 | 60,00    | 3,84                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                        |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 374,32                    |
| 76 | CC01F1           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                       | kg   |        |          | 16,63<br>-----<br>3,42      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0540 | 60,00    | 3,24                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                        |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                       |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10                        |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 487,65                    |
|    |                  | <b>2.16. Perete monolit Pm-1 (111 ml)</b>                                                                                                                                                               |      |        |          |                             |
| 77 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3   |        |          | 1 799,42<br>-----<br>264,01 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,01                       |
|    | 2663102100000350 | Beton M350                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 418,34                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,07                        |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                          |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|    | 34105200067<br>52 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                   |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 47 936,44                |
| 78 | CB02B             | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                     | m2   |        |          | 113,63<br>-----<br>57,00 |
|    | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                    |
|    | 71240100107<br>00 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500 | 60,00    | 45,00                    |
|    | 28741258812<br>41 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                     |
|    | 28741158410<br>33 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                     |
|    | 28741158250<br>03 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                     |
|    | 28752763115<br>28 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                     |
|    | 27341138032<br>33 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                     |
|    | 28731458870<br>00 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,88                     |
|    | 20202129283<br>47 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                    |
|    | 20101029043<br>40 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 3,91                     |
|    | 20101029034<br>95 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 3,91                     |
|    | 20101029009<br>00 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 5,95                     |
|    | 23201873157<br>89 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                     |
|    | 34105200067<br>52 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                     |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 24 430,86                |
| 79 | CC02I             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,43<br>-----<br>5,94   |
|    | 71230200111<br>40 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0960 | 60,00    | 5,76                     |
|    | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                     |
|    | 27106021000<br>00 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                    |
|    | 27341138038<br>81 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                     |
|    | 20102373187<br>50 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,20                     |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 046,17                 |
| 80 | CC02J2            | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg   |        |          | 17,48<br>-----<br>3,78   |
|    | 71230200111<br>40 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 60,00    | 3,60                     |
|    | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                     |
|    | 27106022000<br>00 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                    |
|    | 27341138038<br>81 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                     |
|    | 20102373187<br>50 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,20                     |
|    | 29221400070       | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                     |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                             |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 00               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 21 269,11                   |
|    |                  | <b>2.17. Perete monolit Pm-2 (13,4 ml)</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                             |
| 81 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25                                    | m3   |        |          | 1 798,18<br>-----<br>263,88 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 60,00    | 23,88                       |
|    | 2663102100000350 | Beton M350                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 417,71                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,04                        |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,05                       |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 99,50                       |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 3 614,35                    |
| 82 | CB02B            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                     | m2   |        |          | 114,59<br>-----<br>57,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 60,00    | 45,00                       |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                        |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,97                        |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,89                        |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,94                        |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,94                        |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 4,94                        |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 7,90                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 1 856,39                    |
| 83 | CC02I            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,39<br>-----<br>5,89      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0960 | 60,00    | 5,73                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,16                        |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                       |
|    | 27341138038      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,20                        |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                             |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    | 81                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                             |
|    | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,20                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 163,44                      |
| 84 | CC02J2               | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, în<br>pereti și diafragme la înălțimi mai<br>mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante                 | kg   |        |          | 17,50<br>-----<br>3,78      |
|    | 71230200111<br>40    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600 | 60,00    | 3,60                        |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                        |
|    | 27106022000<br>00    | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                       |
|    | 27341138038<br>81    | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,20                        |
|    | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,42                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 845,79                    |
| 85 | CC02J2               | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, în<br>pereti și diafragme la înălțimi mai<br>mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante (bare separate) | kg   |        |          | 17,48<br>-----<br>3,78      |
|    | 71230200111<br>40    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600 | 60,00    | 3,60                        |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                        |
|    | 27106022000<br>00    | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                       |
|    | 27341138038<br>81    | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,19                        |
|    | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                        |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 213,09                    |
|    |                      | <b>2.18. Perete monolit Pm-3</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                             |
| 86 | CA03G                | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, în fundații, socluri, ziduri de<br>sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice, beton armat C20/25                                | m3   |        |          | 1 798,55<br>-----<br>264,02 |
|    | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,02                       |
|    | 26631021000<br>00350 | Beton M350                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 417,79                    |
|    | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08                        |
|    | 29522700031<br>00    | Vibrator de adâncime                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 14,99                       |
|    | 34105200067<br>52    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 99,67                       |
|    |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 10 827,25                   |
| 87 | CB02B                | Cofraje din panouri refolosibile, cu<br>asteriala din scinduri de rasinoase<br>scurte și subscurte pentru turnarea<br>betonului în elevații, pereti drepti și<br>diafragme inclusiv sprijinirile la<br>înălțimi pînă la 20 m inclusiv                 | m2   |        |          | 113,46<br>-----<br>57,00    |
|    | 93100600199          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------|
|    | 20            |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                        |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500 | 60,00    | 45,00                  |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                   |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                   |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                   |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                   |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                   |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,88                   |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                  |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,00                   |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,00                   |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 5,60                   |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                   |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 5 673,25               |
| 88 | CC02I         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,43<br>-----<br>5,94 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0960 | 60,00    | 5,76                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                   |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                  |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                   |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,20                   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 1 314,73               |
| 89 | CC02J2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg   |        |          | 17,49<br>-----<br>3,78 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 60,00    | 3,60                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                   |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                  |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                   |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,19                   |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                   |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 5 547,39               |
|    |               | <b>3. Cadre monolite</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                        |
|    |               | <b>3.1. Cadru monolit Cm-1 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                        |
| 90 | CA04F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 1 895,05<br>-----      |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                          |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|    |                  | <i>beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)</i>                                                                                                                                                                  |      |        |          | 317,85                   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 60,00    | 290,93                   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 60,00    | 26,93                    |
|    | 2663102100000350 | Beton M350                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 446,85                 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,15                     |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                    |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,20                   |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 7 769,72                 |
| 91 | CB02D            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                | m2   |        |          | 147,78<br>-----<br>78,00 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                    |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 60,00    | 66,00                    |
|    | 2873116829070    | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40                     |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,30                     |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                     |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                     |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                     |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                     |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,88                     |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1500 | 295,00   | 44,25                    |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 3,90                     |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 5,85                     |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                     |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 6 059,08                 |
| 92 | CB11A            | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 34,20<br>-----<br>27,00  |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00                    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                     |
|    | 2811236310185    | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 3,00     | 1,20                     |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 2,00                     |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00                     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 2 052,00                 |
| 93 | CC02K            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile                        | kg   |        |          | 21,84<br>-----<br>5,94   |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                             |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|    |                  | <i>executate cu cofraje glisante</i>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0950 | 60,00    | 5,70                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                       |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                        |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,42                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 1 661,51                    |
| 94 | CC02L2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 17,95<br>-----<br>4,26      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0660 | 60,00    | 3,96                        |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050 | 60,00    | 0,30                        |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                       |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                        |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 7 292,67                    |
| 95 | CC13H            | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm                                              | buc  |        |          | 74,75<br>-----<br>33,00     |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00                       |
|    | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6000 | 65,20    | 39,12                       |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,1000 | 2,39     | 2,63                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 1 494,98                    |
|    |                  | <b>3.2. Cadru monolit Cm-2 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                             |
| 96 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)                                                                                         | m3   |        |          | 1 894,89<br>-----<br>318,00 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8500 | 60,00    | 291,00                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,00                       |
|    | 2663102100000350 | Beton M350                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 447,06                    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,16                        |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 111,67                      |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 9 095,47                    |
| 97 | CB02D            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m                                     | m2   |        |          | 148,02<br>-----<br>78,00    |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                         |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------|
|     |                    | <i>inclusiv</i>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                         |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                   |
|     | 71240100107<br>00  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 60,00    | 66,00                   |
|     | 28731168290<br>70  | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40                    |
|     | 28741258812<br>41  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                    |
|     | 28741158410<br>33  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                    |
|     | 28741158250<br>03  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                    |
|     | 28752763115<br>28  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                    |
|     | 27341138032<br>33  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                    |
|     | 28731458870<br>00  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,88                    |
|     | 20202129283<br>47  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500 | 295,00   | 44,25                   |
|     | 20101029043<br>40  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,17                    |
|     | 20101029034<br>95  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 5,83                    |
|     | 23201873157<br>89  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                    |
|     | 34105200067<br>52  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 7 104,72                |
| 98  | CB11A              | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 34,05<br>-----<br>27,00 |
|     | 71240100107<br>001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00                   |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                    |
|     | 28112363101<br>85  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 3,00     | 1,20                    |
|     | 20101029043<br>40  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 1,85                    |
|     | 29221400070<br>00  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 213,00                |
| 99  | CC02K              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,81<br>-----<br>5,94  |
|     | 71230200111<br>40  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 60,00    | 5,70                    |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                    |
|     | 27106021000<br>00  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                   |
|     | 27341138038<br>81  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                    |
|     | 20102373187<br>50  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                    |
|     | 29221400070<br>00  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,39                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 799,57                |
| 100 | CC02L2             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu                             | kg   |        |          | 17,95<br>-----<br>4,26  |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                             |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     |                  | <i>cofraje glisante</i>                                                                                                                                                                           |      |        |          |                             |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0660 | 60,00    | 3,96                        |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050 | 60,00    | 0,30                        |
|     | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                       |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                        |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 8 296,68                    |
| 101 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)                                                                                                 | kg   |        |          | 48,07<br>-----<br>12,60     |
|     | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,60                       |
|     | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0400 | 25,00    | 26,26                       |
|     | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,71                        |
|     | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 65,20    | 0,66                        |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 95,00    | 7,60                        |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 24,25    | 0,24                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 5 864,03                    |
| 102 | CC13H            | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm                   | buc  |        |          | 74,75<br>-----<br>33,00     |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00                       |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 65,20    | 39,12                       |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,1000 | 2,39     | 2,63                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 494,98                    |
|     |                  | <b>3.3. Cadru monolit Cm-3 (4 buc)</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                             |
| 103 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)                                                              | m3   |        |          | 1 894,37<br>-----<br>318,00 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 60,00    | 291,00                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,00                       |
|     | 2663102100000350 | Beton M350                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 446,11                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,16                        |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,10                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 30 688,85                   |
| 104 | CB02D            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 147,89<br>-----<br>78,00    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|     | 71240100107      | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 60,00    | 66,00                       |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                                                    |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------------------------------------|
|     | 00             |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                                                    |
|     | 2873116829070  | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40                                               |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                                               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                                               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                                               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                                               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                                               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,88                                               |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500 | 295,00   | 44,25                                              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 3,95                                               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 5,93                                               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                                               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                                               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 23 958,43                                          |
| 105 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | <div>34,15</div> <div>-----</div> <div>27,00</div> |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00                                              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                                               |
|     | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 3,00     | 1,20                                               |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 1,95                                               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00                                               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 7 001,00                                           |
| 106 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | <div>21,83</div> <div>-----</div> <div>5,94</div>  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 60,00    | 5,70                                               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                                               |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                                              |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                                               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                                               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                                               |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 6 277,04                                           |
| 107 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | <div>17,95</div> <div>-----</div> <div>4,26</div>  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 60,00    | 3,96                                               |
|     | 93100600199    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 60,00    | 0,30                                               |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                             |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 20               |                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                             |
|     | 271060220000     | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                       |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                        |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 26 648,74                   |
| 108 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)                                                                                                  | kg   |        |          | 48,07<br>-----<br>12,60     |
|     | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,60                       |
|     | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0400 | 25,00    | 26,26                       |
|     | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,71                        |
|     | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 65,20    | 0,66                        |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 95,00    | 7,60                        |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 24,25    | 0,24                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 23 457,48                   |
| 109 | CC13H            | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm                    | buc  |        |          | 74,75<br>-----<br>33,00     |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00                       |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000 | 65,20    | 39,12                       |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,1000 | 2,39     | 2,63                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 5 979,92                    |
|     |                  | <b>3.4. Cadru monolit Cm-4 (1 buc)</b>                                                                                                                                                             |      |        |          |                             |
| 110 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)                                                               | m3   |        |          | 1 895,52<br>-----<br>317,93 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,8500 | 60,00    | 290,96                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 60,00    | 26,96                       |
|     | 2663102100000350 | Beton M350                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 447,80                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,19                        |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 111,60                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 7 676,87                    |
| 111 | CB02D            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 147,78<br>-----<br>78,00    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000 | 60,00    | 66,00                       |
|     | 2873116829070    | Chingi metalice                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40                        |
|     | 28741258812      | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,30                        |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                         |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------|
|     | 41             |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                         |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                    |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                    |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                    |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                    |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,88                    |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500 | 295,00   | 44,25                   |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 3,90                    |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 5,85                    |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                    |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                    |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 6 059,08                |
| 112 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 34,20<br>-----<br>27,00 |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                    |
|     | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 3,00     | 1,20                    |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 2,00                    |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00                    |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 052,00                |
| 113 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,81<br>-----<br>5,94  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 60,00    | 5,70                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                    |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                   |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                    |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                    |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,39                    |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 568,44                |
| 114 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 17,95<br>-----<br>4,26  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 60,00    | 3,96                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 60,00    | 0,30                    |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                   |
|     | 27341138038    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                    |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                             |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 81               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                             |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                        |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 6 662,44                    |
| 115 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)                                                                                                 | kg   |        |          | 48,07<br>-----<br>12,60     |
|     | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,60                       |
|     | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0400 | 25,00    | 26,26                       |
|     | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,71                        |
|     | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 65,20    | 0,66                        |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 95,00    | 7,60                        |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 24,25    | 0,24                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 5 864,03                    |
| 116 | CC13H            | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm                   | buc  |        |          | 74,75<br>-----<br>33,00     |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00                       |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 65,20    | 39,12                       |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,1000 | 2,39     | 2,63                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 494,98                    |
|     |                  | <b>3.5. Cadru monolit Cm-5 (1 buc)</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                             |
| 117 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)                                                              | m3   |        |          | 1 893,91<br>-----<br>318,01 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 60,00    | 290,99                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,02                       |
|     | 2663102100000350 | Beton M350                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 445,94                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17                        |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,01                       |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 111,78                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 8 200,64                    |
| 118 | CB02D            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 147,31<br>-----<br>78,00    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 60,00    | 66,00                       |
|     | 2873116829070    | Chingi metalice                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40                        |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,28                        |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|     | 28741158250      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                         |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------|
|     | 03                 |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                         |
|     | 28752763115<br>28  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                    |
|     | 27341138032<br>33  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                    |
|     | 28731458870<br>00  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,87                    |
|     | 20202129283<br>47  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500 | 295,00   | 44,25                   |
|     | 20101029043<br>40  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 3,72                    |
|     | 20101029034<br>95  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 5,58                    |
|     | 23201873157<br>89  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                    |
|     | 34105200067<br>52  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 6 334,18                |
| 119 | CB11A              | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 34,32<br>-----<br>27,00 |
|     | 71240100107<br>001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00                   |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                    |
|     | 28112363101<br>85  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 3,00     | 1,20                    |
|     | 20101029043<br>40  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 2,12                    |
|     | 29221400070<br>00  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 3 878,60                |
| 120 | CC02K              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,82<br>-----<br>5,94  |
|     | 71230200111<br>40  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 60,00    | 5,70                    |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                    |
|     | 27106021000<br>00  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                   |
|     | 27341138038<br>81  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                    |
|     | 20102373187<br>50  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                    |
|     | 29221400070<br>00  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 841,86                |
| 121 | CC02L2             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 17,95<br>-----<br>4,26  |
|     | 71230200111<br>40  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 60,00    | 3,96                    |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 60,00    | 0,30                    |
|     | 27106022000<br>00  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                   |
|     | 27341138038<br>81  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                    |
|     | 20102373187<br>50  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                    |
|     | 29221400070        | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                    |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                             |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 00               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 5 027,60                    |
| 122 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1, Pi-2)                                                                                                 | kg   |        |          | 48,07<br>-----<br>12,61     |
|     | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,61                       |
|     | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0400 | 25,00    | 26,26                       |
|     | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70                        |
|     | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 65,20    | 0,65                        |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 95,00    | 7,61                        |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 24,25    | 0,24                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 248,90                    |
| 123 | CC13H            | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm                   | buc  |        |          | 74,75<br>-----<br>33,00     |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00                       |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 65,20    | 39,12                       |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,1000 | 2,39     | 2,63                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 2 092,97                    |
|     |                  | <b>3.6. Cadru monolit Cm-6 (1 buc)</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                             |
| 124 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)                                                              | m3   |        |          | 1 893,91<br>-----<br>318,01 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 60,00    | 290,99                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,02                       |
|     | 2663102100000350 | Beton M350                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 445,94                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17                        |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,01                       |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 111,78                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 8 200,64                    |
| 125 | CB02D            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 147,31<br>-----<br>78,00    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 60,00    | 66,00                       |
|     | 2873116829070    | Chingi metalice                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40                        |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,28                        |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|     | 27341138032      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                         |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------|
|     | 33             |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                         |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,87                    |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500 | 295,00   | 44,25                   |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 3,72                    |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 5,58                    |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                    |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                    |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 6 334,18                |
| 126 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 34,32<br>-----<br>27,00 |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                    |
|     | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 3,00     | 1,20                    |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 2,12                    |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00                    |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 3 878,60                |
| 127 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,89<br>-----<br>5,95  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 60,00    | 5,71                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,25                    |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                   |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,20                    |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                    |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,45                    |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 580,14                  |
| 128 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 17,95<br>-----<br>4,26  |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 60,00    | 3,96                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 60,00    | 0,30                    |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                   |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                    |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                    |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                    |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 6 849,92                |
| 129 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor                                                                                                                                                                                                            | kg   |        |          | 48,07                   |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                             |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     |                  | inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)                                                                                                                                    |      |        |          | -----<br>12,61              |
|     | 7136080025001    | Montator                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,61                       |
|     | 2811236309900    | Confecții metalice                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0400 | 25,00    | 26,26                       |
|     | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70                        |
|     | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 65,20    | 0,65                        |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 95,00    | 7,61                        |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 24,25    | 0,24                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 248,90                    |
| 130 | CC13H            | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm                   | buc  |        |          | 74,75<br>-----<br>33,00     |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00                       |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 65,20    | 39,12                       |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,1000 | 2,39     | 2,63                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 2 092,97                    |
|     |                  | <b>3.7. Cadru monolit Cm-7 (1 buc)</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                             |
| 131 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)                                                              | m3   |        |          | 1 893,91<br>-----<br>318,01 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 60,00    | 290,99                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,02                       |
|     | 2663102100000350 | Beton M350                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 445,94                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17                        |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,01                       |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 111,78                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 8 200,64                    |
| 132 | CB02D            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 147,31<br>-----<br>78,00    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 60,00    | 66,00                       |
|     | 2873116829070    | Chingi metalice                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40                        |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,28                        |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,87                        |
|     | 20202129283      | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1500 | 295,00   | 44,25                       |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                         |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------|
|     | 47                 |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                         |
|     | 20101029043<br>40  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 3,72                    |
|     | 20101029034<br>95  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 5,58                    |
|     | 23201873157<br>89  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                    |
|     | 34105200067<br>52  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 6 334,18                |
| 133 | CB11A              | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc  |        |          | 34,32<br>-----<br>27,00 |
|     | 71240100107<br>001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00                   |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                    |
|     | 28112363101<br>85  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 3,00     | 1,20                    |
|     | 20101029043<br>40  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 2,12                    |
|     | 29221400070<br>00  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 3 878,60                |
| 134 | CC02K              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,82<br>-----<br>5,94  |
|     | 71230200111<br>40  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 60,00    | 5,70                    |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                    |
|     | 27106021000<br>00  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                   |
|     | 27341138038<br>81  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                    |
|     | 20102373187<br>50  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                    |
|     | 29221400070<br>00  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 2 830,51                |
| 135 | CC02L2             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 17,95<br>-----<br>4,26  |
|     | 71230200111<br>40  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0660 | 60,00    | 3,96                    |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 60,00    | 0,30                    |
|     | 27106022000<br>00  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                   |
|     | 27341138038<br>81  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                    |
|     | 20102373187<br>50  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                    |
|     | 29221400070<br>00  | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 4 998,55                |
| 136 | CL57A              | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)                                                                                                                                              | kg   |        |          | 48,07<br>-----<br>12,61 |
|     | 71360800250        | Montator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,61                   |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                             |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 01               |                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                             |
|     | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0400 | 25,00    | 26,26                       |
|     | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70                        |
|     | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 65,20    | 0,65                        |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 95,00    | 7,61                        |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 24,25    | 0,24                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 1 248,90                    |
| 137 | CC13H            | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm                    | buc  |        |          | 74,75<br>-----<br>33,00     |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00                       |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000 | 65,20    | 39,12                       |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                  | kw   | 1,1000 | 2,39     | 2,63                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 2 092,97                    |
|     |                  | <b>3.8. Cadru monolit Cm-8 (1 buc)</b>                                                                                                                                                             |      |        |          |                             |
| 138 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)                                                               | m3   |        |          | 1 893,91<br>-----<br>318,01 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,8500 | 60,00    | 290,99                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,02                       |
|     | 2663102100000350 | Beton M350                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 445,94                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17                        |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,01                       |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 111,78                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 8 200,64                    |
| 139 | CB02D            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 147,31<br>-----<br>78,00    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000 | 60,00    | 66,00                       |
|     | 2873116829070    | Chingi metalice                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40                        |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,28                        |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,87                        |
|     | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1500 | 295,00   | 44,25                       |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 3,72                        |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                         |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------|
|     | 20101029034<br>95  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 5,58                    |
|     | 23201873157<br>89  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                    |
|     | 34105200067<br>52  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 6 334,18                |
| 140 | CB11A              | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 34,32<br>-----<br>27,00 |
|     | 71240100107<br>001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00                   |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                    |
|     | 28112363101<br>85  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 3,00     | 1,20                    |
|     | 20101029043<br>40  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 2,12                    |
|     | 29221400070<br>00  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 3 878,60                |
| 141 | CC02K              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,82<br>-----<br>5,94  |
|     | 71230200111<br>40  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 60,00    | 5,70                    |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                    |
|     | 27106021000<br>00  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                   |
|     | 27341138038<br>81  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                    |
|     | 20102373187<br>50  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                    |
|     | 29221400070<br>00  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 819,71                |
| 142 | CC02L2             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 17,95<br>-----<br>4,26  |
|     | 71230200111<br>40  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 60,00    | 3,96                    |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 60,00    | 0,30                    |
|     | 27106022000<br>00  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                   |
|     | 27341138038<br>81  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                    |
|     | 20102373187<br>50  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                    |
|     | 29221400070<br>00  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 5 028,88                |
| 143 | CL57A              | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)                                                                                                                                             | kg   |        |          | 48,07<br>-----<br>12,60 |
|     | 71360800250<br>01  | Montator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,60                   |
|     | 28112363099<br>00  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0400 | 25,00    | 26,26                   |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                             |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,71                        |
|     | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 65,20    | 0,65                        |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 95,00    | 7,60                        |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 24,25    | 0,24                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 249,75                    |
| 144 | CC13H            | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm                   | buc  |        |          | 74,75<br>-----<br>33,00     |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 60,00    | 33,00                       |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 65,20    | 39,12                       |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,1000 | 2,39     | 2,63                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 2 092,97                    |
|     |                  | <b>3.9. Cadru monolit Cm-9 (1 buc)</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                             |
| 145 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)                                                              | m3   |        |          | 1 894,08<br>-----<br>318,67 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 60,00    | 291,33                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,33                       |
|     | 2663102100000350 | Beton M350                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 446,11                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,19                        |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 111,11                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 704,67                    |
| 146 | CB02D            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 146,89<br>-----<br>78,00    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000 | 60,00    | 66,00                       |
|     | 2873116829070    | Chingi metalice                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40                        |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,26                        |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,89                        |
|     | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1500 | 295,00   | 44,25                       |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,44                        |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 4,44                        |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                         |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------|
|     | 34105200067<br>52  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 322,02                |
| 147 | CB11A              | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 34,02<br>-----<br>27,00 |
|     | 71240100107<br>001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00                   |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                    |
|     | 28112363101<br>85  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 3,00     | 1,20                    |
|     | 20101029043<br>40  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 1,82                    |
|     | 29221400070<br>00  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 400,00   | 4,00                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 748,40                  |
| 148 | CC02K              | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,85<br>-----<br>5,93  |
|     | 71230200111<br>40  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 60,00    | 5,69                    |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                    |
|     | 27106021000<br>00  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                   |
|     | 27341138038<br>81  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                    |
|     | 20102373187<br>50  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                    |
|     | 29221400070<br>00  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,43                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 609,92                  |
| 149 | CC02L2             | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 17,92<br>-----<br>4,25  |
|     | 71230200111<br>40  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 60,00    | 3,96                    |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 60,00    | 0,30                    |
|     | 27106022000<br>00  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                   |
|     | 27341138038<br>81  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                    |
|     | 20102373187<br>50  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                    |
|     | 29221400070<br>00  | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,38                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 945,46                  |
| 150 | CL57A              | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1)                                                                                                                                             | kg   |        |          | 48,07<br>-----<br>12,61 |
|     | 71360800250<br>01  | Montator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,61                   |
|     | 28112363099<br>00  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0400 | 25,00    | 26,26                   |
|     | 24121261000<br>10  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 35,00    | 0,70                    |
|     | 28731559003<br>11  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 65,20    | 0,65                    |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |       |                             |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------------------|
|     | 31105000024<br>01 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0800 | 95,00 | 7,61                        |
|     | 29221400067<br>02 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 24,25 | 0,24                        |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 1 248,90                    |
| 151 | CC13H             | Innădirea prin sudare electrică la banc a armaturilor din oțel beton, pentru betoane monolitice armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm                                               | buc  |        |       | 74,75<br>-----<br>33,00     |
|     | 72120300227<br>00 | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00                       |
|     | 28731559008<br>00 | Electrozi de sudură                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000 | 65,20 | 39,12                       |
|     | 40111062027<br>41 | Energie electrică                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,1000 | 2,39  | 2,63                        |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 597,99                      |
|     |                   | <b>4. Desfasurate pe axe</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |       |                             |
| 152 | CL18A             | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton                                                                    | kg   |        |       | 38,22<br>-----<br>12,60     |
|     | 72142400218<br>10 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40                       |
|     | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60                        |
|     | 72120300227<br>00 | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60                        |
|     | 27752763098<br>86 | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 25,00 | 25,00                       |
|     | 27341138032<br>07 | Sirma neagră moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 19,20 | 0,19                        |
|     | 28731559012<br>00 | Electrozi pentru sudură                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 65,20 | 0,33                        |
|     | 40111062027<br>41 | Energie electrică                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 2,39  | 0,02                        |
|     | 10101262003<br>41 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 5,80  | 0,09                        |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 137 461,09                  |
| 153 | IzD10A            | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice. | t    |        |       | 1 276,94<br>-----<br>386,33 |
|     | 71410200134<br>00 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 60,00 | 386,33                      |
|     | 24301161000<br>00 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 71,30 | 556,14                      |
|     | 24302261008<br>14 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000 | 55,60 | 216,84                      |
|     | 24302261094<br>20 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500 | 52,20 | 28,71                       |
|     | 23201662006<br>76 | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 43,10 | 84,04                       |
|     | 17113173066<br>61 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 5,00  | 4,87                        |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 4 596,99                    |
| 154 | CL31A             | Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistență de foc                                                                                                              | m2   |        |       | 475,45<br>-----<br>99,00    |
|     | 71340500132<br>50 | Izolator                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4500 | 60,00 | 87,00                       |
|     | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 60,00 | 12,00                       |
|     | 24302261010<br>26 | Grund anticoroziv GF 021                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1350 | 55,60 | 7,51                        |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |                             |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------|
|     | 17113173066<br>61 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0510 | 5,00   | 0,25                        |
|     | 23201662006<br>76 | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 43,10  | 6,46                        |
|     | 26811260014<br>72 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 6,25   | 3,13                        |
|     | 24301261049<br>76 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,9000 | 189,00 | 359,10                      |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 46 165,86                   |
|     |                   | <b>5. Grinzi pentru tavanul suspendat</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                             |
| 155 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                    | kg   |        |        | 38,22<br>-----<br>12,60     |
|     | 72142400218<br>10 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 60,00  | 11,40                       |
|     | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 60,00  | 0,60                        |
|     | 72120300227<br>00 | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 60,00  | 0,60                        |
|     | 27752763098<br>86 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00                       |
|     | 27341138032<br>07 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 19,20  | 0,19                        |
|     | 28731559012<br>00 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 65,20  | 0,33                        |
|     | 40111062027<br>41 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 2,39   | 0,02                        |
|     | 10101262003<br>41 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 5,80   | 0,09                        |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 123 564,52                  |
| 156 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t    |        |        | 1 277,03<br>-----<br>386,38 |
|     | 71410200134<br>00 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 60,00  | 386,38                      |
|     | 24301161000<br>00 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 71,30  | 556,05                      |
|     | 24302261008<br>14 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000 | 55,60  | 216,89                      |
|     | 24302261094<br>20 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500 | 52,20  | 28,77                       |
|     | 23201662006<br>76 | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 43,10  | 84,07                       |
|     | 17113173066<br>61 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 5,00   | 4,88                        |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 4 124,81                    |
| 157 | CL31A             | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc                                                                                                              | m2   |        |        | 475,45<br>-----<br>99,01    |
|     | 71340500132<br>50 | Izolator                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4500 | 60,00  | 87,00                       |
|     | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 60,00  | 12,00                       |
|     | 24302261010<br>26 | Grund anticoroziv GF 021                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1350 | 55,60  | 7,50                        |
|     | 17113173066<br>61 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0510 | 5,00   | 0,25                        |
|     | 23201662006<br>76 | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 43,10  | 6,46                        |
|     | 26811260014<br>72 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 6,25   | 3,12                        |
|     | 24301261049<br>76 | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,9000 | 189,00 | 359,10                      |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 41 497,22                   |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |        |                                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|--------------------------------|
|     |               | <b>6. Grinzi pentru acoperis</b>                                                                                                                                                                                                |      |            |        |                                |
| 158 | CL08A         | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grizi)                                                                           | t    |            |        | 33 160,38<br>-----<br>2 400,00 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                   | h-om | 35,0000    | 60,00  | 2 100,00                       |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,0000     | 60,00  | 300,00                         |
|     | 2811106301200 | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1 020,0000 | 30,00  | 30 600,00                      |
|     | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4500     | 65,20  | 29,31                          |
|     | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,90                           |
|     | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000     | 1,50   | 9,75                           |
|     | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 0,40   | 2,60                           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0650     | 24,00  | 1,55                           |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000     | 22,45  | 2,24                           |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,0000     | 25,00  | 50,00                          |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,4500     | 2,39   | 1,07                           |
|     | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500     | 400,00 | 59,94                          |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 358 463,71                     |
| 159 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                    | kg   |            |        | 38,22<br>-----<br>12,60        |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900     | 60,00  | 11,40                          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100     | 60,00  | 0,60                           |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100     | 60,00  | 0,60                           |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000     | 25,00  | 25,00                          |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100     | 19,20  | 0,19                           |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050     | 65,20  | 0,33                           |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080     | 2,39   | 0,02                           |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150     | 5,80   | 0,09                           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 17 604,30                      |
| 160 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t    |            |        | 1 277,05<br>-----<br>386,41    |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400     | 60,00  | 386,41                         |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000     | 71,30  | 556,17                         |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000     | 55,60  | 216,83                         |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500     | 52,20  | 28,72                          |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500     | 43,10  | 84,06                          |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750     | 5,00   | 4,88                           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 14 392,33                      |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                             |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
| 161 | CL31A            | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc                                                                                      | m2   |        |          | 475,45<br>-----<br>99,00    |
|     | 7134050013250    | Izolator                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4500 | 60,00    | 87,00                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|     | 2430226101026    | Grund anticoroziv GF 021                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1350 | 55,60    | 7,51                        |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0510 | 5,00     | 0,26                        |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 43,10    | 6,47                        |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 6,25     | 3,13                        |
|     | 2430126104976    | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*                                                                                                                                                                | kg   | 1,9000 | 189,00   | 359,10                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 144 680,24                  |
|     |                  | <b>7. Habec (Axa 7 -A-B)</b>                                                                                                                                                                            |      |        |          |                             |
| 162 | T5C54C           | Strat de fundatie din pietris (150 mm)                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 450,48<br>-----<br>59,41    |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900 | 60,00    | 59,41                       |
|     | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 285,00   | 327,93                      |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,07                        |
|     | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                      | h-ut | 0,2100 | 35,00    | 7,35                        |
|     | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200 | 128,00   | 53,73                       |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 824,45                    |
| 163 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                             | m3   |        |          | 1 574,01<br>-----<br>270,22 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500 | 60,00    | 231,11                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,11                       |
|     | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 192,59                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05                        |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,74                      |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,40                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 4 249,82                    |
| 164 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3   |        |          | 1 726,75<br>-----<br>264,00 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                       |
|     | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 345,68                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08                        |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 12 777,98                   |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |        |                                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|--------------------------------|
| 165 | CC01E         | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                             | kg   |            |        | 19,34<br>-----<br>3,95         |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0640     | 60,00  | 3,80                           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030     | 60,00  | 0,15                           |
|     | 2710602100000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250     | 14,74  | 15,10                          |
|     | 2010237318750 | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500     | 0,65   | 0,10                           |
|     | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100     | 19,20  | 0,19                           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 158,56                         |
| 166 | CC01F1        | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                               | kg   |            |        | 16,62<br>-----<br>3,42         |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0540     | 60,00  | 3,24                           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030     | 60,00  | 0,18                           |
|     | 2710602200000 | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250     | 12,60  | 12,92                          |
|     | 2010237318750 | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500     | 0,65   | 0,10                           |
|     | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100     | 19,20  | 0,19                           |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 3 981,60                       |
| 167 | CL08A         | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura construcției usoare (stilpi St1--4)                                                                   | t    |            |        | 33 157,04<br>-----<br>2 400,00 |
|     | 7214210026800 | Montator construcții metalice                                                                                                                                                                                                   | h-om | 35,0000    | 60,00  | 2 100,00                       |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,0000     | 60,00  | 300,00                         |
|     | 2811106301200 | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1 020,0000 | 30,00  | 30 600,00                      |
|     | 2873155901340 | Electrod sud.oțel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4500     | 65,20  | 30,00                          |
|     | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000     | 0,60   | 3,90                           |
|     | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000     | 1,50   | 9,76                           |
|     | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 0,40   | 2,60                           |
|     | 2413547308164 | Carbură de calciu tehnică (carbida) S102                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0650     | 24,00  | 1,44                           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000     | 22,45  | 2,24                           |
|     | 2775276309886 | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,0000     | 25,00  | 50,00                          |
|     | 4011106202741 | Energie electrică                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,4500     | 2,39   | 1,10                           |
|     | 3410520006728 | Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500     | 400,00 | 56,00                          |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |            |        | 16 578,52                      |
| 168 | IzD10A        | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice. | t    |            |        | 1 277,14<br>-----<br>386,40    |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400     | 60,00  | 386,40                         |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000     | 71,30  | 556,14                         |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |        |                                |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|--------------------------------|
|     | 24302261008<br>14 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,9000         | 55,60  | 216,84                         |
|     | 24302261094<br>20 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1<br>NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5500         | 52,20  | 29,24                          |
|     | 23201662006<br>76 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,9500         | 43,10  | 83,62                          |
|     | 17113173066<br>61 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9750         | 5,00   | 4,90                           |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |                |        | 638,57                         |
| 169 | CL08A             | Elemente metalice (stilpi, grinzi,<br>ferme) gata confectionate, livrate<br>complet asamblate, montate pe<br>santier, in structura constructiei<br>usoare (grizi )                                                                                    | t    |                |        | 33 160,52<br>-----<br>2 400,00 |
|     | 72142100268<br>00 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 35,0000        | 60,00  | 2 100,00                       |
|     | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,0000         | 60,00  | 300,00                         |
|     | 28111063012<br>00 | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 020,000<br>0 | 30,00  | 30 600,00                      |
|     | 28731559013<br>40 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E<br>50B 4                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4500         | 65,20  | 29,33                          |
|     | 28741158427<br>00 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,5000         | 0,60   | 3,90                           |
|     | 28741158025<br>00 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000         | 1,50   | 9,75                           |
|     | 28741158837<br>00 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000         | 0,40   | 2,60                           |
|     | 24135473081<br>64 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0650         | 24,00  | 1,60                           |
|     | 24111159045<br>12 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000         | 22,45  | 2,25                           |
|     | 27752763098<br>86 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,0000         | 25,00  | 50,00                          |
|     | 40111062027<br>41 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,4500         | 2,39   | 1,08                           |
|     | 34105200067<br>28 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat<br>cu zabrele                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500         | 400,00 | 60,00                          |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |                |        | 19 896,31                      |
| 170 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel<br>beton, tevi pentru sustineri sau<br>acoperiri, inglobate total sau partial<br>in beton                                                                                | kg   |                |        | 38,25<br>-----<br>12,61        |
|     | 72142400218<br>10 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900         | 60,00  | 11,39                          |
|     | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100         | 60,00  | 0,61                           |
|     | 72120300227<br>00 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100         | 60,00  | 0,61                           |
|     | 27752763098<br>86 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000         | 25,00  | 25,00                          |
|     | 27341138032<br>07 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100         | 19,20  | 0,20                           |
|     | 28731559012<br>00 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050         | 65,20  | 0,33                           |
|     | 40111062027<br>41 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080         | 2,39   | 0,02                           |
|     | 10101262003<br>41 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150         | 5,80   | 0,09                           |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |                |        | 673,17                         |
| 171 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de<br>mina a constructiilor si constructiilor<br>metalice cu un strat de grund<br>anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email<br>clorcauciuc, a constructiilor si<br>constructiilor metalice. | t    |                |        | 1 277,89<br>-----<br>386,56    |
|     | 71410200134<br>00 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 6,4400         | 60,00  | 386,56                         |
|     | 24301161000<br>00 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,8000         | 71,30  | 556,38                         |
|     | 24302261008<br>14 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,9000         | 55,60  | 216,93                         |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                             |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 24302261094<br>20    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1<br>NI 1708-61 A1                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500 | 52,20    | 29,10                       |
|     | 23201662006<br>76    | White spirit                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 43,10    | 84,08                       |
|     | 17113173066<br>61    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,84                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 779,51                      |
| 172 | CL31A                | Protectia constructiilor metalice cu<br>vopsea expandata ignifuga "Pirex-<br>Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta<br>de foc                                                                                    | m2   |        |          | 145,43<br>-----<br>30,28    |
|     | 71340500132<br>50    | Izolator                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4500 | 60,00    | 26,61                       |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 60,00    | 3,67                        |
|     | 24302261010<br>26    | Grund anticoroziv GF 021                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1350 | 55,60    | 2,30                        |
|     | 17113173066<br>61    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0510 | 5,00     | 0,08                        |
|     | 23201662006<br>76    | White spirit                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 43,10    | 1,98                        |
|     | 26811260014<br>72    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 6,25     | 0,96                        |
|     | 24301261049<br>76    | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*                                                                                                                                                                        | kg   | 1,9000 | 189,00   | 109,84                      |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 14 120,82                   |
|     |                      | <b>8. Scari</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                             |
|     |                      | <b>8.1. Scara Sc-1</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                             |
| 173 | CA02C                | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35 m<br>inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane sau beton marfa, turnare<br>cu mijloace clasice C8/10 (M150)                         | m3   |        |          | 1 587,95<br>-----<br>270,00 |
|     | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,8500 | 60,00    | 231,00                      |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,00                       |
|     | 26631021000<br>00150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 207,50                    |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05                        |
|     | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|     | 29522700030<br>00    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,40                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 317,59                      |
| 174 | CA04F                | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa si turnarea cu mijloace<br>clasice C20/25 (M350)                                                                   | m3   |        |          | 1 895,11<br>-----<br>318,22 |
|     | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,8500 | 60,00    | 291,11                      |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,11                       |
|     | 26631021000<br>00350 | Beton M350                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 446,11                    |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,19                        |
|     | 29522700031<br>00    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|     | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,59                      |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 5 116,81                    |
| 175 | CB02A                | Cofraje din panouri re folosibile, cu<br>asteriala din scinduri de rasinoase<br>scurte si subscurte pentru turnarea<br>betonului in cuzineti, fundatii pahar<br>si fundatii de utilaje inclusiv<br>sprijinirile | m2   |        |          | 124,79<br>-----<br>72,00    |
|     | 93100600199          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 20             |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                             |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                       |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                        |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 14,00                       |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 2,00                        |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 2 495,80                    |
| 176 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 20,01<br>-----<br>4,14      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0650 | 60,00    | 3,89                        |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,25                        |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                       |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                        |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,39                        |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 826,32                      |
| 177 | CC02N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   | kg   |        |          | 17,35<br>-----<br>3,66      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0580 | 60,00    | 3,48                        |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                        |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                       |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                        |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,41                        |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 2 394,10                    |
|     |                | <b>8.2. Scara Sc-2</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                             |
| 178 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)                                          | m3   |        |          | 1 573,64<br>-----<br>271,20 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500 | 60,00    | 231,60                      |
|     | 93100600199    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,60                       |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                             |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 20                   |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                             |
|     | 26631021000<br>00150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 196,00                    |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,04                        |
|     | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 96,00                       |
|     | 29522700030<br>00    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,40                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 786,82                      |
| 179 | CA04F                | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)                                                                                | m3   |        |          | 1 893,92<br>-----<br>317,90 |
|     | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,8500 | 60,00    | 290,95                      |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 60,00    | 26,95                       |
|     | 26631021000<br>00350 | Beton M350                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 446,11                    |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,16                        |
|     | 29522700031<br>00    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|     | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 111,75                      |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 11 931,68                   |
| 180 | CB02A                | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                    | m2   |        |          | 124,79<br>-----<br>72,00    |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |
|     | 71240100107<br>001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                       |
|     | 28741258812<br>41    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                        |
|     | 28741158410<br>33    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|     | 28741158250<br>03    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|     | 28752763115<br>28    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|     | 27341138032<br>33    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|     | 28731458870<br>00    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|     | 20202129283<br>47    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|     | 20101029034<br>95    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 14,00                       |
|     | 20101029009<br>00    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 2,00                        |
|     | 23201873157<br>89    | Decofrol                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 4 991,60                    |
| 181 | CC02M                | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 20,03<br>-----<br>4,14      |
|     | 71230200111<br>40    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0650 | 60,00    | 3,90                        |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|     | 27106021000<br>00    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                       |
|     | 27341138038<br>81    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 20102373187          | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                        |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                             |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 50                   |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                             |
|     | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,41                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 2 166,10                    |
| 182 | CC02N2               | Armături din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, si<br>montate in placi, la inaltimei mai<br>mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante | kg   |        |          | 17,36<br>-----<br>3,66      |
|     | 71230200111<br>40    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0580 | 60,00    | 3,48                        |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                        |
|     | 27106022000<br>00    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8<br>mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                       |
|     | 27341138038<br>81    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                        |
|     | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,41                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 4 951,61                    |
|     |                      | <b>8.3. Scara Sc-3</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                             |
| 183 | CA02C                | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35 m<br>inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane sau beton marfa, turnare<br>cu mijloace clasice C8/10 (M150)                                              | m3   |        |          | 1 559,20<br>-----<br>270,00 |
|     | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8500 | 60,00    | 231,00                      |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,00                       |
|     | 26631021000<br>00150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 178,75                    |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05                        |
|     | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|     | 29522700030<br>00    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,40                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 623,68                      |
| 184 | CA04F                | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,<br>preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa si turnarea cu mijloace<br>clasice C20/25 (M350)                                                                                        | m3   |        |          | 1 895,39<br>-----<br>318,00 |
|     | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,8500 | 60,00    | 290,95                      |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 60,00    | 27,05                       |
|     | 26631021000<br>00350 | Beton M350                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 1 370,00 | 1 447,22                    |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17                        |
|     | 29522700031<br>00    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|     | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2800 | 400,00   | 112,00                      |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 10 424,62                   |
| 185 | CB02A                | Cofraje din panouri re folosibile, cu<br>asteriala din scinduri de rasinoase<br>scurte si subscurte pentru turnarea<br>betonului in cuzineti, fundatii pahar<br>si fundatii de utilaje inclusiv<br>sprijinirile                      | m2   |        |          | 124,80<br>-----<br>72,00    |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                        |
|     | 71240100107<br>001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0500 | 60,00    | 63,00                       |
|     | 28741258812          | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,30                        |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                             |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 41            |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                             |
|     | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|     | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|     | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,80                        |
|     | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0035 | 4 000,00 | 13,71                       |
|     | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0005 | 4 000,00 | 2,29                        |
|     | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 4 367,94                    |
| 186 | CC02M         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 20,02<br>-----<br>4,14      |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0650 | 60,00    | 3,90                        |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 60,00    | 0,24                        |
|     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                       |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                        |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,40                        |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 2 017,67                    |
| 187 | CC02N2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   | kg   |        |          | 17,34<br>-----<br>3,66      |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0580 | 60,00    | 3,48                        |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                        |
|     | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                       |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                        |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,39                        |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 5 979,63                    |
|     |               | <b>9. Canale subterane</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                             |
|     |               | <b>9.1. Camin de control AC1 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                             |      |        |          |                             |
| 188 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                 | m3   |        |          | 1 566,66<br>-----<br>270,00 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8500 | 60,00    | 230,69                      |
|     | 93100600199   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,31                       |

|     |                      |                                                                                                                                                                                |      |        |          |                             |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 20                   |                                                                                                                                                                                |      |        |          |                             |
|     | 26631021000<br>00150 | Beton M150                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 189,66                    |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,12                        |
|     | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 96,55                       |
|     | 29522700030<br>00    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,33                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 908,66                      |
| 189 | AcE10A               | Executarea caminelor de vane din<br>elemente de beton armat<br>prefabricat, pentru alimentare cu<br>apa circulare (inelare) cu diametrul<br>1,0 m, in teren fara apa subterana | m3   |        |          | 1 716,95<br>-----<br>635,86 |
|     | 71360500120<br>00    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 7,2000 | 60,00    | 431,72                      |
|     | 93100600199<br>22    | Muncitor deservire                                                                                                                                                             | h-om | 3,4000 | 60,00    | 204,14                      |
|     | 26631021009<br>33    | Beton de ciment clasa C7,5/5<br>(BC7,5/B100)                                                                                                                                   | m3   | 0,1330 | 1 120,00 | 154,48                      |
|     | 20101029155<br>72    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                             | m2   | 0,1200 | 295,00   | 37,30                       |
|     | 26641021011<br>96    | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100 | 1 075,00 | 12,36                       |
|     | 14111222017<br>52    | Piatra sparta                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2260 | 260,00   | 59,77                       |
|     | 26641021011<br>26    | Var                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1100 | 5,00     | 0,57                        |
|     | 28741458937<br>87    | Cuie de constructii                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800 | 35,00    | 2,82                        |
|     | 20101029069<br>51    | Bara de lemn                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 4 000,00 | 0,00                        |
|     | 34105200013<br>73    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                | h-ut | 2,0360 | 400,00   | 813,79                      |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 493,75                    |
| 190 | AcE10A1              | Placi prefabricate pt. camine КЦД-<br>10 (0,18 m3)                                                                                                                             | buc  |        |          | 795,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 26611264331<br>010   | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10<br>(0,18 m3)                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 795,00   | 795,00                      |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 795,00                      |
| 191 | AcE10A1              | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9<br>(0,24 m3)                                                                                                                               | buc  |        |          | 833,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 26611264331<br>011   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24<br>m3)                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 833,00   | 833,00                      |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 666,00                    |
| 192 | AcE10A1              | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3<br>(0,09 m3)                                                                                                                               | buc  |        |          | 417,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 26611264331<br>012   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09<br>m3)                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 417,00   | 417,00                      |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 417,00                      |
| 193 | AcE10A1              | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-<br>10-1 (0,10 m3)                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 025,00<br>-----<br>0,00   |
|     | 26611264331<br>014   | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1<br>(0,10 m3)                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1 025,00 | 1 025,00                    |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 1 025,00                    |
| 194 | AcE10A1              | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 220,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 26611264330<br>911   | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 220,00   | 220,00                      |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                          | lei  |        |          | 220,00                      |
| 195 | AcE10A1              | Capacul cu rama din fonta                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 1 100,00<br>-----<br>0,00   |
|     | 28752742000          | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00                    |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                             |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------|
|     | 01             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 100,00                    |
| 196 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                           | kg   |        |        | 38,22<br>-----<br>12,60     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 60,00  | 11,40                       |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 60,00  | 0,60                        |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 60,00  | 0,60                        |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00                       |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 19,20  | 0,19                        |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 65,20  | 0,33                        |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080 | 2,39   | 0,02                        |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 5,80   | 0,09                        |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 3 982,70                    |
| 197 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.                                                                                                                        | t    |        |        | 1 279,40<br>-----<br>384,00 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 6,4400 | 60,00  | 384,00                      |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,8000 | 71,30  | 556,10                      |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,9000 | 55,60  | 216,80                      |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5500 | 52,20  | 31,30                       |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,9500 | 43,10  | 86,20                       |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9750 | 5,00   | 5,00                        |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 127,94                      |
| 198 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 162,51<br>-----<br>52,80    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000 | 60,00  | 30,00                       |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800 | 60,00  | 22,80                       |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 136,50 | 109,20                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0250 | 20,50  | 0,51                        |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1 300,10                    |
| 199 | IzF04F k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |        |        | 58,74<br>-----<br>7,20      |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 60,00  | 7,20                        |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,7000 | 14,20  | 48,28                       |
|     | 26531021008    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3400 | 0,08   | 0,06                        |

|     |                  |                                                                                                                                                                      |      |        |          |                             |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 80               |                                                                                                                                                                      |      |        |          |                             |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                  | t    | 0,0006 | 700,00   | 0,88                        |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                              | kg   | 1,1300 | 0,70     | 1,58                        |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 24,25    | 0,06                        |
|     | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                               | h-ut | 0,0130 | 26,00    | 0,68                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 469,88                      |
|     |                  | <b>9.2. Camin de control CC1 (1 buc)</b>                                                                                                                             |      |        |          |                             |
| 200 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3   |        |          | 1 566,66<br>-----<br>270,00 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                             | h-om | 3,8500 | 60,00    | 230,69                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 60,00    | 39,31                       |
|     | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 189,66                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,12                        |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 96,55                       |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,33                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 908,66                      |
| 201 | AcE13A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana     | m3   |        |          | 2 271,40<br>-----<br>832,41 |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                            | h-om | 9,7100 | 60,00    | 582,76                      |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                   | h-om | 4,1600 | 60,00    | 249,66                      |
|     | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                       | m3   | 0,4100 | 1 250,00 | 517,24                      |
|     | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                   | m2   | 0,1300 | 295,00   | 37,30                       |
|     | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                  | m3   | 0,0770 | 1 075,00 | 86,49                       |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                    | m3   | 0,1600 | 260,00   | 41,84                       |
|     | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                         | kg   | 0,8000 | 2,60     | 2,09                        |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                      | h-ut | 1,8900 | 400,00   | 754,02                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 976,12                    |
| 202 | AcE13A1          | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                       | buc  |        |          | 795,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 26611264331010   | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 795,00   | 795,00                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 795,00                      |
| 203 | AcE13A1          | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                        | buc  |        |          | 833,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 833,00   | 833,00                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 666,00                    |
| 204 | AcE13A1          | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3)                                                                                                                        | buc  |        |          | 417,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 26611264331012   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,09 m3)                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 417,00   | 417,00                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 417,00                      |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
| 205 | AcE13A1        | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1 (0,10 m3)                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 1 025,00<br>-----<br>0,00   |
|     | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1 (0,10 m3)                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 025,00 | 1 025,00                    |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 1 025,00                    |
| 206 | AcE13A1        | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 220,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 26611264330911 | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 220,00   | 220,00                      |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 220,00                      |
| 207 | AcE13A1        | Capacul cu rama din fonta                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 1 100,00<br>-----<br>0,00   |
|     | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00                    |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 1 100,00                    |
| 208 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                    | kg   |        |          | 38,23<br>-----<br>12,60     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 60,00    | 11,40                       |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 60,00    | 0,60                        |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 60,00    | 0,60                        |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00                       |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 65,20    | 0,33                        |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 2,39     | 0,02                        |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 5,80     | 0,09                        |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 2 591,84                    |
| 209 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t    |        |          | 1 281,43<br>-----<br>385,71 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 60,00    | 385,71                      |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 71,30    | 560,29                      |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000 | 55,60    | 214,43                      |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500 | 52,20    | 29,86                       |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 43,10    | 86,14                       |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 5,00     | 5,00                        |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 89,70                       |
| 210 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                               | m2   |        |          | 162,51<br>-----<br>52,80    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00                       |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 60,00    | 22,80                       |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,8000 | 136,50   | 109,20                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0250 | 20,50    | 0,51                        |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |          |                                                        |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i> |        |          | 1 300,10                                               |
| 211 | IzF04F k=2       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2         |        |          | <div>58,74</div> <div>-----</div> <div>7,20</div>      |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om       | 0,0600 | 60,00    | 7,20                                                   |
|     | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg         | 1,7000 | 14,20    | 48,28                                                  |
|     | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg         | 0,3400 | 0,08     | 0,06                                                   |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t          | 0,0006 | 700,00   | 0,88                                                   |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg         | 1,1300 | 0,70     | 1,58                                                   |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut       | 0,0010 | 24,25    | 0,06                                                   |
|     | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut       | 0,0130 | 26,00    | 0,68                                                   |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i> |        |          | 469,88                                                 |
|     |                  | <b>9.3. Camin de control CC2 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        |          |                                                        |
| 212 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                                                                                                                    | m3         |        |          | <div>1 570,10</div> <div>-----</div> <div>270,00</div> |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om       | 3,8500 | 60,00    | 231,21                                                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om       | 0,6500 | 60,00    | 38,79                                                  |
|     | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3         | 1,0250 | 1 150,00 | 1 189,66                                               |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3         | 0,1000 | 20,50    | 2,12                                                   |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut       | 0,2500 | 400,00   | 100,00                                                 |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut       | 0,4000 | 21,00    | 8,33                                                   |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i> |        |          | 1 821,32                                               |
| 213 | AcE13A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                                                       | m3         |        |          | <div>2 273,83</div> <div>-----</div> <div>832,31</div> |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om       | 9,7100 | 60,00    | 582,69                                                 |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om       | 4,1600 | 60,00    | 249,62                                                 |
|     | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3         | 0,4100 | 1 250,00 | 520,83                                                 |
|     | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2         | 0,1300 | 295,00   | 37,82                                                  |
|     | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3         | 0,0770 | 1 075,00 | 82,69                                                  |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3         | 0,1600 | 260,00   | 41,67                                                  |
|     | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg         | 0,8000 | 2,60     | 2,10                                                   |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut       | 1,8900 | 400,00   | 756,41                                                 |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>lei</i> |        |          | 3 547,18                                               |
| 214 | AcE13A1          | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc        |        |          | <div>795,00</div> <div>-----</div> <div>0,00</div>     |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                             |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 26611264331<br>010 | Placi prefabricate pt. camine KЦД-10<br>(0,18 m3)                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 795,00   | 795,00                      |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1 590,00                    |
| 215 | AcE13A1            | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9<br>(0,24 m3)                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 833,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 26611264331<br>011 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24<br>m3)                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 833,00   | 833,00                      |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 3 332,00                    |
| 216 | AcE13A1            | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-<br>10-1 (0,10 m3)                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 1 025,00<br>-----<br>0,00   |
|     | 26611264331<br>014 | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1<br>(0,10 m3)                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 025,00 | 1 025,00                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 2 050,00                    |
| 217 | AcE13A1            | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 220,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 26611264330<br>911 | Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 220,00   | 220,00                      |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 440,00                      |
| 218 | AcE13A1            | Capacul cu rama din fonta                                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 1 100,00<br>-----<br>0,00   |
|     | 28752742000<br>01  | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00                    |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 2 200,00                    |
| 219 | CL18A              | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel<br>beton, tevi pentru sustineri sau<br>acoperiri, inglobate total sau partial<br>in beton                                                                            | kg   |        |          | 38,22<br>-----<br>12,60     |
|     | 72142400218<br>10  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 60,00    | 11,40                       |
|     | 93100600199<br>20  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 60,00    | 0,60                        |
|     | 72120300227<br>00  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100 | 60,00    | 0,60                        |
|     | 27752763098<br>86  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00                       |
|     | 27341138032<br>07  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 28731559012<br>00  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 65,20    | 0,32                        |
|     | 40111062027<br>41  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080 | 2,39     | 0,02                        |
|     | 10101262003<br>41  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 5,80     | 0,09                        |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 4 471,94                    |
| 220 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de<br>mina a confectiilor si constructiilor<br>metalice cu un strat de grund<br>anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email<br>clorcauciuc, a confectiilor si<br>constructiilor metalice. | t    |        |          | 1 279,25<br>-----<br>385,00 |
|     | 71410200134<br>00  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400 | 60,00    | 385,00                      |
|     | 24301161000<br>00  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000 | 71,30    | 558,50                      |
|     | 24302261008<br>14  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000 | 55,60    | 217,75                      |
|     | 24302261094<br>20  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1<br>NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500 | 52,20    | 30,42                       |
|     | 23201662006<br>76  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9500 | 43,10    | 82,58                       |
|     | 17113173066<br>61  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9750 | 5,00     | 5,00                        |
|     |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 153,51                      |
| 221 | IzF31A             | Hidroizolarea suprafetelor din                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 162,51                      |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                             |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     |                      | <i>beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda</i>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | -----<br>52,80              |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00                       |
|     | 71220500134<br>00    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800 | 60,00    | 22,80                       |
|     | 24165373438<br>290   | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8000 | 136,50   | 109,20                      |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0250 | 20,50    | 0,51                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 2 600,20                    |
| 222 | IzF04F k=2           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |        |          | 58,72<br>-----<br>7,20      |
|     | 71340300122<br>00    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 60,00    | 7,20                        |
|     | 23203226000<br>36    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000 | 14,20    | 48,28                       |
|     | 26531021008<br>80    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 0,08     | 0,05                        |
|     | 20521529590<br>10    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 700,00   | 0,88                        |
|     | 20521529589<br>90    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1300 | 0,70     | 1,58                        |
|     | 29221400067<br>03    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 24,25    | 0,05                        |
|     | 29522700040<br>29    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 26,00    | 0,68                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 939,51                      |
|     |                      | <b>9.4. Прямок 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                             |
| 223 | CA02C                | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                                                                                                                   | m3   |        |          | 1 616,47<br>-----<br>272,00 |
|     | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,8500 | 60,00    | 232,00                      |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500 | 60,00    | 40,00                       |
|     | 26631021000<br>00150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 226,67                    |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,73                        |
|     | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 106,67                      |
|     | 29522700030<br>00    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,40                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 242,47                      |
| 224 | CA03G                | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20                                                                                                                                               | m3   |        |          | 1 730,00<br>-----<br>264,00 |
|     | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                       |
|     | 26631021000<br>00250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 347,89                    |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05                        |
|     | 29522700031<br>00    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                          |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|     | 34105200067<br>52 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 101,05                   |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 3 287,00                 |
| 225 | CB02B             | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                     | m2   |        |          | 113,87<br>-----<br>57,00 |
|     | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                    |
|     | 71240100107<br>00 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7500 | 60,00    | 45,00                    |
|     | 28741258812<br>41 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                     |
|     | 28741158410<br>33 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                     |
|     | 28741158250<br>03 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                     |
|     | 28752763115<br>28 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                     |
|     | 27341138032<br>33 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                     |
|     | 28731458870<br>00 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,88                     |
|     | 20202129283<br>47 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                    |
|     | 20101029043<br>40 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,00                     |
|     | 20101029034<br>95 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,00                     |
|     | 20101029009<br>00 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 6,00                     |
|     | 23201873157<br>89 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                     |
|     | 34105200067<br>52 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                     |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 277,30                 |
| 226 | CC02I             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,39<br>-----<br>5,91   |
|     | 71230200111<br>40 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0960 | 60,00    | 5,72                     |
|     | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,19                     |
|     | 27106021000<br>00 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                    |
|     | 27341138038<br>81 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,18                     |
|     | 20102373187<br>50 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,20                     |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 136,89                   |
| 227 | CC02J2            | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg   |        |          | 17,57<br>-----<br>3,82   |
|     | 71230200111<br>40 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 60,00    | 3,63                     |
|     | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,20                     |
|     | 27106022000<br>00 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                    |
|     | 27341138038<br>81 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                     |
|     | 20102373187<br>50 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,19                     |
|     | 29221400070       | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,44                     |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                             |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 00               |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 159,86                      |
| 228 | CC03A            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)                                                                                   | kg   |        |          | 21,08<br>-----<br>2,70      |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400 | 60,00    | 2,40                        |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 60,00    | 0,30                        |
|     | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0100 | 17,50    | 17,67                       |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 14,74    | 0,07                        |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,19                        |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,25                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 4 452,83                    |
| 229 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1) | m3   |        |          | 1 713,33<br>-----<br>260,00 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 60,00    | 20,00                       |
|     | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 300,00                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 20,50    | 3,33                        |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 16,67                       |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 133,33                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 102,80                      |
| 230 | CB02C            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                   | m2   |        |          | 123,25<br>-----<br>72,00    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 60,00    | 60,00                       |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,00                        |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,70                        |
|     | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1300 | 295,00   | 38,35                       |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 0,00                        |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 0,00                        |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                        |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |          |                                       |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|---------------------------------------|
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |          | 123,25                                |
| 231 | CC02N2           | Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                    | kg         |        |          | <div>17,51</div> <div>3,67</div>      |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om       | 0,0580 | 60,00    | 3,51                                  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om       | 0,0030 | 60,00    | 0,16                                  |
|     | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg         | 1,0250 | 12,60    | 12,92                                 |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg         | 0,0100 | 19,20    | 0,20                                  |
|     | 2010237318750    | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc        | 0,2800 | 0,65     | 0,18                                  |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,0010 | 400,00   | 0,53                                  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |          | 131,66                                |
| 232 | IzF31A           | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă                                                                                                                                                                                                                   | m2         |        |          | <div>162,50</div> <div>52,80</div>    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om       | 0,5000 | 60,00    | 30,00                                 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om       | 0,3800 | 60,00    | 22,80                                 |
|     | 24165373438290   | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg         | 0,8000 | 136,50   | 109,20                                |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3         | 0,0250 | 20,50    | 0,50                                  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |          | 1 462,51                              |
| 233 | IzF04F k=2       | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radier, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2         |        |          | <div>58,48</div> <div>7,20</div>      |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om       | 0,0600 | 60,00    | 7,20                                  |
|     | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg         | 1,7000 | 14,20    | 48,28                                 |
|     | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg         | 0,3400 | 0,08     | 0,05                                  |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t          | 0,0006 | 700,00   | 0,64                                  |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg         | 1,1300 | 0,70     | 1,58                                  |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut       | 0,0010 | 24,25    | 0,04                                  |
|     | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut       | 0,0130 | 26,00    | 0,69                                  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>lei</i> |        |          | 643,30                                |
|     |                  | <b>9.5. Прямок 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |          |                                       |
| 234 | CA02C            | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                                                                                                                  | m3         |        |          | <div>1 616,47</div> <div>272,00</div> |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om       | 3,8500 | 60,00    | 232,00                                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om       | 0,6500 | 60,00    | 40,00                                 |
|     | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3         | 1,0250 | 1 150,00 | 1 226,67                              |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                             |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,73                        |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 106,67                      |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,40                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 242,47                      |
| 235 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20                                    | m3   |        |          | 1 730,00<br>-----<br>264,00 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                       |
|     | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 347,89                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05                        |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 101,05                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 3 287,00                    |
| 236 | CB02B            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                     | m2   |        |          | 113,87<br>-----<br>57,00    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 60,00    | 45,00                       |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                        |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,88                        |
|     | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                       |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,00                        |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,00                        |
|     | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 6,00                        |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 2 277,30                    |
| 237 | CC02I            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,39<br>-----<br>5,91      |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0960 | 60,00    | 5,72                        |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,19                        |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                       |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                             |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 27341138038<br>81    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,18                        |
|     | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,20                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 136,89                      |
| 238 | CC02J2               | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 17,57<br>-----<br>3,82      |
|     | 71230200111<br>40    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 60,00    | 3,63                        |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,20                        |
|     | 27106022000<br>00    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                       |
|     | 27341138038<br>81    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,19                        |
|     | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,44                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 159,86                      |
| 239 | CC03A                | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)                                                                                    | kg   |        |          | 21,08<br>-----<br>2,70      |
|     | 71230200111<br>40    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400 | 60,00    | 2,40                        |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 60,00    | 0,30                        |
|     | 28731220041<br>00    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0100 | 17,50    | 17,67                       |
|     | 27106021000<br>00    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 14,74    | 0,07                        |
|     | 27341138038<br>81    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 20102373187<br>50    | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,19                        |
|     | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,25                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 4 452,83                    |
| 240 | CA03G                | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1) | m3   |        |          | 1 713,33<br>-----<br>260,00 |
|     | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 60,00    | 20,00                       |
|     | 26631021000<br>00250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 300,00                    |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 20,50    | 3,33                        |
|     | 29522700031<br>00    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 16,67                       |
|     | 34105200067<br>52    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 133,33                      |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 102,80                      |
| 241 | CB02C                | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                   | m2   |        |          | 123,25<br>-----<br>72,00    |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000 | 60,00    | 60,00                    |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,00                     |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                     |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                     |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                     |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                     |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,70                     |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1300 | 295,00   | 38,35                    |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 0,00                     |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 0,00                     |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                     |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 123,25                   |
| 242 | CC02N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                    | kg   |        |          | 17,51<br>-----<br>3,67   |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0580 | 60,00    | 3,51                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,16                     |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,92                    |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,20                     |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,53                     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 131,66                   |
| 243 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 162,50<br>-----<br>52,80 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00                    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800 | 60,00    | 22,80                    |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8000 | 136,50   | 109,20                   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0250 | 20,50    | 0,50                     |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 462,51                 |
| 244 | IzF04F k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |        |          | 58,48<br>-----<br>7,20   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 60,00    | 7,20                     |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000 | 14,20    | 48,28                    |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400 | 0,08     | 0,05                     |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                           |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------|
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0006 | 700,00   | 0,64                      |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                  | kg   | 1,1300 | 0,70     | 1,58                      |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 24,25    | 0,04                      |
|     | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0130 | 26,00    | 0,69                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 643,30                    |
|     |                  | <b>9.6. Прямок 3</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                           |
| 245 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                     | m3   |        |          | <u>1 616,47</u><br>272,00 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8500 | 60,00    | 232,00                    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 60,00    | 40,00                     |
|     | 2663102100000150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 226,67                  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,73                      |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 106,67                    |
|     | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,40                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 242,47                    |
| 246 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20                  | m3   |        |          | <u>1 729,80</u><br>264,00 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                     |
|     | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 348,75                  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05                      |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                     |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                    |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 2 767,68                  |
| 247 | CB02B            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | <u>113,87</u><br>57,00    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                     |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500 | 60,00    | 45,00                     |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                      |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                      |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                      |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                      |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                      |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,88                      |
|     | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                     |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,00                      |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                             |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 20101029034<br>95 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,00                        |
|     | 20101029009<br>00 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 6,00                        |
|     | 23201873157<br>89 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|     | 34105200067<br>52 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                        |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 277,30                    |
| 248 | CC02I             | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 21,34<br>-----<br>5,86      |
|     | 71230200111<br>40 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0960 | 60,00    | 5,73                        |
|     | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,14                        |
|     | 27106021000<br>00 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                       |
|     | 27341138038<br>81 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,17                        |
|     | 20102373187<br>50 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,20                        |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 93,91                       |
| 249 | CC02J2            | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg   |        |          | 17,68<br>-----<br>3,78      |
|     | 71230200111<br>40 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 60,00    | 3,60                        |
|     | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                        |
|     | 27106022000<br>00 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                       |
|     | 27341138038<br>81 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,18                        |
|     | 20102373187<br>50 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,20                        |
|     | 29221400070<br>00 | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,62                        |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 114,94                      |
| 250 | CC03A             | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)                                                                                                           | kg   |        |          | 21,08<br>-----<br>2,70      |
|     | 71230200111<br>40 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 60,00    | 2,40                        |
|     | 93100600199<br>20 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 60,00    | 0,30                        |
|     | 28731220041<br>00 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0100 | 17,50    | 17,67                       |
|     | 27106021000<br>00 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 14,74    | 0,07                        |
|     | 27341138038<br>81 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 20102373187<br>50 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,19                        |
|     | 29221400070<br>00 | Macara                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,25                        |
|     |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 4 452,83                    |
| 251 | CA03G             | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1)                         | m3   |        |          | 1 713,33<br>-----<br>260,00 |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                          |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 60,00    | 20,00                    |
|     | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 300,00                 |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 20,50    | 3,33                     |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 16,67                    |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 133,33                   |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 102,80                   |
| 252 | CB02C            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                 | m2   |        |          | 123,25<br>-----<br>72,00 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                    |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 60,00    | 60,00                    |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,00                     |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                     |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                     |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                     |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                     |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,70                     |
|     | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1300 | 295,00   | 38,35                    |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 0,00                     |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 0,00                     |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                     |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                     |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 123,25                   |
| 253 | CC02N2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 17,46<br>-----<br>3,63   |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0580 | 60,00    | 3,47                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,16                     |
|     | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                    |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,20                     |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                     |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,53                     |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 132,67                   |
| 254 | IzF31A           | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                 | m2   |        |          | 162,53<br>-----<br>52,80 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00                    |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3800 | 60,00    | 22,80                    |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                             |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 24165373438<br>290   | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 136,50   | 109,20                      |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0250 | 20,50    | 0,53                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 137,69                    |
| 255 | IzF04F k=2           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |        |          | 58,61<br>-----<br>7,20      |
|     | 71340300122<br>00    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 60,00    | 7,20                        |
|     | 23203226000<br>36    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,7000 | 14,20    | 48,28                       |
|     | 26531021008<br>80    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3400 | 0,08     | 0,05                        |
|     | 20521529590<br>10    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,0006 | 700,00   | 0,78                        |
|     | 20521529589<br>90    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,1300 | 0,70     | 1,58                        |
|     | 29221400067<br>03    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 24,25    | 0,05                        |
|     | 29522700040<br>29    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0130 | 26,00    | 0,66                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 527,51                      |
|     |                      | <b>9.7. Прямок 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                             |
| 256 | CA02C                | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                                                                                                                                                                                   | m3   |        |          | 1 616,47<br>-----<br>272,00 |
|     | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,8500 | 60,00    | 232,00                      |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500 | 60,00    | 40,00                       |
|     | 26631021000<br>00150 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 150,00 | 1 226,67                    |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,73                        |
|     | 29221400070<br>00    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 106,67                      |
|     | 29522700030<br>00    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000 | 21,00    | 8,40                        |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 242,47                      |
| 257 | CA03G                | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20                                                                                                                                                | m3   |        |          | 1 729,80<br>-----<br>264,00 |
|     | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|     | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                       |
|     | 26631021000<br>00250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 348,75                    |
|     | 41001162028<br>18    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05                        |
|     | 29522700031<br>00    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                       |
|     | 34105200067<br>52    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                      |
|     |                      | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 2 767,68                    |
| 258 | CB02B                | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 113,87<br>-----<br>57,00    |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                                                   |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------------|
|     |               | <i>betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv</i>                                                                                                                           |      |        |          |                                                   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                                             |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 60,00    | 45,00                                             |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                                              |
|     | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                                              |
|     | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                                              |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                                              |
|     | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                                              |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,88                                              |
|     | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000 | 295,00   | 29,50                                             |
|     | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,00                                              |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 4,00                                              |
|     | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 4 000,00 | 6,00                                              |
|     | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                                              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                                              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 2 277,30                                          |
| 259 | CC02I         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | <div>21,34</div> <div>-----</div> <div>5,86</div> |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0960 | 60,00    | 5,73                                              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,14                                              |
|     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                                             |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,17                                              |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,20                                              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 93,91                                             |
| 260 | CC02J2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg   |        |          | <div>17,68</div> <div>-----</div> <div>3,78</div> |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600 | 60,00    | 3,60                                              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                                              |
|     | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                                             |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,18                                              |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,20                                              |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,62                                              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 114,94                                            |
| 261 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1)                                                                                                           | kg   |        |          | <div>21,08</div> <div>-----</div> <div>2,70</div> |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                             |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400 | 60,00    | 2,40                        |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050 | 60,00    | 0,30                        |
|     | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0100 | 17,50    | 17,67                       |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 14,74    | 0,07                        |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                        |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,19                        |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,25                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 4 452,83                    |
| 262 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (placa P-1) | m3   |        |          | 1 713,33<br>-----<br>260,00 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 60,00    | 20,00                       |
|     | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 300,00                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 20,50    | 3,33                        |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 16,67                       |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 133,33                      |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 102,80                      |
| 263 | CB02C            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                  | m2   |        |          | 123,25<br>-----<br>72,00    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 60,00    | 60,00                       |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,00                        |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                        |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                        |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                        |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                        |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,70                        |
|     | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1300 | 295,00   | 38,35                       |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 0,00                        |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 0,00                        |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                        |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                        |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |          | 123,25                      |
| 264 | CC02N2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje           | kg   |        |          | 17,46<br>-----<br>3,63      |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                             |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|
|     |                 | <i>glisante</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                             |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0580 | 60,00    | 3,47                        |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,16                        |
|     | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 12,60    | 12,91                       |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,20                        |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800 | 0,65     | 0,18                        |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 400,00   | 0,53                        |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 132,67                      |
| 265 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 162,53<br>-----<br>52,80    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000 | 60,00    | 30,00                       |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800 | 60,00    | 22,80                       |
|     | 24165373438290  | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 136,50   | 109,20                      |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0250 | 20,50    | 0,53                        |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 137,69                    |
| 266 | IzF04F k=2      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |        |          | 58,61<br>-----<br>7,20      |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 60,00    | 7,20                        |
|     | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,7000 | 14,20    | 48,28                       |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3400 | 0,08     | 0,05                        |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 0,0006 | 700,00   | 0,78                        |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,1300 | 0,70     | 1,58                        |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 24,25    | 0,05                        |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0130 | 26,00    | 0,66                        |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 527,51                      |
|     |                 | <b>9.8. Canale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                             |
| 267 | CP16A           | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4-8)                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 5 083,55<br>-----<br>126,00 |
|     | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,9000 | 60,00    | 114,00                      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                       |
|     | 266612280060018 | Element prefabricat (Jgheab Л4-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 4 705,00 | 4 752,05                    |
|     | 2664102100001   | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060 | 1 100,00 | 5,50                        |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,00                        |
|     | 2922140006000   | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,5000 | 400,00   | 200,00                      |
|     |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 10 167,10                   |

|     |                  |                                                                                                                                              |      |        |          |                           |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------|
| 268 | CP16A            | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4д-8) | buc  |        |          | 884,18<br>-----<br>126,00 |
|     | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                 | h-om | 1,9000 | 60,00    | 114,00                    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                     |
|     | 2666122800600181 | Element prefabricat (Jgheab Л4д-8)                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 546,00   | 551,46                    |
|     | 2664102100001    | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                               | m3   | 0,0060 | 1 100,00 | 6,68                      |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04                      |
|     | 2922140006000    | Macara pe pneuri                                                                                                                             | h-ut | 0,5000 | 400,00   | 200,00                    |
|     |                  | Total                                                                                                                                        | lei  |        |          | 24 757,11                 |
| 269 | CP15B            | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П6д-15)                           | buc  |        |          | 478,38<br>-----<br>45,00  |
|     | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                 | h-om | 0,6000 | 60,00    | 36,00                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 60,00    | 9,00                      |
|     | 266612280060017  | Element prefabricat Placa П6д-15                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 385,00   | 388,85                    |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 1 100,00 | 4,50                      |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 20,50    | 0,03                      |
|     | 2410520006751    | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                              | h-ut | 0,1000 | 400,00   | 40,00                     |
|     |                  | Total                                                                                                                                        | lei  |        |          | 21 048,84                 |
| 270 | CP15A            | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5д-8)                           | buc  |        |          | 248,32<br>-----<br>18,00  |
|     | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 60,00    | 3,00                      |
|     | 266612280060016  | Element prefabricat Placa П5д-8                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 210,00   | 212,10                    |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 1 100,00 | 2,20                      |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02                      |
|     | 2410520006751    | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                              | h-ut | 0,0400 | 400,00   | 16,00                     |
|     |                  | Total                                                                                                                                        | lei  |        |          | 4 966,41                  |
| 271 | CP15A            | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8)                            | buc  |        |          | 157,98<br>-----<br>18,00  |
|     | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 60,00    | 15,00                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 60,00    | 3,00                      |
|     | 266612280060015  | Element prefabricat Placa П3-8                                                                                                               | buc  | 1,0100 | 120,50   | 121,71                    |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 1 100,00 | 2,26                      |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02                      |
|     | 2410520006751    | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                              | h-ut | 0,0400 | 400,00   | 16,00                     |
|     |                  | Total                                                                                                                                        | lei  |        |          | 6 161,32                  |
| 272 | CA03G            | Beton armat turnat cu mijloace                                                                                                               | m3   |        |          | 1 727,07                  |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                          |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------|
|     |                  | <i>clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20</i>                                                                    |      |        |          | -----<br>264,00          |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,0000 | 60,00    | 240,00                   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 60,00    | 24,00                    |
|     | 2663102100000250 | Beton M250                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 300,00 | 1 346,00                 |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,07                     |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 25,00    | 15,00                    |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 400,00   | 100,00                   |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 22 451,86                |
| 273 | CB02C            | <i>Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv</i>                                           | m2   |        |          | 131,09<br>-----<br>72,00 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 60,00    | 12,00                    |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000 | 60,00    | 60,00                    |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 58,00    | 0,29                     |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12                     |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 1,20     | 0,36                     |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96                     |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 19,20    | 0,96                     |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 35,00    | 0,87                     |
|     | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1300 | 295,00   | 38,35                    |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 3,69                     |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 4 000,00 | 3,69                     |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80                     |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 400,00   | 8,00                     |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 8 521,01                 |
| 274 | CC02I            | <i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i> | kg   |        |          | 21,44<br>-----<br>5,95   |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0960 | 60,00    | 5,76                     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0030 | 60,00    | 0,18                     |
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 14,74    | 15,11                    |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 19,20    | 0,19                     |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,65     | 0,20                     |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 1 417,20                 |
| 275 | CC03A            | <i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1, C-2)</i>                                                                                                      | kg   |        |          | 21,08<br>-----<br>2,70   |

|     |               |                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------------|
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400 | 60,00  | 2,40                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 60,00  | 0,30                     |
|     | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100 | 17,50  | 17,68                    |
|     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 14,74  | 0,07                     |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 19,20  | 0,19                     |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,65   | 0,19                     |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006 | 400,00 | 0,24                     |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 27 431,80                |
| 276 | AcF03B        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris | m3   |        |        | 342,72<br>-----<br>50,88 |
|     | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8500 | 60,00  | 50,88                    |
|     | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 285,00 | 291,84                   |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 856,80                   |
| 277 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip   | m3   |        |        | 302,96<br>-----<br>36,60 |
|     | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6100 | 60,00  | 36,60                    |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 260,00 | 266,36                   |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 2 726,60                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Severin T**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**