

**Lucrari de inlocuire a ferestrelor la
casa scarii, in blocurile de locuit,
sectorul Buiucani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări (detaliat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de materie prima, resurse materiale si termo-energetice	
				Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2		998,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	209,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	209,58
2	R21A12C	Coborirea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m	buc		284,0000
	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	0,4000	113,60
	2952270006613	Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf	h-ut	0,3500	99,40
3	R21A12D	Se adauga pentru fiecare din urimatorii 5 m de coborire la norma R21A12C	buc		284,0000
	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	0,1100	31,24
	2952270006613	Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf	h-ut	0,0700	19,88
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de = 1,2 mm, fara puncti termice, Clasa A, sticla dubla cu grosime de 4 mm, ferestrele care se deschid, de prevuzut echiparea cu mecanisme metalice de blocare si miinere. (De pastrat dimensiunile si configuratia ferestrelor existente).	m2		374,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	246,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	26,18
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	374,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1 496,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	175,78
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	61,71
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	149,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	299,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,48
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp , Rame din PVC, cu un numar minim de 3 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu	m2		624,0000

1	2	3	4	5	6
		o grosime de = 1,2 mm, fara puncti termice, Clasa A, sticla dubla cu grosime de 4 mm, ferestrele care se deschid, de prevazut echiparea cu mecanisme metalice de blocare si miinere. (De pastrat dimensiunile si configuratia ferestrelor existente).			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	318,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	31,20
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	624,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1 872,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	102,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	76,752
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	249,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	436,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,48
6	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu, Glafuri din tabla zincata pentru ferestre b=200mm Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m		436,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	174,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	43,60
	2743123549026	Glafuri din tabla zincata pentru ferestre b=200mm	m	1,0000	440,36
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	1 761,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	4,36
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	21,80
7	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor r din mase plastice la ferestre, Pervazuri din mase plastice, b=300mm Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m		436,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	43,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	8,72
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice, b=300mm	m	1,0000	440,36
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	2 642,16
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	4,36
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	21,80
8	R21A12A	Ridicarea sarcinilor cu troliu electric la inaltimea de pina la 10 m	buc		312,0000
	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	0,4400	137,28
	2952270006613	Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf	h-ut	0,3900	121,68
9	R21A12B	Se adauga pentru fiecare din urmatoorii 5 m de ridicare la norma R21A12A	buc		312,0000
	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	0,1640	51,168
	2952270006613	Troliu electric cu forta de tractiune 1,1 - 3 tf	h-ut	0,1400	43,68
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2		463,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	689,2068
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	139,14
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	6 776,118
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	5,19456
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	36,6402
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	13,72848
11	CK26B,	Montarea coltarelor perforate din aluminiu	m		1 186,0000

1	2	3	4	5	6
	apl.	pentru rencuieli, Se exclude: Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm, utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	379,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,88
	2743123549026 1	Cornier perforat din aluminiu pentru rencuieli	m	1,0000	1 186,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor patrundere adinca	m2		463,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	13,893
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	69,465
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	23,155
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa pe baza de acril, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu adaos de colorant	m2		463,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	254,705
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de acril cu adaos de colorant	kg	0,4000	185,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	27,786
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	231,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	23,155
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,9262
14	RpCJ40A	Driscuirea tencuielii la fatade de pe autoturnuri: fatade netede (glafuri de ferestre exterioare)	m2		253,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4500	113,94
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0003	0,07596
	2652102100713	Var pasta	kg	0,0700	17,724
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0004	0,10128
	4100126202818	Apa	m3	0,0002	0,05064
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,3900	98,748
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0040	1,0128
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t		16,3000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2500	4,075
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	16,30
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t		16,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	18,093
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		16,3000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	4,2054

Coordonat:

Conducătorul grupului de lucru