

**Specificații tehnice (F4.1)**


**[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7, 9]**

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1605618487547

| Nr lot. | Cod CPV     | Denumirea bunurilor solicitate                                                     | Modelul articolului | Țara de origine | Producă-torul         | Specificarea tehnică deplină solicitată                                                                                                                                                                                                                                          | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                           | Standarde de referință |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1       | 2           | 3                                                                                  | 4                   | 5               | 6                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                      |
| 3       | 33100000-2  | 3. Compozit fotopolimerizabil                                                      | Composan LCM 2475   | Germania        | Promedica             | microhibrid, set, minim 7 seringi de 4 g maxim, gel de gravaj minim 5 ml, adeziv minim 4 ml, radiopacitate minim 200%, poli-umpluturi minim 75% w/w, utilizat în clasa I-V, coeficient de contractare maxim 2.8%, disponibil în 7 nuanțe de culori – A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I | microhibrid, set, minim 7 seringi de 4 g maxim, gel de gravaj minim 5 ml, adeziv minim 4 ml, radiopacitate minim 200%, poli-umpluturi minim 75% w/w, utilizat în clasa I-V, coeficient de contractare maxim 2.8%, disponibil în 7 nuanțe de culori – A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I | ISO/CE                 |
| 16      | 33100000-3  | 16. Butoni metalici                                                                | 294-170             | SUA             | American Orthodontics | material metalic baza rotundă, gât lung, ambalaj: set ce conține 10 buc                                                                                                                                                                                                          | material metalic baza rotundă, gât lung, ambalaj: set ce conține 10 buc                                                                                                                                                                                                          | ISO/CE                 |
| 17      | 33100000-4  | 17. Sărmă pentru ligatură metalică                                                 | 855-651             | SUA             | American Orthodontics | Sărmă pentru ligatură metalică d .010 inci. Otel inoxidabil categorie de forță moale, rola cu greutatea 450 g +/-5 g.                                                                                                                                                            | Sărmă pentru ligatură metalică d .010 inci. Otel inoxidabil categorie de forță moale, rola cu greutatea 450 g +/-5 g.                                                                                                                                                            | ISO/CE                 |
| 18      | 33100000-5  | 18. Resorturi NiTi de tensiune                                                     | 855- 179            | SUA             | American Orthodontics | din material metalic superelastic, lungime 9mm (012"x.030"), forță mare, ambalaj: set ce conține 10 buc                                                                                                                                                                          | din material metalic superelastic, lungime 9mm (012"x.030"), forță mare, ambalaj: set ce conține 10 buc                                                                                                                                                                          | ISO/CE                 |
| 19      | 33100000-6  | 19. Resorturi NiTi de tensiune pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală | 855- 180            | SUA             | American Orthodontics | Din aliaj NiTi, lungime de 9mm (012"x.030"), forță mare, un capăt are inel cu orificiu interior cu diametru de 3mm pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală, ambalaj: set ce conține 10 buc                                                                           | Din aliaj NiTi, lungime de 9mm (012"x.030"), forță mare, un capăt are inel cu orificiu interior cu diametru de 3mm pentru aplicare la dispozitiv de ancorare corticală, ambalaj: set ce conține 10 buc                                                                           | ISO/CE                 |
| 20      | 33100000-7  | 20. Resorturi NiTi                                                                 | 855 -185            | SUA             | American Orthodontics | din material metalic superelastic, bobina deschisă, lungimea 7 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set ce conține 3 buc                                                                                                                                                     | din material metalic superelastic, bobina deschisă, lungimea 7 inci, categoria de forță medie, ambalaj: set ce conține 3 buc                                                                                                                                                     | ISO/CE                 |
| 21      | 33100000-8  | 21. Inele elastice intermaxilare                                                   |                     |                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ISO/CE                 |
| 21      | 33100000-9  | 21.1 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 1/8" (3,2mm), forță medie           | 000-110             | SUA             | American Orthodontics | Latex, ambalaj: boxă de carton care contine 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – elefant. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ ( 125g .)                                                                                                          | Latex, ambalaj: boxă de carton care contine 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – elefant. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ ( 125g .)                                                                                                          | ISO/CE                 |
| 21      | 33100000-10 | 21.2 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), forță medie            | 000-113             | SUA             | American Orthodontics | Latex, ambalaj: boxă de carton care contine 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Panda. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ ( 125g .)                                                                                                            | Latex, ambalaj: boxă de carton care contine 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Panda. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ ( 125g .)                                                                                                            | ISO/CE                 |
| 21      | 33100000-11 | 21.3 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/8" (10mm), forță medie            | 000-114             | SUA             | American Orthodontics | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Tigru. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g .)                                                                                                          | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Tigru. Elasticile dezvoltă forța de 4,5 OZ (125g .)                                                                                                          | ISO/CE                 |
| 21      | 33100000-12 | 21.4 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 1/2" (12mm), forță tare             | 000-124             | SUA             | American Orthodontics | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Rinocer. Elasticile dezvoltă forța de 6,5 OZ ( 180g .)                                                                                                       | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Rinocer. Elasticile dezvoltă forța de 6,5 OZ ( 180g .)                                                                                                       | ISO/CE                 |
| 21      | 33100000-13 | 21.5 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), forță tare             | 000-123             | SUA             | American Orthodontics | Latex, ambalaj: boxă de carton care contine 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Lamantin. Elasticile dezvoltă forța de 6,5 OZ ( 180g .)                                                                                                         | Latex, ambalaj: boxă de carton care contine 100 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Lamantin. Elasticile dezvoltă forța de 6,5 OZ ( 180g .)                                                                                                         | ISO/CE                 |
| 21      | 33100000-14 | 21.6 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 3/16" (5mm), forță extra tare       | 000-131             | SUA             | American Orthodontics | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Ghepard. Elasticile dezvoltă forța de 8 OZ (225g .)                                                                                                          | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Ghepard. Elasticile dezvoltă forța de 8 OZ (225g .)                                                                                                          | ISO/CE                 |
| 21      | 33100000-15 | 21.7 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 1/4" (6mm), forță extra tare        | 000-132             | SUA             | American Orthodontics | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Jaguar. Elasticile dezvoltă forța de 8 OZ (225g .)                                                                                                           | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 100 inele, pachetele sunt cu un desen de animal – Jaguar. Elasticile dezvoltă forța de 8 OZ (225g .)                                                                                                           | ISO/CE                 |
| 21      | 33100000-16 | 21.8 Inele elastice intermaxilare cu diametrul 5/16" (8mm), forță maximă           | 000-143             | SUA             | American Orthodontics | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 50 inele (2500), pachetele sunt cu un desen de animal – Balena albă. Elasticile dezvoltă forța de 14 OZ (400g .)                                                                                               | Latex, ambalaj de carton care contine 2 boxe cu 50 pachete a câte 50 inele (2500), pachetele sunt cu un desen de animal – Balena albă. Elasticile dezvoltă forța de 14 OZ (400g .)                                                                                               | ISO/CE                 |

|    |             |                                                          |                                              |          |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |        |
|----|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 22 | 33100000-17 | 22. Arcuri SS                                            |                                              |          |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | ISO/CE |
| 22 | 33100000-18 | 22.1 Arc SS 014 superioare                               | 853-334I                                     | SUA      | American Orthodontics | marimea .014, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce conține 50 buc.                                                        | marimea .014, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce conține 50 buc.                                                        | ISO/CE |
| 22 | 33100000-19 | 22.2 Arc SS 014 inferioare                               | 853-344I                                     | SUA      | American Orthodontics | marimea .014, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce conține 50 buc.                                                        | marimea .014, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce conține 50 buc.                                                        | ISO/CE |
| 22 | 33100000-20 | 22.3 Arc SS 016 superioare                               | 853-336I                                     | SUA      | American Orthodontics | marimea .016, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce conține 50 buc.                                                        | marimea .016, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce conține 50 buc.                                                        | ISO/CE |
| 22 | 33100000-21 | 22.4 Arc SS 016 inferioare                               | 853-346I                                     | SUA      | American Orthodontics | marimea .016, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce conține 50 buc.                                                        | marimea .016, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce conține 50 buc.                                                        | ISO/CE |
| 22 | 33100000-22 | 22.5 Arc SS 018 superioare                               | 853-338I                                     | SUA      | American Orthodontics | marimea .018, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce conține 50 buc.                                                        | marimea .018, oțel inoxidabil, superioare, ambalaj cutie carton ce conține 50 buc.                                                        | ISO/CE |
| 22 | 33100000-23 | 22.6 Arc SS 018 inferioare                               | 853-348I                                     | SUA      | American Orthodontics | marimea .018, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce conține 50 buc.                                                        | marimea .018, oțel inoxidabil, inferioare, ambalaj cutie carton ce conține 50 buc.                                                        | ISO/CE |
| 23 | 33100000-24 | 23. Material adeziv ortodontic                           | BracePaste MTP Primer Syringe Kit 020-030089 | SUA      | American Orthodontics | Ambalaj: set ce conține 2 seringi x 4 gr adeziv, 1 flacon MTP grund 6 ml, 50 vârfuri aplicatoare de etanșare, 5 spatule 1 Mâner aplicator | Ambalaj: set ce conține 2 seringi x 4 gr adeziv, 1 flacon MTP grund 6 ml, 50 vârfuri aplicatoare de etanșare, 5 spatule 1 Mâner aplicator | ISO/CE |
| 24 | 33100000-25 | 24. Sărmă de viplă                                       |                                              |          |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | ISO/CE |
| 24 | 33100000-26 | 24.1 Sărmă de viplă d 0,6 mm                             | 213-2060                                     | Germania | Forestadent           | rezistentă la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm², ambalaj rola cu lungimea de minim 34 m                                                    | rezistentă la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm², ambalaj rola cu lungimea de minim 34 m                                                    | ISO/CE |
| 24 | 33100000-27 | 24.2 Sărmă de viplă d 0,7 mm                             | 213-2070                                     | Germania | Forestadent           | rezistentă la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm², ambalaj rola cu lungimea de minim 25 m                                                    | rezistentă la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm², ambalaj rola cu lungimea de minim 25 m                                                    | ISO/CE |
| 24 | 33100000-28 | 24.3 Sărmă de viplă d 0,8 mm                             | 213-3080                                     | Germania | Forestadent           | rezistentă la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm², ambalaj rola cu lungimea de minim 20 m                                                    | rezistentă la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm², ambalaj rola cu lungimea de minim 20 m                                                    | ISO/CE |
| 24 | 33100000-29 | 24.4 Sărmă de viplă d 1,0 mm                             | 213-2100                                     | Germania | Forestadent           | rezistentă la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm², ambalaj rola cu lungimea de minim 10 m                                                    | rezistentă la rupere 1800/1850-2000/2050 N/mm², ambalaj rola cu lungimea de minim 10 m                                                    | ISO/CE |
| 25 | 33100000-30 | 25. Șurub ortodontic                                     |                                              |          |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | ISO/CE |
| 25 | 33100000-31 | 25.1 Șurub ortodontic mare                               | 150-2011                                     | Germania | Forestadent           | Material - oțel inoxidabil, dimensiuni 14x9,85mm, grad de expansiune 9mm, ambalaj pachet ce conține 10 buc.                               | Material - oțel inoxidabil, dimensiuni 14x9,85mm, grad de expansiune 9mm, ambalaj pachet ce conține 10 buc.                               | ISO/CE |
| 25 | 33100000-32 | 25.2 Șurub ortodontic mic                                | 130-2000                                     | Germania | Forestadent           | Material - oțel inoxidabil, dimensiuni 12x6,4mmmm, grad de expansiune 8 mm, ambalaj pachet ce conține 10 buc.                             | Material - oțel inoxidabil, dimensiuni 12x6,4mmmm, grad de expansiune 8 mm, ambalaj pachet ce conține 10 buc.                             | ISO/CE |
| 25 | 33100000-33 | 25.3 Șurub ortodontic mediu                              | 100-200                                      | Germania | Forestadent           | Material - oțel inoxidabil, dimensiuni 14x7,25mm, grad de expansiune 9 mm, ambalaj pachet ce conține 10 buc.                              | Material - oțel inoxidabil, dimensiuni 14x7,25mm, grad de expansiune 9 mm, ambalaj pachet ce conține 10 buc.                              | ISO/CE |
| 27 | 33100000-35 | 27. Inele ortodontice                                    |                                              |          |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | ISO/CE |
| 27 | 33100000-36 | 27.1 Inele ortodontice (1.6)                             | 2883-0005-0036 741-0701                      | Germania | Forestadent           | nr. 5-36 sodate cu tuburi pe molari superior dreapta (1.6), prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc                     | nr. 5-36 sodate cu tuburi pe molari superior dreapta (1.6), prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc                     | ISO/CE |
| 27 | 33100000-37 | 27.2 Inele ortodontice (2.6)                             | 2882-0005-0036 740-0701                      | Germania | Forestadent           | nr. 5-36 sodate cu tuburi pe molari superior stînga (2.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc                       | nr. 5-36 sodate cu tuburi pe molari superior stînga (2.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc                       | ISO/CE |
| 27 | 33100000-38 | 27.3 Inele ortodontice (3.6)                             | 2893-0005-0036 741-1701                      | Germania | Forestadent           | nr. 5-36 sodate cu tuburi pe molari inferior stînga (3.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc                       | nr. 5-36 sodate cu tuburi pe molari inferior stînga (3.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc                       | ISO/CE |
| 27 | 33100000-39 | 27.4 Inele ortodontice (4.6)                             | 2892-0005-0036 740-1701                      | Germania | Forestadent           | nr. 5-36 sodate cu tuburi pe molari inferior dreapta (4.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc                      | nr. 5-36 sodate cu tuburi pe molari inferior dreapta (4.6) prescripția Roth slot 022, ambalaj: set ce conține 64 buc                      | ISO/CE |
| 29 | 33100000-40 | 29. Bare palatinale Goshgarian (după autor)              | 852-540L                                     | SUA      | American Orthodontics | în asortiment material oțel inoxidabil categoric forță 1400-1600 N/mm, diametru 0,90, mărimea 37 mm, 40 mm, 43 mm, 46 mm, 49 mm, 52 mm    | în asortiment material oțel inoxidabil categoric forță 1400-1600 N/mm, diametru 0,90, mărimea 37 mm, 40 mm, 43 mm, 46 mm, 49 mm, 52 mm    | ISO/CE |
| 30 | 33100000-41 | 30 Separatoare radio-opace                               | 657-0002                                     | Germania | Forestadent           | culoare albastră, diametru 2,1 mm pentru dinții posteriori. Ambalaj: cutie 1000 buc                                                       | culoare albastră, diametru 2,1 mm pentru dinții posteriori. Ambalaj: cutie 1000 buc                                                       | ISO/CE |
| 31 | 33100000-42 | 31. Instrument ortodontic                                |                                              |          |                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | ISO/CE |
| 31 | 33100000-43 | 31.1 Instrument ortodontic distal mini de tăiat arcurile | 001-016L                                     | SUA      | American Orthodontics | Clește ortodontic, distal, carbura de tungsten, Ø max. 0,55 mm x 0,64 mm, 125 mm                                                          | Clește ortodontic, distal, carbura de tungsten, Ø max. 0,55 mm x 0,64 mm, 125 mm                                                          | ISO/CE |
| 31 | 33100000-44 | 31.2 Instrument ortodontic drept, de tăiat legaturile    | 007-001                                      | SUA      | American Orthodontics | Clește taietor de sarma, carbura de tungsten, l=130 mm, Ø max. 0,3 mm                                                                     | Clește taietor de sarma, carbura de tungsten, l=130 mm, Ø max. 0,3 mm                                                                     | ISO/CE |

|    |             |                                                                                                |                                     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 32 | 33100000-45 | 32. Cleste pentru confectionarea buclor-stop pe arc in V                                       | 001-051                             | SUA          | American Orthodontics | Inox.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inox Cleste pentru confectionarea buclor-stop pe arc in V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISO/CE |
| 33 | 33100000-46 | 33. Departator bucal cu aspiratie tip NOLA                                                     | 300-401                             | SUA          | American Orthodontics | Departator bucal, cu piesa pentru departarea buzelor si piesa pentru departarea limbei, cu sistem de aspiratie, marimea M, pentru adulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Departator bucal, cu piesa pentru departarea buzelor si piesa pentru departarea limbei, cu sistem de aspiratie, marimea M, pentru adulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ISO/CE |
|    | 33100000-48 | 36. Oglinda metalica pentru foto intraorale                                                    |                                     |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ISO/CE |
|    | 33100000-1  | 36.1 Oglinda metalica pentru foto intraorale: copii ocluzal/maturi ocluzal larga               | 861- 187                            | SUA          | American Orthodontics | Ocluzală largă, copii/adulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ocluzală largă, copii/adulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISO/CE |
|    | 33100000-1  | 36.2 Oglinda metalica pentru foto intraorale: copii ocluzal/maturi ocluzal mica                | 861-183                             | SUA          | American Orthodontics | Ocluzală mică, copii/adulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ocluzală mică, copii/adulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ISO/CE |
|    | 33100000-1  | 36.3 Oglindă metalică pentru foto intraorale, buclă pentru copii/adulți                        | 861-183                             | SUA          | American Orthodontics | Bucală copii/adulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bucală copii/adulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ISO/CE |
| 42 | 33100000-1  | 42. Cheie dinamometrică pentru înfiletarea conormatoarelor de gingie și abutmenților protetici | KTW001                              | Corea de Sud | Cowellmedi            | Dinamometrică cu gradație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cheie dinamometrică pentru înfiletarea conormatoarelor de gingie și abutmenților protetici<br>Dinamometrică cu gradație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISO/CE |
| 44 | 33100000-1  | 44. Substituent de os                                                                          | Diaderm -M                          | Corea de Sud | Cowellmedi            | Material steril, resorbabil cu proprietati de stimulare a osteogenezei, pentru grefarea defectelor osoase postoperator. Sintetic sau combinat (sintetic + natural) sub forma de permut. Cu continut de antibiotic simetronidazol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diaderm -M Material steril resorbabil GBR (Regenerare osoasă ghidată)<br>• Diaderm este o membrană dentară utilizată pentru operația GTR (Regenerarea țesuturilor ghidate) și GBR (Regenerarea osoasă ghidată).<br>• ajută la refacerea osului alveolar și protejează locul operației de infiltrarea unei celule epiteliale și de circumstanțele exterioare.<br>• fabricat din atelocolagen de înaltă puritate are o biocompatibilitate ridicată, rezistență mecanică, rezistență la degradarea enzimatică și flexibilitate.<br>Caracteristicile produsului<br>Membrana atelocolagenă biodegradabilă Diaderm® M<br>• Biocompatibilitate ridicată.<br>• Induce restaurarea țesutului.<br>• Închide complet locul răni.<br>• Susține spațiul pentru reproducerea oaselor.<br>• Ușor de manevrat și de utilizat.<br>• Are o rezistență mai mare la degradarea enzimatică comparativ cu produsele de la alți producători. | ISO/CE |
| 49 | 33100000-1  | 49. Adeziv autogrant fotopolimerizabil                                                         | Harvard Bond SE Mono Kit 7083604    | Germania     | Harvard               | set format din flacon - 5 ml și accesorii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | set format din flacon - 5 ml și accesorii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISO/CE |
| 61 | 33100000-1  | 61. Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil                                                 | Harvard Ionoglas Fill Extra 7052112 | Germania     | Harvard               | condensabil pentru restaurare, in varianta normala sau cu priza rapida. Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator. Indicat pentru obturatii definitive, reconstructii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire: Restaurare coronara cavitati de clasa V, I & II; Obturatii baza; Reconstituiri de bonturi. Setul contine 1-1 pkg, praf minim 15 gr și lichid minim 8 gr (6,4 ml). Culoarea A2 | condensabil pentru restaurare, in varianta normala sau cu priza rapida. Usor de folosit, cu rezistenta ridicata la abraziune. Adeziune intrinseca la smalt si dentina fara demineralizare si agenti de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator. Indicat pentru obturatii definitive, reconstructii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire: Restaurare coronara cavitati de clasa V, I & II; Obturatii baza; Reconstituiri de bonturi. Setul contine 1-1 pkg, praf minim 15 gr și lichid minim 8 gr (6,4 ml). Culoarea A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISO/CE |
| 65 | 33100000-1  | 65. Ciment autogrant din rășină dublă-întărire                                                 | Harvard LuteCem SE 7081101          | Germania     | Harvard               | pentru fixare de tije metalice, tije de rasina, pivoti metalici sau fibra de sticla, coroane, puncti, incrustatii zirconiu. Eliminare continua de flor. Ciment ambalat intr-o seringă dubla, care permite amestecarea pastelor in raport de 1:1 pe hirtie de amestecare. Amestecarea pastei A cu pasta B – 10 secunde. Întărire chimică – 5 minute. Seringa dubla: 2 paste de culoare – alba: Pasta A – minim 2,5 ml (4,4 g) + Pasta B – minim 2,5 ml (4,4 g), total – minim 5,0 ml (8,6 g)                                                                                                    | pentru fixare de tije metalice, tije de rasina, pivoti metalici sau fibra de sticla, coroane, puncti, incrustatii zirconiu. Eliminare continua de flor. Ciment ambalat intr-o seringă dubla, care permite amestecarea pastelor in raport de 1:1 pe hirtie de amestecare. Amestecarea pastei A cu pasta B – 10 secunde. Întărire chimică – 5 minute. Seringa dubla: 2 paste de culoare – alba: Pasta A – minim 2,5 ml (4,4 g) + Pasta B – minim 2,5 ml (4,4 g), total – minim 5,0 ml (8,6 g)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ISO/CE |
| 70 | 33100000-1  | 70. Conformatoare de gingie                                                                    | 2HS4532                             | Corea de Sud | Cowellmedi            | Din oțel inoxidabil, destinat pentru reliefaarea inelului periimplantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Din oțel inoxidabil, destinat pentru reliefaarea inelului periimplantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISO/CE |



Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: CHIRILĂ NECTARIN În calitate de: GENERAL MANAGER

Ofertantul: CHINEC S.R.L. Adresa: Bd. Mircea cel Batrân 21 ap 122