

**Specificații tehnice (F4.1)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2,3, 7]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție:

<b>Cod CPV</b>	<b>Nr. de ord. lot</b>	<b>Denumirea bunurilor/ serviciilor</b>	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	<b>Standarde de referință</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	4	5	6	<b>7</b>	8	<b>9</b>
35261000-1	<b>1</b>	Panou informativ L1750mmxH1500 mm.		<b>Republica Moldova</b>	<b>Iuniscon SRL</b>	<p>Panou L1750 x H1500 mm x18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fata-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planului de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in formă de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "Panou informativ" sunt tăiate din sticlă organică albastră. Pe panou sunt instalate 8 buzunare din sticlă organică pentru postere (mărimea posterelor H430*L305), tăiate cu laser, din trei părți banda adezivă fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. <b>Anexa nr. 1.</b></p>	<p>Panou L1750 x H1500 mm x18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fata-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planului de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in formă de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "Panou informativ" sunt tăiate din sticlă organică albastră. Pe panou sunt instalate 8 buzunare din sticlă organică pentru postere (mărimea posterelor H430*L305), tăiate cu laser, din trei părți banda adezivă fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. <b>Anexa nr. 1.</b></p>	

35261000-1	2	Placă de firmă cu iluminare L12500mmxH700mm	
35261000-1	3	Placă cu text. L3400mmxH200	
35261000-1	4	Placă de firmă L450mmxH500mm	

<p>Litere volumetrice si logou montate pe panou L12500xH700x4mm (material compozit DO10.12 (albastru)).Litere volumetrice luminoase si logou cu iluminare internă (sticlă organică albă 3mm,plastic PVC 4mm oracal bandă led de culoare alba 120 led/1m, oracal 065 (albastru),transformator 12V (IP-67) rezistent la umezeală,sisteme de fixare). Se instalează la o distanță de fațadă, pe capacul din spate, iluminarea suplimentară albastra (bandă led de culoare albastră SMD 50x50 60 led/1m, , transformator 12V (IP-67) rezistent la umezeală,sisteme de fixare), care luminează conturul în jurul detaliilor , vezi <b>Anexa. Nr. 2.</b></p>	<p>Litere volumetrice si logou montate pe panou L12500xH700x4mm (material compozit DO10.12 (albastru)).Litere volumetrice luminoase si logou cu iluminare internă (sticlă organică albă 3mm,plastic PVC 4mm oracal bandă led de culoare alba 120 led/1m, oracal 065 (albastru),transformator 12V (IP-67) rezistent la umezeală,sisteme de fixare). Se instalează la o distanță de fațadă, pe capacul din spate, iluminarea suplimentară albastra (bandă led de culoare albastră SMD 50x50 60 led/1m, , transformator 12V (IP-67) rezistent la umezeală,sisteme de fixare), care luminează conturul în jurul detaliilor , vezi <b>Anexa. Nr. 2.</b></p>	
<p>Material: Plastic (3mm) cu oracal. Dimensiuni: L3400mmxH200mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 3.</b></p>	<p>Material: Plastic (3mm) cu oracal. Dimensiuni: L3400mmxH200mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 3.</b></p>	
<p>Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) (“Denumire oficiu”), L450xHL500x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. . Instalare: pe perete . Textul conform <b>Anexei Nr. 4,5.</b></p>	<p>Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) (“Denumire oficiu”), L450xHL500x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. . Instalare: pe perete . Textul conform <b>Anexei Nr. 4,5.</b></p>	

35261000-1	5	Baner L5800mmxH2400mm	
35261000-1	6	Placă de firmă L2050mmxH1020mm	
35261000-1	7	Placă de firmă L700mmxH950mm	
35261000-1	8	Placă de firmă L700mmxH500	
35261000-1	9	Placă de firmă L600mmxH 430	

Material: Material- baner flex de culoare albastră cu densitatea materialului 450 gr/m.p. Imaginea și textul , conform <b>Anexei Nr. 6</b> . Banerul se va instala in panoul existent.	Material: Material- baner flex de culoare albastră cu densitatea materialului 450 gr/m.p. Imaginea și textul , conform <b>Anexei Nr. 6</b> . Banerul se va instala in panoul existent.	
Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) (“Denumire oficiu”), L2050xH1020x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. Textul conform Anexei Nr. 7. Placile se va instala in panoul existent de o parte si de altă parte.	Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) (“Denumire oficiu”), L2050xH1020x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. Textul conform Anexei Nr. 7. Placile se va instala in panoul existent de o parte si de altă parte.	
Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) (“Denumire oficiu”), L700xH950x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. . Instalare: pe perete . Textul conform <b>Anexei Nr. 8</b> .	Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) (“Denumire oficiu”), L700xH950x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. . Instalare: pe perete . Textul conform <b>Anexei Nr. 8</b> .	
Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) , L700xH500x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. . Instalare: pe perete . Textul conform <b>Anexei Nr. 9, 12, 14, 19</b> .	Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) , L700xH500x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. . Instalare: pe perete . Textul conform <b>Anexei Nr. 9, 12, 14, 19</b> .	
Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) (“Program de lucru”), L600xH430x4 mm, cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare.	Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) (“Program de lucru”), L600xH430x4 mm, cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. . Instalare: pe perete . Textul	

35261000-1	10	Panou informativ (2secții)	
35261000-1	11	Panou informativ L1950mmxH1200mm	

. Instalare: pe perete . Textul conform <b>Anexei Nr. 10.</b>	conform <b>Anexei Nr. 10.</b>	
Panou: <b>secția 1-</b> L2000mmxH200mmx18 mm și <b>secția 2-</b> L2000mmxH800mmx18 mm din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fata-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in formă de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt tăiate din sticlă organică albastră. Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de mărime A4, tăiate cu laser, din trei părți banda adezivă fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. <b>Anexa nr. 11.</b>	Panou: <b>secția 1-</b> L2000mmxH200mmx18 mm și <b>secția 2-</b> L2000mmxH800mmx18 mm din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fata-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in formă de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt tăiate din sticlă organică albastră. Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de mărime A4, tăiate cu laser, din trei părți banda adezivă fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. <b>Anexa nr. 11.</b>	
Panou L1950mmxH1200mmx18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fata-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate	Panou L1950mmxH1200mmx18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fata-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate	

35261000-1	12	Placă cu logotip ASP și text L1000mmxH250mm	
3526110-1	13	Placă cu logotip ASP și text L1900mmxH205mm	
35261000-1	14	Placă de firmă L500mmxH360mm	
35261000-1	15	Placă de firmă L1100mmxH1120mm	

și este suprapus pe perimetrul planului de bază (grosimea 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscricțiile sunt aplicate în formă de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt tăiate din sticlă organică albastră. Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de mărime A4, tăiate cu laser, din trei părți banda adezivă fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. <b>Anexa nr. 13.</b>	în formă de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt tăiate din sticlă organică albastră. Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de mărime A4, tăiate cu laser, din trei părți banda adezivă fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. <b>Anexa nr. 13.</b>	
Material:Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni : L1000mm xH250mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 15.</b>	Material:Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni : L1000mm xH250mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 15.</b>	
Material:Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni : L1900mmxH205mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 16</b>	Material:Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni : L1900mmxH205mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 16</b>	
Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) , L500xH360x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. . Instalare: pe perete . Textul conform <b>Anexei Nr. 17</b> ,18.	Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) , L500xH360x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. . Instalare: pe perete . Textul conform <b>Anexei Nr. 17</b> ,18.	
Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) ("Denumire oficiu"),	Placă executată din material compozit DO10.12 (albastru) ("Denumire oficiu"),	

35261000-1	16	Panou Light Box L3200xH500x90mm	
35261000-1	17	Panou informativ L2400xH1220mm	

L1100xH1120x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. . Instalare: pe perete . Textul conform <b>Anexei Nr. 20.</b>	L1100xH1120x4 mm,cu imprimare UV, suporturi cromate și sisteme de fixare. . Instalare: pe perete . Textul conform <b>Anexei Nr. 20.</b>	
Dimensiuni: L2400xH1220mm. Material: sticlă organică, grosime 4mm cu aplicarea oracalului pe care va fi printată color imaginea și textul , conform <b>Anexei Nr. 21.</b> Corpul din plastic 6 mm,cu iluminare LED. Instalare pe perete.	Dimensiuni: L2400xH1220mm. Material: sticlă organică, grosime 4mm cu aplicarea oracalului pe care va fi printată color imaginea și textul , conform <b>Anexei Nr. 21.</b> Corpul din plastic 6 mm,cu iluminare LED. Instalare pe perete.	
Panou L2400x1220x18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fata-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in formă de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt tăiate din sticlă organică albastră. Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de mărime A4, tăiate cu laser, din trei părți banda adezivă fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. Conform <b>Anexei Nr.22.</b>	Panou L2400x1220x18 mm, din laminat (Pal mel EGGER U 708 (gri) 18mm, Pal mel EGGER U 525 (albastru) 18mm, sticlă organică transparentă 2mm, bandă adezivă fata-verso,oracal). Conturul albastru este tăiat din laminat și este suprapus pe perimetrul planuli de bază (grosimia 36 mm x înălțimea 100 mm). Înscripțiile sunt aplicate in formă de aplicație cu oracal. Litere pseudo volumetrice "INFORMAȚII" sunt tăiate din sticlă organică albastră. Pe panou sunt instalate buzunare din sticlă organică pentru foi de mărime A4, tăiate cu laser, din trei părți banda adezivă fața-verso, partea din față a benzii este închisă cu oracal albastru. Conform <b>Anexei Nr.22.</b>	

35261000-1	18	Panou LED BOX L2600mmxH1320mm	
35261000-1	19	Placă cu text L1000mmxH735mm	
35261000-1	20	Placă informativă L1300mmxH400mm	
35261000-1	21	Buzunare din sticlă organică	
35261000-1	22	Placă cu text."INFORMAȚII" L1950mmxH100mm	
35261000-1	23	Panou "Ruta de examinare Nr.1"	

Material: sticlă organică, grosime 4mm cu aplicarea oracalului pe care va fi printată color imaginea și textul , conform Anexei Nr.23. Corpul din plastic 6 mm,cu iluminare LED. Instalare pe perete.	Material: sticlă organică, grosime 4mm cu aplicarea oracalului pe care va fi printată color imaginea și textul , conform Anexei Nr.23. Corpul din plastic 6 mm,cu iluminare LED. Instalare pe perete.	
Material:Plastic (4mm) cu oracal . Dimensiuni : L1000mmxH735mm. Suporturi cromate și sisteme de fixare . Instalare: pe perete. Imaginea conform schiței Nr. 24.	Material:Plastic (4mm) cu oracal . Dimensiuni : L1000mmxH735mm. Suporturi cromate și sisteme de fixare . Instalare: pe perete. Imaginea conform schiței Nr. 24.	
Material: plastic PVC, grosime 4mm cu aplicarea pe plastic a oracalului (culoare albastră) pe care va fi printată color textul conform Anexei Nr. 25.	Material: plastic PVC, grosime 4mm cu aplicarea pe plastic a oracalului (culoare albastră) pe care va fi printată color textul conform Anexei Nr. 25.	
Instalare pe panoul infomativ buzunare din sticlă organică cu dimensiunile L120mmxH200mm, tăiate cu laser. Conform Anexei Nr. 26.	Instalare pe panoul infomativ buzunare din sticlă organică cu dimensiunile L120mmxH200mm, tăiate cu laser. Conform Anexei Nr. 26.	
Material: Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni text : L1950mmxH100mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panoul existent. Imaginea conform Anexei Nr. 27.	Material: Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni text : L1950mmxH100mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panoul existent. Imaginea conform Anexei Nr. 27.	
Panou “ Rute de examinare Nr.1 ”. Dimensiuni: 85cm*61cm. Material: plastic PVC, grosime 4mm cu aplicarea pe plastic a oracalului pe	Panou “ Rute de examinare Nr.1 ”. Dimensiuni: 85cm*61cm. Material: plastic PVC, grosime 4mm cu aplicarea pe plastic a oracalului pe care va fi printată color imaginea și textul rutei,	

				care va fi printată color imaginea și textul rutei, conform <b>Anexei Nr. 28.</b> <b>Instalare panou:</b> pe perete exterior. <b>Cerințe de exploatare:</b> rezistent la condițiile climaterice pe parcursul anului (ploae ,vint, zăpadă , raze UV, soare). <b>Garanție</b> - 3 ani	conform <b>Anexei Nr. 28.</b> <b>Instalare panou:</b> pe perete exterior. <b>Cerințe de exploatare:</b> rezistent la condițiile climaterice pe parcursul anului (ploae ,vint, zăpadă , raze UV, soare). <b>Garanție</b> - 3 ani	
35261000-1	24	Placă cu logotip ASP L150mmxH160mm		Material: Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni : L150mmxH160mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 29.</b>	Material: Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni : L150mmxH160mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 29.</b>	
35261000-1	25	Placă cu logotip ASP L185mmxH200mm		Material: Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni : L185mmxH200mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 30.</b>	Material: Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni : L185mmxH200mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 30.</b>	
35261000-1	26	Placă cu text L460mmxH160mm		Material: Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni: L460mmxH160mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 31</b>	Material: Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni: L460mmxH160mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 31</b>	
35261000-1	27	Placă cu text H200mm*L460mm		Material: Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni : H200mm*L460mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 32.</b>	Material: Plastic (3mm) cu oracal . Dimensiuni : H200mm*L460mm. Aplicare cu bandă adezivă dublă pe panou existent. Imaginea conform <b>Anexei Nr. 32.</b>	
35261000-	28	Panou indicator		Panou executat din material	Panou executat din material	



1		H500*L1250			compozit DO10.12 (culoare albastră) , H500*L1250mmx4 mm,cu imprimare UV pe ambele părți, Sistem de fixare pe stîlp. Demontare panou existent . Textul conform <b>Anexei Nr. 33.</b>	compozit DO10.12 (culoare albastră) , H500*L1250mmx4 mm,cu imprimare UV pe ambele părți, Sistem de fixare pe stîlp. Demontare panou existent . Textul conform <b>Anexei Nr. 33.</b>	
---	--	------------	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_