Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparația sălii de sport a Instituției Publice Teoretice Pelinia, situate pe adresa s Pelinia, str.M. Eminescu nr.13, r-nul Drochia"

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Usi si ferestre				
1	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu 3 camere,coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R= 0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K = 1,6 Vt/m2k.F-1).	m2			**5 732,51** 69,30
1.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu 3 camere,coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R= 0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K = 1,6 Vt/m2k.F-1).	m2	1,0000	5 600,00	5 600,00
1.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	70,00	49,35
1.3	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,2470	22,50	5,56
1.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
1.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
1.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
1.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	63,00	63,00
1.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
1.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
2	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC ,шир 250 мм)	m			**168,73** 22,68
2.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre PVC ,шир 250 мм)	m	1,0000	144,00	144,00
2.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
2.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	63,00	17,64
2.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
2.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		TOTAL Capitolul 1.Usi si ferestre				**40 162,16**
3		Supapa ПО-400 firma VENTS	buc			**9 600,00** 0,00
3.1		Supapa ПО-400 firma VENTS	buc	1,0000	9 600,00	9 600,00
4	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere , coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C'/Vt, conductibilitatea K =1,6Vt/m2k,U-1, U-2).	m2			**3 612,92** 66,78
4.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu 3 camere , coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C'/Vt, conductibilitatea K =1,6Vt/m2k,	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
4.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
4.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	70,00	38,50
4.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1930	22,50	4,34
4.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
4.6	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	63,00	59,85
4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	63,00	6,93
4.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Capitolul 2.Vitraliu				
5	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (cu 3 camere,coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R= 0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K = 1,6 Vt/m2k V-1).	m2			**3 753,05** 47,25
5.1	2523146720200	Vitraliu din profil din aluminiu cu 3 camere ,coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R= 0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K = 1,6 Vt/m2k, deschiderea ferestruicelor la blocul de fereastra ,V-1)	m2	1,0500	3 500,00	3 675,00
5.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	22,47	0,22
5.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	34,00	4,08
5.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	70,00	24,50
5.5	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	63,00	44,10
5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	63,00	3,15
5.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,00
6	CK07A	Glafuri pina la 35 cm latime , montate la ferestre din lemn	m			**260,61**

		(Pervaz din lemn latimea de 670 mm,gr 42 mm)				20,16
6.1	2030112947600	Pervaz din lemn latimea de 670 mm,gr 42 mm	m	1,0000	240,00	240,00
6.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
6.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	63,00	17,64
6.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	63,00	2,52
6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
7	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (" Аква -Эмаль ").	m2			**87,94** 63,00
7.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn "Аква-Эмаль","Dufa"	kg	0,1800	45,00	8,10
7.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	51,00	6,12
7.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	27,00	3,24
7.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	35,20	5,98
7.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
7.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
7.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	63,00	63,00
		TOTAL Capitolul 2.Vitraliu				**367 632,74**
		Capitolul 3.Pardoseli				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (termobeton Y=250 kg /m3)	m3			**2 660,40** 283,50
8.1	2663102100000	Termobeton Y=250kg/m3	m3	1,0250	2 200,00	2 255,00
8.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1000	19,00	1,90
8.3	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	63,00	242,55
8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	63,00	40,95
8.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
8.6	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.3.5 cm).	m2			**103,65** 44,10
9.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 800,00	59,40
9.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	63,00	37,80
9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,00	6,30
9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			**17,48** 7,56
10.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 800,00	9,90
10.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	63,00	6,30
10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	63,00	1,26
10.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,02
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (gr.2mm)	m2			**156,68** 14,74
11.1	2653102100828	Amestec de nivelment	kg	15,3000	9,10	139,23
11.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,00	1,53
11.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,00	0,08
11.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	63,00	14,74
11.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
11.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
12	CG56A1 k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime	m2			**121,49** 10,08
12.1	2653102100828	amestec de nivelment	kg	12,2400	9,10	111,38
12.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,00	0,02
12.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1600	63,00	10,08
12.4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0000	25,00	0,00
12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
13	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (covor de vinil 'Taraflex Sport " gr.6.2mm)	m2			**999,27** 200,97
13.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	12,00	1,80
13.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	133,00	46,55
13.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	9,20	48,30
13.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,90	34,58
13.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	8,89	1,33
13.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	34,00	37,40
13.7	2523116716346	Covor de vinil 'Taraflex Sport " gr.6.2 mm	m2	1,0500	593,25	622,91
13.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19,00	0,03
13.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	63,00	126,00
13.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	63,00	74,97
13.11	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	5,00	0,05
13.12	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	29,00	0,35
13.13	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		TOTAL Capitolul 3.Pardoseli				**374 468,76**

14	Articol	Marcaj Bascet	set			**17,00**
						0,00
14.1	2584521021	Marcaj Bascet	set	1,0000	17,00	17,00
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			**150,32**
						107,10
15.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 800,00	43,20
15.2	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,00	88,20
15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,00	18,90
15.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
16	IzF55E	Termoizolarea exterioară glafurilor, a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci ignifudate din vată minerală (vata minera Y=120 -140 kg /m3 ,gr.30mm; corniera perforata de aluminiu -71,0 m; consum ;9 dibluri la 1 m2)	m2			**338,66**
						184,15
16.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal"	kg	4,0000	4,72	18,88
16.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,84	29,20
16.3	2521302602909	Plăci vată minerală Y=120 -140 kg /m3 ,gr.30mm	m2	1,0700	80,00	85,60
16.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	8,00	10,16
16.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,00
16.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	63,00	150,82
16.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	63,00	33,33
16.8	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	5,00	0,13
16.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
16.10	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	20,00	6,00
16.11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Supraton Lux")	m2			**6,64**
						1,89
17.1	2416586105303	Grund "Supraton LUX "	kg	0,1500	30,00	4,50
17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,00	1,89
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila p/u) lucrari exterioare)	m2			**52,87**
						34,65
18.1	2430116103800	Emulsie apoasa lavabila p/u lucrari exterioare	kg	0,4000	39,00	15,60
18.2	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,0600	18,00	1,08
18.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
18.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,00	0,50
18.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
18.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,00	34,65
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 460 mm).	m			**297,25**
						25,20
19.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre latimea 460 mm	m	1,0000	270,00	270,00
19.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
19.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,00	20,16
19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
19.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.(latimea 360 mm).	m			**277,25**
						25,20
20.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre latimea 360 mm	m	1,0000	250,00	250,00
20.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
20.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	63,00	20,16
20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,00	5,04
20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.