

Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitate	Specificație tehnică	Cost fără TVA, lei
30200000-1	Echipament și accesorii pentru computer: Tabla interactivă electronică și videoproiector	1 set	<p>Tabla interactiva DualBoard-1279 este produsul companiei TurningTechnologies (SUA)</p> <p>Tablă interactivă are suprafața extrem de rezistentă, este ideală pentru performanțe de lungă durată, fie că este folosită doar ca suprafață de proiecție, fie pentru scrierea cu markere de tablă clasice, fie conectată la un computer atunci când devine tablă interactivă și ecran imens.</p> <p><u>Tehnologie:</u> electromagnetică, precizie înaltă 4000 linii/inch, <u>Aspect 4:3</u>, diagonala suprafeței: 79” adică 2,006 m Suprafața mată, nu reflectă lumină. Meniu în orice limbă de predare.</p> <p>Ușor de utilizat atât de „stângacii” cât și de „dreptaci” Utilizare solitară, dar și lucru simultan de la 2 până la 9 utilizatori prin tablete wireless (la solicitare). Softul permite funcționarea simultană fără a delimita vreo zonă de muncă. Softul tablei este compatibil cu sistemele de operare MS Windows, Mac OS X și Linux, și cu Word, Excel, Power Point, PDF și orice alt program instalat. Softul tablei permite recunoașterea scrisului de mână din orice limbă, formulelor matematice și figurilor geometrice. Galerie tablei este bogată cu peste 4000 de imagini , tabele grafice și simulări interactive structurate pe discipline școlare, cu posibilitate de completare cu materiale didactice proprii și adaptare la necesitate. Softul tablei suportă crearea materialelor proprii cu salvarea acestora în galeria tablei. Înserarea pe pagina de lucru a documentelor de tip text, imagini, audio, video, linkuri externe și interne. Salvarea în extensiile .GWB și .IWB Lucru pe pagină în straturi. Simulări interactive Flash la disciplinele școlare cu posibilitate de completare. Softul talei este compatibil cu sisteme digitale de evaluare/testare elaborate</p>	33250-00

			<p>de TurningTechnologies (SUA)și orice al soft educațional.</p> <p>Instrumentele de lucru sunt disponibile în orice limbă. Funcționare off- și on-line. Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stilouri: 2 bucăți, reîncărcabile (baterii incluse), cu funcție de mouse, • Power Cablu, • Cablu (RS-232) 0,3m, • Cablu 15' USB 5m, • Casetă de reîncărcare a stilourilor, • Suport metalic p/u montare pe perete <p>Conectare USB, fir 5m, La solicitare wireless. Software inclus. Instrumentele de lucru în limba română. Ghid de utilizare în română. La solicitare oferim tutoriale video în română și instruire minim 12 ore. Tabla DualBoard-1279” e rezistentă la șocuri, zgârieturi. Întreținere simplă și fără detergenți speciali.</p> <p>Declarația de conformitate se anexează.</p> <p>Greutatea: până la 15 kg. Garanție minim 36 luni cu perspectivă de prelungire la 5 ani. Transportarea și montarea – din contul vânzătorului.</p> <p>Videoproiector BenQ MX535 <u>Display</u> Sistem de proiecție DLP Rezoluție - XGA, 1024 x 768 Suport rezoluție - VGA (640 x 480) la WUXGA_RB (1920 x 1200) Luminozitate - (ANSI lumeni) 3600 Format al imaginii native - 4:3 si încă 5 formate selectabile Sursă de lumină – Lampă 203W Durată de viață sursă de lumină - 5000/10000/15000 ore (Normal/Eco/SmartEco)</p>	
--	--	--	---	--

		<p><u>Caracteristicile optice</u> Raportul de proiectare 1.94-2.32 (60"@ 2.37m) Raportul de zoom 1.2X Lentile (5G toate lentilele optice din sticlă) F=2,46-2,66 f=21,8-25,6 Mărime imagine clară (Diagonală) 60"~300" Mărimea imaginii 30"~300" Rata de scanare vertical 23~120KHz Frecvența orizontală 15K~102KHz</p> <p><u>Caracteristicile audio</u> Difuzor 2W x 1</p> <p><u>Interfata</u> PC (D-sub) - 2 Ieșire Monitor (D-sub 15 pin) - 1 Intrare Compozit video (RCA) - 1 HDMI - 2 (1.4a) Tip USB Mini B - Intrare S-Video (Mini DIN 4 pin) - 1 Intrare audio (Mini Jack 3,5 mm) - 1 Ieșire audio (Mini Jack 3,5 mm) - 1 Receiver IR - 1 (Față) Bara de securitate - 1</p> <p><u>Compatibilitate</u> Compatibilitate HDTV - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Compatibilitate video - NTSC, PAL, SECAM</p> <p><u>Mediu înconjurător</u> Alimentare electrică - AC 100 to 240 V, 50/60 Hz Consumul de energie în standby - <0,5W Zgomot acustic (Tip./Eco.) 32/29 dB, C sku: <36dB urmează CECP Consumul tipic de energie - 225 W (Normal) Temperatura de operare 0~40°C</p> <p><u>Dimensiune și greutate</u> Greutate netă (Kg/lbs) - 2.38 Kg (5.24lb) Dimensiuni (Lăț. x Î. x D.) (mm) 332.4 x 241.3 x 99</p>	
--	--	--	--

			<p><u>Accesorii</u> (standard)</p> <p>Carton maro, cu mâner</p> <p>Telecomandă cu baterie - 1 (RCX013)</p> <p>Cablu de alimentare (în funcție de regiune) - DA</p> <p>CD Manualul utilizatorului DA</p> <p>Ghid de inițiere rapidă DA</p> <p>Card de garanție (în funcție de regiune) DA</p> <p>Cablu VGA (D-sub 15 pini) DA</p> <p><u>Suport de prindere</u> a videoproiectorului, metallic, reglabil 43-65cm. La necesitate Cablu si/sau extensii HDMA/VGA, Cablu Power Cord PC-220V/ extensie de 3m, 10m, 15m si canal pentru cabluri.</p> <p>Garanție 24 luni.</p> <p>Transportarea și montarea – din contul vânzătorului.</p>	
--	--	--	--	--

Ofertant: Savexol SRL, c/f 1002600050325,
 adr.jur. st. Colina Pușkin, 16/1, of.13,
 mun. Chișinău
 director Savexol SRL L. Calalb