

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2A
Solutii arhitecturale Bloc A (04/2021-1-SA)

Valoarea de deviz 14 709 643,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1. Subsol cota -2.200				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/usi metalice	kg	42,500	3,07 2,42	130,37 102,96
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg	76,000	1,16 1,01	88,11 76,73
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg	31,500	2,26 1,62	71,29 50,88
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	4,200	16,96 16,96	71,24 71,24
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	4,630	220,92 88,83	1 022,87 411,27
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	374,000	12,13 10,90	4 535,72 4 077,57
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	160,850	12,13 10,90	1 950,72 1 753,66
8	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din	m2	147,800	27,04	3 996,68

1	2	3	4	5	6	7
		tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm			25,84	3 819,62
		Total Subsol cota -2.200 Inclusiv salariu				11 867,00 10 363,93
		2. Etaj cota 0.000				
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg	80,000	2,26 1,62	180,88 129,22
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	32,500	16,96 16,96	551,18 551,18
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi PVC	m2	4,750	16,95 16,95	80,52 80,52
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2	206,100	16,96 16,96	3 495,38 3 495,38
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2	4,900	16,96 16,96	83,10 83,10
14	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	6,200	54,21 53,70	336,09 332,97
15	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	8,430	220,91 88,83	1 862,28 748,85
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2	95,300	10,10 10,10	962,06 962,06
17	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	1,390	159,10 155,04	221,15 215,51
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,900	33,52 31,50	901,73 847,26
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardoseli linoleum	m2	544,700	20,06 18,57	10 926,58 10 117,70
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	571,600	13,94 12,11	7 967,53 6 924,36
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3	85,700	47,09 41,19	4 035,41 3 529,78

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	62,000	64,97 64,61	4 028,11 4 005,70
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	1 278,000	12,13 10,90	15 499,08 13 933,53
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	240,750	10,09 10,09	2 430,35 2 430,35
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	874,850	12,13 10,90	10 609,81 9 538,12
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ copertina din tabla de otel	m2	12,000	29,47 29,07	353,68 348,88
27	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3	0,330	221,52 88,97	73,10 29,36
28	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2	211,100	38,97 37,15	8 227,54 7 842,28
29	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	31,670	47,09 41,19	1 491,26 1 304,40
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,350	13,94 12,11	757,56 658,36
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie	m2	58,000	10,10 10,10	585,51 585,51
32	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,400	27,04 25,84	2 823,10 2 698,03
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3	1,300	428,37 222,09	556,88 288,72
		Total Etaj cota 0.000 Inclusiv salariu				79 039,87 71 681,13
		3. . Etajl cota +3.300				
34	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg	95,000	3,07 2,42	291,50 230,16
35	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu	kg	28,500	1,16	33,17

1	2	3	4	5	6	7
		recuperarea materialelor / gratii din metal			1,01	28,79
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2	30,700	16,96 16,96	520,66 520,66
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ ferestre din lemn	m2	212,400	16,96 16,96	3 602,22 3 602,22
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ ferestre PVC	m2	4,900	16,96 16,96	83,10 83,10
39	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	13,800	54,21 53,71	748,06 741,13
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,430	220,92 88,83	1 199,59 482,34
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2	56,550	10,09 10,09	570,85 570,85
42	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	0,190	159,16 155,11	30,24 29,47
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,600	33,52 31,50	891,67 837,80
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	549,550	20,06 18,57	11 023,79 10 207,74
45	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,800	10,10 8,88	502,91 442,40
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	576,150	13,94 12,11	8 030,92 6 979,44
47	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	93,900	47,09 41,19	4 421,53 3 867,52
48	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ podium din lemn	m2	14,800	10,10 8,88	149,46 131,48
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	64,000	64,97 64,61	4 158,06 4 134,92
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	1 310,850	12,13 10,90	15 897,44 14 291,65
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	103,300	10,09	1 042,81

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m			10,09	1 042,81
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	862,700	12,13 10,90	10 462,48 9 405,67
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic de pe tavan	m2	14,250	37,95 37,95	540,84 540,84
54	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3	0,330	221,52 88,97	73,10 29,36
55	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2	211,100	38,97 37,15	8 227,54 7 842,28
56	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	31,670	47,09 41,19	1 491,26 1 304,40
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ cutie de ventilatie	m2	58,000	10,10 10,10	585,51 585,51
58	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,400	27,04 25,84	2 823,10 2 698,03
59	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ baza sub toaleta	m3	1,300	428,37 222,09	556,88 288,72
		Total . Etajl cota +3.300 Inclusiv salariu				77 958,69 70 919,29
		4. Etaj cota +6.600				
60	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg	47,500	3,07 2,42	145,83 115,08
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2	34,300	16,96 16,96	581,72 581,72
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ ferestre din lemn	m2	212,400	16,96 16,96	3 602,22 3 602,22
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ ferestre PVC	m2	4,900	16,96 16,96	83,10 83,10
64	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	13,800	54,21 53,71	748,06 741,13

1	2	3	4	5	6	7
65	RpCG29C1	DDemolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	6,230	220,92 88,84	1 376,34 553,45
66	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2	56,150	10,10 10,10	566,85 566,85
67	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	0,190	159,16 155,11	30,24 29,47
68	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etcbalustrada int	kg	361,500	2,26 1,62	817,37 583,90
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,600	33,52 31,50	891,67 837,80
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardoseli linoleum	m2	601,000	20,06 18,57	12 055,95 11 163,46
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	627,600	13,94 12,11	8 748,11 7 602,74
72	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	94,100	47,09 41,19	4 430,94 3 875,75
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ podium din lemn	m2	16,500	10,10 8,88	166,63 146,58
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	64,000	64,97 64,61	4 158,06 4 134,92
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2	1 323,000	12,13 10,90	16 044,82 14 424,14
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	119,800	10,09 10,09	1 209,38 1 209,38
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2	862,250	12,13 10,90	10 457,07 9 400,79
78	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./ lambriu din plastic de pe tavan	m2	14,250	37,95 37,95	540,84 540,84
79	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3	0,330	221,52 88,97	73,10 29,36

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA				
80	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	0,960	220,80 88,83	211,97 85,28
81	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2	211,100	38,97 37,15	8 227,54 7 842,28
82	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	31,670	47,09 41,19	1 491,26 1 304,40
83	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.. / cutie de ventilatie	m2	58,000	10,10 10,10	585,51 585,51
84	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,400	27,04 25,84	2 823,10 2 698,03
85	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	36,000	6,27 4,04	225,74 145,36
86	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ baza sub toaleta	m3	1,300	428,37 222,09	556,88 288,72
		Total Etaj cota +6.600 Inclusiv salariu				80 850,30 73 172,26
		5. Acoperis				
87	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ placa de parapet din beton	m3	20,900	428,37 222,09	8 952,83 4 641,68
88	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis	m2	905,100	28,25 27,05	25 573,24 24 487,12
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	905,100	13,94 12,11	12 616,19 10 964,38
90	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3	269,400	47,09 41,19	12 685,40 11 095,94
91	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata la canale de ventilatie	m2	18,300	29,47 29,07	539,36 532,04
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2	0,850	16,92	14,38

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn			16,92	14,38
		Total Acoperis Inclusiv salariu				60 381,40 51 735,54
		6. Deseuri				
93	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	781,650	53,30 53,30	41 663,20 41 663,20
94	TrB22D1B 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	266,800	37,69 9,69	10 056,01 2 585,61
95	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1 048,450	14,13 14,13	14 817,72 14 817,72
96	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 048,450	64,50 0,00	67 625,00 0,00
		Total Deseuri Inclusiv salariu				134 161,93 59 066,53
		Total Demolari/demontari Inclusiv salariu				444 259,19 336 938,68
		2. Inchideri si compartimentari				
		1. Caramida				
		1. Cota 0.000				
97	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	3,900	2 189,53 236,63	8 539,18 922,85
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				8 539,18 922,85
		Total Caramida Inclusiv salariu				8 539,18 922,85
		2. Pereti despartitori din ipsos				
		1. Cota 0.000				
98	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,000	6,06 6,06	629,93 629,93
99	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	70,000	19,08 17,36	1 335,70 1 215,44

1	2	3	4	5	6	7
100	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,000	24,85 23,42	844,85 796,30
101	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofulug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	25 969,46 3 909,96	7 271,45 1 094,79
102	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,490	25 970,08 3 910,02	12 725,34 1 915,91
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				22 807,27 5 652,37
		2. Cota +3.300				
103	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	80,000	6,06 6,06	484,56 484,56
104	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	54,000	19,06 17,36	1 029,11 937,62
105	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	26,000	24,85 23,42	646,06 608,93
106	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofulug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	25 969,46 3 909,96	7 271,45 1 094,79
107	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,420	25 969,95 3 910,02	10 907,38 1 642,21
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				20 338,56 4 768,11
		3. Cota +6.600				
108	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,000	6,06 6,06	629,93 629,93
109	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	70,000	19,08 17,36	1 335,70 1 215,44
110	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,000	24,85 23,42	844,85 796,30
111	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofulug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	25 969,46 3 909,96	7 271,45 1 094,79

1	2	3	4	5	6	7
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,480	25 969,62 3 909,98	12 465,42 1 876,79
		Total Cota +6.600 Inclusiv salariu				22 547,35 5 613,25
		Total Pereti despartitori din ipsos Inclusiv salariu				65 693,18 16 033,73
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				74 232,36 16 956,58
		3. Astupare goluri				
113	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	21,500	3 150,40 281,85	67 733,61 6 059,83
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				67 733,61 6 059,83
		4. Scara interioara subsol (sectiune a-a, b-b plansa 10)				
114	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,200	428,35 222,05	85,67 44,41
115	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,600	48,05 48,05	28,83 28,83
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3	2,000	740,27 39,98	1 480,55 79,95
117	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	46,800	97,49 42,40	4 562,30 1 984,27
118	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata φ5Bp1 150x150	kg	18,600	21,49 1,21	399,76 22,54
119	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	7,800	1 296,17 310,93	10 110,11 2 425,23
		Total Scara interioara subsol (sectiune a-a, b-b plansa 10)				16 667,22 4 585,23

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5. Acoperis				
		1. Constructie				
120	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	898,100	50,61 0,81	45 448,89 725,31
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2	52,200	50,61 0,81	2 641,61 42,16
122	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3	157,200	2 345,80 181,71	368 759,83 28 564,81
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2	898,100	11,19 0,81	10 045,79 725,31
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	898,100	266,92 6,86	239 724,98 6 165,10
125	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	898,100	201,92 6,86	181 348,48 6 165,10
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2	898,100	11,19 0,81	10 045,79 725,31

1	2	3	4	5	6	7
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	898,100	21,49 1,21	19 304,43 1 087,96
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	898,100	60,77 14,13	54 575,68 12 692,85
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m	359,200	150,29 11,71	53 984,01 4 206,30
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	359,200	24,98 4,04	8 971,20 1 450,45
131	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	898,100	199,08 16,96	178 792,30 15 231,41
132	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator φ110 mm	buc	10,000	341,62 11,71	3 416,25 117,10
		Total Constructie Inclusiv salariu				1 177 059,24 77 899,17
		2. Iesire la acoperis				
133	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	4,000	290,63 32,30	1 162,51 129,22
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	7,000	50,61 0,81	354,25 5,65

1	2	3	4	5	6	7
135	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2	7,000	11,19 0,81	78,31 5,65
136	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	7,000	201,92 6,86	1 413,47 48,05
137	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2	7,000	11,19 0,81	78,31 5,65
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	7,000	21,49 1,21	150,40 8,48
139	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	7,000	70,27 23,60	491,90 165,19
140	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	7,000	199,09 16,96	1 393,62 118,72
141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,000	16,19 4,85	323,86 96,91
142	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.5 ml/m2	m2	20,000	380,53 93,28	7 610,63 1 865,56

1	2	3	4	5	6	7
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Compozitie adeziva	m2	20,000	100,86 49,26	2 017,21 985,27
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-20,000	40,06 19,38	-801,19 -387,65
145	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,000	12,46 4,85	249,16 96,91
146	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,000	20,00 4,85	399,97 96,91
147	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	20,000	153,31 27,46	3 066,17 549,17
148	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,600	162,97 2,83	97,78 1,70
		Total Iesire la acoperis Inclusiv salariu				18 086,36 3 791,39
		3. Canale de ventilare				
149	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	60,000	33,97 30,29	2 037,94 1 817,10
150	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	291,480	31,20 8,48	9 093,18 2 471,70
151	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,291	1 176,53 293,88	342,37 85,52
152	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /	m2	19,000	158,12 62,59	3 004,26 1 189,19

1	2	3	4	5	6	7
		Tabla din oțel galvanizat cu acoperire polimerică				
153	IzF55C	Termoizolarea exterioară peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci din vată minerală / Vată minerală semirigidă 125 kg/m ³ gr. 50 mm	m ²	60,000	267,23 93,28	16 034,07 5 596,67
154	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu / aplicativ, plintă metalică de prindere a hidroizolației de parapet	m	60,000	129,01 4,04	7 740,48 242,28
155	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu / Membrana polimerică LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice" și "Gaz butan (butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m ²	m ²	66,000	199,08 16,96	13 139,17 1 119,33
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				51 391,47 12 521,79
		4. Canale de ventilare pentru canalizare				
156	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizînd mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adîncimea forării 220 mm	buc	2,000	649,68 69,09	1 299,36 138,18
157	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizînd mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adîncimea forării 220 mm	buc	5,000	498,82 53,97	2 494,10 269,86
158	SA33E	Confectionarea și montarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin planșee, avînd diametrul de 2 1/2"	buc	5,000	41,81 17,36	209,07 86,82
159	SA33H	Confectionarea și montarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin planșee, avînd diametrul de 4"	buc	2,000	55,56 22,21	111,13 44,42
160	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	7,000	24,85 23,42	173,94 163,94
161	SB28B	Sifon de pardoseală din polipropilenă, avînd diametrul ieșirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tablă pentru cos ϕ100	buc	2,000	112,34 11,71	224,69 23,42
162	SB28B	Sifon de pardoseală din polipropilenă, avînd diametrul ieșirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tablă pentru cos	buc	5,000	69,95 11,71	349,77 58,55

1	2	3	4	5	6	7
		φ50				
163	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,480	23,24 14,14	34,39 20,92
164	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	7,000	69,33 52,49	485,28 367,46
		Total Canale de ventilare pentru canalizare Inclusiv salariu				5 381,73 1 173,57
		5. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
165	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	174,000	107,01 4,04	18 619,39 702,61
166	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	871,000	13,66 6,06	11 895,25 5 275,65
167	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	30,500	272,64 93,28	8 315,45 2 844,97
168	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	124,500	199,08 16,96	24 785,28 2 111,47
169	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	291,000	195,08 8,08	56 767,12 2 350,12
170	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	103,000	290,63 32,30	29 934,57 3 327,32
		Total Parapet Nod 3 (Plansa 17) Inclusiv salariu				150 317,06 16 612,14
		6. Nod A (Parafrunzar)				

1	2	3	4	5	6	7
171	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	605,27 64,77	2 421,09 259,08
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (4 buc)	kg	45,680	31,20 8,48	1 425,04 387,36
173	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	24,85 23,42	99,39 93,68
174	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,080	2 301,50 345,25	184,12 27,62
175	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	2,000	50,61 0,81	101,22 1,62
176	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	4,000	403,34 54,51	1 613,37 218,05
177	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	4,000	199,08 16,96	796,31 67,84
		Total Nod A (Parafrunzar) Inclusiv salariu				6 640,54 1 055,25
		7. Scara metalica SM1 (Plansa 38)				
178	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	4,000	81,08 8,07	324,30 32,30
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	68,140	31,20 8,48	2 125,73 577,80

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate total sau partial in beton				
180	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,068	1 176,47 293,97	80,00 19,99
		Total Scara metalica SM1 (Plansa 38) Inclusiv salariu				2 530,03 630,09
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 411 406,43 113 683,40
		6. Timplarii				
		1. Usi				
181	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	20,000	730,13 79,14	14 602,70 1 582,90
182	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 2buc	m2	6,120	5 761,81 42,80	35 262,29 261,95
183	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1370x2270(h) - 6buc	m2	18,660	3 781,82 42,80	70 568,73 798,72
184	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 29 buc; U7 970x2070(h) - 3buc	m2	64,250	2 045,17 72,68	131 402,11 4 669,94
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu	m2	25,250	3 770,10 38,36	95 194,95 968,60

1	2	3	4	5	6	7
		4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U3 670x2070(h) - 11 buc; U4 970x2070(h) - 2buc; U5 770x2070(h) - 1buc; U8 870x2070(h) - 2buc; U17 570x1370(h) - 1buc				
186	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exteriora dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U11 1770x2270(h) - 1buc	m2	4,018	2 737,75 187,77	11 000,27 754,46
187	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exteriora din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U12 970x2070(h) - 2buc	m2	4,016	3 391,60 177,67	13 620,67 713,51
188	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U9 870x2070(h) -3buc; U10 870x2070(h) - 7buc; U13 970x2070(h) - 2buc; U14 870x2070(h) - 1buc; U15 670x1170(h) - 1buc; U16 970x2070(h) - 5buc	m2	34,650	4 003,62 177,67	138 725,41 6 156,33
		Total Usi Inclusiv salariu				510 377,13 15 906,41
		2. Ferestre				
189	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 1770x1815(h) - 9 buc;	m2	28,915	2 916,62 32,97	84 333,93 953,33
190	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7* 1770x1815(h) - 2 buc	m2	6,425	2 916,61 32,97	18 739,23 211,83
191	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei	m2	522,240	2 924,34 41,32	1 527 208,62 21 581,49

1	2	3	4	5	6	7
		canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bară termică și geam termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate în conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 4buc; F2 4770x1815(h) - 38 buc; F3 4770x1815(h) - 6buc; F6 4770x1815(h) - 1buc; F8 2570x1215(h) - 12buc; F9 11120x1815(h) - 3buc				
192	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m ² în trei canaturi, inclusiv în prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu parte oarbă pentru grăție cu bară termică și geam termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate în conformitate cu CP C04.08:2015 F3* 4770x1815(h) - 2buc; F4 4770x1815(h) - 1buc; F5 4770x1815(h) - 1buc	m ²	34,630	2 924,34 41,32	101 269,97 1 431,07
193	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice b=300 mm	m	365,000	218,60 3,63	79 790,54 1 326,49
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 811 342,29 25 504,21
		Total Timplarii Inclusiv salariu				2 321 719,42 41 410,62
		7. Finisare pardosea 1. . Cota -2.000 1. Incapere 1,2,3,6,8,9				
194	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m ²	169,400	5,46 1,21	925,16 205,21
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m ²	169,400	59,15 28,27	10 020,68 4 788,26
		Total Incapere 1,2,3,6,8,9 Inclusiv salariu				10 945,84 4 993,47
		2. Incapere nr.4				
196	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapurilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare	t	304,000	61,98 38,36	18 843,14 11 661,75

1	2	3	4	5	6	7
197	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	178,800	12,52 12,52	2 238,18 2 238,18
198	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,788	3 656,68 356,15	6 538,14 636,79
199	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	7,152	3 176,21 274,99	22 716,27 1 966,71
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	57,220	1 181,15 181,71	67 585,27 10 397,44
201	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	71,520	1 263,97 181,71	90 398,92 12 995,90
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	715,200	59,16 28,27	42 308,02 20 215,85
		Total Incapere nr.4 Inclusiv salariu				250 627,94 60 112,62
		Total . Cota -2.000 Inclusiv salariu				261 573,78 65 106,09
		2. Cota 0.000				
		1. Incapere nr.3,3*				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire - betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	37,800	5,54 1,21	209,27 45,79
204	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	37,800	867,69 155,66	32 798,72 5 884,13
		Total Incapere nr.3,3* Inclusiv salariu				33 007,99 5 929,92
		2. Incapere nr. 1,2,2*				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	211,250	5,46 1,21	1 153,71 255,89
206	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,	m3	8,450	1 263,96	10 680,44

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm			181,71	1 535,41
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,250	59,15 28,27	12 496,25 5 971,19
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	211,250	325,96 100,95	68 858,89 21 325,65
		Total Incapere nr. 1,2,2* Inclusiv salariu				93 189,29 29 088,14
		3. Incapere nr. 4,5,20,21				
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,500	130,54 9,45	3 589,87 259,85
210	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	30,250	10,34 1,62	312,82 48,86
211	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	30,250	153,65 27,46	4 647,78 830,65
212	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	27,500	43,13 2,42	1 186,20 66,63
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	59,17 28,27	1 627,22 777,32
214	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,500	342,11 117,10	9 408,05 3 220,30
		Total Incapere nr. 4,5,20,21 Inclusiv salariu				20 771,94 5 203,61
		4. Incapere nr. 9,13,19				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,850	5,46 1,21	239,45 53,10
216	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu	m3	1,973	1 264,13 181,70	2 494,13 358,50

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm				
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,850	59,15 28,27	2 593,91 1 239,47
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	43,850	325,96 100,95	14 293,43 4 426,70
		Total Incapere nr. 9,13,19 Inclusiv salariu				19 620,92 6 077,77
		5. Incapere nr. 6...8,10...12,14...18				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	558,700	5,46 1,21	3 051,28 676,81
220	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3	27,940	1 263,97 181,71	35 315,38 5 076,98
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	558,700	59,15 28,27	33 049,80 15 792,21
222	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	558,700	449,33 128,81	251 040,46 71 967,37
		Total Incapere nr. 6...8,10...12,14...18 Inclusiv salariu				322 456,92 93 513,37
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				489 047,06 139 812,81
		3. Cota +3.300				
		1. Incapere nr.3,3*				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire - betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	37,800	5,54 1,21	209,27 45,79
224	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	37,800	867,69 155,66	32 798,72 5 884,13
		Total Incapere nr.3,3* Inclusiv salariu				33 007,99 5 929,92
		2. Incapere nr. 1,2,2*				

1	2	3	4	5	6	7
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	211,250	5,46 1,21	1 153,71 255,89
226	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3	9,300	1 263,99 181,71	11 755,07 1 689,91
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,250	59,15 28,27	12 496,25 5 971,19
228	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	211,250	325,96 100,95	68 858,89 21 325,65
		Total Incapere nr. 1,2,2* Inclusiv salariu				94 263,92 29 242,64
		3. Incapere nr. 4,5,19,20				
229	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,500	130,54 9,45	3 589,87 259,85
230	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	30,250	10,34 1,62	312,82 48,86
231	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	30,250	153,65 27,46	4 647,78 830,65
232	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	27,500	43,13 2,42	1 186,20 66,63
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	59,17 28,27	1 627,22 777,32
234	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,500	342,11 117,10	9 408,05 3 220,30
		Total Incapere nr. 4,5,19,20 Inclusiv salariu				20 771,94 5 203,61
		4. Incapere nr. 9,18				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,900	5,46	152,38

1	2	3	4	5	6	7
					1,21	33,80
236	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	1,255	1 263,88 181,73	1 586,17 228,07
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,900	59,16 28,27	1 650,70 788,62
238	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,900	325,96 100,95	9 094,23 2 816,50
		Total Incapere nr. 9,18 Inclusiv salariu				12 483,48 3 866,99
		5. Incapere nr. 6,6*,7,8,10...17				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	560,850	5,46 1,21	3 063,03 679,43
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	25,240	1 263,98 181,71	31 902,82 4 586,36
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	560,850	59,15 28,27	33 177,04 15 852,98
242	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	560,850	449,33 128,81	252 006,58 72 244,35
		Total Incapere nr. 6,6*,7,8,10...17 Inclusiv salariu				320 149,47 93 363,12
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				480 676,80 137 606,28
		4. Cota +6.600 1. Incapere nr.3,3*				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire - betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	37,800	5,54 1,21	209,27 45,79
244	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	37,800	867,69 155,66	32 798,72 5 884,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere nr.3,3* Inclusiv salariu				33 007,99 5 929,92
		2. Incapere nr. 1,2,2*				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	211,250	5,46 1,21	1 153,71 255,89
246	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3	9,300	1 263,99 181,71	11 755,07 1 689,91
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,250	59,15 28,27	12 496,25 5 971,19
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	211,250	325,96 100,95	68 858,89 21 325,65
		Total Incapere nr. 1,2,2* Inclusiv salariu				94 263,92 29 242,64
		3. Incapere nr. 4,5,20,21				
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,500	130,54 9,45	3 589,87 259,85
250	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	30,250	10,34 1,62	312,82 48,86
251	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	30,250	153,65 27,46	4 647,78 830,65
252	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	27,500	43,13 2,42	1 186,20 66,63
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	59,17 28,27	1 627,22 777,32
254	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,500	342,11 117,10	9 408,05 3 220,30
		Total Incapere nr. 4,5,20,21				20 771,94

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 203,61
		4. Incapere nr. 9,19				
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,900	5,46 1,21	152,38 33,80
256	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	1,255	1 263,88 181,73	1 586,17 228,07
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,900	59,16 28,27	1 650,70 788,62
258	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,900	325,96 100,95	9 094,23 2 816,50
		Total Incapere nr. 9,19 Inclusiv salariu				12 483,48 3 866,99
		5. Incapere nr. 6...8,10...18				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	560,550	5,46 1,21	3 061,35 679,03
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	25,220	1 263,97 181,71	31 877,26 4 582,73
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	560,550	59,15 28,27	33 159,18 15 844,51
262	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	560,550	449,33 128,81	251 871,66 72 205,66
		Total Incapere nr. 6...8,10...18 Inclusiv salariu				319 969,45 93 311,93
		Total Cota +6.600 Inclusiv salariu				480 496,78 137 555,09
		5. Diverse				
263	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	519,000	61,79 16,15	32 066,93 8 382,89
264		Profil de colt din PVC	m	519,000	0,00 0,00	0,00 0,00
265		Profil de protectie trepte cu rizuri din	m	115,000	157,00	18 055,00

1	2	3	4	5	6	7
		aluminu e loxat			0,00	0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				50 121,93 8 382,89
		Total Finisare pardosea Inclusiv salariu				1 761 916,35 488 463,16
		8. Finisare tavan				
		1. Cota -2.000				
		1. Tip D				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	884,600	5,46 1,21	4 831,15 1 071,60
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	884,600	29,63 22,21	26 211,41 19 646,08
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	884,600	5,46 1,21	4 831,15 1 071,60
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	884,600	45,14 22,21	39 930,83 19 646,08
		Total Tip D Inclusiv salariu				75 804,54 41 435,36
		Total Cota -2.000 Inclusiv salariu				75 804,54 41 435,36
		2. Cota 0.000				
		1. Tip A				
270	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	677,650	280,04 88,84	189 769,84 60 199,68
		Total Tip A Inclusiv salariu				189 769,84 60 199,68
		2. Tip B*				
271	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,500	163,61 77,13	4 499,28 2 120,96
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,46 1,21	150,18 33,31
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	27,500	22,02	605,52

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			8,08	222,09
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,46 1,21	150,18 33,31
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,500	59,26 44,42	1 629,69 1 221,49
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,46 1,21	150,18 33,31
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,500	45,14 22,21	1 241,35 610,75
		Total Tip B* Inclusiv salariu				8 426,38 4 275,22
		3. Tip B				
278	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	90,450	154,11 77,13	13 939,52 6 976,05
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	90,450	5,46 1,21	493,97 109,55
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,450	22,02 8,08	1 991,64 730,47
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	90,450	5,46 1,21	493,97 109,55
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	90,450	59,26 44,42	5 360,21 4 017,60
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	90,450	5,46 1,21	493,97 109,55
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,450	45,14 22,21	4 082,92 2 008,82
		Total Tip B Inclusiv salariu				26 856,20 14 061,59
		4. Tip C				
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	37,800	5,54	209,27

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog			1,21	45,79
286	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,800	92,00 61,78	3 477,61 2 335,34
287	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	37,800	42,52 12,52	1 607,26 473,17
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	5,46 1,21	206,44 45,79
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	37,800	59,26 44,42	2 240,10 1 679,00
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	5,46 1,21	206,44 45,79
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,800	45,14 22,21	1 706,30 839,50
		Total Tip C Inclusiv salariu				9 653,42 5 464,38
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				234 705,84 84 000,87
		3. Cota +3.300				
		1. Tip A				
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	714,200	280,04 88,84	200 005,28 63 446,67
		Total Tip A Inclusiv salariu				200 005,28 63 446,67
		2. Tip B*				
293	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,500	163,61 77,13	4 499,28 2 120,96
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,46 1,21	150,18 33,31

1	2	3	4	5	6	7
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,500	22,02 8,08	605,52 222,09
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,46 1,21	150,18 33,31
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,500	59,26 44,42	1 629,69 1 221,49
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,46 1,21	150,18 33,31
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,500	45,14 22,21	1 241,35 610,75
		Total Tip B* Inclusiv salariu				8 426,38 4 275,22
		3. Tip B				
300	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	46,650	154,11 77,13	7 189,33 3 597,90
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	46,650	5,46 1,21	254,74 56,49
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,650	22,02 8,08	1 027,19 376,75
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	46,650	5,46 1,21	254,74 56,49
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	46,650	59,26 44,42	2 764,54 2 072,10
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	46,650	5,46 1,21	254,74 56,49
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,650	45,14 22,21	2 105,82 1 036,07
		Total Tip B Inclusiv salariu				13 851,10 7 252,29
		4. Tip C				

1	2	3	4	5	6	7
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	37,800	5,54 1,21	209,27 45,79
308	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,800	92,00 61,78	3 477,61 2 335,34
309	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	37,800	42,52 12,52	1 607,26 473,17
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	5,46 1,21	206,44 45,79
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	37,800	59,26 44,42	2 240,10 1 679,00
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	5,46 1,21	206,44 45,79
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,800	45,14 22,21	1 706,30 839,50
		Total Tip C Inclusiv salariu				9 653,42 5 464,38
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				231 936,18 80 438,56
		4. Cota +6.600				
		1. Tip A				
314	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	680,550	280,04 88,84	190 581,78 60 457,30
		Total Tip A Inclusiv salariu				190 581,78 60 457,30
		2. Tip B*				
315	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,500	163,61 77,13	4 499,28 2 120,96
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,46 1,21	150,18 33,31

1	2	3	4	5	6	7
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,500	22,02 8,08	605,52 222,09
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,46 1,21	150,18 33,31
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,500	59,26 44,42	1 629,69 1 221,49
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,46 1,21	150,18 33,31
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,500	45,14 22,21	1 241,35 610,75
		Total Tip B* Inclusiv salariu				8 426,38 4 275,22
		3. Tip B				
322	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	83,250	154,11 77,13	12 829,89 6 420,70
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	83,250	5,46 1,21	454,67 100,87
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	83,250	22,02 8,08	1 833,08 672,33
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	83,250	5,46 1,21	454,67 100,87
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	83,250	59,26 44,42	4 933,55 3 697,80
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	83,250	5,46 1,21	454,67 100,87
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,250	45,14 22,21	3 757,95 1 848,92
		Total Tip B Inclusiv salariu				24 718,48 12 942,36
		4. Tip C				

1	2	3	4	5	6	7
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	37,800	5,54 1,21	209,27 45,79
330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,800	92,00 61,78	3 477,61 2 335,34
331	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	37,800	42,52 12,52	1 607,26 473,17
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	5,46 1,21	206,44 45,79
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	37,800	59,26 44,42	2 240,10 1 679,00
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	5,46 1,21	206,44 45,79
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,800	45,14 22,21	1 706,30 839,50
		Total Tip C Inclusiv salariu				9 653,42 5 464,38
		Total Cota +6.600 Inclusiv salariu				233 380,06 83 139,26
		Total Finisare tavan Inclusiv salariu				775 826,62 289 014,05
		9. Finisare pereti				
		1. Cota -2.000				
		1. Tip 5				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	792,200	5,54 1,21	4 385,93 959,67
337	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	792,200	79,44 49,26	62 932,84 39 026,62
338	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	792,200	100,42	79 551,70

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm			9,69	7 677,37
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	792,200	22,02 8,08	17 443,58 6 397,81
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	792,200	5,46 1,21	4 326,52 959,67
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	792,200	29,63 22,21	23 473,51 17 593,97
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	792,200	5,46 1,21	4 326,52 959,67
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	792,200	45,14 22,21	35 759,90 17 593,97
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				232 200,50 91 168,75
		Total Cota -2.000 Inclusiv salariu				232 200,50 91 168,75
		2. Cota 0.000				
		1. Tip 1				
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	458,700	17,00 5,65	7 798,20 2 593,12
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	458,700	22,02 8,08	10 100,19 3 704,46
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	458,700	69,66 49,26	31 952,49 22 597,21
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	458,700	5,46 1,21	2 505,14 555,67
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	458,700	29,63 22,21	13 591,66 10 187,27
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	458,700	5,46 1,21	2 505,14 555,67

1	2	3	4	5	6	7
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	458,700	45,14 22,21	20 705,71 10 187,27
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	13,760	162,96 2,83	2 242,38 38,89
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				91 400,91 50 419,56
		2. Tip 2				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,600	17,00 5,65	350,22 116,46
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,600	22,02 8,08	453,59 166,37
354	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	20,600	69,66 49,26	1 434,96 1 014,83
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,600	282,32 66,63	5 815,77 1 372,52
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				8 054,54 2 670,18
		3. Tip 3				
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	103,800	5,54 1,21	574,68 125,74
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,800	79,44 49,26	8 245,93 5 113,56
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,800	22,02 8,08	2 285,59 838,29
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,800	5,46 1,21	566,89 125,74
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,800	29,63 22,21	3 075,68 2 305,29
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,800	5,46	566,89

1	2	3	4	5	6	7
					1,21	125,74
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,800	45,14 22,21	4 685,53 2 305,29
363	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,100	162,96 2,83	505,19 8,76
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				20 506,38 10 948,41
		4. Tip 3*				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	810,600	5,54 1,21	4 487,81 981,96
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	810,600	79,44 49,26	64 394,54 39 933,07
366	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	810,600	100,42 9,69	81 399,40 7 855,69
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	810,600	22,02 8,08	17 848,72 6 546,41
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	810,600	5,46 1,21	4 427,01 981,96
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	810,600	29,63 22,21	24 018,74 18 002,61
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	810,600	5,46 1,21	4 427,01 981,96
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	810,600	45,14 22,21	36 590,48 18 002,62
372	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	24,300	162,97 2,83	3 960,09 68,69
		Total Tip 3* Inclusiv salariu				241 553,80 93 354,97
		5. Tip 4				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	110,200	5,54 1,21	610,12 133,50

1	2	3	4	5	6	7
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,200	79,44 49,26	8 754,36 5 428,85
375	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	110,200	15,74 9,69	1 734,50 1 067,97
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,200	22,02 8,08	2 426,52 889,98
377	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,200	282,32 66,63	31 111,58 7 342,30
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				44 637,08 14 862,60
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				406 152,71 172 255,72
		3. Cota +3.300				
		1. Tip 1				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	471,900	17,00 5,65	8 022,62 2 667,75
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	471,900	22,02 8,08	10 390,84 3 811,06
380	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	471,900	79,44 49,26	37 488,01 23 247,49
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	471,900	5,46 1,21	2 577,23 571,66
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	471,900	29,63 22,21	13 982,77 10 480,42
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	471,900	5,46 1,21	2 577,23 571,66

1	2	3	4	5	6	7
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	471,900	45,14 22,21	21 301,57 10 480,43
385	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	14,160	162,96 2,83	2 307,57 40,02
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				98 647,84 51 870,49
		2. Tip 2				
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,600	17,00 5,65	350,22 116,46
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,600	22,02 8,08	453,59 166,37
388	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,600	69,66 49,26	1 434,96 1 014,83
389	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,600	282,32 66,63	5 815,77 1 372,52
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				8 054,54 2 670,18
		3. Tip 3				
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	79,200	5,54 1,21	438,48 95,94
391	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,200	79,44 49,26	6 291,70 3 901,68
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,200	22,02 8,08	1 743,92 639,62
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,200	5,46 1,21	432,54 95,94
394	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,200	29,63 22,21	2 346,75 1 758,95
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,200	5,46 1,21	432,54 95,94

1	2	3	4	5	6	7
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,200	45,14 22,21	3 575,08 1 758,95
397	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	2,400	162,97 2,83	391,12 6,78
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				15 652,13 8 353,80
		4. Tip 3*				
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	802,400	5,54 1,21	4 442,41 972,03
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	802,400	79,44 49,26	63 743,14 39 529,11
400	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	802,400	236,10 145,37	189 443,03 116 643,28
401	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	802,400	22,02 8,08	17 668,17 6 480,18
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	802,400	5,46 1,21	4 382,23 972,03
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	802,400	29,63 22,21	23 775,73 17 820,50
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	802,400	5,46 1,21	4 382,23 972,03
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	802,400	45,14 22,21	36 220,34 17 820,50
406	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	24,070	162,96 2,83	3 922,55 68,04
		Total Tip 3* Inclusiv salariu				347 979,83 201 277,70
		5. Tip 4				
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	110,200	5,54 1,21	610,12 133,50

1	2	3	4	5	6	7
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,200	79,44 49,26	8 754,36 5 428,85
409	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	110,200	100,42 9,69	11 066,15 1 067,97
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,200	22,02 8,08	2 426,52 889,98
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,200	282,32 66,63	31 111,58 7 342,30
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				53 968,73 14 862,60
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				524 303,07 279 034,77
		4. Cota +6.600				
		1. Tip 1				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	467,300	17,00 5,65	7 944,41 2 641,74
413	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	467,300	22,02 8,08	10 289,54 3 773,91
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	467,300	69,66 49,26	32 551,55 23 020,88
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	467,300	5,46 1,21	2 552,11 566,09
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	467,300	29,63 22,21	13 846,46 10 378,27
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	467,300	5,46 1,21	2 552,11 566,09
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex	m2	467,300	45,14	21 093,93

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			22,21	10 378,27
419	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	14,020	162,96 2,83	2 284,71 39,61
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				93 114,82 51 364,86
		2. Tip 2				
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,600	17,00 5,65	350,22 116,46
421	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,600	22,02 8,08	453,59 166,37
422	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	20,600	69,66 49,26	1 434,96 1 014,83
423	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,600	282,32 66,63	5 815,77 1 372,52
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				8 054,54 2 670,18
		3. Tip 3				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	115,000	5,54 1,21	636,68 139,31
425	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	115,000	79,44 49,26	9 135,67 5 665,31
426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,000	22,02 8,08	2 532,20 928,74
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,000	5,46 1,21	628,06 139,31
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,000	29,63 22,21	3 407,54 2 554,03
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,000	5,46 1,21	628,06 139,31
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex	m2	115,000	45,14	5 191,09

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			22,21	2 554,03
431	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,300	162,97 2,83	374,82 6,50
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				22 534,12 12 126,54
		4. Tip 3*				
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	796,800	5,54 1,21	4 411,40 965,24
433	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	796,800	79,44 49,26	63 298,27 39 253,24
434	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	796,800	100,42 9,69	80 013,62 7 721,95
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	796,800	22,02 8,08	17 544,86 6 434,96
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	796,800	5,46 1,21	4 351,64 965,24
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	796,800	29,63 22,21	23 609,83 17 696,13
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	796,800	5,46 1,21	4 351,64 965,24
439	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	796,800	45,14 22,21	35 967,56 17 696,13
440	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	23,900	162,97 2,83	3 894,91 67,56
		Total Tip 3* Inclusiv salariu				237 443,73 91 765,69
		5. Tip 4				
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	110,200	5,54 1,21	610,12 133,50
442	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	110,200	79,44	8 754,36

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			49,26	5 428,85
443	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	110,200	100,42 9,69	11 066,15 1 067,97
444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,200	22,02 8,08	2 426,52 889,98
445	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,200	282,32 66,63	31 111,58 7 342,30
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				53 968,73 14 862,60
		Total Cota +6.600 Inclusiv salariu				415 115,94 172 789,87
		5. Glafuri interioare				
446	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	135,000	89,83 68,65	12 127,52 9 267,21
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,000	5,46 1,21	737,29 163,54
448	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	135,000	39,75 22,21	5 365,78 2 998,22
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	135,000	14,73 1,21	1 988,13 163,54
450	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,000	45,14 22,21	6 093,91 2 998,22
451	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,050	162,97 2,83	660,04 11,47
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				26 972,67 15 602,20
		6. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
452	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m	1 201,500	168,47 21,00	202 419,44 25 228,62
453		Corniera perforata de aluminiu	m	1 299,000	3,93 0,00	5 105,07 0,00
454	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	23,000	282,32 66,63	6 493,39 1 532,42
		Total Diverse Inclusiv salariu				214 017,90 26 761,04
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				1 818 762,79 757 612,35
		10. Blocuri sanitare - Fragment 1,2,3 (Plansa 23)				
455	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	26,800	1 740,92 53,71	46 656,73 1 439,30
456	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2	36,000	431,11 174,95	15 519,88 6 298,07
457	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	36,000	282,32 66,63	10 163,47 2 398,57
458	IA51A	Usi pentru firide de regatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	12,000	191,78 66,63	2 301,33 799,52
459	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	3,000	1 297,19 44,42	3 891,57 133,25
460	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	2,000	1 397,19 44,42	2 794,39 88,84
		Total Blocuri sanitare - Fragment 1,2,3 (Plansa 23) Inclusiv salariu				81 327,37 11 157,55
		11. Balustrade B1...B3				

1	2	3	4	5	6	7
461	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (32.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (84.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (52 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (52 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (52 buc); element decorativ $\phi 50$ (9 buc); element decorativ $\phi 20$ (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m	32,000	1 894,46 36,34	60 622,59 1 162,94
462	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (25.50 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (74.50 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (42 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (42 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (42 buc); element decorativ $\phi 50$ (9 buc); element decorativ $\phi 20$ (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m	25,500	1 894,46 36,34	48 308,64 926,72
463	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (4.50 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (11.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (7 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (7 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (7 buc); element decorativ $\phi 50$ (3 buc) ; element decorativ $\phi 20$ (6 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m	4,500	1 894,46 36,34	8 525,07 163,54
		Total Balustrade B1...B3 Inclusiv salariu				117 456,30 2 253,20
		12. Fragment 4 (Intrare subsol) 1. Finisari (Plansa 25)				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	14,500	5,54 1,21	80,29 17,57
465	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,500	89,83 68,65	1 302,59 995,36
466	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2	14,500	705,88 117,10	10 235,28 1 697,98
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,500	57,90 28,27	376,36 183,73
468	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2	-6,500	19,41 9,69	-126,18 -62,99
469	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit	m2	6,500	849,34	5 520,70

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate			155,67	1 011,84
		Total Finisari (Plansa 25) Inclusiv salariu				17 389,04 3 843,49
		2. Copertina C1 (Plansa 27)				
470	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	10,000	61,08 8,08	610,76 80,76
471	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	192,950	31,20 8,48	6 019,31 1 636,11
472	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,193	1 176,58 293,94	227,08 56,73
473	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi polycarbonat	m2	9,500	499,18 32,30	4 742,25 306,89
474	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	2,500	249,04 40,38	622,59 100,95
		Total Copertina C1 (Plansa 27) Inclusiv salariu				12 221,99 2 181,44
		Total Fragment 4 (Intrare subsol) Inclusiv salariu				29 611,03 6 024,93
		13. Fragment 5 (Plansa 26)				
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	9,500	5,54 1,21	52,59 11,51
476	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,500	89,83 68,65	853,42 652,13
477	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2	9,500	705,88 117,10	6 705,90 1 112,47
478	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,500	57,85 28,27	1 301,73 635,99

1	2	3	4	5	6	7
479	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2	-22,500	19,46 9,69	-437,89 -218,05
480	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	38,000	849,33 155,66	32 274,61 5 915,27
		Total Fragment 5 (Plansa 26) Inclusiv salariu				40 750,36 8 109,32
		14. Balustrade B4..B6				
481	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	100,000	71,08 8,08	7 107,60 807,60
482	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	294,000	31,41 8,48	9 235,76 2 493,07
483	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,294	1 176,70 293,91	345,95 86,41
		Total Balustrade B4..B6 Inclusiv salariu				16 689,31 3 387,08
		15. Finisari exterioare				
		1. Schele				
484	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	1 487,500	35,20 30,29	52 354,98 45 048,94
		Total Schele Inclusiv salariu				52 354,98 45 048,94
		2. Pereti				
485	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 240,000	16,19 4,85	20 079,44 6 008,54
486	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.53 ml/m2	m2	1 240,000	380,65 93,28	472 006,36 115 664,47

1	2	3	4	5	6	7
487	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	1 240,000	79,44 49,26	98 506,34 61 086,86
488	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-1 240,000	47,22 29,07	-58 551,68 -36 051,26
489	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 240,000	16,19 4,85	20 079,44 6 008,54
490	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 240,000	20,00 4,85	24 798,32 6 008,54
491	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	1 240,000	153,31 27,46	190 102,42 34 048,42
492	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	37,200	162,97 2,83	6 062,36 105,15
		Total Pereti Inclusiv salariu				773 083,00 192 879,26
		3. Glafuri exterioare				
493	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,000	89,83 68,65	9 163,02 7 001,89
494	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	102,000	272,84 118,03	27 829,80 12 039,13
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	102,000	100,86 49,26	10 287,78 5 024,89
496	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-102,000	60,09 29,07	-6 129,09 -2 965,51

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm				
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	102,000	14,73 1,21	1 502,14 123,56
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,000	57,14 22,21	5 828,28 2 265,32
499	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	3,060	162,95 2,82	498,64 8,64
500	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 6=300 mm	m	365,000	233,64 20,19	85 280,06 7 369,35
		Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu				134 260,63 30 867,27
		4. Soclu				
501	CK26B	Profil de suport	m	167,000	31,52 16,15	5 264,18 2 697,39
502	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	169,000	239,52 16,15	40 479,22 2 729,69
503	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	99,000	49,14 1,62	4 864,93 159,90
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	99,000	74,08 8,08	7 334,13 799,52
505	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	99,000	133,25 1,62	13 191,47 159,90
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	247,500	5,54 1,21	1 370,25 299,82
507	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor	m2	247,500	235,04 69,37	58 171,83 17 169,78

1	2	3	4	5	6	7
		neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm				
508	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m ²)	kg	146,030	22,10 1,82	3 227,43 265,34
509	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	247,500	89,83 68,65	22 233,79 16 989,89
510	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m ²	247,500	15,48 5,25	3 832,13 1 299,22
511	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m ²	247,500	10,34 1,62	2 559,55 399,76
512	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m ²	247,500	57,54 2,42	14 240,08 599,64
513	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m ²	247,500	705,88 117,10	174 705,76 28 982,74
		Total Soclu Inclusiv salariu				351 474,75 72 552,59
		5. Pereu				
514	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m ²	2,770	3 176,27 274,99	8 798,26 761,73
515	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m ³	41,550	740,27 39,98	30 758,08 1 660,99
516	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m ³	16,600	1 176,74 181,71	19 533,86 3 016,39
517	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe	m ²	277,000	177,23 24,07	49 093,81 6 666,41

1	2	3	4	5	6	7
		un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
518	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	185,000	141,97 12,11	26 264,55 2 241,09
		Total Pereu Inclusiv salariu				134 448,56 14 346,61
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				1 445 621,92 355 694,67
		16. Diverse				
		1. Executare goluri retele				
		1. Cota -2.000				
519	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,070	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Cota -2.000 Inclusiv salariu				0,00
		2. Cota 0.000				
520	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,350	159,11 155,06	55,69 54,27
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				55,69 54,27
		3. Cota +3.300				
521	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,052	158,46 154,62	8,24 8,04
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				8,24 8,04
		4. Cota +6.600				
522	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,120	159,17 155,08	19,10 18,61
		Total Cota +6.600 Inclusiv salariu				19,10 18,61
		Total Executare goluri retele Inclusiv salariu				83,03 80,92
		2. Captusire coloane de retele				
		1. Cota 0.000				
523	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC	m2	9,800	435,33	4 266,23

1	2	3	4	5	6	7
		rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit			174,95	1 714,49
524	IA51A	Usi pentru firide de regatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	5,000	191,78 66,63	958,88 333,13
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	5,46 1,21	53,52 11,87
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,800	29,63 22,21	290,40 217,65
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	5,46 1,21	53,52 11,87
528	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,800	45,14 22,21	442,38 217,65
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				6 064,93 2 506,66
		2. Cota +3.300				
529	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	9,800	435,33 174,95	4 266,23 1 714,49
530	IA51A	Usi pentru firide de regatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	5,000	191,78 66,63	958,88 333,13
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	5,46 1,21	53,52 11,87
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,800	29,63 22,21	290,40 217,65
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	5,46 1,21	53,52 11,87
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,800	45,14 22,21	442,38 217,65
		Total Cota +3.300 Inclusiv salariu				6 064,93 2 506,66
		3. Cota +6.600				
535	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	9,800	435,33 174,95	4 266,23 1 714,49

1	2	3	4	5	6	7
536	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	5,000	191,78 66,63	958,88 333,13
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	5,46 1,21	53,52 11,87
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,800	29,63 22,21	290,40 217,65
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	5,46 1,21	53,52 11,87
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,800	45,14 22,21	442,38 217,65
		Total Cota +6.600 Inclusiv salariu				6 064,93 2 506,66
		Total Captusire coloane de retele Inclusiv salariu				18 194,79 7 519,98
		3. Podiu (Plansa 15 sectiune a-a)				
541	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB gr. 20 mm, consum total lemn 0.42 m3	m2	22,000	625,17 100,95	13 753,76 2 220,90
542	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	24,000	449,33 128,81	10 783,89 3 091,49
		Total Podiu (Plansa 15 sectiune a-a) Inclusiv salariu				24 537,65 5 312,39
		Total Diverse Inclusiv salariu				42 815,47 12 913,29

		Total	lei	10 466 795,75
		Asigurarea sociala	24,00 %	589 023,35
		Total	100,00 +	11 055 819,10
		Transportarea	5,00 %	387 456,36
		Total	100,00 +	11 443 275,46
		Cheltuieli de regie	4,00 %	457 731,01
		Total	100,00 +	11 901 006,47
		Beneficiu	3,00 %	357 030,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			12 258 036,66
		TVA	20,00 %			2 451 607,33
		14 709 643,99				
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				2 454 263,94

Intocmit

SRL Verilarproiect

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2A
Solutii arhitecturale Bloc A (04/2021-1-SA)**

Valoarea de deviz 14 709 643,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2A:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 880,267	40,38	116 305,21
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 050,730	40,38	123 188,47
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10 892,510	40,38	439 839,54
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	124,700	40,38	5 035,39
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 889,929	40,38	76 315,36
6.	7123011000200	Betonist	h-om	11,560	40,38	466,80
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,934	40,38	1 168,36
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	200,700	40,38	8 104,28
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	904,290	40,38	36 515,23
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	129,580	40,38	5 232,44
11.	7129020012800	Pavator	h-om	194,015	40,38	7 834,32
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	28,736	40,38	1 160,36
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4 032,980	40,38	162 851,74
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	307,700	40,38	12 424,94
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4 243,165	40,38	171 338,98
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 131,604	40,38	45 694,17
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 925,131	40,38	158 496,79
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,580	40,38	548,36
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	44,550	40,38	1 798,91
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	295,040	40,38	11 913,71
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 013,919	40,38	202 462,00
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	657,958	40,38	26 568,34
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	657,029	40,38	26 530,84
24.	7212030022700	Sudor	h-om	9,340	40,38	377,15
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	555,580	40,38	22 434,32
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	38,000	40,38	1 534,44
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	78,503	40,38	3 169,96
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,900	40,38	763,18
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	230,327	40,38	9 300,60
30.	7422010060100	Timplar	h-om	5 190,359	40,38	209 586,71
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 667,562	40,38	67 336,15
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 235,523	40,38	211 410,48

33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3 302,692	40,38	133 362,66
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 793,803	40,38	153 193,75
		Total manopera				2 454 263,94

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,253	16,50	449,67
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	52,902	420,00	22 218,84
3.	14211022000685 15	Pietris 20-40	m3	47,782	420,00	20 068,44
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,740	420,00	2 410,80
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,202	360,00	432,72
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,192	360,00	789,12
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,223	360,00	2 240,28
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,385	360,00	498,60
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,526	360,00	3 789,36
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,638	360,00	949,68
11.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,113	360,00	400,68
12.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,216	360,00	77,76
13.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	170,257	157,00	26 730,35
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	400,287	15,00	6 004,30
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	13,830	15,00	207,45
16.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,333	65,00	21,64
17.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,229	22,00	5,04
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,023	7 666,00	176,32
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,164	7 666,00	1 257,22
20.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	1,358	7 666,00	10 410,43
21.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,446	7 666,00	3 419,04
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,227	7 666,00	1 740,18
23.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,420	7 666,00	3 219,72
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	28 705,980	0,05	1 435,30
25.	2010237318750	Distantieri	buc	320,919	4,20	1 347,87
26.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,178	1 250,00	222,50
27.	20301129300001 84	Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 29 buc; U7 970x2070(h) - 3buc	m2	64,250	1 950,00	125 287,50
28.	20301129311031 86	Usa fara prag exterioara dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U11 1770x2270(h) - 1buc	m2	4,030	2 250,00	9 067,50
29.	20301129311031 87	Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U12 970x2070(h) - 2buc	m2	4,028	2 950,00	11 882,60
30.	20301129311031 88	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U9 870x2070(h) -3buc; U10 870x2070(h) - 7buc; U13 970x2070(h) - 2buc; U14 870x2070(h) - 1buc; U15 670x1170(h) - 1buc; U16 970x2070(h) - 5buc	m2	34,754	3 560,00	123 724,24
31.	20301129311081 89	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 1770x1815(h) - 9 buc;	m2	28,915	2 850,00	82 407,75
32.	20301129311081 90	Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7*	m2	6,425	2 850,00	18 311,25

		1770x1815(h) - 2 buc				
33.	2030112931108191	Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 4buc; F2 4770x1815(h) - 38 buc; F3 4770x1815(h) - 6buc; F6 4770x1815(h) - 1buc; F8 2570x1215(h) - 12buc; F9 11120x1815(h) - 3buc	m2	522,240	2 850,00	1 488 384,00
34.	2030112931108192	Fereastra PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3* 4770x1815(h) - 2buc; F4 4770x1815(h) - 1buc; F5 4770x1815(h) - 1buc	m2	34,630	2 850,00	98 695,50
35.	2030112951000455	Glasvanduri din profiluri din aluminiu -Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolit HPL (laminat de inalta presiune) $h=1.8 \text{ m}$ pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	26,800	1 650,00	44 220,00
36.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,212	225,00	947,70
37.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	3 849,364	2,00	7 698,72
38.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	799,944	1,20	959,93
39.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari $L=1\text{m}$ livrabil in dep S 2340	kg	596,640	1,00	596,63
40.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,315	1 000,00	315,00
41.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	23,739	126,00	2 991,11
42.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	29,676	89,00	2 641,16
43.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	3,078	65,00	200,06
44.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	105,569	8,00	844,55
45.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,257	85,00	21,84
46.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	44,397	19,50	865,74
47.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	3,687	18,50	68,22
48.	2320166200676	White spirit	kg	2,538	27,27	69,21
49.	2320166200729	Parchetin	l	53,260	9,00	479,34
50.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	40,697	18,50	752,89
51.	2320187315789	Decofrol	kg	5,616	9,00	50,54
52.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	57,174	11,80	674,64
53.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	476,850	20,00	9 537,00
54.	2320322600036512	Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	420,750	29,00	12 201,75
55.	2320322600218130	Bitum pentru drumuri tip D 120/180 -mastic	kg	184,988	29,00	5 364,65
56.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,664	20,00	33,28
57.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,934	22,50	21,02
58.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	74,250	29,00	2 153,25
59.	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif - mastic bituminos	kg	18,150	29,00	526,34
60.	2413317346000210	Suspensie de bitum filerizat-subif - mastic bituminos	kg	9,075	29,00	263,17
61.	2413317346000503	Suspensie de bitum filerizat-subif -Primer-PU 100	kg	29,700	158,33	4 702,40
62.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,016	26,50	0,42
63.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,882	16,50	14,55
64.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,295	2 950,00	870,25

65.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,882	100,66	3 209,23
66.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	68,696	92,00	6 320,03
67.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 676,190	26,00	43 580,94
68.	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	645,366	26,00	16 779,51
69.	2416586105303022	Amorsa-grund tip Betogrund sau analog	kg	5,670	26,50	150,25
70.	241658610530303	Amorsa-grund Betogrund sau analog	kg	9,270	26,50	245,65
71.	241658610530304	Amorsa-grund- grund pentru suprafete absorbante	kg	574,590	26,50	15 226,65
72.	24165861053031	Amorsa-grund Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	11,340	26,50	300,50
73.	24165861053032	Amorsa-grund Betonocontact sau analog	kg	37,125	26,50	983,81
74.	2416586105303203	Amorsa-grund tip Betogrund sau analog	kg	5,670	26,50	150,25
75.	2416586105303223	Amorsa-grund -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	5,670	26,50	150,25
76.	24165861053036	Amorsa-grund -grund acrilic	kg	15,300	87,77	1 342,88
77.	24165861053039	Amorsa-grund -acrilic universal	kg	20,250	87,77	1 777,34
78.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	2,569	97,00	249,19
79.	24301161000001	Email PF115	kg	6,660	42,70	284,38
80.	2430116100000151	Email PF-115	kg	3,492	42,70	149,11
81.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,185	33,00	6,10
82.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lav	kg	678,080	46,00	31 191,68
83.	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	1 867,180	46,00	85 890,28
84.	243011610380003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -vopsea siliconica pentru fatade	kg	40,800	76,00	3 100,80
85.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	4,709	175,00	824,08
86.	2430116104842147	Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm	kg	32,000	76,00	2 432,00
87.	2430116104842491	Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm	kg	1 984,000	76,00	150 784,00
88.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,491	33,00	148,20
89.	24302261000001	Fuga	kg	608,542	18,50	11 258,00
90.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,600	33,00	19,80
91.	24302261008141	Grund GF-21	kg	5,076	36,50	185,28
92.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	522,900	35,67	18 651,84
93.	24302261010100	Grund cu cuart	kg	605,774	26,50	16 053,02
94.	24302261010101	Grund cu cuart betonogrun sau analogic	kg	8,300	26,50	219,95
95.	24302261010102	Grund cu cuart "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT"	kg	8,300	17,50	145,25
96.	2430226101010485	Grund cu cuart betonogrun sau analog	kg	514,600	26,50	13 636,90
97.	2430226101010489	Grund "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT"	kg	514,600	26,50	13 636,90
98.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	39,844	26,50	1 055,88
99.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	256,893	33,00	8 477,46
100.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,806	22,00	105,73
101.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	54,495	22,00	1 198,89
102.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,157	125,00	1 394,62
103.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,499	125,00	62,38
104.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	7,209	33,00	237,90
105.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	200,792	7,00	1 405,57
106.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,233	56,00	13,05
107.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,995	15,00	29,93
108.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,209	22,00	158,60
109.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,710	56,00	39,75
110.	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,403	125,00	300,38
111.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,077	85,00	6,54

112.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	599,417	65,00	38 962,11
113.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	256,893	87,00	22 349,70
114.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	2,403	33,00	79,30
115.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	2,200	67,00	147,40
116.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	853,822	22,00	18 784,08
117.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,513	56,00	28,73
118.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	190,732	4,00	762,93
119.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	18,023	5,00	90,11
120.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	8 991,258	7,67	68 962,95
121.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	6 868,000	4,00	27 472,00
122.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	8 335,025	4,00	33 340,10
123.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	915,820	87,33	79 978,56
124.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 206,546	87,33	105 367,66
125.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,070	98,00	6,86
126.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	285,108	1,75	498,96
127.	2513736621482	Banda izolanta	m	895,297	1,75	1 566,78
128.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	914,477	1,75	1 600,34
129.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	307,950	2,00	615,90
130.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 883,883	22,00	41 445,43
131.	25211067183914 52	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1 261,575	139,00	175 358,93
132.	25211067183931 93	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi -b=300 mm	m	365,000	210,00	76 650,00
133.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,040	85,00	3,40
134.	25213026029011 24	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat - Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	934,024	250,00	233 506,00
135.	25213026029011 25	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat - Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	934,024	187,50	175 129,50
136.	25213026029011 36	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	7,280	187,50	1 365,00
137.	25213026029075 07	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	267,473	104,00	27 817,19
138.	25213026029094 94	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	110,231	82,00	9 038,94
139.	25221033048401 58	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2 1/2"	m	1,250	89,00	111,25
140.	25221033048401 59	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 4"	m	0,600	102,00	61,20
141.	25231167163461	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1 183,357	180,00	213 004,26
142.	25231167163462 22	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	589,568	180,00	106 122,24
143.	25231167163465 42	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	25,326	180,00	4 558,68
144.	2523126721151	aerator φ110 mm	buc	10,100	325,00	3 282,50
145.	25231267211516 1	Sifon de pardoseala din polipropilena -etansare din tabla pentru cos φ100	buc	2,020	98,00	197,96
146.	25231267211516 2	Sifon de pardoseala din polipropilena -etansare din tabla pentru cos φ50	buc	5,050	56,00	282,80
147.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 009,714	1,75	1 767,02
148.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	99,750	15,00	1 496,25
149.	26	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2 886,450	3,55	10 246,89
150.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8 058,679	9,67	77 927,44
151.	26141226019135 04	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	108,900	57,00	6 207,30
152.	264	Profil de colt din PVC	m	0,000	17,00	0,00
153.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 572,820	3,60	5 662,15
154.	265	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	115,000	157,00	18 055,00
155.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	188,700	1,50	283,05
156.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	443,200	1,50	664,80
157.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	102,128	1,50	153,19

158.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	40,500	1,50	60,75
159.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 004,294	1,50	3 006,45
160.	26511221004022	Ciment M-400	kg	206,512	1,50	309,77
161.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 656,400	1,50	5 484,60
162.	2652102100713	Var pasta	m3	0,212	3 200,00	678,40
163.	2652102100737	Var hidratat	kg	51,359	15,00	770,38
164.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	734,310	12,00	8 811,72
165.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 268,562	7,67	9 729,87
166.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 659,009	4,00	6 636,03
167.	2653102100831	Amestec uscat	kg	105 908,40 2	4,00	423 633,60
168.	26531021008311 43	Compozitie adeziva	kg	85,600	7,00	599,20
169.	26531021008313	Compozitie adeziva	kg	290,700	7,00	2 034,90
170.	26531021008313 46	Amestec uscat tip "knauff"	kg	7 052,892	2,63	18 549,10
171.	26531021008314 87	Compozitie adeziva	kg	3 534,000	4,00	14 136,00
172.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 009,175	7,00	49 064,21
173.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos	kg	337,500	7,00	2 362,50
174.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	23,685	29,00	686,86
175.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	220,217	11,00	2 422,39
176.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	281,155	112,50	31 629,94
177.	2661112800700	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	73,491	185,00	13 595,83
178.	26611128007001	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	275,062	185,00	50 886,46
179.	26611128007001 0	Placa ceramica pina la 200 x 200 mm	m2	465,032	185,00	86 030,92
180.	26611128007002 08	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	217,588	185,00	40 253,78
181.	26611128007002 14	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	28,325	185,00	5 240,12
182.	26611128007002 28	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	217,588	185,00	40 253,78
183.	26611128007002 34	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	28,325	185,00	5 240,12
184.	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	1 483,500	39,00	57 856,50
185.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofulug	m2	125,046	39,00	4 876,79
186.	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	232,524	30,00	6 975,72
187.	26621027010003	Placi ghips-carton rezistent la foc 12.5mm	m2	31,023	43,00	1 333,98
188.	26621027019011	Placi din ipsos gr.80mm	m2	202,930	192,00	38 962,56
189.	26631021000001	Beton 7.5	m3	17,101	870,00	14 877,87
190.	26631021000002	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	162,741	1 995,00	324 668,30
191.	26631021000002 00	Beton B7.5	m3	59,237	870,00	51 536,19
192.	26631021000002 01	Cimentoplast	m3	74,041	950,00	70 338,95
193.	26631021000006	Cimentoplast	m3	113,809	950,00	108 118,55
194.	26631021000011	Beton clasa..7.5	m3	8,880	870,00	7 725,60
195.	2664102100000	Mortar	m3	2,970	850,00	2 524,50
196.	2664102101182	Mortar de zidarie	m3	1,956	870,00	1 701,72
197.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,240	870,00	208,80
198.	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	99,000	910,00	90 090,00
199.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	3 304,394	4,00	13 217,58
200.	26641021020101 95	Mortar ciment 150-T	m3	5,590	910,00	5 086,90
201.	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	12,844	870,00	11 174,28
202.	26641021020102 07	Mortar ciment 150-T	m3	6,971	910,00	6 343,61
203.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 686,880	4,00	6 747,53
204.	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	45,346	910,00	41 264,86
205.	26651227005554 73	Placi policarbonat	m2	11,970	225,00	2 693,25
206.	26661228003255 18	Bordura BR 80.20.8	m	185,925	85,00	15 803,63
207.	26701122020514 66	Placi teracota rezistente la inghet	m2	14,938	185,00	2 763,53

208.	2670112202051477	Placi teracota rezistente la inghet	m2	9,787	185,00	1 810,60
209.	2670112202051513	Placi de teracota	m2	254,975	185,00	47 170,38
210.	26701122020521	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	38,556	185,00	7 132,86
211.	2670112202052204	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	38,556	185,00	7 132,86
212.	2670112202052224	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	38,556	185,00	7 132,86
213.	2670112202052469	Placi ceramice striate	m2	6,630	167,00	1 107,21
214.	2670112202052480	Placi ceramice striate	m2	38,760	167,00	6 472,92
215.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,403	76,00	182,63
216.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,257	1 560,00	1 960,92
217.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 275,993	7,00	22 931,95
218.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	219,162	46,10	10 103,37
219.	268213260047026	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1 327,768	136,00	180 576,45
220.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	28,913	22,00	636,09
221.	26821326016261	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	58,536	46,10	2 698,51
222.	2682132601626120	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	969,948	46,10	44 714,60
223.	2682132601626123	Película antivapori	m2	969,948	9,60	9 311,50
224.	2682132601626126	Película antivapori	m2	969,948	9,60	9 311,50
225.	2682132601626134	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	7,560	46,10	348,52
226.	2682132601626135	Película antivapori	m2	7,560	9,60	72,58
227.	2682132601626137	Película antivapori	m2	7,560	9,60	72,58
228.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	14,135	46,00	650,21
229.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri -vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm	m2	21,614	208,00	4 495,71
230.	2682162611370153	Placi vata minerala termoiz. cladiri -Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	64,842	105,00	6 808,41
231.	2682162611370167	Placi vata minerala termoiz. cladiri -Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	32,961	110,00	3 625,71
232.	2682162611370486	Placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm	m2	1 340,068	208,00	278 734,14
233.	2710403641817474	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm Etansare banda	kg	11,681	43,00	502,28
234.	2710403642000152	Tabla zincata ondulata sau cutata - Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	22,942	43,00	986,51
235.	2710403642299133	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm - Tabla din otel galvanizat (capac)	kg	23,310	43,00	1 002,33
236.	2710403642299170	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm - Tabla din otel galvanizat (capac)	kg	600,232	43,00	25 809,98
237.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,740	43,00	117,82
238.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	11,970	43,00	514,71
239.	2710503808004	Fir de sudare	m	1 746,872	20,00	34 937,44
240.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,164	15,00	2,46
241.	2710602000080	Armatura A1	kg	28,990	15,00	434,85
242.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,348	15,00	80,23
243.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,484	15,00	97,26
244.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	673,872	3,93	2 648,31
245.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	416,095	12,00	4 993,14
246.	2710703520285	Profil de suport	m	945,657	9,00	8 510,91
247.	2732103646000541	Panouri fibrolemnoase usoare moi -Placi OSB gr. 20 mm	m2	24,200	335,00	8 107,00
248.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	2 176,020	175,00	380 803,51

249.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,982	22,50	134,59
250.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,340	22,50	52,65
251.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,697	22,50	240,68
252.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,063	22,50	1,41
253.	2743123549026500	Glafuri din aluminiu pentru ferestre -6=300 mm	m	368,650	210,00	77 416,50
254.	2743123549026501	Profil de suport	m	167,000	12,00	2 004,00
255.	2743123549026502	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	169,000	220,00	37 180,00
256.	2743123549027154	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi -plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	60,000	120,00	7 200,00
257.	2743123549027165	sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	174,000	98,00	17 052,00
258.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	552,570	22,00	12 156,54
259.	2775276309886172	Confectii metalice inglobate in beton -inel de reazem Ir1 (4 buc)	kg	45,680	22,00	1 004,96
260.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	13,246	85,00	1 125,91
261.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	294,000	22,00	6 468,00
262.	2811236309900459	Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	3,000	1 250,00	3 750,00
263.	2811236309900460	Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	2,000	1 350,00	2 700,00
264.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	12,063	25,00	301,58
265.	2812106305714461	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (32.0 ml); teava ϕ 20x2 (84.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (52 buc); element decorativ ϕ 80x8 (52 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (52 buc); element decorativ ϕ 50 (9 buc); element decorativ ϕ 20 (27 buc)	m	32,000	1 850,00	59 200,00
266.	2812106305714462	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (25.50 ml); teava ϕ 20x2 (74.50 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (42 buc); element decorativ ϕ 80x8 (42 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (42 buc); element decorativ ϕ 50 (9 buc); element decorativ ϕ 20 (27 buc)	m	25,500	1 850,00	47 175,00
267.	2812106305714463	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (4.50 ml); teava ϕ 20x2 (11.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (7 buc); element decorativ ϕ 80x8 (7 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (7 buc); element decorativ ϕ 50 (3 buc) ; element decorativ ϕ 20 (6 buc)	m	4,500	1 850,00	8 325,00
268.	2812106306000458	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	12,000	120,00	1 440,00
269.	2812106306000524	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	5,000	120,00	600,00
270.	2812106306000530	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	5,000	120,00	600,00
271.	2812106306000536	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	5,000	120,00	600,00
272.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	276,054	27,00	7 453,45
273.	2812106306050182	Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 2buc	m2	6,120	5 630,00	34 455,60
274.	2812106306050183	Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1370x2270(h) - 6buc	m2	18,660	3 650,00	68 109,00
275.	28121063060501	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2	25,250	3 650,00	92 162,50

	85	inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U3 670x2070(h) - 11 buc; U4 970x2070(h) - 2buc; U5 770x2070(h) - 1buc; U8 870x2070(h) - 2buc; U17 570x1370(h) - 1buc				
276.	2873122000751	Piese forjate	kg	17,840	18,00	321,12
277.	28731220041001	Plasa sudata $\phi 5\text{Bp1 } 150 \times 150$	kg	18,786	18,33	344,35
278.	28731220041001 27	Plasa R3 VR1 100x100	kg	907,081	18,33	16 626,79
279.	28731220041001 38	Plasa R3 VR1 100x100	kg	7,070	18,33	129,59
280.	28731220041005 08	Plasa sudata $\phi 3 \text{ BP-1 } 150 \times 150$	kg	147,490	18,33	2 703,49
281.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,405	25,00	285,13
282.	2873145887002	Cuie	kg	0,892	25,00	22,30
283.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,449	32,00	110,37
284.	2873147300863	Agrafe	kg	28,744	25,00	718,60
285.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,221	46,00	102,17
286.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,720	46,00	171,12
287.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,561	46,00	209,81
288.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5 218,520	0,80	4 174,81
289.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 474,600	0,10	147,46
290.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8 440,765	0,10	844,08
291.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	99,750	0,80	79,80
292.	2874115883711	Saiba plata	buc	99,750	1,00	99,75
293.	28741163125002 63	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=100 mm	m	555,849	37,00	20 566,41
294.	2874125886734	Nituri POP	buc	99,750	1,00	99,75
295.	2874136313300	Diblu din metal	buc	8 289,600	1,80	14 921,28
296.	28741363133001 66	Diblu din metal -Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc	871,000	7,60	6 619,60
297.	28741363133001 69	Diblu din metal -Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	291,000	187,00	54 417,00
298.	28741363133001 78	Diblu din metal -Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	4,000	73,00	292,00
299.	28741363133004 70	Diblu din metal -Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	10,000	53,00	530,00
300.	28741363133004 81	Diblu din metal -Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	100,000	63,00	6 300,00
301.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	13 236,050	1,50	19 854,07
302.	28751142038701 76	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	4,160	321,00	1 335,36
303.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,195	32,00	70,24
304.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,158	45,00	142,11
305.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,540	65,00	360,10
306.	29522700070001 811	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor- Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	20,000	650,00	13 000,00
307.	31771	Carton gudronat	m2	13,380	22,00	294,36
308.	4011106202741	Energie electrica	kw	75,498	1,79	135,14
309.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,368	20,50	294,54
310.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	529,268	20,50	10 849,95
311.	4100126202818	Apa	m3	270,206	20,50	5 539,28
312.	453	Corniera perforata de aluminiu	m	1 299,000	3,93	5 105,07
313.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,238	1 560,00	371,28
314.	505	Membrana ISOFLEX	m2	198,000	26,00	5 148,00
315.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 894,133	7,00	13 258,81

316.	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	221,838	0,00	0,00
317.	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	346,374	0,00	0,00
318.	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49 644,350	0,00	0,00
319.	u2651122100402 2	Ciment M-400	kg	19 649,721	0,00	0,00
320.	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4 618,320	1,50	6 927,48
		Total materiale de construcții				7 749 127,21

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,032	320,00	10,24
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,291	350,00	6 401,85
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,145	325,00	2 972,12
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	17,287	325,00	5 618,29
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	73,130	32,00	2 340,16
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	4,772	350,00	1 670,20
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	168,930	20,00	3 378,60
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	311,543	20,00	6 230,86
9.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	178,672	20,00	3 573,44
10.	2922140007000	Macara	h-ut	105,354	350,00	36 873,90
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	85,732	15,00	1 285,99
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	76,577	15,00	1 148,65
13.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	18,250	15,00	273,75
14.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	9,270	20,00	185,40
15.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,294	110,00	362,34
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 558,877	17,00	26 500,94
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	308,594	12,00	3 703,12
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	20,449	8,00	163,59
19.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,920	650,00	5 148,00
20.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	8,537	75,00	640,27
21.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	164,989	23,00	3 794,75
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,680	16,00	74,88
23.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	25,950	20,00	519,00
24.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	73,978	20,00	1 479,56
25.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,750	250,00	2 187,50
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	49,821	12,00	597,84
27.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	7,500	12,00	89,98
28.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	155,700	3,00	467,10
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	38,094	350,00	13 332,90
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	10,373	25,00	259,32
31.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	105,605	450,00	47 522,25
32.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	9,188	25,00	229,69
33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	393,264	20,00	7 865,28
34.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	45,367	8,00	362,93
35.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,291	110,00	362,01
36.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	21,344	350,00	7 470,40
37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,950	350,00	682,50
38.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	270,500	250,00	67 625,00
		Total utilaje de construcții				263 404,60

Total	lei	10 466 795,75
-------	-----	---------------

Asigurarea sociala	24,00 %	589 023,35
Total	100,00 +	11 055 819,10
Transportarea	5,00 %	387 456,36
Total	100,00 +	11 443 275,46
Cheltuieli de regie	4,00 %	457 731,01
Total	100,00 +	11 901 006,47
Beneficiu	3,00 %	357 030,19
Total	100,00 +	12 258 036,66
TVA	20,00 %	2 451 607,33

Total deviz: **14 709 643,99**

Intocmit

SRL Verilarproiect

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a imobilului cu nr.
cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda
17/3, mun. Chisinau**

Investitor SRL Verilarproiect

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1. Subsol cota -2.200				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg			3,07
						2,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,38	1,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg			1,16
						1,01
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	40,38	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	40,38	0,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	40,38	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	22,50	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	320,00	0,10
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg			2,26
						1,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			16,96
						16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			220,92
						88,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,03
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,01
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2			12,13
						10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			12,13 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
8	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			27,04 25,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	40,38	25,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	18,50	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		2. Etaj cota 0.000				
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg			2,26 1,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi PVC	m2			16,95 16,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
14	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			54,21 53,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	40,38	53,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
15	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			220,91 88,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,02
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,00
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2			10,10 10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
17	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			159,10 155,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,38	136,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,52 31,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,38	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,38	15,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardoseli linoleum	m2			20,06 18,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,38	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,94 12,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
21	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			47,09 41,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,38	41,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,97 64,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,38	32,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,38	32,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			12,13 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			10,09 10,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			12,13 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ copertina din tabla de otel	m2			29,47 29,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,38	14,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,38	14,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
27	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor	m3			221,52

1	2	3	4	5	6	7
		de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA				88,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,73
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,58
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,39
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,09
28	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2			38,97 37,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	40,38	18,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	40,38	18,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
29	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			47,09 41,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,38	41,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,94 12,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie	m2			10,10 10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
32	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			27,04 25,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	40,38	25,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	18,50	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3			428,37 222,09
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,38	161,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	40,38	60,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	325,00	113,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		3. . Etajl cota +3.300				
34	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg			3,07 2,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,38	1,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
35	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg			1,16 1,01
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	40,38	0,81
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	40,38	0,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	40,38	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	16,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	22,50	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	320,00	0,10
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2			16,96
						16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ ferestre din lemn	m2			16,96
						16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ ferestre PVC	m2			16,96
						16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
39	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			54,21
						53,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	40,38	53,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			220,92
						88,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,66
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,02
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,01
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2			10,09
						10,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
42	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			159,16
						155,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,38	136,84
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,58
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,52
						31,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,38	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,38	15,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			20,06
						18,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,38	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
45	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			10,10
						8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,38	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,38	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,94
						12,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
47	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			47,09
						41,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,38	41,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
48	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc/ podium din lemn	m2			10,10
						8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,38	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,38	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			64,97
						64,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,38	32,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,38	32,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2			12,13
						10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1,3 m	m2			10,09
						10,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			12,13
						10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic de pe tavan	m2			37,95
						37,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,38	18,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,38	18,98
54	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3			221,52
						88,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,73
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,58
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,39
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,09
55	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2			38,97
						37,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	40,38	18,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	40,38	18,57

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
56	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			47,09 41,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,38	41,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ cutie de ventilatie	m2			10,10 10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
58	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			27,04 25,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	40,38	25,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	18,50	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
59	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ baza sub toaleta	m3			428,37 222,09
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,38	161,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	40,38	60,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	325,00	113,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		4. Etaj cota +6.600				
60	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice/ usi metalice	kg			3,07 2,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,38	1,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ ferestre din lemn	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ ferestre PVC	m2			16,96 16,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,48
64	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			54,21 53,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	40,38	53,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
65	RpCG29C1	DDemolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			220,92 88,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,66

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,02
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,00
66	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2			10,10 10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
67	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			159,16 155,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,38	136,84
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,58
68	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etcbalustrada int	kg			2,26 1,62
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,52 31,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,38	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,38	15,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,00
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ pardoseli linoleum	m2			20,06 18,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	40,38	9,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,94 12,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
72	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			47,09 41,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,38	41,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc/ podium din lemn	m2			10,10 8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	40,38	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,38	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			64,97 64,61
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,38	32,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,38	32,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ tencuiala de pe pereti	m2			12,13 10,90

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			10,09 10,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavane	m2			12,13 10,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,38	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
78	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./ lambriu din plastic de pe tavan	m2			37,95 37,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,38	18,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,38	18,98
79	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3			221,52 88,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,73
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,58
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	104,39
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	24,09
80	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3			220,80 88,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	40,38	70,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	325,00	103,93
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	75,00	23,98
81	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2			38,97 37,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	40,38	18,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	40,38	18,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
82	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			47,09 41,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,38	41,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
83	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.. / cutie de ventilatie	m2			10,10 10,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	40,38	5,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	40,38	4,85
84	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			27,04 25,84
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	40,38	25,84
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	18,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
85	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			6,27 4,04
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	40,38	2,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0350	1,79	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	110,00	1,87
86	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ baza sub toaleta	m3			428,37 222,09
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,38	161,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	40,38	60,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	325,00	113,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		5. Acoperis				
87	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ placa de parapet din beton	m3			428,37 222,09
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,38	161,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	40,38	60,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	325,00	113,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
88	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis	m2			28,25 27,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	40,38	18,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,94 12,11
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
90	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3			47,09 41,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,38	41,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
91	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata la canale de ventilatie	m2			29,47 29,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,38	14,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,38	14,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ usi din lemn	m2			16,92 16,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,38	8,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,38	8,46
		6. Deseuri				
93	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			53,30 53,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	40,38	53,30

1	2	3	4	5	6	7
94	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			37,69 9,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	40,38	9,69
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	350,00	28,00
95	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			14,13 14,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	40,38	14,13
96	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		2. Inchideri si compartimentari				
		1. Caramida				
		1. Cota 0.000				
97	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			2 189,53 236,63
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	40,38	200,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	40,38	35,94
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,60	1 422,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 666,00	7,86
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,50	77,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	15,00	193,80
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	360,00	100,80
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	20,50	10,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		2. Pereti despartitori din ipsos				
		1. Cota 0.000				
98	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			6,06 6,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,38	5,25
99	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,08 17,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	40,38	13,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
100	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,85 23,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,38	17,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
101	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 969,46 3 909,96
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,75
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019011	Placi din ipsos gr.80mm	m2	91,0000	192,00	17 472,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,89
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	350,00	748,75
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
102	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 970,08 3 910,02
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,82
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019011	Placi din ipsos gr.80mm	m2	91,0000	192,00	17 472,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,94
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	350,00	749,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,24
		2. Cota +3.300				
103	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			6,06 6,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,38	5,25
104	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,06 17,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	40,38	13,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
105	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,85 23,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,38	17,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
106	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 969,46 3 909,96
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,75
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019011	Placi din ipsos gr.80mm	m2	91,0000	192,00	17 472,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,89
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	350,00	748,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
107	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 969,95 3 910,02
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,83
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019011	Placi din ipsos gr.80mm	m2	91,0000	192,00	17 472,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,93
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	350,00	749,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,24
		3. Cota +6.600				
108	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			6,06 6,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	40,38	0,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,38	5,25
109	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			19,08 17,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	40,38	13,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
110	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,85 23,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,38	17,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
111	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 969,46 3 909,96
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,75
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019011	Placi din ipsos gr.80mm	m2	91,0000	192,00	17 472,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,89
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	350,00	748,75
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25 969,62 3 909,98
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	40,38	3 634,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	40,38	275,77
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	18,00	144,00
	26621027019011	Placi din ipsos gr.80mm	m2	91,0000	192,00	17 472,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	25,00	10,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	15,00	195,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	20,50	4,92
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 666,00	766,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	4,00	2 280,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	360,00	216,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	350,00	748,85
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,27
		3. Astupare goluri				
113	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			3 150,40 281,85
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	40,38	234,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	40,38	47,65
	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	69,0000	39,00	2 691,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	23,01
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	360,00	41,41
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3 200,00	28,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	20,50	0,57
	2664102101182	Mortar de zidarie	m3	0,0910	870,00	79,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	12,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	20,00	3,60
		4. Scara interioara subsol (sectiune a-a, b-b plansa 10)				
114	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			428,35 222,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,38	161,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	40,38	60,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,05
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	325,00	113,75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
115	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			48,05 48,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,38	48,05
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3			740,27 39,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,38	39,98
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	325,00	68,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
117	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			97,49 42,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	40,38	38,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	225,00	20,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 666,00	26,86
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 666,00	3,77
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
118	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata φ5Bp1 150x150	kg			21,49 1,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,38	1,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,38	0,20
	28731220041001	Plasa sudata φ5Bp1 150x150	kg	1,0100	18,33	18,51

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,20	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
119	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3			1 296,17 310,93
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	40,38	294,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,38	16,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,50	286,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	360,00	287,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	420,00	309,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		5. Acoperis				
		1. Constructie				
120	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			50,61 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2682132601626120	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	46,10	49,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2			50,61 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	26821326016261	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	46,10	49,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
122	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3			2 345,80 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000002	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	1,0250	1 995,00	2 065,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			11,19 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2682132601626123	Pelicula antivapori	m2	1,0800	9,60	10,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			266,92 6,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	40,38	6,86
	252130260290112	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat -	m2	1,0400	250,00	260,00

1	2	3	4	5	6	7
	4	Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
125	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			201,92 6,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	40,38	6,86
	2521302602901125	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat - Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	187,50	195,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			11,19 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2682132601626126	Pelicula antivapori	m2	1,0800	9,60	10,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			21,49 1,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,38	1,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,38	0,20
	2873122004100127	Plasa R3 VR1 100x100	kg	1,0100	18,33	18,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,20	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			60,77 14,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	40,38	14,13
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,34
	u26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	0,00	0,00
	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	910,00	45,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,70
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m			150,29 11,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	40,38	11,71
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 560,00	5,46
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,50	0,82
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	450,00	132,30
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			24,98 4,04
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	40,38	3,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,38	0,81
	2320322600218130	Bitum pentru drumuri tip D 120/180 -mastic	kg	0,5000	29,00	14,93
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	18,50	2,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	11,00	1,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	19,50	2,41
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,25
131	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi	m2			199,08 16,96

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,38	4,85
	268213260047026	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	136,00	164,22
	26	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,32
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,00
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	1,50	6,30
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	17,00	0,68
132	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ϕ 110 mm	buc			341,62
						11,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,38	11,71
	2523126721151	acerator ϕ 110 mm	buc	1,0000	325,00	328,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	85,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,00	1,28
		2. Iesire la acoperis				
133	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			290,63
						32,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	40,38	30,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	271040364229913 3	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm -Tabla din otel galvanizat (capac)	kg	5,5500	43,00	250,58
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			50,61
						0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	268213260162613 4	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	46,10	49,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
135	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			11,19
						0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	268213260162613 5	Pelicula antivapori	m2	1,0800	9,60	10,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
136	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			201,92
						6,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	40,38	6,86
	252130260290113 6	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	187,50	195,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
137	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu	m2			11,19
						0,81

1	2	3	4	5	6	7
		suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0200	40,38	0,81
	268213260162613 7	Pelicula antivapori	m2	1,0800	9,60	10,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
138	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			21,49 1,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,38	1,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,38	0,20
	287312200410013 8	Plasa R3 VR1 100x100	kg	1,0100	18,33	18,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,20	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,20
139	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau inclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale și utilaj pentru grosimea finală 5.0 cm	m2			70,27 23,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	40,38	23,60
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,34
	u26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	0,00	0,00
	26641021020181	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	910,00	45,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,70
140	CE13B	Învelișuri la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu / Membrana polimerică LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " și "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			199,09 16,96
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,38	4,85
	268213260047026	Membrana polimerică LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	136,00	164,23
	26	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,32
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,00
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	1,50	6,30
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	17,00	0,68
141	CN54B	Aplicarea manuală a grundului betonogrunț într-un strat, la pereții exteriori la fațade	m2			16,19 4,85
	7141020013301	Zugrăv vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,38	4,85
	24302261010101	Grund cu cuarț betonogrunț sau analogic	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
142	IzF55C	Termoizolarea exterioră a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci din vată minerală 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.5 ml/m2	m2			380,53 93,28
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,8920	40,38	76,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,38	16,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113701	Plăci vată minerală termoiz. clădiri -vată minerală 126kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0700	208,00	224,79
	2614122601913	Împaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5000	3,93	1,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			100,86

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Compozitie adeziva				49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831143	Compozitie adeziva	kg	7,1400	7,00	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			40,06 19,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	19,38
	2653102100831143	Compozitie adeziva	kg	1,4300	7,00	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
145	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,46 4,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,38	4,85
	24302261010102	Grund cu cuar "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT"	kg	0,4150	17,50	7,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
146	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,00 4,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,38	4,85
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	35,67	14,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
147	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			153,31 27,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	40,38	27,46
	2430116104842147	Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm	kg	1,6000	76,00	121,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
148	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,13
		3. Canale de ventilare				
149	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			33,97 30,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	40,38	27,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,38	2,83
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	870,00	3,48
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
150	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,20 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
151	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 176,53 293,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,38	293,88
	243011610000015 1	Email PF-115	kg	12,0000	42,70	512,41
	24302261008141	Grund GF-21	kg	6,0000	36,50	219,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	56,00	46,94
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,27	81,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,47
152	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2			158,12 62,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	40,38	58,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	271040364200015 2	Tabla zincata ondulata sau cutata - Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	1,1500	43,00	51,92
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	43,00	27,09
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	5,12
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	17,00	0,37
153	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2			267,23 93,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,38	76,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,38	16,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,20
	268216261137015 3	Placi vata minerala termoiz. cladiri -Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	105,00	113,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
154	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m			129,01 4,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,38	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	274312354902715 4	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi -plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
155	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare	m2			199,08 16,96

1	2	3	4	5	6	7
		membrane PVC" 2.5 buc/m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,38	4,85
	268213260047026	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	136,00	164,22
	26	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,32
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,00
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	1,50	6,30
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	17,00	0,68
		4. Canale de ventilare pentru canalizare				
156	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			649,68 69,09
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	40,38	48,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	40,38	20,71
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	1 560,00	36,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	20,50	3,46
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	650,00	540,48
157	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			498,82 53,97
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	40,38	37,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	40,38	16,23
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	1 560,00	31,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	20,50	1,81
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	650,00	411,84
158	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc			41,81 17,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	40,38	17,36
	252210330484015 8	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 2 1/2"	m	0,2500	89,00	22,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	22,50	0,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	16,50	0,53
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	22,50	0,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	33,00	0,82
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	15,00	0,33
159	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc			55,56 22,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,38	22,21
	252210330484015 9	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 4"	m	0,3000	102,00	30,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	22,50	0,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	16,50	0,71
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	22,50	0,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	33,00	0,99
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0270	15,00	0,41
160	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,85 23,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,38	17,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
161	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tabla pentru cos ϕ100	buc			112,34 11,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,38	11,71
	252312672115161	Sifon de pardoseala din polipropilena -etansare din tabla pentru cos ϕ100	buc	1,0000	98,00	98,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	85,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,00	1,27
162	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tabla pentru cos $\phi 50$	buc			69,95 11,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,38	11,71
	252312672115162	Sifon de pardoseala din polipropilena -etansare din tabla pentru cos $\phi 50$	buc	1,0000	56,00	56,56
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	85,00	0,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,00	1,29
163	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			23,24 14,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	56,00	8,82
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	26,50	0,28
164	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			69,33 52,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	40,38	52,49
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	43,00	16,83
		5. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
165	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m			107,01 4,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,38	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	274312354902716 5	sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	1,0000	98,00	98,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
166	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc			13,66 6,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	40,38	6,06
	287413631330016 6	Diblu din metal -Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	1,0000	7,60	7,60
167	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			272,64 93,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,38	76,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,38	16,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,20
	268216261137016 7	Placi vata minerala termoiz. cladiri -Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	110,00	118,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
168	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice" si "Gaz butan (butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			199,08 16,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,38	4,85
	268213260047026 26	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	136,00	164,22
	u2320216201058	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,32
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,00
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	1,50	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	17,00	0,68
169	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc			195,08 8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2874136313300169	Diblu din metal -Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	1,0000	187,00	187,00
170	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			290,63 32,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	40,38	30,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	2710403642299170	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm -Tabla din otel galvanizat (capac)	kg	5,5500	43,00	250,58
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		6. Nod A (Parafrunzar)				
171	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			605,27 64,77
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	40,38	45,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	40,38	19,43
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	1 560,00	35,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	20,50	3,05
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	650,00	501,96
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (4 buc)	kg			31,20 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2775276309886172	Confectii metalice inglobate in beton -inel de reazem Ir1 (4 buc)	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
173	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			24,85 23,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	40,38	17,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
174	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2 301,50 345,25
	7122050013400	Zidar	h-om	7,1960	40,38	290,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	40,38	54,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,60	1 454,38
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,50	73,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	15,00	182,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	360,00	94,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	20,50	3,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	350,00	148,75

1	2	3	4	5	6	7
175	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			50,61 0,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	40,38	0,81
	26821326016261	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	46,10	49,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
176	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc			403,34 54,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	40,38	54,51
	2875114203870176	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	1,0000	321,00	333,84
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	65,00	5,41
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	22,00	1,26
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	20,00	8,32
177	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			199,08 16,96
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	40,38	12,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,38	4,84
	268213260047026	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	136,00	164,22
	26	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,55	9,32
	u2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	0,00	0,00
	u2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	1,50	6,30
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	32,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	17,00	0,68
		7. Scara metalica SM1 (Plansa 38)				
178	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			81,08 8,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,07
	2874136313300178	Diblu din metal -Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	1,0000	73,00	73,00
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,20 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
180	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 176,47 293,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,38	293,97
	24301161000001	Email PF115	kg	12,0000	42,70	512,35
	24302261008141	Grund GF-21	kg	6,0000	36,50	218,97
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	56,00	46,91
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,27	81,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
		6. Timplarii				
		1. Usi				
181	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			730,13 79,14
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	40,38	76,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	40,38	2,42
	29522700070001811	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor- Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	1,0000	650,00	650,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	33,00	0,99
182	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 2buc	m2			5 761,81 42,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	40,38	38,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,38	4,44
	2812106306050182	Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 2buc	m2	1,0000	5 630,00	5 630,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,66	55,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	125,00	24,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
183	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1370x2270(h) - 6buc	m2			3 781,82 42,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	40,38	38,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,38	4,44
	2812106306050183	Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1370x2270(h) - 6buc	m2	1,0000	3 650,00	3 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,66	55,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	125,00	24,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
184	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 29 buc; U7 970x2070(h) - 3buc	m2			2 045,17 72,68
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	40,38	59,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	40,38	3,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,09
	2030112930000184	Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 29 buc; U7	m2	1,0000	1 950,00	1 950,00

1	2	3	4	5	6	7
		970x2070(h) - 3buc				
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	46,00	10,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U3 670x2070(h) - 11 buc; U4 970x2070(h) - 2buc; U5 770x2070(h) - 1buc; U8 870x2070(h) - 2buc; U17 570x1370(h) - 1buc	m2			3 770,10 38,36
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	40,38	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	281210630605018 5	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U3 670x2070(h) - 11 buc; U4 970x2070(h) - 2buc; U5 770x2070(h) - 1buc; U8 870x2070(h) - 2buc; U17 570x1370(h) - 1buc	m2	1,0000	3 650,00	3 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,66	50,33
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
186	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exterioara dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U11 1770x2270(h) - 1buc	m2			2 737,75 187,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	40,38	187,77
	203011293110318 6	Usa fara prag exterioara dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U11 1770x2270(h) - 1buc	m2	1,0000	2 250,00	2 256,72
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	85,00	34,10
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	46,00	3,23
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	56,00	0,67
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	2 950,00	17,62
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	126,00	77,99
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	89,00	68,91
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	175,00	19,30
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	97,00	5,84
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	65,00	5,87
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	8,00	24,87
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	20,00	3,80
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	20,00	17,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	110,00	9,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
187	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U12 970x2070(h) - 2buc	m2			3 391,60 177,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	40,38	177,67
	203011293110318 7	Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U12 970x2070(h) - 2buc	m2	1,0000	2 950,00	2 958,81
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	85,00	25,57
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,00	2,30
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	56,00	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 950,00	20,57
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	126,00	69,24
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	89,00	61,14
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	175,00	19,31
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	97,00	5,84
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	65,00	4,56
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	8,00	19,26
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	20,00	13,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
188	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U9 870x2070(h) -3buc; U10 870x2070(h) - 7buc; U13 970x2070(h) - 2buc; U14 870x2070(h) - 1buc; U15 670x1170(h) - 1buc; U16 970x2070(h) - 5buc	m2			4 003,62 177,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	40,38	177,67
	2030112931103188	Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U9 870x2070(h) -3buc; U10 870x2070(h) - 7buc; U13 970x2070(h) - 2buc; U14 870x2070(h) - 1buc; U15 670x1170(h) - 1buc; U16 970x2070(h) - 5buc	m2	1,0000	3 560,00	3 570,69
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	85,00	25,58
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	46,00	2,31
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	56,00	0,67
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	2 950,00	20,69
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	126,00	69,25
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	89,00	61,15
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	175,00	19,31
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	97,00	5,84
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	65,00	4,56
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	8,00	19,26
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	20,00	13,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	110,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		2. Ferestre				
189	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 1770x1815(h) - 9 buc;	m2			2 916,62 32,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	40,38	32,97
	2030112931108189	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 1770x1815(h) - 9 buc;	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	1,75	2,70
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	1,75	2,82
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	92,00	10,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	20,00	0,59
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	15,00	2,10
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	8,00	0,73
190	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de	m2			2 916,61 32,97

1	2	3	4	5	6	7
		caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7* 1770x1815(h) - 2 buc				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	40,38	32,97
	2030112931108190	Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7* 1770x1815(h) - 2 buc	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	1,75	2,70
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	1,75	2,82
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	92,00	10,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	20,00	0,59
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	15,00	2,10
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	8,00	0,73
191	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 4buc; F2 4770x1815(h) - 38 buc; F3 4770x1815(h) - 6buc; F6 4770x1815(h) - 1buc; F8 2570x1215(h) - 12buc; F9 11120x1815(h) - 3buc	m2			2 924,34 41,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	40,38	41,32
	2030112931108191	Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 4buc; F2 4770x1815(h) - 38 buc; F3 4770x1815(h) - 6buc; F6 4770x1815(h) - 1buc; F8 2570x1215(h) - 12buc; F9 11120x1815(h) - 3buc	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	1,75	2,64
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	1,75	2,70
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	92,00	10,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	20,00	0,61
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	15,00	1,75
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	8,00	0,61
192	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3* 4770x1815(h) - 2buc; F4 4770x1815(h) - 1buc; F5 4770x1815(h) - 1buc	m2			2 924,34 41,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	40,38	41,32
	2030112931108192	Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3* 4770x1815(h) - 2buc; F4 4770x1815(h) - 1buc; F5 4770x1815(h) - 1buc	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,00	13,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	1,75	2,64
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	1,75	2,70
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	2,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	92,00	10,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	20,00	0,61
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	15,00	1,75
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	8,00	0,61
193	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m			218,60 3,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,38	3,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	252110671839319 3	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi -b=300 mm	m	1,0000	210,00	210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		7. Finisare pardosea				
		1. . Cota -2.000				
		1. Incapere 1,2,3,6,8,9				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,15 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	266410210201019 5	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		2. Incapere nr.4				
196	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			61,98 38,36
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	40,38	11,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	40,38	27,05
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 666,00	23,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	25,00	0,63
197	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,52 12,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,38	12,52
198	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			3 656,68 356,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,38	356,15
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	350,00	3 300,53
199	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 176,21 274,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,38	274,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	420,00	2 141,99
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	350,00	748,99
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 181,15 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	2663102100000200	Beton B7.5	m3	1,0250	870,00	900,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
201	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1 263,97 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	2663102100000201	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,16 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		2. Cota 0.000				
		1. Incapere nr.3,3*				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053031	Amorsa-grund Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
204	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			867,69 155,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,66
	2670112202052204	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		2. Incapere nr. 1,2,2*				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
206	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 263,96

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm				181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,24
	26631021000006	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,15 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2664102102010207	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			325,96 100,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,38	90,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,09
	2661112800700208	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		3. Incapere nr. 4,5,20,21				
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			130,54 9,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,38	9,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
210	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			10,34 1,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,62
	2413317346000210	Suspensie de bitum filerizat-subif - mastic bituminos	kg	0,3000	29,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
211	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			153,65 27,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	46,10	111,33
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,80	7,43
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	17,00	1,02
212	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			43,13 2,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,38	2,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	34,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	3,74
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	360,00	0,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1 000,00	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,17 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,05
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
214	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			342,11 117,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,38	105,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,38	11,71
	2661112800700214	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		4. Incapere nr. 9,13,19				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
216	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 264,13 181,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,24
	26631021000006	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,46
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,15 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			325,96 100,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,38	90,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,10
	2661112800700	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		5. Incapere nr. 6...8,10...12,14...18				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
220	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3			1 263,97 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000006	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,15 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
222	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			449,33 128,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	40,38	80,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	40,38	48,05
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,00	4,97
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,47
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,00	13,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	252311671634622 2	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	180,00	189,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		3. Cota +3.300				
		1. Incapere nr.3,3*				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530322 3	Amorsa-grund -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
224	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			867,69 155,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,66
	267011220205222 4	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		2. Incapere nr. 1,2,2*				
225	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
226	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3			1 263,99 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000006	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,51
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	23,00	9,20
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			59,15 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
228	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 / Placă ceramică "Porcelanato" gr.10 mm	m2			325,96 100,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,38	90,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,09
	2661112800700228	Placă ceramică "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		3. Incapere nr. 4,5,19,20				
229	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			130,54 9,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,38	9,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
230	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat / Mastic bituminos	m2			10,34 1,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,62
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif - mastic bituminos	kg	0,3000	29,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
231	CE13A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în	m2			153,65

1	2	3	4	5	6	7
		sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu				27,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	46,10	111,33
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,80	7,43
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	17,00	1,02
232	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			43,13 2,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,38	2,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	3,74
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	360,00	0,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1 000,00	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,17 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,05
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
234	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			342,11 117,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,38	105,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,38	11,71
	2661112800700234	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		4. Incapere nr. 9,18				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
236	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 263,88 181,73
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000006	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,57
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,16 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,04
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
238	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			325,96 100,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,38	90,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,09
	26611128007001	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		5. Incapere nr. 6,6*,7,8,10...17				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 263,98 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000006	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,15 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
242	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			449,33 128,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	40,38	80,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	40,38	48,05
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,00	4,97
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,47
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,00	13,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	25231167163461	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	180,00	189,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		4. Cota +6.600				
		1. Incapere nr.3,3*				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
244	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			867,69 155,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,66
	26701122020521	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	185,00	188,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		2. Incapere nr. 1,2,2*				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
246	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3			1 263,99 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000006	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,15 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			325,96 100,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,38	90,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,09
	26611128007001	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		3. Incapere nr. 4,5,20,21				
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			130,54 9,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	40,38	9,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,67	117,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
250	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m2			10,34

1	2	3	4	5	6	7
		vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos				1,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,62
	24133173460001	Suspensie de bitum filerizat-subif - mastic bituminos	kg	0,3000	29,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
251	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			153,65 27,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,38	9,29
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	46,10	111,33
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,80	7,43
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	17,00	1,02
252	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			43,13 2,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,38	2,42
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	3,74
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	360,00	0,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1 000,00	0,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,17 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,05
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
254	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			342,11 117,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,38	105,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,38	11,71
	2661112800700	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		4. Incapere nr. 9,19				
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
256	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 263,88 181,73
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000006	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,31

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,57
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,16 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,04
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
258	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			325,96 100,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,38	90,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,38	10,09
	26611128007001	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	185,00	190,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,00	0,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		5. Incapere nr. 6...8,10...18				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 263,97 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000006	Cimentoplast	m3	1,0250	950,00	983,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			59,15 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	910,00	30,03
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
262	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			449,33 128,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	40,38	80,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	40,38	48,05
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,00	4,97
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,47
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,00	13,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	25231167163461	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	180,00	189,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		5. Diverse				
263	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			61,79 16,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	40,38	12,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2874116312500263	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=100 mm	m	1,0200	37,00	39,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
264		Profil de colt din PVC	m			0,00 0,00
	264	Profil de colt din PVC	m	0,0000	17,00	0,00
265		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			157,00 0,00
	265	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	157,00	157,00
		8. Finisare tavan				
		1. Cota -2.000				
		1. Tip D				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lav	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		2. Cota 0.000				
		1. Tip A				
270	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			280,04 88,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,38	82,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,25
		2. Tip B*				
271	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			163,61 77,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,38	77,13
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofug	m2	1,0500	39,00	41,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,75	4,13
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	17,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,26 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		3. Tip B				
278	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			154,11 77,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,38	77,13
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	30,00	31,66
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,75	4,13
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	17,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			59,26 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		4. Tip C				
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530302	Amorsa-grund tip Betogrund sau analog	kg	0,1500	26,50	3,97

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
286	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,00 61,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,38	61,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
287	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			42,52 12,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,38	12,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,26 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Cota +3.300				
		1. Tip A				
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			280,04 88,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,38	82,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,25
		2. Tip B*				
293	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei	m2			163,61

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				77,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,38	77,13
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidroful	m2	1,0500	39,00	41,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,75	4,13
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	17,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,26 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Tip B				
300	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			154,11 77,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,38	77,13
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	30,00	31,66
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,75	4,13
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,33

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	17,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			59,26 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		4. Tip C				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303203	Amorsa-grund tip Betogrund sau analog	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
308	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,00 61,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,38	61,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
309	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			42,52

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm				12,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,38	12,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,26 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		4. Cota +6.600				
		1. Tip A				
314	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			280,04 88,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,38	82,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,80	7,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,00	0,25
		2. Tip B*				
315	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			163,61 77,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,38	77,13
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofug	m2	1,0500	39,00	41,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,75	4,13
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	17,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,26 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Tip B				
322	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			154,11 77,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	40,38	77,13
	26621027010002	Placi ghips-carton 12.5mm	m2	1,0500	30,00	31,66
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,75	4,13
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,75	1,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	17,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			59,26 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		4. Tip C				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530303	Amorsa-grund Betoground sau analog	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,00 61,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,38	61,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
331	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			42,52 12,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,38	12,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			59,26 44,42
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	36,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	8,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	14,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		9. Finisare pereti				
		1. Cota -2.000				
		1. Tip 5				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530304	Amorsa-grund- grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
337	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
338	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			100,42 9,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	9,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	4,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,46

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		2. Cota 0.000				
		1. Tip 1				
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,00 5,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,38	5,65
	24302261010100	Grund cu quart	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,66 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831346	Amestec uscat tip "knauff"	kg	7,1400	2,63	18,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,96 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		2. Tip 2				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,00 5,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,38	5,65
	24302261010100	Grund cu cuart	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
354	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			69,66 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831346	Amestec uscat tip "knauff"	kg	7,1400	2,63	18,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,32 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	266111280070010	Placa ceramica pina la 200 x 200 mm	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		3. Tip 3				
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530304	Amorsa-grund- grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 49,26

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
363	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,96 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		4. Tip 3*				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530304	Amorsa-grund- grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
366	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20	m2			100,42 9,69

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	9,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	4,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lav	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
372	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		5. Tip 4				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530304	Amorsa-grund- grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
375	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la	m2			15,74 9,69

1	2	3	4	5	6	7
		materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	9,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	0,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,04
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
377	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,32 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	266111280070010	Placa ceramica pina la 200 x 200 mm	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		3. Cota +3.300				
		1. Tip 1				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,00 5,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,38	5,65
	24302261010100	Grund cu quart	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
380	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
385	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			162,96 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		2. Tip 2				
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,00 5,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,38	5,65
	24302261010100	Grund cu cuart	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
388	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,66 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831346	Amestec uscat tip "knauff"	kg	7,1400	2,63	18,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
389	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,32 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	266111280070010	Placa ceramica pina la 200 x 200 mm	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		3. Tip 3				
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530304	Amorsa-grund- grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
391	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
394	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
397	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			162,97 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		4. Tip 3*				
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530304	Amorsa-grund- grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
400	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			236,10 145,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	145,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	4,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
401	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
406	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			162,96 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		5. Tip 4				
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530304	Amorsa-grund- grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
409	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			100,42 9,69

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	9,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	4,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,32 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	266111280070010	Placa ceramica pina la 200 x 200 mm	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		4. Cota +6.600				
		1. Tip 1				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,00 5,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,38	5,65
	24302261010100	Grund cu cuart	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
413	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			69,66 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831346	Amestec uscat tip "knauff"	kg	7,1400	2,63	18,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530301	Amorsa Supraton LUX sau analog	kg	0,1500	26,00	3,90

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
419	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			162,96 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		2. Tip 2				
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,00 5,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,38	5,65
	24302261010100	Grund cu cuart	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
421	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
422	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2			69,66 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831346	Amestec uscat tip "knauff"	kg	7,1400	2,63	18,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
423	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,32 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	266111280070010	Placa ceramica pina la 200 x 200 mm	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		3. Tip 3				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530304	Amorsa-grund- grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
425	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			22,02

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63
						22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14
						22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
431	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97
						2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		4. Tip 3*				
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54
						1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530304	Amorsa-grund- grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
433	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44
						49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
434	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			100,42
						9,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	9,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	4,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
439	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
440	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			162,97 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		5. Tip 4				
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530304	Amorsa-grund- grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
442	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,44 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
443	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			100,42 9,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	9,69
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	4,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,02 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
445	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,32 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	266111280070010	Placa ceramica pina la 200 x 200 mm	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		5. Glafuri interioare				
446	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			89,83 68,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,38	56,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	870,00	20,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
448	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			39,75 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos	kg	2,5000	7,00	17,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			14,73 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053039	Amorsa-grund -acrilic universal	kg	0,1500	87,77	13,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
450	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
451	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		6. Diverse				
452	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m			168,47 21,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,38	21,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	76,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	252110671839145 2	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1,0500	139,00	145,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,36
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	33,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	5,00	0,07
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	22,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	33,00	0,20
453		Corniera perforata de aluminiu	m			3,93 0,00
	453	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	3,93	3,93
454	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			282,32 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	266111280070010	Placa ceramica pina la 200 x 200 mm	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		10. Blocuri sanitare - Fragment 1,2,3 (Plansa 23)				
455	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			1 740,92 53,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	40,38	50,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,38	3,23
	203011295100045 5	Glasvanduri din profiluri din aluminiu -Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	100,66	21,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,79	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
456	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2			431,11 174,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,95
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofug	m2	1,0500	39,00	41,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,02

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,00	37,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	17,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
457	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			282,32 66,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,38	66,63
	266111280070010	Placa ceramica pina la 200 x 200 mm	m2	1,0200	185,00	190,59
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,50	8,78
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	17,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
458	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			191,78 66,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	40,38	66,63
	2812106306000458	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	120,00	120,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	360,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
459	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox φ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m			1 297,19 44,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,38	40,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2811236309900459	Bara de sprijin din otel inox φ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	46,00	0,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	1,79	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
460	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox φ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m			1 397,19 44,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	40,38	40,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2811236309900460	Bara de sprijin din otel inox φ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	46,00	0,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	1,79	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
		11. Balustrade B1...B3				
461	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (32.0 ml); teava φ20x2 (84.0 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (52 buc); element decorativ φ80x8 (52 buc); teava φ20x2 L=100mm (52 buc); element decorativ φ50 (9 buc); element decorativ φ20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m			1 894,46 36,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,38	36,34
	2812106305714461	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (32.0 ml); teava φ20x2 (84.0 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (52 buc); element decorativ φ80x8 (52 buc); teava φ20x2 L=100mm (52 buc); element decorativ φ50 (9 buc); element decorativ φ20 (27 buc)	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,82
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,30
462	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (25.50 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (74.50 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (42 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (42 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (42 buc); element decorativ $\phi 50$ (9 buc); element decorativ $\phi 20$ (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m			1 894,46 36,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,38	36,34
	281210630571446 2	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (25.50 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (74.50 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (42 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (42 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (42 buc); element decorativ $\phi 50$ (9 buc); element decorativ $\phi 20$ (27 buc)	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,83
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,30
463	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (4.50 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (11.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (7 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (7 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (7 buc); element decorativ $\phi 50$ (3 buc) ; element decorativ $\phi 20$ (6 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m			1 894,46 36,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,38	36,34
	281210630571446 3	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (4.50 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (11.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (7 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (7 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (7 buc); element decorativ $\phi 50$ (3 buc) ; element decorativ $\phi 20$ (6 buc)	m	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,79	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	46,00	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,83
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	16,50	3,30
		12. Fragment 4 (Intrare subsol)				
		1. Finisari (Plansa 25)				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530303	Amorsa-grund Betogrund sau analog	kg	0,1500	26,50	3,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
465	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			89,83 68,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,38	56,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	870,00	20,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
466	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			705,88 117,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,38	117,10
	267011220205146	Placi teracota rezistente la inghet	m2	1,0200	185,00	190,59

1	2	3	4	5	6	7
	6					
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	87,33	388,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,50	8,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	17,00	0,43
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,90 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	870,00	28,78
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
468	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2			19,41 9,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,38	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,38	1,62
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	870,00	9,50
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
469	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			849,34 155,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,67
	267011220205246 9	Placi ceramice striate	m2	1,0200	167,00	170,34
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		2. Copertina C1 (Plansa 27)				
470	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			61,08 8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	287413631330047 0	Diblu din metal -Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	1,0000	53,00	53,00
471	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			31,20 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,50	0,25
472	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 176,58 293,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,38	293,94
	24301161000001	Email PF115	kg	12,0000	42,70	512,38
	24302261008141	Grund GF-21	kg	6,0000	36,50	219,02

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	56,00	46,99
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,27	81,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,44
473	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi polycarbonat	m2			499,18 32,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	40,38	28,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	266512270055547 3	Placi polycarbonat	m2	1,2000	225,00	283,50
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	32,00	7,39
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	1,00	10,50
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	15,00	157,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	125,00	6,57
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	85,00	0,36
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	98,00	0,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,00	0,34
474	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			249,04 40,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	40,38	38,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,38	2,02
	271040364181747 4	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm Etansare banda	kg	4,4500	43,00	200,91
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	32,00	1,01
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
		13. Fragment 5 (Plansa 26)				
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	241658610530303 810741	Amorsa-grund Betogrund sau analog Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	26,50 7,00	3,97 0,35
476	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			89,83 68,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,38	56,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	870,00	20,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
477	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			705,88 117,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,38	117,10
	267011220205147 7	Placi teracota rezistente la inghet	m2	1,0200	185,00	190,59
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	87,33	388,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,50	8,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	17,00	0,43
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
478	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,85 28,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	870,00	28,73
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,00	0,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
479	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2			19,46 9,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,38	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,38	1,62
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	870,00	9,55
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
480	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			849,33 155,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	40,38	155,66
	2670112202052480	Placi ceramice striate	m2	1,0200	167,00	170,34
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	87,33	506,51
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		14. Balustrade B4..B6				
481	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc			71,08 8,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	2874136313300481	Diblu din metal -Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	63,00	63,00
482	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			31,41 8,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,38	7,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,38	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,38	0,40
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,79	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	33,00	0,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	16,50	0,33
483	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 176,70 293,91
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	40,38	293,91
	24301161000001	Email PF115	kg	12,0000	42,70	512,41
	24302261008141	Grund GF-21	kg	6,0000	36,50	219,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	56,00	47,04
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	27,27	81,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	15,00	22,52
		15. Finisari exterioare				
		1. Schele				
484	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile	m2			35,20 30,29

1	2	3	4	5	6	7
		din PFL sau plasa de protectie				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	40,38	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,38	6,06
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 666,00	2,30
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 666,00	2,30
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 250,00	0,15
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		2. Pereti				
485	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,19 4,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,38	4,85
	243022610101048 5	Grund cu cuart betonogrunt sau analog	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
486	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.53 ml/m2	m2			380,65 93,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,38	76,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,38	16,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,20
	268216261137048 6	Placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0700	208,00	224,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5300	3,93	2,10
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
487	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			79,44 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	265310210083148 7	Compozitie adeziva	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
488	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			47,22 29,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	29,07
	265310210083148 7	Compozitie adeziva	kg	1,4300	4,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	0,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,11
489	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,19 4,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,38	4,85
	243022610101048 9	Grund "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT"	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
490	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2			20,00

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				4,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,38	4,85
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,67	14,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
491	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			153,31 27,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	40,38	27,46
	243011610484249 1	Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm	kg	1,6000	76,00	121,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
492	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			162,97 2,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,83
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,14
		3. Glafuri exterioare				
493	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			89,83 68,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,38	56,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	870,00	20,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
494	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			272,84 118,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	40,38	96,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	40,38	21,36
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	5,0000	4,00	20,20
	252130260290949 4	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	1,0700	82,00	88,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,67	12,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			100,86 49,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,38	49,26
	26531021008313	Compozitie adeziva	kg	7,1400	7,00	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,00	1,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
496	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			60,09 29,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,38	29,07
	26531021008313	Compozitie adeziva	kg	1,4300	7,00	30,03

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,00	0,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,11
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			14,73 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053036	Amorsa-grund -grund acrilic	kg	0,1500	87,77	13,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			57,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - vopsea siliconica pentru fatade	kg	0,4000	76,00	30,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
499	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			162,95 2,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	40,38	2,82
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	157,00	160,13
500	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 6=300 mm	m			233,64 20,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	40,38	16,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2743123549026500	Glafuri din aluminiu pentru ferestre -6=300 mm	m	1,0000	210,00	212,10
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,10	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		4. Soclu				
501	CK26B	Profil de suport	m			31,52 16,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,38	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,38	3,23
	2743123549026501	Profil de suport	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
502	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			239,52 16,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,38	12,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,38	3,23
	2743123549026502	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	220,00	220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
503	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			49,14 1,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,62
	2413317346000503	Suspensie de bitum filerizat-subif -Primer-PU 100	kg	0,3000	158,33	47,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			74,08 8,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,38	8,08
	261412260191350	Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	1,1000	57,00	62,70

1	2	3	4	5	6	7
	4					
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
505	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			133,25 1,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,38	1,62
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	68,00
	505	Membrana ISOFLEX	m2	1,0000	26,00	52,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	7,48
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoncontact sau analog	m2			5,54 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	24165861053032	Amorsa-grund Betoncontact sau analog	kg	0,1500	26,50	3,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
507	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			235,04 69,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	40,38	57,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	40,38	12,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad" sau analogic	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907507	Placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	104,00	112,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,00	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,22
508	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			22,10 1,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,38	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,38	0,20
	2873122004100508	Plasa sudata φ3 BP-1 150x150	kg	1,0100	18,33	18,51
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,20	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
509	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			89,83 68,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,38	56,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,38	12,11
	u2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	0,00	0,00
	u1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	26641021020102	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	870,00	20,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
510	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			15,48 5,25

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	40,38	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	850,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,03
511	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			10,34 1,62
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	40,38	1,62
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	29,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
512	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			57,54 2,42
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0600	40,38	2,42
	232032260003651 2	Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	kg	1,7000	29,00	49,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	11,00	3,74
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
513	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			705,88 117,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	40,38	117,10
	267011220205151 3	Placi de teracota	m2	1,0200	185,00	190,59
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	87,33	388,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,50	8,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	17,00	0,43
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
		5. Pereu				
514	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 176,27 274,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,38	274,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	350,00	749,03
515	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			740,27 39,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,38	39,98
	142110220006851 5	Pietris 20-40	m3	1,1500	420,00	482,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	325,00	68,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
516	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1 176,74 181,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,38	155,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,38	26,25
	26631021000001	Beton 7.5	m3	1,0200	870,00	896,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,00	9,20
517	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			177,23 24,07
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	40,38	23,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,38	0,64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	112,50	114,19
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	360,00	13,68
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
518	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			141,97 12,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,38	4,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,38	7,27
	26631021000011	Beton clasa..7.5	m3	0,0480	870,00	41,76
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	360,00	1,08
	2666122800325518	Bordura BR 80.20.8	m	1,0050	85,00	85,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
		16. Diverse				
		1. Executare goluri retele				
		1. Cota -2.000				
519	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			0,00 0,00
		2. Cota 0.000				
520	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			159,11 155,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,38	136,83
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		3. Cota +3.300				
521	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			158,46 154,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	17,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,38	136,73
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,54
		4. Cota +6.600				
522	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			159,17 155,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,38	136,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,67
		2. Captusire coloane de retele				
		1. Cota 0.000				
523	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea	m2			435,33

1	2	3	4	5	6	7
		carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit				174,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,95
	26621027010003	Placi ghips-carton rezistent la foc 12.5mm	m2	1,0500	43,00	45,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,02
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,00	37,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	17,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
524	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			191,78 66,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	40,38	66,63
	2812106306000524	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	120,00	120,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	360,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
528	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		2. Cota +3.300				
529	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			435,33 174,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,95
	26621027010003	Placi ghips-carton rezistent la foc 12.5mm	m2	1,0500	43,00	45,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,02
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,00	37,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	17,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
530	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			191,78 66,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	40,38	66,63
	2812106306000530	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	120,00	120,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	360,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Cota +6.600				
535	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			435,33 174,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	40,38	174,95
	26621027010003	Placi ghips-carton rezistent la foc 12.5mm	m2	1,0500	43,00	45,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,02
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,00	37,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	27,00	113,97
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,75	7,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,75	1,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,00	12,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	17,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
536	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			191,78 66,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	40,38	66,63
	2812106306000536	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	360,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,63 22,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,38	18,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,38	4,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,00	0,02
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,46 1,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,38	1,21
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,14 22,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,38	22,21
	243011610380001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -latex lavabila	kg	0,4000	46,00	18,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		3. Podiu (Plansa 15 sectiune a-a)				
541	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB gr. 20 mm, consum total lemn 0.42 m3	m2			625,17 100,95
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,38	92,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,38	8,08
	273210364600054 1	Panouri fibrolemnoase usoare moi -Placi OSB gr. 20 mm	m2	1,1000	335,00	368,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3		7 666,00	146,35
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	67,00	6,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,00	0,17
542	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			449,33 128,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	40,38	80,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	40,38	48,05
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	33,00	4,97
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	65,00	22,86
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,47
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,00	13,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	22,00	24,32
	252311671634654 2	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	180,00	189,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00

APROBAT:

Intocmit
SRL Verilarproiect

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
DETS Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.