



INSTITUT GUMÁRENSKÉ TECHNOLOGIE A TESTOVÁNÍ, A.S.
RUBBER TECHNOLOGY AND TESTING INSTITUTE, Plc.
INSTITUT FÜR GUMMITECNOLOGIE UND PRÜFWESEN, A.G.

Člen skupiny O Česká gumárenská společnost

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 818



0 2 1 4 1 4

PETLAS RUBBER INDUSTRY
AND TRADE COMPANY
Göhlhisar Mevkii
40200 Kirsehir
TURKEY

Zlín 17th August 2009

Re

Communication concerning the approval and notification of approval number

Enclosed you will find the Communication concerning the approval of your tyres according To ECE Regulation No. 30

On the base of this approval you are entitled to produce in your factory tyres of the dimension :

185/65 R 15 PETLAS IMPERIUM PT 515 88 H TL

with the approval number : **E8 021414**

Sincerely yours

IGTT a.s.
Tyre Approval Department
T. Bati 299, P.O. Box 73
764 22 Zlín, Czech Republic
Tel +420 577 597 242 Fax +420 577 597 270

Petr Husták, Ph.D.
Tyre Approval Department Head

Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic
Nábřeží L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1

OSVĚDČENÍ o : 1/

COMMUNICATION concerning : 1/



UDĚLENÍ HOMOLOGACE

ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE
ZAMÍTNUTÍ HOMOLOGACE
ODEBRÁNÍ HOMOLOGACE
DEFINITIVNÍM UKONČENÍ VÝROBY

APPROVAL GRANTED

APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

Typu pneumatiky pro motorová vozidla podle Předpisu č. 30
of a type of pneumatic tyre for motor vehicles pursuant to Regulation No. 30

Homologace č.:

Rozšíření č.: -

Approval No.: **0 2 1 4 1 4**

Extension No.: **N/A**

1. Obchodní název nebo značka pneumatiky :
Manufacturer's name or trade mark (s)
on the tyre type : **PETLAS IMPERIUM PT 515**
2. Označení typu pneumatiky výrobcem :
Tyre type designation by the manufacturer : **PETLAS IMPERIUM PT 515
185/65 R 15 88 H TL**
3. Název a adresa výrobce :
Manufacturer's name and address : **PETLAS RUBBER INDUSTRY
AND TRADE COMPANY
Göhlhisar Mevkii
40200 Kirsehir
TURKEY**
4. Název a adresa zástupce výrobce
(je-li potřebné) :
If applicable, name and address of
manufacturer's representative : **N/A**
5. Souhrnný popis
Sumarized description
 - 5.1. Označení rozměru pláště :
Tyre size designation : **185/65 R 15**
 - 5.2. Kategorie užití :
Category of use : **normální / zimní / na dojetí /
ordinary / snow / temporary use / 1/**
 - 5.3. Konstrukce :
Structure : **diagonální / radiální /
diagonal / radial / 1/**
 - 5.4. Kategorie rychlosti :
Speed category symbol : **H**
 - 5.5. Indexy nosnosti :
Load capacity index : **88**



6. Homologační zkušebna a případně zkušební laboratoř schválená pro účely homologace nebo pro ověřování shodnosti
Technical service and where applicable, test laboratory additional approved purposes of approval or of verification of conformity

IGTT a. s. - Institut gumárenské technologie a testování
Rubber Technology and Testing Institute, tř.T. Bati 299, 764 22 ZLÍN
CZECH REPUBLIC

7. Datum protokolu, vydaného touto zkušebnou
Date of report issued by that service

17. 08. 2009

8. Číslo protokolu, vydaného touto zkušebnou
Number of report issued by that service

30/1414

9. Důvod pro rozšíření (je-li potřebné)
Reason (s) of extension (if applicable)

-

10. Poznámky
Any remarks

-

11. **HOMOLOGACE UDĚLENA / ODMÍTNUTA / ROZŠÍŘENA / ODEJMUTA /**
APPROVAL IS GRANTED / REFUSED / EXTENDED / WITHDRAWN / 1/

12. Místo
Place

Praha

13. Datum
Date

17. 08. 2009

14. Podpis
Signature

Marek B r á z d a

Marek B r á z d a

15. K osvědčení je přiložen seznam dokumentů obsažených v homologačních podkladech uložených u homologačního orgánu, který udělil homologaci, a které lze obdržet na vyžádání.

Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Approval Authority which has considered this approval and which can be obtained upon request.

Seznam dokumentů
List of documents

- 1 + 1 výkresy bočnice a běhounu pláště
drawing of the tyre sidewalls and tread
1 kótovaný výkres příčného řezu pláště
dimensioned drawing of tyre cross - section



1/ Nehodící se škrtněte
Delete that which does not apply