

**Reparatia capitala a cladirei
gradinitei de copii "Guguta",cu
amenajarea terenului adiacent
blocului F situat pe str.Ioan
Voda cel Viteaz, 15/1
or.Telenesti,r-nul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Solutii arhitecturale (03/01-26-SA)

Valoarea de deviz 5 374 287,76 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Plan cota 0,000				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	10,600	31,920 31,920	338,352 338,352
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2	26,000	31,920 31,920	829,920 829,920
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervaz din beton	m3	0,423	286,165 259,801	121,048 109,896
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din tabla zincata	m	28,200	10,765 10,640	303,573 300,048
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	178,350	21,895 20,520	3 904,954 3 659,704
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii	m2	400,000	21,895 20,520	8 758,000 8 208,000

1	2	3	4	5	6	7
		primului strat - varuire, emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti				
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea placa ceramica de pe pereti	m2	33,000	121,863 121,600	4 021,463 4 012,800
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din placa ceramica	m2	13,270	61,150 59,277	811,462 786,600
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	48,950	17,847 16,722	873,608 818,520
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	55,080	38,738 34,959	2 133,688 1 925,536
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori	m3	2,000	196,800 167,200	393,600 334,400
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirei de scara din metal	kg	140,000	3,351 3,040	469,084 425,600
13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	12,270	100,318 100,318	1 230,896 1 230,896
14	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	12,270	34,197 34,197	419,596 419,596
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	12,270	59,146 0,000	725,725 0,000
		Total Plan cota 0,000 Inclusiv salariu				25 334,969 23 399,868
		1.2. Plan cota 3,300				

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	6,100	31,920 31,920	194,712 194,712
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2	42,000	31,920 31,920	1 340,640 1 340,640
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervaz din beton	m3	0,230	286,565 260,052	65,910 59,812
19	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din tabla zincata	m	15,200	10,765 10,640	163,628 161,728
20	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla / Demontarea fereastră din blocuri mici din sticla	m2	5,000	101,455 101,080	507,275 505,400
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	146,450	21,895 20,520	3 206,466 3 005,116
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primului strat - varuire, emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2	323,000	21,895 20,520	7 072,085 6 627,960
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea placa ceramica de pe pereti	m2	33,000	121,863 121,600	4 021,463 4 012,800
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din placa ceramica	m2	12,930	61,160 59,284	790,799 766,536
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselelor din lemn	m2	96,610	17,845 16,720	1 723,979 1 615,304
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	15,850	38,741 34,965	614,043 554,192
27	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,500	196,800	98,400

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori			167,200	83,600
28	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirei de scara din metal	kg	260,000	3,351 3,040	871,156 790,400
29	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare foi de ardeze	m2	50,000	54,970 54,720	2 748,500 2 736,000
30	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	8,834	100,321 100,321	886,236 886,236
31	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,834	34,197 34,197	302,100 302,100
32	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	8,834	59,158 0,000	522,600 0,000
		Total Plan cota 3,300 Inclusiv salariu				25 129,992 23 642,536
		1.3. Acoperis/Exterior				
33	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolantului exist.pe pod	m3	190,000	81,100 77,520	15 409,000 14 728,800
34	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare foi de ardeze	m2	300,000	54,970 54,720	16 491,000 16 416,000
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontarea lambriuri din	m2	90,000	71,440 71,440	6 429,600 6 429,600

1	2	3	4	5	6	7
		lemn				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Inlaturarea tencuielei de la fatada	m2	440,000	21,895 20,520	9 633,800 9 028,800
37	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	300,000	14,055 13,680	4 216,500 4 104,000
38	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	200,500	30,515 29,640	6 118,258 5 942,820
39	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea parasolarelor din beton	m3	1,600	286,245 259,920	457,992 415,872
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetului din calcar	m3	5,000	196,800 167,200	984,000 836,000
41	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	127,670	100,320 100,320	12 807,824 12 807,824
42	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	127,670	34,200 34,200	4 366,352 4 366,352
43	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	127,670	59,150 0,000	7 551,700 0,000
		Total Acoperis/Exterior Inclusiv salariu				84 466,026 75 076,068
		Total Demontari Inclusiv salariu				134 930,987 122 118,472
		2. Captusire coloane				
		2.1. Plan cota 0,000				

1	2	3	4	5	6	7
44	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.= 12,5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	5,000	575,620 329,262	2 878,098 1 646,312
45	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400 (h)	buc	2,000	194,933 125,400	389,866 250,800
		Total Plan cota 0,000 Inclusiv salariu				3 267,964 1 897,112
		2.2. Plan cota 3,300				
46	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.= 12,5 hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	5,000	575,620 329,262	2 878,098 1 646,312
47	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400 (h)	buc	2,000	194,933 125,400	389,866 250,800
		Total Plan cota 3,300 Inclusiv salariu				3 267,964 1 897,112
		Total Captusire coloane Inclusiv salariu				6 535,928 3 794,224
		3. Invelitoare				
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm, sipca 50x25(h) mm, scindura 120x60(h) mm, la constructii obisnuite(5,69 m3)	m2	362,000	118,599 22,420	42 932,970 8 116,040
49	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,690	443,299 155,807	2 522,372 886,540
50	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	5,690	113,860 29,639	647,861 168,644
51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	362,000	44,020	15 935,276

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030			19,000	6 878,000
52	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 38 m.l Material marunt=1,050	m2	362,000	310,331 87,400	112 339,822 31 638,800
53	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	28,000	300,447 117,800	8 412,512 3 298,400
54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка	m	72,000	110,225 30,400	7 936,200 2 188,800
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				190 727,013 53 175,224
		4. Strasina infundata				
55	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Consum:Rigle de rasinoase-0,0118 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera Coeficient la manoperei=0,500	m2	70,000	390,816 154,280	27 357,113 10 799,600
56	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	70,000	92,260 51,680	6 458,200 3 617,600
		Total Strasina infundata Inclusiv salariu				33 815,313 14 417,200
		5. Sistema de scurgere				
57	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100	m	72,000	215,392 22,800	15 508,238 1 641,600

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,030				
58	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,020	m	38,000	364,127 26,600	13 836,826 1 010,800
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				29 345,064 2 652,400
		6. Opritori de zapada				
59	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (32 buc) (aplicativ)	m	64,000	94,225 30,400	6 030,400 1 945,600
60	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg	183,170	59,940 15,960	10 979,245 2 923,416
61	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,183	1 576,087 553,180	288,424 101,232
		Total Opritori de zapada Inclusiv salariu				17 298,069 4 970,248
		7. Lucarne				
62	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1	buc	2,000	2 049,488 501,828	4 098,976 1 003,656
63	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3	buc	1,000	2 049,488 501,828	2 049,488 501,828
64	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)- 1 buc	m2	0,949	3 025,390 136,784	2 871,095 129,808
		Total Lucarne Inclusiv salariu				9 019,559 1 635,292
		8. Nod A (parapet)				
65	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din	m	16,700	362,783 95,760	6 058,477 1 599,192

1	2	3	4	5	6	7
		tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv / Tabla zincata gr. 0.7 mm, consum 5.7 kg/ml Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040				
66	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	10,000	386,348 175,560	3 863,479 1 755,600
67	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,700	63,317 57,000	1 057,386 951,900
68	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	20,000	17,319 3,040	346,375 60,800
69	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast sau analog Material marunt=1,050	m2	20,000	375,356 51,680	7 507,130 1 033,600
70	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Crampon banda 4x50mm b=870mm	buc	28,000	211,400 11,400	5 919,200 319,200
		Total Nod A (parapet) Inclusiv salariu				24 752,047 5 720,292
		9. Nod B (cornisa)				
71	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea	m2	6,000	232,958 76,000	1 397,750 456,000

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Lacrimar Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050				
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,030	m	60,000	215,392 22,800	12 923,532 1 368,000
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,020	m	15,000	364,127 26,600	5 461,905 399,000
74	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.60 mm 135kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	10,000	401,586 175,560	4 015,857 1 755,600
		Total Nod B (cornisa) Inclusiv salariu				23 799,044 3 978,600
		10. Gard antiincendiu				
75	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	60,240	59,939 15,959	3 610,721 961,400
76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,060	1 576,250 553,533	94,575 33,212
		Total Gard antiincendiu Inclusiv salariu				3 705,296 994,612
		11. Bara de siguranta				
77	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	90,360	59,941 15,960	5 416,240 1 442,176
78	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,090	1 576,100 553,111	141,849 49,780

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bara de siguranta Inclusiv salariu				5 558,089 1 491,956
		12. Cosuri de ventilare BE-1...BE-4				
79	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,800	156,169 76,000	124,935 60,800
80	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3	0,160	2 240,425 861,175	358,468 137,788
81	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,090	30 296,178 11 182,978	2 726,656 1 006,468
82	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / MI 1-21 (16 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	19,200	65,048 15,960	1 248,929 306,432
83	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6m	m2	64,000	133,195 79,800	8 524,480 5 107,200
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,050	59,511 15,969	717,102 192,432
85	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,012	1 573,750 551,000	18,885 6,612
86	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din	m2	10,000	169,790	1 697,900

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare			40,280	402,800
87	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	48,000	169,790 40,280	8 149,920 1 933,440
88	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,370	8 702,454 1 710,000	3 219,908 632,700
89	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2	88,000	131,323 19,380	11 556,468 1 705,440
90	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,042	443,152 155,796	904,917 318,136
91	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,042	113,791 29,626	232,361 60,496
92	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	32,000	232,958 76,000	7 454,664 2 432,000
		Total Cosuri de ventilare BE-1...BE-4 Inclusiv salariu				46 935,593 14 302,744
		13. Planseu Nod 2 (plansa 15)				
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu	m2	166,000	15,026 1,520	2 494,358 252,320

1	2	3	4	5	6	7
		carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori				
94	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	24,900	2 796,984 342,000	69 644,892 8 515,800
95	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2	166,000	15,026 1,520	2 494,358 252,320
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	166,000	102,362 53,200	16 992,092 8 831,200
97	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coeficient la pentru materiale=4,000 Coeficient la utilajului=4,000	m2	166,000	41,498 9,120	6 888,668 1 513,920
		Total Planseu Nod 2 (plansa 15) Inclusiv salariu				98 514,368 19 365,560
		14. Copertina Nod 4 (plansa 15)				
98	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	5,000	180,279 152,000	901,397 760,000
99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	5,000	143,044 116,280	715,218 581,400

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	6,005 2,280	30,025 11,400
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,000	89,036 41,800	445,180 209,000
		Total Copertina Nod 4 (plansa 15) Inclusiv salariu				2 091,820 1 561,800
		15. Acoperis plat nou				
102	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	25,000	17,319 3,040	432,963 76,000
103	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Rubemast sau analog	m2	25,000	147,716 6,080	3 692,900 152,000
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=50-250mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,750	2 796,928 342,020	10 488,480 1 282,576
105	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm, pas 150x150mm	kg	19,250	9,721 2,278	187,135 43,852
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / seexcluce ciment si nisip	m2	25,000	99,415 53,200	2 485,370 1 330,000

1	2	3	4	5	6	7
107	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coeficient la pentru materiale=4,000 Coeficient la utilajului=4,000	m2	25,000	39,693 9,120	992,330 228,000
108	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	25,000	17,319 3,040	432,963 76,000
109	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog Material marunt=1,050	m2	25,000	361,234 51,680	9 030,838 1 292,000
		Total Acoperis plat nou Inclusiv salariu				27 742,979 4 480,428
		16. Accese				
		16.1. Scara exterioara Sc-1				
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	13,000	92,485 53,200	1 202,302 691,600
111	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	13,000	960,559 292,980	12 487,271 3 808,740
		Total Scara exterioara Sc-1 Inclusiv salariu				13 689,573 4 500,340
		16.2. Ramp de acces la Sc1				
112	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3	6,000	90,440 90,440	542,640 542,640

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,500	643,164 75,240	321,582 37,620
114	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	41,000	145,447 79,800	5 963,315 3 271,800
115	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,920	9,719 2,281	222,751 52,288
116	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	8,200	2 004,802 334,400	16 439,379 2 742,080
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	12,000	92,485 53,200	1 109,818 638,400
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coeficient la pentru materiale=4,000 Coeficient la utilajului=4,000	m2	12,000	35,073 9,120	420,878 109,440
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	12,000	960,554 292,980	11 526,654 3 515,760
120	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	4,000	816,058 167,200	3 264,232 668,800

1	2	3	4	5	6	7
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m	22,000	44,584 19,760	980,837 434,720
		Total Ramp de acces la Sc1 Inclusiv salariu				40 792,086 12 013,548
		16.3. Ingradire I-1				
122	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml	m	13,000	1 697,181 68,400	22 063,353 889,200
		Total Ingradire I-1 Inclusiv salariu				22 063,353 889,200
		16.4. Scara exterioara Sc-2				
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	6,000	92,485 53,200	554,909 319,200
124	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	6,000	960,554 292,980	5 763,327 1 757,880
125	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	5,000	816,050 167,200	4 080,248 836,000
		Total Scara exterioara Sc-2 Inclusiv salariu				10 398,484 2 913,080
		16.5. Scara exterioara Sc-3				
126	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,300	90,440 90,440	208,012 208,012
127	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	643,165 75,240	257,266 30,096
128	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje	m2	15,500	145,304 79,800	2 252,212 1 236,900

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile				
129	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	11,460	9,719 2,281	111,385 26,144
130	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,100	2 004,742 334,400	6 214,700 1 036,640
131	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	6,000	960,554 292,980	5 763,327 1 757,880
		Total Scara exterioara Sc-3 Inclusiv salariu				14 806,902 4 295,672
		16.6. Ingradire I-2...I-5				
132	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml	m	9,500	1 697,184 68,400	16 123,246 649,800
		Total Ingradire I-2...I-5 Inclusiv salariu				16 123,246 649,800
		16.7. Ingradire In-1...In-3				
133	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200, in set la 1ml	m	2,360	1 897,195 68,400	4 477,381 161,424
134	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h1200, in set la 1ml	m	2,750	1 797,185 68,400	4 942,260 188,100
		Total Ingradire In-1...In-3 Inclusiv salariu				9 419,641 349,524
		16.8. Ingradire B1-1...BI-3				
135	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200, in set la 1ml	m	8,230	1 897,185 68,400	15 613,830 562,932
136	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h1200, in set la 1ml	m	1,300	1 797,202 68,400	2 336,362 88,920
		Total Ingradire B1-1...BI-3 Inclusiv salariu				17 950,192 651,852
		Total Accese				145 243,477

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				26 263,016
		17. Copertina K-1				
137	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,053	8 684,434 1 709,283	460,275 90,592
138	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,053	439,585 156,302	23,298 8,284
139	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm, sipca 50x25(h) mm, scindura 120x60(h) mm, la constructii obisnuite(0.06 m3)	m2	6,000	84,660 22,420	507,960 134,520
140	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,060	439,050 155,800	26,343 9,348
141	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,060	112,100 29,133	6,726 1,748
142	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	6,000	310,331 87,400	1 861,986 524,400
143	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,600	59,502 15,960	333,209 89,376
144	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,006	1 580,000 557,333	9,480 3,344
145	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	2,000	300,454 117,800	600,907 235,600

1	2	3	4	5	6	7
146	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1.05 m2/m2	m2	5,000	51,757 19,380	258,784 96,900
147	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	5,000	92,260 51,680	461,300 258,400
148	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,030	m	3,500	215,387 22,800	753,855 79,800
149	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,020	m	4,000	364,127 26,600	1 456,508 106,400
		Total Copertina K-1 Inclusiv salariu				6 760,631 1 638,712
		18. Finisari pardoseli				
		18.1. Plan parter				
		18.1.1. Incaperea 1,2,3				
150	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,615	643,105 75,244	1 681,719 196,764
151	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,140	1 865,368 342,000	5 857,256 1 073,880
152	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzir y=500kg/m3	m3	9,400	3 183,460 122,360	29 924,524 1 150,184
153	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,615	604,243 342,015	1 580,095 894,368

1	2	3	4	5	6	7
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	52,290	99,425 53,200	5 198,947 2 781,828
155	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2	52,290	559,492 220,400	29 255,823 11 524,716
156	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	55,000	78,017 30,400	4 290,928 1 672,000
157		Profil de colt din PVC	m	55,000	7,200 0,000	396,000 0,000
		Total Incaperea 1,2,3 Inclusiv salariu				78 185,292 19 293,740
		18.1.2. Incaperea 4,5,8				
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,640	643,177 75,245	3 627,520 424,384
159	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	6,767	1 865,347 342,006	12 622,806 2 314,352
160	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzir y=500kg/m3	m3	7,600	3 183,460 122,360	24 194,296 929,936
161	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	5,640	604,202 342,000	3 407,698 1 928,880
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata	m2	112,790	97,104 53,200	10 952,326 6 000,428

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin / se exclude ciment si nisip				
163	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	112,790	113,566 17,784	12 809,061 2 005,868
164	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum plinta - 0,67 m/m2 Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	112,790	364,996 83,600	41 167,857 9 429,244
		Total Incaperea 4,5,8 Inclusiv salariu				108 781,564 23 033,092
		18.1.3. Incaperea 6,7				
165	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,664	643,367 75,199	427,196 49,932
166	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,531	1 866,090 341,928	990,894 181,564
167	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzir y=500kg/m3	m3	1,800	3 183,460 122,360	5 730,228 220,248
168	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,531	604,405 341,928	320,939 181,564
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si	m2	13,270	97,112 53,200	1 288,682 705,964

1	2	3	4	5	6	7
		nisip				
170	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,270	17,319 3,041	229,828 40,356
171	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 stratur Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2	13,270	295,387 12,159	3 919,782 161,348
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	13,270	97,112 53,200	1 288,682 705,964
173	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	13,270	559,487 220,400	7 424,396 2 924,708
		Total Incaperea 6,7 Inclusiv salariu				21 620,627 5 171,648
		Total Plan parter Inclusiv salariu				208 587,483 47 498,480
		18.2. Plan etaj 1				
		18.2.1. Incaperea 1				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	25,460	7,356 2,281	187,273 58,064
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	25,460	97,098 53,200	2 472,111 1 354,472

1	2	3	4	5	6	7
176	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	25,460	960,551 292,979	24 455,631 7 459,248
177	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	26,000	78,017 30,400	2 028,440 790,400
178		Profil de colt din PVC	m	26,000	7,200 0,000	187,200 0,000
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				29 330,655 9 662,184
		18.2.2. Incaperea 2,3,6				
179	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	5,623	604,217 342,007	3 397,511 1 923,104
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	112,790	97,104 53,200	10 952,326 6 000,428
181	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15Mpa, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coeficient la pentru materiale=4,000 Coeficient la utilajului=4,000	m2	112,790	38,149 9,120	4 302,837 1 028,660
182	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	112,790	113,566 17,784	12 809,061 2 005,868
183	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit	m2	112,790	364,996 83,600	41 167,857 9 429,244

1	2	3	4	5	6	7
		cu prenadez / Linoleum de prevazut -ЭКО,серия коми А+,теплая основа,защитный слой PVH 500 gr.=3mm; consum plinta - 0,67m/m2 Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015				
		Total Incaperea 2,3,6 Inclusiv salariu				72 629,592 20 387,304
		18.2.3. Incaperea 4,5				
184	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,520	604,135 342,000	314,150 177,840
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2	12,930	97,134 53,200	1 255,942 687,876
186	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	12,930	17,318 3,039	223,919 39,292
187	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2	12,930	295,401 12,161	3 819,538 157,244
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2	12,930	97,134 53,200	1 255,942 687,876

1	2	3	4	5	6	7
189	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	12,930	559,492 220,400	7 234,235 2 849,772
		Total Incaperea 4,5 Inclusiv salariu				14 103,726 4 599,900
		Total Plan etaj 1 Inclusiv salariu				116 063,973 34 649,388
		Total Finisari pardoseli Inclusiv salariu				324 651,456 82 147,868
		19. Finisari tavan				
		19.1. Plan parter				
		19.1.1. Tip C				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	178,350	7,820 2,280	1 394,643 406,600
191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	178,350	140,184 116,280	25 001,779 20 738,500
192	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm Coeficient la manoperei=5,000 Coeficient la pentru materiale=15,000 Coeficient la utilajului=15,000	m2	178,350	193,820 117,800	34 567,752 21 009,592
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	178,350	36,662 15,200	6 538,730 2 710,920
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	178,350	6,605 2,280	1 177,952 406,600

1	2	3	4	5	6	7
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	178,350	50,909 41,800	9 079,680 7 454,992
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	178,350	6,605 2,280	1 177,952 406,600
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	178,350	94,476 41,800	16 849,842 7 455,068
		Total Tip C Inclusiv salariu				95 788,330 60 588,872
		Total Plan parter Inclusiv salariu				95 788,330 60 588,872
		19.2. Plan etaj 1				
		19.2.1. Tip C				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	146,450	7,820 2,280	1 145,181 333,868
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	146,450	140,184 116,280	20 530,003 17 029,244
200	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm Coeficient la manoperei=5,000 Coeficient la pentru materiale=15,000 Coeficient la utilajului=15,000	m2	146,450	193,820 117,800	28 384,906 17 251,772
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	146,450	36,662 15,200	5 369,185 2 226,040
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	146,450	6,605 2,280	967,248 333,868

1	2	3	4	5	6	7
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	146,450	50,910 41,800	7 455,737 6 121,648
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	146,450	6,605 2,280	967,248 333,868
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	146,450	94,476 41,800	13 835,973 6 121,572
		Total Tip C Inclusiv salariu				78 655,481 49 751,880
		Total Plan etaj 1 Inclusiv salariu				78 655,481 49 751,880
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				174 443,811 110 340,752
		20. Finisari pereti				
		20.1. Plan parter				
		20.1.1. Tip 1				
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	329,000	6,605 2,280	2 173,045 750,120
207	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \text{ m}^2/\text{m}^2$	m2	329,000	102,052 41,800	33 575,272 13 752,200
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	329,000	166,960 129,200	54 929,840 42 506,800
209	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm Coeficient la pentru materiale=8,000	m2	329,000	64,729 9,880	21 295,775 3 250,520

1	2	3	4	5	6	7
		Coeficient la utilajului=8,000				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	329,000	6,605 2,280	2 173,045 750,120
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	329,000	36,663 15,200	12 061,970 5 000,800
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	329,000	134,351 92,720	44 201,643 30 504,880
213	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 3 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2	-329,000	34,916 18,240	-11 487,364 -6 000,960
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	329,000	6,605 2,280	2 173,045 750,120
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	329,000	50,910 41,800	16 749,270 13 752,200
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	329,000	6,605 2,280	2 173,045 750,120
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	329,000	94,476 41,800	31 082,604 13 752,200
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,870	194,013 5,321	1 914,911 52,516
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				213 016,101 119 571,636

1	2	3	4	5	6	7
		20.1.2. Tip 2*				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	57,000	6,005 2,280	342,285 129,960
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,000	36,662 15,200	2 089,760 866,400
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,000	116,502 92,720	6 640,586 5 285,040
222	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 m Coeficient la pentru materiale=15,000 Coeficient la utilajului=15,000 Coeficient la manoperei=5,000	m2	57,000	162,645 91,200	9 270,765 5 198,400
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,000	6,005 2,280	342,285 129,960
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,000	50,910 41,800	2 901,847 2 382,600
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,000	6,005 2,280	342,285 129,960
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,000	94,476 41,800	5 385,132 2 382,600
227	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,710	194,012 5,333	331,760 9,120
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				27 646,705 16 514,040
		20.1.3. Tip 3				

1	2	3	4	5	6	7
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	46,000	6,605 2,280	303,830 104,880
229	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 ochi 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	46,000	102,052 41,800	4 694,415 1 922,800
230	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,000	166,960 129,200	7 680,160 5 943,200
231	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2	46,000	33,472 19,760	1 539,721 908,960
232	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	46,000	412,327 125,400	18 967,033 5 768,400
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				33 185,159 14 648,240
		Total Plan parter Inclusiv salariu				273 847,965 150 733,916
		20.2. Plan etaj 1				
		20.2.1. Tip 1				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	248,000	6,605 2,280	1 638,040 565,440
234	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2	248,000	102,052 41,800	25 309,020 10 366,400

1	2	3	4	5	6	7
235	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	248,000	166,960 129,200	41 406,080 32 041,600
236	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm Coeficient la pentru materiale=8,000 Coeficient la utilajului=8,000	m2	248,000	64,729 9,880	16 052,742 2 450,240
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	248,000	6,605 2,280	1 638,040 565,440
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	248,000	36,662 15,200	9 092,290 3 769,600
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Tencuiala cu amstec uscat "knauf" sau analog	m2	248,000	134,351 92,720	33 319,172 22 994,560
240	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 3 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2	-248,000	34,916 18,240	-8 659,168 -4 523,520
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	248,000	6,605 2,280	1 638,040 565,440
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	248,000	50,910 41,800	12 625,589 10 366,400

1	2	3	4	5	6	7
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	248,000	6,605 2,280	1 638,040 565,440
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	248,000	94,476 41,800	23 430,048 10 366,400
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	7,440	194,027 5,322	1 443,561 39,596
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				160 571,494 90 133,036
		20.2.2. Tip 2*				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2	57,000	6,005 2,280	342,285 129,960
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,000	36,662 15,200	2 089,760 866,400
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,000	116,502 92,720	6 640,586 5 285,040
249	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 m Coeficient la pentru materiale=15,000 Coeficient la utilajului=15,000 Coeficient la manoperei=5,000	m2	57,000	162,645 91,200	9 270,765 5 198,400
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,000	6,005 2,280	342,285 129,960
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,000	50,910 41,800	2 901,847 2 382,600
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	57,000	6,005	342,285

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,280	129,960
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,000	94,476 41,800	5 385,132 2 382,600
254	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,710	194,012 5,333	331,760 9,120
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				27 646,705 16 514,040
		20.2.3. Tip 3				
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	46,000	6,605 2,280	303,830 104,880
256	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2	46,000	102,052 41,800	4 694,415 1 922,800
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	46,000	166,960 129,200	7 680,160 5 943,200
258	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2	46,000	33,472 19,760	1 539,721 908,960
259	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	46,000	412,327 125,400	18 967,033 5 768,400
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				33 185,159 14 648,240
		Total Plan etaj 1 Inclusiv salariu				221 403,358 121 295,316
		Total Finisari pereti				495 251,323

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				272 029,232
		21. Cabine dus				
260	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	6,000	4 079,539 101,080	24 477,231 606,480
		Total Cabine dus Inclusiv salariu				24 477,231 606,480
		22. Rosturi de deformare verticala				
261	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum vata minerala = 0.2266 m2/m, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum Mat. marunte=1,030	m	38,000	49,093 19,760	1 865,539 750,880
262	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog Mat. marunte=1,050	m	38,000	253,288 49,400	9 624,961 1 877,200
263	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Compensator din otel zincat b=400-450mm	m	38,000	310,225 30,400	11 788,550 1 155,200
264	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din PVC tare pentru dilatare	m	4,000	81,648 19,760	326,594 79,040
265	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m	18,000	81,648 19,760	1 469,673 355,680
		Total Rosturi de deformare verticala Inclusiv salariu				25 075,317 4 218,000
		23. Tamplarii				

1	2	3	4	5	6	7
		23.1. Bloc F 23.1.1. Usi				
266	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U2 950x2830(h) - 1 buc inclusiv supralumina 950x630(h)	m2	2,688	8 685,926 72,211	23 347,769 194,104
267	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U3st. 950x2830(h) - 1 buc inclusiv supralumina 950x630(h)	m2	2,688	8 685,926 72,211	23 347,769 194,104
268	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,920	8 685,920 72,200	16 676,966 138,624

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatia termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U6 960x200(h) - 1 buc				
269	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63\text{m}^2\text{C}*\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U7 900x2000(h) - 2 buc	m2	1,800	3 025,381 136,800	5 445,686 246,240
270	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}*\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U8 1280x2000(h) - 2 buc	m2	5,120	2 978,669 102,600	15 250,785 525,312
271	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63\text{m}^2\text{C}*\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{K}$; U9st. 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,600	3 025,381 136,800	4 840,610 218,880

1	2	3	4	5	6	7
272	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF cu gratar tip IIP(200x200); U10st. 850x2000(h) - 2 buc	m2	3,400	3 025,381 136,800	10 286,295 465,120
273	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF cu gratar tip IIP(200x200); U11st. 700x2000(h) - 2 buc	m2	2,800	3 025,381 136,800	8 471,067 383,040
		Total Usi Inclusiv salariu				107 666,947 2 365,424
		23.1.2. Placa pervaz				
274	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	30,200	323,765 6,840	9 777,703 206,568
		Total Placa pervaz Inclusiv salariu				9 777,703 206,568
		23.1.3. Ferestre				
275	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel puțin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2K; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F1 2100x2050(h) - 8 buc	m2	34,440	2 873,312 64,600	98 956,859 2 224,824
276	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la	m2	9,430	2 920,496 83,600	27 540,275 788,348

1	2	3	4	5	6	7
		3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel puțin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolație termică ridicată. Acestea trebuie să fie extrem de durabile, ecologice, să aibă accesorii sigure (incuietori pentru copii) și să fie de lungă durată cu sticlă Low-E/4S. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevăzut gaură pentru montare supapă EMM; F2 1150x2050(h) - 4 buc				
277	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv având suprafața tocului până la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termică de cel puțin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolație termică ridicată. Acestea trebuie să fie extrem de durabile, ecologice, să aibă accesorii sigure (incuietori pentru copii) și să fie de lungă durată cu sticlă Low-E/4S. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevăzut gaură pentru montare supapă EMM; F3 1450x1200(h) - 1 buc	m2	1,740	2 920,523 83,600	5 081,710 145,464
278	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv având suprafața tocului până la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termică de cel puțin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolație termică ridicată. Acestea trebuie să fie extrem de durabile, ecologice, să aibă accesorii sigure (incuietori pentru copii) și să fie de lungă durată cu sticlă Low-E/4S. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6$	m2	3,240	2 920,488 83,600	9 462,380 270,864

1	2	3	4	5	6	7
		Vt/m2k; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F4 900x900(h) - 4 buc				
279	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F5 1450x1800(h) - 1 buc	m2	2,610	2 920,503 83,600	7 622,514 218,196
		Total Ferestre Inklusiv salariu				148 663,738 3 647,696
		Total Bloc F Inklusiv salariu				266 108,388 6 219,688
		23.2. Galerie F'				
		23.2.1. Usi				
280	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata; U4st. 800x2150(h) - 2 buc	m2	3,440	8 685,923 72,200	29 879,576 248,368
281	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor	m2	1,700	8 685,904 72,200	14 766,037 122,740

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatia termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata; U5 850x2000(h) - 1 buc				
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63m^2C \cdot Vt$, conductibilitatea $K=1,6 Vt/m^2K$; U7 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	3 025,381 136,800	5 445,686 246,240
		Total Usi Inclusiv salariu				50 091,299 617,348
		23.2.2. Placa pervaz				
283	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	5,600	323,765 6,840	1 813,084 38,304
		Total Placa pervaz Inclusiv salariu				1 813,084 38,304
		23.2.3. Ferestre				
284	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatia termica ridicata. Acestea trebuiesc sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la	m2	17,080	2 873,312 64,600	49 076,172 1 103,368

1	2	3	4	5	6	7
		transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F8 2650x1800(h) - 4 buc				
285	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F9 1150x1800(h) - 2 buc	m2	4,140	2 920,511 83,600	12 090,916 346,104
286	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F10 1280x1800(h) - 1 buc	m2	2,304	2 920,468 83,587	6 728,759 192,584
		Total Ferestre Inclusiv salariu				67 895,847 1 642,056
		Total Galerie F' Inclusiv salariu				119 800,230 2 297,708
		23.3. Scara E'				

1	2	3	4	5	6	7
		23.3.1. Usi				
287	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U1 1300x2870(h) - 4 buc	m2	14,924	8 699,864 80,563	129 836,774 1 202,320
		Total Usi Inclusiv salariu				129 836,774 1 202,320
		23.3.2. Vitralii				
288	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu cu usa U1, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; V1 2700x2950(h) - 1 buc	m2	7,965	5 610,754 56,993	44 689,658 453,948
		Total Vitralii Inclusiv salariu				44 689,658 453,948
		23.3.3. Placa pervaz				
289	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	14,900	323,765 6,840	4 824,098 101,916
		Total Placa pervaz Inclusiv salariu				4 824,098 101,916
		23.3.4. Ferestre				
290	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii	m2	4,995	2 873,319 64,604	14 352,227 322,696

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel puțin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^{\circ}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F6 2700x1850(h) - 1 buc				
291	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe panouri la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel puțin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^{\circ}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F7 2700x5400(h) - 1 buc	m2	14,580	2 873,315 64,600	41 892,926 941,868
		Total Ferestre Inclusiv salariu				56 245,153 1 264,564
		Total Scara E' Inclusiv salariu				235 595,683 3 022,748
		23.4. Alte lucrari				
292	CK35A	Opritori de podea	buc	22,000	111,400 11,400	2 450,800 250,800
293		Supapa de tip EMF963 (35 m3/ora) sau analog	buc	46,000	4 150,600 0,000	190 927,600 0,000
		Total Alte lucrari				193 378,400 250,800

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				814 882,701 11 790,944
		24. Finisari pereti exteriori				
		24.1. Bloc F				
294	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	374,000	118,482 57,000	44 312,168 21 318,000
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	290,000	7,820 2,280	2 267,800 661,200
296	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	290,000	166,960 129,200	48 418,400 37 468,000
297	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 ochi 100x100mm	kg	327,700	10,853 3,420	3 556,580 1 120,772
298	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2	290,000	33,472 19,760	9 706,938 5 730,400
299	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm; consum : Cornier din aluminiu l=3m - 0,41m/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	290,000	544,695 175,560	157 961,445 50 912,400
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm , k=5 la materiale si	m2	290,000	61,360 18,240	17 794,400 5 289,600

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizme Coeficient la pentru materiale=5,000 Coeficient la utilajului=5,000				
301	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	290,000	36,378 9,120	10 549,620 2 644,800
302	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 5017	m2	8,000	204,820 92,720	1 638,560 741,760
303	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 3028	m2	10,000	204,820 92,720	2 048,200 927,200
304	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1023	m2	10,000	204,820 92,720	2 048,200 927,200
305	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 6018	m2	10,000	204,820 92,720	2 048,200 927,200
306	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015	m2	252,000	204,820 92,720	51 614,640 23 365,440
		Total Bloc F Inclusiv salariu				353 965,151 152 033,972
		24.2. Galerie F'				
307	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	52,000	118,518 57,000	6 162,940 2 964,000
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	22,000	7,820 2,280	172,040 50,160
309	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,000	166,960 129,200	3 673,120 2 842,400
310	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	22,000	10,848 3,420	238,665 75,240

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 ochi 100x100mm				
311	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2	22,000	33,472 19,760	736,388 434,720
312	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm; consum : Cornier din aluminiu l=3m - 2.09m/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	22,000	554,531 175,560	12 199,692 3 862,320
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm , k=5 la materiale si mecanizme Coeficient la pentru materiale=5,000 Coeficient la utilajului=5,000	m2	22,000	61,360 18,240	1 349,920 401,280
314	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,000	36,378 9,120	800,316 200,640
315	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015	m2	22,000	204,820 92,720	4 506,040 2 039,840
		Total Galerie F' Inclusiv salariu				29 839,121 12 870,600
		24.3. Scara E'				
316	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	80,000	118,536 57,000	9 482,853 4 560,000
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	80,000	7,820 2,280	625,600 182,400

1	2	3	4	5	6	7
318	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	80,000	166,960 129,200	13 356,800 10 336,000
319	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 ochi 100x100mm	kg	80,000	10,852 3,420	868,200 273,600
320	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2	80,000	33,472 19,760	2 677,776 1 580,800
321	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm; consum : Cornier din aluminiu l=3m - 20.625m/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	80,000	545,954 175,560	43 676,329 14 044,800
322	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm , k=5 la materiale si mecanizme Coeficient la pentru materiale=5,000 Coeficient la utilajului=5,000	m2	80,000	61,360 18,240	4 908,800 1 459,200
323	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	80,000	36,378 9,120	2 910,240 729,600
324	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015	m2	80,000	204,820 92,720	16 385,600 7 417,600
		Total Scara E' Inclusiv salariu				94 892,198 40 584,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu				478 696,470 205 488,572
		25. Finisari galfuri exterioare				
		25.1. Bloc F				
325	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	120,000	71,738 63,840	8 608,602 7 660,800
326	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ =135 kg/m ³ Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m ²	35,000	421,850 222,148	14 764,761 7 775,180
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m ²	35,000	128,639 92,720	4 502,382 3 245,200
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	35,000	6,005 2,280	210,175 79,800
329	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	35,000	89,036 41,800	3 116,260 1 463,000
330	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,050	194,056 5,356	203,759 5,624
331	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	29,000	227,525 30,400	6 598,225 881,600
		Total Bloc F Inclusiv salariu				38 004,164 21 111,204
		25.2. Galerie F'				
332	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	46,000	71,734 63,840	3 299,755 2 936,640

1	2	3	4	5	6	7
333	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ =135 kg/m ³ Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m ²	16,000	421,847 222,148	6 749,554 3 554,368
334	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m ²	16,000	128,639 92,720	2 058,232 1 483,520
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	16,000	6,005 2,280	96,080 36,480
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	16,000	89,036 41,800	1 424,576 668,800
337	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,500	194,020 5,320	97,010 2,660
338	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	16,000	227,525 30,400	3 640,400 486,400
		Total Galerie F' Inclusiv salariu				17 365,607 9 168,868
		25.3. Scara E'				
339	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	50,000	71,738 63,840	3 586,918 3 192,000
340	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ =135 kg/m ³ Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m ²	10,000	421,849 222,148	4 218,488 2 221,480
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m ²	10,000	128,639 92,720	1 286,395 927,200

1	2	3	4	5	6	7
		amestec pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva				
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	6,005 2,280	60,050 22,800
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	89,036 41,800	890,360 418,000
344	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,300	194,020 5,320	58,206 1,596
345	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	6,000	227,525 30,400	1 365,150 182,400
		Total Scara E' Inclusiv salariu				11 465,567 6 965,476
		Total Finisari galfuri exterioare Inclusiv salariu				66 835,338 37 245,548
		26. Finisari glafuri interioare				
		26.1. Bloc F				
346	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	217,000	71,739 63,840	15 567,363 13 853,280
347		Corniera perforata din aluminiu	m	217,000	7,200 0,000	1 562,400 0,000
348	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	35,000	167,580 112,936	5 865,317 3 952,760
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	6,005 2,280	210,175 79,800
350	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	50,910 41,800	1 781,834 1 463,000
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,000	6,005 2,280	210,175 79,800
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara,	m2	35,000	65,276 41,800	2 284,660 1 463,000

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
353	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,050	194,056 5,356	203,759 5,624
		Total Bloc F Inclusiv salariu				27 685,683 20 897,264
		26.2. Galerie F'				
354	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	36,000	71,733 63,840	2 582,371 2 298,240
355		Corniera perforata din aluminiu	m	36,000	7,200 0,000	259,200 0,000
356	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,000	167,581 112,936	2 681,297 1 806,976
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	6,005 2,280	96,080 36,480
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	50,909 41,800	814,551 668,800
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	6,005 2,280	96,080 36,480
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000	65,276 41,800	1 044,416 668,800
361	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,480	194,238 5,383	93,234 2,584
		Total Galerie F' Inclusiv salariu				7 667,229 5 518,360
		26.3. Scara E'				
362	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	47,000	71,741 63,840	3 371,843 3 000,480

1	2	3	4	5	6	7
363		Corniera perforata din aluminiu	m	47,000	7,200 0,000	338,400 0,000
364	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,000	167,581 112,936	1 675,805 1 129,360
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	6,005 2,280	60,050 22,800
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	50,910 41,800	509,096 418,000
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	6,005 2,280	60,050 22,800
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	65,276 41,800	652,760 418,000
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,300	194,020 5,320	58,206 1,596
		Total Scara E' Inclusiv salariu				6 726,210 5 013,036
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				42 079,122 31 428,660
		27. Soclu				
		27.1. Bloc F				
370	CK26B	Profil de suport	m	35,000	60,225 30,400	2 107,875 1 064,000
371	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	35,000	73,225 30,400	2 562,875 1 064,000
372	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Primer-PU 100 sau analog	m2	22,000	103,749 3,040	2 282,478 66,880
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,000	40,733 15,200	896,125 334,400

1	2	3	4	5	6	7
		/ Tesatura poliesterica 60gr/m2				
374	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2	22,000	185,627 6,080	4 083,802 133,760
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	36,000	7,820 2,280	281,520 82,080
376	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	36,000	321,715 130,568	11 581,732 4 700,448
377	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	21,240	10,858 3,421	230,622 72,656
378	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,000	166,960 129,200	6 010,560 4 651,200
379	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2	36,000	33,472 19,760	1 204,999 711,360
380	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2	36,000	17,319 3,040	623,477 109,440

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
381	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	36,000	94,349 4,560	3 396,558 164,160
382	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	36,000	785,421 220,400	28 275,153 7 934,400
		Total Bloc F Inclusiv salariu				63 537,776 21 088,784
		27.2. Galerie F'				
383	CK26B	Profil de suport	m	15,000	60,225 30,400	903,375 456,000
384	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	15,000	73,225 30,400	1 098,375 456,000
385	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Primer-PU 100 sau analog	m2	10,000	103,749 3,040	1 037,487 30,400
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	10,000	40,733 15,200	407,325 152,000
387	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu	m2	10,000	185,641 6,080	1 856,410 60,800

1	2	3	4	5	6	7
		mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000				
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	6,000	7,820 2,280	46,920 13,680
389	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	6,000	321,711 130,568	1 930,266 783,408
390	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	3,540	10,849 3,435	38,407 12,160
391	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,000	166,960 129,200	1 001,760 775,200
392	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2	6,000	33,472 19,760	200,833 118,560
393	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	6,000	17,319 3,040	103,915 18,240
394	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau	m2	6,000	94,391 4,560	566,343 27,360

1	2	3	4	5	6	7
		verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti				
395	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	6,000	785,414 220,400	4 712,483 1 322,400
		Total Galerie F' Inclusiv salariu				13 903,899 4 226,208
		27.3. Scara E'				
396	CK26B	Profil de suport	m	10,000	60,225 30,400	602,250 304,000
397	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	10,000	73,225 30,400	732,250 304,000
398	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Primer-PU 100 sau analog	m2	6,000	103,749 3,040	622,495 18,240
399	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	6,000	40,733 15,200	244,400 91,200
400	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2	6,000	185,616 6,080	1 113,696 36,480
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	6,000	7,820 2,280	46,920 13,680

1	2	3	4	5	6	7
402	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	6,000	321,711 130,568	1 930,266 783,408
403	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	3,540	10,849 3,435	38,407 12,160
404	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,000	166,960 129,200	1 001,760 775,200
405	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2	6,000	33,472 19,760	200,833 118,560
406	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	6,000	17,319 3,040	103,915 18,240
407	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	6,000	94,391 4,560	566,343 27,360
408	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina	m2	6,000	785,414 220,400	4 712,483 1 322,400

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 x 400 mm / Placi de teracota Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010				
		Total Scara E' Inclusiv salariu				11 916,018 3 824,928
		Total Soclu Inclusiv salariu				89 357,693 29 139,920
		28. Pereu				
		28.1. Bloc F				
409	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,600	2 693,310 517,560	1 615,986 310,536
410	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3	6,000	643,165 75,240	3 858,990 451,440
411	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	3,600	1 858,521 342,000	6 690,675 1 231,200
412	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0.6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	60,000	270,227 45,296	16 213,608 2 717,760
413	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	40,000	225,695 22,800	9 027,792 912,000
		Total Bloc F Inclusiv salariu				37 407,051 5 622,936
		28.2. Galerie F'				
414	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,240	2 693,325 517,433	646,398 124,184
415	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3	2,400	643,165 75,240	1 543,596 180,576

1	2	3	4	5	6	7
416	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,440	1 857,948 342,000	2 675,445 492,480
417	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0.6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	24,000	270,224 45,296	6 485,366 1 087,104
418	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	16,000	225,695 22,800	3 611,117 364,800
		Total Galerie F' Inclusiv salariu				14 961,922 2 249,144
		28.3. Scara E '				
419	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,225	2 692,609 517,476	605,837 116,432
420	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3	2,250	643,088 75,257	1 446,948 169,328
421	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,350	1 858,860 342,056	2 509,461 461,776
422	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0.6 la Ciment portland M400	m2	22,500	270,235 45,299	6 080,280 1 019,236

1	2	3	4	5	6	7
		saci, (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm				
423	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	15,000	225,695 22,800	3 385,421 342,000
		Total Scara E ' Inclusiv salariu				14 027,947 2 108,772
		Total Pereu Inclusiv salariu				66 396,920 9 980,852

		Total	lei	3 408 922,69
		Asigurarea sociala	24,00 %	258 474,63
		Cheltuieli de transport	1,00 %	22 619,27
		Total	100,00 +	3 690 016,59
		Cheltuieli de regie	14,50 %	535 052,40
		Total	100,00 +	4 225 068,99
		Beneficiul de deviz	6,00 %	253 504,14
		Total	100,00 +	4 478 573,13
		TVA	20,00 %	895 714,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 374 287,76 1 076 977,61

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a cladirei
gradinitei de copii "Guguta",cu
amenajarea terenului adiacent
blocului F situat pe str.Ioan
Voda cel Viteaz, 15/1
or.Telenesti,r-nul Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

Solutii arhitecturale (03/01-26-SA)

Valoarea de deviz 5 374 287,76 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,495	76,00	265,620
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 130,587	76,00	161 924,612
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	484,560	76,00	36 826,560
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 778,273	76,00	211 148,748
5.	7123010010200	Betonist	h-om	295,218	76,00	22 436,568
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	387,613	76,00	29 458,588
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	464,513	76,00	35 302,988
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	288,295	76,00	21 910,420
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,475	76,00	2 012,100
10.	7129020012800	Pavator	h-om	74,572	76,00	5 667,472
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	225,580	76,00	17 144,080
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	77,100	76,00	5 859,600
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	635,862	76,00	48 325,512
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,544	76,00	3 233,344
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 149,116	76,00	87 332,816
16.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	30,740	76,00	2 336,240
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,600	76,00	501,600
18.	7136080025001	Montator	h-om	4,032	76,00	306,432
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	810,633	76,00	61 608,108
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	47,040	76,00	3 575,040
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	196,355	76,00	14 922,980
22.	7212030022700	Sudor	h-om	3,515	76,00	267,140
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	618,173	76,00	46 981,148
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	116,032	76,00	8 818,432
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,000	76,00	608,000
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	167,396	76,00	12 722,096
27.	7422010060100	Timplar	h-om	217,063	76,00	16 496,788
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	309,243	76,00	23 502,468
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 570,012	76,00	119 320,912
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	295,209	76,00	22 435,884
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	706,912	76,00	53 725,312

		Total manopera				1 076 977,61
--	--	-----------------------	--	--	--	---------------------

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,090	388,50	34,965
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,368	22,50	323,279
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	28,970	388,50	11 254,846
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,111	388,50	43,123
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,182	388,50	70,708
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	49,625	388,50	19 279,312
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,533	388,50	207,071
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,428	388,50	943,278
9.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,080	388,50	31,080
10.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,121	388,50	47,008
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,032	388,50	12,432
12.	1421302200465	Colorant (material hidrofulg)	kg	24,898	185,00	4 606,130
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	61,466	4,00	245,864
14.	171422732292619	Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm	m	41,895	82,50	3 456,338
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,029	5 850,50	169,665
16.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,180	5 850,50	1 053,090
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,029	5 850,50	35 272,665
18.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,672	5 850,50	9 782,036
19.	201010290349739	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)	m3	0,027	5 850,50	157,964
20.	201010290349739	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)	m2	73,500	148,50	10 914,750
21.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,050	5 850,50	292,525
22.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,180	5 850,50	1 053,090
23.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,300	5 850,50	1 755,150
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,153	5 850,50	895,127
25.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,826	5 850,50	4 832,513
26.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,005	5 850,50	29,253
27.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,393	5 850,50	2 299,247
28.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 850,50	0,000
29.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,152	5 850,50	889,276
30.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 938,500	0,25	984,625
31.	2010237318750	Distantieri	buc	153,495	1,95	299,314
32.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,061	8 850,50	539,880
33.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	17,469	2 850,60	49 797,131
34.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	94,559	2 750,60	260 093,985
35.	2030112951000	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	6,000	3 950,60	23 703,600
36.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5,189	395,80	2 053,806
37.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	45,526	0,90	40,974
38.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	34,736	0,50	17,368
39.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	217,520	7,50	1 631,400
40.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,114	750,00	85,500
41.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	3,990	28,60	114,114
42.	2320166200676	White spirit	kg	1,053	24,50	25,799
43.	2320166200729	Parchetin	l	2,127	88,50	188,240
44.	2320187315789	Decofrol	kg	6,876	25,00	171,900
45.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	28,350	18,80	532,980
46.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	197,700	45,50	8 995,350

47.	23203226000361	Gudron	kg	1,092	27,50	30,030
48.	23203226000362 07	Izolatie bituminoasa	kg	129,200	45,50	5 878,600
49.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,400	78,50	31,400
50.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,388	32,50	12,610
51.	2413217300010	Cleme	buc	29,070	2,10	61,047
52.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	43,260	47,50	2 054,849
53.	24133173460002 28	Primer-PU 100	kg	11,400	335,60	3 825,840
54.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,320	24,50	7,840
55.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,274	27,50	35,035
56.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	68,432	89,50	6 124,664
57.	24165861053016 0	Grund "TUUFFUHGPUHT"	kg	3,819	32,50	124,117
58.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,400	23,50	1 466,400
59.	24165861053031 88	Grund Supraton LUX	kg	457,438	27,50	12 579,544
60.	24165861053032 52	Grund Betogrund	kg	48,719	35,60	1 734,396
61.	24165861053033 15	Grund Betoncontact	kg	66,000	35,60	2 349,600
62.	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	17,100	23,50	401,850
63.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	4,212	48,50	204,282
64.	24301161038001 93	Vopsea latex lavabila	kg	406,320	125,60	51 033,792
65.	24301161038003 14	Vopsea siliconica pt fatade	kg	26,400	112,00	2 956,800
66.	24301161038003 35	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	24,400	52,60	1 283,440
67.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	76,881	27,50	2 114,228
68.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	18,750	143,60	2 692,500
69.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,268	52,60	224,496
70.	24302261000001	Fuga	kg	104,104	42,50	4 424,418
71.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	2,106	56,80	119,621
72.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	162,680	65,20	10 606,736
73.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,284	37,20	791,764
74.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	18,300	23,50	430,050
75.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	6,868	22,50	154,530
76.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,505	65,80	559,629
77.	2430226101600	Chit siliconic	kg	23,020	61,50	1 415,730
78.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,956	61,50	58,794
79.	24302261021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	27,930	112,50	3 142,125
80.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,500	61,50	92,250
81.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	18,090	17,50	316,574
82.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,150	27,50	86,625
83.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	18,318	22,50	412,156
84.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,295	24,50	7,227
85.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,500	24,50	183,750
86.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	49,782	66,85	3 327,928
87.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	158,069	78,50	12 408,416
88.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	29,767	5,35	159,253
89.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	137,378	75,80	10 413,252
90.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 104,840	5,80	12 208,072
91.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 385,370	5,80	31 235,146
92.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	362,268	54,60	19 779,833
93.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	267,852	54,60	14 624,718
94.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	23,454	27,50	644,985
95.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,342	1,65	13,764
96.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	19,320	3,20	61,824
97.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	153,406	28,50	4 372,070
98.	25211067183932 5076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	50,700	315,00	15 970,500
99.	25213026029072 28	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	51,873	112,50	5 835,712
100.	25213026029091 87	Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3	m2	65,923	98,60	6 500,008

101.	25231167163416 3	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	120,206	185,60	22 310,234
102.	25231167163418 1	Linoleum de prevazut -ЭКО+,серия коми А+,теплая основа,защитный слой PVH 500 gr.=3mm	m2	120,206	185,60	22 310,234
103.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	8,363	5 250,00	43 905,750
104.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	45,024	2,10	94,550
105.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 706,685	8,80	15 018,829
106.	26141226019132 29	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	41,800	12,50	522,500
107.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	264,600	5,50	1 455,300
108.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	38,640	152,60	5 896,464
109.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	127,919	2,40	307,006
110.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	170,400	2,40	408,960
111.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	6,000	2,40	14,400
112.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 073,220	2,40	38 575,727
113.	26511221004022	Ciment M-400	kg	16,583	2,80	46,432
114.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	49,364	2,40	118,474
115.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	843,480	2,40	2 024,352
116.	2652102100713	Var pasta	m3	0,722	900,00	649,800
117.	2652102100737	Var hidratat	kg	4,124	4,15	17,115
118.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	70,641	7,50	529,807
119.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 468,630	5,90	20 464,918
120.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,568	3,10	212,561
121.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 545,291	3,10	38 890,402
122.	26531021008311 39	Amestec uscat "knauf"	kg	2 469,560	5,60	13 829,536
123.	26531021008311 88	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	435,540	4,80	2 090,592
124.	26531021008327 3	Tink de culoare RAL 3028	kg	23,000	48,50	1 115,500
125.	26531021008327 4	Tink de culoare RAL 1023	kg	23,000	48,50	1 115,500
126.	26531021008327 5	Tink de culoare RAL 6018	kg	23,000	48,50	1 115,500
127.	26531021008327 6	Tink de culoare RAL 1015	kg	814,200	48,50	39 488,700
128.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 135,914	8,60	9 768,860
129.	26531021008332 3	Tink de culoare RAL 5017	kg	18,400	48,50	892,400
130.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	891,210	3,10	2 762,751
131.	26531021008399	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	35,700	3,50	124,950
132.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	9,369	23,50	220,171
133.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	65,380	3,20	209,216
134.	26611128006553 51	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	108,097	187,50	20 268,188
135.	26611128007009 3	Placi de faianta	m2	94,778	235,60	22 329,696
136.	26611128007155	Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2	79,828	285,60	22 798,876
137.	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	26,986	285,60	7 707,202
138.	26621027010004 4	Placi ghips-carton gr.=12,5mm hidrofulug	m2	10,552	49,50	522,324
139.	26631021000001 51	Beton cl.C8/10	m3	10,807	1 350,60	14 595,935
140.	26631021000002 9	Beton cl. C12/15	m3	11,756	1 480,60	17 405,934
141.	26631021000006 6	Polisterenbeton	m3	29,660	2 250,60	66 752,796
142.	26631021000015	Beton C12/15	m3	3,408	1 480,60	5 045,885
143.	26631021000060	Beton cl.C8/10	m3	6,583	1 350,60	8 891,000
144.	26631021000153	Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3	m3	15,455	132,50	2 047,787
145.	26641021000000	Mortar M100	m3	34,080	1 140,60	38 871,646
146.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	317,883	4,80	1 525,838

147.	26641021020116 1	Mortar ciment 15 Mpa	m3	12,495	1 280,60	16 001,097
148.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	343,804	4,80	1 650,260
149.	26641021020134	Mortar ciment M100	m3	1,407	1 140,60	1 604,824
150.	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	3,101	1 350,60	4 188,211
151.	26661228003252 2	Bordura BP.80.20.8	m	71,355	127,50	9 097,762
152.	2666122800555	Element de inchidere	buc	27,913	34,50	962,998
153.	26701122020532	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	25,500	285,60	7 282,800
154.	26701122020533	Placi ceramice	m2	9,272	285,60	2 648,084
155.	26701122020543	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	12,240	285,60	3 495,744
156.	2670112202347	Placi de teracota	m2	49,449	285,60	14 122,635
157.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,496	4,00	21,984
158.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	652,082	4,00	2 608,328
159.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,080	45,50	3,640
160.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,500	35,50	53,250
161.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,613	28,90	17,715
162.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	428,789	15,80	6 774,866
163.	26821326004703 0	Membrana Tehnoelast EPP	m2	30,188	115,80	3 495,770
164.	26821326004703 1	Membrana Tehnoelast EKP	m2	30,188	123,50	3 728,218
165.	26821326004703 3	Membrana Tehnoelast	m2	48,300	125,50	6 061,650
166.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	24,461	41,50	1 015,132
167.	26821326016103	Membrana Rubemast	m2	27,500	56,80	1 562,000
168.	26821326016210 3	Membrana bituminoasa polimerica	m2	57,640	56,80	3 273,952
169.	26821326016263 8	Pelicola hidroizolatie	m2	358,560	12,50	4 482,000
170.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,485	75,80	264,163
171.	26821626066321 06	Vata minerala λ=0.038 cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm	m2	8,869	125,60	1 113,946
172.	26821626113269	Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm	m2	423,634	265,80	112 601,917
173.	2682162611370* 50	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm 135 kg/m3	m2	10,807	121,50	1 313,051
174.	2682162611370* 60	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.60 mm 135 kg/m3	m2	10,807	135,60	1 465,429
175.	26821626113714 0	Vata minerala b= 50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	10,200	121,50	1 239,300
176.	268216261183	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	48,960	121,50	5 948,640
177.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	193,200	25,50	4 926,600
178.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	36,225	123,50	4 473,787
179.	2710403642287*	Tabla zincata gr. 0.7 mm	kg	98,998	25,50	2 524,449
180.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	221,445	25,50	5 646,848
181.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	444,360	155,80	69 231,288
182.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	18,900	25,50	481,950
183.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	15,456	19,50	301,392
184.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass φ100	m	61,047	123,50	7 539,305
185.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass φ100	m	146,543	118,80	17 409,308
186.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	5,400	13,25	71,550
187.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 440,909	13,50	19 452,272
188.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	10,238	26,50	271,307
189.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	217,029	5,80	1 258,768
190.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	20,854	8,55	178,302
191.	2710703520285	Profil de suport	m	42,210	14,80	624,708
192.	27109126116150	Cheramzit γ=500kg/m3	kg	13 686,400	4,20	57 482,880
193.	27321036460703 7	Tabla zincata 0.8 mm	m2	71,040	25,50	1 811,520
194.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,177	24,80	4,390
195.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,825	24,80	70,060
196.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,151	24,80	375,745
197.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	13,050	24,80	323,640
198.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	23,415	24,80	580,692

199.	274312354902351	Compensator din otel zincat b=400-450mm	m	38,000	278,50	10 583,000
200.	2743123549023551	Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m	18,900	56,80	1 073,520
201.	274312354902560	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	23,100	21,50	496,650
202.	27431235490262	Profil din PVC tare pentru dilatare	m	4,200	56,80	238,560
203.	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	60,000	28,50	1 710,000
204.	2743123549026370	Profil de suustinere cu marginea de lacrimat	m	60,000	41,50	2 490,000
205.	27431235490269	Карнизная планка	m	72,000	78,50	5 652,000
206.	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	51,000	195,80	9 985,800
207.	2743123549026b	Bariera parazapada	m	64,000	62,50	4 000,000
208.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,389	32,50	45,142
209.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	17,650	42,50	750,125
210.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	333,770	42,50	14 185,225
211.	2811236309900	Confectii metalice	kg	20,168	42,50	857,140
212.	281210630571455	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	9,500	1 615,80	15 350,100
213.	2812106305714553	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	13,000	1 615,80	21 005,400
214.	2812106305765	Balustrada din inox cu o mana curenta h1200	m	4,050	1 715,80	6 948,990
215.	2812106305766	Balustrada din inox cu trei maini curente h1200	m	10,590	1 815,80	19 229,322
216.	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400 (h)	buc	4,000	62,80	251,200
217.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	42,210	7,60	320,796
218.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	27,360	8 550,80	233 949,887
219.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,000	26,50	318,000
220.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	3,000	42,50	127,500
221.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,207	26,50	5,486
222.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,438	26,50	38,107
223.	2873122004100	Plase sudate	kg	516,765	6,20	3 203,942
224.	28731220053134	Plasa zincata φ1.8 25x25	kg	605,850	28,50	17 266,725
225.	28731220053271	Plasa galvanizata φ1.8 ochi 25x25	kg	96,600	28,50	2 753,100
226.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,868	28,00	24,304
227.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	82,132	28,00	2 299,696
228.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,197	28,00	33,516
229.	2873147300863	Agrafe	kg	9,975	28,00	279,300
230.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,194	85,50	16,587
231.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,229	85,50	190,579
232.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,757	85,50	150,223
233.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,240	0,90	0,216
234.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	3,172	45,50	144,327
235.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 500,804	0,30	750,242
236.	2874115830000	Pilni de curatire	buc	14,535	250,00	3 633,750
237.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	537,172	0,40	214,868
238.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	179,200	0,30	53,760
239.	2874115837745	Suruburi	buc	1 395,650	0,50	697,825
240.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	157,500	0,50	78,750
241.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,240	0,60	0,144
242.	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	27,846	25,80	718,427
243.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	58,905	25,80	1 519,749
244.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,004	0,60	0,002
245.	2874125886734	Nituri POP	buc	381,500	0,50	190,750
246.	2874136313300292	Opritori de podea	buc	22,000	100,00	2 200,000
247.	28741363133070	Crampon banda 4x50mm b=870mm	buc	28,000	200,00	5 600,000
248.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 112,720	1,80	7 402,896
249.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,469	28,00	153,132
250.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	28,492	25,00	712,300
251.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	27,913	125,00	3 489,125
252.	2875274000502	Cot burlan	buc	29,070	150,00	4 360,500

253.	2875274000503	Cot de capat	buc	14,535	150,00	2 180,250
254.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,535	75,00	1 090,125
255.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	27,913	18,50	516,390
256.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	195,391	13,50	2 637,779
257.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,024	26,50	0,636
258.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 477,600	0,40	1 391,040
259.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 474,320	0,50	2 237,160
260.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,249	350,00	437,150
261.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,130	48,50	103,305
262.	4011106202741	Energie electrica	kw	132,585	3,56	472,001
263.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	114,197	25,00	2 854,925
264.	4100126202818	Apa	m3	16,362	25,00	409,050
265.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	300,000	7,20	2 160,000
266.	6115	Profil de colt din PVC	m	81,000	7,20	583,200
267.	6310	Supapa de tip EMF963 (35 m3/ora) sau analog	buc	46,000	4 150,60	190 927,600
268.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	238,093	4,00	952,372
		Total materiale de constructii				2 261 926,90

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,079	450,00	35,550
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,394	450,00	177,300
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,597	265,00	2 278,205
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 277,000	12,50	28 462,500
5.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	3,800	165,00	627,000
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,297	35,00	150,395
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,054	35,00	106,890
8.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,000	40,00	360,000
9.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	49,205	12,50	615,066
10.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	30,352	12,50	379,402
11.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	53,200	12,50	665,000
12.	2922140007000	Macara	h-ut	18,805	450,00	8 462,250
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	31,764	45,00	1 429,380
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,097	15,00	1,455
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	252,193	12,50	3 152,414
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	125,257	35,00	4 383,995
17.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	2,400	45,00	108,000
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,228	50,00	11,400
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	24,162	25,00	604,050
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,780	25,00	169,500
21.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,050	115,00	465,750
22.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	25,338	115,00	2 913,870
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,654	45,00	29,430
24.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,096	25,00	2,400
25.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,026	65,00	1,690
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	18,513	85,00	1 573,605
27.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,585	85,00	134,725
28.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	24,300	12,50	303,750
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,280	85,00	193,800
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,463	185,00	455,655
31.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,801	75,00	210,075

32.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,806	35,00	63,210
33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,376	75,00	103,200
34.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,139	35,00	4,865
35.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,480	35,00	16,800
36.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,536	35,00	123,760
37.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,024	350,00	8,400
38.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	2,505	450,00	1 127,250
39.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,841	450,00	1 278,450
40.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,085	325,00	27,625
41.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,077	325,00	8 800,025
		Total utilaje de constructii				70 018,18

Total	lei	3 408 922,69
Asigurarea sociala	24,00 %	258 474,63
Cheltuieli de transport	1,00 %	22 619,27
Total	100,00 +	3 690 016,59
Cheltuieli de regie	14,50 %	535 052,40
Total	100,00 +	4 225 068,99
Beneficiul de deviz	6,00 %	253 504,14
Total	100,00 +	4 478 573,13
TVA	20,00 %	895 714,63

Total deviz:

5 374 287,76

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a cladirei gradinitei de copii "Guguta",cu amenajarea terenului adiacent blocului F situat pe str.Ioan Voda cel Viteaz, 15/1 or.Telenesti,r-nul Telenesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Plan cota 0,000				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			31,920
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	76,00	15,960
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	76,00	15,960
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			31,920
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	76,00	15,960
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	76,00	15,960
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervaz din beton	m3			286,165
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	76,00	159,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	76,00	100,255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,241
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	35,00	10,177
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,085
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,50	1,861
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din tabla zincata	m			10,765
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	76,00	3,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			21,895
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	76,00	9,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	76,00	11,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primului strat - varuire, emulsie apoasa sau drescirea de pe pereti	m2			21,895
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	76,00	9,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	76,00	11,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea placa ceramica de pe pereti	m2			121,863
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	76,00	60,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	76,00	60,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi	m2			61,150

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din placa ceramica				59,277
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	76,00	29,638
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	76,00	29,638
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,249
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,624
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			17,847
						16,722
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	76,00	8,361
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	76,00	8,361
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,375
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2			38,738
						34,959
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	76,00	17,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	76,00	17,479
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	88,50	2,654
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,375
11	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori	m3			196,800
						167,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	76,00	133,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,50	1,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	35,00	11,200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	45,00	14,400
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirei de scara din metal	kg			3,351
						3,040
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	76,00	1,520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	76,00	1,520
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,50	0,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	78,50	0,079
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,50	0,037
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,175
13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			100,318
						100,318
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	76,00	100,318
14	Tr11AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			34,197
						34,197
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	76,00	34,197
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			59,146
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	325,00	59,146
		1.2. Plan cota 3,300				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			31,920
						31,920
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	76,00	15,960
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	76,00	15,960
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			31,920
						31,920
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	76,00	15,960
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	76,00	15,960
18	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervaz din beton	m3			286,565
						260,052
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	76,00	159,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	76,00	100,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,304

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	35,00	10,196
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,109
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,50	1,904
19	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din tabla zincata	m			10,765 10,640
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	76,00	3,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
20	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla / Demontarea fereastră din blocuri mici din sticla	m2			101,455 101,080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	76,00	101,080
	4100116202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,50	0,250
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			21,895 20,520
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	76,00	9,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	76,00	11,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primului strat - varuire, emulsie apoasa sau drescurea de pe pereti	m2			21,895 20,520
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	76,00	9,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	76,00	11,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontarea placa ceramica de pe pereti	m2			121,863 121,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	76,00	60,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	76,00	60,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,188
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din placa ceramica	m2			61,160 59,284
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	76,00	29,642
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	76,00	29,642
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,251
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,626
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc / Demontarea pardoselilor din lemn	m2			17,845 16,720
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	76,00	8,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	76,00	8,360
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,375
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselilor din linoleum	m2			38,741 34,965
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	76,00	17,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	76,00	17,482
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	88,50	2,652
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,749
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,375
27	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori	m3			196,800 167,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	76,00	133,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,50	1,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	35,00	11,200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	45,00	14,400

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirei de scara din metal	kg			3,351 3,040
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	76,00	1,520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	76,00	1,520
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,50	0,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	78,50	0,079
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,50	0,037
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,175
29	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare foi de ardeze	m2			54,970 54,720
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	76,00	27,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	76,00	27,360
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
30	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			100,321 100,321
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	76,00	100,321
31	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			34,197 34,197
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	76,00	34,197
32	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			59,158 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	325,00	59,158
		1.3. Acoperis/Exterior				
33	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolantului exist.pe pod	m3			81,100 77,520
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	76,00	77,520
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	4,00	0,080
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	12,50	3,500
34	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare foi de ardeze	m2			54,970 54,720
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	76,00	27,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	76,00	27,360
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,250
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontarea lambriuri din lemn	m2			71,440 71,440
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	76,00	35,720
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	76,00	35,720
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Inlaturarea tencuielei de la fatada	m2			21,895 20,520
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	76,00	9,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	76,00	11,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,125
37	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			14,055 13,680
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	76,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	76,00	6,840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,375
38	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			30,515 29,640
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	76,00	21,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	76,00	8,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	12,50	0,875
39	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea	m3			286,245

1	2	3	4	5	6	7
		parasolarelor din beton				259,920
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	76,00	159,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	76,00	100,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	35,00	10,150
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,50	1,875
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetului din calcar	m3			196,800 167,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	76,00	133,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,50	1,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	35,00	11,200
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	45,00	14,400
41	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			100,320 100,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	76,00	100,320
42	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			34,200 34,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	76,00	34,200
43	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			59,150 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	325,00	59,150
		2. Captusire coloane				
		2.1. Plan cota 0,000				
44	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.= 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			575,620 329,262
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	76,00	329,262
	266210270100044	Placi ghips-carton gr.=12,5mm hidrofug	m2	1,0500	49,50	52,232
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,55	17,830
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	14,80	62,471
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,60	32,080
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,10	9,455
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,65	1,376
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	17,50	31,657
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,20	3,274
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,90	4,097
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,487
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	12,50	0,078
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	75,00	10,320
45	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400 (h)	buc			194,933 125,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	76,00	125,400
	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400 (h)	buc	1,0000	62,80	62,800
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,40	3,600
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	388,50	3,108
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
		2.2. Plan cota 3,300				
46	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.= 12,5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea	m2			575,620 329,262

1	2	3	4	5	6	7
		variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	76,00	329,262
	266210270100044	Placi ghips-carton gr.=12,5mm hidrofug	m2	1,0500	49,50	52,232
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,55	17,830
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	14,80	62,471
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,60	32,080
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,10	9,455
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,65	1,376
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	17,50	31,657
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,20	3,274
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,90	4,097
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,40	21,487
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	12,50	0,078
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	75,00	10,320
47	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400 (h)	buc			194,933 125,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	76,00	125,400
	281210630600043	Usita de tip VENTS D 200x400 (h)	buc	1,0000	62,80	62,800
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,40	3,600
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	388,50	3,108
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
		3. Invelitoare				
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm, sipca 50x25(h) mm, scindura 120x60(h) mm, la constructii obisnuite(5,69 m3)	m2			118,599 22,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	76,00	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	76,00	5,320
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0158	5 850,50	92,444
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
49	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			443,299 155,807
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	76,00	155,807
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	27,50	269,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,40	12,096
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	450,00	1,819
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,450
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	325,00	2,627
50	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			113,860 29,639
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	76,00	29,639
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	27,50	82,775
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,475
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	325,00	0,971
51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			44,020 19,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	76,00	15,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	76,00	3,800
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,80	18,715
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
52	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 38 m.l Material marunt=1,050	m2			310,331 87,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,00	68,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,00	19,000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,80	188,129
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,50	13,387
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,40	3,780
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	152,60	16,023

1	2	3	4	5	6	7
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	19,50	0,819
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,20	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,50	0,625
53	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			300,447 117,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	76,00	110,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	123,50	149,126
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,50	16,065
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,625
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,625
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	26,50	9,043
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	27,50	2,888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,50	0,275
54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Карнизная планка	m			110,225 30,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	76,00	24,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	27431235490269	Карнизная планка	m	1,0000	78,50	78,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		4. Strasina infundata				
55	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Consum:Rigle de rasinoase-0,0118 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera Coeficient la manoperei=0,500	m2			390,816 154,280
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	76,00	2,280
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	76,00	140,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	76,00	11,400
	201010290349739	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)	m2	1,0500	148,50	155,925
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0118	5 850,50	69,036
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	28,00	11,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
56	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2			92,260 51,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	76,00	51,680
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	143,60	35,900
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	24,50	2,450
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	61,50	1,230
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	4,00	1,000
		5. Sistema de scurgere				
57	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100 Material marunt=1,030	m			215,392 22,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	76,00	22,800
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ100	m	1,0500	118,80	128,482
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	13,50	19,467
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	34,50	7,107
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,575
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	18,50	3,811
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	125,00	25,750
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
58	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100 Material marunt=1,020	m			364,127 26,600

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	76,00	26,600
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	123,50	132,268
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	150,00	76,500
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,125
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,10	1,071
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	250,00	63,750
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,250
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,188
		6. Opritori de zapada				
59	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (32 buc) (aplicativ)	m			94,225 30,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	76,00	24,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	2743123549026b	Bariera parazapada	m	1,0000	62,50	62,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
60	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg			59,940 15,960
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	76,00	14,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	76,00	0,760
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	42,50	42,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,50	0,428
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,028
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	52,60	0,526
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,048
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,50	0,450
61	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 576,087 553,180
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	76,00	553,180
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	48,50	582,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	56,80	340,798
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	24,50	20,617
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	24,50	73,503
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	5,989
		7. Lucarne				
62	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1	buc			2 049,488 501,828
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	76,00	453,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	76,00	48,108
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	26,50	106,000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	42,50	42,500
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 850,50	351,030
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 850,50	351,030
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 850,50	585,050
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	35,50	17,750
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	28,00	39,200
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,500
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,600
63	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3	buc			2 049,488 501,828
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	76,00	453,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	76,00	48,108
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	26,50	106,000
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	42,50	42,500
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	5 850,50	351,030
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 850,50	351,030

1	2	3	4	5	6	7
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 850,50	585,050
	2682132600001	Cercevel (Переплеты)	m2	0,5000	35,50	17,750
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	28,00	39,200
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	450,00	49,500
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,600
64	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)- 1 buc	m2			3 025,390 136,784
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	76,00	111,718
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	76,00	6,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,00	18,980
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 850,60	2 850,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,390
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	41,50	18,673
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,80	16,693
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		8. Nod A (parapet)				
65	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv / Tabla zincata gr. 0.7 mm, consum 5.7 kg/ml Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040	m			362,783 95,760
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	76,00	76,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,00	19,000
	2710403642287*	Tabla zincata gr. 0.7 mm	kg	5,7000	25,50	151,165
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	41,50	43,160
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	32,50	2,703
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	28,00	1,455
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,040
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	450,00	67,500
66	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm 135kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			386,348 175,560
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	76,00	143,792
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	76,00	31,768
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,80	29,290
	2682162611370*50	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm 135 kg/m3	m2	1,0700	121,50	131,305
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,80	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,544
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,043
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
67	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, tumate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			63,317 57,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	76,00	51,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	76,00	5,320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,40	4,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	388,50	1,954
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,037
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
68	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale,	m2			17,319 3,040

1	2	3	4	5	6	7
		cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	76,00	3,040
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,50	14,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastru de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,004
69	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast sau analog Material marunt=1,050	m2			375,356 51,680
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	76,00	17,480
	268213260047033	Membrana Tehnoelast	m2	2,3000	125,50	303,082
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	18,80	11,844
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	40,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	12,50	0,750
70	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Crampon banda 4x50mm b=870mm	buc			211,400 11,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	76,00	11,400
	28741363133070	Crampon banda 4x50mm b=870mm	buc	1,0000	200,00	200,000
		9. Nod B (cornisa)				
71	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Lacrimar Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			232,958 76,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	76,00	72,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	76,00	3,800
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,50	148,601
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	28,00	0,882
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	28,00	7,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,030	m			215,392 22,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	76,00	22,800
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ϕ 100	m	1,0500	118,80	128,482
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	13,50	19,467
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	34,50	7,107
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,575
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	18,50	3,811
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	125,00	25,750
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,020	m			364,127 26,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	76,00	26,600
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	123,50	132,269
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	150,00	76,500
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,125
	2413317300010	Cleme	buc	0,5000	2,10	1,071
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	250,00	63,750
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,250
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,187
74	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.60 mm 135kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			401,586 175,560
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,8920	76,00	143,792
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	76,00	31,768

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,80	29,290
	2682162611370*60	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.60 mm 135 kg/m3	m2	1,0700	135,60	146,543
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,80	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,544
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,043
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
		10. Gard antiincendiu				
75	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			59,939 15,959
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	76,00	14,441
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,759
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	76,00	0,759
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	42,50	42,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,50	0,427
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,028
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	52,60	0,526
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,048
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,50	0,450
76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 576,250 553,533
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	76,00	553,533
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	48,50	582,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	56,80	340,800
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	24,50	20,417
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	24,50	73,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,000
		11. Bara de siguranta				
77	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			59,941 15,960
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	76,00	14,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	76,00	0,760
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	42,50	42,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,50	0,428
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,028
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	52,60	0,526
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,40	0,048
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,50	0,450
78	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 576,100 553,111
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	76,00	553,111
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	48,50	582,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	56,80	340,800
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	24,50	20,689
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	24,50	73,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,000
		12. Cosuri de ventilare BE-1...BE-4				
79	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			156,169 76,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	76,00	11,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	76,00	64,600
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,60	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,180
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,270
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,50	0,795
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	28,00	0,840
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	395,80	51,454

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 850,50	7,314
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 850,50	7,314
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,000
80	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025	m3			2 240,425 861,175
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	76,00	647,425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	76,00	213,750
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,40	740,462
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	388,50	269,519
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	388,50	293,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	25,00	7,969
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	350,00	52,500
81	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			30 296,178 11 182,978
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	76,00	9 293,111
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	76,00	1 889,867
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	5,50	16 170,000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,80	515,911
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	4,15	190,167
	00000052	Nisip	m3	1,0000	388,50	388,500
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	13,25	795,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	26,50	60,956
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	5 850,50	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	25,00	8,889
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	450,00	965,000
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	65,00	18,778
82	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / MI 1-21 (16 buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc.)=1,010	kg			65,048 15,960
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	76,00	15,960
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	42,50	44,643
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	32,50	0,657
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	85,50	0,864
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,125
83	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6m	m2			133,195 79,800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	76,00	79,800
	273210364607037	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	25,50	28,305
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,750
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,30	0,840
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	450,00	22,500
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			59,511 15,969
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	76,00	14,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,763
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	76,00	0,763
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,80	0,249
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	42,50	42,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,50	0,426
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
85	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog	t			1 573,750 551,000

1	2	3	4	5	6	7
		si doua straturi de email ПФ-115 sau analog				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	76,00	551,000
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	48,50	582,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	56,80	340,833
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	24,50	20,417
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	24,50	73,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,000
86	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			169,790 40,280
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	76,00	40,280
	268216261137140	Vata minerala b= 50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	121,50	123,930
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	24,80	5,580
87	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2			169,790 40,280
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	76,00	40,280
	268216261183	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	1,0200	121,50	123,930
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	24,80	5,580
88	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 702,454 1 710,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	76,00	1 538,897
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	76,00	171,103
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,50	341,251
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 850,50	63,249
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 850,50	5 439,384
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	5 850,50	695,735
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	26,50	90,100
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,50	82,797
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	27,50	70,978
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,00	84,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	28,90	41,865
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	68,108
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,541
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,446
89	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2			131,323 19,380
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	76,00	1,140
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	76,00	18,240
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	5 850,50	111,159
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	28,00	0,784
90	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			443,152 155,796
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	76,00	155,796
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	27,50	269,505
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,40	12,096
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	450,00	1,763
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,445
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	325,00	2,547
91	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			113,791 29,626
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	76,00	29,626
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	27,50	82,769
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,441
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	325,00	0,955
92	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,	m2			232,958 76,000

1	2	3	4	5	6	7
		sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	76,00	72,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	76,00	3,800
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,50	148,601
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	28,00	0,882
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	28,00	7,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		13. Planseu Nod 2 (plansa 15)				
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori	m2			15,026 1,520
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	76,00	1,520
	268213260162638	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	12,50	13,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,50	0,006
94	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 796,984 342,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	76,00	292,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	76,00	49,400
	266310210000066	Polisterenbeton	m3	1,0250	2 250,60	2 329,959
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,525
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
95	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie	m2			15,026 1,520
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	76,00	1,520
	268213260162638	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	12,50	13,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,50	0,006
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,362 53,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	388,50	16,317
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
97	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coeficient la pentru materiale=4,000 Coeficient la utilajului=4,000	m2			41,498 9,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	76,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	76,00	1,520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	20,640
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	388,50	10,878
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,510
		14. Copertina Nod 4 (plansa 15)				
98	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2			180,279 152,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	76,00	129,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	76,00	22,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	26641021020134	Mortar ciment M100	m3	0,0240	1 140,60	27,374
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			143,044 116,280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	76,00	116,280
	26531021008399	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,686
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			89,036 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	112,00	44,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		15. Acoperis plat nou				
102	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,319 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	76,00	3,040
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,50	14,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,004
103	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Rubemast sau analog	m2			147,716 6,080
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	76,00	6,080
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,50	68,250
	26821326016103	Membrana Rubemast	m2	1,1000	56,80	62,480
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,20	0,960
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	750,00	0,390
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,50	7,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,021
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	185,00	2,035
104	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=50-250mm Material marunt (dulapi de	m3			2 796,928 342,020

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	76,00	292,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	76,00	49,410
	266310210000066	Polisterenbeton	m3	1,0250	2 250,60	2 329,821
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,527
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,560
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
105	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm, pas 150x150mm	kg			9,721 2,278
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	76,00	1,899
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,00	0,379
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	6,20	6,262
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,067
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,80	0,249
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,95	0,585
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,281
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / seexclde ciment si nisip	m2			99,415 53,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 350,60	44,570
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
107	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip, k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coeficient la pentru materiale=4,000 Coeficient la utilajului=4,000	m2			39,693 9,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	76,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	76,00	1,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,200
	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 350,60	29,713
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,510
108	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,319 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	76,00	3,040
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,50	14,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,004
109	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog Material marunt=1,050	m2			361,234 51,680
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	76,00	17,480
	268213260047030	Membrana Tehnoelast EPP	m2	1,1500	115,80	139,831
	268213260047031	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1,1500	123,50	149,129
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	18,80	11,844
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	40,00	8,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	12,50	0,750
		16. Accese				
		16.1. Scara exterioara Sc-1				
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			92,485 53,200

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	26641021020134	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 140,60	37,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
111	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			960,559 292,980
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	76,00	292,980
	26701122020532	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	285,60	291,312
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	54,60	316,680
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	23,50	3,525
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,50	8,500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	7,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	115,00	39,445
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,50	0,450
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	75,00	0,542
		16.2. Ramp de acces la Sc1				
112	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			90,440 90,440
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	76,00	90,440
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			643,164 75,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	76,00	75,240
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	388,50	446,774
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,350
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	265,00	111,300
114	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			145,447 79,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	76,00	72,200
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,80	1,240
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,240
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	395,80	35,622
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 850,50	20,548
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 850,50	2,997
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
115	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			9,719 2,281
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	76,00	1,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,00	0,381
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	6,20	6,262
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,068
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,80	0,248
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,95	0,585
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,275
116	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 004,802 334,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	76,00	304,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	76,00	30,400
	266310210000029	Beton cl. C12/15	m3	1,0250	1 480,60	1 540,366
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,537
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			92,485

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip				53,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	26641021020134	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 140,60	37,640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coeficient la pentru materiale=4,000 Coeficient la utilajului=4,000	m2			35,073 9,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	76,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	76,00	1,520
	26641021020134	Mortar ciment M100	m3	0,0055	1 140,60	25,093
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,510
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2			960,554 292,980
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	76,00	292,980
	26701122020543	Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm	m2	1,0200	285,60	291,312
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	54,60	316,680
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	23,50	3,525
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,50	8,500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	7,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	115,00	39,445
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,50	0,450
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	75,00	0,537
120	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			816,058 167,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	76,00	167,200
	26701122020533	Placi ceramice	m2	1,0200	285,60	294,240
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	54,60	330,876
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	42,50	16,745
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,50	0,394
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	85,00	1,296
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	115,00	5,232
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m			44,584 19,760
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	76,00	19,760
	274312354902560	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	1,0500	21,50	22,575
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	388,50	0,389
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
		16.3. Ingradire I-1				
122	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml	m			1 697,181 68,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,00	68,400
	2812106305714553	Balustrada din inox cu trei maini curente h900	m	1,0000	1 615,80	1 615,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,56	0,356
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	85,50	5,130
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,40	1,680
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,60	1,315
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,500
		16.4. Scara exterioara Sc-2				
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si	m2			92,485 53,200

1	2	3	4	5	6	7
		nisip				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	26641021020134	Mortar ciment M100	m3	0,0330	1 140,60	37,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
124	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			960,554 292,980
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	76,00	292,980
	26701122020532	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	285,60	291,312
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	54,60	316,680
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	23,50	3,525
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,50	8,500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	7,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	115,00	39,445
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,50	0,450
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	75,00	0,537
125	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramice Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			816,050 167,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	76,00	167,200
	26701122020533	Placi ceramice	m2	1,0200	285,60	294,225
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	54,60	330,876
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	42,50	16,745
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,50	0,392
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	85,00	1,292
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	115,00	5,244
		16.5. Scara exterioara Sc-3				
126	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			90,440 90,440
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	76,00	90,440
127	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			643,165 75,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	76,00	75,240
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	388,50	446,775
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,350
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	265,00	111,300
128	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			145,304 79,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	76,00	72,200
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,80	1,240
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,00	2,240
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	395,80	35,622
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 850,50	20,382
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 850,50	3,020
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
129	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			9,719 2,281
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	76,00	1,903
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,00	0,378
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	6,20	6,262
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,067
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,80	0,249
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,95	0,585
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,275
130	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			2 004,742

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				334,400
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	76,00	304,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	76,00	30,400
	266310210000029	Beton cl. C12/15	m3	1,0250	1 480,60	1 540,302
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,540
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,500
131	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			960,554 292,980
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	76,00	292,980
	26701122020532	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	285,60	291,312
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	54,60	316,680
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	23,50	3,525
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,50	8,500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	7,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	115,00	39,445
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,50	0,450
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	75,00	0,537
		16.6. Ingradire I-2...I-5				
132	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml	m			1 697,184 68,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,00	68,400
	281210630571455	Balustrada din inox cu o mana curenta h900	m	1,0000	1 615,80	1 615,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,56	0,356
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	85,50	5,130
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,40	1,680
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,60	1,318
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,500
		16.7. Ingradire In-1...In-3				
133	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200, in set la 1ml	m			1 897,195 68,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,00	68,400
	2812106305766	Balustrada din inox cu trei maini curente h1200	m	1,0000	1 815,80	1 815,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,56	0,356
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	85,50	5,144
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,40	1,680
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,60	1,315
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,500
134	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h1200, in set la 1ml	m			1 797,185 68,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,00	68,400
	2812106305765	Balustrada din inox cu o mana curenta h1200	m	1,0000	1 715,80	1 715,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,56	0,356
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	85,50	5,130
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,40	1,680
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,60	1,320
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,500
		16.8. Ingradire B1-1...B1-3				
135	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200, in set la 1ml	m			1 897,185 68,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,00	68,400
	2812106305766	Balustrada din inox cu trei maini curente h1200	m	1,0000	1 815,80	1 815,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,56	0,356
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	85,50	5,132
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,40	1,680
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,60	1,317
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,500
136	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h1200, in set la 1ml	m			1 797,202 68,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	76,00	68,400

1	2	3	4	5	6	7
	2812106305765	Balustrada din inox cu o mana curenta h1200	m	1,0000	1 715,80	1 715,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,56	0,356
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	85,50	5,130
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,40	1,680
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	52,60	1,335
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,500
		17. Copertina K-1				
137	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 684,434 1 709,283
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	76,00	1 538,642
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	76,00	170,642
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,50	340,830
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 850,50	110,396
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 850,50	5 408,962
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 850,50	662,321
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	26,50	90,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	27,50	83,019
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	27,50	71,094
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,00	84,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	28,90	41,981
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,925
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,226
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,396
138	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			439,585 156,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	76,00	156,302
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	27,50	269,302
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,40	12,094
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	450,00	0,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,887
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	325,00	0,000
139	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm, sipca 50x25(h) mm, scindura 120x60(h) mm, la constructii obisnuite(0.06 m3)	m2			84,660 22,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	76,00	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	76,00	5,320
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 850,50	58,505
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
140	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			439,050 155,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	76,00	155,800
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	27,50	269,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,40	12,083
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	450,00	0,000
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,667
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	325,00	0,000
141	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			112,100 29,133
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	76,00	29,133
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	27,50	82,967
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	325,00	0,000
142	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2			310,331 87,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	76,00	68,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,00	19,000
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,80	188,129
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,50	13,387
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,40	3,780
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	152,60	16,023
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	19,50	0,819

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	3,20	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,50	0,625
143	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			59,502 15,960
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	76,00	14,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	76,00	0,760
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,80	0,248
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	42,50	42,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	85,50	0,428
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,56	0,029
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,50	0,338
144	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 580,000 557,333
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	76,00	557,333
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	48,50	582,000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	56,80	340,833
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	24,50	20,333
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	24,50	73,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	4,00	6,000
145	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			300,454 117,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	76,00	110,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	123,50	149,126
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,50	16,065
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,625
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,625
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	26,50	9,050
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	27,50	2,888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,50	0,275
146	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1.05 m2/m2	m2			51,757 19,380
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	76,00	1,140
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	76,00	18,240
	201010290349739	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)	m3	0,0055	5 850,50	31,593
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	28,00	0,784
147	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2			92,260 51,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	76,00	51,680
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	143,60	35,900
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	24,50	2,450
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	61,50	1,230
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	4,00	1,000
148	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 Material marunt=1,030	m			215,387 22,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	76,00	22,800
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass ф100	m	1,0500	118,80	128,474
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	13,50	19,467
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	34,50	7,107
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,579
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	18,50	3,811
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	125,00	25,750
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
149	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100	m			364,127

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,020				26,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	76,00	26,600
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	123,50	132,268
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	150,00	76,500
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,125
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,10	1,071
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	250,00	63,750
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	150,00	38,250
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,188
		18. Finisari pardoseli				
		18.1. Plan parter				
		18.1.1. Incaperea 1,2,3				
150	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			643,105
						75,244
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	76,00	75,244
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	388,50	446,738
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,505
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,348
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	265,00	111,270
151	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 865,368
						342,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	76,00	292,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	76,00	49,400
	2663102100000151	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 350,60	1 398,344
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,524
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
152	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzir y=500kg/m3	m3			3 183,460
						122,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	76,00	122,360
	27109126116150	Cheramzit y=500kg/m3	kg	728,0000	4,20	3 057,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,50	3,500
153	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			604,243
						342,015
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	76,00	292,607
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	76,00	49,407
	26631021000153	Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3	m3	1,0250	132,50	137,161
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,524
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,543
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			99,425
						53,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	26641021020185	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 350,60	44,581
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,019
155	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice portelante gr.=11mm	m2			559,492
						220,400

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	76,00	198,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	76,00	22,040
	26611128007155	Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2	1,0300	285,60	294,170
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,440
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,50	12,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,562
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
156	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			78,017 30,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	76,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,80	27,632
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,35	1,966
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,25	1,575
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,909
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,50	3,750
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	115,00	5,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,035
157		Profil de colt din PVC	m			7,200 0,000
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,20	7,200
		18.1.2. Incaperea 4,5,8				
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			643,177 75,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	76,00	75,245
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	388,50	446,775
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,348
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	265,00	111,309
159	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 865,347 342,006
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	76,00	292,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	76,00	49,405
	2663102100000151	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 350,60	1 398,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,523
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,517
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,001
160	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzit y=500kg/m3	m3			3 183,460 122,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	76,00	122,360
	27109126116150	Cheramzit y=500kg/m3	kg	728,0000	4,20	3 057,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,50	3,500
161	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			604,202 342,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	76,00	292,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	76,00	49,400
	26631021000153	Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3	m3	1,0250	132,50	137,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,527
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime	m2			97,104

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip				53,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 280,60	42,259
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
163	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			113,566 17,784
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	76,00	17,784
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,90	90,721
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,20	3,365
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
164	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex / Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm; consum plinta - 0,67 m/m2 Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2			364,996 83,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	76,00	76,000
	252311671634163	Linoleum pe baza de PVC gr.=3mm	m2	1,0500	185,60	197,803
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	22,50	0,685
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	75,80	46,162
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,50	1,827
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,218
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,038
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	66,85	13,570
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	4,00	0,097
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	388,50	0,238
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,6700	28,50	19,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
		18.1.3. Incaperea 6,7				
165	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			643,367 75,199
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	76,00	75,199
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	388,50	447,009
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,485
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,327
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	265,00	111,348
166	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 866,090 341,928
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	76,00	292,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	76,00	49,379
	2663102100000151	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 350,60	1 398,927
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,542
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,712
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,981
167	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / Cheramzир y=500kg/m3	m3			3 183,460 122,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	76,00	122,360
	27109126116150	Cheramzit y=500kg/m3	kg	728,0000	4,20	3 057,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,50	3,500
168	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3			604,405

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				341,928
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	76,00	292,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	76,00	49,379
	26631021000153	Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3	m3	1,0250	132,50	137,241
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,542
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,712
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,981
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			97,112 53,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 280,60	42,269
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,251
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,018
170	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,319 3,041
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	76,00	3,041
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,50	14,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,024
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,004
171	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturor Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2			295,387 12,159
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	76,00	12,159
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,50	136,500
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	56,80	124,960
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,20	1,920
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	750,00	0,735
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,50	15,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,042
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	185,00	4,071
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			97,112 53,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 280,60	42,269
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,251
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,018
173	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2			559,487 220,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	76,00	198,362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	76,00	22,038
	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	285,60	294,166
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,440
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,50	12,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,750

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,562
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,419
		18.2. Plan etaj 1				
		18.2.1. Incaperea 1				
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			7,356 2,281
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,281
	241658610530160	Grund "TUFFUHGPUHT"	kg	0,1500	32,50	4,875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			97,098 53,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 280,60	42,251
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,022
176	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2			960,551 292,979
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	76,00	292,979
	26611128007155	Placi ceramice portelanate gr.=11mm	m2	1,0200	285,60	291,310
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	54,60	316,680
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	23,50	3,525
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	42,50	8,500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	6,997
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	115,00	39,446
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,50	0,450
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	75,00	0,539
177	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			78,017 30,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	76,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,80	27,632
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,35	1,966
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,25	1,575
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,909
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,50	3,750
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	115,00	5,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,035
178		Profil de colt din PVC	m			7,200 0,000
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,20	7,200
		18.2.2. Incaperea 2,3,6				
179	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			604,217 342,007
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	76,00	292,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	76,00	49,401
	26631021000153	Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3	m3	1,0250	132,50	137,166
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,525
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,520
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,999
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2			97,104 53,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600

1	2	3	4	5	6	7
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 280,60	42,259
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,020
181	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15Mpa, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Coeficient la pentru materiale=4,000 Coeficient la utilajului=4,000	m2			38,149 9,120
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	76,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	76,00	1,520
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0055	1 280,60	28,169
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,510
182	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			113,566 17,784
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	76,00	17,784
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,90	90,721
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,20	3,365
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
183	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum de prevazut -ЭКО,серия коми А+,теплая основа,защитный слой PVH 500 gr.=3mm; consum plinta - 0,67m/m2 Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			364,996 83,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	76,00	76,000
	252311671634181	Linoleum de prevazut -ЭКО+,серия коми А+,теплая основа,защитный слой PVH 500 gr.=3mm	m2	1,0500	185,60	197,803
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,50	0,685
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	75,80	46,162
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,50	1,827
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,40	1,218
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,038
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	66,85	13,570
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	4,00	0,097
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	388,50	0,238
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,6700	28,50	19,381
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
		18.2.3. Incaperea 4,5				
184	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			604,135 342,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	76,00	292,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	76,00	49,400
	26631021000153	Polistiren expandat de ciment y=250kg/m3	m3	1,0250	132,50	137,087
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,548
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			97,134 53,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	76,00	45,600

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 280,60	42,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,249
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,019
186	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,318 3,039
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	76,00	3,039
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,50	14,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,004
187	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manopere=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2			295,401 12,161
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	76,00	12,161
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	45,50	136,500
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	56,80	124,960
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,20	1,920
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	750,00	0,754
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	7,50	15,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,043
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	185,00	4,063
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			97,134 53,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	76,00	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 280,60	42,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,249
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,375
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,019
189	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2			559,492 220,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	76,00	198,358
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	76,00	22,042
	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	285,60	294,170
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,80	19,440
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,50	12,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,50	6,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,563
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
		19. Finisari tavan				
		19.1. Plan parter				
		19.1.1. Tip C				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2			7,820 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	241658610530325 2	Grund Betogrund	kg	0,1500	35,60	5,340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			140,184

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				116,280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	76,00	116,280
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,683
192	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm Coeficient la manoperei=5,000 Coeficient la pentru materiale=15,000 Coeficient la utilajului=15,000	m2			193,820 117,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	76,00	117,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	66,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	8,400
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,662 15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	76,00	15,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,680
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	78,50	11,775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,909 41,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,072
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,012
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			94,476 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	243011610380019 3	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	125,60	50,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		19.2. Plan etaj 1				
		19.2.1. Tip C				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2			7,820 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	241658610530325	Grund Betogrund	kg	0,1500	35,60	5,340

1	2	3	4	5	6	7
	2					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			140,184 116,280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	76,00	116,280
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,683
200	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 mm Coeficient la manoperei=5,000 Coeficient la pentru materiale=15,000 Coeficient la utilajului=15,000	m2			193,820 117,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	76,00	117,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	66,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	8,400
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,662 15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	76,00	15,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,680
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	78,50	11,775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,910 41,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,072
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,012
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			94,476 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	243011610380019 3	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	125,60	50,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		20. Finisari pereti				
		20.1. Plan parter				
		20.1.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
207	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ϕ 1.8 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			102,052 41,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	76,00	41,800
	28731220053134	Plasa zincata ϕ 1.8 25x25	kg	1,0500	28,50	29,925
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	13,50	29,025
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	24,80	0,868
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	24,80	0,372
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,50	0,062
208	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			166,960 129,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	76,00	106,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	76,00	22,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	388,50	11,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
209	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm Coeficient la pentru materiale=8,000 Coeficient la utilajului=8,000	m2			64,729 9,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	76,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 140,60	54,749
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,100
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,663 15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	76,00	15,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,680
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	78,50	11,775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			134,351 92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	5,60	39,984
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
213	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la	m2			34,916 18,240

1	2	3	4	5	6	7
		materiale si utilaj pentru grosimea finala de 3 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	76,00	18,240
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	5,60	16,016
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,50	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,210
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,910 41,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,072
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,012
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			94,476 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	125,60	50,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,013 5,321
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	76,00	5,321
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,693
		20.1.2. Tip 2*				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,662 15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	76,00	15,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,680
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	78,50	11,775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,502 92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
222	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			162,645

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 m Coeficient la pentru materiale=15,000 Coeficient la utilajului=15,000 Coeficient la manoperei=5,000				91,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	76,00	91,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	66,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,50	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	1,575
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,910 41,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,072
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			94,476 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	125,60	50,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
227	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,012 5,333
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	76,00	5,333
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,678
		20.1.3. Tip 3				
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
229	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 ochi 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			102,052 41,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	76,00	41,800
	28731220053271	Plasa galvanizata ϕ 1.8 ochi 25x25	kg	1,0500	28,50	29,925
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	13,50	29,025
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	24,80	0,868
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	24,80	0,372
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,50	0,063
230	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			166,960

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				129,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	76,00	106,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	76,00	22,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	388,50	11,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
231	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2			33,472 19,760
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	76,00	15,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	76,00	4,560
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 140,60	13,687
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
232	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			412,327 125,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	76,00	125,400
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	235,60	242,714
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,80	17,938
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,50	20,175
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,150
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
		20.2. Plan etaj 1				
		20.2.1. Tip 1				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
234	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2	m2			102,052 41,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	76,00	41,800
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25	kg	1,0500	28,50	29,925
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	13,50	29,025
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	24,80	0,868
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	24,80	0,372
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,50	0,063
235	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			166,960 129,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	76,00	106,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	76,00	22,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	388,50	11,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
236	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm Coeficient la pentru materiale=8,000 Coeficient la utilajului=8,000	m2			64,729 9,880
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	76,00	7,600

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 140,60	54,749
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,100
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,662 15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	76,00	15,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,680
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	78,50	11,775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Tencuiala cu amstec uscat "knauf" sau analog	m2			134,351 92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	5,60	39,984
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
240	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 3 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2			34,916 18,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	76,00	18,240
	265310210083113 9	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	5,60	16,016
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,50	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,210
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,910 41,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,072
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			94,476 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	243011610380019 3	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	125,60	50,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,027 5,322
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	76,00	5,322
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,705
		20.2.2. Tip 2*				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante	m2			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			36,662 15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	76,00	15,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,680
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	78,50	11,775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116,502 92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
249	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala de 20 m Coeficient la materiale=15,000 Coeficient la utilajului=15,000 Coeficient la manoperei=5,000	m2			162,645 91,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	76,00	91,200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	66,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,50	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	1,575
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,910 41,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,072
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			94,476 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	125,60	50,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
254	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,012 5,333
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	76,00	5,333
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,678
		20.2.3. Tip 3				
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,605 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
256	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ϕ 1.8 ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2	m2			102,052 41,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	76,00	41,800
	28731220053271	Plasa galvanizata ϕ 1.8 ochi 25x25	kg	1,0500	28,50	29,925
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	13,50	29,025
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	24,80	0,868
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	24,80	0,372
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	12,50	0,063
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			166,960 129,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	76,00	106,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	76,00	22,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	388,50	11,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
258	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2			33,472 19,760
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	76,00	15,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	76,00	4,560
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 140,60	13,687
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
259	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			412,327 125,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	76,00	125,400
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	235,60	242,714
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,80	17,938
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	42,50	20,175
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,25	5,050
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,150
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	85,00	0,850
		21. Cabine dus				
260	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2			4 079,539 101,080
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	76,00	95,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	2030112951000	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	1,0000	3 950,60	3 950,600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	89,50	18,795
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	61,50	4,489
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,56	1,424
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		22. Rosturi de deformare verticala				
261	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\mu=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum vata minerala = 0.2266 m2/m, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum Mat. marunte=1,030	m			49,093 19,760
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	76,00	12,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	76,00	6,840
	2682162606632106	Vata minerala $\mu=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm	m2	0,2266	125,60	29,314
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	12,50	0,019
262	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog Mat. marunte=1,050	m			253,288 49,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	76,00	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	76,00	11,400
	171422732292619	Material elastic de tip "VILATERM" $\phi 60$ mm	m	1,0500	82,50	90,956
	24302261021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	0,7000	112,50	82,688
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1000	66,85	7,019
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,40	1,008
	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	388,50	0,818
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,026
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	28,60	3,003
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,56	1,495
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	165,00	16,500
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,50	0,375
263	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Compensator din otel zincat b=400-450mm	m			310,225 30,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	76,00	24,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	274312354902351	Compensator din otel zincat b=400-450mm	m	1,0000	278,50	278,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
264	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din PVC tare pentru dilatare	m			81,648 19,760
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	76,00	19,760
	27431235490262	Profil din PVC tare pentru dilatare	m	1,0500	56,80	59,640
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	388,50	0,389
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
265	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m			81,648 19,760
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	76,00	19,760
	2743123549023551	Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m	1,0500	56,80	59,640
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,40	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	388,50	0,389
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
		23. Tamplarii				
		23.1. Bloc F				

1	2	3	4	5	6	7
		23.1.1. Usi				
266	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U2 950x2830(h) - 1 buc inclusiv supralumina 950x630(h)	m2			8 685,926 72,211
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	76,00	64,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,606
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	8 550,80	8 550,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,50	44,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	61,50	10,753
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,251
267	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U3st. 950x2830(h) - 1 buc inclusiv supralumina 950x630(h)	m2			8 685,926 72,211
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	76,00	64,606
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,606
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	8 550,80	8 550,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,50	44,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	61,50	10,753
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,251
268	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U6 960x200(h) - 1 buc	m2			8 685,920 72,200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	76,00	64,600

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	8 550,80	8 550,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,50	44,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	61,50	10,763
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,247
269	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63m2C*Vt$, conductibilitatea $K=1,6 Vt/m2K$; U7 900x2000(h) - 2 buc	m2			3 025,381 136,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	76,00	111,720
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	76,00	6,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,00	19,000
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 850,60	2 850,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,380
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	41,50	18,675
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,80	16,676
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
270	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 m2C*Vt$, conductibilitatea $K=1,6, Vt/m2K$; U8 1280x2000(h) - 2 buc	m2			2 978,669 102,600
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	76,00	80,557
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	76,00	3,043
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,00	19,000
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 850,60	2 850,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	28,00	1,400
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	41,50	12,450
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	75,80	11,370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,249
271	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63m2C*Vt$, conductibilitatea $K=1,6 Vt/m2K$; U9st. 800x2000(h) - 1 buc	m2			3 025,381 136,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	76,00	111,720
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	76,00	6,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,00	19,000
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 850,60	2 850,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,380
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	41,50	18,675
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,80	16,676
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
272	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF cu gratar tip IIP(200x200); U10st. 850x2000(h) - 2 buc	m2			3 025,381 136,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	76,00	111,720
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	76,00	6,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,00	19,000
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 850,60	2 850,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,380
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	41,50	18,675
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,80	16,676
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
273	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa din MDF cu gratar tip	m2			3 025,381 136,800

1	2	3	4	5	6	7
		IIP(200x200); U11st. 700x2000(h) - 2 buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	76,00	111,720
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	76,00	6,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,00	19,000
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 850,60	2 850,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,380
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	41,50	18,675
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,80	16,676
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		23.1.2. Placa pervaz				
274	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			323,765
						6,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	76,00	6,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760
	252110671839325 076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	315,00	315,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		23.1.3. Ferestre				
275	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastras din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuieratori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F1 2100x2050(h) - 8 buc	m2			2 873,312
						64,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	76,00	58,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 750,60	2 750,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	89,50	42,066
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	61,50	10,148
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,56	2,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
276	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastras din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuieratori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F2 1150x2050(h) - 4 buc	m2			2 920,496
						83,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,00	76,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 750,60	2 750,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	89,50	63,096
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	61,50	15,189
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
277	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastras din profil de aluminiu	m2			2 920,523
						83,600

1	2	3	4	5	6	7
		"calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuieri pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F3 1450x1200(h) - 1 buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,00	76,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 750,60	2 750,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	89,50	63,113
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	61,50	15,198
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,252
278	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuieri pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F4 900x900(h) - 4 buc	m2			2 920,488 83,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,00	76,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 750,60	2 750,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	89,50	63,092
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	61,50	15,185
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,251
279	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuieri pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F5 1450x1800(h) - 1 buc	m2			2 920,503 83,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,00	76,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 750,60	2 750,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	89,50	63,096
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	61,50	15,198
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,249
		23.2. Galerie F'				
		23.2.1. Usi				
280	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2			8 685,923

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata; U4st. 800x2150(h) - 2 buc				72,200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	76,00	64,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	8 550,80	8 550,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,50	44,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	61,50	10,762
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,251
281	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata; U5 850x2000(h) - 1 buc	m2			8 685,904 72,200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	76,00	64,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	8 550,80	8 550,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,50	44,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	61,50	10,744
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
282	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din MDF cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2K; U7 900x2000(h) - 1 buc	m2			3 025,381 136,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	76,00	111,720
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	76,00	6,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	76,00	19,000
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 850,60	2 850,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,00	2,380
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	41,50	18,675
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,80	16,676
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		23.2.2. Placa pervaz				
283	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			323,765 6,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	76,00	6,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760
	252110671839325 076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	315,00	315,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		23.2.3. Ferestre				
284	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe	m2			2 873,312

1	2	3	4	5	6	7
		canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F8 2650x1800(h) - 4 buc				64,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	76,00	58,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,078
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 750,60	2 750,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	89,50	42,067
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	61,50	10,147
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,56	2,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
285	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F9 1150x1800(h) - 2 buc	m2			2 920,511 83,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,00	76,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 750,60	2 750,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	89,50	63,104
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	61,50	15,197
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,251
286	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F10 1280x1800(h) - 1 buc	m2			2 920,468 83,587
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	76,00	76,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,587
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 750,60	2 750,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	89,50	63,085
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	61,50	15,188
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,399
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		23.3. Scara E'				
		23.3.1. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
287	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuie sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; U1 1300x2870(h) - 4 buc	m2			8 699,864 80,563
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	76,00	72,201
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	76,00	8,362
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	8 550,80	8 550,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	89,50	49,224
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	61,50	11,868
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		23.3.2. Vitralii				
288	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din aluminiu cu usa U1, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; V1 2700x2950(h) - 1 buc	m2			5 610,754 56,993
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	76,00	53,195
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	76,00	3,798
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	5 250,00	5 512,335
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	45,50	0,457
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	61,50	7,382
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	89,50	31,328
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,260
		23.3.3. Placa pervaz				
289	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			323,765 6,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	76,00	6,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	76,00	0,760
	252110671839325 076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	315,00	315,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		23.3.4. Ferestre				
290	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel putin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc sa fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$; de prevazut gaura pentru mopntare supapa EMM; F6 2700x1850(h) - 1 buc	m2			2 873,319 64,604

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	76,00	58,518
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,086
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 750,60	2 750,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	89,50	42,071
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	61,50	10,145
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,56	2,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
291	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastră din profil de aluminiu "calde" cu o rupere termica de cel puțin 24-34 mm (insertie de poliamida) pentru a asigura o izolatie termica ridicata. Acestea trebuiesc fie extrem de durabile, ecologice, sa aiba accesorii sigure (incuietori pentru copii) si sa fie de lunga durata cu sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Wt/m2K; de prevazut gaura pentru montare supapa EMM; F7 2700x5400(h) - 1 buc	m2			2 873,315 64,600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	76,00	58,522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,078
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 750,60	2 750,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	89,50	42,067
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	61,50	10,149
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,56	2,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,250
		23.4. Alte lucrari				
292	CK35A	Opritori de podea	buc			111,400 11,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	76,00	11,400
	287413631330029 2	Opritori de podea	buc	1,0000	100,00	100,000
293		Supapa de tip EMF963 (35 m3/ora) sau analog	buc			4 150,600 0,000
	6310	Supapa de tip EMF963 (35 m3/ora) sau analog	buc	1,0000	4 150,60	4 150,600
		24. Finisari pereti exteriori				
		24.1. Bloc F				
294	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			118,482 57,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	76,00	57,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 850,50	1,752
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 850,50	0,579
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 850,50	1,752
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 850,50	1,065
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,00	0,084
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	12,50	56,250
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,820 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	241658610530331 5	Grund Betonocontact	kg	0,1500	35,60	5,340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
296	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			166,960 129,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	76,00	106,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	76,00	22,800

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	388,50	11,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
297	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 ochi 100x100mm	kg			10,853 3,420
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,00	3,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,00	0,380
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	6,20	6,262
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,068
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,80	0,248
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,95	0,585
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,271
298	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2			33,472 19,760
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	76,00	15,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	76,00	4,560
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 140,60	13,687
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
299	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm; consum : Cornier din aluminiu l=3m - 0,41m/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			544,695 175,560
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	76,00	143,792
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	76,00	31,768
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,80	29,290
	26821626113269	Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm	m2	1,0700	265,80	287,250
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4100	5,80	2,402
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,544
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,043
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm , k=5 la materiale si mecanizme Coeficient la pentru materiale=5,000 Coeficient la utilajului=5,000	m2			61,360 18,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	76,00	18,240
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1,4300	5,80	41,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,525
301	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			36,378 9,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	76,00	9,120
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	65,20	27,058
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
302	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 5017	m2			204,820 92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	265310210083323	Tinc de culoare RAL 5017	kg	2,3000	48,50	111,550
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	75,00	0,450
303	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la	m2			204,820

1	2	3	4	5	6	7
		pereti de culoare RAL 3028				92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	265310210083273	Tink de culoare RAL 3028	kg	2,3000	48,50	111,550
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	75,00	0,450
304	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1023	m2			204,820
						92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	265310210083274	Tink de culoare RAL 1023	kg	2,3000	48,50	111,550
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	75,00	0,450
305	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 6018	m2			204,820
						92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	265310210083275	Tink de culoare RAL 6018	kg	2,3000	48,50	111,550
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	75,00	0,450
306	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015	m2			204,820
						92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	265310210083276	Tink de culoare RAL 1015	kg	2,3000	48,50	111,550
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	75,00	0,450
		24.2. Galerie F'				
307	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			118,518
						57,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	76,00	57,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 850,50	1,800
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 850,50	0,563
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 850,50	1,800
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 850,50	1,021
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,00	0,084
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	12,50	56,250
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,820
						2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	35,60	5,340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
309	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			166,960
						129,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	76,00	106,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	76,00	22,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	388,50	11,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
310	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 ochi 100x100mm	kg			10,848
						3,420
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,00	3,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,00	0,380
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	6,20	6,262
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,068
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,80	0,248
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,95	0,585
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,266
311	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000	m2			33,472
						19,760

1	2	3	4	5	6	7
		Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	76,00	15,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	76,00	4,560
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 140,60	13,687
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
312	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm; consum : Cornier din aluminiu l=3m - 2.09m/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			554,531 175,560
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	76,00	143,792
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	76,00	31,768
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,80	29,290
	26821626113269	Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm	m2	1,0700	265,80	287,245
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	2,0900	5,80	12,243
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,544
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,043
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm , k=5 la materiale si mecanizme Coeficient la pentru materiale=5,000 Coeficient la utilajului=5,000	m2			61,360 18,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	76,00	18,240
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1,4300	5,80	41,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,525
314	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			36,378 9,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	76,00	9,120
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	65,20	27,058
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
315	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015	m2			204,820 92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	265310210083276	Tinc de culoare RAL 1015	kg	2,3000	48,50	111,550
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	75,00	0,450
		24.3. Scara E'				
316	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			118,536 57,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	76,00	57,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 850,50	1,755
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 850,50	0,585
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 850,50	1,755
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 850,50	1,106
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,00	0,084
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	12,50	56,250
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,820 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	35,60	5,340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
318	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			166,960

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				129,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	76,00	106,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	76,00	22,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	388,50	11,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
319	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 ochi 100x100mm	kg			10,852 3,420
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,00	3,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,00	0,380
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	6,20	6,262
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,068
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,80	0,248
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,95	0,585
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,270
320	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2			33,472 19,760
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	76,00	15,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	76,00	4,560
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 140,60	13,687
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
321	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm; consum : Cornier din aluminiu l=3m - 20.625m/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			545,954 175,560
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	76,00	143,792
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	76,00	31,768
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,80	29,290
	26821626113269	Placi vata minerala 126 kg/m3 gr.=120mm	m2	1,0700	265,80	287,250
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6250	5,80	3,661
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,544
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,043
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
322	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm , k=5 la materiale si mecanizme Coeficient la pentru materiale=5,000 Coeficient la utilajului=5,000	m2			61,360 18,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	76,00	18,240
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1,4300	5,80	41,470
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,50	1,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,525
323	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			36,378 9,120
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	76,00	9,120
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	65,20	27,058
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
324	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015	m2			204,820 92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	265310210083276	Tink de culoare RAL 1015	kg	2,3000	48,50	111,550

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	75,00	0,450
		25. Finisari galfuri exterioare				
		25.1. Bloc F				
325	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			71,738 63,840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	76,00	38,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	76,00	25,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	3,096
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	900,00	1,260
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	388,50	3,341
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,055
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,128
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,019
326	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			421,850 222,148
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	76,00	181,944
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	76,00	40,204
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,80	29,290
	252130260290918 7	Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m3	m2	1,0700	98,60	106,558
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,80	11,288
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,544
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,042
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	45,00	13,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			128,639 92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	265310210083118 8	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	7,1400	4,80	34,272
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
329	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			89,036 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	243011610380031 4	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	112,00	44,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
330	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,056 5,356
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	76,00	5,356
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,700
331	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			227,525 30,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	76,00	24,320

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	195,80	195,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		25.2. Galerie F'				
332	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			71,734 63,840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	76,00	38,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	76,00	25,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	3,096
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	900,00	1,252
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	388,50	3,344
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,055
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,128
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,019
333	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³ Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m ²			421,847 222,148
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	76,00	181,944
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	76,00	40,204
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,80	29,290
	252130260290918 7	Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³	m ²	1,0700	98,60	106,556
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,2700	8,80	11,288
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,544
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,042
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	45,00	13,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
334	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m ²			128,639 92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	265310210083118 8	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	7,1400	4,80	34,272
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²			89,036 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	243011610380031 4	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	112,00	44,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0020	25,00	0,050
337	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,020 5,320
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	76,00	5,320
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,700
338	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			227,525 30,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	76,00	24,320

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	195,80	195,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		25.3. Scara E'				
339	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			71,738 63,840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	76,00	38,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	76,00	25,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	3,096
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	900,00	1,260
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	388,50	3,341
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,055
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,128
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,019
340	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³ Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m ²			421,849 222,148
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	76,00	181,944
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	76,00	40,204
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,80	29,290
	252130260290918 7	Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³	m ²	1,0700	98,60	106,557
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,2700	8,80	11,288
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,544
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,043
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	45,00	13,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m ²			128,639 92,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	76,00	92,720
	265310210083118 8	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	7,1400	4,80	34,272
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²			89,036 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	243011610380031 4	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	112,00	44,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0020	25,00	0,050
344	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,020 5,320
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	76,00	5,320
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,700
345	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			227,525 30,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	76,00	24,320

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	195,80	195,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		26. Finisari glafuri interioare				
		26.1. Bloc F				
346	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			71,739 63,840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	76,00	38,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	76,00	25,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	3,096
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	900,00	1,261
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	388,50	3,341
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,055
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,128
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,019
347		Corniera perforata din aluminiu	m			7,200 0,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	7,20	7,200
348	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			167,580 112,936
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	76,00	112,936
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,050
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,291
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,987
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,036
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
350	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,910 41,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,072
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,276 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	243011610380033 5	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	52,60	21,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
353	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,056 5,356
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	76,00	5,356
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,700
		26.2. Galerie F'				

1	2	3	4	5	6	7
354	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			71,733 63,840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	76,00	38,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	76,00	25,080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	3,096
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	900,00	1,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	388,50	3,345
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,055
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,128
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,019
355		Corniera perforata din aluminiu	m			7,200 0,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	7,20	7,200
356	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			167,581 112,936
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	76,00	112,936
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	23,50	7,050
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,291
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,037
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,909 41,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,072
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,005 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,276 41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	52,60	21,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
361	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,238 5,383
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	76,00	5,383
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,854
		26.3. Scara E'				
362	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			71,741 63,840
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	76,00	38,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	76,00	25,080

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,40	3,096
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	900,00	1,264
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	388,50	3,339
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,055
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,128
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,50	0,019
363		Corniera perforata din aluminiu	m			7,200
						0,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	7,20	7,200
364	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			167,581
						112,936
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	76,00	112,936
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,50	7,050
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,10	45,291
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,988
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,036
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,005
						2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,910
						41,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	76,00	7,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,072
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,013
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,005
						2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,50	3,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			65,276
						41,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	76,00	41,800
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	52,60	21,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,186
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
369	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,020
						5,320
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	76,00	5,320
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,700
		27. Soclu				
		27.1. Bloc F				
370	CK26B	Profil de suport	m			60,225
						30,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	76,00	24,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	28,50	28,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
371	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			73,225
						30,400

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	76,00	24,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	41,50	41,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
372	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Primer-PU 100 sau analog	m2			103,749 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	76,00	3,040
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	335,60	100,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,004
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2			40,733 15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	76,00	15,200
	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,750
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	78,50	11,775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
374	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2			185,627 6,080
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	76,00	6,080
	2320322600036207	Izolatie bituminoasa	kg	1,7000	45,50	154,700
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,20	2,176
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	750,00	0,886
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,50	16,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,50	0,025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	185,00	4,810
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,820 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	35,60	5,340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
376	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			321,715 130,568
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,4200	76,00	107,920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	76,00	22,648
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	112,50	121,578
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,80	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,80	10,908
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,042
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	45,00	1,035
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,630
377	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			10,858

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)				3,421
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,00	3,041
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,00	0,379
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	6,20	6,262
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,067
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,80	0,248
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,95	0,585
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,275
378	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			166,960 129,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	76,00	106,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	76,00	22,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	388,50	11,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
379	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2			33,472 19,760
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	76,00	15,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	76,00	4,560
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 140,60	13,687
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
380	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,319 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	76,00	3,040
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,50	14,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,004
381	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			94,349 4,560
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	76,00	4,560
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	45,50	77,350
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,20	1,088
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	750,00	0,458
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,50	8,475
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,50	0,013
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	185,00	2,405
382	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			785,421 220,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	76,00	220,400
	2670112202347	Placi de teracota	m2	1,0200	285,60	294,224
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	54,60	242,642
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,50	18,458
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	12,50	0,316
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	85,00	0,935
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	115,00	8,395
		27.2. Galerie F'				
383	CK26B	Profil de suport	m			60,225

1	2	3	4	5	6	7
						30,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	76,00	24,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	28,50	28,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
384	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			73,225 30,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	76,00	24,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	41,50	41,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
385	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Primer-PU 100 sau analog	m2			103,749 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	76,00	3,040
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	335,60	100,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,004
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2			40,733 15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	76,00	15,200
	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,750
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	78,50	11,775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
387	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2			185,641 6,080
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	76,00	6,080
	2320322600036207	Izolatie bituminoasa	kg	1,7000	45,50	154,700
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,20	2,176
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	750,00	0,900
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,50	16,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,50	0,025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	185,00	4,810
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,820 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	35,60	5,340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
389	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			321,711 130,568
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	76,00	107,920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	76,00	22,648
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,80	23,432
	252130260290722	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50	m2	1,0700	112,50	121,575

1	2	3	4	5	6	7
	8	mm				
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,80	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,80	10,908
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,042
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	45,00	1,035
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,630
390	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			10,849 3,435
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,00	3,049
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,00	0,386
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	6,20	6,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,069
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,80	0,245
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,95	0,585
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,254
391	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			166,960 129,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	76,00	106,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	76,00	22,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	388,50	11,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
392	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2			33,472 19,760
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	76,00	15,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	76,00	4,560
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 140,60	13,687
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
393	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,319 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	76,00	3,040
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,50	14,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,004
394	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			94,391 4,560
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	76,00	4,560
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	45,50	77,350
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,20	1,088
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	750,00	0,500
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,50	8,475
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,50	0,013
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	185,00	2,405
395	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			785,414 220,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	76,00	220,400
	2670112202347	Placi de teracota	m2	1,0200	285,60	294,216
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	54,60	242,642

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,50	18,459
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	12,50	0,317
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	85,00	0,935
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	115,00	8,395
		27.3. Scara E'				
396	CK26B	Profil de suport	m			60,225 30,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	76,00	24,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	274312354902636 9	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	28,50	28,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
397	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			73,225 30,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	76,00	24,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	76,00	6,080
	274312354902637 0	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	41,50	41,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
398	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Primer-PU 100 sau analog	m2			103,749 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	76,00	3,040
	241331734600022 8	Primer-PU 100	kg	0,3000	335,60	100,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,004
399	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2			40,733 15,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	76,00	15,200
	261412260191322 9	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,750
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	78,50	11,775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
400	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie bituminoasa sau analog k=2 pentru 2 straturi Coeficient la manopere=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000	m2			185,616 6,080
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	76,00	6,080
	232032260003620 7	Izolatie bituminoasa	kg	1,7000	45,50	154,700
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,20	2,176
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	750,00	0,875
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	7,50	16,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,50	0,025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	185,00	4,810
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,820 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	76,00	2,280
	241658610530331 5	Grund Betonocontact	kg	0,1500	35,60	5,340
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
402	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2			321,711

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010				130,568
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	76,00	107,920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	76,00	22,648
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,80	23,432
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	112,50	121,575
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,777
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,80	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,80	10,908
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,042
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	45,00	1,035
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	35,00	0,630
403	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			10,849 3,435
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	76,00	3,049
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	76,00	0,386
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	6,20	6,261
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,069
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,80	0,245
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,95	0,585
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,254
404	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			166,960 129,200
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	76,00	106,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	76,00	22,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	388,50	11,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	85,00	0,680
405	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 Coeficient la manoperei=2,000	m2			33,472 19,760
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	76,00	15,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	76,00	4,560
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 140,60	13,687
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,025
406	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,319 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	76,00	3,040
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	47,50	14,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,004
407	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			94,391 4,560
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	76,00	4,560
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	45,50	77,350
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,20	1,088
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	750,00	0,500
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,1300	7,50	8,475

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,50	0,013
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	185,00	2,405
408	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			785,414 220,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	76,00	220,400
	2670112202347	Placi de teracota	m2	1,0200	285,60	294,216
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	54,60	242,642
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	42,50	18,459
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	12,50	0,317
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	85,00	0,935
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	115,00	8,395
		28. Pereu				
		28.1. Bloc F				
409	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 693,310 517,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	76,00	517,560
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	388,50	1 981,350
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	85,00	181,900
410	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3			643,165 75,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	76,00	75,240
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	388,50	446,775
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,350
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	265,00	111,300
411	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 858,521 342,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	76,00	292,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	76,00	49,400
	26631021000060	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1 350,60	1 391,493
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,528
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
412	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0.6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			270,227 45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,095
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,201
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	19,008
	266111280065535 1	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	187,50	190,313
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	388,50	1,942
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	388,50	8,858
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	48,50	0,970
413	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			225,695 22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	76,00	9,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	26631021000015	Beton C12/15	m3	0,0480	1 480,60	71,069
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,448

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	388,50	1,165
	266612280032522	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	127,50	128,137
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
		28.2. Galerie F'				
414	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 693,325
						517,433
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	76,00	517,433
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	388,50	1 981,350
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	85,00	182,042
415	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3			643,165
						75,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	76,00	75,240
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	388,50	446,775
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,350
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	265,00	111,300
416	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 857,948
						342,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	76,00	292,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	76,00	49,400
	26631021000060	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1 350,60	1 390,931
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,517
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
417	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0.6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			270,224
						45,296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,096
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,200
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	19,008
	266111280065535 1	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	187,50	190,313
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	388,50	1,942
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	388,50	8,855
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	48,50	0,970
418	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			225,695
						22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	76,00	9,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	26631021000015	Beton C12/15	m3	0,0480	1 480,60	71,069
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	388,50	1,165
	266612280032522	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	127,50	128,137
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
		28.3. Scara E '				
419	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 692,609
						517,476
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	76,00	517,476
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	388,50	1 980,489
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	25,00	12,556
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	85,00	182,089
420	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3			643,088

1	2	3	4	5	6	7
						75,257
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	76,00	75,257
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	388,50	446,689
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,342
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	265,00	111,300
421	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=70-50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 858,860 342,056
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	76,00	292,628
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	76,00	49,428
	26631021000060	Beton cl.C8/10	m3	1,0200	1 350,60	1 391,619
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,519
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,667
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
422	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0.6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			270,235 45,299
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	76,00	44,097
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	76,00	1,202
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,840
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	19,008
	266111280065535 1	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	187,50	190,308
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	388,50	1,951
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	388,50	8,858
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	48,50	0,970
423	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			225,695 22,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	76,00	9,120
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	76,00	13,680
	26631021000015	Beton C12/15	m3	0,0480	1 480,60	71,069
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,40	2,448
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	388,50	1,165
	266612280032522	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	127,50	128,137
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075

APROBAT:

Întocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.