

**Reparatia capitala și restaurarea
blocului vechi (bloc A al I.P. L.T.
"Gh.Asachi" din str. Bucuresti.64
mun Chisinau**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2
Reparatia constructii

Valoarea de deviz 16 661 484 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Перегородки				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,920	26 118,878 6 235,041	24 029,368 5 736,238
2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Арматура над проемами	kg	28,000	12,377 1,102	346,556 30,856
3		экраны с/у	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
4	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire из HPL Compact	m2	40,000	1 246,000 108,600	49 840,000 4 344,000
		Total Перегородки Inclusiv salariu				74 215,924 10 111,094
		2. Usi				
5	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери однопольные	m2	50,860	7 829,890 167,460	398 228,217 8 517,008
6	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери 2-хпольные	m2	163,490	7 829,890 167,460	1 280 108,789 27 378,024
7	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi Двери тамбурные	m2	77,330	7 820,781 157,600	604 780,975 12 187,212

1	2	3	4	5	6	7
8	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Боковинки	m2	50,200	2 649,891 167,460	133 024,507 8 406,492
9	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Хромироованная ручка для входных дверей	buc	12,000	586,640 36,080	7 039,680 432,960
		Total Usi Inclusiv salariu				2 423 182,16 8 56 921,696
		3. Ferestre				
10	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv FO1,F9	m2	13,410	5 609,654 101,000	75 225,461 1 354,410
11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F1,F2	m2	51,990	5 854,149 48,119	304 357,218 2 501,724
12	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3,7,8	m2	33,030	5 540,350 35,920	182 997,761 1 186,446
13	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F12(закругленное)	m2	4,620	5 654,150 48,120	26 122,171 222,316
14	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F4,5,6,11,13,14	m2	213,110	6 740,350 35,920	1 436 435,998 7 654,924
15	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F15	m2	35,520	5 640,350 35,920	200 345,223 1 275,874
16	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn(Подоконная доска шир.0,6м	m	106,800	762,440 11,840	81 428,592 1 264,512
17	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn(Подоконная доска шир.0,8м	m	61,300	872,440 11,840	53 480,572 725,792

1	2	3	4	5	6	7
18	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn(Подоконная доска шир.1,0м	m	13,800	1 062,440 11,840	14 661,672 163,392
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc	127,000	394,840 74,000	50 144,680 9 398,000
		Total Ferestre Inclusiv salariu				2 425 199,34 8 25 747,390
		4. Pardosele				
20		Demisol	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
21		Tip 1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betoncontact	m2	287,930	4,453 1,140	1 282,023 328,244
23	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изолация(Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include:mapelastice # 1.7 kg/m2)	m2	287,930	32,807 3,040	9 446,099 875,292
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2	287,930	82,570 8,892	23 774,365 2 560,288
25	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-287,930	64,223 6,992	-18 491,780 -2 013,202
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	287,930	247,770 107,880	71 340,425 31 061,886
27		Parter	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
28		Tip 2	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 -20mm	m2	252,910	52,140 25,800	13 186,703 6 525,078
30	CG01A1 K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	m2	-252,910	17,515 8,800	-4 429,701 -2 225,596

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	252,910	24,166 3,040	6 111,720 768,854
32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 80 мм	m3	20,150	927,179 61,179	18 682,658 1 232,758
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	252,910	16,554 9,100	4 186,737 2 301,496
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2	252,910	52,140 25,800	13 186,703 6 525,078
35	CG01A1k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	252,910	17,515 8,800	4 429,701 2 225,596
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	592,010	13,740 1,100	8 134,131 651,200
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2мм	m2	252,910	82,570 8,892	20 882,765 2 248,878
38	CG56A1K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-252,910	64,223 6,992	-16 242,666 -1 768,330
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	123,800	247,770 107,880	30 673,932 13 355,544
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	133,000	53,700 31,500	7 142,100 4 189,500
41	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in	m2	129,110	1 509,490 102,100	194 890,288 13 182,150

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri(Лист 45,4-Hol)				
42		Tip 3	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 #20mm	m2	243,370	52,139 25,800	12 689,136 6 278,946
44	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-243,370	17,515 8,800	-4 262,572 -2 141,662
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация	m2	243,370	24,168 3,040	5 881,792 739,860
46	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	12,160	927,154 61,181	11 274,194 743,964
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	243,370	16,554 9,100	4 028,815 2 214,682
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2	243,370	52,139 25,800	12 689,136 6 278,946
49	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	243,370	17,515 8,800	4 262,572 2 141,662
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerka 5 Bp150*150	kg	592,010	13,740 1,100	8 134,131 651,200
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5mm	m2	243,370	82,570 8,892	20 095,073 2 164,062
52	CG56A1K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-243,340	40,140 4,370	-9 767,548 -1 063,392
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	243,370	247,770 107,880	60 299,773 26 254,758

1	2	3	4	5	6	7
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	260,410	53,700 31,500	13 983,993 8 202,934
55		Tip 4	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
56	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3	2,160	1 363,756 61,187	2 945,714 132,164
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 -20mm	m2	21,360	52,144 25,800	1 113,798 551,088
58	CG01A1k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-21,360	17,516 8,799	-374,136 -187,956
59	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	21,360	24,179 3,040	516,468 64,942
60	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	1,070	927,350 61,191	992,264 65,474
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	21,360	16,554 9,100	353,602 194,376
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.4cm	m2	21,360	52,144 25,800	1 113,798 551,088
63	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	21,360	17,516 8,799	374,136 187,956
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	44,860	13,740 1,099	616,385 49,318

1	2	3	4	5	6	7
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,360	247,771 107,880	5 292,387 2 304,320
66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,070	53,689 31,501	1 238,601 726,724
67		Tip 5	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 -20mm	m2	179,080	52,142 25,800	9 337,509 4 620,264
69	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-179,080	17,515 8,800	-3 136,663 -1 575,898
70	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация	m2	179,080	24,169 3,040	4 328,176 544,388
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 40 мм	m3	21,360	927,165 61,181	19 804,250 1 306,820
72	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	179,080	16,554 9,100	2 964,527 1 629,628
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ,4cm	m2	179,080	52,142 25,800	9 337,509 4 620,264
74	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	179,080	17,515 8,800	3 136,663 1 575,898
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	376,070	13,740 1,100	5 167,330 413,676
76	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase,acoperisuri sau la fundatii si	m2	179,080	31,280	5 601,614

1	2	3	4	5	6	7
		radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice - 1.7 kg/m2)			1,520	272,194
77	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толиц 15мм	m2	179,080	159,692 41,000	28 597,572 7 342,280
78	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept -покрытие из паркета	m2	179,080	256,798 18,210	45 987,362 3 261,060
79		Tip 6	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
80	TsC54Bпр им K=1,25 3	Strat de fundatie din piatra sparta Спроливкой битумом толиц 100мм	m3	1,690	328,970 37,118	555,960 62,730
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp бетон M200 толиц 8см	m2	16,940	122,020 33,400	2 067,016 565,796
82	CG22A4K- 2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-16,940	25,063 7,600	-424,574 -128,744
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cетка 5 Bp200*200	kg	23,550	13,739 1,101	323,565 25,922
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 #20mm	m2	16,940	52,139 25,800	883,227 437,052
85	CG01A1k- 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm	m2	-16,940	17,501 8,801	-296,459 -149,084

1	2	3	4	5	6	7
		de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
86	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	16,940	24,144 3,040	409,004 51,490
87	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 96 мм	m3	1,630	927,069 61,173	1 511,122 99,712
88	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	16,940	16,554 9,100	280,422 154,154
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2	16,940	52,139 25,800	883,227 437,052
90	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,940	17,501 8,801	296,459 149,084
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	35,570	13,737 1,100	488,617 39,122
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3мм	m2	16,940	82,569 8,892	1 398,721 150,632
93	CG56A1K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-16,940	56,194 6,117	-951,933 -103,626
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,940	247,768 107,880	4 197,190 1 827,484
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,200	53,700 31,500	977,340 573,300
96		Tip 7	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
97	TsC54Bприм K=1,253	Strat de fundatie din piatra sparta Спроливкой битумом толщ 100мм	m3	1,150	328,865 37,122	378,195 42,690
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8	m2	11,540	122,049	1 408,441

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp бетон М200 толщ 8см			33,400	385,436
99	CG22A4K-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-11,540	25,011 7,600	-288,629 -87,704
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cетка 5 Bp150*150	kg	24,230	13,746 1,100	333,077 26,658
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 -20mm	m2	11,540	52,151 25,800	601,822 297,732
102	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-11,540	17,521 8,801	-202,189 -101,564
103	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	11,540	24,183 3,039	279,068 35,074
104	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 96 мм	m3	1,110	926,879 61,177	1 028,836 67,906
105	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	11,540	16,554 9,100	191,031 105,014
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2	11,540	52,151 25,800	601,822 297,732
107	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,540	17,521 8,801	202,189 101,564
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cетка	kg	24,230	13,746 1,100	333,077 26,658

1	2	3	4	5	6	7
		5Bp150*150				
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2	11,540	82,569 8,891	952,849 102,600
110	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-11,540	56,195 6,118	-648,495 -70,604
111	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pana la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic # 1.7 kg/m2)	m2	11,540	31,282 1,521	360,991 17,556
112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,540	247,767 107,880	2 859,229 1 244,932
113	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,400	53,700 31,500	665,880 390,600
114		Tip 8	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
115	TsC54Bпр им K=1,25 3	Strat de fundatie din piatra sparta Спроливкой битумом толщ 100мм	m3	14,650	329,026 37,124	4 820,235 543,870
116	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp бетон M200 толщ 8см	m2	11,730	98,003 26,718	1 149,571 313,406
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerk 5 Bp150*150	kg	307,730	13,740 1,100	4 228,334 338,504
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100-20mm	m2	146,540	52,141 25,800	7 640,722 3 780,732
119	CG01A1K- 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-146,540	17,515 8,800	-2 566,714 -1 289,564

1	2	3	4	5	6	7
120	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	146,540	24,165 3,040	3 541,208 445,474
121	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 80 мм	m3	11,720	927,194 61,179	10 866,712 717,022
122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	146,540	16,554 9,100	2 425,851 1 333,514
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2	146,540	82,570 8,892	12 099,791 1 303,020
124	CG56A1K =7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-146,540	56,195 6,118	-8 234,860 -896,534
125	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase,acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include:mapelastic -1.7 kg/m2)	m2	146,540	58,614 6,080	8 589,278 890,948
126	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15мм	m2	146,540	159,691 41,000	23 401,109 6 008,140
127	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept покрытие из паркета	m2	146,540	256,798 18,210	37 631,112 2 668,500
128		Tip 9	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	407,280	52,140	21 235,379

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 -20mm			25,800	10 507,824
130	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-407,280	17,515 8,800	-7 133,448 -3 584,058
131	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	407,280	24,168 3,040	9 843,004 1 238,116
132	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон $V=(71.83+16.30)*0.28$	m3	24,680	1 363,970 61,180	33 662,780 1 509,930
133	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 80мм $V=407.28-71.73-16.30)*0.08$ (Cimentoplast)	m3	25,530	927,173 61,180	23 670,724 1 561,914
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2	407,280	52,140 25,800	21 235,379 10 507,824
135	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	407,280	17,515 8,800	7 133,448 3 584,058
136	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerkа 5 Bp150*150	kg	855,290	13,740 1,100	11 751,598 940,796
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3мм	m2	407,280	82,570 8,892	33 629,094 3 621,552
138	CG56A1K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-407,280	56,195 6,118	-22 887,222 -2 491,736
139	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase,acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	407,280	31,280 1,520	12 739,708 619,058

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatii, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic -1.7 kg/m2)				
140	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15мм (основание)	m2	407,280	159,690 41,000	65 038,340 16 698,480
141	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept	m2	407,280	256,798 18,210	104 588,620 7 416,570
142		Полы etajul 1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
143		Tip 3	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
144	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	350,800	24,166 3,040	8 477,462 1 066,432
145	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	17,540	927,198 61,179	16 263,052 1 073,082
146	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	350,800	16,554 9,100	5 807,216 3 192,280
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2	350,800	52,139 25,800	18 290,410 9 050,640
148	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	350,800	17,515 8,800	6 144,410 3 087,040
149	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerkа 5	kg	736,680	13,740	10 121,969

1	2	3	4	5	6	7
		Bp150*150			1,100	810,336
150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5mm	m2	350,800	82,570 8,892	28 965,530 3 119,306
151	CG56A1K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-350,800	40,140 4,370	-14 080,937 -1 532,996
152	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	290,270	247,770 107,880	71 920,182 31 314,330
153	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	313,490	53,699 31,500	16 834,086 9 874,954
154	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri	m2	60,530	1 509,493 102,100	91 369,603 6 180,132
155		Tip 4	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
156	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3	2,160	1 363,756 61,187	2 945,714 132,164
157	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация	m2	21,970	24,168 3,041	530,976 66,804
158	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	1,100	927,180 61,180	1 019,898 67,298
159	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	21,970	16,555 9,101	363,711 199,942
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2	21,970	52,140 25,800	1 145,516 566,826
161	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	m2	21,970	17,527 8,800	385,072 193,342

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerk 5 Bp150*150	kg	46,970	13,739 1,100	645,309 51,662
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,970	247,770 107,880	5 443,505 2 370,126
164		Tip 10 S=201.77+382.29+267.55=851.61	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
165	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	851,610	24,167 3,040	20 581,029 2 588,902
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	851,610	52,140 25,800	44 402,833 21 971,538
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerk 5 Bp150*150	kg	1 788,380	13,740 1,100	24 572,360 1 967,240
168	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15мм	m2	851,610	159,690 41,000	135 993,542 34 916,010
169	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept	m2	671,610	256,798 18,210	172 467,934 12 230,010
170	RCsK05E	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar sau fag Устройство декоративного паркета pe 46.1-46.2	m2	180,000	797,271 80,100	143 508,780 14 418,000
171	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite(pe 46.13 P20)	m2	78,500	308,283 31,500	24 200,219 2 472,750

1	2	3	4	5	6	7
172	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m	73,400	74,430 11,760	5 463,142 863,184
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 958 341,93 8 400 813,792
		5. Tip 11(sub scena)				
173	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2	44,220	24,165 3,040	1 068,586 134,444
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,220	52,136 25,800	2 305,441 1 140,876
175	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	92,860	13,741 1,100	1 275,975 102,118
176	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15мм	m2	44,220	159,686 41,000	7 061,295 1 813,020
177	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	44,220	308,285 31,500	13 632,345 1 392,930
		Total Tip 11(sub scena) Inclusiv salariu				25 343,642 4 583,388
		6. Tip 5				
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 -20mm	m2	32,200	52,149 25,800	1 679,210 830,760
179	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-32,200	17,510 8,800	-563,835 -283,360
180	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din	m2	32,200	24,165 3,040	778,098 97,888

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция				
181	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 40 мм	m3	1,290	927,439 61,183	1 196,396 78,926
182	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	32,200	16,554 9,100	533,046 293,020
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2	32,200	52,149 25,800	1 679,210 830,760
184	CG01A1 K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,200	17,510 8,800	563,835 283,360
185	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg	67,620	13,742 1,100	929,258 74,398
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2мм	m2	32,200	82,570 8,892	2 658,742 286,330
187	CG56A1K =8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-32,200	64,223 6,992	-2 067,993 -225,150
188	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase,acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastic (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatiei, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastic # 1.7 kg/m2)	m2	32,200	31,280 1,520	1 007,214 48,944
189	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15мм	m2	32,200	159,700 41,000	5 142,328 1 320,200

1	2	3	4	5	6	7
190	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept	m2	32,200	256,797 18,210	8 268,859 586,350
191		Tip 12 (balcon)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,100	52,131 25,800	1 360,615 673,380
193	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	26,100	17,512 8,800	457,060 229,680
194	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase,acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice # 1.7 kg/m2)	m2	22,100	31,280 1,520	691,287 33,592
195	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,100	232,890 93,000	6 078,431 2 427,300
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				30 391,761 7 586,378
		7. Finisare incaperi				
196		Tavan demisol	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
197	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	188,080	76,612 60,300	14 409,124 11 341,224
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	188,080	3,443 1,140	647,544 214,396
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная	m2	188,080	31,070 20,900	5 843,646 3 930,872

1	2	3	4	5	6	7
		покраска за 2 раза				
200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	99,850	70,646 58,140	7 054,031 5 805,260
201	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) добавляется 2 раза	m2	99,850	28,696 23,560	2 865,295 2 352,466
202	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajСетка	m2	99,860	14,739 8,720	1 471,871 870,764
203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка гипсокартона сухой смесью 2мм тип (Ceresit)	m2	99,860	80,643 58,140	8 052,963 5 805,868
204	CF53B _{K=3}	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 3 раза	m2	-99,850	49,050 35,340	-4 897,623 -3 528,680
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	99,860	23,433 20,100	2 340,013 2 007,186
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip Ceresit	m2	99,850	3,443 1,140	343,756 113,810
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manualВодоэмульсионная покраска за 2 раза	m2	99,860	31,070 20,900	3 102,651 2 087,074
208	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт)	m2	170,710	72,385 60,480	12 356,786 10 324,550
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	170,710	3,443 1,140	587,752 194,598

1	2	3	4	5	6	7
210	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	170,710	3,365 2,280	574,456 389,234
211		Parter	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
212	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminatgr=12.5mm	m2	1 133,340	153,680 95,000	174 171,713 107 667,312
213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminatgr=12.5mm(Для мокрых помещений)	m2	25,800	153,680 95,000	3 964,944 2 451,000
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ.3мм	m2	1 159,550	70,646 58,140	81 918,122 67 416,218
215	CF53Bк=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2	-1 159,550	28,696 23,560	-33 274,449 -27 318,998
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	1 159,550	3,443 1,140	3 992,303 1 321,868
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vitarom"	m2	513,250	57,870 20,900	29 701,796 10 726,944
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	646,300	31,070 20,900	20 080,541 13 507,670
219		Etaj 1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
220	CK50BK=2	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat(из огнеопасного)2,слоя	m2	1 299,720	319,200 190,000	414 870,649 246 946,812
221	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	1 278,830	153,680 95,000	196 530,580 121 488,840

1	2	3	4	5	6	7
222	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminatgr Для мокрых помещений)	m2	20,890	155,897 94,999	3 256,691 1 984,528
223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ.3мм	m2	1 299,720	70,647 58,140	91 820,693 75 565,736
224	CF53Bк=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2	-1 299,720	28,696 23,560	-37 296,751 -30 621,388
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 299,720	3,443 1,140	4 474,951 1 481,696
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vitarom"	m2	662,570	57,870 20,900	38 342,945 13 847,732
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	637,150	31,070 20,900	19 796,270 13 316,454
228		Peretii	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
229		Demisol	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
230	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	429,590	57,384 44,000	24 651,785 18 901,960
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	429,590	58,814 46,360	25 265,912 19 915,800
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	429,590	3,443 1,140	1 479,084 489,744
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	429,590	31,070 20,900	13 347,379 8 978,450
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	204,530	68,810	14 073,718

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.CERESIT			46,360	9 482,026
235	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) CERESIT	m2	204,530	27,230 18,240	5 569,335 3 730,612
236	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajCetka	m2	99,850	14,739 8,720	1 471,704 870,658
237	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2	204,530	27,230 18,240	5 569,335 3 730,612
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	204,530	23,433 20,100	4 792,725 4 111,034
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	204,530	2,843 1,140	581,479 233,168
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	204,530	31,070 20,900	6 354,766 4 274,696
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2	15,490	4,454 1,141	68,993 17,670
242	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,490	57,371 44,000	888,675 681,560
243	CF02A5K-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	-15,490	32,474 26,240	-503,027 -406,462
244	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15	m2	15,490	234,058 91,499	3 625,559 1 417,316

1	2	3	4	5	6	7
		x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
245	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil косметический ремонт	m2	392,000	83,065 60,480	32 561,480 23 708,160
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	392,000	58,814 46,360	23 055,088 18 173,120
247	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	392,100	3,365 2,280	1 319,417 893,988
248		Peretii parter	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 147,120	58,814 46,360	126 280,697 99 540,468
250	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	2 147,120	23,226 18,240	49 869,030 39 163,484
251	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajCetka	m2	2 147,120	14,740 8,720	31 647,481 18 722,894
252	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2	2 147,120	27,230 18,240	58 466,098 39 163,484
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 147,120	23,433 20,100	50 313,323 43 157,112
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	2 147,120	2,843	6 104,277

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor de tip CERESIT			1,140	2 447,732
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2	1 001,330	57,870 20,900	57 946,987 20 927,816
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 190,320	31,070 20,900	36 983,242 24 877,688
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2	57,010	4,452 1,140	253,816 64,980
258	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	57,010	57,383 44,000	3 271,385 2 508,440
259	CF02A5K-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	-57,010	32,470 26,240	-1 851,103 -1 495,938
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,010	234,056 91,500	13 343,545 5 216,434
261	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil косметический ремонт	m2	44,550	83,061 60,480	3 700,348 2 694,384
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,590	57,371 44,000	951,780 729,960
263		Etajul 1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 969,050	58,814 46,360	115 807,710 91 285,158
265	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1 969,050	23,226 18,240	45 733,155 35 915,472
266	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajCetka	m2	1 969,050	14,740 8,720	29 022,848 17 170,150
267	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2	1 969,050	27,230 18,240	53 617,231 35 915,472
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 969,050	23,433 20,100	46 140,602 39 577,886
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2	1 293,250	57,870 20,900	74 840,396 27 028,944
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	785,560	31,070 20,900	24 407,350 16 418,204
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. $S=80.80+38.92=119.72$	m2	119,720	58,814 46,360	7 041,206 5 550,204
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2	52,160	4,453 1,140	232,250 59,470
273	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,160	57,393 44,000	2 993,610 2 295,040
274	CF02A5K-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si	m2	-52,160	32,475 26,240	-1 693,914 -1 368,674

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	52,160	234,055 91,500	12 208,311 4 772,640
276		Откосы	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
277	RpCJ06CK -1.43	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Откосы окон и дверей внутренних (шириной до 50)	m	927,480	48,752 41,870	45 216,693 38 833,958
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Затирка сухой смесью 3мм	m2	463,740	58,814 46,360	27 274,410 21 498,994
279	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-463,740	23,226 18,240	-10 770,814 -8 458,610
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	463,740	3,443 1,140	1 596,650 528,656
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	463,740	31,070 20,900	14 408,401 9 692,166
282	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	397,000	29,277 27,300	11 623,026 10 838,100
		Total Finisare incaperi Inclusiv salariu				2 168 256,69 7 1 426 167,32 6
		8. Finisarea fasadelor				

1	2	3	4	5	6	7
283	RCsM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate.Насечка(сочу)	m2	330,000	84,580 84,580	27 911,400 27 911,400
284	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv облицовка гранитной плиткой	m2	330,000	1 678,022 248,200	553 747,155 81 906,000
285	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2	2 000,000	18,877 13,760	37 754,000 27 520,000
286	RpCJ25C	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi desenate	m2	370,600	118,186 95,960	43 799,911 35 562,776
287	RpCJ25B	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in fisii, pina la 70 cm latime	m2	1 629,400	129,585 107,360	211 145,249 174 932,384
288	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 000,000	13,607 4,560	27 215,000 9 120,000
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 000,000	58,814 46,360	117 628,000 92 720,000
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 000,000	14,650 7,600	29 300,000 15 200,000
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 000,000	23,433 20,100	46 865,870 40 200,000

1	2	3	4	5	6	7
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrunt LF	m2	2 000,000	12,515 1,140	25 030,000 2 280,000
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	2 000,000	71,470 20,900	142 940,000 41 800,000
294	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	648,410	34,093 29,280	22 106,007 18 985,432
295	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m	350,000	74,430 11,760	26 050,325 4 116,000
296	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2	318,500	13,607 4,560	4 333,977 1 452,360
297	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	318,500	58,814 46,360	18 732,264 14 765,660
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	318,500	23,433 20,100	7 463,396 6 401,850
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrunt LF	m2	318,500	12,515 1,140	3 986,027 363,090
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	318,500	72,270 20,900	23 017,995 6 656,650
301	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schea metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	2 803,000	28,662 27,300	80 339,322 76 521,900
302	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma(балясины)	m2	86,000	4,930 4,180	423,980 359,480
303	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,000	13,607 4,560	1 170,245 392,160
304	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	86,000	58,814 46,360	5 058,004 3 986,960

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,000	23,433 20,100	2 015,231 1 728,600
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrunt LF	m2	86,000	12,515 1,140	1 076,290 98,040
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	86,000	72,270 20,900	6 215,220 1 797,400
		Total Finisarea fasadelor Inclusiv salariu				1 465 324,86 8 686 778,142
		9. Alte lucrari				
308		Ascensor (CBA,PE-32)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
309	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,710	124,000 124,000	832,040 832,040
310	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	6,100	25,800 25,800	157,380 157,380
311	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statiiБетонная подготовка B7,5	m3	0,300	990,900 165,900	297,270 49,770
312	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statiiФундамент ,B20	m3	0,900	1 448,820 268,620	1 303,938 241,758
313	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la	m2	3,240	47,985 25,160	155,470 81,520

1	2	3	4	5	6	7
		completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm				
314	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	3,000	13,059 1,634	39,177 4,902
315	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	9,300	13,200 1,483	122,759 13,794
316	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Монтаж блоков ФБС24.4.8	buc	2,000	689,229 14,647	1 378,458 29,294
317	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Балки B20	m3	12,780	1 409,537 235,439	18 013,888 3 008,908
318	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	15,400	48,646 25,160	749,152 387,464
319	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	110,880	13,135 1,710	1 456,427 189,620
320	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	171,710	13,281 1,558	2 280,565 267,520
321	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Перекрытия B20	m3	1,260	1 409,303 235,446	1 775,722 296,662
322	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	5,600	48,840 25,160	273,502 140,896
323	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea	buc	9,000	26,667 15,900	240,000 143,100

1	2	3	4	5	6	7
		planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 RПоддержка				
324	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	6,160	13,135 1,709	80,910 10,526
325	RpCD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	96,880	13,281 1,558	1 286,700 150,936
326	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Стойки СМ1 B20	m3	8,800	1 409,531 235,440	12 403,872 2 071,872
327	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	16,900	48,452 25,160	818,833 425,204
328	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	185,600	13,135 1,710	2 437,856 317,376
329	RpCD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	142,000	13,281 1,558	1 885,917 221,236
330	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	13,230	1 724,017 197,840	22 808,742 2 617,420
331	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Ж/б стены B20	m3	3,850	1 409,562 235,440	5 426,814 906,444
332	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	20,020	48,408 25,160	969,124 503,700
333	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor	kg	13,860	13,136 1,711	182,063 23,712

1	2	3	4	5	6	7
		pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.				
334	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	192,840	13,281 1,558	2 561,144 300,428
335		Ремонт входов SC08.9.10.11	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
336	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,000	58,720 29,680	1 879,040 949,760
337	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	77,000	9,398 4,560	723,608 351,120
338	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	77,000	30,300 29,200	2 333,100 2 248,400
339	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,260	20 865,931 3 196,000	5 425,142 830,960
340	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,260	1 103,062 244,662	286,796 63,612
341	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	23,100	310,792 137,900	7 179,294 3 185,490
342	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri Облицовка гранитом ступений и площадко	m2	31,670	1 509,471 102,101	47 804,943 3 233,526
343	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf	m2	6,790	1 695,610 247,795	11 513,189 1 682,528

1	2	3	4	5	6	7
		de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2см				
344	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m	17,750	706,821 88,101	12 546,071 1 563,790
345		Стоимость гранита толщ 30мм	м2	7,680	1 350,000 0,000	10 368,000 0,000
346	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv стен входа	м2	25,500	1 695,609 247,800	43 238,031 6 318,900
347		Fragment 15(PE42)	h-om	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
348	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	м3	4,650	35,703 35,703	166,020 166,020
349	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	7,900	33,300 33,300	263,070 263,070
350	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,900	51,595 0,000	407,600 0,000
351	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (B12,5)	м3	5,700	1 128,800 167,800	6 434,160 956,460
352	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	м2	33,000	65,103 34,500	2 148,408 1 138,500
353	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	м3	1,950	321,500 29,692	626,925 57,900
354	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100- T, inclusiv rostuirea cu ciment alb,	м2	22,600	1 509,497 102,100	34 114,625 2 307,460

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri Облицовка гранитом ступеней и площадок толщ 3см				
355	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2см	m2	6,200	1 695,555 247,800	10 512,438 1 536,360
356	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	32,000	9,398 4,560	300,720 145,920
357	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,000	30,300 29,200	969,600 934,400
358	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,230	20 866,074 3 196,148	4 799,197 735,114
359	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,230	1 103,183 244,687	253,732 56,278
360		Holl(PE44.1-44-)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
361	СК31С прим	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase	m2	21,230	250,325 80,220	5 314,410 1 703,070
362	arboris-cjm	Изготовление мебели по инд эскизам (Cuier)	m2	20,800	220,000 0,000	4 576,000 0,000
363		Стеклянные козырьки	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
364	СК29В прим	Tavane suspendate din panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini Установка	m2	20,300	108,850 56,200	2 209,650 1 140,860
365	Фирма	Стоимость стеклянных козырьков с креплениями	m2	20,300	3 337,000 0,000	67 741,100 0,000
366		PE 46.1 ,46.13 (S1)	buc	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
367	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас под ступени	m3	0,110	5 227,982 820,000	575,078 90,200
368	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn S=1,1+3.1+0.9=m2	m	23,040	502,592 143,900	11 579,712 3 315,456
369		PE 46-2	h-om	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
370	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele S=41.2+6.1+4.1+1.7=53.10	m2	53,100	446,629 165,200	23 715,994 8 772,120
371	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti Плинтус	m	22,100	101,860 25,800	2 251,106 570,180
372		примечание отделка полов учтена в р Полы	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
373		PE 46..8Detaliu 1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
374	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2	6,500	342,786 145,420	2 228,110 945,230
375		PE 46,13	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
376	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3	0,730	5 212,296 820,000	3 804,976 598,600
377	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2	47,000	342,785 145,420	16 110,895 6 834,740
378	RpCO46A Прим	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele Декоративное пано из дуба	m2	11,500	1 200,786 145,420	13 809,035 1 672,330
379	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Обшивка г/к	m2	34,600	104,600 26,600	3 619,144 920,360
380	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Поручень пл	m	25,800	74,223 56,200	1 914,960 1 449,960

1	2	3	4	5	6	7
381		Каркас под полы spectator PE 6.13 P 17.18	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
382	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3	2,980	5 214,350 820,000	15 538,762 2 443,600
383	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15мм	m2	78,500	159,695 41,000	12 536,065 3 218,500
384		Лестница SC1	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
385	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ.30мм	m2	50,040	1 524,370 116,980	76 279,482 5 853,676
386	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv мраморная плитка толщ 20мм	m2	20,500	1 678,027 248,200	34 399,553 5 088,100
387	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant в1 и в2	m2	11,130	19,740 8,740	219,710 97,280
388	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea"HAMMERITE"	m2	11,130	61,871 49,601	688,628 552,054
389	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Sticla duplex securizata	m2	13,200	2 512,950 28,100	33 170,940 370,920
390	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	32,060	198,540 43,700	6 365,178 1 401,022
391	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de	m2	0,110	61,045	6,715

1	2	3	4	5	6	7
		ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante			26,600	2,926
392	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(крепление поручня)	kg	47,450	28,313 7,901	1 343,457 374,908
393	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare BI-6/1	kg	43,600	30,566 7,900	1 332,678 344,440
394	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,050	1 103,560 244,720	55,178 12,236
395		Лестница SC2 (SA,PE-25.1-25.4	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
396	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщиной30мм	m2	13,500	1 524,399 116,980	20 579,380 1 579,230
397	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv мраморная плитка солщ 20мм	m2	5,560	1 678,105 248,200	9 330,266 1 379,992
398	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-BI-12.1-BI-2.5	kg	145,510	30,566 7,900	4 447,668 1 149,526
399	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,150	1 103,120 244,720	165,468 36,708
400	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii	m	8,650	198,541 43,698	1 717,377 377,986

1	2	3	4	5	6	7
		curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)				
401	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,030	60,933 26,600	1,828 0,798
402		Лестница SC3,SC-4(SA,PE-26.1-26.4	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
403	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straihuri мраморная плитка толщиной 30мм	m2	8,820	1 524,304 116,980	13 444,360 1 031,762
404	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampe de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv мраморная плитка толщ 20мм	m2	3,530	1 678,214 248,200	5 924,097 876,146
405	CG05A2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie(Nod.2)	m2	2,000	785,374 70,600	1 570,748 141,200
406	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-BI-3.1.	kg	64,340	30,566 7,900	1 966,603 508,274
407	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,060	1 102,867 244,467	66,172 14,668
408	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	5,500	198,540 43,700	1 091,970 240,350
409	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la	m2	0,020	60,700 26,600	1,214 0,532

1	2	3	4	5	6	7
		obloane rulante				
410		Лестница SC7(SA,PE-27.1)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
411	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straihuri мраморнаяплитка толщ 30мм	m2	7,800	1 524,331 116,980	11 889,784 912,444
412	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv мраморная плитка толщ 20мм	m2	2,900	1 678,341 248,200	4 867,190 719,780
413	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-BI-12.1-BI-2.5	kg	10,950	30,570 7,901	334,740 86,520
414	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,010	1 101,600 243,200	11,016 2,432
415	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	7,400	198,540 43,700	1 469,196 323,380
416	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,030	60,933 26,600	1,828 0,798
417		Scari elicoidale (SA, ,PE-46.15	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
418	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin	t	0,560	20 865,930 3 196,000	11 684,921 1 789,760

1	2	3	4	5	6	7
		sudura				
419	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,560	1 103,093 244,693	617,732 137,028
420	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	14,100	198,540 43,700	2 799,414 616,170
421	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,140	61,029 26,600	8,544 3,724
422		Poarta de intrare (SA,PE-56,1)	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
423	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	11,600	979,901 61,940	11 366,846 718,504
424	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,180	1 103,078 244,678	198,554 44,042
425	RpCJ20B	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de paianta bulgariti cu pamint sau pereti de pamint bulgarit intre impletituri de crengi, pe schelet de lemn	m2	44,900	101,151 66,640	4 541,701 2 992,136
426	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	44,900	13,607 4,560	610,966 204,744
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Шпаклевка	m2	44,900	58,814 46,360	2 640,742 2 081,564
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	44,900	23,433	1 052,140

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,100	902,490
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrunt LF	m2	44,900	12,515 1,140	561,924 51,186
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	44,900	72,270 20,900	3 244,923 938,410
431	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2	7,000	807,161 209,000	5 650,127 1 463,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				749 477,387 111 217,102

		Total	lei	11 319 729
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	614 232
		Cheltuieli de transport	5,00 %	427 658
		Total	100,00 +	12 361 619
		Cheltuieli de regie	8,00 %	988 930
		Total	100,00 +	13 350 549
		Beneficiu de deviz	4,00 %	534 021
		Total	100,00 +	13 884 570
		TVA	20,00 %	2 776 914
				16 661 484
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 729 918

**Reparatia capitala și restaurarea
blocului vechi (bloc A al I.P. L.T.
"Gh.Asachi" din str. Bucuresti.64
mun Chisinau**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2
Reparatia constructii

Valoarea de deviz 16 661 484 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	316,985	38,00	12 045,430
2.	6141120000000	Sablator	h-om	440,000	38,00	16 720,000
3.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	822,830	38,00	31 267,540
4.	7122030012940	Pietrar	h-om	2 402,907	38,00	91 310,466
5.	7122050013400	Zidar	h-om	1 596,537	38,00	60 668,406
6.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 091,481	38,00	117 476,278
7.	7122050013442	Tencuitor	h-om	24 176,586	38,00	918 710,268
8.	7123010010200	Betonist	h-om	184,054	38,00	6 994,052
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	180,488	38,00	6 858,544
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 066,140	38,00	78 513,320
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,700	38,00	102,600
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 831,470	38,00	69 595,860
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	280,485	38,00	10 658,430
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6 238,411	38,00	237 059,618
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	367,660	38,00	13 971,080
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	765,589	38,00	29 092,382
17.	7136080025001	Montator	h-om	0,572	38,00	21,736
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6 132,352	38,00	233 029,376
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	293,928	38,00	11 169,264
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,118	38,00	726,484
21.	7212030022700	Sudor	h-om	36,561	38,00	1 389,318
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,500	38,00	1 463,000
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	272,281	38,00	10 346,678
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	53,865	38,00	2 046,870
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	59,252	38,00	2 251,576
26.	7422010060100	Timplar	h-om	14 227,679	38,00	540 651,802
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	405,152	30,00	12 154,560
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6 133,986	30,00	184 019,580
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,454	30,00	1 453,620
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	910,871	30,00	27 326,130
31.	9312040019600	Sapator	h-om	20,801	40,00	832,040
		Total manopera				2 729 918

Materiale:

1.	*2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,446	3 200,00	1 427,200
2.	*2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,379	3 200,00	1 212,800
3.	*2201010290435 3	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm,	m3	0,460	3 200,00	1 472,000

		Lung=4,50m, S 942				
4.	-1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,750	0,00	0,000
5.	-2732103646150	Panouri prefabricate pentr plafoane suspendate pretul este inclus in poz de mai jos	m2	21,315	0,00	0,000
6.	00001	Гранит толщ,30мм	m2	7,680	1 350,00	10 368,000
7.	00002	Mobila cuier	m2	20,800	220,00	4 576,000
8.	00002052152959 010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,681	0,00	0,000
9.	00005	Козырек стеклянный	m2	20,300	3 337,00	67 741,100
10.	00026821326016 26	Carton bitumat-ruberoid	m2	639,111	0,00	0,000
11.	00265310210088 0	Filer de calcar saci S 539	kg	396,051	0,00	0,000
12.	05205215295899 0	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 317,995	0,00	0,000
13.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,000	4,80	28,801
14.	11265112210040 2	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	102 545,43 3	0,00	0,000
15.	11265112210040 3	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	11,200	0,00	0,000
16.	12142110220051 3	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	390,790	0,00	0,000
17.	12142110220052 5	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,118	0,00	0,000
18.	12142110220057 7	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,036	0,00	0,000
19.	12416586105303	Amorsa-grund (CERESIT)	kg	352,747	10,52	3 710,898
20.	12682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	267,707	6,00	1 606,242
21.	12863146310900	Minere din tabla cromata pentru usile exterioare	buc	12,000	550,00	6 600,000
22.	12873122005400	Cimentoplast	m3	13,759	830,00	11 419,970
23.	13265112210027 0	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	417,463	3,50	1 461,122
24.	13265112210041 4	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 579,441	0,00	0,000
25.	1411112205747	Praf de travertin	kg	131,728	0,00	0,000
26.	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,090	210,00	4 008,900
27.	14142110220016 1	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,379	0,00	0,000
28.	14142110220022 7	Pietris	m3	0,013	0,00	0,000
29.	14142110220029 0	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,934	0,00	0,000
30.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,692	0,00	0,000
31.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,120	130,00	15,600
32.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,109	130,00	14,170
33.	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	8,000	130,00	1 040,000
34.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	534,516	0,00	0,000
35.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,900	0,00	0,000
36.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoasecarcas scari	m3	3,870	3 500,00	13 545,000
37.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,033	3 000,00	99,000
38.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,062	3 000,00	186,000
39.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,119	3 000,00	357,000
40.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,134	3 000,00	3 402,000
41.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	2,140	3 000,00	6 420,000
42.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,062	3 000,00	186,000
43.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	2,660	5 600,00	14 896,000
44.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,955	3 000,00	2 865,000
45.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,119	3 000,00	357,000
46.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,022	3 000,00	66,000
47.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	267,932	56,00	15 004,192
48.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	23 358,800	0,03	700,764

49.	2010237318750	Distantieri	buc	1 682,418	0,35	588,845
50.	2010407343982	Rumegus	kg	16,205	8,00	129,640
51.	2020142924617	Fisii tip DECOMEL	m2	1 826,402	80,80	147 573,282
52.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,048	38,50	1,848
53.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,300	125,00	412,500
54.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	6,828	125,00	853,500
55.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	11,600	900,00	10 440,000
56.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	60,120	56,00	3 366,720
57.	20301129476b100	Glafuri pentru ferestre latimea 1,0 m(lemn	m	13,800	1 050,00	14 490,000
58.	20301129476b60	Glafuri pentru ferestre latimea 0,6m(lemn)	m	106,800	750,00	80 100,000
59.	20301129476b80	Glafuri pentru ferestre latimea 0,8m(lemn)	m	61,300	860,00	52 718,000
60.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	22,542	73,00	1 645,566
61.	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	1 162,392	42,00	48 820,464
62.	2030122940260	Parchet decorativ	m2	165,438	700,00	115 806,600
63.	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1 516,087	165,00	250 154,355
64.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	27,573	165,00	4 549,545
65.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,818	56,00	101,808
66.	2030122946768	Plinte de lemn	m	1 544,967	56,00	86 518,152
67.	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	1 025,640	4,20	4 307,688
68.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	271,700	0,50	135,850
69.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7 259,820	0,80	5 807,856
70.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	3,290	800,00	2 632,000
71.	21411122201752	Piatra sparta пролитый битумом	m3	3,265	210,00	685,650
72.	22030112938000	Ferestre закругленное	m2	4,620	5 600,00	25 872,000
73.	22653102100831	Amestec uscat CERESIT	kg	2 329,944	3,00	6 989,832
74.	226611128008000	Placi granit 3cm	m2	154,744	1 350,00	208 904,400
75.	22662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofoab	buc	7,729	75,00	579,675
76.	22682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	278,201	6,00	1 669,206
77.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,167	16,50	2,756
78.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,023	16,50	0,380
79.	2320166200676	White spirit	kg	5,650	22,00	124,300
80.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	7,449	18,00	134,082
81.	2320187315789	Decofrol	kg	3,960	0,00	0,000
82.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3 869,730	8,50	32 892,706
83.	236621027002023	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm antifoc	buc	961,793	85,00	81 752,405
84.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,630	12,50	7,875
85.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,420	19,20	8,064
86.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	777,226	3,00	2 331,678
87.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,620	0,00	0,000
88.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	571,685	14,52	8 300,867
89.	2416586105303a	Amorsa-grund Amphisilan tiefgrund LF	kg	367,410	75,00	27 555,750
90.	2416586105303b	Betonocontact	kg	43,190	21,25	917,787
91.	2416586105303b	Betonocontact	kg	18,699	21,25	397,354
92.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	19,100	0,00	0,000
93.	24301136103800a	Vopsea Amphisilan Nqg	kg	800,000	123,00	98 400,000
94.	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	11,700	89,00	1 041,300
95.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare HAMMERITE	kg	1,336	89,00	118,904
96.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 858,052	22,00	40 877,144
97.	2430116103800v	Vopsea "Vinaron"	kg	1 182,860	89,00	105 274,540
98.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,644	35,00	92,540
99.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,909	28,00	25,452
100.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,066	165,00	10,890
101.	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	6,500	650,00	4 225,000
102.	24302261000001	Fuga	kg	354,122	12,50	4 426,525
103.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,210	28,00	145,880

104.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,850	28,00	163,800
105.	2430226101010b	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	1 016,500	21,50	21 854,749
106.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	158,243	19,40	3 069,914
107.	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	187,706	12,00	2 252,472
108.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,296	33,00	141,768
109.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,334	33,00	11,022
110.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	260,915	33,00	8 610,195
111.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,584	45,00	71,280
112.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,818	22,00	215,996
113.	2430226109307	Diluant decapant	kg	5,565	22,00	122,430
114.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,827	22,00	18,194
115.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	300,000	3,00	900,000
116.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	498,640	3,50	1 745,240
117.	2462106110443	Prenadez 400	kg	85,904	3,00	257,712
118.	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	1 270,626	3,00	3 811,878
119.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	14,117	55,00	776,435
120.	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	1 043,658	3,00	3 130,974
121.	2513206621500	Banda de armare	m	70,584	1,50	105,876
122.	2551447335247	Praf de frecat	kg	156,560	12,00	1 878,720
123.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 200,000	6,00	13 200,000
124.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,116	750,00	1 587,000
125.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9 849,420	3,10	30 533,202
126.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,550	4,00	62,200
127.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	638,931	1,50	958,396
128.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	168,843	3,20	540,298
129.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 285,090	0,00	0,000
130.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	938,952	2,50	2 347,378
131.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	9 105,729	4,63	42 159,524
132.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 498,756	2,00	4 997,512
133.	2653102100831	Amestec uscat	kg	78 880,354	1,60	126 208,567
134.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 247,121	3,15	22 828,432
135.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	773,946	1,50	1 160,919
136.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 074,578	117,00	125 725,626
137.	26611128008000	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra	m2	481,618	1 350,00	650 184,300
138.	26611128008m3 0	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra--PLACI DIN MARMURA gr.30mm	m2	73,807	1 350,00	99 639,450
139.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	892,503	69,00	61 582,707
140.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	37,057	25,00	926,425
141.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	26,998	12,00	323,976
142.	2662106110000	Mocheta	m2	128,856	210,00	27 059,760
143.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,235	855,00	7 895,925
144.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,018	850,00	15,300
145.	266310211b7,5	Beton procurat din statii B7,5	m3	0,312	750,00	234,000
146.	26631021b20	Beton B20	m3	28,849	1 080,00	31 156,920
147.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	57,402	800,00	45 921,600
148.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	79,707	680,00	54 200,760
149.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,175	680,00	2 159,000
150.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	211,752	4,20	889,358
151.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	1,360	780,00	1 060,800
152.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	7,886	615,00	4 849,890
153.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	13,827	780,00	10 785,060
154.	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	3,492	780,00	2 723,760
155.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	14,619	715,00	10 452,585
156.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	142,777	780,00	111 366,060

157.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 225,284	3,00	12 675,852
158.	26661228006ф6 с24.4.8	Element prefabricat ф6с24.4.8	buc	2,020	620,00	1 252,400
159.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	130,894	117,00	15 314,598
160.	2670112204050	Placi PFL melaminate - HPL Compact в санузлах	m2	44,088	900,00	39 679,200
161.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	775,781	17,50	13 576,167
162.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,068	0,00	0,000
163.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 347,019	2,50	13 367,546
164.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,132	25,00	3,300
165.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 512,263	6,00	9 073,578
166.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	163,737	8,50	1 391,763
167.	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	2 291,894	6,00	13 751,364
168.	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	161,710	8,50	1 374,534
169.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	4 794,942	5,00	23 974,710
170.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	189,798	0,00	0,000
171.	2710403702960	Banda otel zincat	kg	4,704	16,50	77,616
172.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	6,127	15,00	91,905
173.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	327,487	11,00	3 602,357
174.	2710602000080	Armatura A1	kg	82,800	11,00	910,800
175.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	12,096	11,00	133,056
176.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	628,049	11,00	6 908,539
177.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	28,039	11,00	308,429
178.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	28,700	11,00	315,700
179.	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	62,843	65,00	4 084,795
180.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,475	15,00	7,125
181.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,650	15,00	24,750
182.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	56,082	15,00	841,230
183.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	449,016	57,00	25 593,912
184.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	1,117	20,00	22,340
185.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,196	15,00	47,940
186.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	47,450	20,00	949,000
187.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 050,000	15,00	15 750,000
188.	2811236305701	Mina curenta din lemn	m	92,626	150,00	13 893,900
189.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	264,400	22,00	5 816,800
190.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3,600	14,00	50,400
191.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	21,315	50,00	1 065,750
192.	2811236832352	Burghiu widia	buc	34,335	12,50	429,188
193.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	9,600	28,00	268,800
194.	2822115708000	Element de sustinere	buc	6 069,960	0,50	3 034,980
195.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4 350,137	22,00	95 703,014
196.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1 365,741	23,00	31 412,043
197.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,116	25,00	52,900
198.	2873122004100	Plase sudate 5 Bp150*150	kg	1 600,163	12,00	19 201,956
199.	28731220041001 50	Plase sudate 150*150	kg	3 934,486	12,00	47 213,832
200.	28731220041001 50*150	Plase sudate 150*150	kg	105,707	12,00	1 268,484
201.	28731220041002 00*200	Plase sudate 200*200	kg	23,786	12,00	285,432
202.	2873122005400	Cimentoplast	m3	36,098	830,00	29 961,340
203.	2873122005400c p	Cimentoplast	m3	48,433	830,00	40 199,390
204.	2873122005400k	Керамзитобетон	m3	2,246	1 250,00	2 807,500
205.	2873122005400k b	Керамзитобетон	m3	27,913	1 250,00	34 891,250

206.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	14,817	18,80	278,560
207.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	38,309	15,00	574,635
208.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,132	18,00	2,376
209.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,894	38,00	109,972
210.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,775	38,00	219,450
211.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,250	5,50	28,875
212.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	46,400	0,80	37,120
213.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,900	1,10	10,890
214.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	13,370	4,00	53,480
215.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 565,804	0,35	898,031
216.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	227 623,50 0	0,08	18 209,880
217.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	101 166,00 0	0,08	8 093,280
218.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	44,200	0,05	2,210
219.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	260,000	0,10	26,000
220.	2874115837745	Suruburi	buc	544,860	0,15	81,729
221.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,900	0,05	0,495
222.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	13,370	0,05	0,668
223.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	46,400	0,05	2,320
224.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,250	0,10	0,525
225.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,250	0,05	0,262
226.	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	18,105	560,00	10 138,800
227.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	46,400	0,05	2,320
228.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,165	0,05	0,008
229.	2874125883079	Saibe M 16	buc	13,370	0,05	0,668
230.	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	12,348	15,00	185,220
231.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,864	15,00	27,960
232.	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	30,769	15,00	461,535
233.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	3,867	15,00	58,005
234.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	157,945	11,00	1 737,395
235.	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	30,175	25,00	754,375
236.	2875276305105	Conector	buc	22 458,853	0,50	11 229,427
237.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	20,090	11,00	220,990
238.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 780,135	0,02	315,604
239.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,800	2,50	64,500
240.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,113	2,50	2,782
241.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	65,000	2,50	162,500
242.	3	Rafturi	m2	22,292	35,00	780,220
243.	32010102904440	Dulapi de foioase stejar	m3	1,452	5 600,00	8 131,200
244.	32030112938000	Ferestre FO1,F9	m2	13,410	5 500,00	73 755,000
245.	32201010290595 0	Sipci de rasinoase	m3	0,045	4 200,00	189,000
246.	32430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vitarom	kg	205,300	89,00	18 271,700
247.	32430116103800 a	Vopsea Amphisilan Nqg	kg	179,760	125,00	22 470,000
248.	32523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate Sticla Duplex	m2	13,860	2 360,00	32 709,600
249.	32635310210083 1	Amestec uscat Ceresit	kg	584,956	3,00	1 754,868
250.	32652102100713	Var pasta	m3	18,509	0,00	0,000
251.	32653102100831	Amestec uscat Ceresit	kg	6 140,763	3,00	18 422,289
252.	32662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm- hidrofoab	buc	9,546	69,00	658,674
253.	32812106306011	Usi однопольные наруж	m2	50,860	7 500,00	381 450,000
254.	33265112210027 0	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	129,110	3,50	451,885
255.	333	Panou decorativ	m2	11,500	850,00	9 775,000

256.	3332812106306011	Usi 2-x польные	m2	163,490	7 500,00	1 226 175,000
257.	4011106202741	Energie electrica	kw	176,839	0,00	0,000
258.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	197,243	0,00	0,000
259.	4100126202818	Apa	m3	8,321	0,00	0,000
260.	42030112938000	Ferestre F1,F2	m2	51,990	5 800,00	301 542,000
261.	432812106306011	Usi тамбурные	m2	77,330	7 500,00	579 975,000
262.	52030112938000	Ferestre F3.7.8	m2	33,030	5 500,00	181 665,000
263.	52812106306011	Боковинки	m2	50,200	2 320,00	116 464,000
264.	62010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv- pentru schele	m3	0,841	1 650,00	1 387,650
265.	62010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,841	1 650,00	1 387,650
266.	62020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,336	1 650,00	554,400
267.	62653102100831	Amestec uscat Ceresit	kg	5 631,483	3,00	16 894,449
268.	72030112938000	Ferestre A4,5,6,11,13,14	m2	213,110	6 700,00	1 427 837,000
269.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	573,716	2,50	1 434,290
270.	82030112938000	Ferestre F15	m2	35,520	5 600,00	198 912,000
271.	882320322600036	Mapelastc	kg	986,289	17,50	17 260,057
272.	882320322600036mlt	Mapelastc	kg	1 051,552	17,50	18 402,160
273.	926611128008000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra gr.20mm	m2	33,472	1 350,00	45 187,200
274.	92873122005400	Cimentoplast	m3	20,956	830,00	17 393,480
275.	932952270007000	Dispozitiv EHA20-50	buc	127,000	320,00	40 640,000
		Total materiale de construcii				8 553 170

Utilaje de construcii:

1.	022952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	14,870	0,00	0,000
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,298	240,00	71,520
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,165	45,00	367,425
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,081	150,00	612,150
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	84,112	10,00	841,120
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	47,884	10,00	478,840
7.	2922140007000	Macara	h-ut	12,529	350,00	4 385,150
8.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	2,145	15,00	32,175
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,661	15,00	339,915
10.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	26,000	15,00	390,000
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,540	15,00	98,100
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 418,914	10,00	14 189,140
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	192,393	15,00	2 885,895
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,103	0,00	0,000
15.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,076	0,00	0,000
16.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	220,000	15,00	3 300,000
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,420	15,00	51,300
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,552	0,00	0,000
19.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-0,171	0,00	0,000
20.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	16,734	15,00	251,010
21.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	110,000	5,00	550,000
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	112,999	25,00	2 824,975
23.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,012	12,00	0,144
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	28,378	10,00	283,780
25.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam	h-ut	1,716	2,00	3,432

		pina la 40 mm				
26.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,775	25,00	144,375
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,797	240,00	1 151,280
28.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,975	240,00	2 394,000
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,351	250,00	587,750
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,038	200,00	407,600
		Total utilaje de construcții				36 641

Total	lei	11 319 729
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	614 232
Cheltuieli de transport	5,00 %	427 658
Total	100,00 +	12 361 619
Cheltuieli de regie	8,00 %	988 930
Total	100,00 +	13 350 549
Beneficiu de deviz	4,00 %	534 021
Total	100,00 +	13 884 570
TVA	20,00 %	2 776 914

Total deviz:

**16 661 48
4**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Перегородки				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			26 118,878 6 235,041
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	38,00	5 367,128
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	30,00	867,913
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,10	15 624,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 725,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,00	990,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,500
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	48,913
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	350,00	1 438,424
2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Арматура над проемами	kg			12,377 1,102
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	38,00	1,102
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
3		экраны с/у	buc			0,000 0,000
4	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire из HPL Compact	m2			1 246,000 108,600
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	38,00	11,400
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	38,00	76,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	38,00	15,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,150
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	2,00	1,002
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	56,00	84,168
	2670112204050	Placi PFL melaminate - HPL Compact в санузлах	m2	1,1000	900,00	991,980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		2. Usi				
5	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери однопольные	m2			7 829,890 167,460
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	38,00	158,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,000
	32812106306011	Usi однопольные наруж	m2	1,0000	7 500,00	7 500,000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	4,20	12,600
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,350
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	8,50	4,021
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	2,00	1,460
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	42,00	142,800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,200
6	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de	m2			7 829,890 167,460

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери 2-хпольные				
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	38,00	158,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,000
	3332812106306011	Usi 2-х польные	m2	1,0000	7 500,00	7 500,000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	4,20	12,600
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,350
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	8,50	4,021
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	2,00	1,460
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	42,00	142,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
7	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi Двери тамбурные	m2			7 820,781 157,600
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9500	38,00	150,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,500
	432812106306011	Usi тамбурные	m2	1,0000	7 500,00	7 500,000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	4,20	12,600
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,350
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	8,50	4,020
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	2,00	1,460
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	42,00	142,800
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0500	15,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
8	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Боковинки	m2			2 649,891 167,460
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	38,00	158,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,000
	52812106306011	Боковинки	m2	1,0000	2 320,00	2 320,000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	4,20	12,600
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,00	1,350
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	8,50	4,021
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	2,00	1,460
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	42,00	142,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
9	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Хромироованная ручка для входных дверей	buc			586,640 36,080
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	38,00	34,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	12863146310900	Minere din tabla cromata pentru usile exterioare	buc	1,0000	550,00	550,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	28,00	0,560
		3. Ferestre				
10	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv FO1,F9	m2			5 609,654 101,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	38,00	47,881
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	38,00	43,319
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	38,00	3,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	32030112938000	Ferestre FO1,F9	m2	1,0000	5 500,00	5 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,249
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	8,50	6,205
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei	m2			5 854,149 48,119

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F1,F2				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	38,00	26,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	38,00	14,440
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	38,00	2,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	30,00	4,800
	42030112938000	Ferestre F1,F2	m2	1,0000	5 800,00	5 800,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	15,00	0,900
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	8,50	4,930
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
12	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3,7,8	m2			5 540,350 35,920
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	38,00	21,280
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	38,00	11,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	38,00	1,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,100
	52030112938000	Ferestre F3.7.8	m2	1,0000	5 500,00	5 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	15,00	0,675
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	8,50	3,655
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
13	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F12(закругленное)	m2			5 654,150 48,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	38,00	26,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	38,00	14,443
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	38,00	2,278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	30,00	4,799
	22030112938000	Ferestre закругленное	m2	1,0000	5 600,00	5 600,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	15,00	0,899
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	8,50	4,931
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,199
14	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F4,5,6,11,13,14	m2			6 740,350 35,920
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	38,00	21,280
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	38,00	11,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	38,00	1,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,100
	72030112938000	Ferestre A4,5,6,11,13,14	m2	1,0000	6 700,00	6 700,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	15,00	0,675
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	8,50	3,655
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
15	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F15	m2			5 640,350 35,920
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	38,00	21,280
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	38,00	11,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	38,00	1,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,100
	82030112938000	Ferestre F15	m2	1,0000	5 600,00	5 600,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	15,00	0,675
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	8,50	3,655
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
16	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn(Подоконная доска шир.0,6м	m			762,440 11,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	38,00	10,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	30,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	20301129476b60	Glafuri pentru ferestre latimea 0,6m(lemn)	m	1,0000	750,00	750,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
17	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn(Подоконная доска шир.0,8м	m			872,440
						11,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	38,00	10,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	30,00	1,200
	20301129476b80	Glafuri pentru ferestre latimea 0,8m(lemn)	m	1,0000	860,00	860,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
18	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn(Подоконная доска шир.1,0м	m			1 062,440
						11,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	38,00	10,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	30,00	1,200
	20301129476b100	Glafuri pentru ferestre latimea 1,0 m(lemn)	m	1,0000	1 050,00	1 050,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc			394,840
						74,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	38,00	72,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	30,00	1,800
	932952270007000	Dispozitiv EHA20-50	buc	1,0000	320,00	320,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	28,00	0,840
		4. Pardosele				
20		Demisol	buc			0,000
						0,000
21		Tip 1	buc			0,000
						0,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu Betonocontact	m2			4,453
						1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303b	Betonocontact	kg	0,1500	21,25	3,188
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
23	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция(Se exclude: Bitum pt. hidroizolatiei, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include:mapelastich # 1.7 kg/m2)	m2			32,807
						3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	3,040
	882320322600036	Mapelastich	kg	1,7000	17,50	29,750
	0002682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	0,00	0,000
	002653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,00	0,000
	00002052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,000
	052052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	022952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	0,00	0,000
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2			82,570
						8,892
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	38,00	8,892
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
25	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			64,223 6,992
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	38,00	6,992
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	56,671
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,080
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			247,770 107,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,00	99,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,00	8,700
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	117,00	120,510
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,50	3,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
27		Parter	buc			0,000 0,000
28		Tip 2	buc			0,000 0,000
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 -20mm	m2			52,140 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,740
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
30	CG01A1 K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,515 8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,580
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,166 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	3,040
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	22682132601626	Carton bitumat-ruberoïd	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,399
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			927,179

1	2	3	4	5	6	7
		Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 80 мм				61,179
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,00	61,179
	92873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			16,554 9,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,107
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2			52,140 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,740
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
35	CG01A1k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,515 8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,580
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerk 5 Bp150*150	kg			13,740 1,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	2873122004100	Plase sudate 5 Bp150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2			82,570 8,892
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	38,00	8,892
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
38	CG56A1K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			64,223 6,992
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	38,00	6,992
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	56,671
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,080
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			247,770 107,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,00	99,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,00	8,700
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	117,00	120,510
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,50	3,750

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			53,700 31,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	38,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	780,00	3,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	17,50	17,850
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,50	0,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
41	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri(Лист 45,4-Hol)	m2			1 509,490 102,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,000
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	38,00	93,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,742
	226611128008000	Placi granit 3cm	m2	1,0200	1 350,00	1 376,998
	332651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,50	3,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
42		Tip 3	buc			0,000 0,000
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 #20mm	m2			52,139 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,739
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
44	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,515 8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,580
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,168 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	3,040
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750

1	2	3	4	5	6	7
	12682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,401
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
46	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			927,154 61,181
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,00	61,181
	12873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,173
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			16,554 9,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,107
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2			52,139 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,739
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
49	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,515 8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,580
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			13,740 1,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	2873122004100	Plase sudate 5 Bp150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5мм	m2			82,570 8,892
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	38,00	8,892
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
52	CG56A1K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			40,140 4,370
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	38,00	4,370
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	35,419
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,050
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			247,770 107,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,00	99,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,00	8,700
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	117,00	120,510
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,50	3,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
54	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			53,700 31,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	38,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	780,00	3,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	17,50	17,850
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,50	0,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
55		Tip 4	buc			0,000 0,000
56	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3			1 363,756 61,187
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,00	61,187
	2873122005400k	Керамзитобетон	m3	1,0400	1 250,00	1 299,769
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,801
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 -20mm	m2			52,144 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,744
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
58	CG01A1k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,516 8,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,199
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,581
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
59	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,179 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	3,040
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,412
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
60	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			927,350 61,191
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,00	61,191
	12873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,355
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,804
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			16,554 9,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,107
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.4cm	m2			52,144 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,744
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
63	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			17,516 8,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,199
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,581
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerk 5 Bp150*150	kg			13,740 1,099
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	287312200410015 0*150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,211
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			247,771 107,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,00	99,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,00	8,699
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	117,00	120,511
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,50	3,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15	m			53,689

1	2	3	4	5	6	7
		cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				31,501
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	38,00	28,501
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	780,00	3,888
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	17,50	17,850
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,50	0,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
67		Tip 5	buc			0,000
						0,000
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 -20mm	m2			52,142
						25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,742
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
69	CG01A1k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,515
						8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,581
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
70	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,169
						3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	3,040
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoïd	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,402
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 40 мм	m3			927,165
						61,181
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,00	61,181
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,184
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
72	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			16,554
						9,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,107
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ,4cm	m2			52,142 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,742
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
74	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,515 8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,581
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cetka 5 Bp150*150	kg			13,740 1,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	2873122004100	Plase sudate 5 Bp150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
76	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase,acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice - 1.7 kg/m2)	m2			31,280 1,520
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	38,00	1,520
	882320322600036 mlt	Mapelastice	kg	1,7000	17,50	29,750
	002653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	000020521529590 10	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	0,000
	052052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	022952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,00	0,000
77	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15мм	m2			159,692 41,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,402
	2020142924617	Fisii tip DECOMEL	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,00	1,800
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
78	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept - покрытие из паркета	m2			256,798 18,210
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6070	30,00	18,210
	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	165,00	174,116
	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	3,00	2,653
	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	12,00	1,568
	2030122946768	Plinte de lemn	m	1,0700	56,00	60,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	10,00	0,031
79		Tip 6	buc			0,000 0,000
80	TsC54Вприм K=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta Спроливкой битумом толщ 100мм	m3			328,970 37,118
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	37,118
	21411122201752	Piatra sparta пролитый битумом	m3	1,1500	210,00	241,438
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,509
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,905
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp бетон M200 толщ 8см	m2			122,020 33,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	38,00	30,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	855,00	87,620
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,000
	121421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,000
	141421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,00	0,000
82	CG22A4K-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			25,063 7,600
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	38,00	7,600
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	855,00	17,463
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	0,00	0,000
	121421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	0,00	0,000
	141421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	0,00	0,000
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	0,00	0,000
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerkа 5 Bp200*200	kg			13,739 1,101
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	287312200410020 0*200	Plase sudate 200*200	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,208
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 #20mm	m2			52,139 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,739
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
85	CG01A1k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,501 8,801
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,201
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,564
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
86	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,144 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	3,040
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,378
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
87	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 96 мм	m3			927,069 61,173
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,00	61,173
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,098
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,798
88	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			16,554 9,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,107
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2			52,139 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,739
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
90	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,501 8,801
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,201
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,564
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cетка 5 Bp150*150	kg			13,737 1,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	287312200410015 0*150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,207
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2			82,569 8,892
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	38,00	8,892
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,754
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
93	CG56A1K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			56,194 6,117
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	38,00	6,117
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	49,587
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,070
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			247,768 107,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,00	99,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,00	8,701
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	117,00	120,509
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,50	3,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			53,700 31,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	38,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	780,00	3,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	17,50	17,850
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,50	0,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
96		Tip 7	buc			0,000 0,000
97	TsC54Вприм K=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta Спроливкой битумом толщ 100мм	m3			328,865 37,122
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	37,122
	21411122201752	Piatra sparta пролитый битумом	m3	1,1500	210,00	241,409
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,435
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2			122,049 33,400

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp бетон M200 толщ 8см				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	38,00	30,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	855,00	87,649
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,000
	-1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,000
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,00	0,000
99	CG22A4K-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			25,011 7,600
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	38,00	7,600
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	855,00	17,411
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	0,00	0,000
	121421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	0,00	0,000
	141421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	0,00	0,000
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	0,00	0,000
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cetka 5 Bp150*150	kg			13,746 1,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	287312200410015 0*150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,217
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 -20mm	m2			52,151 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,752
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
102	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,521 8,801
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,201
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,584
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,076
103	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,183 3,039
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	3,039
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,416
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
104	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 96 мм	m3			926,879 61,177
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,00	61,177
	2873122005400cp	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	862,901
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,802
105	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			16,554 9,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,107
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2			52,151 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,752
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
107	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,521 8,801
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,201
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,584
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,076
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5Bp150*150	kg			13,746 1,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	2873122004100	Plase sudate 5 Bp150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,217
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2			82,569 8,891
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	38,00	8,891
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
110	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			56,195 6,118
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	38,00	6,118
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	49,587
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,070

1	2	3	4	5	6	7
111	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice # 1.7 kg/m2)	m2			31,282 1,521
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	38,00	1,521
	882320322600036	Mapelastice	kg	1,7000	17,50	29,750
	002653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	00002052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	0,000
	052052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	022952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,00	0,000
112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			247,767 107,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,00	99,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,00	8,701
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	117,00	120,508
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,50	3,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,179
113	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			53,700 31,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	38,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	780,00	3,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	17,50	17,850
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,50	0,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
114		Tip 8	buc			0,000 0,000
115	TsC54Вприм K=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta Спроливкой битумом толщ 100мм	m3			329,026 37,124
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	37,124
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,507
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,495
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900
116	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp бетон M200 толщ 8см	m2			98,003 26,718
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6400	38,00	24,319
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,00	2,399
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0824	855,00	70,485
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,000
	121421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,000
	141421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0016	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	10,00	0,800
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0048	0,00	0,000
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerk 5 Bp150*150	kg			13,740
						1,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100-20mm	m2			52,141
						25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,741
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
119	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,515
						8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,580
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
120	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,165
						3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	3,040
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,399
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
121	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 80 мм	m3			927,194
						61,179
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,00	61,179
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,214
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
122	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			16,554
						9,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,107
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
123	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			82,570

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm B=3mm				8,892
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	38,00	8,892
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
124	CG56A1K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			56,195
						6,118
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	38,00	6,118
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	49,587
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,070
125	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase,acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция mapelastich (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include:mapelastich -1.7 kg/m2)	m2			58,614
						6,080
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	6,080
	882320322600036	Mapelastich	kg	1,5000	17,50	52,500
	0002682132601626	Carton bitumat-ruberoide	m2	1,1000	0,00	0,000
	002653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,00	0,000
	00002052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,000
	052052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,034
	022952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	0,00	0,000
126	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB то́лщ 15mm	m2			159,691
						41,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,401
	2020142924617	Fisii tip DECOMEL	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,00	1,800
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
127	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept покрытие из паркета	m2			256,798
						18,210
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6070	30,00	18,210
	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	165,00	174,116
	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	3,00	2,653
	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	12,00	1,568
	2030122946768	Plinte de lemn	m	1,0700	56,00	60,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	10,00	0,031
128		Tip 9	buc			0,000
						0,000
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2			52,140

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Sapa de nivelare mortar M-100 -20mm				25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,740
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
130	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,515 8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,580
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
131	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация	m2			24,168 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	3,040
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,401
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
132	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон $V=(71.83+16.30)*0.28$	m3			1 363,970 61,180
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,00	61,180
	2873122005400kb	Керамзитобетон	m3	1,0400	1 250,00	1 299,990
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
133	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 80мм $V=407.28-71.73-16.30)*0.08$ (Cimentoplast)	m3			927,173 61,180
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,00	61,180
	2873122005400cp	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,193
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2			52,140 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,740
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
135	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,515 8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,580
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
136	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			13,740 1,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3мм	m2			82,570 8,892
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	38,00	8,892
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
138	CG56A1K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			56,195 6,118
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	38,00	6,118
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	49,587
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,070
139	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase,acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice -1.7 kg/m2)	m2			31,280 1,520
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	38,00	1,520
	882320322600036mlt	Mapelastice	kg	1,7000	17,50	29,750
	002653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	00002052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	0,000
	052052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	022952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,00	0,000
140	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15мм (основание)	m2			159,690 41,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,400
	2020142924617	Fisii tip DECOMEL	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,00	1,800
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
141	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept	m2			256,798 18,210
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6070	30,00	18,210
	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	165,00	174,116
	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	3,00	2,653
	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	12,00	1,568
	2030122946768	Plinte de lemn	m	1,0700	56,00	60,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	10,00	0,031
142		Полы etajul 1	buc			0,000 0,000
143		Tip 3	buc			0,000 0,000
144	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,166 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	3,040
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,399
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
145	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			927,198 61,179
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,00	61,179
	2873122005400cp	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,219
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
146	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			16,554 9,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,107
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2			52,139 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,739
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
148	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,515 8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,580
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
149	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerka 5 Bp150*150	kg			13,740
						1,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5mm	m2			82,570
						8,892
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	38,00	8,892
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,755
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
151	CG56A1K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			40,140
						4,370
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	38,00	4,370
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	35,420
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,050
152	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			247,770
						107,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,00	99,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,00	8,700
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	117,00	120,510
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,50	3,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
153	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			53,699
						31,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	38,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	780,00	3,899
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	17,50	17,850
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,50	0,350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
154	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straiuri	m2			1 509,493
						102,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,000
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	38,00	93,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,734
	26611128008000	Placi sau straiuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	1 350,00	1 377,009
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	1,0000	3,50	3,500

1	2	3	4	5	6	7
		7055				
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
155		Tip 4	buc			0,000
						0,000
156	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3			1 363,756
						61,187
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	38,00	61,187
	2873122005400kb	Керамзитобетон	m3	1,0400	1 250,00	1 299,769
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,801
157	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,168
						3,041
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0800	38,00	3,041
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,401
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
158	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			927,180
						61,180
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	38,00	61,180
	2873122005400cp	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,800
159	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			16,555
						9,101
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,501
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,107
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2			52,140
						25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,740
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
161	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,527
						8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,592
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			13,739

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Бp150*150				1,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,209
163	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			247,770 107,880
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,00	99,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,00	8,700
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	117,00	120,509
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,50	3,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
164		Tip 10 S=201.77+382.29+267.55=851.61	buc			0,000 0,000
165	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,167 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	3,040
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,400
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,140 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,740
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Бp150*150	kg			13,740 1,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,210
168	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15мм	m2			159,690 41,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,400
	2020142924617	Fisii tip DECOMEL	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,00	1,800
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
169	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept	m2			256,798 18,210
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6070	30,00	18,210
	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	165,00	174,116
	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	3,00	2,653
	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	12,00	1,568
	2030122946768	Plinte de lemn	m	1,0700	56,00	60,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	10,00	0,031
170	RCsK05E	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar sau fagУстройство декоративного паркета pe 46.1-46.2	m2			797,271 80,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	38,00	74,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2030122940260	Parchet decorativ	m2	0,9000	700,00	636,300
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	56,00	50,904
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	3,00	1,970
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	165,00	24,997
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	10,00	3,000
171	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite(pe 46.13 P20)	m2			308,283 31,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	38,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	210,00	220,500
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	3,00	2,100
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,760
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	33,00	1,155
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	12,00	2,640
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	130,00	0,078
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	56,00	47,600
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0250	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
172	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m			74,430 11,760
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2700	38,00	10,260
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	57,00	60,449
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,121
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		5. Tip 11(sub scena)				
173	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,165 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	38,00	3,040
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,398
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S	kg	1,0000	0,80	0,800

1	2	3	4	5	6	7
		2340				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			52,136 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,735
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
175	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci Cerk 5 Bp150*150	kg			13,741 1,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,211
176	CG34B	Pardoseli din plăci fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fără adaos de var, bine nivelat, executate în cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толищ 15мм	m2			159,686 41,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,395
	2020142924617	Fisii tip DECOMEL	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,00	1,800
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
177	CG33A	Pardoseli din mocheta în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curățate și ceruite	m2			308,285 31,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	38,00	28,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	210,00	220,500
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	3,00	2,100
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,760
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	33,00	1,155
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	12,00	2,640
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	130,00	0,079
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	56,00	47,600
	2681116001317	Piatră de frecat	kg	0,0250	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		6. Tip 5				
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin Sapa de nivelare mortar M-100 -20mm	m2			52,149 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,750
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
179	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,510 8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,575
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
180	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция	m2			24,165 3,040
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0800	38,00	3,040
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	8,50	12,750
	2682132601626	Carton bitumat-ruberoid	m2	1,1000	6,00	6,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,50	0,450
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,398
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,017
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	10,00	0,110
181	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол,бетон монолитным толщ 40 мм	m3			927,439 61,183
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6100	38,00	61,183
	2873122005400cp	Cimentoplast	m3	1,0400	830,00	863,457
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,798
182	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			16,554 9,100
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,107
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4см	m2			52,149 25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,750
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
184	CG01A1 K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,510 8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,575
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
185	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cетка 5 Bp150*150	kg			13,742 1,100

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,00	0,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,00	0,150
	2873122004100150	Plase sudate 150*150	kg	1,0100	12,00	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,35	0,105
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,212
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2			82,570 8,892
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	38,00	8,892
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,63	71,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,40	1,754
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
187	CG56A1K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			64,223 6,992
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	38,00	6,992
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	4,63	56,671
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	15,00	0,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,080
188	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice # 1.7 kg/m2)	m2			31,280 1,520
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	38,00	1,520
	882320322600036mlt	Mapelastice	kg	1,7000	17,50	29,750
	002653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	00002052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	0,000
	052052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	022952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,00	0,000
189	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15mm	m2			159,700 41,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,410
	2020142924617	Fisii tip DECOMEL	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,00	1,800
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
190	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un unghi drept	m2			256,797 18,210
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6070	30,00	18,210
	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	1,0500	165,00	174,116
	2462106110516	Adeziv pentru parchet	kg	0,8800	3,00	2,653

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101018	Grund sub adeziv de parchet	kg	0,1300	12,00	1,568
	2030122946768	Plinte de lemn	m	1,0700	56,00	60,219
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0031	10,00	0,031
191		Tip 12 (balcon)	buc			0,000
						0,000
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			52,131
						25,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,731
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
193	CG01A1K-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			17,512
						8,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	38,00	7,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	30,00	1,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	780,00	8,577
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
194	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase,acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelastice (Se exclude: Bitum pt. hidroizolatie, Carton bitumat, Filer de calcar saci S 539, Lemne de foc de rasinoase (deseuri), Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340, Topitor bitum de 500 l. Se include: mapelastice # 1.7 kg/m2)	m2			31,280
						1,520
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	38,00	1,520
	882320322600036	Mapelastice	kg	1,7000	17,50	29,750
	002653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,00	0,000
	00002052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,00	0,000
	052052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,010
	022952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,00	0,000
195	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			232,890
						93,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	38,00	85,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	117,00	120,510
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,50	3,750
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		7. Finisare incaperi				
196		Tavan demisol	buc			0,000
						0,000
197	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T	m2			76,612
						60,300

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	38,00	51,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	680,00	12,238
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	780,00	3,898
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0000	0,00	0,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,3500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,150
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			3,443 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,178
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска за 2 раза	m2			31,070 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
200	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,646 58,140
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,140
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
201	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) добавляется 2 раза	m2			28,696 23,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	38,00	23,560
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	4,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,080
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,480
202	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajСетка	m2			14,739 8,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	38,00	7,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	5,00	5,555
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	3,00	0,455
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка гипсокартона сухой смесью 2мм тип (Ceresit)	m2			80,643 58,140
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,140
	22653102100831	Amestec uscat CERESIT	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
204	CF53Bκ=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			49,050 35,340

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 3 раза				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	38,00	35,340
	22653102100831	Amestec uscat CERESIT	kg	1,4300	3,00	12,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,720
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,433 20,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,15	3,323
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor de tip Ceresit	m2			3,443 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,178
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manualВодоэмульсионная покраска за 2 раза	m2			31,070 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
208	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil (Косметический ремонт)	m2			72,385 60,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	38,00	47,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	30,00	12,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5400	2,00	5,080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	680,00	6,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	10,00	0,025
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			3,443 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,178
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
210	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			3,365 2,280
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	38,00	2,280
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,20	0,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
211		Parter	buc			0,000 0,000
212	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminatgr=12.5mm	m2			153,680 95,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	38,00	87,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	30,00	5,700
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,00	1,900
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	69,00	25,530

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,00	18,920
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,210
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,600
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,600
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,50	0,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,50	2,220
213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr=12.5mm(Для мокрых помещений)	m2			153,680 95,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	38,00	87,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	30,00	5,700
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,00	1,900
	32662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm- hidrofoab	buc	0,3700	69,00	25,530
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,00	18,920
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,210
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,600
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,600
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,50	0,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,50	2,220
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ.3мм	m2			70,646 58,140
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,140
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
215	CF53Bк=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2			28,696 23,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	38,00	23,560
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	4,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,080
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,480
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка протолков	m2			3,443 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,178
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vitarom"	m2			57,870 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	32430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vitarom	kg	0,4000	89,00	35,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,070 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
219		Etaj 1	buc			0,000 0,000
220	CK50BK=2	Tavane suspendate executate pe santier din	m2			319,200

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat(из огнеопасного)2,слож				190,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	38,00	174,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	30,00	11,400
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,00	3,800
	236621027002023	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm antifoc	buc	0,3700	85,00	62,900
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,00	37,840
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	12,420
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	7,200
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	3,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,50	1,200
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,50	4,440
221	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			153,680 95,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	38,00	87,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	30,00	5,700
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,00	1,900
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	69,00	25,530
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,00	18,920
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,210
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,600
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,600
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,50	0,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,50	2,220
222	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat(г Для мокрых помещений)	m2			155,897 94,999
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	38,00	87,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	30,00	5,700
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,00	1,899
	22662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofo	buc	0,3700	75,00	27,749
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,00	18,920
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,210
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,08	3,600
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,600
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,50	0,600
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	0,50	2,220
223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ.3мм	m2			70,647 58,140
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,140
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
224	CF53Bκ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2			28,696 23,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	38,00	23,560
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	4,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,080
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,480
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,443 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,178
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			57,870 20,900

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual "Vitarom"				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	2430116103800v	Vopsea "Vinaron"	kg	0,4000	89,00	35,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,070 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
228		Peretii	buc			0,000 0,000
229		Demisol	buc			0,000 0,000
230	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,384 44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	38,00	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	680,00	3,400
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	615,00	9,839
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	0,00	0,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,814 46,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,443 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,178
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,070 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.CERESIT	m2			68,810 46,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,360
	22653102100831	Amestec uscat CERESIT	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
235	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) CERESIT	m2			27,230 18,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	38,00	18,240
	22653102100831	Amestec uscat CERESIT	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
236	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisolitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajCерка	m2			14,739 8,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	38,00	7,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2682132601861	Impisolitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	5,00	5,555
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	3,00	0,454
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
237	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2			27,230 18,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	38,00	18,240
	326353102100831	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,433 20,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,15	3,323
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,843 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	12416586105303	Amorsa-grund (CERESIT)	kg	0,1500	10,52	1,578
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,070 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2			4,454 1,141
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,141
	2416586105303bc	Betoncontact	kg	0,1500	21,25	3,188
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
242	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,371 44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	38,00	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	680,00	3,380
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	615,00	9,846

1	2	3	4	5	6	7
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	0,00	0,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,124
243	CF02A5K-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			32,474 26,240
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	38,00	22,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	4,201
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	615,00	6,154
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	0,00	0,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,074
244	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			234,058 91,499
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	38,00	85,499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	117,00	122,854
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,50	4,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
245	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil косметический ремонт	m2			83,065 60,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	38,00	47,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	30,00	12,600
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,6100	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5400	2,00	5,080
	32652102100713	Var pasta	m3	0,0047	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	680,00	6,800
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	715,00	4,290
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0080	780,00	6,240
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	10,00	0,025
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,814 46,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
247	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de	m2			3,365 2,280

1	2	3	4	5	6	7
		var (spoeli)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	38,00	2,280
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,20	0,960
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
248		Peretii parter	buc			0,000
						0,000
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,814
						46,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
250	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			23,226
						18,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	38,00	18,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	4,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
251	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajCetka	m2			14,740
						8,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	38,00	7,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	5,00	5,555
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	3,00	0,455
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
252	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2			27,230
						18,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	38,00	18,240
	32653102100831	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,433
						20,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,15	3,323
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor de tip CERESIT	m2			2,843
						1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	12416586105303	Amorsa-grund (CERESIT)	kg	0,1500	10,52	1,578
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2			57,870
						20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	2430116103800v	Vopsea "Vinaron"	kg	0,4000	89,00	35,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,070 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2			4,452 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303bc	Betoncontact	kg	0,1500	21,25	3,187
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
258	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,383 44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	38,00	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	680,00	3,399
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	615,00	9,838
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	0,00	0,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
259	CF02A5K-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			32,470 26,240
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	38,00	22,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	4,200
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	615,00	6,149
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	0,00	0,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			234,056 91,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	38,00	85,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	117,00	122,851
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,50	4,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
261	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de	m2			83,061 60,480

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil косметический ремонт				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	38,00	47,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	30,00	12,600
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,6100	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5400	2,00	5,080
	32652102100713	Var pasta	m3	0,0047	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	680,00	6,808
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	715,00	4,285
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0080	780,00	6,233
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	10,00	0,025
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,371 44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	38,00	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	680,00	3,402
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	615,00	9,824
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	0,00	0,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
263		Etajul 1	buc			0,000 0,000
264	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,814 46,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
265	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			23,226 18,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	38,00	18,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	4,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
266	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsajCерка	m2			14,740 8,720
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	38,00	7,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	5,00	5,555
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	3,00	0,454
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
267	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2			27,230 18,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	38,00	18,240
	62653102100831	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	3,00	8,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090

1	2	3	4	5	6	7
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,433 20,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,15	3,323
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2			57,870 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	2430116103800v	Vopsea "Vinaron"	kg	0,4000	89,00	35,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,070 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.S=80.80+38.92=119.72	m2			58,814 46,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2			4,453 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303bc	Betoncontact	kg	0,1500	21,25	3,188
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
273	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			57,393 44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	38,00	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	680,00	3,403
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	615,00	9,845
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	0,00	0,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
274	CF02A5K-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			32,475 26,240
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	38,00	22,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	4,200
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	615,00	6,155
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	0,00	0,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,075
275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stlpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			234,055 91,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	38,00	85,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	117,00	122,850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,50	4,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
276		Откосы	buc			0,000 0,000
277	RpCJ06CK-1.43	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Откосы окон и дверей внутренних (шириной до 50)	m			48,752 41,870
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	38,00	27,713
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	30,00	14,157
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	32652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	680,00	6,807
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,054
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,021
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Затирка сухой смесью 3мм	m2			58,814 46,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
279	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			23,226 18,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	38,00	18,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,60	4,576
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,443 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,178
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,070 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
282	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			29,277 27,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 000,00	0,899
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 000,00	0,899
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	38,50	0,005
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	28,00	0,084
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,090
		8. Finisarea fasadelor				
283	RCsM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate.Насечка(сочлу)	m2			84,580 84,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,4600	38,00	55,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	30,00	29,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
284	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv облицовка гранитной плиткой	m2			1 678,022 248,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	38,00	224,200
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	780,00	27,574
	26611128008000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	1 350,00	1 390,770
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,333
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	0,00	0,000
	32652102100713	Var pasta	m3	0,0020	0,00	0,000
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,50	1,414
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
285	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2			18,877 13,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	30,00	5,400
	6141120000000	Sablator	h-om	0,2200	38,00	8,360
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	130,00	0,520
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	800,00	0,800
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,3400	0,80	1,872
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,1100	15,00	1,650
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0550	5,00	0,275
286	RpCJ25C	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura	m2			118,186 95,960

1	2	3	4	5	6	7
		din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi desenate				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,3200	38,00	88,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	30,00	7,800
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700	0,00	0,000
	32652102100713	Var pasta	m3	0,0055	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	680,00	17,681
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	715,00	4,291
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	25,00	0,225
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
287	RpCJ25B	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in fisii, pina la 70 cm latime	m2			129,585 107,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,6200	38,00	99,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	30,00	7,800
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700	0,00	0,000
	32652102100713	Var pasta	m3	0,0065	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	680,00	17,680
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	715,00	4,290
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	25,00	0,225
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
288	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,607 4,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	38,00	4,560
	2430226101010b	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,814 46,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,650 7,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	38,00	7,600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,00	6,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,433 20,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,15	3,323
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrund LF	m2			12,515 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303at	Amorsa-grund Amphisilan tiefgrund LF	kg	0,1500	75,00	11,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			71,470

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual "Amphisilan Ngg"				20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	24301136103800a	Vopsea Amphisilan Ngg	kg	0,4000	123,00	49,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
294	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			34,093 29,280
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	38,00	19,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	30,00	9,900
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	0,00	0,000
	32652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	680,00	4,760
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,015
295	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m			74,430 11,760
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2700	38,00	10,260
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	57,00	60,449
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,121
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
296	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2			13,607 4,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	38,00	4,560
	2430226101010b	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
297	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,814 46,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,433 20,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,15	3,323
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrunt LF	m2			12,515 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303at	Amorsa-grund Amphisilan tiefgrunt LF	kg	0,1500	75,00	11,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Ngg"	m2			72,270 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	32430116103800a	Vopsea Amphisilan Ngg	kg	0,4000	125,00	50,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
301	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare	m2			28,662 27,300

1	2	3	4	5	6	7
		executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	38,00	22,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	62010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv- pentru schele	m3	0,0003	1 650,00	0,495
	62010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	1 650,00	0,495
	62020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 650,00	0,198
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	28,00	0,084
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,090
302	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma(балясины)	m2			4,930 4,180
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	38,00	4,180
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,750
303	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,607 4,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	38,00	4,560
	2430226101010b	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
304	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,814 46,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,433 20,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,15	3,323
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrunt LF	m2			12,515 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303at	Amorsa-grund Amphisilan tiefgrunt LF	kg	0,1500	75,00	11,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2			72,270 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	32430116103800a	Vopsea Amphisilan Nqg	kg	0,4000	125,00	50,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		9. Alte lucrari				
308		Ascensor (CBA,PE-32)	buc			0,000 0,000
309	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			124,000 124,000
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	40,00	124,000
310	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maui de mina si in cantitati de	m3			25,800

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi				25,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	30,00	25,800
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
311	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statiiБетонная подготовка B7,5	m3			990,900 165,900
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	38,00	125,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	30,00	40,500
	266310211B7,5	Beton procurat din statii B7,5	m3	1,0250	750,00	780,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	36,000
312	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Фундамент ,B20	m3			1 448,820 268,620
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	38,00	214,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	30,00	54,300
	26631021B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 135,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	36,000
313	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			47,985 25,160
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	38,00	19,762
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,398
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 000,00	2,778
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,458
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,194
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	125,00	13,966
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	2,778
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,449
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,201
314	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			13,059 1,634
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	38,00	1,634
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
315	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			13,200 1,483
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	38,00	1,483
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,276
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	2,00	0,006
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	15,00	0,053
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	240,00	0,232
316	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Монтаж блоков ФБС24.4.8	buc			689,229

1	2	3	4	5	6	7
						14,647
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	38,00	10,868
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	38,00	0,779
	26661228006φ6c 24.4.8	Element prefabricat φ6c24.4.8	buc	1,0100	620,00	626,200
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	850,00	7,650
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	780,00	7,410
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,000
	112651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	0,00	0,000
	121421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	0,00	0,000
	141421102200227	Pietris	m3	0,0063	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	250,00	33,250
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	12,00	0,072
317	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Балки В20	m3			1 409,537 235,439
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	38,00	166,439
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	30,00	69,000
	26631021B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 129,099
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	36,000
318	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			48,646 25,160
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	38,00	19,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,400
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,117
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,457
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,193
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	125,00	13,953
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,117
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,200
319	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,135 1,710
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	38,00	1,710
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
320	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			13,281 1,558
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	38,00	1,558
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	2,00	0,006
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	15,00	0,053
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	240,00	0,240
321	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Перекрытия В20	m3			1 409,303 235,446
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	38,00	166,446

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	30,00	69,000
	26631021B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 128,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	36,000
322	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			48,840 25,160
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	38,00	19,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,400
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,214
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,458
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,192
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	125,00	13,951
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,214
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
323	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 RПоддержка	buc			26,667 15,900
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	38,00	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	14,00	5,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,667
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	350,00	3,500
324	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,135 1,709
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	38,00	1,709
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,151
325	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			13,281 1,558
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	38,00	1,558
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	2,00	0,006
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	15,00	0,052
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	240,00	0,240
326	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ,Стойки См1 B20	m3			1 409,531 235,440
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	38,00	166,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	30,00	69,000
	26631021B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 129,091
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	36,000
327	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			48,452 25,160

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	38,00	19,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,400
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,018
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,457
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,192
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	125,00	13,957
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,018
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
328	RpCD01C	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,135 1,710
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	38,00	1,710
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
329	RpCD02C1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			13,281 1,558
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	38,00	1,558
	2710602000510	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2710503803116	Sirma neagră moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	2,00	0,006
	2940340004000	Mășină de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	15,00	0,052
	3410520001373	Automacă 5 tf	h-ut	0,0010	240,00	0,240
330	CD50A	Zidărie din cărămidă simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea pînă la 4 m	m3			1 724,017 197,840
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	38,00	170,239
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	30,00	27,601
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,10	1 221,400
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	680,00	163,190
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,587
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	350,00	140,000
331	RpCB04D	Beton armat turnat în stilpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizneci din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe santier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații Ж/б стены В20	m3			1 409,562 235,440
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	38,00	166,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	30,00	69,000
	26631021b20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 129,091
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1200	0,00	0,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520001373	Automacă 5 tf	h-ut	0,1500	240,00	36,031
332	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri reutilizabile, confecționate din placaj, exclusiv susținerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, în pereți și plăci, cu placaj de 15 mm	m2			48,408 25,160
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	38,00	19,759
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,401
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 000,00	2,997
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,00	0,457
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,192
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	125,00	13,955
	2010102904420	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	2,997
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,200
333	RpCD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,136 1,711
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	38,00	1,711
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
334	RpCD02C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			13,281 1,558
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	38,00	1,558
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	2,00	0,006
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	15,00	0,053
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	240,00	0,240
335		Ремонт входов SC08.9.10.11	buc			0,000 0,000
336	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,720 29,680
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	38,00	21,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,00	8,400
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	0,00	0,000
	121421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,740
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
337	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm	buc			9,398 4,560
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	38,00	4,560
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,50	3,938
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,900
338	RCsU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalatii	buc			30,300 29,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	38,00	24,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,50	0,570
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	130,00	0,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
339	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate în subansambluri gata confectionate, la înalțimi pînă la 35 m, cu greutatea pînă la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			20 865,931 3 196,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	38,00	1 615,000
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	38,00	1 130,500
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	38,00	323,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	30,00	127,500
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	15,00	15 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	38,00	209,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,10	0,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,50	27,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,05	0,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	19,20	7,681
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	12,50	7,500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	25,00	137,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	240,00	2 280,000
340	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			1 103,062

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				244,662
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	38,00	244,662
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,100
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,000
341	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m			310,792
						137,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	38,00	7,600
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	38,00	127,300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 000,00	18,052
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,660
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,15	0,900
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236305701	Mina curenta din lemn	m	1,0200	150,00	153,000
342	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Облицовка гранитом ступеней и площадко	m2			1 509,471
						102,101
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,000
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	38,00	93,101
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,737
	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	1 350,00	1 376,983
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,50	3,500
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
343	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2см	m2			1 695,610
						247,795
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	30,00	25,498
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	38,00	222,297
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0350	780,00	27,570
	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	1 350,00	1 390,758
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,334
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,180
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,00	1,616
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,501
344	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m			706,821
						88,101

1	2	3	4	5	6	7
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	38,00	83,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,501
	2874116312400	Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete)	m	1,0200	560,00	571,200
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	25,00	42,500
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	0,00	0,000
	32652102100713	Var pasta	m3	0,0005	0,00	0,000
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	780,00	3,120
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	0,00	0,000
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,1500	12,00	1,800
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
345		Стоимость гранита толщ 30мм	m2			1 350,000
						0,000
	00001	Гранит толщ,30мм	m2	1,0000	1 350,00	1 350,000
346	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv стен входа	m2			1 695,609
						247,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	30,00	25,500
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	38,00	222,300
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0350	780,00	27,560
	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	1 350,00	1 390,765
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,180
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,00	1,616
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
347		Fragment 15(PE42)	h-om			0,000
						0,000
348	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			35,703
						35,703
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	30,00	35,703
349	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t			33,300
						33,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,00	33,300
350	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,595
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,595
351	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (B12,5)	m3			1 128,800
						167,800
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	38,00	155,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,00	12,000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	855,00	889,500
	132651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	0,00	0,000
	121421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,00	0,000
	141421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500

1	2	3	4	5	6	7
352	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			65,103 34,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	38,00	28,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,05	0,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,015
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,330
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,330
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoasecarcas scari	m3	0,0015	3 500,00	5,303
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,000
353	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			321,500 29,692
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,00	29,692
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	210,00	241,446
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,462
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,900
354	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Облицовка гранитом ступеней и площадок толщ 3см	m2			1 509,497 102,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,000
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	38,00	93,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,747
	226611128008000	Placi granit 3cm	m2	1,0200	1 350,00	1 377,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,50	3,500
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
355	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2см	m2			1 695,555 247,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	30,00	25,500
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	38,00	222,300
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0350	780,00	27,552
	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	1 350,00	1 390,718
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,180
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,00	1,616
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
356	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			9,398 4,560
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	38,00	4,560

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,50	3,938
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu widia	h-ut	0,0600	15,00	0,900
357	RCsU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,300 29,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	38,00	24,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,50	0,570
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	130,00	0,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
358	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			20 866,074 3 196,148
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	38,00	1 615,000
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	38,00	1 130,583
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	38,00	323,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	30,00	127,565
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	15,00	15 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	38,00	209,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,10	0,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,50	27,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,05	0,248
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	19,20	7,678
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	12,50	7,500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	25,00	137,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	240,00	2 280,000
359	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 103,183 244,687
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	38,00	244,687
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,148
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,948
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,000
360		Holl(PE44.1-44-)	buc			0,000 0,000
361	CK31C прим	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase	m2			250,325 80,220
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2200	38,00	8,361
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6100	38,00	61,179
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	38,00	2,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,00	8,399
	*2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	67,226
	*2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0170	3 200,00	57,127
	322010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	8,902
	3	Rafturi	m2	1,0000	35,00	36,751
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
362	arboris-cjm	Изготовление мебели по инд эскизам (Cuier)	m2			220,000 0,000
	00002	Mobila cuier	m2	1,0000	220,00	220,000
363		Стеклянные козырьки	buc			0,000 0,000
364	CK29B прим	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			108,850

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla intarita cu rasini Установка				56,200
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4000	38,00	53,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	-2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate pretul este inclus in poz de mai jos	m2	1,0500	0,00	0,000
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	50,00	52,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
365	Фирма	Стоимость стеклянных козырьков с креплениями	m2			3 337,000
	00005	Козырек стеклянный	m2	1,0000	3 337,00	0,000
366		PE 46.1 ,46.13 (S1)	buc			3 337,000
						0,000
367	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас под ступени	m3			0,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	38,00	5 227,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	30,00	820,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoasecarcas scari	m3	1,0000	3 500,00	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	3 500,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	763,636
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	11,00	75,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,00	55,000
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,05	14,000
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,05	0,173
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	0,00	0,173
368	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn S=1,1+3.1+0.9=m2	m			0,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	38,00	143,900
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	38,00	9,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	125,400
	32010102904440	Dulapi de foioase stejar	m3	0,0600	5 600,00	9,000
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	11,00	352,917
369		PE 46-2	h-om			5,775
						0,000
370	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cheresirea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele S=41.2+6.1+4.1+1.7=53.10	m2			0,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6000	38,00	446,629
	7422010060100	Timplar	h-om	3,1500	38,00	165,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	38,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	22,800
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	5 600,00	119,700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,00	15,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	7,500
371	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti Плинтус	m			280,527
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	0,802
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	38,00	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,00	0,500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,05	0,100
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	73,00	0,100
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	74,460
372		примечание отделка полов учтена в р Полы	buc			1,000
						0,000
373		PE 46..8Detaliu 1	buc			0,000
						0,000
374	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din	m2			342,786

1	2	3	4	5	6	7
		cherestea de rasinoase, in lamele				145,420
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	38,00	136,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	30,00	9,000
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 000,00	120,000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	3,00	0,240
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	650,00	65,000
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,00	0,800
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	0,50	1,750
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	15,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	15,00	0,376
375		PE 46,13	buc			0,000
						0,000
376	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3			5 212,296
						820,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	38,00	760,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	30,00	60,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoasecarcas scari	m3	1,0000	3 500,00	3 500,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	747,945
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	11,00	55,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,00	14,000
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,05	0,175
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,05	0,175
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	0,00	0,000
377	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2			342,785
						145,420
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	38,00	136,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	30,00	9,000
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 000,00	120,000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	3,00	0,240
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	650,00	65,000
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,00	0,800
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	0,50	1,750
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	15,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	15,00	0,375
378	RpCO46A Прим	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele/Декоративное пано из дуба	m2			1 200,786
						145,420
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	38,00	136,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	30,00	9,000
	333	Panou decorativ	m2	1,0000	850,00	850,000
	*22010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 200,00	128,000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	3,00	0,240
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	650,00	65,000
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,00	0,800
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	0,50	1,750
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	15,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	15,00	0,376
379	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Обшивка г/к	m2			104,600
						26,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	38,00	26,600

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	55,00	22,440
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	1,50	3,060
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	25,00	26,775
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	4,20	25,704
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,020
380	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii.Поручень п1	m			74,223 56,200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	38,00	7,600
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	38,00	45,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 000,00	18,023
381		Каркас под полы spectator PE 6.13 P 17.18	buc			0,000 0,000
382	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3			5 214,350 820,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	38,00	760,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	30,00	60,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoasecarcas scari	m3	1,0000	3 500,00	3 500,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	750,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	11,00	55,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,00	14,000
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,05	0,175
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,05	0,175
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	0,00	0,000
383	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15мм	m2			159,695 41,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	38,00	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0330	800,00	26,405
	2020142924617	Fisii tip DECOMEL	m2	1,0500	80,80	84,840
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	3,00	1,800
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	33,00	4,950
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
384		Лестница SC1	buc			0,000 0,000
385	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморная плитка толщ.30мм	m2			1 524,370 116,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	30,00	10,200
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	38,00	106,780
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,735
	26611128008m30	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra-- PLACI DIN MARMURA gr.30mm	m2	1,0200	1 350,00	1 377,005
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,50	3,500
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
386	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu	m2			1 678,027 248,200

1	2	3	4	5	6	7
		crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv мраморная плитка толщ 20мм				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	38,00	224,200
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	780,00	27,585
	926611128008000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra gr.20mm	m2	1,0200	1 350,00	1 390,763
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,333
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	0,00	0,000
	32652102100713	Var pasta	m3	0,0020	0,00	0,000
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,50	1,414
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,626
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
387	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant в1 и в2	m2			19,740
						8,740
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	38,00	8,740
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	22,00	11,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,00	0,000
388	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea"HAMMERITE"	m2			61,871
						49,601
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	38,00	41,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	30,00	7,801
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	33,00	0,990
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare HAMMERITE	kg	0,1200	89,00	10,683
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	16,50	0,248
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,00	0,000
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
389	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Sticla duplex securizata	m2			2 512,950
						28,100
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	38,00	26,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,500
	32523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate Sticla Duplex	m2	1,0500	2 360,00	2 478,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,250
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	45,00	5,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	240,00	1,200
390	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			198,540
						43,700
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	38,00	43,700
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,660
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,15	0,900
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236305701	Mina curenta din lemn	m	1,0200	150,00	152,999
391	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			61,045
						26,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	38,00	26,600
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	165,00	33,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	16,50	1,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,245
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
392	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			28,313

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(крепление поручня)				7,901
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,300
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,380
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,80	0,072
393	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare BI-6/1	kg			30,566
						7,900
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,300
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,380
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,80	0,096
394	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			1 103,560
						244,720
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	38,00	244,720
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,320
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	43,120
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,000
395		Лестница SC2 (SA,PE-25.1-25.4	buc			0,000
						0,000
396	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straihuri мраморная плитка толщиной 30мм	m2			1 524,399
						116,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	30,00	10,200
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	38,00	106,780
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,769
	26611128008m30	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra-- PLACI DIN MARMURA gr.30mm	m2	1,0200	1 350,00	1 377,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,50	3,500
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
397	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv мраморная плитка сопл 20мм	m2			1 678,105
						248,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	38,00	224,200
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	780,00	27,637

1	2	3	4	5	6	7
	926611128008000	Placi sau straiufuri din marmura, travertin, piatra gr.20mm	m2	1,0200	1 350,00	1 390,791
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,333
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	0,00	0,000
	32652102100713	Var pasta	m3	0,0020	0,00	0,000
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,50	1,414
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
398	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-BI-12.1-BI-2.5	kg			30,566 7,900
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,300
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,380
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,80	0,096
399	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			1 103,120 244,720
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	38,00	244,720
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,173
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,827
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,000
400	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			198,541 43,698
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	38,00	43,698
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,661
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,15	0,900
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	28,00	0,282
	2811236305701	Mina curenta din lemn	m	1,0200	150,00	153,000
401	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			60,933 26,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	38,00	26,600
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	165,00	33,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	16,50	1,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,233
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
402		Лестница SC3,SC-4(SA,PE-26.1-26.4	buc			0,000 0,000
403	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straiufuri мраморная плитка толщиной30мм	m2			1 524,304 116,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	30,00	10,201
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	38,00	106,779
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,735

1	2	3	4	5	6	7
	26611128008m30	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra-- PLACI DIN MARMURA gr.30mm	m2	1,0200	1 350,00	1 376,939
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,50	3,500
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
404	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostitute cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv мраморная плитка толщ20мм	m2			1 678,214 248,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	38,00	224,200
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	780,00	27,620
	926611128008000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra gr.20mm	m2	1,0200	1 350,00	1 390,921
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,331
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	0,00	0,000
	32652102100713	Var pasta	m3	0,0020	0,00	0,000
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,50	1,414
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,623
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,499
405	CG05A2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie(Nod.2)	m2			785,374 70,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7000	38,00	64,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2030122940260	Parchet decorativ	m2	0,9000	700,00	636,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,272
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	165,00	24,997
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	56,00	50,904
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
406	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-BI-3.1.	kg			30,566 7,900
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,300
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,380
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,80	0,096
407	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			1 102,867 244,467
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	38,00	244,467
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,100
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
408	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			198,540 43,700
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	38,00	43,700
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,660
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,15	0,900
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236305701	Mina curenta din lemn	m	1,0200	150,00	153,000
409	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			60,700 26,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	38,00	26,600
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	165,00	33,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	16,50	0,850
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
410		Лестница SC7(SA,PE-27.1)	buc			0,000 0,000
411	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straifuri мраморнаяплитка толщ 30мм	m2			1 524,331 116,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	30,00	10,200
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	38,00	106,780
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	780,00	25,700
	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	1 350,00	1 377,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	0,00	0,000
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,50	3,500
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	8,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
412	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv мраморная плитка толщ 20мм	m2			1 678,341 248,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,000
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	38,00	224,200
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	780,00	27,703
	926611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra gr.20mm	m2	1,0200	1 350,00	1 390,966
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	11,00	4,332
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	0,00	0,000
	32652102100713	Var pasta	m3	0,0020	0,00	0,000
	132651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,50	1,414
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,3800	12,00	4,606
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,621
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500
413	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare-BI-12.1-BI-2.5	kg			30,570 7,901
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,218
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,301
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,382

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,191
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,352
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,80	0,096
414	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			1 101,600 243,200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	38,00	243,200
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	13,200
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	41,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,000
415	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			198,540 43,700
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	38,00	43,700
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,660
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,15	0,900
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236305701	Mina curenta din lemn	m	1,0200	150,00	153,000
416	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			60,933 26,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	38,00	26,600
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	165,00	33,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	16,50	1,100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,233
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
417		Scari elicoidale (SA, ,PE-46.15	buc			0,000 0,000
418	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			20 865,930 3 196,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	38,00	1 615,000
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	38,00	1 130,500
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	38,00	323,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	30,00	127,500
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	15,00	15 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	38,00	209,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,10	0,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,50	27,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,05	0,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	19,20	7,680
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	12,50	7,500
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	25,00	137,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	240,00	2 280,000
419	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			1 103,093 244,693
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	38,00	244,693

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,100
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,000
420	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			198,540 43,700
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	38,00	43,700
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,660
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,15	0,900
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	28,00	0,280
	2811236305701	Mina curenta din lemn	m	1,0200	150,00	153,000
421	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			61,029 26,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	38,00	26,600
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	165,00	33,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	16,50	1,179
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
422		Poarta de intrare (SA,PE-56,1)	buc			0,000 0,000
423	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			979,901 61,940
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	38,00	7,220
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	38,00	36,480
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	38,00	6,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	30,00	11,400
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	900,00	900,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,80	3,200
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,05	0,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,05	0,200
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	28,00	2,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	38,00	4,370
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,875
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	130,00	0,516
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	240,00	4,800
424	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			1 103,078 244,678
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	38,00	244,678
	2430116100000	Email clorcauciuc Hamerite	kg	7,8000	89,00	694,200
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,100
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,000
425	RpCJ20B	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de paianta bulgariti cu pamint sau pereti de pamint bulgarit intre impletituri de crengi, pe schelet de lemn	m2			101,151 66,640
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9800	38,00	37,240

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9800	30,00	29,400
	112651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4600	0,00	0,000
	32652102100713	Var pasta	m3	0,0072	0,00	0,000
	121421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0430	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3300	18,80	6,204
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,2750	15,00	4,125
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0350	680,00	23,808
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
426	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,607 4,560
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	38,00	4,560
	2430226101010b	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,50	8,922
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Шпаклевка	m2			58,814 46,360
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,433 20,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,00	17,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,15	3,323
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,010
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Amphisilan tiefgrunt LF	m2			12,515 1,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	2416586105303at	Amorsa-grund Amphisilan tiefgrunt LF	kg	0,1500	75,00	11,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2			72,270 20,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,900
	32430116103800a	Vopsea Amphisilan Nqg	kg	0,4000	125,00	50,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
431	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2			807,161 209,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	38,00	209,000
	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	8,5500	65,00	583,542
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	20,00	3,191
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	16,50	11,088
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	18,00	0,339