

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul achiziției: Ferestre PVC

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44221000-5	Ferestre PVC	m ²	77,16	1690	2028	130 400,40	156 480,47	1 decembrie 2022-22 decembrie 2022, livrarea și instalarea ferestrelor pe Adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38		

Semnat _____ electronic _____ Numele, prenumele _____ Costachi Stelian _____ În calitate de: _____ Director _____

Ofertantul _____ SRL,,Sanmari-Plast” _____ Adresa _____ s.Rublenita,r.Soroca _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul achiziției: Ferestre PVC

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ferestre PVC	Ferestre PVC	Bulgaria		Conform caietului de sarcini	1 buc-0.55*0.55 cu deschidere interioara, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc -1.35*1.45 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

					E),culoare:Alba 13 buc-1.5*1.7 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.5*1.75 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.5*1.6 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu	
--	--	--	--	--	---	--

					acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.00*1.00 cu deschidere interioara, Rama PVC din PVC nereclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-0.55*0.85 cu deschidere interioara, Rama PVC din PVC nereclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-0.75*0.95 cu deschidere interioara, Rama PVC din PVC nereclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu	
--	--	--	--	--	---	--

					acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-0.50*0.80 cu deschidere interioara, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 5 buc-0.60*1.00 cu deschidere interioara, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-0.85*1.00 cu deschidere interioara, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu	
--	--	--	--	--	---	--

					acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.1*1.2 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.6*1.5 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 2 buc-1.2*1.7 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic,	
--	--	--	--	--	--	--

					fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.1*1.2 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.15*1.50 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.1*1.6 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm,	
--	--	--	--	--	---	--

					acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.1*1.7 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 2 buc-1.15*1.55 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.45*1.40 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu	
--	--	--	--	--	--	--

					profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.3*1.2 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.4*1.3 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.5*1.4 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC	
--	--	--	--	--	--	--

					nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.45*0.6 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.35*1.45 cu deschidere interioara pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E),culoare:Alba 1 buc-1.45*0.7 cu deschidere interioara	
--	--	--	--	--	---	--

					pe partea dreapta, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low- E),culoare:Alba 1 buc-0.86*1.05 cu deschidere interioara, Rama PVC din PVC nereciclat, cu 4 camere de aer, consolidate cu profil din metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice, geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low- E),culoare:Alba	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat_____electronic_____ Numele, prenumele_____Costachi Stelian_____ În calitate de:_____Director_____

Ofertantul_“SRL,,Sanmari-Plast”_ Adresa_____s.Rublenita,r.Soroca_____

