

**Obiect Amenajarea teritoriului prin pavarea si
dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii
nr.3 din str.Bulgara 98, mun.Balti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
2-1-2 Amenajarea teritoriului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69		
2	RpDB35A	Desfaceri de pavaje , asezate pe nisip (pavaje)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17		
3	RpDB36B	Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din beton)	m			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19		
4	TR11AA04C2	Incarcarea pamintului in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55		
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182		
		2. Teren de joaca pu copii				
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20		
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 200 fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30		
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri M 200 fr.20-40 mm	m3			
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip gr. 70 mm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
9	DE17A	Pavaje executate din dala din cauciuc 500x500 h=30 mm, asezate pe un strat din amestec	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20		
	266111280065561	Dala din cauciuc 500x500 h=30 mm	m2	1,015		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02		
		3. Cai pietonale				
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,20		
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.100 mm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,37		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 200 fr.20-40 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30		
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri M 200 fr.20-40 mm	m3			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20		
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare --толщ.5см	m2	1,015		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02		
		4. Cai carosabile				
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,20		
15	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=200 mm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 200 fr.20-40 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,30		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
17	DE13B	Pavaje executate din placi din beton gr. 80 mm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,86		
	26611128006541	Placi din beton gr.80 mm	m2	1,015		
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,60		
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,056		
	4100126202818	Apa	m3	0,023		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02		
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm--BP100.30.15	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15		
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,44		
	26631021000021	Beton clasa C 7,5	m3	0,045		
	26661228200285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150--BP100.30.15	m	1,005		
		5. Gazon				
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95		
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
21	TsC50AK=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3			
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,02		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,26		
22	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,11		
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96		
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.20.8 cm, pe fundatie de beton C 7,5	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,52		
	26631021000021	Beton clasa C 7,5	m3	0,045		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006		
	26661228002863	Bordura beton pentru trotuare BR100x20x8cm,	m	1,005		

Obiect Amenajarea teritoriului prin pavarea si Investitor
dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii
nr. 3 din str. Bulgara, 98 mun.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Balti 2-1-4
Foisor proiectat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Foisor proiectat (2 buc.)				
		1.1. Fundatie F-1				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M300	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14211022000681	Pietris M 300	m3	1,1500		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
5	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310211201	Beton C 20	m3	1,0250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere diam 6 A I	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030		
	2710602100006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm diam. 6 AI	kg	1,0250		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere--12 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030		
	27106023112	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm--12 mm	kg	1,0250		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
		1.2. Perete din caramida				
9	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Caramida rosie M 75	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm M75	buc	400,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000		
10	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe suprafetele peretilor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
13	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500		
	24301161038006	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)-леса	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,7500		
	20101029043401	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	20101029034951	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	20101029190001	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000		
		1.3. Structura de rezistenta				
15	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20 , la inaltime	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv C 20				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2663102100120	Beton C 20	m3	1,0250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
16	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200		
17	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam.6 A I	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0040		
	27106021000006	Otel beton diam. 6 AI	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
18	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 12 AIII	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0050		
	271060230000012	Otel beton diam 12 A-III	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	27341113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277521763091	Confectii metalice inglobate in beton-patrat 40x40, 80x40	kg	1,0000		
	28731155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,8000		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
		1.4. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
21	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	27341113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277521763091	Confecții metalice înglobate în beton-patrat 40x40, 80x40	kg	1,0000		
	28731155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
22	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021) și două straturi de email (PF-133), a confecțiilor și construcțiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,8000		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
23	CE05B1	Invelitori din tabla plană zincată sau tabla plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutată LK 35 culoare bordo gr.50 mm	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	27104036422991	Tabla cutată LK 20 gr 0.5 mm culoare bordo	m2			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100		
24	CE05B1	Invelitori din tabla plană zincată sau tabla plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutată LS 8 culoare galbenă	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	27104036422990	Tabla cutată LS 8 gr 0.5 mm culoare galbenă	m2			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100		
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincată diam 100 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	27104063118001	Jgheaburi din tabla zincată diam.100 mm	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de închidere	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatură	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200		
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla zincată diam.80 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	27104063117261	Burlan rotund din tabla zincată diam 80 mm	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatură	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilnii de curățire	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capăt	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatură	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150		
		1.5. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
27	CG22A1k=0,5	Pardoseli din beton simplu clasa C 20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton 7,8 m3)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000120	Beton clasa C 20	m3			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 6 A-I (150x150)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	28731220041001	Plase sudate diam 6 A-I (150x150)	kg	1,0100		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M300	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14211022000681	Pietris M 300	m3	1,1500		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		1.6. Banca B1				
30	CL15A	Schelete metalice din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier L 50x5	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	90,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2811106301400	Constructii metalice L50x5	kg	1 003,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2000		
	2681126002012	Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16	buc	0,0300		
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,8000		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
32	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600		
33		Ancora M 10 l=100 mm,	buc			
	452325532671	Ancora M 10l	buc	1,0000		
34	CK17B	Lambriuri la scaune, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din lemn, in tablii si frizuri sau lamele	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6000		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,1500		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	20101029045401	Scindura	m3			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
35	CN53A	Grinduirea suprafetelor (pe lemn)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Grund (pentru lemn)	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
36		Bulon zincat pu mobila diam 8 mm L=50 mm	buc			
	Lider.	Bulon zincat pu mobila diam.8 mm	buc	1,0000		
37		Saiba lata zincata M8	buc			
	Lider ..	Saiba lata zincata M8	buc	1,0000		
38		Piulita zincata hexagonala M8	buc			
	Lider ...	Piulita zincata M 8	buc	1,0000		
		1.7. Balustrada BI 1,BI 2				
39	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,(teava diam. 48x4, 20x2,5, -150x5)	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectionii si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,8000		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		

Obiect Amenajarea teritoriului prin pavarea si Investitor
dispunerea curții interioare a institutiei timpurii
nr. 3 din str. Bulgara, 98 mun.Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2-1-3
Foisor existent

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Foisor existent (12 buc.)				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor din metal	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
3	RpCP45D	Demontarea longrinelor din metal	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050		
4	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
5	TsI50B5	Transportarea gunoaiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580		
		1.2. Fundatie F-1				
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900		
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M300	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14211022000681	Pietris M 300	m3	1,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310211201	Beton C 20	m3	1,0250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere diam . 6 AI	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere--12 mm A III	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030		
	2710602310012	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm--12 mm	kg	1,0250		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
		1.3. Perete din caramida				
14	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Caramida rosie M 75	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm M75	buc	400,0000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000		
15	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025		
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe suprafetele peretilor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100833	Chit	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586105	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
18	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500		
	24301161038006	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)-леса	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,7500		
	20101029043401	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	20101029034951	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	20101029190001	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000		
		1.4. Briu B-1				
20	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20 , la inaltimei pina la 35 m inclusiv C 20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2663102100120	Beton C 20	m3	1,0250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
21	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200		
22	CC02K1	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam.6 A I	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0950		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0040		
	27106021000006	Otel beton diam. 6 AI	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
23	CC02L1	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 12 AIII	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0050		

1	2	3	4	5	6	7
	271060230000012	Otel beton diam 12 A-III	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
		1.5. Acoperis				
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100		
	27341113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277521763091	Confectii metalice inglobate in beton-patrat 40x40, 80x40	kg	1,0000		
	28731155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectionilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,8000		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
26	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LK 35 culoare bordo gr.50 mm	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	27104036422991	Tabla cutata LK 20 gr 0.5 mm culoare bordo	m2			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
27	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LS 8 culoare galbena	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	27104036422990	Tabla cutata LS 8 gr 0.5 mm culoare galbena	m2			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata diam 100 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	27104063118001	Jgheaburi din tabla zincata diam.100 mm	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla zincata diam.80 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	27104063117261	Burlan rotund din tabla zincata diam 80 mm	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		1.6. Pardosele				
30	CG22A1k=0,5	Pardoseli din beton simplu clasa C 20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp Beton 20,4 m3	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000120	Beton clasa C 20	m3			
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060		
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 6 A-I (200x200)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	28731220041002	Plase sudate diam 6 A-I (200x200)	kg	1,0100		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
		1.7. Banca B1				
32	CL15A	Schelete metalice din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier L 50x5	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	90,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000		
	2811106301400	Constructii metalice L50x5	kg	1 003,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2000		
	2681126002012	Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16	buc	0,0300		
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,8000		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
34	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600		
35		Ancora M 10 l=100 mm,	buc			
	452325532671	Ancora M 10I	buc	1,0000		
36	CK17B	Lambriuri la scaune, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din lemnr, in tablii si frizuri sau lamele	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6000		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,1500		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	20101029045401	Scindura	m3			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor (pe lemn)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Grund (pentru lemn)	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
38		Bulon zincat pu mobila diam 8 mm L=50 mm	buc			
	Lider.	Bulon zincat pu mobila diam.8 mm	buc	1,0000		
39		Saiba lata zincata M8	buc			
	Lider ..	Saiba lata zincata M8	buc	1,0000		
40		Piulita zincata hexagonala M8	buc			
	Lider ...	Piulita zincata M 8	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Balustrada BI 1, BI 2				
41	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, (teava diam. 48x4, 20x2,5, -150x5)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200		
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021) si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,8000		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
43	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600		
44		Ancora M 10 l=100 mm,	buc			
	452325532651	Ancora M 10 L=100 mnm	buc	1,0000		

**Obiect Amenajarea teritoriului prin pavarea si
dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii
nr.3 din str. Bulgara 98, mun. Balti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2-1-1
Lucrari constructii generale**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, praguri, trepte din beton	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20		
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor din metal	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, bordure din beton	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15		
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,39		
	4100126202818	Apa	m3	0,12		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08		
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, zidarie de sprijin din beton	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15		
6	RpSB01C	Demontarea stilpilor din teava de asbest , cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79		
7	RpCH32E	Desfacerea a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44		
8	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,22		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,54		
10	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55		
11	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,258		
		2. Praguri				
		2.1. P-1				
12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
13	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410011	Plase sudate diam. 6 AI 150x150	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20 mm) -100 mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14111222017521	Piatra sparta M 200, fr.10-20 mm	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
16	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
		2.2. P-2				
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
18	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410011	Plase sudate diam. 6 AI 150x150	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20 mm) -100 mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14111222017521	Piatra sparta M 200, fr.10-20 mm	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
21	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
		2.3. P-3				
22	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
23	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410011	Plase sudate diam. 6 AI 150x150	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
25	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
		2.4. P-4				
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
27	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410011	Plase sudate diam. 6 AI 150x150	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
29	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
		2.5. P-5				
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
31	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410011	Plase sudate diam. 6 AI 150x150	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20 mm) -100 mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14111222017521	Piatra sparta M 200, fr.10-20 mm	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
34	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
35	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		
		2.6. P-6				
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
37	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
38	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
39	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
		2.7. P-7				
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
41	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
43	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
		2.8. P-8				
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
45	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410011	Plase sudate diam. 6 AI 150x150	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20 mm) -100 mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14111222017521	Piatra sparta M 200, fr.10-20 mm	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
48	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
49	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		
		2.9. P-9				
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
51	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
53	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
54	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		
55	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm-	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--ancora diam.8 mm A-III	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,21		
	281123639001	Confectii metalice-анкера diam 8 mm A III	kg	1,04		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		2.10. P-10				
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
58	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
60	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
61	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		

1	2	3	4	5	6	7
62	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm-	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
63	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--ancora diam.8 mm A-III	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,21		
	281123639001	Confectii metalice-анкера diam 8 mm A III	kg	1,04		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01		
		2.11. P-11				
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
65	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantiere	buc	0,30		
67	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00		
68	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		
69	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm--	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
70	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--ancora diam.8 mm A-III	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,21		
	281123639001	Confectii metalice-анкера diam 8 mm A III	kg	1,04		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01		

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
		2.12. P-12				
71	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
72	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
74	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
75	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		
76	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm-	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
77	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--ancora diam.8 mm A-III	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,21		
	281123639001	Confectii metalice-анкера diam 8 mm A III	kg	1,04		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20 mm) -100 mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14111222017521	Piatra sparta M 200, fr.10-20 mm	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
		2.13. P-13				
79	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
80	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
81	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
82	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
83	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		
84	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm--	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
85	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--ancora diam.8 mm A-III	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,21		
	281123639001	Confectii metalice-анкера diam 8 mm A III	kg	1,04		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01		
		2.14. P-14				
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
87	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice.				
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
88	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
89	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
90	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		
91	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--ancora diam.8 mm A-III	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,21		
	281123639001	Confectii metalice-анкера diam 8 mm A III	kg	1,04		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01		
		2.15. P-15				
93	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
94	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
95	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410011	Plase sudate diam. 6 AI 150x150	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		(10-20 mm) -100 mm				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14111222017521	Piatra sparta M 200, fr.10-20 mm	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
97	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
98	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		
		2.16. P-16				
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
100	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
101	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
102	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
		2.17. P-17				
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
104	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice.				
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
105	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
106	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		
		2.18. P-18				
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
108	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
109	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
110	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
111	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		
		2.19. P-19				
112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
113	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
114	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
115	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
116	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		
		2.20. P-20				
117	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
118	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
119	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
120	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
		2.21. P-21				
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
122	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
123	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
124	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
125	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		
		2.22. P-222				
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
127	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
128	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
129	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
		2.23. P-23				
130	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
131	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
132	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410011	Plase sudate diam. 6 AI 150x150	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
133	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20 mm) -100 mm	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14111222017521	Piatra sparta M 200, fr.10-20 mm	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
134	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
135	CK18B	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52		
	2521106718391.	Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006		
		2.24. P-24				
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
137	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
139	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
		2.25. P-25				
140	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05		
	24302261000001	Fuga	kg	0,30		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
141	CA03F	Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice.	m3			
	266310210000013	Beton C 20 rezistent la inghet F 100	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
142	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025		
	287312200410012	Plase sudate diam. 6 AI 200x200	kg	1,01		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30		
143	CK18C	Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	27431235490251	Baghete de protectie din aluminiu	m	1,05		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
		3. Balustrade Bl				
		3.1. Balustrada din metal Bl-1				
144	CL17B	Confecii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236309800	Confecii metalice diverse	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02		
145	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65		
	24301261032941	Lac de grupa "I"	kg	3,38		
	2320166200676	White spirit	kg	0,24		

1	2	3	4	5	6	7
146	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
		3.2. Balustrada din metal BI-2				
147	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02		
148	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65		
	24301261032941	Lac de grupa "I"	kg	3,38		
	2320166200676	White spirit	kg	0,24		
149	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
150	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
151		Ancora M 10 l=100 mm,	buc			
	452325532671	Ancora M 10I	buc	1,00		
		3.3. Balustrada din metal BI-3				
152	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02		
153	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65		
	24301261032941	Lac de grupa "I"	kg	3,38		
	2320166200676	White spirit	kg	0,24		
154	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua	t			

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
155	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
156		Ancora M 10 l=100 mm,	buc			
	452325532671	Ancora M 10I	buc	1,00		
		3.4. Balustrada din metal Bl-4				
157	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02		
158	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65		
	24301261032941	Lac de grupa "I"	kg	3,38		
	2320166200676	White spirit	kg	0,24		
159	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
160	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
161		Ancora M 10 l=100 mm,	buc			
	452325532671	Ancora M 10I	buc	1,00		
		3.5. Balustrada din metal Bl-5				
162	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02		
163	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina	t			

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65		
	24301261032941	Lac de grupa "I"	kg	3,38		
	2320166200676	White spirit	kg	0,24		
164	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
165	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
166		Ancora M 10 l=100 mm,	buc			
	452325532671	Ancora M 10I	buc	1,00		
		3.6. Balustrada BI-6				
167	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02		
168	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65		
	24301261032941	Lac de grupa "I"	kg	3,38		
	2320166200676	White spirit	kg	0,24		
169	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
170	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
171		Ancora M 10 l=100 mm,	buc			
	452325532671	Ancora M 10I	buc	1,00		
		3.7. Balustrada BI-7				
172	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02		
173	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65		
	24301261032941	Lac de grupa "I"	kg	3,38		
	2320166200676	White spirit	kg	0,24		
174	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
175	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
176		Ancora M 10 l=100 mm,	buc			
	452325532671	Ancora M 10I	buc	1,00		
		3.8. Balustrada BI-8				
177	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02		
178	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65		
	24301261032941	Lac de grupa "I"	kg	3,38		
	2320166200676	White spirit	kg	0,24		
179	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
		3.9. Balustrada BI-9				
180	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
181	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65		
	24301261032941	Lac de grupa "I"	kg	3,38		
	2320166200676	White spirit	kg	0,24		
182	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
		4. Grila de ventilare				
		4.1. Grila de ventilare G-1 (13 buc)				
183	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19		
184	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14211022000681	Piatra sparta M 400 (10-20)	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
185	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	26631021000011	Beton clasa C 20	m3	1,025		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
186	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
187	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	28731220041001	Plase sudate diam 6 A-I (200x200)	kg	1,01		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
188	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		

1	2	3	4	5	6	7
189		Ancora cu piulita ccu fixare dubla diam.10 A-III l=300 mm,	buc			
	45232553266	Ancora cu piulita fixare dubla diam 10 AIII	buc	1,00		
190	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate cu foi din tabla de 0,45 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
	27104036418171	Tabla plana zincata gr. 0,45 mm	kg	4,45		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
191	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (-50x5) (76,44 kg)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2710403702181	Banda de otel laminat la rece de 50 x 5 mm	kg			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
192	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
193		Surub M 7.5 l=72 mm	buc			
	45123256345263	Surub M 7.5 l=72 mm	buc	1,00		
194	CK35B	Dibluri cu cui din metal fixate in ziduri din beton armat diam. 10 mm	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20		
	2874136313300	Diblu cu cui din metal diam.10 mm	buc	1,00		
		4.2. Grila de ventilare Gr-1 (13 buc)				
195	RCsP12A	Confectionarea si montarea grilelor metalice	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	1,02		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,022		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,09		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,05		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,05		
196	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20		
		5. Acces in subsol				
		5.1. Acces in subsol A-1				
197	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19		
198	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31		
199	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a ampluturilor in straturi succesive de 20-30	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43		
200	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14211022000681	Piatra sparta M 400 (10-20)	m3	1,15		
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
201	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	26631021000011	Beton clasa C 20	m3	1,025		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
202	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	28731220041001	Plase sudate diam 6 A-I (200x200)	kg	1,01		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
203	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
204	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--m/k каркаса	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,01		
	27341113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	277521763091	Confectii metalice inglobate in beton-	kg	1,00		
	28731155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
205	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
206	CK35B	Dibluri cu cui din metal fixate in ziduri din beton armat diam. 10 mm	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20		
	2874136313300	Diblu cu cui din metal diam.10 mm	buc	1,00		
207	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
208		Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm,	buc			
	45232553267	Ancora diam 12 AIII	buc	1,00		
209	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LK 20 culoare bordo	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
	27104036422991	Tabla cutata LK 20 gr 0.5 mm culoare bordo	m2			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
210	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (0.8 m2)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	27104036425981	Tabla zincata gr 0.5 mm (0.82 m2) bordo	kg	0,73		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,09		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
211	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata diam 100 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30		
	27104063118001	Jgheaburi din tabla zincata diam.100 mm	m	1,05		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
212	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla zincata diam.80 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35		
	27104063117261	Burlan rotund din tabla zincata diam 80 mm	m	1,05		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25		
	2413217300010	Cleme	buc	0,50		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
214	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	2743123549025,	Cornier din aluminiu	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
215	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	24302261000001	Fuga	kg	0,33		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		5.2. Acces in subsol A-2				
216	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19		
217	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31		
218	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43		
219	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14211022000681	Piatra sparta M 400 (10-20)	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
220	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	26631021000011	Beton clasa C 20	m3	1,025		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
221	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	28731220041001	Plase sudate diam 6 A-I (200x200)	kg	1,01		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
222	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
223	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--м/к каркаса	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,01		
	27341113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	277521763091	Confectii metalice inglobate in beton-	kg	1,00		
	28731155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
224	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectionii si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
225	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
226		Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm,	buc			
	45232553267	Ancora diam 12 AIII	buc	1,00		
227	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.	m			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,183		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,095		
	25212167100011100	Teava PVC diam.100 mm	m	1,005		
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08		
228	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	24302261000001	Fuga	kg	0,33		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
229	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	2743123549025,	Cornier din aluminiu	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00		
230	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		5.3. Acces in subsol A-3				
231	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19		
232	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31		
233	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43		
234	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14211022000681	Piatra sparta M 400 (10-20)	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
235	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	26631021000011	Beton clasa C 20	m3	1,025		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
236	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	28731220041001	Plase sudate diam 6 A-I (200x200)	kg	1,01		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
237	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
238	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--m/k kapkaca	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,01		
	27341113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	277521763091	Confectii metalice inglobate in beton-	kg	1,00		
	28731155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
239	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
240	CK35B	Dibluri cu cui din metal fixate in ziduri din beton armat diam. 10 mm	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20		
	2874136313300	Diblu cu cui din metal diam.10 mm	buc	1,00		
241	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
242		Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm,	buc			
	45232553267	Ancora diam 12 AIII	buc	1,00		
243	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LK 20 culoare bordo	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
	27104036422991	Tabla cutata LK 20 gr 0.5 mm culoare bordo	m2			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
244	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (0.66 m2)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,45		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	27104036425981	Tabla zincata gr 0.5 mm (0.82 m2) bordo	kg	0,73		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,09		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,18		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,10		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
245	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata diam 100 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30		
	27104063118001	Jgheaburi din tabla zincata diam.100 mm	m	1,05		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
246	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla zincata diam.80 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35		
	27104063117261	Burlan rotund din tabla zincata diam 80 mm	m	1,05		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25		
	2413217300010	Cleme	buc	0,50		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
248	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	2743123549025,	Cornier din aluminiu	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
249	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	24302261000001	Fuga	kg	0,33		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		5.4. Acces in subsol A-4				
250	TsA02B	Sapatara manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19		
251	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31		
252	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43		
253	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14211022000681	Piatra sparta M 400 (10-20)	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
254	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	26631021000011	Beton clasa C 20	m3	1,025		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
255	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	28731220041001	Plase sudate diam 6 A-I (200x200)	kg	1,01		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
256	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
257	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--m/k каркаса	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,01		
	27341113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	277521763091	Confectii metalice inglobate in beton-	kg	1,00		
	28731155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
258	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
259	CK35B	Dibluri cu cui din metal fixate in ziduri din beton armat diam. 10 mm	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20		
	2874136313300	Diblu cu cui din metal diam.10 mm	buc	1,00		
260	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
261		Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm,	buc			
	45232553267	Ancora diam 12 AIII	buc	1,00		
262	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LK 20 culoare bordo	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
	27104036422991	Tabla cutata LK 20 gr 0.5 mm culoare bordo	m2			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03		

1	2	3	4	5	6	7
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
263	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (0.66 m2)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,45		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	27104036425981	Tabla zincata gr 0.5 mm (0.82 m2) bordo	kg	0,73		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,09		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,18		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,10		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
264	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata diam 100 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30		
	27104063118001	Jgheaburi din tabla zincata diam.100 mm	m	1,05		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
265	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla zincata diam.80 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35		
	27104063117261	Burlan rotund din tabla zincata diam 80 mm	m	1,05		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25		
	2413217300010	Cleme	buc	0,50		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
266	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
267	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	2743123549025,	Cornier din aluminiu	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	24302261000001	Fuga	kg	0,33		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		5.5. Acces in subsol A-5				
269	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19		
270	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31		
271	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43		
272	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14211022000681	Piatra sparta M 400 (10-20)	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
273	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	26631021000011	Beton clasa C 20	m3	1,025		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
274	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	28731220041001	Plase sudate diam 6 A-I (200x200)	kg	1,01		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
275	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
276	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--m/k каркаса	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,01		
	27341113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	277521763091	Confectii metalice inglobate in beton-	kg	1,00		
	28731155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
277	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
278	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
279		Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm,	buc			
	45232553267	Ancora diam 12 AIII	buc	1,00		
280	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
281	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	2743123549025,	Cornier din aluminiu	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
282	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	24302261000001	Fuga	kg	0,33		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
283	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.	m			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,183		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,095		
	25212167100011100	Teava PVC diam.100 mm	m	1,005		
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08		
		5.6. Acces in subsol A-6				
284	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19		
285	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31		
286	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43		
287	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14211022000681	Piatra sparta M 400 (10-20)	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
288	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	26631021000011	Beton clasa C 20	m3	1,025		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
289	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	28731220041001	Plase sudate diam 6 A-I (200x200)	kg	1,01		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
290	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
291	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--m/k каркаса	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,01		
	27341113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	277521763091	Confecții metalice inglobate in beton-	kg	1,00		
	28731155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
292	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		

1	2	3	4	5	6	7
293	CK35B	Dibluri cu cui din metal fixate in ziduri din beton armat diam. 10 mm	buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20		
	2874136313300	Diblu cu cui din metal diam.10 mm	buc	1,00		
294	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
295		Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm,	buc			
	45232553267	Ancora diam 12 AIII	buc	1,00		
296	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LK 20 culoare bordo	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05		
	27104036422991	Tabla cutata LK 20 gr 0.5 mm culoare bordo	m2			
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
297	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (0.8 4m2)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,45		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10		
	27104036425981	Tabla zincata gr 0.5 mm (0.82 m2) bordo	kg	0,73		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,09		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,18		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,10		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
298	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata diam 100 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30		
	27104063118001	Jgheaburi din tabla zincata diam.100 mm	m	1,05		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
299	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla zincata diam.80 mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35		
	27104063117261	Burlan rotund din tabla zincata diam 80 mm	m	1,05		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25		
	2413217300010	Cleme	buc	0,50		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
300	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
301	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	2743123549025,	Cornier din aluminiu	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00		
302	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00		
	24302261000001	Fuga	kg	0,33		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
		5.7. Acces in subsol A-7				
303	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19		
304	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31		
305	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43		
306	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	14211022000681	Piatra sparta M 400 (10-20)	m3	1,15		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
307	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	26631021000011	Beton clasa C 20	m3	1,025		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
308	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	28731220041001	Plase sudate diam 6 A-I (200x200)	kg	1,01		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		

1	2	3	4	5	6	7
309	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,03		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
310	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--m/k каркаса	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,01		
	27341113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01		
	277521763091	Confectii metalice inglobate in beton-	kg	1,00		
	28731155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
311	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44		
	24301161000001	Email PF-133	kg	7,80		
	24302261008141	Grund GF-021	kg	3,90		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55		
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
312	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
313		Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm,	buc			
	45232553267	Ancora diam 12 AIII	buc	1,00		
314	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
315	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26		
	2743123549025,	Cornier din aluminiu	m	1,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00		
316	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00		
	24302261000001	Fuga	kg	0,33		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
317	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.	m			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,183		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,095		
	25212167100011100	Teava PVC diam.100 mm	m	1,005		
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08		
		6. Reparatia tencuiei soclului si peretelui exterior				
318	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50		
319	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06		
320		Ancora diam. diam. 8 A-III l=170 mm,	buc			
	45232553265	Ancora diam 8 AIII	buc	1,00		
321	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
322	CF15Ck=6 materiale	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,50		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002		
323	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 6 A-I (200x200)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	28731220041001	Plase sudate diam 6 A-I (200x200)	kg	1,01		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		

**Obiect Amenajarea teritoriului prin pavarea si
dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii
nr.3 din str.Bulgara 98, mun. Balti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 6-1-1
Rețele exterioare de canalizare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructii si tehnico-sanitare				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79		
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (f.8 pct.4)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06		
3	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55		
4	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,258		
		1.2. Desfacerea si restabilirea asfaltului				
5	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка асфальтового покрытия)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35		
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip gr. 20 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
8	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		6,0 cm, вручную)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166		
9	TR11AA04C2	Incarcarea pamintului in auto categoria 2	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55		
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,182		
		1.3. Lucrari de terasament				
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39		
12	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57		
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77		
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,106		
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40		
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025		
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, print-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31		
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,43		
		1.4. Lucrari tehnico-sanitare				
19	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ПВХ диам.110 мм SN 4)	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30		
	2521216700500	Teava din PVC SN 4 d=110 mm	m	1,04		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,115		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001		
20	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura	m			

1	2	3	4	5	6	7
		cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm (polipropilena diam 110 mm)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,166		
	2521216701001	Teava din polipropilena diam.110 mm	m	1,015		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125		
21	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744		
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036		
22	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Тройник ПВХ diam. 100 mm	buc			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20		
	25231567138111	Fiting polietilena Тройник ПВХ diam .100 mm)	buc	1,01		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08		
23	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot diam.100 mm	buc			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20		
	25231567138112	Fiting polietilena (Колено ПВХ diam. 100 mm)	buc	1,01		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08		
24	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.Тройник ПП д100 мм	buc			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20		
	25231567138113	Fiting polietilena (Тройник ПП д 100 мм)	buc	1,01		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08		
25	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Колено ПП д.100 мм	buc			
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20		
	2523156713811	Fiting polietilena Колено д=100 мм	buc	1,01		
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08		
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,08		
26	AcE50A	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 50 mm	piesa			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,15		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0016		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,12		
27	IA30A	Separator de grasimi V=0,9 m3	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,20		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,24		
		1.5. Fintini				
28	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройстве канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,76		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,90		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,52		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,16		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,70		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068		
29	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (KIQO-1)	buc			
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc			
30	AcE13B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subteranai (KIQ 7-3)	buc			
	26611264331011.	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00		
31		Scari gata confectionate	kg			
	Pret piata	Scari gata confectionate	kg	1,00		
32	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20		
33	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,40		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
34	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,09		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087		
		2. Utilaj				
35		Separator de grasimi V=0.9 m3	buc			
	Uniplast	Separator de namol V=0.9 m3	buc	1,00		