

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr. și data indicate în SIA RSAP MTender la procedura de achiziție în cauză

Obiectul achiziției: Instrumentar pentru gospodarie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs - cãtoru I	Specificarea tehnicã deplinã solicitatã de cãtre autoritatea contractantã	Specificarea tehnicã deplinã propusã de cãtre ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
<b>Cheie combinatã mecanicã, liniarã</b>	35D714	POLONIA	Topex	cu douã capete de lucru, confecționatã din alamã sau oțel, mãrimile nr.36 și 19,	Cheie combinatã 19x230mm Topex 35D714	
<b>Clește combinat, izolat</b>	32D122	POLONIA	Topex	(160mm; 200mm)	Clește universal arc de extindere 160mm Topex 32D122	
<b>Clește combinat, izolat</b>	32D100	POLONIA	Topex	(160mm; 200mm)	Clește universal 200mm Topex 32D100	
<b>Clește izolat cu vîrf ascuțit</b>	32D115	POLONIA	Top Tools	(200mm)	Clește prelungit cu vîrf lung drept 200mm Top Tools 32D115	
<b>Clește de tăiat, izolat</b>	32D107	POLONIA	Topex	(180mm )	Clește lateral 180mm Topex 32D107	
<b>Clește de sertizat fișe</b>	YT2243	-	Yato	180mm	Clește de sertizare si curatare, 200mm, Yato	
<b>Șurubelnițe drepte</b>	10574	POLONIA	PROLINE	mãrimi: 3,0x100; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150mm.	Șurubelniță platã electrotehnicã 3.0x100mm 1000V Proline 10574	
<b>Șurubelnițe drepte</b>	10576	POLONIA	PROLINE	mãrimi: 3,0x100; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150mm.	Șurubelniță platã electrotehnicã 4.0x100mm 1000V Proline 10576	
<b>Șurubelnițe drepte</b>	10578	POLONIA	PROLINE	mãrimi: 3,0x100; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150mm.	Șurubelniță platã electrotehnicã 5.5x125mm 1000V Proline 10578	
<b>Șurubelnițe drepte</b>	10579	POLONIA	PROLINE	mãrimi: 3,0x100; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150mm.	Șurubelniță platã electrotehnicã 6.5x150mm 1000V Proline 10579	
<b>Chee dinamometricã</b>	A90013	Taiwan	Ombra	Pãtrat de aterizare: 1/2" Cuplu minim: 42 Nm Cuplu maxim: 210 Nm Material: CrV Lungime: 465 mm	Cheie dinamometricã 1/2"DR.42-210Nm.Ombra	

<b>Ciocan rotopercutor</b>	(T) HR4002	Japonia	Makita	Putere minim 1050W, Puterea de lovire 6,1J Numărul dfe rotații –min540 Capacitatea de a găurire de la 65mm-100mm Greutatea nu mai mare de 6kg Muftă mecanică Controlul electronic a vitezei de rotire	Ciocan rotopercutor SDS-Max 3-dir / 1050W / 6.1J / 2500ud.Makita HR4002	
<b>Ciocan rotopercutor</b>	(T) HR2630	Japonia	Makita	Putere minim 800W Puterea de lovire 2,6J Numărul dfe rotații –0-1500/min Numărul de lovituri 0- 5500/min Capacitatea de a găurire de la 30/13/26/50mm Greutatea nu mai mare de 2,6kg Muftă mecanică Controlul electronic a vitezei de rotire	Ciocan rotopercutor SDS + 3-dir. Greutate-2.9 kg. Geanta Inclusa-da. Numarul Maxim De Rotatii Pe Minut-0 - 1200 rot /min. Frecventa Batai-0 - 4600 batai/ min. Capacitatea De Gaurire Max. In Otel-13 mm. Capacitatea De Gaurire Max. In Lemn-32 mm. Capacitatea De Gaurire Max. In Zidarie-26 mm. Nivel Presiune Acustica-91 dB (A). Nivel Putere Sonora-102 dB (A). Vibratii Gaurire Metal-2.5 m / s2. Vibratii Gaurire Cu Percutie-15 m/ s2. Putere Nominala-800 W. Control Electronic Al Turatiei-da. Mandrina Cu Schimbare Rapida-da. Duza Pentru Aspirator-da. Capacitatea De Gaurire Max.Zidarie. Cu Coroana-65 mm. Energie De Impact-2.4 J. Limitator De Cuplu-da. Tip Mandrina-SDS-PLUS.	
<b>Polizor unghiular</b>	(T)59G110	POLONIA	Graphite	Putere 900W Diametru discului 125mm Numărul de rotații pe minut - 1820 Unghiul de acces 43o	Polizor unghiular. Greutate-2.7 kg. Numarul Maxim De Rotatii Pe Minut-11000 rot /min. Lungime Cablu-3 m. Putere Nominala-1100 W. Diametru Disc-125 mm. Filet Arbore-M14.	

<b>Polizor unghiular</b>	(T)MPN-WSE230-2400	CHINA	Hammer	Putere 2200W Diametru disc 230mm/M14 Numărul de rotații 6600/min Masa maximă -5,2kg	Polizor unghiular Ø230mm 2400W 6500rpm mâner protecție Hammer
<b>Set șurubelnițe</b>	39D887	POLONIA	Topex	SL:3.0*60, 5.0*60, 6.0*60mm PH: PH0*60, PH1*60, PH2*60mm 1pc scratch awl 3*60mm 1pc tack remover 5*60mm 1pc handle Packing: plastic box 9 buc	Șurubelnițe bite (1set-27buc) Topex 39D887
<b>Foarfece pentru metal</b>	MP-2303	CHINA	MPN	(250mm.)	Foarfece p/u tablă de dreapta 250mm MPN
<b>Cuțit cu lame de tăiat</b>	0580-351800	POLONIA	Hardy	(18mm)	Cutter 18mm cu 5 lame în set Hardy
<b>Ferestrău p/u metal</b>	10A230	POLONIA	Top Tools	mâner plastic	Fierăstrău p/u metal, mâner din plastic 300mm Top Tools
<b>Chee pu țevi(papagali)</b>	34D513	POLONIA	Topex	Marimea 300 mm	Clește p/u țevi cu izolare Ø0-45mm 300mm Topex 34D513
<b>Chei combinate</b>	35D758	POLONIA	Topex	mărimile: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm.	Chei combinate, 13 - 32 mm, set 12 buc., CrV, Topex
<b>Set de dălți călite pu lemn,cu mâner de plasmas</b>	09A310	POLONIA	Topex	6mm,8mm,1,2cm,1.4cm,1.6cm,1.8cm,2cm	Dălți 6, 12, 18, 24mm (1set-4buc) Topex 09A310
<b>Pînză pentru metal</b>	10A339	POLONIA	Top Tools	Marimea 12.5x1x6B cu dinți pe o singură parte	Pânză p/u metal 300x12mm (12buc) Top Tools
<b>Nivel pentru construcții cu poloboc</b>	29C603	POLONIA	Topex	Lungimea 80cm Aluminiu	Nivela de uz casnic, aluminiu, tip 600, 80 cm, 3 bule
<b>Mănuși de protecție de tricotaj</b>	MP-2094	CHINA	MPN		Mănuși de lucru, tricotate de bumbac cu PVC, Orange (1cut-12per)
<b>Set chei tubulare capete cu accesorii (mâner clichet, mâner de rotire),</b>	38D652	POLONIA	Topex	mărimi: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm. – 16 un.	Chei tubulare 1/2 clichet 190mm (1set- 11buc) Topex 38D652
<b>Chei bifurcate cheie</b>	35D657	POLONIA	Topex	mărimile 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 30x32	Chei bilaterale 6-32mm (1set-12buc) Topex 35D657
<b>Clește pentru nituri</b>	43E713	POLONIA	Topex	250mm, două poziții cap 0-90°	Clește p/u nituri 2.4-3.2-4.0-4.8, 300mm

<b>Menghină cu fixare pe banc</b>	07A206	POLONIA	Top Tools	lungimea bacuri 60mm.	Menghina c/baz.rot.60mmT-Tools
<b>Ruletă 5m magnetică</b>	00700-721905	CHINA	BAU WELT	Lungimea 5 m și lățimea 25mm	Ruletă 5m x 19mm corp plastic cu fixator BAU WELT
<b>Ruletă 10m magnetică</b>	00700-722510	CHINA	BAU WELT	Lungimea 10m lățimea 25mm	Ruletă 10m x 25mm carcasă din plastic cu fixator BAU WELT
<b>Ferestrău pentru lemn de miină</b>	10A453	POLONIA	Topex	Dinți mari pânza cu grosimea de 1.5mm, lungimea de 550mm	Fierăstrău p/u lemn, Shark 560mm, 11-TPI Topex 10A453
<b>Set de șurubelnițe cu magnet (drepte și cruce)</b>	39D516	POLONIA	Topex	Metalul sa fie calit si cu magnet	Șurubelniță reversibilă (1set-4buc) Topex 39D516
<b>Burghiu pe metal</b>	55H086	POLONIA	Graphite	Diametru 3mm-10mm	Burghiu de metale HSS-CNC, 124 °, "Pro-Tec", un set de 5 buc. (GRAPHITE)
<b>Duze calite cu magnet</b>	752256	Japonia	HIKOKI	Ph 1	Capete surubelnite (1 set=25buc), PH1x25mm Hitachi
<b>Chei stea</b>	35D951	POLONIA	Topex	1,5-10mm 9buc	Chei Torx imbus lungi TS10-50 (1set-9buc) Topex 35D951
<b>Chei hex</b>	35D962	POLONIA	Topex	Material: CrV Size: 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm	Chei hex. lungi cu carcasa 1.5-10mm (1set-9buc) Topex 35D962
<b>Discuri polizor unghular</b>	-	CHINA	Hammer	Pu metal -125	Disc de debitare p/u metal 125x1.0x22mm (1cut-50buc) Hammer
<b>Set Matrița pu filetare(lerki)</b>	MTS22	CHINA	Thorvik	Filetarea țăvilor de metal pe suprafețe interne și externe Forma exterioară rotundă Corp integru Oțel HSS Mărimea pasului de la 3 pînă la 12mm Suport pentru lucru	Tarozii filet metric set T-COMBO M3-M12.HSS-G.set-22b.Thorvik
<b>Set Matrița pu filetare(lerki)</b>	MDS8	CHINA	Thorvik	Filetarea țăvilor de metal pe suprafețe interne și externe Forma exterioară rotundă Corp integru Oțel HSS Mărimea pasului de la 3 pînă la 12mm Suport pentru lucru	Filieră set D-COMBO M3-M12.HSS.8buc.Thorvik
<b>Set de fișiere pentru metal</b>	06A010	POLONIA	Topex	Metal inox Y10A Lungimea 140mm Lățimea 3-6mm Forma Rotundă, Plată;Semirotundă;Pătrată.	Pile-mini 3x140mm (1set-6buc) Topex 06A010

<b>Daltă plată</b>	09A120	POLONIA	Topex	Metal HSS Lungime 20cm Lățimea mx 20mm	Daltă 20mm Topex 09A120	
<b>Capse pu capsator</b>	41E308	POLONIA	Topex	Pu capsator mobilă Model G53 Grosimea scoabei 0,7mm Lungimea 10-12mm Marimea 8mm,10mm, 12 mm	Capse 8mm tip J (1cut-1000buc) Topex 41E308	
<b>Capse pu capsator</b>	41E310	POLONIA	Topex	Pu capsator mobilă Model G53 Grosimea scoabei 0,7mm Lungimea 10-12mm Marimea 8mm,10mm, 12 mm	Capse 10mm tip J (1cut-1000buc) Topex 41E310	
<b>Capse pu capsator</b>	41E312	POLONIA	Topex	Pu capsator mobilă Model G53 Grosimea scoabei 0,7mm Lungimea 10-12mm Marimea 8mm,10mm, 12 mm	Capse 12mm tip J (1cut-1000buc) Topex 41E312	
<b>Cheii din ambele părți</b>	35D756	POLONIA	Topex	Marimile 5mm pînă la 19mm	Chei combinate 6-19mm (1set-8buc) Topex 35D756	
<b>Burghiu în trepte 4241 4-32</b>	57H740	POLONIA	Graphite	Formă conică Pentru metal și lemn Gama de găurire 4mm-32mm	Сверло ступенчатое 4-32 мм Graphite	
<b>Daltă ascuțită pentru ciocan rotopercutor</b>	81701	ROMANIA	PROLINE	SDS Lungimea 300mm-600mm	Burghiu percutie SDS PLUS 17*250mm tip spit / 81701	
<b>Daltă plată pentru ciocan rotopercutor</b>	81702	POLONIA	PROLINE	SDS –Max 25x600mm SDS –Max 25X300mm	Burghiu percutie SDS PLUS 17x250mm 20mm MEGA 81702	
<b>Foarfecă telescopică de tuns gard viu</b>	12300-20	-	-	Grosimea lamei minim 4mm Oțel forjat Alungirea mânerilor minim 60cm	Foarfecă gard viu NatureCut FSC 529092	
<b>Clește de curent digital e.tool multutest</b>	-	-	-	Pînă la 1000A	Clește de masurat curentul DM6266 KASAN	
<b>Lotul 2</b>						
<b><u>Mașină de găurit</u></b>	(T)MPN-SBM850	CHINA	Hammer	Putere minim 750W,0-3000rotații /min Garanție 36 luni	Mașină de găurit cu percuție 850W Ø13mm 2850rpm Hammer	

<b><u>Mașină de găurit/înșurubat cu acumulator</u></b>	(T)58G022-SET2	POLONIA	Graphite	Putere 18V Acumulatori Li-lion 2x2Ah 2 buc Două regime cu viteza-450/1500/minut Capacitatea de găurire-de la 13-30mm Patron 1,5-13mm Greutatea maximă -1.3kg Garanție 36 luni	Masina de insurub. Li-ion Energy+ Tensiune alimentare-18 V. Geanta inclusa-da. Numarul de acumulatori din set-2 buc. Tip Acumulator-Li-Ion. Capacitatea Acumulatorului-2.0 Ah. Timp de incarcare al acumulatorului-1 ora. Numarul maxim de rotatii Pe Minut treapta 1: 350 rpm treapta 2: 1250 rpm. Functionare Stanga/Dreapta-da. Capacitatea de gaurire max. In Otel-10 mm. Capacitatea de gaurire max. In lemn-30 mm. Moment de rotatie inalt / scazut-44 / 28 Nm. Mandrina cu schimbare rapida-da. Capacitatea de captare-0.8-10 mm. Suport Instrument-6.35 mm; hexagonal. Tensiune De Incarcare-22 V.	
<b><u>Cablu PVS 3/2,5</u></b>	ПВС 3x2,5 Каблекс	UCRAINA	Kablex	Culoare albă	ПВС 3x2,5mm <sup>2</sup> cablu, (rola=100m) Каблекс	
<b><u>Cablu PVS 2/0,75</u></b>	ПВС 2x0,75 Каблекс	UCRAINA	Kablex	Culoare albă	ПВС 2x0,75mm <sup>2</sup> cablu, (rola=100m) Каблекс	
<b><u>Mașină de tuns iarbă pe benzină cu autopropulsie</u></b>	(T) 52G672	POLONIA	Graphite	Cilindrată: 149cc Euro 5 Omologare standard de emisii Putere nominală:2000 W (2.7 CP) Viteză nominală: 2850 rpm Motor în 4 timpi Tip propulsiv: autopropulsantă Înălțime de tăiere: 25-75 mm (7 pozitii) Lățime de tăiere:460 mm Material tablă: otel Volum cutie de iarbă: 60 L Capacitate rezervor combustibil: 0,85 L Volum ulei: 0,4 L Fată dimensiunea rotii: 20mm Dimensiunea rotii din spate: 25mm Garanție 36 luni	Mașină de tuns iarba moto 173cm3/3kW.50cm.Graphite Nivelul de zgomot-97 dB Mâner ergonomic-Y Reglarea jocului de tăiere-5 lățimea de tăiere-50,2 cm viteza de rotatie-2800 RPM Înălțimea minimă de tăiere-2,5 cm Capacitate motor pe benzină (max)-173 cm <sup>3</sup> Numărul de roți-4 roți. înălțimea de tăiere-25 - 65 mm. înălțimea maximă de tăiere-6,5 cm. Volumul de colectare a ierbii-55L Benzină puterea motorului-4 CP.	

<b><u>Suflantă/aspirator pentru frunze pe benzină</u></b>	(T) 127380	Germania	AL-KO	Putere 0.8 kW Accesorii In Set Duza rotunda; Duza plata; Set de conversie a suflantei Greutate- 5,8 kg Capacitatea Motorului In CP -1.0 cp Model SOLO by AL-KO 442 Tara De Producere- Germania Tip Motor benzina in 2 timpi Capacitate Cilindrica 0 - 30 cm 3 Volumul Rezervorului De Combustibil 0.45 l Volum Motor 29 cm 3 Volum Maxim Aer 760 m3 / min Viteza Debit Aer 72 m / s Viteza Suflare 250 m / s Garanție 36 luni	Suflantă-aspirator p/u grădină, Putere-0.8 kW. Accesorii In Set. Duza rotunda; Duza plata. Set de conversie a suflantei Greutate-5,8 kg. Capacitatea Motorului In CP-1.0 cp. Model-SOLO by AL-KO 442. Tip Motor-benzina in 2 timpi. Capacitate Cilindrica 0 - 30 cm 3. Volumul Rezervorului De Combustibil 0.45 l. Volum Motor-29 cm 3. Volum Maxim Aer-760 m3 / min. Viteza Debit Aer-72 m / s. Viteza Suflare-250 m / s.	
<b>Întreprător cu clapă KCD</b>	-	CHINA	Cupra	Tensiune 250v Intensitate 16A	Întreprător buton rotund, mini, 3 poli, cu iluminare, rosu, (set=20buc) Cupra. 250 V	
<b>Ferestrău pendular cu pînze (lobzic)</b>	(T) CJ90VST2WA Z	Japonia	HIKOKI	Frecvența oscilatii: 3200 os/min Unghiul de înclinare: 45° Adâncimea maximă de tăiere (lemn): 85 mm Adâncimea maximă de tăiere (metal): 20 mm Adâncimea maximă de tăiere (metale neferoase): 10 mm Pânză pentru lemn: da Putere (W) 650 Rotatii (rpm) 3200 Alimentare – retea Lungime cursa (mm) 20 Greutatea (kg) 2.4 Garanție 36 luni	Ferastrau pendular 705W/850-3000rpm/90mm.Hikoki. Greutate-2.2 kg. Putere Nominala-705 W. Frecventa Curse 850 - 3000 rot/ min. Capacitate De Taiere In Lemn-90 mm. Capacitate De Taiere In Metal-8 mm. Lungime Cursa-20 mm. Trepțe De Pendulare-3.	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Corcodel Sergiu** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SC „Nelimot-Com” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1**